

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

1.1. O objeto deste termo é Contratação de empresa especializada para aquisição de MATERIAL PERMANENTE, e equipamento de informática, com entrega parcelada, conforme solicitação, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Medicilândia/PA, no decorrer do exercício de 2024.

2 – JUSTIFICATIVA:

A Câmara Municipal de Medicilândia, funciona em prédio próprio localizado na travessa Pedro Lima s/nº, esquina com a avenida Gedeon Bairro Hélio Carvalho, Cep: 68.145-000, sede do poder legislativo municipal, desde a sua construção, ainda não passou por aquisição de mobiliário adequados para o perfeito funcionamento das atividades desenvolvidas pelos servidores e vereadores. Portanto, vem ao longo desse tempo adotando ações, no sentido de criar melhores condições de trabalho tanto na esfera administrativa, como política nas ações parlamentares dos senhores edis.

A pretensa aquisição tem por objetivo dotar o órgão de uma infraestrutura mínima de mobiliário, visando adequar o ambiente de trabalho de servidores e demais vereadores, assegurando melhor resultado. Neste sentido, cabe ainda ressaltar que com as mudanças constantes dos serviços administrativos, houve um significado aumento do quadro de pessoal, o que requer a adequação do ambiente de trabalho de forma a proporcionar melhoria e produtividade direcionadas ao cumprimento da missão do Legislativo Municipal de Medicilândia/PA.

É importante registrar que a atual estrutura da Câmara é composta de mobiliário de procedência de diversos órgão, recebidos como doação e ainda pela aquisição de muito tempo, contando estes com desgastes naturais, muitos já danificados e sem condições de recuperação, além da falta de padronização, o que compromete a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte de seu tempo no ambiente de trabalho.

As especificações e os quantitativos de mobiliários a serem adquiridos devem levar em consideração os critérios de sustentabilidade, as normativas ergonômicas e os requisitos de qualidades estipulados, mediante critérios de aferição da qualidade, conforme as normas da ABNT, tendo, portanto, por objetivo assegurar a melhor utilização da verba pública e agregando preço e qualidade.

Ressalte-se que a presente contratação está alinhada ao planejamento estratégico e com o plano anual de contratação da Câmara Municipal de Medicilândia, garantindo assim recursos materiais necessários ao desempenho das atribuições institucionais.

3 - FORMA DE FORNECIMENTO:

3.1. A aquisição dos bens permanentes será conforme especificado na ordem de compra/requisição, de forma parcelada e o prazo para o entrega, será de até 30 (trinta) dias, de acordo com o especificado neste Termo de Referência e a ordem de compra será assinada por servidor competente, designado para esta finalidade.

4 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

4.1. O Quantitativo foi realizado de acordo com o levantamento das reais necessidades da Câmara Municipal, e as especificações de acordo com este Termo.



4.2. O licitante fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada para aquisição estabelecida neste termo, conforme abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Condicionador de ar tipo split High Wall - INVERTER, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H (ou superior) modelo de evaporadora 42 LUCA 012, Modelo condensadora 38 KCA 012, Somente frio, tensão 220V, Gás R-410a, Compressor Rotativo R-410a, Selo Procel classificação energética Inmetro "A", Display Digital na Evaporadora, (economia A) Filtragem do Ar (reduz bactérias e odores), Desumidificador, Timer Digital, Turbo; Manual do usuário em língua portuguesa, Controle Remoto sem Fio; - Garantia mínima: 1 ano (evaporadora/condensadora).	UND	04	R\$	R\$
02	Mesa para Computador ou Escritório (tipo Rack) com Rodízios. Altura X Largura X Profundidade (cm): A78x L88 x P46; material – MDF e MDP. Características Gerais: Prateleira para teclado - Prateleira para impressora - Corrediças metálicas - Porta-revistas lateral - Pés com rodízios - Suporte para Cds - Compartimento para CPU - Material de alta qualidade e resistência.	UND	08	R\$	R\$
03	Armário de aço, 2 portas com dobradiças e fechadura, medidas mínimas: altura 170 cm; largura 75 cm; profundidade 55cm.	UND	03	R\$	R\$
04	Cadeira Giratória Escritório Presidente Regulagem de Altura. Especificações: Estrutura – plástico e aço; rodízio – sim; apoio para braço – sim; giratória – sim; capacidade – 120kg; regulagem de altura – sim; revestimento – material sinteco (PU) e malha; Dimensões (AxLxP): - Altura mínima (Chão + Assento): 48 x 47 x 55cm - Altura máxima (Chão+Assento): 57 x 47 x 55cm - Altura mínima (Chão+Encosto): 117 x 47 x 55cm - Altura máxima (Chão+Encosto): 123 x 47 x 55cm.	UND	05	R\$	R\$
05	Cadeira de escritório secretária giratória: estrutura - giratória, regulável, rodízio; estrutura com braço - não; estrutura balanço - não; característica do encosto - fixo; tipo de produto - secretária; indicação - escritório.	UND	11	R\$	R\$



			I	I	
06	COMPUTADOR TIPO DESKTOP (MESA) COMPLETO: Desktop -50214 Unidade V1. Processador: Velocidade 3.30 GHz, Cache L3 de 3 MB, Opera em 64-bit, Bus/ Ratio de 33, 2 núcleos, 4 threads, suporte a memória DDR3-1333/1600, suporte Dual Chanel, suporte 32 GB de memória, suporte PCI-Express 3.0, suporte gráfico de vídeo integrado com frequência de 650MHz. 2 núcleos. Placa Mãe compatível com processador descrito acima Soquete 1155. Suporta processadores 22 mm; Suporta a tecnologia; Turbo Boost 2.0; Suporta 32 mm CPU Suporte a Memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 2200(O.C.) /2133(O.C.) /2000(O.C.) /1866(O.C.) /1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered. Disco Rígido Disco Rígido: Capacidade: 500GB; Velocidade: 7.200rpm; Interface: SATA 3Gb/s Memória: Memória instalada: 4GB (DDR3 1.333MHz); Capacidade (máx.): 8GB ;Slots: 2x DDR3 SO-DIMM - Gravador de DVD E CD SATA- Velocidade do gravador: leitura 16x ou superior DVD-ROM, 40x ou superior DVD+ROM; gravação 16x ou superior DVD±R, 12x ou superior DVD-ROM, 40x ou superior DVD+RW, 6x ou superior DVD-RW, 12x ou superior DVD-RAM, 40x ou superior CD-R, 32x ou superior CDRW Áudio: Canais: até 6 (5.1)Codec: VIA VT1708S com 8 canais - CODEC de alta definição; Conexões: 3 analógicas (Alto falantes rígido: Capacidade: 500GB; Velocidade: 7.200rpm; Interface: SATA 3Gb/s Memória: Memória instalada: 8GB (DDR3 1.333MHz); Capacidade (máx.): 8GB ;Slots: 2x DDR3 SO-DIMM.	UND	05	R\$	R\$
07	CPU – processador Intel Core i5, com HDMI 8GB HD 500GB, FULLHD Áudio 5.1; rede Ethernet Lan 10/100/1000 Mbit/s; Voltagem Bivolt; sistema operacional Windows 10.	UND	05	R\$	R\$
08	MONITOR DE VÍDEO – tamanho da tela polegada 19.5'; resolução 1366 x 768 Pixels a 1440x900 Pixels; Porta HDMI e/ou VGA; voltagem 127 ou bivolt	UND	07	R\$	R\$
09	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; Tanque de Tintas Colorida, Wi-Fi Derect, Usb, Bivolt.	UND	05	R\$	R\$
10	Cadeiras longarina 3 lugares com estufado (dois pés fixo).	UND	05	R\$	R\$
11	Bebedouro 20 litros com duas torneiras, motor 110 a 127 watts.	UND	02	R\$	R\$



12	Geladeira com capacidade de 340 a 350 litros	UND	01	R\$	R\$
12	com duas portas, motor 110 a 127 watts.	OND	01	Τψ	Κψ
	Armário arquivo com 4 gavetas com fechadura e				
13	chave reserva, medidas de referência: altura 1,50	UND	05	R\$	R\$
	(um metro e cinquenta centímetro). largura 40	OND	03	IΨ	NΦ
	(centímetro) de profundidade 60 cm.				
	Condicionador de ar tipo split High Wall -				
	INVERTER, capacidade de refrigeração de				
	30.000BTU/H (ou superior) modelo de				
	evaporadora 42 LUCA 012, Modelo				
	condensadora 38 KCA 012, Somente frio, tensão				
	220V, Gás R-410a, Compressor Rotativo R-				
14	410a, Selo Procel classificação energética	UND	03	R\$	R\$
	Inmetro "A", Display Digital na Evaporadora,				
	(economia A) Filtragem do Ar (reduz bactérias e				
	odores), Desumidificador, Timer Digital, Turbo;				
	Manual do usuário em língua portuguesa,				
	Controle Remoto sem Fio; - Garantia mínima: 1				
	ano (evaporadora/condensadora)				
	Ar Condicionado tipo Split Teto Springer Space				
	Air 60000 BTUs Frio 380V Trifásico. Possui				
	unidade externa leve, compacta e robusta, com				
	descarga vertical, ocupando menos espaço e				
	facilitando a instalação e manutenção, e				
	serpentina em cobre, que garante maior vida útil, confiabilidade e robustez. 42ZQA60S5 /				
	confiabilidade e robustez. 42ZQA60S5 / 38CCU060235MS Capacidade (Btu/h): 60.000				
	Ciclo: Frio Sistema: Convencional Voltagem				
	(V): 380V Classificação Energética: B Medidas				
15	(sem embalagem) – Unidade Interna – LxAxP	UND	01	R\$	R\$
	(mm): 1660 x 230 x 703Medidas (sem				
	embalagem) – Unidade Externa – LxAxP (mm):				
	623 x 759 x 623EAN				
	(Evaporadora/Condensadora): 7898554876621 /				
	7898554872593 Itens Inclusos: 01 Evaporadora				
	(Unidade Interna), 01 Condensadora (Unidade				
	Externa), 01 Controle Remoto, 01 Manual do				
	Usuário. Garantia do fornecedor 12 meses.				
	Dimensões $623.0 \times 623.0 \times 759.0$ cm.				
	VENTILADOR DE PAREDE – voltagem				
16	bivolt; potência 200w; 6 hélices 440mm;	UND	02	R\$	R\$
	garantia 1 ano; produto de alta qualidade.				
	NOBREAK – Potência: 1500 VA;				
	Microprocessador: Sim				
	Número de Tomadas: 5 tomadas Padrão NBR				
17	14136; Voltagem: Bivolt automático	UND	12	R\$	R\$
	115/127/220; Tensão de Entrada: 115-				
	127/220V; Tensão de Saída:115V; Proteção para				
	descarga elétrica: Sim; Bateria interna: 2				



ESTADO DO PARÁ PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE MEDICILÂDIA "CAPITAL NACIONAL DO CACAU"

CNPJ: 14.136.212/0001-05

			T	ı	I
	baterias 12Vdc/7Ah; Plugue do cabo de força:				
	Padrão NBR 14136				
	Grau de Proteção: IP20; Fator de potência: 0,65				
	MICROFONE - microfone profissional eletreto				
	condensador, tipo de mesa. Possui haste flexível,				
	indicador luminoso, direcionável, com alta				
1.0	sensibilidade, resposta de frequência de 60Hz-	LINID	00	D.C.	
18	18kHz; Sensibilidade -46dB ±2dB, baixo ruído	UND	08	R\$	R\$
	de manuseio e alto ganho; Material corpo ABS				
	de alta resistência; função liga/desliga; garantia				
	01 ano.				
	MESA DE SOM analógica 22 canais: Modelo -				
	Signature 22; tipo de produto – analógico; canais				
19	– 22; voltagem – bivolt; conexão – USB; Efeito	UND	01	R\$	R\$
	– Monomotor; Equalizador – 4 bandas. Produtor	0112	01	114	
	de alta qualidade com garantia.				
	NOTEBOOK – Tela 17'; Aspire 5; processador				
	core i5-8265U, 1.6 GHz com turbo Boost up to				
20	3.9GHz; memória 8GB DDR4; 128 GB SSD +	UND	03	R\$	R\$
	1TB HDD; HDMI; USB 3.0./2.0				
	IMPRESSORA multifuncional, Modelo DCP-				
	L5652DN; Velocidade Máx. de Impressão em		02	R\$	R\$
	-				
	Preto (PPM): 42/40 PPM (carta/A4); Resolução				
	da Impressão (máxima em DPI): Até 1200 x				
	1200 DPI; Capacidade da Bandeja de Papel: 250				
	folhas; Capacidade de Papel na Bandeja				
21	Opcional (folhas): 2 x 520 folhas; Bandeja	UND			
	Multiuso: 50 folhas; Capacidade de Impressão				
	Duplex (Frente e Verso); Ciclo de Trabalho				
	Mensal Máx.: 50.000 páginas; Volume de				
	Impressão Mensal Recomendado: Até 3.500				
	páginas; Fonte de Alimentação: Ac 120V				
	50/60Hz; produto de alta qualidade com				
	garantia.				
	ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA				
	MULTIFUNCIONAL:			R\$	
	- Tipo de Impressora: Laser				
	- Método de impressão: Impressora laser				
	eletrofotográfica				
	- Capacidade da memória: 512 MB				
22	- Tela do equipamento: Tela de toque LCD TFT	UND	02		R\$
	colorida de 3,5 pol. 70,08 x 52,56 mm	UND	02		R\$
	- Rede elétrica: 127 V CA 50/60 Hz				
	- ADF (alimentador automático de documentos):				
	Até 50 folhas				
	Consumo de energia elétrica				
	- Pico: Cerca de 1.240 W				
	- Impressão: Cerca de 670 W a 25 °C				



	T ~ 04 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Ι
	- Impressão (Modo silencioso): Cerca de 460 W				
	a 25 °C				
	- Cópia: Cerca de 690 W a 25 °C				
	- Cópia (Modo silencioso): Cerca de 460 W a 25				
	°C				
	- Pronto: Cerca de 31 W a 25 °C				
	- SLEEP: Cerca de 5,9 W				
	- Hibernação: Cerca de 0,6 W				
	- Desligado: Cerca de 0,04 W				
	Temperatura				
	- Em operação: De 10 °C a 32,5 °C				
	- Armazenado: De 0°C a 40°C				
	Umidade				
	- Em operação: 20 a 80% (sem condensação)				
	- Armazenado: 35 a 85% (sem condensação)				
	Tamanho do documento				
	- Largura do ADF (alimentador automático de				
	documentos): 105 mm a 215,9 mm				
	- Comprimento do ADF (alimentador				
	automático de documentos): 147,3 mm a 355,6				
	mm				
	- Largura do vidro do scanner: Máximo 216 mm				
	- Comprimento do vidro do scanner: Máximo				
	300 mm				
	WEBCAM FULL HD 4K Pro 1080 60fps				
	modelo 960-001178. Resoluções:				
	- 4K/30 FPS (até 4096 x 2160 pixels)				
	- 1080p/30 ou 60 FPS (até 1920 x 1080 pixels)				
	- 720p/30, 60, ou 90 FPS (até 1280 x 720 pixels)				
	Compatibilidade:				
	- Windows 7 ou posterior (Windows 8.1 ou				
	posterior necessário para resoluções maiores que				
	1080p) MacOS 10.10 ou posterior				
23	- Chrome os versão 29.0.1547.70 e posterior	UND	02	R\$	R\$
	- 2 GB de RAM ou mais necessários para				
	streaming de vídeo de 1080p				
	- 1 gb é normalmente necessário para streaming				
	de 720p				
	- Uma porta USB 2 ou USB 3 (gravação e				
	streaming de 4K requer uma porta USB 3.0 e				
	compatibilidade com software de terceiros)				
	- Funciona com as plataformas de chamada mais				
	populares produto de alta qualidade				
	INTERFACE DE ÁUDIO UMC22 profissional				
	- Interface de Áudio com 2 entradas e 2 saídas,				
	modo AIR, dual ADAT, loopback, 192kHz/24				
24	bits, duas saídas de fones, MIDI, 106 dB de	UND	02	R\$	R\$
	Range Dinâmico; USB 2.0; produto de alta				
	qualidade com garantia.				
L	quanuaue com garanna.				



	,			T	,
25	Interface de Áudio U-control Uca222 Profissional – Interface de Áudio USB com conversores de 48 kHz para gravação em alta qualidade, Saída de fone de ouvido estéreo com controle de nível dedicado Especificações Técnicas: Conversores de alta resolução de 48 kHz para máxima qualidade de áudio; - Saída de fone estéreo com controle de nível para monitoramento da entrada e saída de áudio; - Saída adicional óptica S/PDIF para conversão direta de arquivos digitais; - Fonte de alimentação via porta USB	UND	02	R\$	R\$
26	TRIPÉ UNIVERSAL para webcam/celular – 1.5m a 2.10m	UND	04	R\$	R\$
27	Mesa Escrivaninha com 2 Gavetas e Tampo MDF Potenza Plus – ALTURA 75cm X LARGURA 107cm X PROFUNDIDADE 55cm. Fabricada em MDF 25mm, charmosa, moderna e multifuncional. Possui duas gavetas com corrediças telescópicas que permite abertura total da gaveta, acabamento texturizado, exceto as laterais e o traseiro das gavetas, o móvel é composto por MDF, garantindo maior durabilidade e firmeza ao produto.	UND	03	R\$	R\$
28	Cronometro Relógio Led Digital Parede Mesa C/ Controle Remoto, Cabo (1.30 M), Fonte Bivolt. Modelo: Relógio Digital com controle. Com USB: Sim. Indicador LED: Sim. Relógio em tempo real: Sim. Com alarme: Sim. Funções: horas e cronômetro. Formato do horário: HH:MM:SS; Relógio: 12/24 horas; Cronômetro Regressivo: 99:59:59 para 00:00:00; Cronômetro Progressivo: 00:00:00 para 99:59:59; Alimentação: 110/220V; Dimensão: A 9cm L 32cm X 4cm. Tamanho dos Números: 5,5 x 3cm.	UND	02	R\$	R\$
29	TELEVISOR SMART TV 75" Crystal UHD 4K, Painel Dynamic Crystal Color, Design SLIM, Tela sem limites, Controle Remoto. Tecnologia da Tela: Crystal. Formato da Tela: Plana. Conectividade Bluetooth, 2 USB, 3 HDMI. Sistema operacional SMART TIZEN. Wi-Fi integrado. Resolução: 3.840 x 2.160 - Frequência do painel: 60 Hz. Saída de Áudio Digital (Óptica) - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) - Ethernet (LAN). Tensão/Voltagem bivolt.	UND	01	R\$	R\$



	COMPLITATION COMPLETO ALL IN ONE		Ι		
30	COMPUTADOR COMPLETO ALL IN ONE (com suporte) ajuste de altura do monitorrotação de 90° - mais estabilidade com um suporte compacto- barra de som com emissão traseira- maior produtividade com processadores mais recentes. webcam retrátil com resolução em full HD. Descrição: tela widescreen led de 23.8” IPS resolução: 1920 x 1080 processador: core i3 10100 memória: 8 GB (suporta até 32gb) SSD: 240gb 2,5' (suporta até 480gb 2,5') bluetooth 4.2 módulo TPM 2.0webcam: 2.0 mega pixels + microfone alto falante: 2 x 3wrede com fio: rj-45 gigabit rede sem fio: wi-fi 5.0 sistema operacional: Windows 10 ou 11 portas i/o traseira:- 1x HDMI - 1x VGA - 1x LAN (rj45) PORT(s) 10/100/1000 - 4x usb 3.0 - 1x DC Power connector(s)- 1x MIC e áudio porta lateral:2 x usb 2.0 fonte de alimentação: externa 120w dimensões da tela horizontal: largura(cm): 54,5 profundidade(cm): 5 altura(cm): 32,5 peso(kg): 4630. dimensões da tela vertical (90°): largura(cm): 32,5 profundidade(cm): 5 slatura(cm): 54,5 peso(kg): 4630 dimensões com a base (90°): largura(cm): 54 (64) profundidade(cm): 18,5 altura(cm): 40,5 à 53,5 (54,5 à 63) peso(kg): 6625.	UND	12	R\$	R\$
31	Armário de Cozinha 8 Portas 2 gavetas — material principal aço. Altura 170cm, largura 104cm. Acabamento pintura UV; estilo moderno, puxador de gaveta: externo. Cor branca.	UND	01	R\$	R\$
32	Escada em alumínio com 9 Degraus, leve e resistente, apropriada para o uso doméstico. Patamar em polipropileno, pés antideslizantes, degrau com 75mm, garantindo segurança para a utilização. Altura total da escada: 255 cm; Altura útil - chão ao patamar: 195 cm; Largura: 54 cm; Comprimento: 123 cm; Peso: 5,47 Kg; Peso Suportado: 120 Kg (Carga Total). Garantia do fabricante.	UND	01	R\$	R\$
33	kite Antena parabólica canais abertos HD 100% livres. Composição do kit: 1 antena completa 60cm; 1 receptor VX10; LNB saída; conectores; e 1 kit cabo 15metros.	UND	01	R\$	R\$
34	Liquidificador Turbo L-900 FB. LIQUIDIFICADOR-127V. Características especiais múltiplas velocidades. Dimensões do produto 21D x 22W x 40H centímetros. Material	UND	01	R\$	R\$



	_		1	T	,
	PP e Metal. 900W de potência: Copo de 2,7L				
	ULTRARRESISTENTE: Copo resistente a				
	quedas e riscos. 5 velocidades + pulsar: A função				
	"pulsar" do liquidificador 1-900 é velocidade				
	máxima. Função auto limpeza. Filtro.				
	LÂMINAS COM SERRILHADA SUPER				
	AFIADA, SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO,				
	TAMPA COM MEDIDOR DE 40ML, BASE				
	ANTIDERRAPANTE SEGURA E GUARDA				
	FIO: Liquidificador de montagem rápida. A				
	tampa possui o medidor de 40 ml removível. A				
	base antiderrapante. Garantia do fabricante 1				
	ano.				
	Kit Caixa de Som Ativa + Passiva modelo Brava				
	1000 150W RMS conteúdo do kit:				
	1- Caixa de Som Ativa modelo Brava 1000				
	1- Caixa de Som Passiva modelo Brava 1000				
	1- Cabo P10xP10 de 10 metros				
	2- Tripés				
	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:				
	-Caixa de Som Ativa modelo Brava 1000 150W				
	RMS				
	-Caixa de Som Passiva modelo Brava 1000				
	100W RMS				
	-Caixa ativa e passiva com falante de 10				
	polegadas				
	-Caixa ativa com 4 Ohms, Caixa passiva com 8				
	Ohms				
	-A unica caixa ATIVA do BRASIL com 4 canais				
	de entrada				
35	Bluetooth: Sim	UND	01	R\$	R\$
	DADOS TÉCNICOS DA CAIXA ATIVA:				
	- BRAVA 1000 ATIVA – 150w RMS				
	- POTENCIA RMS EM 4 ohms: 150w RMS				
	- POTENCIA MUSICAL 4 ohms: 300 RMS				
	- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: @-3Db				
	61Hz A 20KHz				
	- SENSIBILIDADE DE ENTRADA LINE: 0				
	Db				
	- SENSIBILIDADE DE ENTRADA MIC:				
	+22Db				
	- SENSIBILIDADE DE ENTRADA RCA:				
	+4Db				
	- SENSIBILIDADE DE ENTRADA VIOLÃO/				
	GUITAR: -4Db				
	- IMPEDÂNCIA DAS ENTRADAS LINE E				
	MIC: 22k ohms				
	- DISTORÇÃO HARMÔNICA: INFERIOR A				
	- DISTORÇÃO HARMONICA, INFERIOR A				



0,1% NA **POTENCIA NOMINAL** ANGULO COBERTURA: 90° DE HORIZONTAL / 50° VERTICAL MÁXIMO SPL: 116 SPL RECURSOS DA LINHA BRAVA 1000 ATIVA: -ENTRADA DE LINHA desbalanceada -ENTRADA DE MICROFONE desbalanceada -ENTRADA **AUXILIAR** -ENTRADA **PARA** INSTRUMENTO -MÓDULO USB COM **ENTRADA** AUXILIAR P2 **STEREO CARTÃO** -LEITOR DE SD/MMC SINTONIA AUTOMÁTICA -FM COM -CONTROLE REMOTO EQUALIZAÇÃO -3 **VIAS** DE -SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA (LINE OUT) -TRANSFORMADOR ΕI -SAÍDA PARA UMA BRAVA 1000 PASSIVA (IMPEDÂNCIA MÍNIMA Ohms) -CONTROLE DE **VOLUMES** INDEPENDENTES PARA MIC / LINE-RCA / **INSTRUMENTOS** USB -SELETOR DE VOLTAGEM 120/240vac DIMENSÕES: kg Peso: 11 Dimensões: 32 32 45 cm Voltagem: bivolts Garantia: 12 Meses Potência 150 W. Tamanho do Woofer 4" Cortina de Ar 1,50M. Atua como isolante térmico, impedindo a passagem de ar externa, mantendo o ambiente com a temperatura agradável e refrigerada. Especificações técnicas: Voltagem (v): 220 Frequência (Hz): ou bivolts: 60 Fase: Monofásico: Saída de ar efetiva (cm): 150 Regula velocidade do ar: sim Nível de Ruído Unidade Interna (dB): 57-59 Altura UND 02 R\$ 36 R\$ máxima de instalação (m): 3 Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (w): 280 Dimensão (1 x A x p) mm (Sem Embalagem): 1500x210x190 Peso liquido (Kg): 14,7 Dimensão (1 x A x p) mm (Com Embalagem): 1540x250x220 Peso Bruto (Kg): 16,1 Modelo: ACF15S5. Com garantia de 12 meses. R\$ TOTAL



4.3. As quantidades estão de acordo com que este órgão pretende adiquirir por um período de 12 (doze) meses, conforme ordem de compra expedida pela Câmara Municipal, para que as ações sejam desenvolvidas com eficiencias, haja vista os materiais permanentes e os equipamentos de infoematica irão oferecer condiços de trabalho com dignidade e dentro dos padrões exigidos no serviço público.

5 – FORMA DE PAGAMENTO

- 5.1. O PAGAMENTO será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos bens, comprovadamente, após a LIQUIDAÇÃO de Nota Fiscal válida, a qual deverá ser apresentada junto ao recibo, e ATESTADA pelo servidor responsável da contratante, e protocolada a tempo, após o correto recebimento, devidamente acompanhada das Certidões Federal Conjunta Negativa de Débitos, Estadual (Tributaria e Não Tributaria), Municipal, FGTS, CNDT e outras por leis exigidas, devida e obrigatoriamente regulares e atualizadas sob pena de violação ao dispositivo no § 3º do art. 196 da Constituição Federal 1988;
- 5.2. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação;
- 5.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante contratada, enquanto pendente qualquer obrigação legal ou contratual, sem que isso gere direito à alteração dos preços ou de compensação financeira por atraso no pagamento;
- 5.4. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente;
- 5.5. Em caso de atraso no pagamento, o valor será atualizado monetariamente, desde a data final do período de adimplemento, à data de seu efetivo pagamento, corrigido pelo índice do IPC-A, apurado para o período;
- 5.6. Não haverá pagamento de qualquer adicional ao preço ajustado;
- 5.7. O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária diretamente na conta da empresa contratada, vedada transferências para outras contas;
- 5.8. Requisições apresentadas no ato do abastecimento (assinadas por quem emitiu, com descrição e quantidade do produto solicitado), devidamente conferida por servidor responsável pela fiscalização do instrumento contratual.

6-PRAZO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO:

6.1. A aquisição dos bens será pelo prazo de 12 (doze) meses a contar a partir da assinatura do contrato.

7 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

- 7.1 Compete à Contratada:
- a) A qualidade dos bens deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele;



- b) Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza;
- c) A contratada em hipótese alguma poderá bloquear o fornecimento dos bens salvo nos casos previstos em lei ou por inadimplência do contrato.
- d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 14.133/2021;
- e) Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação;
- g) Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante;
- h) Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias:
- i) Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
- j) Cumprir os serviços conforme disposições do presente;
- l) Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Câmara de Medicilândia ou a terceiros, por ação ou omissão na prestação do serviço acordado no presente Contrato;
- m) Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.
- n) Na execução do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA todo o empenho e dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento.
- o) Comunicar, formal e imediatamente, a CONTRATANTE eventual ocorrência anormal verificada na execução do serviço, no menor espaço de tempo possível.
- p) Atender as determinações da CONTRATANTE, adotando todas as providencias necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas.
- q) fornecer os bens de acordo com o objeto;
- r) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da CONTRATANTE.
- s) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 7.2 Compete à Contratante:



- a) Notificar, por escrito, à CONTRATADAS quaisquer irregularidades encontradas na aquisição do bem;
- b) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação;
- c) Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato.
- d) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas.
- e) Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo contrato se for o caso.

8. DA GARANTIA DOS BENS

8.1. Os bens fornecidos deverão atender às especificações técnicas contidas neste termo e dentro dos padrões de qualidade exigidas pelo código de defesa do consumidor.

A Contratada deverá garantir a qualidade dos bens e arcar com qualquer prejuízo à CONTRATANTE decorrente de sua aquisição.

8.2. Ficará sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garantia da qualidade mínima dos bens entregues, sob pena das sanções cabíveis.

Medicilândia/PA, 10 de maio de 2024.

Regiane Silveira Paixão Tesoureira Portaria nº 092/2021-CMM