



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU - PA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20170254, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJU - PA E A EMPRESA AMAZONTEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME

Pelo presente Instrumento, de um lado, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJU - PA**, com sede na Avenida João Martins Cardoso, CEP: 68.450-000 - Moju - PA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.296.848/0001-38, neste ato, representada por sua Secretária Municipal, Sra. KATIANE SARRAF DAIBES MARQUES, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **AMAZONTEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 09.180.163/0001-78, com sede na Tv. São Feliz, Nº 22, SLJ Sala 02, Bairro Centro, CEP nº 68.695-000, Tailândia - PA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente **TERMO ADITIVO**, com supedâneo na Lei 8.666/93, o que melhor se declara nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Presente Termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do ajuste a partir de 01.01.2018 a 30.04.2018, com substrato no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, bem como em função da praticidade e economicidade da contratação já realizada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três), vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

PRAÇA JARBAS PASSARINHO, 100 - CEP: 68.450-000 - MOJU - PA

TELEFONES: (91) 3756-1214



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU - PA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Moju/PA, 27 de Dezembro de 2017.

KATIANE SARRAF DAIBES MARQUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJU - PA
CONTRATANTE

AMAZONTEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME.
CNPJ: 09.180.163/0001-78
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____

CPF (MF) _____

2) _____

CPF (MF) _____