KELLY MOURA BEMBE:85415235272
Assinado de forma digital por KELLY MOURA BEMBE:85415235272

SANEPAR - Agência de Saneamento de Paraguaçu
Fls. 31 Rubrica

PESQUISAS DE MERCADO

PREGAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 05.115.983/0001-25 Ins.Est. 15.225.474-9
TEL: 3729-1489/1269

ORÇAMENTO

A
AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS-PA (SANEPAR).
Rua Ilhéus n°678, Bairro: Módulo II.
CEP 68626-060, Paragominas, Estado do Pará.
CNPJ: 10.575.398/0001-48

OBJETO: "Fornecimento de Material Hidráulico".

Cotação de Preços.

Item	Descricao	Marca	Unidade	Quantidade	V. Unit c/ BDI	Vlr. Total c/ BDI
001	**HIDRÔMETRO** **Especificação:** Hidrômetro velocímétrico tipo inijato vazão nominal (Qn) 1,5 m3/h e vazão máxima (Qmax) 3,0 m3/h DN15 (1/2") x 115mm sem conexões classe B para água potável fria, com relojoaria seca (IP68, inclinada a 45° com cúpula de vidro temperado, relojoaria giratória, com limitador no fim do curso e logomarca imprensa o mostrador, IDM 94%, temperatura máxima de trabalho 40°C, etiqueta do número de série com código de barras na relojoaria, proteção de rosca, filtro integrado na entrada do medidor, bujão em latão. O medidor deverá possuir blindagem magnética Classe III (Super Ímã), carcaça fabricada em latão, com no mínimo 60% de cobre, modelo aprovado junto ao INMETRO, fabricação e ensaios conforme normas/portarias vigentes: 246:2000, Anexo D Portaria 155:2022, ABNT NBR 8194, ABNT NBR 15.538, ABNT NBR NM 212. **Obs: Obrigatório realizar a inspeção dos hidrômetros em laboratório acreditado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025.**	SAGA	Unid	50.000	R$ 214,34	R$ 10.717.000,00
002	**CAIXA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA HIDRÔMETROS DE PAREDE:** **Especificações:** A1 tampa do protetor de hidrômetro PPH001D PC-T (393 x 313 x 15) mm. A2 corpo do protetor de hidrômetro PPH001D PP (445 x 365 x 125) mm. 13 embalagem do protetor de hidrômetro	ZALCBERGAS	Unid	30.000	R$ 218,90	R$ 6.567.000,00

PREGAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 05.115.983/0001-25 Ins.Est. 15.225.474-9
TEL: 3729-1489/1269

	PPH001D Craft (448 x 368 x 128) mm. B chave de cabeça estriada PP. C lacre de segurança lock ou cadeado zamac (26 x 18 x8) mm.					
003	**KIT CONEXÃO** **Especificação:** Kit conexão dn15 (1/2") pp para hidrômetro (1 porca com inserto metálico, 1 tubete e 1 anel de vedação). **Obs: Porcas e tubetes na cor azul ou branca.**	SAGA	KIT	100.000	R$ 44,55	R$ 4.455.000,00
					TOTAL GERAL:	**R$ 21.739.000,00**

Valor total por extenso: Vinte e um milhões, setecentos e trinta e nove mil reais.

Validade da Proposta: 60 dias.
Prazo de Entrega: 20 á 30 dias.
Condição de Pagamento: 30 dias.

Paragominas-PA, 17 de Julho de 2023.

PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:05115983000125

Assinado de forma digital por PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:05115983000125
Dados: 2023.07.17 10:28:04 -03'00'

PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 05.115.983/0001-25
Insc. Estadual nº 15.225.474-9

SANEPAR - Agência de Saneamento de Paragominas
Fls. 34 Rubrica

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Av. Duquesa de Goias, n°505 – JK, Cep n°68.628-597 – Paragominas – PA
CNPJ: 21.340.695/0001-20 - Insc. Estadual: 15.467.583-0

A
AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS-PA - SANEPAR.
CNPJ: 10.575.398/0001-48.
Rua Ilhéus n°678, Bairro: Módulo II, Cep n°68.626-060, Paragominas-PA.

PROPOSTA DE PREÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor total
HIDRÔMETRO **Especificação:** Hidrômetro velocímétrico tipo inijato vazão nominal (Qn) 1,5 m3/h e vazão máxima (Qmax) 3,0 m3/h DN15 (1/2") x 115mm sem conexões classe B para água potável fria, com relojoaria seca (IP68, inclinada a 45° com cúpula de vidro temperado, relojoaria giratória, com limitador no fim do curso e logomarca imprensa o mostrador, IDM 94%, temperatura máxima de trabalho 40°C, etiqueta do número de série com código de barras na relojoaria, proteção de rosca, filtro integrado na entrada do medidor, bujão em latão. O medidor deverá possuir blindagem magnética Classe III (Super Ímã), carcaça fabricada em latão, com no mínimo 60% de cobre, modelo aprovado junto ao INMETRO, fabricação e ensaios conforme normas/portarias vigentes: 246:2000, Anexo D Portaria 155:2022, ABNT NBR 8194, ABNT NBR 15.538, ABNT NBR NM 212. **Obs:** Obrigatório realizar a inspeção dos hidrômetros em laboratório acreditado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025.	UND	50.000	HIDROMETER	R$ 194,85	R$ 9.742.500,00
CAIXA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA HIDRÔMETROS DE PAREDE: **Especificações:** A1 tampa do protetor de hidrômetro PPH001D PC-T (393 x 313 x 15) mm. A2 corpo do protetor de hidrômetro PPH001D PP (445 x 365 x 125) mm. 13 embalagem do protetor de hidrômetro PPH001D Craft (448 x 368 x 128) mm. B chave de cabeça estriada PP. C lacre de segurança lock ou cadeado zamac (26 x 18 x8) mm.	UND	30.000	TAF	R$ 199,00	R$ 5.970.000,00
KIT CONEXÃO **Especificação:** Kit conexão dn15 (1/2") pp para hidrômetro (1 porca com inserto metálico, 1 tubete e 1 anel de vedação). **Obs:** Porcas e tubetes na cor azul ou branca.	KIT	100.000	HIDROMETER	R$ 40,50	R$ 4.050.000,00
				TOTAL:	**R$ 19.762.500,00**

Valor Total Geral: R$ 19.762.500,00 (Dezenove milhões, setecentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais).

Validade da Proposta: 60 dias.

Prazo de entrega: 30 dias.

Forma de pagamento: Á combinar.

Paragominas – PA, 17 de Julho de 2023.

CLASSIC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:21340695000120

Assinado de forma digital por CLASSIC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:21340695000120
Dados: 2023.07.17 10:26:09 -03'00'

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 21.340.695/0001-20

SAGA metais

SANEPAR - Agência de Saneamento de Paragominas
Fls. 35 Rubrica A

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: SAGA METAIS LTDA

ENDEREÇO: Rua Q, n° 229, Bairro Morada Nova 1.

CIDADE: Bocaiúva/MG **CEP:** 39.390-000 **Tel/Fax:** (38)3251-3365

CNPJ: 13.226.892/0001-95 **IE:** 001.730.883.00-55

E-MAIL:licitacao@sagametais.com.br

Dados Bancários:

- Banco do Brasil: Agência: 0393-X C/C: 33159-7

Ao

Sanepar Paragominas - PARÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	HIDRÔMETRO VELOCIMETRICO TIPO UNIJATO VAZÃO NOMINAL (QN) 1,5 M3/H E VAZÃO MÁXIMA (QMÁX) 3,0 M3/H DN15 (1/2) X 115MM SEM CONEXÕES CLASSE B PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, COM RELOJARIA SECA (IP6 8), INCLINADA A 45° COM CÚPULA DE VIDRO TEMPERADO, RELOJOARIA GIRATÓRIA A, COM LIMITADOR NO FIM DE CURSO E LOGOMARCA IMPRESA O MOSTRADOR, IDM 9% TEMPERADA MÁXIMA DE TRABALHO 40°C ETIQUETA DO NÚMERO DE SERIE COM CÓDIGO DE BARRAS NA RELOJARIA, PROTEÇÃO DE ROSCA, FILTRO INTEGRADO NA ENTRADA DO MEDIDOR, BUJÃO EM LATÃO. O MEDIDOR DEVERÁ POSSUIR BLINDAGEM MAGNÉTICA CLASSE III (SUPER IMÃ), CARCAÇA FABRICADA EM LATÃO, COM NO MÍNIMO 60% DE COBRE, MODELO APROVADO JUNTO AO INMETRO, FABRICAÇÃO ESNSAIOS CONFORME NORMAS/PORTARIAS VIGENTES/; 246:2000, ANEXO D PORTARIA 155:2022, ABNT NBR 8194, ABNT NBR 15.538, ABNT NBR NM 212. OBS OBRIGATÓRIO REALIZAR INSPEÇÃO DOS HIDRÔMETROS EM LABORÁTORIO ACREDITADO PELA ABNT NBR ISSO/IEC 17025	PÇ	50.000	SAGA	R$ 200,00	R$ 10.000.000,00
02	KIT CONEXÃO DN15 (1/2) PARA HIDRÔMETRO (1 PORCA COM INSERTO METÁLICO, 1 TUBETE E ANEL DE VEDAÇÃO) OBS: PORCAS E TUBETES NA COR AZUL OU BRANCA	KIT	100.000	SGM	R$ 50,00	R$ 5.000.000,00

OBS: PREÇO DE VENDA ESTÁ SEM O IPI DE 3,25%

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE REAIS.)

SAGA medição

SANEPAR - Agência de Saneamento de Paragominas
Fls. 36 Rubrica A

sagamedicao.com.br

Data da cotação:	18/07/2023
Cotação:	PI.SM.2023.048

Remetente	
mpresa	Saga Medição Ltda.
NPJ	08.026.075/0001-53
E	001006370.00-00
ndereço	BR 135, KM 410 – Nº 1456; Bairro: Bonfim
EP	39390-000 Cidade: Bocaiúva/MG
el/Fax	(38) 3251-5115
mail	licitacao1@sagamedicao.com.br/licitacao@sagamedicao.com.br
ancário	Caixa Econômica Ag: 4259 OP:003 C/C:15-3

Destinatário	
Empresa	Prefeitura Municipal de Paragominas
CNPJ	05.193.057/0001-78
Endereço	Av. Contôrno, Nº212
CEP	68.625-970
Tel/Fax	(91)3729-8038
Email	Licitacao@saneparparagominas.com.br
Cidade	Paragominas - Pará
Solicitante	Amanda Souza

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	Modelo	Marca / Fabri	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	**Hidr.US 3m³/hxDN15x115mm CV 45º** Classe metrologica B; - Comprimento 115mm; - Diâmetro nominal1/2" (DN15) - Vazão nominal – QN 1,5 m³/h; - Vazão máxima – Qmax 3 m³/h; - Vazão de transição – QT 120 l/h; - Vazão mínima – Qmim 30 l/h; - Início de funcionamento de 7 l/h; - Relojoaria transparente rígida, com leitura a 45°; - Relojoaria tipo seca (IP68); - Indice de Desempenho metrológico - IDM ≥94%; - Relojoaria giratória, com limitador no fim de curso; - Mostrador deve apresentar fundo na cor preta, algarismos indicadores de m³ na cor branca, algarismos dos cilindros ciclométricos e ponteiros de submúltiplos de litros na cor vermelha; - Logomarca na relojoaria; - Cúpula de Vidro; - Transmissão Magnética; - Blindagem magnética classe III; - Bujão em Latão; - Filtro integrado na entrada do medidor; - Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno; - Temperatura máxima de trabalho 40°C; - Pressão máxima de trabalho 10 bar; - Carcaça fabricada em Latão (mínimo 60% cobre), com pintura epóxi na cor azul; - Aprovação de modelo junto ao INMETRO; - Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas/Portarias vigentes 155:2022 ANEXO D - REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO APROVADOS SEGUNDO A PORTARIA INMETRO Nº 246 DE 2000, NBR 5426:1985, NBR 8194:2015, NBR NM 212:1999;15538/14 - Certificação ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.	PÇ	50.000	US 3m³/h	SAGA	R$ 142,80	R$ 7.140.000,0
	Total	R$				7.140.000,0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	Modelo	Marca / Fabri	Valor Unitário R$	Valor Total R
02	**CAIXA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA HIDROMETROS DE PEREDE:** Especificações: A1 tampa do protetor de hidrômetro PPH001D PC-T (393 X 313 X 15) mm. A2 corpo do protetor de hidrômetro PPH001D PP (445X 365 X 125) mm. 13 embalagem do protetor de hidrômetro PPH001D Craft (448 X 368 X 128) mm. B chave de cabeça estriada PP. C lacre de segurança lock ou cadeado zamac (26 X 18 X 8)mm.	UND	30.000	TAF/001	SAEE	R$ 232,00	R$ 6.960,000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 14.100.000,00 Quatorzze milhões e cem mil reais

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

08.026.075/0001-53
SAGA MEDIÇÃO LTDA
' SAGA MEDIÇÃO '
Rod. BR 135, nº 1456 - Quadra 02

Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias.
Prazo para Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias.

DECLARAMOS para os devidos fins legais, que nos preços acima propostos estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretos incidentes na execução do objeto desta licitação.

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20230515003

Prefeitura Municipal de Paragominas

RESPONSÁVEL :

NOME: MAYCON DOUGLAS MOREIRA DE SOUZA

PROPONENTE :

NOME: FAE SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA
ENDEREÇO : RODOVIA BR 116, Nº 2563, KM 13
BAIRRO : MESSEJANA CIDADE : Fortaleza - CE
CNPJ : 07.281.413/0001-30

O município de Paragominas, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Paragominas.

Paragominas, 15 de Maio de 2023

MAYCON DOUGLAS MOREIRA DE SOUZA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
5E+05	HIDRÔMETRO	FAE	50000,000	UNIDADE	135,000	6750000,00
	Especificação : Especificação: Hidrômetro velocimétrico tipo unijato vazão nominal (Qn) 1,5 m3/h e vazão máxima (Qmáx) 3,0 m3/h DN15 (½?) x 115mm sem conexões classe B para água potável fria, com relojoaria seca (IP68), inclinada a 45° com cúpula de vidro temperado, relojoaria giratória, com limitador no fim de curso e logomarca imprensa o mostrador, IDM 94%, temperatura máxima de trabalho 40°C, etiqueta do número de série com código de barras na relojoaria, proteção de rosca, filtro integrado na entrada do medidor, bujão em latão. O medidor deverá possuir blindagem magnética Classe III (super imã), carcaça fabricada em latão, com no mínimo 60% de cobre, modelo aprovado junto ao INMETRO, fabricação e ensaios conforme normas/portarias vigentes: 246:2000, Anexo D Portaria 155:2022, ABNT NBR 8194, ABNT NBR 15.538, ABNT NBR NM 212. OBS: Obrigatório realizar inspeção dos hidrômetros em laboratório acreditado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025.					
5E+05	CAIXA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA HIDROMETROS DE PEREDE		30000,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Especificações: A1 tampa do protetor de hidrômetro PPH001D PC-T (393 X 313 X 15) mm. A2 corpo do protetor de hidrômetro PPH001D PP (445X 365 X 125) mm. 13 embalagem do protetor de hidrômetro PPH001D Craft (448 X 368 X 126) mm. B chave de cabeça estriada PP. C lacre de segurança lock ou cadeado zamac (26 X 18 X 8)mm.					
5E+05	KIT CONEXÃO		100000,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Especificações: kit conexão dn15 (½?) pp para hidrômetro (1 porca com inserto metálico, 1 tubete e 1 anel de vedação) obs: porcas e tubetes na cor azul ou branca					
					Total :	6750000,00

Condições de pagamento :	30 DIAS
Prazo de entrega :	45 DIAS
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	Seis milhões, setecentos e cinquenta mil reais.

Data : 21/07/2023

Ana Cavalcante

carimbo e assinatura