



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

JUSTIFICATIVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO TINTAS SOLVENTES E MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

BASE LEGAL: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2020

O Prefeito Municipal de Castanhal/PA, em face da necessidade de contratação de empresa especializada para fornecimento tintas solventes e material para pintura, destinado a atender a demanda das diversas secretarias e órgãos do município de castanhal/PA por um período de 12 (doze) meses. Justifica a abertura do presente procedimento licitatório, para manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiro da Prefeitura Municipal de Castanhal - PA. Bem como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia.

DA FUNDAMENTAÇÃO

A chamada Lei do Pregão foi instituída pela lei federal 10.520/2002 e foi regulamentada na forma de Pregão Eletrônico pelo decreto 5.450/2005. Ela é uma modalidade de licitação que os entes públicos brasileiros utilizam para a contratação de bens e serviços comuns.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

No pregão eletrônico é facilitada a entrada de vários fornecedores, fazendo com que tenha uma ampliação na disputa licitatória, pois empresas de diversas localidades podem participar, além de baratear o processo licitatório, pois é simplificado as etapas burocráticas.

Trata-se de uma modalidade de licitação muito mais ágil e transparente, pois é feito por um sistema com comunicação via internet.

No caso do presente Procedimento Licitatório, não restam dúvidas acerca da viabilidade da modalidade Sistema de Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico, tendo em vista que permite que a Administração Pública contrate de forma mais célere e menos burocrática, mantendo a legalidade do procedimento e obedecendo ao critério do menor preço por item, garantindo a escolha da melhor proposta.

DA MOTIVAÇÃO

Trata-se da motivação para licitar tintas, solventes e materiais para pintura, com vista ao atendimento da demanda das diversas secretarias do município de Castanhal – PA, ressaltamos que é imprescindível a aquisição do objeto para o desempenho, execução e manutenção dos prédios públicos, praças, canteiros e vias públicas, que serão realizados por execução direta pela administração municipal, uma vez que a prefeitura dispõe de mão de obra para realização do serviço.

Ademais, os prédios públicos, vias públicas, praças e canteiros precisam serem reformadas, pois estão a um longo período sem a devida manutenção, tendo em vista que a muito tempo a prefeitura está sem licitação para compra do objeto em epígrafe. Assim, a Prefeitura Municipal de Castanhal, no sentido de atender suas necessidades precípuas incorporadas, necessita que a sua estrutura física administrativa esteja adequada e a sua funcionalidade interna e externa capaz de atender sua missão. Para tanto, no desenvolvimento de seu mister existe a necessidade de que a estrutura física do patrimônio público que pertencem a administração pública municipal desempenhe obras de melhoria, uma vez que os prédios estão bastante deteriorados o que pode prejudicar o desempenho dos usuários do serviço público da esfera municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Justifica-se ainda que a necessidade de licitar esses materiais para a manutenção, reformas e reparos, que serão realizadas pelos próprios servidores da prefeitura municipal, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas nas escolas municipais; unidades, centros e postos de saúde; prédios administrativos da administração municipal; canteiros; praças; meio fio, visando manter as instalações adequadas e ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e bem-estar não somente aos servidores, no caso dos prédios, mas também a toda a comunidade em geral, uma vez que estando conservado os bens públicos o patrimônio público é valorizado. Sendo assim, é necessário que a Administração Pública Municipal tenha disponibilidade de tintas, solvente e materiais para pintura a fim de sanar os reparos necessários à conservação da sua estrutura física patrimonial.

DO QUANTITATIVO

No que versa sobre a quantidade a ressuprir, constante no Termo de Referência, cujo objeto refere-se ao fornecimento de tintas, Solventes e material para pintura, a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo encaminhou para a Secretaria Municipal de Licitação, Termo de Referência com indicação do objeto de forma precisa e concisa, bem como com os quantitativos necessários para suprir a necessidade da secretaria de obras e Secretaria Municipal de esporte e lazer, foram encaminhados à secretaria de licitação solicitações da secretaria municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Subprefeitura do apeú e Subprefeitura do Jaderlândia, por um período de 12 (doze) meses.

Nesse prisma, ressaltamos que os produtos deverão ser originais, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações descritas no Termo de referência. Salientamos ainda, que a não aquisição de tintas, solventes e materiais para pintura, poderá prejudicar as atividades desenvolvidas por essas diversas secretarias órgãos que compõem a esfera municipal, conforme disposto no anexo I do Termo de Referência, pois tratam-se de itens básicos e essenciais, em quantitativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

proveniente do resultado da consolidação das quantidades planejadas e informadas pelos Órgãos partícipes (planilha de demanda por secretaria em anexo).

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

Será adotado o Sistema de Registro de Preços, haja vista a conveniência da aquisição com previsão de entregas parceladas, levando-se em conta a capacidade de armazenamento dos depósitos, visando minimizar os riscos de desabastecimento e reduzir os custos de estocagem. O mesmo possui uma vasta gama de vantagens, principalmente ao permitir a evolução significativa do planejamento das atividades da Administração. Outro ponto que merece destaque é o fato do registro permitir melhor controle de estoque, recurso público empregado e evitar danificação dos materiais no Almoxarifado. Por fim, as contratações são constantes, variando de acordo com a demanda setorial.

Ademais, a opção pelo Sistema de Registro de Preço originário de Pregão Eletrônico, é a mais viável, pois possui características vantajosas para a administração pública, por exemplo o fato da existência de facultatividade na aquisição do objeto licitado, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis.

É válido ressaltar que o processo em epígrafe, trata-se de licitação por Sistema de Registro de Preço, ou seja, não há a necessidade de aquisição do quantitativo total estimado, sendo assim, as quantidades serão adquiridas de acordo com a demanda de cada setor.

Nesse sentido, justifica-se ainda a motivação para utilização do Sistema de Registro de Preços em razão da demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade do Setorial, levando em consideração o desgaste natural dos itens. Outro ponto que merece destaque é o emprego de recursos financeiros somente para o atendimento imediato da demanda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

DO PREÇO

O preço estimado da contratação foi obtido através de Mapa Comparativo de Preços, levando-se em consideração as pesquisas junto ao Banco de Preços e cotações encaminhada por empresas cadastradas no município, tendo-se como valor total estimado, após cálculo da média a importância de R\$ 16.814.233,85 (dezesesseis milhões oitocentos e quatorze mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Os recursos para a referida contratação serão provenientes das Secretarias e órgãos municipais conforme dotação orçamentária constante nos autos.

Verifico, mediante as informações apresentadas, que se trata de valor compatível com os valores praticados no mercado, portanto, pertinente a média estimada preço para contratação, encontram-se nos parâmetros de razoabilidade em prol da receita municipal.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Isto posto, uma vez revestido das formalidades legais e necessárias, pelo presente, JUSTIFICO a necessidade da abertura de processo licitatório, cujo objeto é a *contratação de empresa especializada para fornecimento tintas solventes e material para pintura, destinado a atender a demanda das diversas secretarias e órgãos do município de castanhal/PA por um período de 12 (doze) meses.*

Castanhal/Pará, 27 de abril de 2021.


Paulo Sérgio Rodrigues Titan
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

DEMANDA DE QUANTITATIVOS POR SECRETARIA											
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	SEMOB	SINFRA	SEMED	SEMED	SEMAS	SUBPREF. DO APEÚ	SUBPREF. DO JADERLANDIA	SESMA	QUANT. TOTAL
1	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA CAPACIDADE DE 1,30L. (TAM. 15CM)	UND	360	6	180	180	50	60	60	50	946
2	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO- TAMANHO 13x4,0cm.	UNID.	360	12	140	140	100	288	288	80	1.408
3	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO - TAMANHO 15 x 5,6cm.	UNID.	240	10	140	140	50	160	160	50	950
4	CAL HIDRATA PARA PINTURA	UND	20.000	1.000	2.000	3.000	7000	10.000	10.000	100	53.100
5	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 5L. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	300	50	50	50	150	210	210	20	1.040
6	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 900ml. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	300	50	50	50	150	120	120	20	860
7	ESCOVA DE AÇO TEMPERADO COM CABO PLÁSTICO - TAM. 19,60 x 6,100	UND	120	50	60	100	90	85	85	10	600
8	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,6cm.	UNID.	240	10	24	100	65	120	120	10	689
9	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,8cm.	UND	240	15	24	100	45	120	120	10	434
10	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,10cm	UND	240	15	24	100	45	120	120	10	674
11	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,12cm	UND	240	15	24	100	100	120	120	10	729
12	ESTOPA PARA PINTURA	UND	300	100	100	100	100	200	200	100	1.200
13	EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO PARA PINTURA	UND	360	100	180	100	60	220	220	50	1.290
14	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA, GRÃO 60 - TAMANHO 5CM X5m - PARA UTILIZAR EM DEGRAUS, RAMPAS, PISO LISOS, NA PREVENÇÃO CONTRA DERRAPAGENS EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS.	UND	600	100	400	100	400	350	350	100	2.400
15	FITA CREPE(1,90cm x 0,50cm)	UND	400	200	400	200	300	200	200	200	2.100
16	FITA CREPE(2,50cm x 0,50cm)	UND	400	200	400	200	300	200	200	200	2.100
17	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - EMB. 3,60L PRODUTO À BASE DE ÁGUA QUE SELA E PREPARA A SUPERFÍCIE DE ALVENARIA, GESSO E CONCRETO PARA RECEBER O ACABAMENTO. PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS.	GALÃO	100	30	50	100	40	100	100	10	530
18	GARFO GAIOLA PARA ROLOS DE PINTURA E CABO DE PLÁSTICO - TAMANHO 23CM.	UND	800	50	150	150	15	400	400	50	2.015
19	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB 3,60L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	GALÃO	400	30	50	100	130	220	220	20	1.170
20	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 80, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	800	200	400	200	400	400	400	300	3.100
21	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	800	100	400	200	400	400	400	300	3.000
22	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	800	100	400	200	400	400	400	300	3.000
23	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 180, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	800	100	400	200	400	400	400	300	3.000
24	LIXA PARA FERRO, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	2.400	500	1.500	500	1000	1.500	1.500	200	9.100
25	LIXA PARA FERRO, GRÃO 150, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	2.400	500	1.500	500	1000	1.500	1.500	200	9.100
26	LIXA PARA FERRO, GRÃO 80, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	2.400	500	1.500	500	1000	1.500	1.500	200	9.100
27	LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 220, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	2.400	200	1.500	500	1000	1.500	1.500	200	8.800
28	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	2.400	200	1.500	500	1000	1.500	1.500	200	8.800

29	LIXA PARA PAREDE, GRAO 150, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	2.400	200	1.500	500	1000	1.500	1.500	200	8.800
30	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES A BASE DE RESINA ACR[UCA EMB. 18L COM PROPRIEDADES ELASTICAS PARA PROTECAO PE SUPERF[CIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMP[RES COMO CHIK E AφO DRETA DO SOL.	LATÃO	200	20	50	100	100	200	200	20	890
31	MASSA ACRILICA, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFICEIS DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA.	LATÃO	1.000	80	100	100	225	600	600	50	2.755
32	MASSA ACRILICA, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFICEIS DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA.	GALÃO	2.000	80	100	100	225	1.000	1.000	50	4.555
33	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 18L. - PARA SUPERFICEIS DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINILICA.	LATÃO	2.000	100	100	100	225	1.000	1.000	50	4.575
34	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFICEIS DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINILICA.	GALÃO	3.000	100	100	100	100	1.000	1.000	50	5.450
35	PINCEL DE CERDAS GRIS, PONTA CHATA, CABO DE MADEIRA, INDICADO PARA TINTA À ÓLEO, ACRÍLICA, PVA E VERNIZ. TAM. 06	UND	340	30	40	100	100	260	260	50	1.180
36	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 5 CM	UND	200	40	80	50	100	150	150	100	870
37	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 23CM	UND	200	30	80	50	100	100	100	100	760
38	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 9 CM	UND	200	30	80	50	100	100	100	100	760
39	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFICEIS DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	LATÃO	400	50	100	100	100	200	200	50	1.200
40	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFICEIS DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	GALÃO	400	30	100	100	100	200	200	100	1.230
41	SELADOR PARA MADEIRA A BASE DE AGUA - EMB. 3,60L INDICADO PARA MADEIRAS NOVAS EM AMBIENTES INTERNOS. APRESENTA ACABAMENTO ACETINADO, INCOLOR E TRANSPARENTE COM ALTO RENDIMENTO E SECAGEM RAPIDA. PRODUTO DE 1ª LINHA.	GALÃO	300	30	100	100	100	160	160	20	970
42	THINNER, EMBALAGEM 5L. - À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	500	40	100	100	110	220	220	50	1.340
43	THINNER, EMBALAGEM 900ml. À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	200	30	100	100	110	100	100	100	840
44	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	2.000	40	100	100	180	1.000	1.000	80	4.500
45	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2.000	50	200	100	320	1.000	1.000	50	4.720
46	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	2.000	30	100	100	320	1.000	1.000	50	4.600
47	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2.000	30	200	100	2220	1.000	1.000	50	6.600
48	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2.000	50	200	100	320	1.000	1.000	100	4.770
49	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2.000	20	200	100	320	1.000	1.000	100	4.740

50	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	2.000	20	100	100	320	1.000	1.000	50	4.590
51	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2.000	50	200	100	310	1.000	1.000	100	4.760
52	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD, ACABAMENTO BRILHANTE, CORES VARIADAS. EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO.	GALÃO	2.000	30	100	100	310	1.000	1.000	50	4.590
53	TINTA FUNDO PARA GALVANIZADOS, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	300	20	100	100	115	1.000	1.000	100	2.735
54	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 18L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS.	LATÃO	2.000	20	200	100	305	1.500	1.500	50	5.675
55	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 3,60L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS	GALÃO	2.000	30	100	100	255	1.000	1.000	50	4.535
56	TINTA PARA TELHAS E TIJOLOS CERÂMICOS - EMB. 3,60L. - TINTA DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE COR CERÂMICA.	GALÃO	480	30	100	100	155	250	250	50	1.415
57	TINTA ZARCÃO, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE METAL UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	300	30	100	50	35	150	150	100	915
58	TINTA VERNIZ COPAL, EMBALAGEM 3,60L. INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRAS EM AMBIENTES INTERNOS	GALÃO	400	30	100	50	40	200	200	100	1.120
59	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA TAM 1"	UND	200	20	80	50	70	100	100	50	670
60	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA TAM 1/2"	UND	120	40	120	60	70	120	120	50	700
61	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA TAM 2"	UND	240	40	120	60	70	120	120	100	870
62	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA TAM 2. 1/2"	UND	240	40	120	60	70	120	120	100	870
63	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA TAM 3"	UND	240	20	120	60	70	120	120	100	850
64	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA TAM 4"	UND	340	20	40	50	70	160	160	50	890
65	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE VERNIZES – TAM. 3"	UND	340	10	30	50	70	220	220	50	990
66	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1.1/2"	UND	340	10	20	50	70	220	220	50	980
67	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1"	UND	340	10	30	50	70	220	220	50	990
68	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 2"	UND	340	10	40	50	40	220	220	50	970



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
ASSESSÓRIA TÉCNICA



OFÍCIO. Nº 0030/2021 - ATEC

Castanhal, 13 de março de 2021.

À Sr^a.
Karla Barros
Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação

Solicitamos à V. S^a, o acréscimo de uma cotação para instrução de processo licitatório para contratação de **Empresa Especializada para de Aquisição de Tintas, Solventes e Materiais** para pintura, com entregas parceladas, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e diversas Secretaria/Fundos da Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, pelo período de 12 (doze) meses.

Termo de referência e cotações, em anexo.

Atenciosamente,

Janayna N. de S. Ferreira
Eng^o Janayna N. de Sousa Ferreira
Engenheira Civil
Crea nº 1518012868

Rione S. Heringer Martins
Arq^o Rione S. Heringer Martins
Assessora Técnica Gabinete do Prefeito
Decreto nº 021/2021-PMC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
ASSESSORIA TÉCNICA
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de **Empresa Especializada para de Aquisição de Tintas, Solventes e Materiais** para pintura, com entregas parceladas, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e diversas Secretaria/Fundos da Prefeitura Municipal de Castanhal/Pa, pelo período de 12 (doze) meses.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 O material será utilizado para o desenvolvimento de serviços de pintura, reforma e manutenção dos prédios públicos do Município de Castanhal/Pa. Sendo imprescindível para garantia de durabilidade dos materiais sobre os quais são aplicados.

3. REQUISITOS GERAIS

3.1. DESCRIÇÃO DA MATÉRIA PRIMA

3.1.1 Os Itens estão descritos conforme tabela abaixo, em anexo I.

5. IDENTIFICAÇÃO

5.1. Os itens devem vir em embalagens lacradas, garantindo a procedência do material e seu estado de conservação.

5.1.1 Os itens entregues devem conter as especificações e medida apresentadas no anexo I.

6. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

6.1. O pedido de compra só poderá ser feito à Contratada, após o Empenho emitido pela Contabilidade da Prefeitura Municipal de Castanhal;

6.2. Os pedidos deverão ser solicitados através do formulário de Pedido de Compra de Material e autorizado, através de assinatura, pelo Fiscal ou Secretário de Contrato de cada secretaria;

6.2.1. Em caso de descumprimento deste item, os materiais serão devolvidos e todas as despesas de entrega e coleta serão por conta do Fornecedor contratado.

6.2.2. A nota fiscal deverá ser cancelada, sendo que todas as despesas com impostos e outras que existirem, serão por conta da Contratada.

6.2.3. Em caso de descumprimento deste item, o Contratado será notificado.

6.3. Não poderá ser entregue nenhum material ou executado qualquer serviço, sem o devido Pedido de Compra de Material (PCM) enviado para a Contratada.

7. DO PRAZO DE ENTREGA, PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

7.1 O prazo de entrega do objeto será, no máximo, de 10 (dez) dias consecutivos, contados da data do recebimento do pedido de Compra do material, contendo número do respectivo empenho vigente, obrigando-se a CONTRATADA a substituir no todo ou qualquer item do objeto que apresentar defeito de fabricação, até que se esgotem as quantidades contratadas.

7.2 A entrega dos itens deste Termo de Referência deverá ocorrer no Almoxarifado da Secretaria Solicitante.

7.3 A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Trabalhista e Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva, com efeito de negativa relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Regularização mediante a Secretaria da Fazenda (Tributária e Não Tributária), Certidões Negativas Municipais (IPTU e ALVARÁ) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição do valor faturado.

7.4 O preço permanecerá fixo e irreajustável até o decurso final desta contratação.

7.5 As Certidões Negativas não poderão estar com a validade vencida.

7.5.1 Em caso de as Certidões Negativas estarem com a sua validade vencida:

7.5.2 A Secretaria requisitante, não poderá atestar nem enviar a Nota Fiscal para a Secretaria de Licitação para autorizar o pagamento.

7.6 O prazo para pagamento da Nota Fiscal, começará a contar a partir da data da assinatura de atesto do Fiscal de Contrato;

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
ASSESSORIA TÉCNICA

8. AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1 Constitui obrigação da contratada:

- a) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários, como a entrega, para o cumprimento das obrigações decorrentes da Nota de Empenho.
- b) cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste Termo de Referência.
- c) manter, sigilo sobre qualquer dado, informação ou documentos da contratante de que venha a ter conhecimento ou que lhe venha a ser confiado, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, relatar ou reproduzir sob as penas da lei;
- d) dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do contrato;
- e) prestar imediatamente os esclarecimentos que a contratante solicitar;
- f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante, quanto à execução dos serviços ou aquisição dos bens contratados;

9. AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1 São obrigações da contratante, além de decorrentes do presente Termo de Referência:

- a) a contratante se responsabilizará pela conferência dos materiais entregues no almoxarifado conforme solicitação de pedido, através de requisição assinada pelo setor competente.
- b) prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora com relação ao objeto deste Termo de Referência.
- c) comunicar a licitante toda e qualquer ocorrência relacionada com o material solicitado.
- d) o setor solicitante se responsabilizará em fiscalizar a entrega do material.
- e) efetuar o pagamento da fatura/Nota Fiscal em moeda corrente, por meio de Ordem Bancária, no prazo máximo de até 30 (Trinta) dias a contar da data da entrega.

[Handwritten signature]

- f) rejeitar, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com a proposta apresentada;
- g) aplicar à CONTRATADA, as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, especificamente o Contrato, pelo descumprimento de suas cláusulas.

10. DA FISCALIZAÇÃO:

10.1 A Contratante exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a contratada obrigada a facilitar o exercício deste direito.

10.2 Ficarà a cargo da CONTRATANTE definir o Fiscal e o Suplente responsável pelo acompanhamento da execução do contrato, nos termos da disposição contida no caput do art.67 da lei federal de Licitações e Contratos Administrativo nº 8.666/93.

11. DOS CASOS OMISSOS:

11.1 Os casos omissos neste Termo de Referência serão resolvidos de comum acordo entre os partícipes.

12. DAS PENALIDADES:

12.1 Pela inexecução total ou parcial do Instrumento de Contrato vinculado a este Termo de Referência poderão ser aplicadas à contratada, a critério do contratante, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções:

12.2 ADVERTÊNCIA;

12.3 Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o valor global;

12.4 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato;

12.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.6 As multas serão deduzidas dos pagamentos e, ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
ASSESSORIA TÉCNICA

12.7 Da aplicação das penas de advertência, multa ou impedimento de licitar e contratar com a Administração, caberá recurso a contratante no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

12.8 Quando interposto recurso deverá ser entregue, contra recibo no protocolo da sede do contratante.

13. DA GARANTIA DO OBJETO:

11.1 A Garantia dos Objetos deste Termo de Referência deverá obedecer, dentre os prazos estipulados pelo fabricante e aqueles usualmente adotados no mercado, conforme este Termo de Referência.

14. ENTREGA

14.1. Os itens desta licitação deverão ser entregues pela Contratada no Almoxarifado da Secretaria Solicitante.

14.1.2 Todas as despesas de entrega ocorrerão por conta da contratada, incluindo o desembarque do material;

14.1.3 Caso a contratada se recuse em fazer a entrega descumprindo as cláusulas pertinentes do Contrato, esta receberá uma Notificação.

14.1.4 Os materiais deverão ser entregues pela contratada em até 10 (dez) dias úteis após o envio do Pedido de Compra do Material (PCM).

14.1.5 O não cumprimento deste item, acarretará em Notificação para a Contratada.

14.1.6. A contratada deverá obedecer ao horário de recebimento (funcionamento) de cada secretaria, sendo:

14.1.6.2 Para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (Semob):

- De segunda à sábado pela parte da manhã: das 08:00h às 12:00h,
- De segunda à sexta pela parte da tarde: das 13:00h às 16:00h.

14.1.7.3 Para outras Secretarias:

- De segunda à sábado pela parte da manhã: das 08:00h às 14:00h,

15. RECEBIMENTO

15.1. A Secretaria Requisitante recusará o material entregue, às expensas da Contratada, quando em desacordo com a especificação deste termo de referência.

15.2. A Secretaria deverá verificar se os itens não estão rasgados, abertos, defeituosos, úmido ou molhado, caso estejam, serão rejeitados.

15.3. Os materiais em desacordo e/ou danificados, não serão recebidos e a Nota Fiscal deverá ser cancelada, sendo que uma nova nota fiscal deverá ser emitida e enviada no prazo de até dois (02) úteis. Onde deverá constar apenas os itens recebidos pelo Almoxarife.

15.3.1. O fornecedor deverá entregar o material que foi rejeitado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

15.4. O produto deverá manter as condições de uso inalteradas pelo período mínimo de 100 (cem) dias a contar da data de entrega.

15.5. O prazo máximo decorrido entre a fabricação do produto e sua entrega é de 30 (trinta) dias, ou seja, o produto não poderá ter mais de 30 dias de fabricado.

16. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

16.1. Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, comprovando que a empresa licitante tenha fornecido ou esteja fornecendo contrato compatível ao objeto dessa licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

Janayra N. de S. Ferreira
Janayra N. de S. Ferreira
Engenheira Civil
CREA-PA nº 151801288-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
ASSESSORIA TÉCNICA

ANEXO I

1	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA CAPACIDADE DE 1,30L. (TAM. 15CM)	UND	540
2	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO- TAMANHO 13x4,0cm.	UNID.	500
3	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLASTICO - TAMANHO 15 x 5,6cm.	UNID.	380
4	CAL HIDRATA PARA PINTURA	UND	22.000
5	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 5L. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	350
6	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 900ml. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	350
7	ESCOVA DE AÇO TEMPERADO COM CABO PLASTICO - TAM. 19,60 x 6,100	UND	180
8	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,6cm.	UNID.	264
9	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,8cm.	UND	264
10	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,10cm	UND	264
11	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,12cm	UND	264
12	ESTOPA PARA PINTURA	UND	400
13	EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO PARA PINTURA	UND	540
14	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA, GRÃO 60 - TAMANHO 5CM X5m - PARA UTILIZAR EM DEGRAUS, RAMPAS, PISO LISOS, NA PREVENÇÃO CONTRA DERRAPAGENS EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS.	UND	1.000
15	FITA CREPE(1,90cm x 0,50cm)	UND	800
16	FITA CREPE(2,50cm x 0,50cm)	UND	800
17	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - EMB. 3,60L PRODUTO À BASE DE ÁGUA QUE SELA E PREPARA A SUPERFÍCIE DE ALVENARIA, GESSO E CONCRETO PARA RECEBER O ACABAMENTO. PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS.	GALÃO	150

18	GARFO GAIOLA PARA ROLOS DE PINTURA E CABO DE PLÁSTICO – TAMANHO 23CM.	UND	950
19	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB.3,60L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	GALÃO	450
20	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 80, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	1.200
21	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	1.200
22	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	1.200
23	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 180, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	1.200
24	LIXA PARA FERRO, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	3.900
25	LIXA PARA FERRO, GRÃO 150, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	3.900
26	LIXA PARA FERRO, GRÃO 80, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	3.900
27	LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 220, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	3.900
28	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	3.900
29	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 150, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	3.900
30	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB. 18L com PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	LATÃO	250
31	MASSA ACRÍLICA, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA.	LATÃO	1.100
32	MASSA ACRÍLICA, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA.	GALÃO	2.100
33	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 18L. - PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINÍLICA.	LATÃO	2.100
34	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 3,60L PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINÍLICA.	GALÃO	3.100
35	PINCEL DE CERDAS GRIS, PONTA CHATA, CABO DE MADEIRA, INDICADO PARA TINTA À ÓLEO, ACRÍLICA, PVA E VERNIZ. TAM. 06	UND	380
36	ROLO DE Lã DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 5 CM	UND	280



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
ASSESSORIA TÉCNICA

37	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 23CM	UND	280
38	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 9 CM	UND	280
39	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	LATÃO	500
40	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	GALÃO	500
41	SELADOR PARA MADEIRA A BASE DE AGUA - EMB. 3,60L INDICADO PARA MADEIRAS NOVAS EM AMBIENTES INTERNOS. APRESENTA ACABAMENTO ACETINADO, INCOLOR E TRANSPARENTE COM ALTO RENDIMENTO E SECAGEM RAPIDA. PRODUTO DE 1º LINHA.	GALÃO	400
42	THINNER, EMBALAGEM 5L. - À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	600
43	THINNER, EMBALAGEM 900ml. À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	300
44	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	2.100
45	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2.200
46	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	2.100
47	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2.200

48	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2.200
49	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2.200
50	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	2.100
51	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2.200
52	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD, ACABAMENTO BRILHANTE, CORES VARIADAS. EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO.	GALÃO	2.100
53	TINTA FUNDO PARA GALVANIZADOS, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	400
54	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 18L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS.	LATÃO	2.200
55	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 3,60L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS	GALÃO	2.100
56	TINTA PARA TELHAS E TIJOLOS CERÂMICOS - EMB. 3,60L. - TINTA DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE COR CERÂMICA.	GALÃO	580
57	TINTA ZARCÃO, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE METAL UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	400
58	TINTA VERNIZ COPAL, EMBALAGEM 3,60L INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE MADERAS EM AMBIENTES INTERNOS	GALÃO	500
59	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1"	UND	280
60	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1/2"	UND	240
61	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2"	UND	360
62	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2. 1/2"	UND	360



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
ASSESSORIA TÉCNICA

63	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 3"	UND	360
64	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 4"	UND	380
65	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE VERNIZES – TAM. 3"	UND	370
66	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1.1/2"	UND	360
67	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1"	UND	370
68	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 2"	UND	380

Janayna N. de S. Ferreira
Janayna Natália de Sousa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-PA nº 151801283-8

Ofício Nº 191/2021/CA/SEMED/PMC

Castanhal, 15 de março de 2021.

A senhora
KARLA ELISA CORREA BARROS
Secretária Municipal de Suprimentos e Licitação

Assunto: Demanda Tintas e Solventes

Considerando que a Secretaria Municipal de Educação conta com mão de obra para a realização de manutenção, reparos e adaptações que são realizadas pelos próprios servidores da SEMED, nos prédios públicos e escolas municipais na estrutura física.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, quantitativo de tintas, solventes e materiais para pintura, para um período de 12 (doze) meses, para ser somado as demais demandas da Prefeitura Municipal de Castanhal, para instrução de processo de licitação, destinado a atender a Secretaria Municipal de Educação, que segue anexo.

Ressaltamos que os materiais são necessários para manter a continuidade dos serviços públicos, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas nas escolas municipais, visando manter as instalações adequadas e um ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo e bem estar não somente aos servidores da SEMED, mas também a toda comunidade escolar.

Atenciosamente,



Augusto Nazareno do Rosário
Coordenador Administrativo
Portaria: 290/2021



Claudia Elaine Seabra de Lima
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 052/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	SEMED
1	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA CAPACIDADE DE 1,30L. (TAM. 15CM)	UND	180
2	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO- TAMANHO 13x4,0cm.	UNID.	140
3	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO - TAMANHO 15 x 5,6cm.	UNID.	140
4	CAL HIDRATA PARA PINTURA	UND	3.000
5	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 5L. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	50
6	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 900ml. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	50
7	ESCOVA DE AÇO TEMPERADO COM CABO PLÁSTICO - TAM. 19,60 x 6,100	UND	100
8	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,6cm.	UNID.	100
9	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,8cm.	UND	100
10	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,10cm	UND	100
11	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,12cm	UND	100
12	ESTOPA PARA PINTURA	UND	100
13	EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO PARA PINTURA	UND	100
14	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA, GRÃO 60 - TAMANHO 5CM X5m - PARA UTILIZAR EM DEGRAUS, RAMPAS, PISO LISOS, NA PREVENÇÃO CONTRA DERRAPAGENS EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS.	UND	100
15	FITA CREPE(1,90cm x 0,50cm)	UND	200
16	FITA CREPE(2,50cm x 0,50cm)	UND	200
17	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - EMB. 3,60L PRODUTO À BASE DE ÁGUA QUE SELA E PREPARA A SUPERFÍCIE DE ALVENARIA, GESSO E CONCRETO PARA RECEBER O ACABAMENTO. PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS.	GALÃO	100
18	GARFO GAIOLA PARA ROLOS DE PINTURA E CABO DE PLÁSTICO – TAMANHO 23CM.	UND	150
19	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB.3,60L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS ÀS INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	GALÃO	100
20	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 80, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	200
21	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	200
22	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	200
23	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 180, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	200
24	LIXA PARA FERRO, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	500
25	LIXA PARA FERRO, GRÃO 150, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	500

26	LIXA PARA FERRO, GRÃO 80, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	500
27	LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 220, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	500
28	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	500
29	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 150, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	500
30	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES A BASE DE RESINA ACR[UCA EMB. 18L com PROPRIEDADES ELASTICAS PARA PROTECAO PE SUPERF[CIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMP±RES COMO CHUVA E AφO DIRETA DO SOL.	LATÃO	100
31	MASSA ACRILICA, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA.	LATÃO	100
32	MASSA ACRILICA, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA.	GALÃO	100
33	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 18L. - PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINILICA.	LATÃO	100
34	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 3,60L PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINILICA.	GALÃO	100
35	PINCEL DE CERDAS GRIS, PONTA CHATA, CABO DE MADEIRA, INDICADO PARA TINTA À ÓLEO, ACRÍLICA, PVA E VERNIZ. TAM. 06	UND	100
36	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 5 CM	UND	50
37	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 23CM	UND	50
38	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 9 CM	UND	50
39	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	LATÃO	100
40	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	GALÃO	100
41	SELADOR PARA MADEIRA A BASE DE AGUA - EMB. 3,60L INDICADO PARA MADEIRAS NOVAS EM AMBIENTES INTERNOS. APRESENTA ACABAMENTO ACETINADO, INCOLOR E TRANSPARENTE COM ALTO RENDIMENTO E SECAGEM RAPIDA. PRODUTO DE 1ª LINHA.	GALÃO	100
42	THINNER, EMBALAGEM 5L. - À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	100
43	THINNER, EMBALAGEM 900ml. À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	100
44	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	100
45	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	100

46	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	100
47	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	100
48	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	100
49	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	100
50	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	100
51	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	100
52	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD, ACABAMENTO BRILHANTE, CORES VARIADAS. EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO.	GALÃO	100
53	TINTA FUNDO PARA GALVANIZADOS, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	100
54	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 18L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS.	LATÃO	100
55	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 3,60L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS	GALÃO	100
56	TINTA PARA TELHAS E TIJOLOS CERÂMICOS - EMB. 3,60L. - TINTA DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE COR CERÂMICA.	GALÃO	100
57	TINTA ZARCÃO, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE METAL UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	50
58	TINTA VERNIZ COPAL, EMBALAGEM 3,60L INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE MADERAS EM AMBIENTES INTERNOS	GALÃO	50
59	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1"	UND	50
60	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1/2"	UND	60
61	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2"	UND	60
62	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2. 1/2"	UND	60
63	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 3"	UND	60
64	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 4"	UND	50
65	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE VERNIZES – TAM. 3"	UND	50
66	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1.1/2"	UND	50
67	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1"	UND	50
68	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 2"	UND	50

VALOR GLOBAL ESTIMADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 07.918.201/0001-11

Memorando nº 54/2021/SESMA

Castanhal - PA, 16 de março de 2021

À

Sr^a Karla Elisa Correa Barros Kataoka

Secretário Municipal de Suprimento e Licitação

Encaminhamos a Vossa Senhoria, estimativa para instrução do processo licitatório para fornecimento de **TINTAS, SOLVENTES E MATERIAIS PARA PINTURA**, para um período de 12 (doze) meses, conforme relação anexo.

Justificamos que a Secretaria Municipal de Saúde necessita dos quantitativos e materiais anexos, haja vista a necessidade de manutenção, reparos e adaptações na estrutura física dos prédios públicos, Postos, Centros e Unidades de Saúde, que são vinculados ao Fundo Municipal de Saúde.

Portanto, os materiais são necessários para manter a continuidade dos serviços públicos, sem o qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela Gestão Municipal de Saúde.

Atenciosamente,


MARILEIDE DO NASCIMENTO DANIELS
Secretaria Municipal de Saúde

QUANTITATIVO SESMA			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT
1	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA CAPACIDADE DE 1,30L. (TAM. 15CM)	UND	50
2	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO- TAMANHO 13x4,0cm.	UNID.	100
3	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLASTICO - TAMANHO 15 x 5,6cm.	UNID.	50
4	CAL HIDRATA PARA PINTURA	UND	7000
5	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 5L. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	150
6	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 900ml. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	150
7	ESCOVA DE AÇO TEMPERADO COM CABO PLASTICO - TAM. 19,60 x 6,100	UND	90
8	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,6cm.	UNID.	65
9	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,8cm.	UND	45
10	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,10cm	UND	45
11	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,12cm	UND	100
12	ESTOPA PARA PINTURA	UND	100
13	EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO PARA PINTURA	UND	60
14	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA, GRÃO 60 - TAMANHO 5CM X5m - PARA UTILIZAR EM DEGRAUS, RAMPAS, PISO LISOS, NA PREVENÇÃO CONTRA DERRAPAGENS EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS.	UND	400
15	FITA CREPE(1,90cm x 0,50cm)	UND	300
16	FITA CREPE(2,50cm x 0,50cm)	UND	300
17	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - EMB. 3,60L PRODUTO À BASE DE ÁGUA QUE SELA E PREPARA A SUPERFÍCIE DE ALVENARIA, GESSO E CONCRETO PARA RECEBER O ACABAMENTO. PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS.	GALÃO	40
18	GARFO GAIOLA PARA ROLOS DE PINTURA E CABO DE PLÁSTICO – TAMANHO 23CM.	UND	15
19	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB.3,60L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	GALÃO	130
20	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 80, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
21	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
22	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
23	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 180, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
24	LIXA PARA FERRO, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	1000
25	LIXA PARA FERRO, GRÃO 150, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	1000
26	LIXA PARA FERRO, GRÃO 80, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	1000
27	LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 220, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	1000
28	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	1000
29	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 150, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	1000
30	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB. 18L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	LATÃO	100
31	MASSA ACRILICA, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA.	LATÃO	225
32	MASSA ACRILICA, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA.	GALÃO	225

33	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 18L. - PARA SUPERFÍCEIS DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINÍLICA.	LATÃO	225
34	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 3,60L PARA SUPERFÍCEIS DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINÍLICA.	GALÃO	100
35	PINCEL DE CERDAS GRIS, PONTA CHATA, CABO DE MADEIRA, INDICADO PARA TINTA À ÓLEO, ACRÍLICA, PVA E VERNIZ. TAM. 06	UND	100
36	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 5 CM	UND	100
37	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 23CM	UND	100
38	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 9 CM	UND	100
39	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCEIS DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	LATÃO	100
40	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCEIS DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	GALÃO	100
41	SELADOR PARA MADEIRA A BASE DE AGUA - EMB. 3,60L INDICADO PARA MADERAS NOVAS EM AMBIENTES INTERNOS. APRESENTA ACABAMENTO ACETINADO, INCOLOR E TRANSPARENTE COM ALTO RENDIMENTO E SECAGEM RAPIDA. PRODUTO DE 1º LINHA.	GALÃO	100
42	THINNER, EMBALAGEM 5L. - À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	110
43	THINNER, EMBALAGEM 900ml. À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	110
44	TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	180
45	TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	320
46	TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	320
47	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2220
48	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	320
49	TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	320
50	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	320
51	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	310
52	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD, ACABAMENTO BRILHANTE, CORES VARIADAS. EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO.	GALÃO	310
53	TINTA FUNDO PARA GALVANIZADOS, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCEIS DE AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	115
54	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 18L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS.	LATÃO	305
55	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 3,60L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS	GALÃO	255
56	TINTA PARA TELHAS E TIJOLOS CERÂMICOS - EMB. 3,60L. - TINTA DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE COR CERÂMICA.	GALÃO	155
57	TINTA ZARCÃO, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCEIS DE METAL UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	35
58	TINTA VERNIZ COPAL, EMBALAGEM 3,60L INDICADO PARA SUPERFÍCEIS DE MADERAS EM AMBIENTES INTERNOS	GALÃO	40
59	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1"	UND	70
60	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1/2"	UND	70
61	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2"	UND	70
62	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2. 1/2"	UND	70

63	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 3"	UND	70
64	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 4"	UND	70
65	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE VERNIZES – TAM. 3"	UND	70
66	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1.1/2"	UND	70
67	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1"	UND	70
68	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 2"	UND	40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO
CNPJ: 05.121.991/0001-84

OFÍCIO nº 035/2021/SINFRA

Castanhal - PA, 17 de março de 2021

À Srª Karla Barros

Secretário Municipal de Suprimento e Licitação

Encaminhamos a Vossa Senhoria, quantitativo de tintas, solventes e materiais para pintura, para um período de 12 (doze) meses, instrução de processo de licitação, destinado a atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme relação anexo.

Atenciosamente,


MANOEL DO SOCORRO DE SOUSA FURTADO

Secretário Municipal de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Castanhal

QUANTITATIVO SINFRA			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT
1	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA CAPACIDADE DE 1,30L. (TAM. 15CM)	UND	6
2	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO- TAMANHO 13x4,0cm.	UNID.	12
3	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLASTICO - TAMANHO 15 x 5,6cm.	UNID.	10
4	CAL HIDRATA PARA PINTURA	UND	1.000
5	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 5L. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	50
6	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 900ml. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	50
7	ESCOVA DE AÇO TEMPERADO COM CABO PLASTICO - TAM. 19,60 x 6,100	UND	50
8	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,6cm.	UNID.	10
9	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,8cm.	UND	15
10	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,10cm	UND	15
11	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,12cm	UND	15
12	ESTOPA PARA PINTURA	UND	100
13	EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO PARA PINTURA	UND	100
14	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA, GRÃO 60 - TAMANHO 5CM X5m - PARA UTILIZAR EM DEGRAUS, RAMPAS, PISO LISOS, NA PREVENÇÃO CONTRA DERRAPAGENS EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS.	UND	100
15	FITA CREPE(1,90cm x 0,50cm)	UND	200
16	FITA CREPE(2,50cm x 0,50cm)	UND	200
17	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - EMB. 3,60L PRODUTO À BASE DE ÁGUA QUE SELA E PREPARA A SUPERFÍCIE DE ALVENARIA, GESSO E CONCRETO PARA RECEBER O ACABAMENTO. PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS.	GALÃO	30
18	GARFO GAIOLA PARA ROLOS DE PINTURA E CABO DE PLÁSTICO – TAMANHO 23CM.	UND	50
19	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB.3,60L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	GALÃO	30
20	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 80, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	200
21	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	100
22	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	100
23	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 180, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	100
24	LIXA PARA FERRO, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	500
25	LIXA PARA FERRO, GRÃO 150, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	500
26	LIXA PARA FERRO, GRÃO 80, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	500
27	LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 220, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	200
28	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	200
29	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 150, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	200
30	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB. 18L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	LATÃO	20
31	MASSA ACRÍLICA, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA.	LATÃO	80
32	MASSA ACRÍLICA, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA.	GALÃO	80
33	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 18L. - PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINÍLICA.	LATÃO	100

34	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 3,60L PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINILICA.	GALÃO	100
35	PINCEL DE CERDAS GRIS, PONTA CHATA, CABO DE MADEIRA, INDICADO PARA TINTA À ÓLEO, ACRÍLICA, PVA E VERNIZ. TAM. 06	UND	30
36	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 5 CM	UND	40
37	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 23CM	UND	30
38	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 9 CM	UND	30
39	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	LATÃO	50
40	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	GALÃO	30
41	SELADOR PARA MADEIRA A BASE DE AGUA - EMB. 3,60L INDICADO PARA MADERAS NOVAS EM AMBIENTES INTERNOS. APRESENTA ACABAMENTO ACETINADO, INCOLOR E TRANSPARENTE COM AITO RENDIMENTO E SECAGEM RAPIDA. PRODUTO DE 1º LINHA.	GALÃO	30
42	THINNER, EMBALAGEM 5L. - À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	40
43	THINNER, EMBALAGEM 900ml. À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	30
44	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	40
45	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	50
46	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	30
47	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	30
48	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	50
49	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	20
50	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	20
51	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	50
52	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD, ACABAMENTO BRILHANTE, CORES VARIADAS. EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO.	GALÃO	30
53	TINTA FUNDO PARA GALVANIZADOS, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	20
54	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 18L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS.	LATÃO	20
55	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 3,60L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS	GALÃO	30
56	TINTA PARA TELHAS E TIJOLOS CERÂMICOS - EMB. 3,60L. - TINTA DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE COR CERÂMICA.	GALÃO	30
57	TINTA ZARCÃO, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE METAL UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	30
58	TINTA VERNIZ COPAL, EMBALAGEM 3,60L INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE MADERAS EM AMBIENTES INTERNOS	GALÃO	30
59	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1"	UND	20
60	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1/2"	UND	40
61	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2"	UND	40
62	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2. 1/2"	UND	40
63	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 3"	UND	20

64	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 4"	UND	20
65	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE VERNIZES – TAM. 3"	UND	10
66	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1.1/2"	UND	10
67	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1"	UND	10
68	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 2"	UND	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO
CNPJ: 05.121.991/0001-84

OFÍCIO nº 053/2021-SUBPREFEITURA DO APEÚ

Castanhal - PA, 16 de março de 2021

À

Srª Karla Elisa Correa Barros Kataoka

Secretária Municipal de Suprimento e Licitação

Encaminhamos a Vossa Senhoria, estimativa de materiais para instrução do processo licitatório para fornecimento de **TINTAS, SOLVENTES E MATERIAIS PARA PINTURA**, para um período de 12 (doze) meses, conforme relação anexo.

Ressaltamos que a necessidade da Administração municipal em licitar o quantitativo anexo se dá, tendo em vista que disponibiliza de mão de obra para manutenção e reparos necessários à conservação da sua estrutura física dos prédios públicos que estão vinculados a essa Subprefeitura do Apeú.

Atenciosamente,



Elane Marlen N. da Silveira
Subprefeita do Apeú

ELANE MARLEN NASCIMENTO DA SILVEIRA
Subprefeita do Apeú

QUANTITATIVO SUBPREFEITURA DO APEÚ			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	Quant
1	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA CAPACIDADE DE 1,30L. (TAM. 15CM)	UND	60
2	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO- TAMANHO 13x4,0cm.	UNID.	288
3	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLASTICO - TAMANHO 15 x 5,6cm.	UNID.	160
4	CAL HIDRATA PARA PINTURA	UND	10.000
5	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 5L. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	210
6	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 900ml. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	120
7	ESCOVA DE AÇO TEMPERADO COM CABO PLASTICO - TAM. 19,60 x 6,100	UND	85
8	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,6cm.	UNID.	120
9	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,8cm.	UND	120
10	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,10cm	UND	120
11	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,12cm	UND	120
12	ESTOPA PARA PINTURA	UND	200
13	EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO PARA PINTURA	UND	220
14	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA, GRÃO 60 - TAMANHO 5CM X5m - PARA UTILIZAR EM DEGRAUS, RAMPAS, PISO LISOS, NA PREVENÇÃO CONTRA DERRAPAGENS EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS.	UND	350
15	FITA CREPE(1,90cm x 0,50cm)	UND	200
16	FITA CREPE(2,50cm x 0,50cm)	UND	200
17	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - EMB. 3,60L PRODUTO À BASE DE ÁGUA QUE SELA E PREPARA A SUPERFÍCIE DE ALVENARIA, GESSO E CONCRETO PARA RECEBER O ACABAMENTO. PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS.	GALÃO	100
18	GARFO GAIOLA PARA ROLOS DE PINTURA E CABO DE PLÁSTICO – TAMANHO 23CM.	UND	400
19	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB.3,60L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	GALÃO	220
20	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 80, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
21	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
22	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
23	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 180, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
24	LIXA PARA FERRO, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	1.500
25	LIXA PARA FERRO, GRÃO 150, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	1.500
26	LIXA PARA FERRO, GRÃO 80, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	1.500
27	LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 220, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	1.500
28	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	1.500
29	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 150, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	1.500
30	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB. 18L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	LATÃO	200
31	MASSA ACRILICA, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA.	LATÃO	600
32	MASSA ACRILICA, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA.	GALÃO	1.000
33	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 18L. - PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINILICA.	LATÃO	1.000
34	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 3,60L PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINILICA.	GALÃO	1.000

35	PINCEL DE CERDAS GRIS, PONTA CHATA, CABO DE MADEIRA, INDICADO PARA TINTA À ÓLEO, ACRÍLICA, PVA E VERNIZ. TAM. 06	UND	260
36	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 5 CM	UND	150
37	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 23CM	UND	100
38	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 9 CM	UND	100
39	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	LATÃO	200
40	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	GALÃO	200
41	SELADOR PARA MADEIRA A BASE DE AGUA - EMB. 3,60L INDICADO PARA MADEIRAS NOVAS EM AMBIENTES INTERNOS. APRESENTA ACABAMENTO ACETINADO, INCOLOR E TRANSPARENTE COM ALTO RENDIMENTO E SECAGEM RAPIDA. PRODUTO DE 1º LINHA.	GALÃO	160
42	THINNER, EMBALAGEM 5L. - À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	220
43	THINNER, EMBALAGEM 900ml. À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	100
44	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	1.000
45	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	1.000
46	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	1.000
47	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	1.000
48	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	1.000
49	TINTA ACRILICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	1.000
50	TINTA ACRILICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	1.000
51	TINTA ACRILICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	1.000
52	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD, ACABAMENTO BRILHANTE, CORES VARIADAS. EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO.	GALÃO	1.000
53	TINTA FUNDO PARA GALVANIZADOS, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	1.000
54	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 18L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS.	LATÃO	1.500
55	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 3,60L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS	GALÃO	1.000
56	TINTA PARA TELHAS E TIJOLOS CERÂMICOS - EMB. 3,60L. - TINTA DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE COR CERÂMICA.	GALÃO	250
57	TINTA ZARCÃO, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE METAL UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	150
58	TINTA VERNIZ COPAL, EMBALAGEM 3,60L INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRAS EM AMBIENTES INTERNOS	GALÃO	200
59	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1"	UND	100
60	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1/2"	UND	120
61	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2"	UND	120
62	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2. 1/2"	UND	120
63	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 3"	UND	120
64	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 4"	UND	160

65	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE VERNIZES – TAM. 3"	UND	220
66	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1.1/2"	UND	220
67	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1"	UND	220
68	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 2"	UND	220



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO
CNPJ: 05.121.991/0001-84

CÓPIA

OFÍCIO nº 89/2021-SUBPREFEITURA DO JADERLÂNDIA

Castanhal - PA, 18 de março de 2021

À

Sr^a Karla Elisa Correa Barros Kataoka

Secretária Municipal de Suprimento e Licitação

Encaminhamos a Vossa Senhoria, estimativa de materiais para instrução do processo licitatório para fornecimento de **TINTAS, SOLVENTES E MATERIAIS PARA PINTURA**, para um período de 12 (doze) meses, conforme relação anexo.

Ressaltamos que a necessidade da Administração municipal em licitar o quantitativo anexo se dá, tendo em vista que disponibiliza de mão de obra para manutenção e reparos necessários à conservação da sua estrutura física dos prédios públicos que estão vinculados a essa Subprefeitura do Jaderlândia.


Atenciosamente,


MILDEVAN RESSA ARAÚJO
Subprefeito do Jaderlândia

QUANTITATIVO SUBPREFEITURA DO JADERLÂNDIA			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	Quant
1	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA CAPACIDADE DE 1,30L. (TAM. 15CM)	UND	60
2	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO- TAMANHO 13x4,0cm.	UNID.	288
3	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLASTICO - TAMANHO 15 x 5,6cm.	UNID.	160
4	CAL HIDRATA PARA PINTURA	UND	10.000
5	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 5L. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	210
6	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 900ml. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	120
7	ESCOVA DE AÇO TEMPERADO COM CABO PLASTICO - TAM. 19,60 x 6,100	UND	85
8	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,6cm.	UNID.	120
9	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,8cm.	UND	120
10	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,10cm	UND	120
11	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLASTICO - LARGURA 0,12cm	UND	120
12	ESTOPA PARA PINTURA	UND	200
13	EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO PARA PINTURA	UND	220
14	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA, GRÃO 60 - TAMANHO 5CM X5m - PARA UTILIZAR EM DEGRAUS, RAMPAS, PISO LISOS, NA PREVENÇÃO CONTRA DERRAPAGENS EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS.	UND	350
15	FITA CREPE(1,90cm x 0,50cm)	UND	200
16	FITA CREPE(2,50cm x 0,50cm)	UND	200
17	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - EMB. 3,60L PRODUTO À BASE DE ÁGUA QUE SELA E PREPARA A SUPERFÍCIE DE ALVENARIA, GESSO E CONCRETO PARA RECEBER O ACABAMENTO. PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS.	GALÃO	100
18	GARFO GAIOLA PARA ROLOS DE PINTURA E CABO DE PLÁSTICO – TAMANHO 23CM.	UND	400
19	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB.3,60L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	GALÃO	220
20	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 80, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
21	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
22	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
23	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 180, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
24	LIXA PARA FERRO, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	1.500
25	LIXA PARA FERRO, GRÃO 150, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	1.500
26	LIXA PARA FERRO, GRÃO 80, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	1.500
27	LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 220, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	1.500
28	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	1.500
29	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 150, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	1.500
30	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB. 18L com PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	LATÃO	200
31	MASSA ACRILICA, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA.	LATÃO	600
32	MASSA ACRILICA, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA.	GALÃO	1.000
33	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 18L. - PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINILICA.	LATÃO	1.000
34	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 3,60L PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINILICA.	GALÃO	1.000

35	PINCEL DE CERDAS GRIS, PONTA CHATA, CABO DE MADEIRA, INDICADO PARA TINTA À ÓLEO, ACRÍLICA, PVA E VERNIZ. TAM. 06	UND	260
36	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 5 CM	UND	150
37	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 23CM	UND	100
38	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 9 CM	UND	100
39	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCEIS DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	LATÃO	200
40	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCEIS DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	GALÃO	200
41	SELADOR PARA MADEIRA A BASE DE AGUA - EMB. 3,60L INDICADO PARA MADERAS NOVAS EM AMBIENTES INTERNOS. APRESENTA ACABAMENTO ACETINADO, INCOLOR E TRANSPARENTE COM ALTO RENDIMENTO E SECAGEM RAPIDA. PRODUTO DE 1º LINHA.	GALÃO	160
42	THINNER, EMBALAGEM 5L. - À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	220
43	THINNER, EMBALAGEM 900ml. À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	100
44	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	1.000
45	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	1.000
46	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	1.000
47	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	1.000
48	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	1.000
49	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	1.000
50	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	1.000
51	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	1.000
52	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD, ACABAMENTO BRILHANTE, CORES VARIADAS. EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO.	GALÃO	1.000
53	TINTA FUNDO PARA GALVANIZADOS, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCEIS DE AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	1.000
54	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 18L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS.	LATÃO	1.500
55	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 3,60L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS	GALÃO	1.000
56	TINTA PARA TELHAS E TIJOLOS CERÂMICOS - EMB. 3,60L. - TINTA DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE COR CERÂMICA.	GALÃO	250
57	TINTA ZARCÃO, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCEIS DE METAL UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	150
58	TINTA VERNIZ COPAL, EMBALAGEM 3,60L INDICADO PARA SUPERFÍCEIS DE MADERAS EM AMBIENTES INTERNOS	GALÃO	200
59	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1"	UND	100
60	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1/2"	UND	120
61	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2"	UND	120
62	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2. 1/2"	UND	120
63	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 3"	UND	120
64	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 4"	UND	160

65	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE VERNIZES – TAM. 3"	UND	220
66	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1.1/2"	UND	220
67	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1"	UND	220
68	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 2"	UND	220



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

End.: Av. Barão do Rio Branco, 814, Nova Olinda
Fone: 3712-1110- e-mail: asocial@castanhal.pa.gov.br

Ofício N° 372/2021-SEMAS

Castanhal (PA), 29 de março de 2021.

A Ilma. Sra. Karla Eliza Corrêa Barros Kataoka
Secretária Municipal de Suprimentos e Licitações
End.: Av. Barão do Rio Branco, 2232, Centro
CEP: 68.7450-00 – Castanhal/Pa.

Assunto: Encaminhamento


Prezada Senhora,

Honrada em cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria o quantitativo de **TINTAS E SOLVENTES E MATERIAL DE PINTURA** para um período de 12 meses, destinado a atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. Segue em anexo quantitativo.

Sem mais para o momento, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Cintia Larissa Brasil do Valle
Cintia Larissa Brasil do Valle
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto N° 011/21, de 02/01/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANILHA DE QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT. TOTAL ESTIMADA
1	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA CAPACIDADE DE 1,30L. (TAM. 15CM)	UND	50
2	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO - TAMANHO 13x4,0cm.	UNID.	100
3	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO - TAMANHO 15 x 5,6cm.	UNID.	50
4	CAL HIDRATA PARA PINTURA	UND	7000
5	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 5L. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	150
6	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 900ml. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	150
7	ESCOVA DE AÇO TEMPERADO COM CABO PLÁSTICO - TAM. 19,60 x 6,100	UND	90
8	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,6cm.	UNID.	65
9	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,8cm.	UND	45
10	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,10cm	UND	45
11	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,12cm	UND	100
12	ESTOPA PARA PINTURA	UND	100
13	EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO PARA PINTURA	UND	60
14	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA, GRÃO 60 - TAMANHO 5CM X5m - PARA UTILIZAR EM DEGRAUS, RAMPAS, PISO LISOS, NA PREVENÇÃO CONTRA DERRAPAGENS EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS.	UND	400
15	FITA CREPE(1,90cm x 0,50cm)	UND	300
16	FITA CREPE(2,50cm x 0,50cm)	UND	300
17	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - EMB. 3,60L PRODUTO À BASE DE ÁGUA QUE SELA E PREPARA A SUPERFÍCIE DE ALVENARIA, GESSO E CONCRETO PARA RECEBER O ACABAMENTO. PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS.	GALÃO	40

18	GARFO GAIOLA PARA ROLOS DE PINTURA E CABO DE PLÁSTICO – TAMANHO 23CM.	UND	15
19	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB.3,60L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	GALÃO	130
20	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 80, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
21	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
22	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
23	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 180, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND	400
24	LIXA PARA FERRO, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	1000
25	LIXA PARA FERRO, GRÃO 150, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	1000
26	LIXA PARA FERRO, GRÃO 80, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	1000
27	LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 220, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	1000
28	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	1000
29	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 150, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	1000
30	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB. 18L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	LATÃO	100
31	MASSA ACRÍLICA, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA.	LATÃO	225
32	MASSA ACRÍLICA, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA.	GALÃO	225
33	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 18L. - PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINÍLICA.	LATÃO	225
34	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 3,60L PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINÍLICA.	GALÃO	100
35	PINCEL DE CERDAS GRIS, PONTA CHATA, CABO DE MADEIRA, INDICADO PARA TINTA À ÓLEO, ACRÍLICA, PVA E VERNIZ. TAM. 06	UND	100
36	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 5 CM	UND	100
37	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 23CM	UND	100
38	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 9 CM	UND	100
39	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	LATÃO	100
40	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	GALÃO	100

41	SELADOR PARA MADEIRA A BASE DE AGUA - EMB. 3,60L INDICADO PARA MADEIRAS NOVAS EM AMBIENTES INTERNOS. APRESENTA ACABAMENTO ACETINADO, INCOLOR E TRANSPARENTE COM AITO RENDIMENTO E SECAGEM RAPIDA. PRODUTO DE 1º LINHA.	GALÃO	100
42	THINNER, EMBALAGEM 5L. - À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS	LATA	110
43	COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA. THINNER, EMBALAGEM 900ml. À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	110
44	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	180
45	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	320
46	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	320
47	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2220
48	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	320
49	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	320
50	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	320
51	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	310
52	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD, ACABAMENTO BRILHANTE, CORES VARIADAS. EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO.	GALÃO	310
53	TINTA FUNDO PARA GALVANIZADOS, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	115
54	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 18L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS.	LATÃO	305
55	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 3,60L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS	GALÃO	255
56	TINTA PARA TELHAS E TIJOLOS CERÂMICOS - EMB. 3,60L. - TINTA DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE COR CERÂMICA.	GALÃO	155
57	TINTA ZARCÃO, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE METAL UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	35
58	TINTA VERNIZ COPAL, EMBALAGEM 3,60L INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRAS EM AMBIENTES INTERNOS	GALÃO	40

59	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA, TAM 1"	UND	70
60	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA, TAM 1/2"	UND	70
61	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA, TAM 2"	UND	70
62	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA, TAM 2. 1/2"	UND	70
63	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA, TAM 3"	UND	70
64	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA, TAM 4"	UND	70
65	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE VERNIZES – TAM. 3"	UND	70
66	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1.1/2"	UND	70
67	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1"	UND	70
68	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 2"	UND	40

OBS: Instrução para atender as demandas desta Secretaria.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Av. Barão do Rio Branco, s/n, Nova Olinda
Fone: 99105-0258 e-mail: asocial@castanhal.pa.gov.br
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
E-mail: adm.semas@castanhal.pa.gov.br

Mem. N° 163/2021 - ADM

Castanhal (PA), 26 de março de 2021.

AO SETOR DE COMPRAS


Assunto: Solicitação de instrução de um novo processo.

Encaminhamos planilha de quantitativos de material de tintas e solventes para instrução de um novo processo para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e suas coordenadorias.

Atenciosamente,



Telma Rosy Freitas Pereira
Coordenadora Administrativa



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANILHA DE QUANTITATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	PSE	PSB	CADÚNICO	FMAS/CASA DOS CONSELHOS
1	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA CAPACIDADE DE 1,30L. (TAM. 15CM)	UND	5	10	5	30
2	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO- TAMANHO 13x4,0cm.	UNID.	20	30	20	30
3	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLASTICO - TAMANHO 15 x 5,6cm.	UNID.	5	10	5	30
4	CAL HIDRATA PARA PINTURA	UND	1.000	2.000	1.000	3.000
5	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 5L. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	20	50	40	40
6	DILUENTE AGUARRÁS, EMBALAGEM 900ml. BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA	LATA	20	50	40	40

7	ESCOVA DE AÇO TEMPERADO COM CABO PLÁSTICO - TAM. 19,60 x 6,100	UND	5	30	30	25
8	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,6cm.	UNID.	5	20	20	20
9	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,8cm.	UND	5	15	10	15
10	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,10cm	UND	5	15	10	15
11	ESPATULA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO - LARGURA 0,12cm	UND		50	30	20
12	ESTOPA PARA PINTURA	UND		50	30	20
13	EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO PARA PINTURA	UND		20	20	20
14	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA, GRÃO 60 - TAMANHO 5CM X5m - PARA UTILIZAR EM DEGRAUS, RAMPAS, PISO LISOS, NA PREVENÇÃO CONTRA DERRAPAGENS EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS.	UND		200	100	100
15	FITA CREPE(1,90cm x 0,50cm)	UND		100	100	100
16	FITA CREPE(2,50cm x 0,50cm)	UND		100	100	100
17	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - EMB. 3,60L PRODUTO À BASE DE ÁGUA QUE SELA E PREPARA A SUPERFÍCIE DE ALVENARIA, GESSO E CONCRETO PARA RECEBER O ACABAMENTO. PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS.	GALÃO	10	10	10	10
18	GARFO GAIOLA PARA ROLOS DE PINTURA E CABO DE PLÁSTICO - TAMANHO 23CM.	UND		5	5	5

19	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB.3,60L COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	GALÃO	10	50	20	50
20	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 80, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND		200		200
21	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND		200		200
22	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND		200		200
23	LIXA D'ÁGUA, GRÃO 180, TAMANHO 22,50x 28,00CM	UND		200		200
24	LIXA PARA FERRO, GRÃO 120, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	100	300	300	300
25	LIXA PARA FERRO, GRÃO 150, TAMANHO 22,50x27,50CM.	UND	100	300	300	300
26	LIXA PARA FERRO, GRÃO 80, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	100	300	300	300
27	LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 220, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	100	300	300	300
28	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 100, TAMANHO 22,50x 27,50CM.	UND	100	300	300	300
29	LIXA PARA PAREDE, GRÃO 150, TAMANHO 22,50 x 27,50 CM.	UND	100	300	300	300
30	IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMB. 18L com PROPRIEDADES ELÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS SUBMETIDAS A INTEMPÉRIES COMO CHUVA E AÇÃO DIRETA DO SOL.	LATÃO	10	30	30	30
31	MASSA ACRÍLICA, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA.	LATÃO	5	100	50	70
32	MASSA ACRÍLICA, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA PARA USO EXTERNO E INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA.	GALÃO	5	100	50	70

33	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 18L. - PARA SUPERFÍCEIS DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINÍLICA.	LATÃO	5	100	50	70
34	MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 3,60L PARA SUPERFÍCEIS DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINÍLICA.	GALÃO	10	30	30	30
35	PINCEL DE CERDAS GRIS, PONTA CHATA, CABO DE MADEIRA, INDICADO PARA TINTA À ÓLEO, ACRÍLICA, PVA E VERNIZ. TAM. 06	UND	10	30	30	30
36	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 5 CM	UND	10	30	30	30
37	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 23CM	UND	10	30	30	30
38	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM GARFO GAIOLA E CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO 9 CM	UND	10	30	30	30
39	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 18L. PARA SUPERFÍCEIS DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	LATÃO	10	30	30	30
40	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCEIS DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA E REBOCO, PRODUTO À BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 1 1.702.	GALÃO	10	30	30	30
41	SELADOR PARA MADEIRA A BASE DE AGUA - EMB. 3,60L INDICADO PARA MADEIRAS NOVAS EM AMBIENTES INTERNOS. APRESENTA ACABAMENTO ACETINADO, INCOLOR E TRANSPARENTE COM ALTO RENDIMENTO E SECAGEM RAPIDA. PRODUTO DE 1ª LINHA.	GALÃO	10	30	30	30

42	THINNER, EMBALAGEM 5L. - À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	10	30	30	40
43	THINNER, EMBALAGEM 900ml. À BASE DE SOLVENTE INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO, ÓLEOS, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRAS À BASE DE RESINA ALQUIDICA.	LATA	10	30	30	40
44	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	30	50	50	50
45	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	20	100	100	100
46	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	20	100	100	100
47	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	2.000	20	100	100
48	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	20	100	100	100
49	TINTA ACRÍLICA ECONÓMICA, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	20	100	100	100

50	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO FOSCO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM 3,60L.	GALÃO	20	100	100	100
51	TINTA ACRÍLICA STANDARD, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VARIADAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 18L.	LATÃO	10	100	100	100
52	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD, ACABAMENTO BRILHANTE, CORES VARIADAS. EMBALAGEM 3,60L. PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO.	GALÃO	10	100	100	100
53	TINTA FUNDO PARA GALVANIZADOS, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	5	50	10	50
54	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 18L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS.	LATÃO	5	100	100	100
55	TINTA PARA PISO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 3,60L. INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO TRÁFEGO DE PESSOAS E CARROS	GALÃO	5	100	50	100
56	TINTA PARA TELHAS E TIJOLOS CERÂMICOS - EMB. 3,60L. - TINTA DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE COR CERÂMICA.	GALÃO	5	50	50	50
57	TINTA ZARCÃO, EMBALAGEM 3,60L. FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES DE METAL UTILIZADAS PARA PROMOVER A ADERÊNCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES ESTAS SUPERFÍCIES.	GALÃO	5	10	10	10
58	TINTA VERNIZ COPAL, EMBALAGEM 3,60L INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE MADERAS EM AMBIENTES INTERNOS	GALÃO	10	10	10	10
59	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1"	UND	10	20	20	20

60	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 1/2"	UND	10	20	20	20
61	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2"	UND	10	20	20	20
62	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 2. 1/2"	UND	10	20	20	20
63	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 3"	UND	10	20	20	20
64	TRINCHA (PINCEL) MÉDIO COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA_ TAM 4"	UND	10	20	20	20
65	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE VERNIZES – TAM. 3"	UND	10	20	20	20
66	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1.1/2"	UND	10	20	20	20
67	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 1"	UND	10	20	20	20
68	TRINCHA (PINCEL) MÉDIA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA APLICAÇÃO TINTAS À ÓLEO E ESMALTE – TAM. 2"	UND	10	10	10	10

OBS: Instrução para atender as demandas desta Secretaria.