

Pregão Eletrônico

980449.142022 .10205 .4815 .6484641460



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00014/2022 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 29 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 010/2022 de 10/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 012/CPL, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição 01 (uma) ambulância - tipo a-simples remoção tipo pick-up 4x4 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, através da proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº 13771.552000/1210-08/emenda parlamentar nº 34920003. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Veículo pick-up

Descrição Complementar: Veículo Pick-Up Tipo Motor: Diesel , Tipo Direção: Hidráulica , Potência Motor: Mínima 180 CV, Capacidade Passageiro: 5 , Quantidade Portas: 4 , Tipo Tração: 4x4 , Cor: Branca , Modelo: 0 (Zero) Km

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 372.666,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 344.990,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Veículo pick-up

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.967.465/0001-72	P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	28/07/2022 13:19:43

Marca: S10 LS

Fabricante: CHEVROLET

Modelo / Versão: 2022/2022

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca,

um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros

Porte da empresa: ME/EPP

24.710.993/0001-53	NEVES	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	28/07/2022
	VEICULOS						16:38:42
	EIRELI						

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CHEVROLET

Modelo / Versão: S10 CS 4X4 DIESEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

Porte da empresa: ME/EPP

36.634.511/0001-02	ALIANCA	Sim	Sim	1	R\$ 373.000,0000	R\$ 373.000,0000	28/07/2022
	COMERCIO						07:28:11
	E SERVICOS						
	LTDA						

Marca: TOYOTA

Fabricante: TOYOTA

Modelo / Versão: HILUX ADAPTADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas

e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros

Porte da empresa: ME/EPP

20.351.700/0001-38	VRIO	Sim	Não	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	25/07/2022
	SOLUCOES						15:02:33
	SERVICOS						
	DE						
	MONTAGENS						
	MOVEIS						
	EIRELI						

Marca: RANGER 4X4 AMBULÂNCI

Fabricante: FORD

Modelo / Versão: 2022

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Pannel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	20.351.700/0001-38	29/07/2022 10:00:01:297
R\$ 373.000,0000	36.634.511/0001-02	29/07/2022 10:00:01:297
R\$ 350.000,0000	27.967.465/0001-72	29/07/2022 10:00:01:297
R\$ 350.000,0000	24.710.993/0001-53	29/07/2022 10:00:01:297
R\$ 349.000,0000	27.967.465/0001-72	29/07/2022 10:17:27:477
R\$ 360.000,0000	36.634.511/0001-02	29/07/2022 10:18:24:100
R\$ 350.000,0000	36.634.511/0001-02	29/07/2022 10:19:54:840
R\$ 345.000,0000	20.351.700/0001-38	29/07/2022 10:21:19:813
R\$ 342.000,0000	27.967.465/0001-72	29/07/2022 10:22:17:903
R\$ 349.950,0000	36.634.511/0001-02	29/07/2022 10:22:40:203
R\$ 344.990,0000	36.634.511/0001-02	29/07/2022 10:24:35:043

R\$ 341.000,0000	20.351.700/0001-38	29/07/2022 10:26:16:103
R\$ 340.000,0000	24.710.993/0001-53	29/07/2022 10:27:38:007
R\$ 339.800,0000	27.967.465/0001-72	29/07/2022 10:29:10:497
R\$ 339.000,0000	24.710.993/0001-53	29/07/2022 10:29:48:250
R\$ 338.500,0000	27.967.465/0001-72	29/07/2022 10:30:40:377
R\$ 338.000,0000	24.710.993/0001-53	29/07/2022 10:30:47:853
R\$ 337.000,0000	27.967.465/0001-72	29/07/2022 10:32:08:407
R\$ 336.500,0000	24.710.993/0001-53	29/07/2022 10:32:15:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 10:15:01	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 10:34:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 10:34:16	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/07/2022 11:09:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEVES VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.710.993/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/07/2022 11:12:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEVES VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.710.993/0001-53.
Recusa de proposta	29/07/2022 14:20:08	Recusa da proposta. Fornecedor: NEVES VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.710.993/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 336.500,0000. Motivo: A empresa não atendeu aos requisitos estabelecidos no edital, não apresentou os documentos exigidos no item 10.20
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/07/2022 14:28:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/07/2022 14:36:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72.
Aceite de proposta	29/07/2022 15:00:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 337.000,0000.
Negociação de valor	29/07/2022 15:03:05	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 337.000,0000 e com valor negociado a R\$ 330.000,0000. Motivo: A empresa negociou o valor ofertado
Inabilitação de fornecedor	02/08/2022 10:28:33	Inabilitação de proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 337.000,0000 e com valor negociado a R\$ 330.000,0000. Motivo: Após as análises nos documentos anexados ao sistema, constatou-se que a empresa não apresentou documentos exigidos nos itens 13.10, 14.1, 14.8 e 16.1. A licitante, fica INABILITADA, conforme item 16.16 do edital
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/08/2022 11:00:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/08/2022 14:39:14	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.
Recusa de proposta	02/08/2022 14:42:39	Recusa da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 341.000,0000. Motivo: Não apresentou sua proposta reajustada, quando solicitado
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/08/2022 14:52:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/08/2022 14:54:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02.
Aceite de proposta	02/08/2022 15:01:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 344.990,0000.
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 15:43:59	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 344.990,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	29/07/2022 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2022 10:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2022 10:10:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2022 10:15:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2022 10:15:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2022 10:34:16	O item 1 está encerrado.
Sistema	29/07/2022 10:34:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	29/07/2022 10:40:01	Encerrada a fase de lances, iniciaremos a fase de aceitação/negociação/julgamento das propostas/lances provisoriamente em primeiro lugar.
Pregoeiro	29/07/2022 10:41:18	Antes de fazer a aceitação da quantidade e da descrição da proposta da empresa provisoriamente em primeiro lugar, verificarei, de forma preliminar, sem adiantar a análise perfunctória própria da etapa de habilitação, a pertinência entre a atividade econômica desenvolvida pela empresa e o objeto
Pregoeiro	29/07/2022 10:42:35	Além disso, verificarei a existência de eventual sanção que impeça a participação da empresa provisoriamente em primeiro lugar nos itens do certame ou que impeça sua contratação junto a este órgão, mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar
Pregoeiro	29/07/2022 10:56:51	Para NEVES VEICULOS EIRELI - Considerando o art. 38 do Decreto federal 10.024/2019, solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação do valor ofertado para o item
24.710.993/0001-53	29/07/2022 10:58:47	Bom dia Sr. Pregoeiro, conseguimos fechar no valor de R\$ 335.000,00.
Pregoeiro	29/07/2022 11:00:59	Para NEVES VEICULOS EIRELI - OK
Pregoeiro	29/07/2022 11:09:16	Para NEVES VEICULOS EIRELI - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada, adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme edital
Sistema	29/07/2022 11:09:30	Senhor fornecedor NEVES VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.710.993/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/07/2022 11:12:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEVES VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.710.993/0001-53, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/07/2022 11:18:34	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada, retornaremos as 14h00
Pregoeiro	29/07/2022 14:07:44	Boa tarde a todos, iremos prosseguir com o certame
Pregoeiro	29/07/2022 14:08:56	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	29/07/2022 14:21:21	Para P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA - Considerando o art. 38 do Decreto federal 10.024/2019, solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação do valor ofertado para o item
27.967.465/0001-72	29/07/2022 14:23:29	boa tarde. podemos chegar a R\$ 330.000,00
Pregoeiro	29/07/2022 14:27:18	Para P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada, adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme edital
Sistema	29/07/2022 14:28:07	Senhor fornecedor P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/07/2022 14:36:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/07/2022 15:06:19	SENHORES LICITANTES: com intenção de promover máxima observância dos princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, a sessão está SUSPENSA para análise minuciosa dos documentos de habilitação da empresa que teve sua proposta aceita, a reabertura da sessão será dia 02/08/2022, 10h00.

Pregoeiro	02/08/2022 10:05:30	Bom dia a todos, iremos prosseguir com processo
Pregoeiro	02/08/2022 10:29:50	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - Considerando o art. 38 do Decreto federal 10.024/2019, solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação do valor ofertado para o item
Pregoeiro	02/08/2022 10:46:55	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - Sr. Licitante VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI. Está logado?
Sistema	02/08/2022 11:00:23	Senhor fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	02/08/2022 11:00:44	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada, adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme edital.
Pregoeiro	02/08/2022 12:02:42	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada
Pregoeiro	02/08/2022 12:04:07	Retomaremos a sessão às 14:30hs, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas remanescentes.
Sistema	02/08/2022 14:39:14	Senhor fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	02/08/2022 14:40:33	Boa tarde, estamos reabrindo a sessão nesse momento
Pregoeiro	02/08/2022 14:46:51	O fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, foi desclassificada por não enviar o sua proposta reajustada quando solicitado, conforme item 10.2 e 10.6 do Edital.
Pregoeiro	02/08/2022 14:48:01	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	02/08/2022 14:48:28	Para ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Considerando o art. 38 do Decreto federal 10.024/2019, solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação do valor ofertado para o item.
36.634.511/0001-02	02/08/2022 14:50:15	Olá, boa tarde! Sr pregoeiro, estamos no nosso limite!
Pregoeiro	02/08/2022 14:50:55	Para ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ok
Pregoeiro	02/08/2022 14:51:52	Para ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada, adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme edital.
Sistema	02/08/2022 14:52:02	Senhor fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	02/08/2022 14:54:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	02/08/2022 15:01:11	A proposta da empresa ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02, foi aceita. Passaremos à análise dos documentos de habilitação. Aguardem um momento, por favor.
Pregoeiro	02/08/2022 15:41:12	Após a análise nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se o atendimento de todos os requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a empresa comprovou atender às exigências editalícias.
Pregoeiro	02/08/2022 15:42:06	Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo para registro de eventual intenção recursal.
Sistema	02/08/2022 15:43:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	02/08/2022 15:45:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/08/2022 às 16:15:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	19/07/2022 11:51:56	
Abertura da sessão pública	29/07/2022 10:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	29/07/2022 10:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de propostas	29/07/2022 10:34:42	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	29/07/2022 15:07:46	Previsão de reabertura: 02/08/2022 10:00:00; Com intenção de promover máxima observância dos princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, a sessão está SUSPensa para análise minuciosa dos documentos de habilitação da empresa que teve sua proposta aceita
Reativação	02/08/2022 10:03:43	
Abertura do prazo	02/08/2022 15:43:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	02/08/2022 15:45:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/08/2022 às 16:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:24 horas do dia 02 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAULO FERNANDO NEVES DA ROCHA JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ISRAELA PAIXAO BARBOSA DA SILVA
Equipe de Apoio

AURIO DOS SANTOS MARTINS
Equipe de Apoio



Voltar

