



URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

000033

RELAÇÃO PARA COTAÇÃO

URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

21 de janeiro de 2021 14:31

Para: hospitalar.distribuidoravendas@hotmail.com

VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR COTAÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,
SEGUE RELAÇÃO ANEXA

SETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE URUARÁ

 **RELAÇÃO P . E. Nº 9-2021-000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.xlsx**
67K



URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

RELAÇÃO PARA COTAÇÃO**000034**

URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

21 de janeiro de 2021 14:28

Para: kokarutility@outlook.com

VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR COTAÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,
SEGUE RELAÇÃO ANEXA

SETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE URUARÁ

**RELAÇÃO P . E. Nº 9-2021-000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.xlsx**

67K



URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

RELAÇÃO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS**000035**

URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>
Para: alisson.bis@gmail.com

21 de janeiro de 2021 14:27

VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR COTAÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,
SEGUE RELAÇÃO ANEXA

SETOR DE LICITAÇÕES*PREFEITURA DE URUARÁ***RELAÇÃO P. E. Nº 9-2021-000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.xlsx**

67K



URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

000036

RELAÇÃO PARA COTAÇÃO

URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>
Para: edsonuruara@hotmail.com

21 de janeiro de 2021 14:41

-- VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR COTAÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,
SEGUE RELAÇÃO ANEXA

SETOR DE LICITAÇÕES*PREFEITURA DE URUARÁ***RELAÇÃO P . E. Nº 9-2021-000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.xlsx**

67K



URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

000037

RELAÇÃO PARA COTAÇÃO

URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

21 de janeiro de 2021 14:37

Para: PERFORM <pinho@perform.inf.br>, compras perform <compras@perform.inf.br>

VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR COTAÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,
SEGUE RELAÇÃO ANEXA

SETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE URUARÁ

**RELAÇÃO P . E. Nº 9-2021-000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.xlsx**
67K



URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

000038

RELAÇÃO PARA COTAÇÃO

URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

21 de janeiro de 2021 14:35

Para: "D.G.SPERN - PONTO E VÍRGULA" <dgspem@hotmail.com>

VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR COTAÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,
SEGUER RELACÃO ANEXA

SETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE URUARÁ

**RELAÇÃO P . E. Nº 9-2021-000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.xlsx**

67K



URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

000039

RELAÇÃO PARA COTAÇÃO

URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

21 de janeiro de 2021 14:32

Para: emersson.districtorark@hotmail.com

-- VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR COTAÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,
SEGUE RELAÇÃO ANEXA

SETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE URUARÁ



RELAÇÃO P. E. Nº 9-2021-000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.xlsx

67K



URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

000040

relação para cotação

URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

10 de março de 2021 17:03

Para: "D.G.SPERN - PONTO E VÍRGULA" <dgspern@hotmail.com>

Relação para cotação

SETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE URUARÁ

 **RELAÇÃO P . E. Nº 9-2021-000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.xlsx**

67K



URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

Relação para cotação de preços

000041

URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>
Para: top.designer@hotmail.com

10 de março de 2021 17:07

Venho por meio deste solicitar cotação de preço

SETOR DE LICITAÇÕES*PREFEITURA DE URUARÁ*

RELAÇÃO P. E. Nº 9-2021-000 IMPRESSOS JACKSON.docx
68K

Rk Distribuidora de Produtos Medico - Hospitalares LTDA.

C.N.P.J 00.888.329/0001-30

RK Distribuidora de Produtos
Medico - Hospitalares LTDA
C.N.P.J 00.888.329/0001-30

Boqueirão do Passo 3, Boveria

Fundo Fundo RS 99025-040

FONE (54) 3632-5222

E-mail: emerson.distribuidorark@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MEDICILANDIA

DPTOR DE COMPRAS

COTACAO

ITEM	QUANT	UNID	Nome equipamento Especificação	MARCA	V. UNIT	V.TOTAL
1	1	UNID	MESA CINECLOGICA AÇO OU FERRO PINTADO	RC	1150,00	1150,00
2	1	UNID	CARDIOLOGRAFIA PORTATIL COMPRESSORA GESTÃO GELAR C/ALPORTE	CINCS	2230,00	2230,00

Rk Distribuidora de Produtos Medico-Hospitalares LTDA
Mascarenhas 566 Sala: 3; Boqueirão Passo Fundo RS 99025-040

FONE (54) 3632-5222

E-mail: emerson.distribuidorark2@hotmail.com

000042

Rk Distribuidora de Produtos Medico - Hospitalares LTDA.

C.N.P.J 00.888.329/0001-30

RK Distribuidora de Produtos
Medico - Hospitalares LTDA
C.N.P.J 00.888.329/0001-30

C.N.P.J 00.888.329/0001-30

Journal of Sales Management 5(3) Sales: V. Boquist

[illegible]

ONE (5A) 3632 6222

E-mail: emerson.distributors@earthlink.net

[illegible]

Rk Distribuidora de Produtos Medico-Hospitales LTDA
Mascarenhas 566 Sala: 3; Boqueirao Passo Fundo RS 99025-040

Mascarenhas 566 Sala: 3; Boqueirao Passo Fundo RS 99025-040

FONE (54) 3632-5222

E-mail: emerson.distribuidorark2@hotmail.com

C.N.P.J 00.888.329/0001-30

RK Distribuidora de Produtos
Medico - Hospitalares LTDA
C.N.P.J 00.888.329/0001-30

www.sagepub.com

Phone number: 800 832-2346
E-mail: (31) 9872.5377

E-mail: emerson.distribuidora@hotmail.com

Rk Distribuidora de Produtos Medico-Hospitais LTDA
Mascarenhas 566 Sala: 3; Boqueirao Passo Fundo RS 99025-040
FONE (54) 3632-5222

E-mail: emerson.distribudorark2@hotmail.com

000045

RK Distribuidora de Produtos
Medicos - Hospitalares LTDA
C.N.P.J 00.838.329/0001-30

Phone 404-25 3087-844
FOME (34) 3832-5222

E-mail: annemorgan.jia@ibidocutefit@hotmail.com

[illegible]

Rk Distribuidora de Produtos Medico-Hospitalares LTDA
Mascarenhas 566 Sala: 3; Boqueirao Passo Fundo RS 99025-040
FONE (54) 3632-5222

E-mail: emerson.distribuidorark2@hotmail.com

000046

RK Distribuidora de Produtos
Medico - Hospitalares LTDA
C.N.P.J 00.888.329/0001-30

COMMUNITY COLLEGE OF SOUTHERN CALIFORNIA
 1500 S. GATEWAY BLVD.
 SAN ANTONIO, TX 78204-5000

Rk Distribuidora de Produtos Medico-Hospitales LTDA
Mascarenhas 566 Sala: 3; Boqueirao Passo Fundo RS 99025-040
FONE (54) 3632-5222

E-mail: emerson.distribuidorark2@hotmail.com

000047

INCLUI CUBRA REOVITAL, ESTACIONAMENTO CONSTRUÇÃO EM MATERIAL NÃO FERROSO PARA ENTRAR ONDAS E FACILITAR A ASSEMBLAGEM. CÚPULA EM APLICADO TRANSPARENTE DE PARCELOS DUPLAS PARA EVITAR A PERDA DE CALOR POR IRADIAÇÃO, POSSUIR TUBO DE SEGURANÇA E EQUIPEAMENTO DE AQUECIMENTO PARA FIOCHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES. POSSUIR PORTA DE ACESSO REENTRINTEL, POSSUIR PELO MENOS 3 PORTINHAS COM TRILHOS QUE POSSAM SER ASERTOS COM OS COTOCALOS E RECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATÓMICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE, PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CÂMERA, POSSUIR PELO MENOS UMA PORTINHA DO TIPO IRI, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRAÇÃO, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE, POSSUIR PASSADOUÇOS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CÂNIJAS PARA O PACIENTE, SUPORTE COM RIGIDOS DE PELO MENOS 4 FOLEGADAS E PREOS, LEITO DO PACIENTE CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓMICO E RADIOTRANSARENTE, PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE LEITOADO SEM PREOCUPAR O PACIENTE, AUSTES DO LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS DE TRENCLEURG E PROCLIVE, SEM AFIAR A CÚPULA, POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA TORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVES DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA, POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE, CAPA DE MATERIAS ATÓMICOS E AUTOCINGIBUÍZES NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, PAINEL DE CONTROLES MICROPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO, POSSUIR DISPLAY DE LCD OU LEDs QUE APRESENTE AS INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS MONITORADOS, SERVINDO COMO CONTROLO DE TEMPERATURA DO AR, ATRÁZ (TEMPERATURA DO AR, CONTROLO DO AR, HUMIDIDADE, TEMPERATURA DO RIN, CONTROLO DO CONTINÚO DE UNIDADE RELATIVA DO AR, ALARME DE INDICAÇÃO VISUAL E SONORO DE NO MÍNIMO ALTA TEMPERATURA AR-PELE, ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR, HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEJO DO SENSOR A PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA, SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE PELE E AR, PELO MENOS, MEMORIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, MOMENTANEAMENTE, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E ALARMES DE PELE E AR, PELO MENOS, MEMORIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, UNIDADE E ALARME PARA O CASO DE FALTA DE ENERGIA, SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DA CÚPULA, ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO, GABINETE II OU 2 CAVEIAS), SUPORTE DO SOR, E DUAS PRATELEIRAS GATORIAS PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS QUE SUPORTE MÍNIMO 6 KG, TODOS OS CABOS, SENSORES, ADAPTADORES E CONECTORES, NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO, AUMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIIDADE SOLICITANTE.

RK Distribuidora de Produtos
Medicos - Hospitalares LTDA
C.N.P.J 00.888.329/0001-30

C.N.P.J 00.888.329/0001-30

E-mail: emergency@disfranchi.com
Phone (SA) 902-8-222

19	4	UNID	CPAP COM UNIDADE DE REGULAÇÃO DE PRESSÃO NASAL	CPAP	3600,00	14400,00
20	2	UNID	CARRIO MACA SIMPLES GRADES LATERAIS SUPORTE DE SORO COLOCHONETE AÇÃO IOLUX ALUMINIO	RC	3400,00	6800,00
21	6	UNID	SUPORTE DE MAQUETA INDIVIDUAL	RC	590,03	3480,00
22	4	UNID	FOCO FLEXION ANGULAR LATERAL LED RELEVEL	RC	600,00	2400,00
23	12	UNID	POLTRONA HOSPITALAR AÇÃO FERRO ENTALDO ESTOFO COUZYNAITE 123 KG ACIZIAMENTO MANUAL	RC	1400,00	16800,00
24	4	UNID	RENVADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRIC (ANISU) RESERVATORIO SUCCULE REINTE ALMULUA UNID REGIONAL	UNITEC	315,00	1260,00
25	2	UNID	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL POLIETILENO	RC	600,50	1201,00
26	2	UNID	BERÇO AQUECIDO EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X. POSSUIR BARRERA PARA ALCANCE DO FIM DO RAO QUANTO AO LETO DO RAO. CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RAO TRANSPARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E EQUI REBATÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE. AJUSTES MANUAIS DO LETO NAS INCLINAÇÕES MÁXIMAS DE TRENDELEURG E PROCLINE. COLOCHO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LETO DO PRODENTE ENFIM ATÉ AO LADO COM REVESTIMENTO REINOVÁVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU ESMALTE. MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIO E PARA CHOQUE. DISPLAY ALÉD QUÍLO PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA. MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL. RELÓGIO ASAGAR INCORPORADO. AJUSTES ALCÓVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DE HO MINUTO. FALTA DE ENERGIA. FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO. FALTA DE SENSOR DO DESALUMENTO DO SENSOR. DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO DO EQUIPAMENTO DO EQUIPAMENTO. BARRERA SOB O LETO PARA AQUECIMENTO DE MATERIAS DIMENSÕES E HASTE PARA SUPORTE DE SORO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	MICRO7/AK	16500,00	37000,00
27	2	UNID	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL SUPORTE COM RODÍZIOS VÁLVULA DE SEGURANÇA/ TERMOPLÁSTICO VENTIL. FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 30 A 40 LPM	INALANED	5400,00	10800,00

Rk Distribuidora de Produtos Medico-Hospitalares LTDA
Mascarenhas 566 Sala: 3; Boqueirao Passo Fundo RS 99025-040
FONE (54) 3632-5222

E-mail: emerson.distribuidorark2@hotmail.com

000048

Rk Distribuidora de Produtos Medico - Hospitalares LTDA.

C.N.P.J 00.888.329/0001-30

28	12	UNID	ESPEÇO PARA RECEBER NASCIMENTO RODÍZIOS ACRÍLICO AÇO / FERRO PINTADO	RC	800,00	11640,00
29	4	UNID	MESA DE MÃO AÇO INOXIDÁVEL	RC	720,00	2880,00
30	10	UNID	MESA DE CANECEIRA FORTISS/ GAVETA/ HOP/ INDIAÇÃO C/ BOMBO	RC	720,00	7200,00
31	4	UNID	BANQUETA AÇO INOXIDÁVEL/ REGULAÇÃO DE ALTURA/ ASSENTO G/ATORIO	RC	600,00	2400,00
32	12	UNID	SUPORTE DE SORO P/ ESTAL AÇO INOXIDÁVEL	RC	431,50	5178,00
33	4	UNID	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) SUCCONE/ VALVULA DE REEP/ VALVULA UNIDIRECCIONAL/ RESERVATÓRIO	UNITEC	330,50	1322,00
34	12	UNID	CAMA P/ MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL/ APOIO DE COXAS/ CALCANHAR/ DISPOSITIVO PARA COLETA DE UÍQUÍDOS/ BASE D/VIDA EM HOM/ 110/ 3 SEÇÕES/ DOREDO/ ASSENTO/ PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL/ COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO CORPO/ INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR/ CAPACIDADE MINIMA DE 120 KG/ ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA	RC	6590,00	79080,00
35	2	UNID	ESPALDAREM INFEREIRA (BARRA/ ESCADA DE UNO) MADEIRA/ REGULAÇÃO	RC	1050,00	2100,00
36	6	UNID	ARMÁRIO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/ 02/ 24 CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG/ AÇO	RC	575,80	3454,80
37	12	UNID	CADIRA AÇO/ FERRO PINTADO/ ASSENTO DE ENCOSTO POLIURETANO	RC	107,33	1287,96
38	12	UNID	ESCADA COM 2 DEGRAUS	RC	374,50	4494,00
				TOTAL		57025,30

PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS ÚTEIS

Rk Distribuidora de Produtos
Medico - Hospitalares LTDA
C.N.P.J 00.888.329/0001-30

Endereço: Rua do Comércio, 100 - Jd. São José - São Paulo - SP
Fone: (11) 3632-5222
E-mail: emerson.distribuidorark@gmail.com

PAGAMENTO A PARTIR EMISSÃO NOTA FISCAL

Passo Fundo, 03 de Fevereiro de 2021

Rk Distribuidora de Produtos Medico-Hospitalares LTDA
Mascarenhas 566 Sala: 3; Boqueirão Passo Fundo RS 99025-040
FONE (54) 3632-5222
E-mail: emerson.distribuidorark2@hotmail.com

000049



URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

PROPOSTA**000050**

RK DISTRIBUIDORA <emerson.distribuidorark2@hotmail.com>
Para: "pmulici@gmail.com" <pmulici@gmail.com>

4 de fevereiro de 2021 11:58

BOM DIA

SEGUE COTAÇÃO

CORDIALMENTE

EMERSON

RK DISTRIBUIDORA

Enviado do Email para Windows 10

 **RK DISTRIBUIDORA.pdf**
2452K

Ponto & Virgula

Papelaria e Informática

DG SPERN-EIRELI
 CNPJ: 04.253.995/0001-53
 INSC. ESTADUAL: 15.216.687-4
 INSC. MUNICIPAL: 341.725

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARA
 CNPJ: 34.593.541/0001-92
 COTAÇÃO

ITEM	QUANT	UNID	Nome equipamento Especificação	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	UNID	MESA GINECOLÓGICA AÇO OU FERRO PINTADO	SANITAS	1.190,00	1.190,00
2	1	UNID	CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, C/SUPOORTE COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS. COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO: FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALINHAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. UTENSÍLIOS: NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO. POSSUIR DISPLAY DE LCD OU LEDS QUE APRESENTE AS INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS MONITORADOS. SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA	BIONET	24.528,00	24.528,00
3	4	UNID		BRX AMD PC	8.900,00	35.600,00
4	4	UNID	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL	TEXNA	4.100,00	16.400,00

000051

5	2 UNID	MESA DE ESCRITÓRIO MADEIRA/ MDP/ MDI/ SIMILAR/ COM CAVEIAS AVARELHO DE ANESTESIA EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE, COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES, GAVETAS E MESA DE TRABALHO, COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS, COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÃO DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS, COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2; VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO; TRAQUEIAS, VÁLVULAS, CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS; CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA; POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES; VÁLVULA APL GRADUADA; VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL; VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR; VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV); VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE, PRESSÃO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; RELAÇÃO I:E; PAUSA INSPIRATÓRIA; PEEP ALARME DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS, APNÉIA; VOLUME MÍNUTO ALTO E BAIXO; ALTO E BAIXO FIO2; FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS; MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MÍNUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL, ADULTO E 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO	PANDIN	960	1.520,00
6	1 UNID		COMEN	129.980,00	129.980,00
7	4 UNID	DETECTOR FETAL PORTÁTIL/DIGITAL/DISPLAY	MD	1.100,00	4.400,00
8	3 UNID	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL(DE MAOI) COM 1 SENSOR	ALFAMED	2.750,00	8.250,00
9	1 UNID	BALANCA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL/ ATÉ 16 KG/ MÍNIMO 540 X 290 (MM) POSSUI TARA	WELBY	1090	1.090,00
10	2 UNID	LARINGOSCÓPIO ADULTO FIBRA ÓPTICA / LED/16 LÂMINAS RÍGIDAS	DIASYST	2.395,00	4.790,00

000052

000053

11	1 UNID	IMPRESSORA LASER (COMMON) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO	BROTHER	5.230,00	5.230,00
12	1 UNID	GARANTIA DE 12 MESES CARRÃO DE EMERGÊNCIA SUPORTE PARA CILINDRO/ COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M/ SUPORTE PARA DESFIBRILADOR/ NO MÍNIMO 3 GAVETAS/ TÁBUA DE MASSAGEM	MAIO.U	4.720,00	4.720,00
13	2 UNID	BALDE A PEDAL AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L	TRAMONTIN A	260	520,00
14	4 UNID	BALDE/ LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L / AÇO OU FERRO PINTADO	TRAMONTIN A	200	800,00
15	2 UNID	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) ILUMINAÇÃO/BERÇO EM ACRÍLICO/PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA/LED	TONEDERN	5.530,00	11.060,00
16	4 UNID	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA MICROPROCESSADA. EQUIPAMENTO UTILIZADO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NO CUIDADO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, QUE ACEITE SERINGA DE QUALQUER MARCA. DEVE ACEITAR SERINGAS COM CAPACIDADE DE 10, 20 E 50ML. NO MÍNIMO DEVE GARANTIR DOSES DE INFUSÃO DE 0,1 A 99,9 ML/H NO MÍNIMO; POSSUIR MENU PARA CONFIGURAÇÃO DE LISTA DE DROGAS DEVE FORNECER CONTROLE DOS SEQUENTES PARÂMETROS: FUNÇÃO KVO PROGRAMADA COM NO MÍNIMO VAZÃO MÍNIMA: 0,1 ML/H; BOLUS PROGRAMÁVEL. O APARELHO DEVE POSSUIR OS SEQUENTES ALARMES AJUSTÁVEIS AUDIOVISUAIS: OCLUSÃO, KVO, SERINGA VAZIA, AUSÊNCIA DE SERINGA, FIM DE CURSO BATERIA FRACA, FALHA DE PROGRAMAÇÃO. POSSUIR DISPLAY DE LCD DE FÁCIL LEITURA COM INFORMAÇÕES CONSTANTES DA VELOCIDADE DE INFUSÃO EM ML/H, VOLUME INFUNDIDO, O APARELHO DEVE FUNCIONAR COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENERGIA DA REDE ELÉTRICA OU A PILHA, COM 60 MINUTOS DE DURAÇÃO (NO MÍNIMO). ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP/ SUPORTE P/ MONITOR/ MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDACÃO ANESTÉSICA/ COM TAMANHO ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10" A 12"	MEDIC	8.175,00	32.700,00
17	2 UNID		ECAFIX	20.980,00	41.960,00

000054

18	2	UNID	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA) EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÕES E FACILITAR ASSERSIA; CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS PARA EVITAR A PERDA DE CALOR POR IRRADIAÇÃO; POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES; POSSUIR PORTA DE ACESSO REBATÍVEL; POSSUIR PELO MENOS 5 PORTINHOAS OVAIS COM TRINCO QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS COTOVELO E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATÓXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CORDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CAMARA; POSSUIR PELO MENOS UMA PORTINHOA DO TIPO ÍRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE. POSSUIR PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE; SUPORTE COM RODÍZIOS DE PELO MENOS 4 POLEGADAS E FREIOS; LEITO DO PACIENTE CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO E RADIOTRANSARENTE, PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELEBURG E PROCLIVE, SEM ABRIR A CÚPULA, POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA; POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; CAPA DE MATERIAIS ATÓXICOS E AUTOEXTINGUIVEIS; NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO. POSSUIR DISPLAY DE LCD OU LEDS QUE APRESENTE AS INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS MONITORADOS; SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA DO AR ATC (TEMPERATURA DO AR CONTROLADA) E DE PELE ITC (TEMPERATURA DO RN CONTROLADA). SERVOCONTROLE CONTÍNUO DE UMIDADE RELATIVA DO AR; ALARMES DE INDICAÇÃO VISUAL E SONORO DE NO MÍNIMO: ALTA TEMPERATURA AR/PELE, BAIXA TEMPERATURA AR/PELE, ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR; HIPOTERFIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA, POSSUIR TECLA PARA SILENCIAR ALARMES MOMENTANEAMENTE; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS. MEMORIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, UMIDADE E ALARMES PARA O CASO DE FALTA DE ENERGIA; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DA CÚPULA, ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: GABINETE (1 OU 2 GAVETAS); SUPORTE DE SORO; E DUAS PRATELEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS QUE SUPORTE MÍNIMO 6 KG. TODOS OS CABOS, SENSORES, ADAPTADORES E CONECTORES CPAP COM UNIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL	28.720,00	57.440,00
19	4	UNID	RESMED	3.665,00	14.660,00
20	2	UNID	PADIOLA	3.353,00	6.706,00
21	6	UNID	METAL SOLUTION	570	3.420,00
22	4	UNID	MEDICATE	610	2.440,00

23	12 UNID	POLTRONA HOSPITALAR AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATE 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	SALUTEM	1.400,00	16.800,00
24	4 UNID	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) RESERVATÓRIO / SILICONE / INFANTIL / VÁLVULA UNIDIRECIONAL	MD	325	1.300,00
25	2 UNID	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL POLIETILENO	ITITHIA	590	1.180,00
26	2 UNID	BERÇO AQUECIDO EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE Raios X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES MANUAIS DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDLENBURG E PRÖCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUE; DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO: FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	CTIWEB	18.369,00	36.738,00
27	2 UNID	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL SUPORTE COM RODÍZIOS/ VÁLVULA DE SEGURANÇA/ TERMOPLÁSTICO/VIDRO/ FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM	OLIDEF	5.435,00	10.870,00
28	12 UNID	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO RODÍZIOS/ ACRÍLICO/ AÇO / FERRO PINTADO	SALUTEM	920	11.040,00
29	4 UNID	MESA DE MAYO AÇO INOXIDÁVEL	RANSON	728	2.912,00
30	10 UNID	MESA DE CABECEIRA PORTAS/ GAVETA/ MDP/ MDF/AÇO CARBONO	EBANO	750	7.500,00
31	4 UNID	BANQUETA AÇO INOXIDÁVEL/ REGULAGEM DE ALTURA/ ASSENTO GIRATÓRIO	MOR	598	2.392,00
32	12 UNID	SUPORTE DE SORO PEDESTAL/ AÇO INOXIDÁVEL	AG	450	5.400,00
33	4 UNID	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) SILICONE/ VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO	MEDICAL	325	1.300,00
34	12 UNID	CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATIVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	BOND	6.587,00	79.044,00
35	2 UNID	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ ESCADA DE LING) MADEIRA/ REGULAGEM	ARKTUS	3020	2.040,00
36	6 UNID	ARMÁRIO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/ CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG/ AÇO	PANDIN	1799	10.794,00

000055

37	12 UNID	CADEIRA AÇO / FERRO PINTADO/ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	CAVALETTI	420,00	5.040,00
38	12 UNID	ESCALADA COM 2 DEGRAUS	ESCALADA	375,00	4.500,00
					508.654,00

ALTAMIRA 11/03/2021

Altamira de S. Co. Ltda.

CNPJ 04.253.995/0001-53

D G SPERN EIRELI


04.253.995/0001-53
DG SPERN EIRELI

Av. Djalma Dutra, 1918 - Centro

CEP: 68.371-163

ALTAMIRA

000056



HOSPITALAR

Distribuidora

000057

PROPOSTA COMERCIAL

A/C SETOR DE COMRPAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUARA

ITEM	QTD	UNID	Nome equipamento Especificação	MARCA	V. UNIT	V.TOTAL
1	1	UNID	MESA GINECOLÓGICA AÇO OU FERRO PINTADO	INALAMED	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
2	1	UNID	CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, C/SUPORTE	CMOS	R\$ 25.650,00	R\$ 25.650,00
3	4	UNID	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL. COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.	LG	R\$ 4.950,00	R\$ 19.800,00
4	4	UNID	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL		R\$ 4.050,00	R\$ 16.200,00
5	2	UNID	MESA DE ESCRITÓRIO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/ COM CAVETAS	ORTOMED	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00

HOSPITALAR
Distribuidora

18 3221 2232 | 18 3221 8617

hospitalar.distribuidoravendas@hotmail.com

CNPJ: 03.375.328/0001-80

Inscrição Estadual: 562.172.900.119



HOSPITALAR

Distribuidora

000058

6	1	UNID	APARELHO DE ANESTESIA EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE; COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES; GAVETAS E MESA DE TRABALHO; COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS; COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2; VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO; TRAQUEIAS, VÁLVULAS, CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS; CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA; POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES; VÁLVULA APL. GRADUADA; VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL; VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR; VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV); VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE; PRESSÃO; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; RELAÇÃO I.E. PAUSA INSPIRATÓRIA; PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS; APNÉIA; VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO; ALTO E BAIXO FIO2; FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS; MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO; 04 SENSORES DE FLUXO; 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	TKT	RS 130.000,00	RS 130.000,00
7	4	UNID	DETECTOR FETAL PORTÁTIL/DIGITAL/DISPLAY	MEDPEG	RS 1.015,00	RS 4.060,00
8	3	UNID	OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL(DE MAO) COM 1 SENSOR	INCOTERM	RS 2.700,00	RS 8.100,00
9	1	UNID	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL/ ATÉ 16 KG/ MÍNIMO 540 X 290 (MM)/ POSSUI TARA	WELMY	RS 960,00	RS 960,00
10	2	UNID	LARINGOSCÓPIO ADULTO FIBRA OPTICA / LED/06 LÂMINAS RIGIDAS	MISSURI	RS 2.300,00	RS 4.600,00
11	1	UNID	IMPRESSORA LASER (COMUM) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.	EPSON	RS 1.990,00	RS 1.990,00
12	1	UNID	CARRO DE EMERGÊNCIA SUPORTE PARA CILINDRO/ COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M/ SUPORTE PARA DESFIBRILADOR/ NO MÍNIMO 3 GAVETAS/ TÁBUA DE MASSAGEM.	ORTOMED	RS 4.650,00	RS 4.650,00



HOSPITALAR

Distribuidora

000059

13	2	UNID	BALDE A PEDAL AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L	ORTOMED	R\$ 235,00	R\$ 470,00
14	4	UNID	BALDE/ LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L / AÇO OU FERRO PENTADO	ORTOMED	R\$ 155,00	R\$ 620,00
15	2	UNID	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) ILUMINAÇÃO/BERÇO EM ACRÍLICO/PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA/LED	MICROTAK	R\$ 5.450,00	R\$ 10.900,00
16	4	UNID	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA MICROPROCESSADA. EQUIPAMENTO UTILIZADO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NO CUIDADO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, QUE ACEITE SERINGA DE QUALQUER MARCA. DEVE ACEITAR SERINGAS COM CAPACIDADE DE 10, 20 E 50ML, NO MÍNIMO. DEVE GARANTIR DOSES DE INFUSÃO DE 0,1 A 99,9 ML/H NO MÍNIMO; POSSUIR MENU PARA CONFIGURAÇÃO DE LISTA DE DROGAS. DEVE FORNECER CONTROLE DOS SEGUINTE PARÂMETROS: FUNÇÃO KVO PROGRAMADA COM NO MÍNIMO VAZÃO MÍNIMA: 0,1 ML/H, BOLUS PROGRAMÁVEL. O APARELHO DEVE POSSUIR OS SEGUINTE ALARMES AJUSTÁVEIS AUDIOVISUAIS: OCLUSÃO, KVO, SERINGA VAZIA, AUSÊNCIA DE SERINGA, FIM DE CURSO BATERIA FRACA, FALHA DE PROGRAMAÇÃO. POSSUIR DISPLAY DE LCD DE FÁCIL LEITURA COM INFORMAÇÕES CONSTANTES DA VELOCIDADE DE INFUSÃO EM ML/H, VOLUME INFUNDIDO. O APARELHO DEVE FUNCIONAR COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENERGIA DA REDE ELÉTRICA OU A PILHA, COM 60 MINUTOS DE DURAÇÃO (NO MÍNIMO). ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.	SAMTRONIC	R\$ 8.100,00	R\$ 32.400,00
17	2	UNID	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP/ SUPORTE P/ MONITOR/ MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO-ATÉ 50ML/MIN/ SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA/ COM TAMANHO ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10" A 12"	DIXTAL	R\$ 20.900,00	R\$ 41.800,00
18	2	UNID	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÕES E FACILITAR ASSEPSIA; CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS PARA EVITAR A PERDA DE CALOR POR IRRADIAÇÃO; POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES; POSSUIR PORTA DE ACESSO REBATÍVEL; POSSUI PELO MENOS 5 PORTINHAS OVAIS COM TRINCOS QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS COTOVELO E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATÓXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CÂMARA; POSSUIR PELO MENOS UMA PORTINHA DO TIPO ÍRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE, POSSUIR PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE; SUPORTE COM RODÍZIOS DE PELO MENOS 4 POLEGADAS E FREIOS, LEITO DO PACIENTE CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO E RADIOTRANSARENTE, PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS DE TRENDLENBURG E PRÓCLIVE, SEM ABRIR A CÚPULA; POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA; POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; CAPA DE MATERIAIS ATÓXICOS E AUTOEXTINGUÍVEIS; NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO, POSSUIR DISPLAY DE LCD OU LEDS QUE APRESENTE AS INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS MONITORADOS; SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA DO AR ATC (TEMPERATURA DO AR CONTROLADA) E DE PELE ITC (TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), SERVOCONTROLE CONTINUO DE UMIDADE RELATIVA DO AR; ALARMES DE INDICAÇÃO VISUAL E SONORO DE NO MÍNIMO: ALTA TEMPERATURA AR/PELE; BAIXA TEMPERATURA AR/PELE; ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA, SISTEMA DE SEGURANÇA; POSSUIR TECLA PARA SILENCIAR ALARMES MOMENTANEAMENTE; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS. MEMORIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, UMIDADE E ALARMES PARA O CASO DE FALTA DE ENERGIA; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DA CÚPULA. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: GABINETE (1 OU 2 GAVETAS); SUPORTE DE SORO; E DUAS PRATELEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS QUE SUPORTE MÍNIMO 6 KG.	MICROTAK	R\$ 28.650,00	R\$ 57.300,00



HOSPITALAR

Distribuidora

000060

TODOS OS CABOS, SENSORES, ADAPTADORES E CONECTORES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.

19	4	UNID	CPAP COM UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL	CPAP	R\$ 3.570,00	RS	14.280,00
	2	UNID	CARRO MACA SIMPLES GRADES LATERAIS/ SUPORTE DE SORO/COLCHONETE/ AÇO INÓX/ ALUMÍNIO	ORTOMED	R\$ 3.350,00	RS	6.700,00
21	6	UNID	SUPORTE DE HAMPER AÇO INOXIDÁVEL	ORTOMED	R\$ 560,00	RS	3.360,00
22	4	UNID	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL LED/ FLEXÍVEL	ORTOMED	R\$ 595,00	RS	2.380,00
23	12	UNID	POLTRONA HOSPITALAR AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	ORTOMED	R\$ 1.360,00	RS	16.320,00
24	4	UNID	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) RESERVATÓRIO / SILICONE / INFANTIL /VÁLVULA UNIDIRECIONAL	FOYOMED	R\$ 300,00	RS	1.200,00
25	2	UNID	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL POLIETILENO	ORTOMED	R\$ 590,00	RS	1.180,00

HOSPITALAR
Distribuidora

18 3221 2232 | 18 3221 8617
hospitalar.distribuidoravendas@hotmail.com
CNPJ: 03.375.328/0001-80
Inscrição Estadual: 562.172.900.119

18 3221 2232 | 18 3221 8617

hospitalar.distribuidoravendas@hotmail.com



HOSPITALAR

Distribuidora

000061

26	2	UNID	BERÇO AQUECIDO EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES MANUAIS DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDLENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUE. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO: FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	MICROTAK	R\$ 18.270,00	R\$ 36.540,00
27	2	UNID	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL SUPORTE COM RODÍZIOS/ VÁLVULA DE SEGURANÇA/ TERMOPLÁSTICO/VIDRO/ FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM	INALAMED	R\$ 5.340,00	R\$ 10.680,00
28	12	UNID	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO RODÍZIOS/ ACRÍLICO/ AÇO / FERRO PINTADO	INALAMED	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
29	4	UNID	MESA DE MAYO AÇO INOXIDÁVEL	ORTOMED	R\$ 710,00	R\$ 2.840,00
30	10	UNID	MESA DE CABECEIRA PORTAS/ GAVETA/ MDP/ MDF/AÇO CARBONO	ORTOMED	R\$ 710,00	R\$ 7.100,00
31	4	UNID	BANQUETA AÇO INOXIDÁVEL/ REGULAGEM DE ALTURA/ ASSENTO GIRATÓRIO	ORTOMED	R\$ 590,00	R\$ 2.360,00
32	12	UNID	SUPORTE DE SORO PEDESTAL/ AÇO INOXIDÁVEL	ORTOMED	R\$ 425,00	R\$ 5.100,00
33	4	UNID	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) SILICONE/ VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO	FOYOMED	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
34	12	UNID	CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	ORTOMED	R\$ 6.490,00	R\$ 77.880,00
35	2	UNID	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ ESCADA DE LING) MADEIRA/ REGULAGEM	ARKTUS	R\$ 1.005,00	R\$ 2.010,00
36	6	UNID	ARMÁRIO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/ CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG/ AÇO	ORTOMED	R\$ 570,00	R\$ 3.420,00
37	12	UNID	CADEIRA AÇO / FERRO PINTADO/ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	ORTOMED	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
38	12	UNID	ESCADA COM 2 DEGRAUS	ORTOMED	R\$ 370,00	R\$ 4.440,00
					TOTAL	R\$ 572.800,00

HOSPITALAR
Distribuidora

18 3221 2232 | 18 3221 8617
hospitalar.distribuidoravendas@hotmail.com
CNPJ: 03.375.328/0001-80
Inscrição Estadual: 562.172.900.119



URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

000062

RELAÇÃO PARA COTAÇÃO

hospitalar distribuidora <hospitalar.distribuidoravendas@hotmail.com>
Para: URUARÁ PREFEITURA <pmulici@gmail.com>

4 de fevereiro de 2021 11:56

BOM DIA

SEGUE PROPOSTA

GRATO

HOSPITALAR DISTRIBUIDORA

Enviado do Email para Windows 10

[Texto das mensagens anteriores oculto]



hd hospitalar.pdf
3674K



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



DESPACHO

A(o) Ilmº(a) Sr.(a)
GRACIELY MOREIRA E SILVA

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas com aquisição de equipamentos e material permanente para atenção especializada em saúde proposta nº 11.899.610000/1200-01 MS

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 2021 Atividade 0909.103020210.2.066 Funcionamento do Hospital Municipal Alta Média Complexidade, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

URUARÁ - PA, 18 de Março de 2021


KAROLAYNE NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO
Setor de Contabilidade