



**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 8.2023-050**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023039**

Aos Sete dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e três, o Município de TUCURUÍ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ, com sede na Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, S/N, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 8.2023-050**, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**REGISTRO DE PREÇOS PARA ENVETUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES EM GERAL E SUPLEMENTOS VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE TUCURUÍ**

Empresa: R. J. COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 29.563.124/0001-67, estabelecida à AV. CENTENÁRIO, Nº 10 A, MANGUEIRÃO, Belém PA, (91) 98209-2031, representada neste ato pelo Sr(a). PEARLY GEDEON CARNEIRO DE MORAIS, C.P.F. nº 397.151.912-15, R.G. nº 2240405 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	BATERIA MODELO: CR 2032 Blister com 5 unidades - Dimensões: 3,2X20,0 mm, Volts 3V	UNIDADE	150.00	8,970	1.345,50
00002	CONECTOR RJ45. Modelo: RJ45-201 Tipo: RJ45(8P8C)V- conector: Termoplastico, UL94V-2 - Condutor: Contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e Niquel - Regime de Tensão: 250VAC no 2A - Resistencia de Isolamento: 500M Ohms - Embalagem com 100 peças	PACOTE	10.00	100,950	1.009,50
00006	FONTE ATX Potencia de 350w real, fan cooler de 8cm, tensão ac: 115v/230v, frequência: 50/60hz, conectores: 1 alimentação 24 pinos -2 ide, 3 sata, 1 auxiliar atx 4 pinos, dimensões(alturaXcomprimentoXlargura): 8,5x14x15 cm	UNIDADE	100.00	72,130	7.213,00
00010	PLACA MÃE MODELO DDR 3 PLACA MÃE MODERO DDR 3 - SOCKET LGA 1151	UNIDADE	50.00	484,890	24.244,50
00011	PROCESSADOR 4 NUCLEOS Soquetes: fclga 1151, litografia 14 nm, numero de nucleos 4, nº de threads 4, frequência baseada em processador 3,20 ghz, frequência turbo max. 3,60 ghz, cache 6 mb smartcache, velocidade do barramento 8 gt/s dmi3, tdp 65 w, tamanho maximo de memoria de acordo com o tipo de memoria" 64 gb, tipos de memoria ddr4-1866/2133, ddr3l-1333/1600 1,35v, nº maximo de canais de memoria 2, largura de banda maxima da memoria 34.1 gb/s, compatibilidade com memoria ecc não graficos de proocessador: frequência de base grafica 350 mhz, maxima, frequência dinamica da placa grafica 1,05 ghz, quantidade maxima de memoria grafica de video 64 gb,	UNIDADE	50.00	530,890	26.544,50

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



	saida grafica edp/dp/hdmi/dvi, suporte para 4k sim, at 60 hz, resolução maxima(vga) n/a, suporte para directx* 12, escalabilidade 1s Only, revisao de pci express 3.0, configurações pci express up to 1x16, 2x8, 1,8+2x4, n° maximo de linhas pci express 16				
00013	MASTER PARA DUPLICADORES master para uso em duplicadores CR 1630	UNIDADE	30.00	217,350	6.520,50
00019	SSD 240GB Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)- Capacidades: 240GB	UNIDADE	100.00	213,600	21.360,00
00021	TINTA PARA DUPLICADORES Tinta para duplicadores CR 1630	UNIDADE	30.00	93,180	2.795,40
00025	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS Fogão industrial de 6 bocas, baixa pressão utilização em cozinhas industriais e 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples altíssima qualidade garantia e qualidade- medidas interna do forno: a30 x 157x c55- medidas do fogão altura 080 profundidade 074 largura 100.	UNIDADE	20.00	2.984,500	59.690,00
00027	FOGÃO DE 4 BOCAS Fogão de 4 bocas de uso doméstico possui 4 bocas, sendo, 2 queimadores médios de 1,65kw e 2 queimadores grandes com 2,75kw, você só. E o acendimento automático das bocas é super prático, basta girar o manípulo e apertar o botão de ignição para que a chama se acenda. As grades do fogão de piso são esmaltadas e individuais, e o formato foi pensado em garantir mais estabilidade das painelas, e também com cantinhos arredondados para facilitar a limpeza.	UNIDADE	4.00	764,000	3.056,00
00028	FREEZER HORIZONTAL ELÉTRICO 500L FREEZER HORIZONTAL ELÉTRICO BIVOLT OU 110V, REVESTIMENTO EM INOX, DRENO DE GELO FRONTAL, PUXADORES ERGONÔMICOS, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E CONSERVADOR), FECHADURA COM CHAVE, RODÍZIOS, CAPACIDADE PARA 500 LITROS.	UNIDADE	30.00	3.810,000	114.300,00
00029	FREEZER HORIZONTAL ELÉTRICO 420L FREEZER HORIZONTAL ELÉTRICO BIVOLT OU 110V, REVESTIMENTO EM INOX, DRENO DE GELO FRONTAL, PUXADORES ERGONÔMICOS, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E CONSERVADOR), FECHADURA COM CHAVE, RODÍZIOS, CAPACIDADE PARA 420 LITROS.	UNIDADE	30.00	3.674,000	110.220,00
00031	REFRIGERADOR Refrigerador, capacidade para 460 litros, 110v ou bivolt, gavetão transparente para legumes, frostree- consumo de energia a (menos 25% de consumo) garantia 12 meses dimensões altura 1,70 metros largura 62,1 0 centímetros profundidade 71,40 centímetros	UNIDADE	30.00	3.071,000	92.130,00
00032	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS INOX Bebedouro industrial 200 litros em inox com 4 tornei un l gabinete: em aço inox, protegido com pvc na cor cinza. Reservatório: fabricado em polietileno. Capacidade para 200 litros de água gelada. Isolamento: eps. Serpentina: interna, em aço inox 304. Aparador/cuba: em aço inox 430. Torneiras: tipo/modelo rosca. Compressor: embraco. 1/6 hp. Gás utilizado: r134a (ecológico). Temperatura: controle através de termostato com regulagem. Filtro opcional. Pés reguláveis. Flexível/mangueira para escoamento embutida. Pode atender, no fluxo, média de até 300 pessoas. Especificações: disponível em 110v ou 220v dimensões: (a x l x c) 1,42cm x 1,13cm x 0,81cm. Garantia de 1 ano	UNIDADE	30.00	3.680,000	110.400,00
00035	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS Mesa de Escritório 1.60x60 com 2 gavetas-MDF, cor: nogal Málaga/preto.	UNIDADE	35.00	679,000	23.765,00
00036	TABLET 64 GB	UNIDADE	600.00	1.299,000	779.400,00

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



Velocidade: 2.3GHz, 1.8GHz Tipo: Octa Core, Tela: tamanho: 8.7"(220.5mm), resolução:1340x800(WXGA+), Tecnologia: TFT, profundidade de cor: 16 milhoes, camera: Resolução - Camera traseira: 8.0 MP, foco Automatico - Camera Traseira, Resolução - Camera Frontal: 2.0 MP, Flash - Camera Traseira: Não, Resolução - Gravação de videos: FHD(1920x1080) @30Éps, Memoria RAM: Capacidade: 4GB, Total Interna(GB)\*: 64GB\*, Memoria Disponivel (GB)\*:48,2 GB, Suporte ao Cartão de Memoria: MicroSD(até 1 TB). Conectividade: Versão de USB: USB 2.0, Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Conector de fone de ouvido: Conexão 3.5mm Estereo(Padrão P2), Versão de MHL: Não, Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G+5 GHz, VHT80, Wifi Direct, Bluetooth v5.0, NFC: Não, perfis de bluetooth: A2DP, AVRCP,DI,HID,HOGP,HSP,OPP,PAN,PC, Sistema Operacional: Android, Sensores: Acelerometro, Geo Magnetico, Sensor de Luz - Condições Físicas: Dimensões(AxLxP): 212,5x124,7x8,0 mm - Bateria: Capacidade: 5100 mAh.

00037	BEBEDOURO DE TORRE INOX PARA GARRAFÃO	UNIDADE	10.00	1.016,000	10.160,00
	Bebedouro de torre inox para garrafão de 20 Lts - 220V. Bebedouro Torre Gfn 2000 220v - Idbl. Descrição do produto: Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente Easy Clean (desmontável para higienização) Serpentina externa (fácil higienização) Grande vazão: copo cheio em poucos segundos Torneira Up & Down Gabinete com proteção uv Ambientes internos e externos Pés antiderrapantes. ESPECIFICAÇÕES: Altura (mm): 980 Largura (mm): 320 Profundidade (mm): 320 Peso líquido: 12,8 kg Tensão: 220 v. Voltagem: 220V Modelo: gfn 2000.				
00038	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX	UNIDADE	5.00	2.994,000	14.970,00
	Bebedouro Industrial 100 Litros Coluna Aço Inox 3 Torneiras frias-110v.Descrição: Características Gerais: Controle de Temperatura Grande Vazão de Água Serpentina em Aço Inox Refrigeração por Unidade Condensadora-Baixo Consumo de Energia Características Técnicas: Modelo tradicional de bebedouro industrial confeccionado em aço inox;Permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas;				
00039	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM	UNIDADE	5.00	1.421,000	7.105,00
	Caixa amplificada de som, com suporte de Parede. entrada USB de 400 Wats. Rms, 4 Ohms,auto falante 15 - 110v				
00041	FOGÃO FOGAREIRO 2 BOCAS PARA CAMPING	UNIDADE	5.00	248,000	1.240,00
	Fogão Fogareiro 2 Bocas Para Camping Portátil A Gás Preto- Fogareiro para camping para uso com botijão de gás P2 com regulador de baixa pressão. Dimensões do Fogareiro: 10x44x23cm Foto Ilustrativa o anúncio é referente a 1 peça. Conteúdo: 1 Fogareiro c/ 2 Bocas OBS: Não Acompanha o Registro.				
00042	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS SEM FORNO	UNIDADE	5.00	1.915,000	9.575,00
	Fogão industrial 6 bocas sem forno gastromixx ou similar- Descrição: Fogão 6 Bocas Baixa Pressão Cristalação, Corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada, gás baixa pressão, varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível, registro Cromado de 1/4", totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento, grelhas e queimadores em ferro fundido, altura padrão com pé 80cm e sem é 25cm (mesa), tampão no varão para posterior colocação de registro para forno, queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Utilização em cozinhas industriais e restaurantes, 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, grelhas 30x30, altíssima qualidade.				

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



00044	FREEZER HORIZONTAL DA302 293 LITROS	UNIDADE	5.00	3.769,000	18.845,00
	<p>Freezer Horizontal Metalfrio ou similar DA302 293L 220V            -Detalhes: Largura (cm) 998 cm, Profundidade (cm) 69 cm, Material Principal Eletrodomésticos Aço, Possui Portas Sim, Voltagem 220V, Eficiência Energética Classe A, Tipo de Freezer Horizontal, Quantidade de Portas 1, Ambiente Principal Cozinha, Capacidade (L) 293 l, Capacidade Bruta 293 litros, Capacidade Líquida 293 litros, Largura do Gabinete Interno 888 mm, Altura do Gabinete Interno 715 mm, Profundidade do Gabinete Interno, 515 mm, Largura Externa 998 mm, Altura Externa 944 mm, Profundidade Externa 690 mm, Peso Líquido 57kg, Tensão / Frequência 220V / 60Hz, Aplicação Logomarca Sim, Congelamento Rápido Não, Degelo Automático Não, Dreno Sim, Cestos Removíveis Não, Separador Horizontal 1, Iluminação Interna Não, Fechamento Automático da Porta/Tampa Sim, Trava de Abastecimento Sim, Fechadura Não, Rodízio Sim, Pannel de Controle Não, Tecla de Seleção Turbo Não, Termostato Ajustável Sim, Classificação do Produto Refrigerador / Congelador, Quantidade de Portas/Tampas 1, Material Gabinete Externo Aço Pré Pintado, Material Gabinete Interno Aço Pré Pintado Material da Moldura do Tanque Plástico, Tipo de Abertura Basculante, Tipo do Evaporador, Cold Wall (Tubo Chapa), Tipo de Gás Refrigerante R134A, Tipo de Isolação Poliuretano, Tipo de Pintura Poliéster, Tipo de Puxador da Porta Plástico, Tipo de Condensação Estática, Tipo de Controlador de Temperatura.</p>				
00045	FREEZER HORIZONTAL ECH500 468 LT	UNIDADE	5.00	4.092,000	20.460,00
	<p>Freezer Horizontal Esmaltec ou similar Branco 468L ECH500 220V - Informações técnicas - Referência: ECH 500 220V, Informações técnicas - Modelo ECH500, Tipo de degelo Cycle DeFrost, Quantidade de portas 2, Tipo de porta Porta cega, Capacidade líquida de armazenamento 437L, Capacidade bruta de armazenamento 468L, Temperatura - Mais 3,5C - Menos 22C, Portas - Balanceada Sim, Tampas - Balanceada Sim, Recursos - Rodízios rotativos, Contém CFC - agride a camada de ozônio Gás ecológico - R134a, Potência 257,81W, Voltagem 220 Volts, Tipo de tomada 10ª, Peso aproximado - Peso do produto 71kg, Peso aproximado - Peso do produto com embalagem 74,7kg, Dimensões do produto - Largura 135cm, Dimensões do produto - Altura 93cm Dimensões do produto - Profundidade 65,5cm, Dimensões do produto com embalagem - Largura 140cm, Dimensões do produto com embalagem - Altura 98,6cm, Dimensões do produto com embalagem - Profundidade 76,6cm, Conteúdo da embalagem - 1 Conservador/Refrigerador.</p>				
00046	REFRIGERADOR 342 LT	UNIDADE	5.00	2.948,000	14.740,00
	<p>Refrigerador Consul Frost Free ou similar 342 Litros com Controle de Temperatura RB39 Branco - Especificações Técnicas: Tipo de refrigerador: 1 Porta, Tipo de degelo FROST FREE, Eficiência energética: classe A, Refrigerador: 295 litros, Freezer: 47 litros, Refrigerador + freezer: 342 Lts, Prateleiras Quantidade: 02, Porta-latas: sim / Para 06 unidades, Porta ovos: sim / 12 ovos: melhor organização e visualização dos alimentos, Porta garrafa: Sim, Separador de garrafas: permite acondicionar garrafas de forma organizada e segura, Fabricação de gelo: Sim. Fôrma de gelo, Controle de temperatura - pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador. Consumo mensal aproximado de energia: 36,6 kWh/mês. Dimensões do Produto: Altura: 170,0 cm, Largura: 61,6 cm, Profundidade: 69,1 cm, Peso: 53 kg</p>				

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



Item	Descrição	UNIDADE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00047	GELADEIRA FROST FREE 370 LT Geladeira Continental Automática Frost Free ou similar 2 Portas TC41 370 Litros Branca 220V. Especificações Técnicas: Voltagem 220V, Características do Produto: Consumo Aproximado de Energia 57 Kw/h, Eficiência Energética Classe A, Material Aço, Quantidade de Portas 2 Portas, Tipo de Pés Reguláveis, Voltagem 220 V, Tipo de Geladeira Duplex, Cor do Eletrodoméstico Branco Sistema de Refrigeração Frost Free, Degelo Frost Free, Capacidade em Litros 370 L.	UNIDADE	5.00	3.448,000	17.240,00
00048	SMART TV 40" Smart TV LED 40'' Full HD Philco ou similar PTV40G70N 3 HDMI 2 USB Wi-Fi - Ficha Técnica: Código 4063730713, recursos conversor digital, marca Philco, tamanho da Tela 40", leitor de Cartão 63.8, conexões HDMI, USB, Wi-Fi, resolução Full HD, frequência 60 Hz, tipo de Tela LED, cor preto, tipo de produto Smart TV, voltagem bivolt.	UNIDADE	5.00	1.849,000	9.245,00
00049	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS Liquidificador industrial capacidade 10L bivolt - 110V VOLTAGEM:127/220 V FREQUÊNCIA: 50/60 hz CONSUMO: 0,36 Kw/h MOTOR: 6 HP ROTAÇÃO: 3 .500 RPM PESO 11,940 k9 ALTURA: 81,5 cm LARGURA: 18 cm PROFUNDIDADE: 46 cm COPO: Em aço inox 304, c/ cabo tubular anatômico. CORPO: Em aço inox.	UNIDADE	5.00	1.030,000	5.150,00
00050	BATEDEIRA INDUSTRIAL 6 LT Batedeira Planetária Industrial 6 Litros 6 Velocidades Branca BPM 06 Maná ou similar- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Material: Chapa Aço, Material Cuba: Aço Inox, Voltagem: Bivolt (127V/220V), Potência: 1/4 CV, Número Velocidades: 6, Capacidade Cuba: 6 Litros, Numero Batedores: 3 unidades, Altura: 55 cm,Largura: 42 cm, Comprimento: 70 cm, Peso: 23 Kg, Marca: Maná, Modelo: BPM-06 ST, Garantia: 6 meses	UNIDADE	5.00	2.870,000	14.350,00
00051	BATEDEIRA BBT350 INOX Batedeira Britânia BBT350 Inox ou similar -Características: 4 velocidades, 1 tigelas inox (4 litros), unidade motora fixa, botão ejetor dos batedores, plataforma basculante, acompanha 1 par de batedores para massas leves, garantia de 1 ano.	UNIDADE	5.00	200,000	1.000,00
00053	VENTILADOR DE COLUNA 60CM Ventilador de coluna 60 cm preto - V60- Goar ou similar - na cor preta, voltagem: 110V/220V: Qualidade e durabilidade comprovadas com a garantia estendida, Classificação no INMETRO A-A-A, Especificações: Diâmetro grade [cm]: 60, Diâmetro hélice [cm]: 54, Potência [w]: 180, Vazão [m3/s]: 1,04, Rotação [rpm]: 1370.	UNIDADE	1,005.00	375,000	376.875,00
00054	VENTILADOR DE TETO 220V Ventilador de Teto Econômico Preto Pás de MDF Comercial 220V - Características técnicas: Potência: 180 W, Voltagem: 220 V, Rotação Máxima: 500 RPM, Pás: 3 Pás de MDF laqueadas na cor preta com 4 mm de espessura, Material: Aço tratado e PP, Chave de parede com reversão (exaustão e ventilação), Área de Ventilação: +- 30 m <sup>2</sup> , Sem luz, não interfere na iluminação do ambiente, Suporte Reforçado! Muito mais estabilidade Soquete em termoplastico fixado com niple metálico proporciona mais durabilidade.	UNIDADE	10.00	370,000	3.700,00
00057	LIQUIDIFICADOR - 2,2 LT Liquidificador Mondial L-99 ou similar com Filtro Copo de Plástico com 3 Velocidades + Pulsar 500W Branco. Características: material do copo: san cristal, capacidade total do copo: 2,2l, capacidade útil do copo: 1,6l, material da base: pp, velocidades: 03, potência: 500w, painel: analógico, lâminas: tipo 04 facas, material: aço inox, tipo de tomada: 10 A,	UNIDADE	5.00	205,000	1.025,00

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



consumo aproximado de energia: 0,5kw/h, cor: preto, botão pulsar: sim, sistema de autolimpeza: sim, base antiderrapante: sim, funções: pulsar e tritura gelo, acessórios: filtro.

Item	Descrição	UNIDADE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00060	PROJETOR EPSON ou SIMILAR X39 3500 LUMENS XGA HDMI USB RJ45 V11H855020. Especificações: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips, Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto, Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício, Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3, Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3500 lumens2, Brilho de branco - Saída de luz branca: 3500 lumens2, Razão de aspecto: 16:10, Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA), Tipo de lâmpada: 210 W UHE, Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom:Wide), 1.56 (Zoom:Tele), Tamanho - distância projetada: 33" a 320" (0.84 a 8.13 m), Plug 'n Play USB: Compatível com PC e Mac, Razão de contraste: Até 15.000:1, Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores, Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60).	UNIDADE	3.00	3.448,000	10.344,00
00062	MICROFONE DE MÃO DUPLO SEM FIO Microfone de Mão Duplo sem Fio KRD200DM KARSECT OU SIMILAR. Informações do produto: Cor:Preto, Tipo:De mão duplo sem fio, Frequência:16 frequências em cada canal, sistema sem fio por código ID, receptor UHF com duas antenas, indicador de Bateria, saídas XLR Balanceada e P10, visor em LED com indicador de frequência, alimentação: 2x Pilhas 1,5V AA (transmissor).	UNIDADE	5.00	975,000	4.875,00
00066	LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES Longarina Plástica 3 Lugares - Cor Azul. Pesos e Dimensões: Altura (cm) 89 cm, largura (cm)150 cm, profundidade (cm) 40 cm, garantia 24 meses, material Principal Metalon, marca Realplast, tipo de Cadeira de escritório, cadeira Longarina suporta até (kg) 130 kg.	UNIDADE	10.00	565,000	5.650,00
00069	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS, 3 PRATELEIRAS CINZA.	UNIDADE	10.00	985,000	9.850,00
00070	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO Armário Baixo Secretaria Para Escritório Fechado 80x77x40 Cinza - Tampo em mdp 15mm com acabamento em fita de borda 1,00 mm, estrutura e portas em mdp 15mm com acabamento em fita de borda 1,00 mm, fundo de armários 3mm - 1 face. DESCRIÇÃO: Medidas: 80 comp. X 40 cm prof. 77 cm Alt., madeira mdp / bp 15 mm, acabamento: Fita de Bordo 1,00mm.	UNIDADE	10.00	590,000	5.900,00
00071	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1.800 LIBRAS Lavadora de alta pressão 1.800 libras - EWS30 - Electrolux (110V) ou similar-Pressão de Trabalho 1800 psi, vazão 5 L/h, potência 1450 W, alimentação elétrica, tensão Elétrica 127V (110V), tipo do Motor Universal, conteúdo da Embalagem - 1 Lavadora de Alta pressão - Acessórios shampooeira e agulha de limpeza - Manual de instruções modelo 38909, marca electrolux, altura 60 cm, largura32 cm, comprimento 31 cm, peso do Produto 7,20 Kg, garantia do fabricante 12 mês(es).	UNIDADE	5.00	919,000	4.595,00
00074	LAVADORA DE ROUPAS Lavadora de Roupas Electrolux Lac13 - 13kg ou similar-Controles Mecânicos, Tensão/Voltagem 110V 220V, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo), Acabamento do cesto Plástico, Cor Branco, Garantia 12 meses, Conteúdo da embalagem: 1 Lavadora de Roupas Electrolux Automática LAC13 Turbo Economia, Silenciosa com Jet&Clean e Filtro Fiapos 13Kg ? Branca Eficiência Energética A.	UNIDADE	5.00	2.585,000	12.925,00
00077	BOMBA SUBMERSA	UNIDADE	5.00	415,000	2.075,00

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



Bomba submersa 290 watts para Água Limpa - Pump L-660 Líder ou similar - Descrição: A Bomba submersa 290 watts para Água Limpa L-660 da Líder é indicada para uso em poços, cisternas ou rios, para bombear água limpa, propiciando ótimo desempenho e atingindo grandes elevações em baixa potência. Com 290 watts de potência a Bomba Submersa possui vazão média de 270 a 1750 litros por hora, com uma elevação de 0 a 65 metros. Saída de 3/4". Uso em poços a partir de 6".

00079	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS Cadeira Secretária Giratória Braços Tecido Preto. Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno. Braços: reguláveis com apoio em polipropileno. Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura. Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura.	UNIDADE	20.00	614,000	12.280,00
00080	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN ECO POWER 9.000 BTU/H FRIO HWFI09B2IA - 220V - Informações do produto: Ar Condicionado Split Elgin Eco Power 9.000 BTU/h Frio HWFI09B2IA 220 Volts O Split Eco Power Elgin traz uma grande inovação para o mercado. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários. Filtro ion air: Elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável. Controle Remoto em Português e Função Conforto: O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiverem. Serpentina de Cobre: Tubos de cobre e aletas de alumínio.	UNIDADE	10.00	1.929,000	19.290,00
00082	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS Ar-Condicionado Split Elgin Eco Power 18.000 Btus Frio 220V - AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN ECO POWER 18.000 BTU/H FRIO HWFI09B2IA - 220V - Informações do produto: Ar Condicionado Split Elgin Eco Power 18.000 BTU/h Frio HWFI09B2IA 220 Volts O Split Eco Power Elgin traz uma grande inovação para o mercado. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários. Filtro ion air: Elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável. Controle Remoto em Português e Função Conforto: O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiverem. Serpentina de Cobre: Tubos de cobre e aletas de alumínio.	UNIDADE	10.00	3.437,000	34.370,00
00083	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS. Ar-Condicionado Split Elgin Eco Power 24.000 Btus Frio 220V - AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN ECO POWER 24.000 BTU/H FRIO HWFI09B2IA - 220V - Informações do produto: Ar Condicionado Split Elgin Eco Power 24.000 BTU/h Frio HWFI09B2IA 220 Volts O Split Eco Power Elgin traz uma grande inovação para o mercado. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários. Filtro ion air: Elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável. Controle Remoto em Português e Função Conforto: O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiverem. Serpentina de Cobre: Tubos de	UNIDADE	10.00	4.445,000	44.450,00

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



00085	cobre e aletas de alumínio. FLAUTA	UNIDADE	15.00	45,700	685,50
	Flauta doce modelo Germânica construída em ABS (resina plástica). Acompanha capa de proteção.				
00089	ARMÁRIO AÉREO 3 PORTAS P/COZINHA	UNIDADE	4.00	969,000	3.876,00
	Características: Material Principal: Aço Material do Puxador da Porta: Alumínio Necessita Montagem: Sim Possui Pés: Não Peso Máximo por Prateleira: 5 kg Possui Gavetas: Não Possui Portas: 03 Possui Prateleiras: 01 Suporta até (kg): 5 kg Dimensões do Produto: Altura: 55 cm Largura: 105 cm Profundidade: 28 cm.				
00095	BEBEDOURO	UNIDADE	4.00	995,000	3.980,00
	Bebedouro refrigerado por compressor coluna aço inox, com furador galão				
00101	CADEIRA FIXA PLÁSTICA (POLIPROPILENO)	UNIDADE	40.00	194,000	7.760,00
	Assento e Encosto em Polipropileno; estrutura de ferro; pintura Epóxi; tubo 7/8; Modelo Anatômico; Capacidade de Peso de até 90 kg.				
00103	CADEIRA MOCHO	UNIDADE	8.00	293,500	2.348,00
	Cadeira mocho redonda giratória, com encosto slim e regulagem de altura				
00104	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA.	UNIDADE	40.00	442,000	17.680,00
	Cadeira secretária fixa, pé palito, Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto				
00106	CARRO DE CURATIVOS..	UNIDADE	4.00	1.202,000	4.808,00
	Totalmente em aço inoxidável, com suporte para balde e bacia, com rodinhas, com duas prateleiras, incluso balde em inox de 5 litros e bacia inox. Com dimensões mínimas de 0,40 x 0,75 x 0,80 m.				
00109	COMPUTADOR COMPLETO.	UNIDADE	40.00	2.299,000	91.960,00
	Computador (Desktop-Básico). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento				
00110	DISPENSER DE SABÃO LIQUIDO	UNIDADE	48.00	34,900	1.675,20

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



Especificações: Abertura Inteligente e segura dispensa chave Resistência Alto Impacto Já acompanha reservatório Processo de produção por injeção termoplástica Itens inclusos: 1 saboneteira Cor: Branco Peso aproximado: 0,300 g Medidas Largura x Altura x Comprimento: 10,5 x 25,5 x 11 cm

00111	ESCADA DE 02 DEGRAUS	UNIDADE	20.00	191,000	3.820,00
	Escada auxiliar para consultório, tendo como material de confecção aço, dois degraus com revestimento antiderrapante, armação com pintura anticorrosiva epóxi branca, tubo de aço redondo. Pés com ponteiros em PVC ou emborrachadas.				
00114	ESTANTE EM AÇO TIPO PRATELEIRA	UNIDADE	20.00	539,000	10.780,00
	Estante de Aço Modular com 6 Prateleiras. Dimensões de 198 cm de altura x 92 cm de largura x 40 cm de profundidade. Prateleiras com planos de armazenagem regulável fabricas em chapa 26mm. Capacidade de até 25 kg distribuídos por prateleira.				
00115	FILTRO DE LINHA.	UNIDADE	40.00	71,800	2.872,00
	Com 4 saídas e cabo com 3 metros de comprimento.				
00118	GELADEIRA UMA PORTA 261L	UNIDADE	4.00	2.111,000	8.444,00
	Refrigerador 261L 1 Porta Degelo Seco Classe A 110 Volts				
00119	GELADEIRA DUAS PORTA 260L	UNIDADE	4.00	2.708,000	10.832,00
	Geladeira Refrigerador 2 Portas 260 Litros Defrost - DC35A				
00121	LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS	UNIDADE	40.00	49,800	1.992,00
	Balde a pedal/lixeira: Confecção em polipropileno; Aprox. Capacidade de 15 litros.				
00122	LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS	UNIDADE	20.00	84,700	1.694,00
	Balde a pedal/lixeira: Confecção em polipropileno; Aprox. Capacidade de 30 litros.				
00123	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS	UNIDADE	12.00	100,400	1.204,80
	Balde a pedal/lixeira: Confecção em polipropileno; Aprox. Capacidade de 50 litros.				
00124	LONGARINAS DE 03 LUGARES	UNIDADE	60.00	511,500	30.690,00
	Cadeiras tipo longarina plástica 3 lugares, Pés e Barramentos Duplos em Tubo 20 x 40 x 1.2, Estrutura do Encosto em tubo 16 x 30 x 1.5. cor: preta				
00125	MACA GINECOLÓGICA	UNIDADE	4.00	1.342,000	5.368,00
	Confecção em aço/ferro pintado, leito estofado com material impermeável gabinete com portas e gavetas posição do leito móvel deve possuir também, perneiras ajustáveis e porta coxas em alumínio estofado. Medidas aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,85.				
00126	MACA RETA FIXA	UNIDADE	20.00	1.127,000	22.540,00
	Maca em aço, leito estofado revestido em corvim, cabeceira regulável, medidas aproximadas: 1,85 comprimento total, sendo largura: 63 cm e altura: 85 cm.				
00127	MESA AUXILIAR PEQUENA	UNIDADE	12.00	579,000	6.948,00
	Mesa Auxiliar com em Inox 40x60x80 cm de altura				
00130	MESA MAYO (SUPORTE MÓVEL PARA BANDEJA)	UNIDADE	4.00	472,500	1.890,00
	Mesa de mayo reforçada com base em aço inox com acabamento polido. Haste regulável com bandeja removível em aço inox.4 rodinhas de 2 polegadas. Altura regulável através de mandril. Altura máxima de 115cm e mínima de 80cmBase com 4 pés totalizando 40x40cmBandeja 44x34cm com 1,5cm de profundidade. Peso do móvel: 3,000g				
00131	QUADRO DE AVISOS BRANCO 120 X 90 CM	UNIDADE	4.00	183,000	732,00
	Quadro de Avisos branco, moldura de alumínio 120 x 90 cm				
00133	SUPORTE DE SORO COM RODÍZIOS	UNIDADE	8.00	293,000	2.344,00
	Base em tubo quadrado com pintura em epoxi com rodízios, parte superior (haste) pintura epóxi com 02 ganchos soldados horizontalmente possuindo movimento				

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



00136	vertical feito por meio de mandril TV 42" Aparelho de televisão 42", tela LED, conversor digital, antena interna com cabo e controle remoto.	UNIDADE	8.00	1.850,000	14.800,00
00141	AUTOCLAVE DE 21 LITROS CRISTOFOLI Desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão.	UNIDADE	4.00	6.985,000	27.940,00
00157	OXIMETRO PORTÁTIL. Medir a oxigenação do sangue é identificar a capacidade que nosso organismo tem de fornecer oxigênio para todas as nossas células, garantindo o bom funcionamento do mesmo.	UNIDADE	8.00	109,000	872,00
00158	CUBA Utilizada para acomodar, transferir, transportar e armazenar substâncias líquidas (soluções), sólidas e temporariamente espécimes para exames ou outros produtos em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica.	UNIDADE	4.00	82,000	328,00
00161	COMPUTADOR COMPLETO Especificações Técnicas: Processador Geração: INTEL CORE I7 Frequência: 2.9Ghz Placa de vídeo Marca: Intel Modelo HD 610 Frequência máxima. 1,05Ghz Suporte a 4K: Sim Resolução máxima suportada: 4096X2304 DirectX: 12 OpenGL: 4.4 Pla -r'mãe odeio: H110 Conexões: HDMI, VGA, 3x Áudio, 4x USB, PS2 Formato: Micro ATX Memória Tipo: RAM Capacidade: 8GB Armazenamento Tipo: SSD Capacidade: 120GB Gabinete Formato: Micro ATX Conexões: 2x Áudio e 2x USB Fonte: Bivolt Monitor Tipo: LED Tamanho: 19.5" Resolução máxima: 1600x900 Conexões: HDMI e VGA Com teclado e Mouse.	UNIDADE	30.00	2.250,000	67.500,00
00164	HD EXTERNO DE 2TB HD EXTERNO DE 2TB HARD DISK EXTERNO; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 2TB; VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADO USB 3.0 - 4.8GB/S; CONEXÕES USB 3.0; E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	UNIDADE	10.00	471,000	4.710,00
00165	SSD DE 1 TB SATA LEITURA 545MB SSD 1TB, SATA, LEITURA 545 MB, GRAVAÇÃO 430 MBS Especificações: - Interface: SATA III 6 Gb/s - Capacidade: 1TB - MTTF6: Até 1,00 M horas - SSD de 2,5"/7 mm encapsulado - Dimensões: 1,5 mm x 22,0 mm x 80 mm Desempenho4: - Leitura 545MB/s - Gravação 430MB/s Alimentação5: - Potência ativa média (mW): 80 - Operação de leitura máxima (mW): 2800 - Operação de gravação máxima (mW): 2800 - Adormecido (mW): 30 - DEVSLP (mW): 10 Ambiental: - Temperaturas operacionais: 0°C a 70°C - Temperaturas não operacionais: -55°C a 85°C - Vibração operacional: 5,0 grms, 10-2000 Hz - Vibração não operacional 4,9 grms, 7-800 Hz - Choque: 1.500 G com meio ciclo de 0,5 msec - Certificações: FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI	UNIDADE	10.00	457,000	4.570,00
00166	NOBREAK COM POTÊNCIA DE 1200VA Nobreak com potência de 1200 VA, com as seguintes características: 06 tomadas bivolt. Estabilizador interno com 04 estágios de regulação. Filtro de linha interno, Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash, integradas diversas funções. Botão para ativar e desativar a função battery saver. Função True RMS analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Autoteste ao ser ligado o nobreak testa todos os circuitos internos incluindo a bateria. Autodiagnostico informando quando a bateria precisa ser substituída. Recarregador Strong Charger que recarrega a bateria mesmo com níveis baixos. Inversor sincronizado com a rede de sistema PLL. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM. Controle de largura e	UNIDADE	50.00	649,500	32.475,00

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



amplitude. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Botão multifunção liga/desliga com pausa de segurança para evitar desligamento acidental. Led bicolor no painel para indicar as condições do nobreak com modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, sobtensão e sobretensão, bateria em carga. Porta fusível externo com unidade reserva. Modelo bivolt automática entrada de 15/127/220V e saída 115V. e 12 meses de garantia.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00168	PROJETOR MULTIMIDIA Tecnologia de Projeção: Projetor com tecnologia LCD com recurso de busca automática do sinal de entrada; Potência da lâmpada: lâmpada com potência mínima de 165 W, com duração mínima de 3.000 horas em modo comum e 4.000 horas em modo de economia de energia; Luminosidade e compatibilidade: mínima de 2200 lumens ANSI; resolução real de imagem mínima: SVGA (1024X768 DPI), compatível com os padrões VGA (640X480 DPI), XGA, SXGA e HDTV. Lente: Foco manual e zoom Digital. Interface de saída: P2, para equipamento de som e fone de ouvido. Interface de entrada: HDMI, VGA, A/V RCA e USB. Projeção/Opções de Montagem: Frontal, Traseiro, teto e mesa. Alto falante: sim. Foco: Manual. Voltagem: Bivolt. Peso líquido do produto: Entre 1,5 Kg a 2,5 Kg. Tamanho aproximado: 25 X 25 X 8,0. Cor: Preto ou Branca. Conteúdo de Embalagem: 1) Projetor com lâmpada. 2) Controle Remoto com pilhas (02 (duas) Alcalinas 3) Cabo de Alimentação 4) Cabo VGA 5) Cabo USB 6) CD com documentação do Projetor 7) CD do Software do projetor 8) Bolsa de Transporte. 9) Manual de Instrução em Português.	UNIDADE	10.00	1.774,000	17.740,00
00169	TECLADO USB TECLADO USB TECLADO COM CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT2; COMPATIBILIDADE WINDOWS; DIMENSÕES APROXIMADAS 21 X 118 X 410 MM; COR PRETA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	UNIDADE	50.00	60,200	3.010,00
00170	MOUSE USB MOUSE USB TIPO PLUG & PLAY; ÓPTICO; RODA DE ROLAGEM (SCROLL); CONEXÃO USB; CABO 1,20M; REQUISITOS DO SISTEMA WINDOWS; COR PRETA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	UNIDADE	50.00	33,900	1.695,00
00171	FONTE ATX 500W FONTE ATX 500 W; VOLTAGEM 110 / 230V; FREQUÊNCIA:50~60HZ; REFRIGERAÇÃO: VENTONHA 120 MM; COMPRIMENTO DOS CABOS: 40 CM; CORRENTE DE ENTRADA: 8-6A; CORRENTE DE SAÍDA: 3.3V-15A, 5V-15A, +12V-32A, -12V-0.5A, +5VSB-2.5A; FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX 12V 2.3; POTÊNCIA REAL 500 WATTS; EFICIÊNCIA: +70%; MTBF DE 100.000 HORAS 250 C; PROTEÇÃO INTERNA CONTRA CURTO CIRCUITO OVP/ SCP/ OPP/ UVP; BAIXO RÚIDO ACÚSTICO; CABOS COM CAPA DE PROTEÇÃO; SISTEMA DE CONTROLE TÉRMICO DE REFRIGERAÇÃO; CHAVE LIGA / DESLIGA; TENSÃO ENTRADA: 115 OU 230V; DIMENSÕES: 150 X 140 X 85 MM. CONECTORES: 01 CONECTOR ATX20+4 PINOS, 01 CONECTOR ATX12V, 03 CONECTORES SATA, 02 CONECTORES MOLEX: 4 PINOS, 01 CONECTOR PCI E 4 PINOS DE	UNIDADE	50.00	201,500	10.075,00
00173	ROTEADOR WRELESS 300 Mbps roteador	UNIDADE	34.00	257,500	8.755,00

VALOR TOTAL R\$ 2.517.671,40

Empresa: K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP; C.N.P.J. nº 21.971.041/0001-03, estabelecida à AV.MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, Nº88-SALA A, (18) 3621-2782, representada neste ato pelo Sr(a). KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI, C.P.F. nº 277.277.558-50.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------------------------	---------	------------	----------------	-------------

**TV RAIMUNDO RIBEIRO**

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



00092	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL	UNIDADE	4.00	1.000,000	4.000,00
	Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 02 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos.				
00093	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTO	UNIDADE	4.00	1.400,000	5.600,00
	Balança Eletrônica Adulto W 200 A, Capacidade máxima 200kg, divisões de 100g, Régua antropométrica com escala de 2, 00 m em alumínio anodizado com divisão de 0, 5 cm, Display LED com 6 dígitos de 14, 2 mm de altura e 8, 1 mm de largura, Plataforma: 340 x 390 mm, Estrutura em chapa de aço carbono, Pintura Poliéster a pó na cor branca, Tapete Adesivo em PVC, Pés reguláveis em borracha sintética, Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, Função TARA até capacidade máxima, Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPPEM, 01 ano de,, Peso bruto: 12, 400 kg, Peso Líquido: 10, 900 kg, Altura (cm): 125, Largura (cm): 35, Comprimento (cm): 51, Volume (mú): 0, 2231				
				VALOR TOTAL R\$	9.600,00

Empresa: B F DOS SANTOS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. n° 49.418.659/0001-51, estabelecida à PASSAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 146 A, BEGUI, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). BRUNO FABIANO ALMEIDA DOS SANTOS, C.P.F. n° 028.824.212-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00003	CAIXA DE CABO UTP	CAIXA	5.00	952,200	4.761,00
	Caixa de cabo UTP para conector RJ45. Categoria: CAT.5E. Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores solidos de cobre nu, 24 a wg, isolados em polietileno especial. Capa externa: PVC, retardante a chamas, Classe de flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705. Embalagem: Caixa FASTBOZ em lance padrao de 305 metros				
00004	ESTAÇÃO SOLDA	UNIDADE	1.00	880,170	880,17
	ESTAÇÃO SOLDA E RETRABALHO SOPRADOR				
00005	FILTRO DE LINHA 6 T	UNIDADE	30.00	64,280	1.928,40
	Com 6 tomadas - Tripolar, com 6 tomadas. comprimento: 1,15 metros. Voltagem: Bivolt 127/220 V.Potencia Maxima: 1000va				
00009	LIMPA CONTATO 130g	UNIDADE	12.00	43,610	523,32
	Lata metalica em aerossol de 130 g/210 ml Propelente: Butano propano, Solvente: Hidrocarboneto, compativel com a maioria dos plasticos e metais. E indicado para informatica, eletronica, eletrica e automotivo, na limpeza e restaurações de continuidade eletrica em todos os tipos de contatos e mecanismo				
00012	MEMÓRIA RAM 4GB DDR3	UNIDADE	100.00	98,350	9.835,00
	MEMÓRIA RAM 4GB, 1866 MHZ, DDR3				
00014	NOBREAK 800 VA	UNIDADE	10.00	776,490	7.764,90
	Potencia 800 VA - tensao entrada: Monovolt 115/127V - Tensao saida: 115v, TOPOLOGIA: Nobreak(UPS) interativo com regulção, on line, forma de onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM, fator de potencia de saida: 0,5, conexão de entrada: Plugue NBR 14136, conexão de saida: 6 tomadas NBR 14136, tempo de autonomia(maximo): 30 minutos para computador on board+monitor LED 15,6", bateria interna: 1 bateria 12Vdc/7Ah, variação maxima: 89 a 140V - frequencia de rede: 60Hz +- 4 - regulção:+-5%(para operação bateria) + 6%/-10% (para operação rede), frequencia: 60Hz +- 1% para operação da bateria - rendimento(modos rede): 95% acionamento do inversor: 0,8 ms, estabilizador interno, filtro de linha, formato: torre, fusivel: porta fusivel externo com unidade reserva, Autodiagnostico de				

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



	bateria, Batery Saver, Microprocessador, Microprocessador RISC de alta velocidade com memoria Flash, Função TRUE RMS, Autoteste recarregador Strong Charger, DC, Start, Circuito desmagnetizador Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak, Alarme Audiovisual, Botao liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntarios, Função Mute, Inversor sincornizado com rede eletrica(sistema PLL)			
00015	PASTA TERMICA UNIDADE	12.00	52,490	629,88
	PASTA TERMICA 5GRAMAS CONTEUDO 5G; CONDUTIVIDADE TÉRMICA: > 1,46 W / MK; IMPEDÂNCIA TÉRMICA: <0,159°C-IN2 / W; CONSTANTE DIELÉTRICA: > 6; TEMPERATURADE OPERAÇÃO: -50 ø C - 300 ø C; VISCOSIDADE: 76CPS; ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; BAIXA RESISTÊNCIA TÉRMICA			
00016	PENDRIVE 32GB UNIDADE	20.00	54,190	1.083,80
	PENDRIVE KINGSTON DATA TRAVELER 100 G3 32 GB			
00017	ROTEADOR UNIDADE	10.00	314,990	3.149,90
	ROTEADOR WIFI 1.200 MBPS 2 ANTENAS			
00020	SWITCH 08 PORTAS 10/100/1000MB UNIDADE	10.00	190,390	1.903,90
	Hub SWTCHA não gerencial- 08 portas fast ethernet 10/100 MPS, fonte de alimentação externa bivolt automática			
00022	TINTA KIT FRASCO UNIDADE	150.00	213,490	32.023,50
	Kit frasco impressora EPSON refil para T54, L3110, L3150,L5190,L3250			
00024	PROJETOR. UNIDADE	6.00	3.073,900	18.443,40
	Projektor Modelo: V11H981020 Brilho da imagem: 3400 lm Conexões de entrada: Hdmi Fontes de luz: Lâmpada Altura: 9.1 cm Peso: 2.7 kg Conexões de saída: USB-A Cabos incluídos: AV Tecnologia de projeção: LCD			
00026	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS UNIDADE	5.00	2.592,000	12.960,00
	Fogão industrial de 4 bocas, baixa pressão 2qs/2qd c/ forno confeccionada em chapa de aço carbono com pintura epóxi resistente a altas temperaturas e opção em aço inox 430.os queimadores são confeccionados em ferro fundido no modelo (q. duplo), (q. simples)com grelhas no formato redondo de 8 dedos xa0confeccionadas em ferro fundido. Informações técnicas: produzido em aço carbono especial. cor: cinza ral. grelhas e queimadores com ferro fundido. pés revestidos com sapatas em pvc rígido. tubo coletor de gás cromado.diâmetro da boca 30x30 sistema exclusivo de regulagem de ar/gás. coletor de resíduos individuais em aço galvanizado. registros de alta resistência. fogão: baixo consumo de gás			
00030	LIQUIDIFICADOR - 3 LITROS UNIDADE	10.00	223,000	2.230,00
	Liquidificador uso doméstico capacidade 3 lt potência 350,voltagem 220 v material plástico características adicionais 5 velocidade bater massas leves e copo transparente.			
00033	BEBEDOURO DE TORRE INOX PARA GARRAFÃO DE 20 LTS - UNIDADE	5.00	1.076,000	5.380,00
	110V TAMANHO PADRÃO			
00034	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA UNIDADE	35.00	768,000	26.880,00
	Cadeira de Escritório Executiva Ergonômica - Cor: Preto, Base em nylon e Giratória			
00040	FOGAO 04 BOCAS UNIDADE	7.00	964,000	6.748,00
	Fogão 4 Bocas Esmaltec ou similar Branco - Acendimento Automático Caribe - Ele possui acendimento automático total, oferecendo mais economia e praticidade. Seu forno acompanha 01 grade e é autolimpante, ou seja, a limpeza acontece enquanto está em uso. Conta com 02 queimadores auxiliares e 02 semirrâpidos que proporcionam mais rapidez e são fáceis de limpar. Os botões são manipuláveis, o que facilita sua manutenção. Para mais segurança, a porta do forno conta com			

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



proteção térmica, que retem melhor o calor na parte interna para ter melhor aproveitamento do gás, e previne o risco de acidentes ou queimaduras na parte externa. Tudo isso feito em inox, garantindo um ótimo acabamento e mais durabilidade. Para facilitar seu dia a dia na hora de preparar suas receitas favoritas na cozinha, conte com os fogões Esmaltec. Informações complementares: Alimentação Gás, Cor Branco, Marca Esmaltec, Tipo Piso, Tipo de Acendimento Automático, Tipo de Gás GLP, Voltagem Bivolt.

Item	Descrição	UNIDADE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00043	MICRO-ONDAS 30 LITROS Micro-ondas 30 Litros Branco com Revestimento EasyClean MS3091BC-127 Volts-Marca LG ou Similar, referência MS3091BC.FWHFLGZ, modelo MS3091BC, linha solo, material aço, vidro e plástico, capacidade 30L, instalação mesa, cor Branco e Preto, níveis de potência 10, painel digital, frequência 2450 MHz, eficiência energética A, voltagem 110 Volts, funções - Receitas pré-programadas, 20 funções - Teclas Menu Brasileiro: Arroz, Macarrão, Batata Assada, Pizza, Milanese, Salgadinhos, Linguíça e Bolo - Menu Light: Vegetais, Sopas, Frutas e Biscoito - Menu Infantil: Hambúrguer, Pipoca, Pudim e Brigadeiro, funções - Programas extras, função Manter Aquecido: Conserva a comida aquecida depois do preparo - Função Potência: Permite alterar 10 níveis de potência - Funções Extras: Relógio, adicionar 30 segundos - Função Trava para crianças: Impede a utilização por crianças quando a trava estiver acionada, garantindo mais segurança para a sua família, funções - Prato giratório Sim, funções - Relógio sim, funções - Trava de segurança Sim, Consumo aproximado de energia 1,25 kWh, peso aproximado - Peso do produto 12,5kg, peso aproximado - Peso do produto com embalagem 14,5kg, dimensões do produto-- Largura 50,8cm, dimensões do produto - Altura 29cm, dimensões do produto-Profundidade 40cm. Conteúdo da embalagem 01 Micro-ondas - 01 Manual.	UNIDADE	3.00	804,900	2.414,70
00052	VENTILADOR DE PAREDE 70CM Ventilador de parede - na cor preta. Diâmetro grade: 70cm, Diâmetro hélice: 60cm, alimentação, monofásico :: Tensão: Bivolt, potência: 270W, vazão: 1,66m <sup>3</sup> /s, frequência: 60 Hz, selo Inmetro: A-A-A, peso Líquido: 5,59Kg, dimensões (A x L x C): 71 x 18 x 71cm.	UNIDADE	10.00	667,900	6.679,00
00056	EXAUSTOR Exaustor - Voltagem 220v Garantia Legal 90 dias Modelo 445 Fabricante Ventisol ou similar na Cor Preto Medidas do Produto (LxAxP/cm) 21,5 x 21,5 x 21,5 cm NCM 84145990 Peso Líquido (Kg) 5,14 Kg Potência (W) 1/4cv Voltagem 220V.	UNIDADE	3.00	342,800	1.028,40
00058	BALANÇA DIGITAL Balança Omron Digital Hn-289 ou similar - Ficha Técnica: Referência HN-289, Faixa de medição 0 a 150 kg com incrementos de 100g (0 a 330lb), Unidade mínima exibida 0,1 kg (0,2lb), Vida útil da bateria: Aproximadamente 1 ano, Peso 1,2 kg (incluindo a bateria), Dimensões 27 (L) x 29 (A) x 2,2 (P) cm.	UNIDADE	10.00	171,400	1.714,00
00059	BALANÇA DE PRECISÃO DIGITAL Balança de Precisão Digital Sf-400 ou similar de 0 até 10Kg. ESPECIFICAÇÕES: Pesa de 0 até 10 kg Graduação de grama em grama Sistema de alta precisão de calibragem Sistema de Tare Função para pesar em gramas ou onça (OZ) Visor em cristal liquido (LCD) Desliga automaticamente após o uso Duas pilhas AA (Inclusas) indica quando precisa trocar as pilhas.	UNIDADE	5.00	74,250	371,25
00061	TELA DE PROTEÇÃO RETRÁTIL TRIPÉ Tela de Projeção Retrátil Tripé TES OU SIMILAR 100 Pol. TTM180SA (1,80 x 1,80). Formato: 1:1 (quadrada)	UNIDADE	5.00	761,000	3.805,00

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



	,diagonal: 100" (polegadas), área de projeção (A:B): 1800 X 1800 mm.				
00063	MESA PARA REUNIÃO Mesa para reunião com 10 lugares - Mesa Reunião Oval - Linha New Office ou similar 25mm - 2700mm x 1200mm X 740mm	UNIDADE	10.00	3.060,000	30.600,00
00064	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAV Mesa para escritório material em MDF - com 2 gavetas e chaves, atlanta azul ? Plata. Informações do produto: Elaborado em MDP BP 15 mm com acabamento no Tampo com perfil em PVC, pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza, mesa possui duas gavetas em MDP de 15 mm com chave fechando SOMENTE a gaveta superior, o gaveteiro pode ser montado dos dois lados. Dimensões do produto: Altura: 75 cm, largura: 120 cm, profundidade: 60 cm.	UNIDADE	6.00	825,000	4.950,00
00065	MESA PARA ESCRITORIO EM L Mesa para escritório em L- material em MDF ou MDP com 2 gavetas e chaves.	UNIDADE	10.00	906,000	9.060,00
00067	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS Estante de aço com 6 bandejas - Informações do produto: Estantes de aço cinza 6 prateleiras Cor: cinza Pintura: epóxi.	UNIDADE	15.00	496,000	7.440,00
00068	ARQUIVO DE AÇÃO 4 GAVETAS Arquivo De Aço 4 Gavetas P/ Pasta Suspensa C/ Chave Cinza - Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador, para pasta suspensa, fabricado em chapa 26, resistente a 15kg por gaveta. Pode ser utilizado em qualquer ambiente, ideal para escritórios e até mesmo em residências. Produzido em Aço de alta qualidade em chapa 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferruginoso, possui 04 gavetas em chapa 26 (0,45mm) com sistema de rolamentos para abertura das gavetas e com fechadura com 02 (duas) chaves. O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi) também garante maior durabilidade da cor e resistência à ferrugem. Características: Quantidade de Gavetas: 4, cor: Corpo Cinza / gavetas Amarelas, chapa: 26 / 0,45mm Leve, suporta até 15kg por Gaveta, pintura: Epóxi Pó Texturizada, corrediças em nylon, puxador Padrão. ALTURA: 133cm, LARGURA: 47cm, PROFUNDIDADE: 55cm, PESO: 30kg total.	UNIDADE	15.00	1.020,000	15.300,00
00072	FERRO A VAPOR Ferro a Vapor Black Decker FX2700 Anti Gotejamento ou similar - Características do Ferro FX2700 Anti Gotejamento. Marca: Black Decker, Modelo: FX2700, Potência: 2000 Watts (220V) / 1200 Watts (127V), Frequência: 60 Hz, Consumo de energia: 0,14kw/h (220v) e 0,18 kw/h (127v), Temperatura: 180°C até 200°C, Quantidade de vapor: 16,3 g/min, Quantidade de orifícios na base do ferro: 51, Capacidade: 280 ml. Material do recipiente / jarra / copo / coletor: Plástico, Comprimento do cabo elétrico (m): 1,80.	UNIDADE	5.00	244,500	1.222,50
00073	TÁBUA DE PASSAR ROUPA TÁBUA DE PASSAR ROUPA - TÁBUA PASSAR ROUPA, MATERIAL BASE AGLOMERADO NAVAL, ESPUMA RECOBERTO TECIDO ALGODÃO, MATERIAL PÉS 4 TUBO AÇO COM PINTURA EPDIXI, COMPRIMENTO 0,90, LARGURA 0,30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGUL.ALTURA 3 POSIÇÕES, PASSA MANGA, SUPOR. FERRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL MDF LAQUEADO BRANCO.	UNIDADE	5.00	133,500	667,50
00075	CAMA BOX SOLTEIRO Cama Box Conjugada Solteiro 5cm Ortopédica - Altura : 40 Largura : 88 Profundidade : 188, Peso : 18.400, Cor : Branco, Garantia : 3 Meses, Instruções/Cuidados : Limpar com Pano Seco, Conteúdo da Embalagem : 1 Colchão e 1 Jogo de Pés, Material : Colchão Conjugado Estrututa em Madeira Pinus Espuma D28 Ortopédico Tecido Poliéster	UNIDADE	10.00	1.088,000	10.880,00

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



	Grampo de Fixação 16/20 Pés Plásticos, Descrição do Tamanho : Altura: 40 cm Largura: 88 cm Profundidade: 188 cm, Necessita Montagem? : Não, Peso suportado (Kg) : 80, Cores do Produto : Branco, Tamanho da Cama : Solteiro				
00076	SOFÁ 2 E 3 LUGARES Sofá 2 e 3 Lugares Brasil ou similar - Estrutura em madeira, com assento D26, tecido suede de primeira linha. Medidas aproximadas do conjunto: 2 lugares: 0.89 altura x 1.30 comprimento x 0.51 profundidade 3 lugares: 0.89 altura x 1.63 comprimento x 0.51 profundidade. Imagens meramente ilustrativas.	UNIDADE	10.00	2.065,000	20.650,00
00078	CADEIRA E MESA INFANTIL DE FERRO Cadeira e Mesa Infantil De Ferro - Descrição do Tamanho Mesa: Altura 55 Largura 60 Profundidade 60 cm. Cadeira: Altura 58 Largura 26 Profundidade 35 cm. Cadeira e Mesa Infantil De Ferro - Descrição do Tamanho Mesa: Altura 55 Largura 60 Profundidade 60 cm. Cadeira: Altura 58 Largura 26 Profundidade 35 cm.	UNIDADE	10.00	415,000	4.150,00
00081	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS Ar Condicionado Split 12000 BTUs Elgin Eco Power Só Frio High Wall HWFI12B2IA 220V. AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN ECO POWER 12.000 BTU/H FRIO HWFI09B2IA - 220V - Informações do produto: Ar Condicionado Split Elgin Eco Power 12.000 BTU/h Frio HWFI09B2IA 220 Volts O Split Eco Power Elgin traz uma grande inovação para o mercado. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários. Filtro ion air: Elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável. Controle Remoto em Português e Função Conforto: O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiverem. Serpentina de Cobre: Tubos de cobre e aletas de alumínio.	UNIDADE	10.00	2.270,000	22.700,00
00084	VIOLÃO Violão modelo estudante encordoamento de nylon com tampo em marfim (laminado), laterais e fundo de imbuia (laminado). Acabamento em verniz natural, Comprimento total do instrumento: 1000 mm, Comprimento total da escala: 650 mm, Largura da pestana: 47 mm e Maior largura da caixa: 105 mm. Acompanha bag.	UNIDADE	15.00	429,000	6.435,00
00086	ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO Encordoamento para Violão com 06 cordas em material de Nylon (cor Preto/Prata), tensão média, revestimento de cobre prateado, acabamento sem bolinha, comprimento de escala 650mm.	JOGO	45.00	63,500	2.857,50
00087	APARELHO CELULAR Aparelho de celular smartphone, Sistema operacional: Android, Versão do sistema operacional: 10, Quantidade de chip: Dual chip. Tipo de chip: Nano-SIM (4FF), Informações sobre o chip: Chip híbrido; O segundo slot é híbrido, ou seja, pode ser utilizado para cartão de memória ou chip da operadora. Memória interna: 64GB, Suporte ao cartão de memória: MicroSD até 512GB, Memória RAM: 4GB, Tipo de tela: IPS max vison, Tamanho da tela: 6,5", Resolução da tela: HD+, Tecnologia: 4G. Conectividade: Bluetooth - Wi-fi, Localização: GPS - AGPS - LTEPP - SUPL - GLONASS - Galileo, Processador: Octa-Core, Modelo do processador: Media tek helio G2, Velocidade do processador: 2.0GHz, Resolução da câmera traseira: 48MP + 2MP, Recursos da câmera traseira: Flash LED, Resolução da câmera frontal: 5MP, Sensores: - Impressão digital - Acelerômetro - Proximidade - Luz ambiente. Capacidade da bateria: 4000mAh, Operadora: Desbloqueado. Peso do produto: até 200g. Dimensões do	UNIDADE	10.00	1.564,000	15.640,00

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



	produto: Largura 7,8cm - Altura 16,5cm. Conteúdo da embalagem: - 1 Smartphone - 1 Kit de Manuais - 1 Fone de ouvido estéreo - 1 Cabo de sincronização - 1 Carregador de parede - 1 Ferramenta de remoção do chip. Cor: preto.			
00088	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO - 04 GAVETAS Arquivo de Aço para pasta suspensa. Produto confeccionado em chapa de aço 26 e 24, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas	UNIDADE	40.00	1.490,000 59.600,00
00090	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO - 2 PORTAS Armário aço, acabamento superficial pintura esmaltada, quantidade portas 2, quantidade prateleiras 4.	UNIDADE	24.00	1.725,000 41.400,00
00091	ARMÁRIO VITRINE - 2 PORTAS Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal	UNIDADE	4.00	1.647,000 6.588,00
00094	BALANÇA DIGITAL CORPORAL PORTÁTIL Com Gradação d=100g Leitor: Digital Composição: Plataforma de vidro temperado / Plástico ABS Peso Suportado: até 180kg Dimensões Aproximadas: 300x300x22mm (LxAxP).	UNIDADE	4.00	139,000 556,00
00096	BIOMBO TRIPLO. Dimensões aproximadas: 1,75 X 1,80M, deve ser triplo, com duas articulações, a estrutura em tubos de aço inoxidável, com pintura epóxi branco, pés com rodízios, faces em lona resistente, opaca e branca.	UNIDADE	12.00	719,000 8.628,00
00099	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Confeccionada em aço, pedestal de altura regulável por manipulo plástico, base em quadripé tubular com protetores antiderrapantes na extremidade inferior, apoio do braço em aço inoxidável de 0,75mm, altura aproximada mínima de 80 cm e máxima de 1,16 cm.	UNIDADE	8.00	220,500 1.764,00
00100	CADEIRA DE RODAS ADULTO. Material de confecção em aço. Assento e encostos em tecido tipo "nylon" acolchoados com almofadas de alta densidade. Estrutura dobrável em X, com sistema de fechamento com guias, rodas traseiras, rodas dianteiras. Freios bilaterais, de desmontagem simples e rápido. Presença de protetores laterais para a roupa em nylon, Apoio para os pés regulável e removível e apoios para braços fixos. Capacidade para 120 kg	UNIDADE	4.00	1.456,000 5.824,00
00102	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇO Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido j-serrano. Confeccionada com assento e encosto em mdf reto com porcas garra para melhor fixação dos parafusos. Base giratória com rodízios em polipropileno rígido, que deslizam suavemente em qualquer ambiente. Pistão para regulagem de altura a gás de hidrogênio com curso de 110 mm .	UNIDADE	44.00	462,000 20.328,00
00105	CARRINHO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carrinho para material de limpeza com saco em vinil 90 litros. Fabricado em Polipropileno e estrutura tubular de alumínio ou material semelhante. Rodízios fixos e giratórios em aço, revestida de PVC para redução de ruídos. Dimensões aproximadas: 116 cm de comprimento, 57 cm de largura, 100 cm de altura.	UNIDADE	4.00	1.145,000 4.580,00
00107	CENTRAL DE AR 12000 BTUS. Central de ar 12.000BTUS - TIPO: Opção 1: SPLIT - FUNÇÃO: Opção 1: QUENTE E FRIO	UNIDADE	8.00	2.948,000 23.584,00
00108	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Central de ar 9.000BTUS - TIPO: Opção 1: SPLIT - FUNÇÃO: Opção 1: QUENTE E FRIO	UNIDADE	40.00	2.248,000 89.920,00
00112	ESTADIÔMETRO FIXO DE PAREDE Estadiômetro Fixo de Parede com 2 metros, Faixa de medição: de 0 a 220 cm Resolução: milímetros Graduação: 1 mm Material: plástico ABS injetado, fita de medição	UNIDADE	8.00	101,970 815,76

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



00116	metálica Acompanha parafusos para fixação na parede, janela de visualização no cabeçote FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UNIDADE	8.00	680,000	5.440,00
00117	Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com iluminação em LED. Haste flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada, com 04 rodízios proporcionando maior sustentação. Altura variável entre 90 a 150cm. Pintura em epóxi de alta resistência. Voltagem 110/220v. FOGÃO 04 BOCAS.	UNIDADE	4.00	940,000	3.760,00
00128	Tipo de acendimento/ bocas: opção 1: automático/ 04/ mesa em aço inox opção 2: automático/ 04/ mesa em vidro MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS.	UNIDADE	40.00	635,000	25.400,00
00129	material de confecção/formato/gavetas: opção 1: madeira ou mdp ou mdf ou similar/ retangular/ possui opção 2: madeira ou mdp ou mdf ou similar/em l/possui MESA DE ESCRITÓRIO SIMPLES SEM GAVETAS	UNIDADE	4.00	510,000	2.040,00
00132	material de confecção/formato/gavetas: opção 1: madeira ou mdp ou mdf ou similar/ retangular/ não opção 2: madeira ou mdp ou mdf ou similar/em l/ não. QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA 120 X 90 CM	UNIDADE	4.00	260,000	1.040,00
00134	Quadro de Avisos de cortiça, moldura de alumínio 120 x 90 cm SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS	UNIDADE	4.00	85,000	340,00
00135	Dispenser com tecla para acionamento por pressão, libera apenas um copo por clique, Composição: Base em PP / Tubo em PVC, Capacidade: 100 copos em cada dispenser, Medidas água: 14cm x 53cm x 19cm. SUPORTE PARA COLETOR DESCARPACK 20 LITROS	UNIDADE	12.00	42,000	504,00
00137	Suporte para coletor perfuro cortante 20 litros CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO D700	UNIDADE	4.00	22.850,000	91.400,00
00140	consultório odontológico completo d700- (cadeira, equipo, refletor led, unidade auxiliar e mocho) comando da cadeira: opção 1: pedal/ cabeceira: opção 1: possui/ refletor: opção 1: possui/ equipo: opção 1: tipo cart ou acoplado/ terminais: opção 1: até 3 opção 2: terminais: apartir de 4/ cuba: opção 1: porcelana ou cerâmica/ seringa tríplice: opção 1: possui - peça reta: opção 1: possui/ contra ângulo: opção 1: possui/ micro motor: opção 1: possui / unidade auxiliar (sugador): opção 1: possui/ caneta de rotação: opção 1: possui/ mocho: opção 1: possui KIT ACADÊMICO (ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR E CONTRA ÂNGULO)	UNIDADE	4.00	3.255,000	13.020,00
00144	Desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. MOCHO HOSPITALAR COM ENCOSTO	UNIDADE	12.00	368,000	4.416,00
00145	E um tipo de assento que possui uma ergonomia para as pessoas que passam o dia todo sentadas em procedimentos. CADEIRA DE COLETA DE SANGUE EM POLIPROPILENO	UNIDADE	4.00	465,000	1.860,00
00146	Facilita a limpeza mantendo a sala de doação de sangue sempre no padrão de limpeza exigido por lei. APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	UNIDADE	12.00	189,980	2.279,76
00147	Indicado para aferição de pressão arterial e ideal para uso hospitalar. APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL	UNIDADE	8.00	128,060	1.024,48
00148	Indicado para aferição (medição) de pressão arterial e é ideal para uso doméstico e hospitalar APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO	UNIDADE	8.00	216,650	1.733,20
00149	Aparelho indicado para verificar a pressão arterial de obesos e pessoas que apresentam grande perímetro de bíceps. APARELHO SONAR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL	UNIDADE	12.00	429,690	5.156,28
	Utilizado por médicos da ala pré-natal, ou por usuários comuns, que possibilita escutar os batimentos cardíacos				

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



	do feto e também possibilitam o monitoramento				
00150	ESTETOSCOPIO-ADULTO É um constituído por auscultador, tubo acústico, headset, e olivas, que transportam o som captado de forma nítida.	UNIDADE	8.00	69,100	552,80
00151	ESTETOSCOPIO-PEDIATRICO	UNIDADE	8.00	59,150	473,20
00152	ESTOJO LISO INOX 20X 10 X 05 Utilizada para acondicionamento de instrumentos acabamento perfeito e polimento de extrema qualidade.	UNIDADE	4.00	164,160	656,64
00155	APARELHO GLICOSIMETRO é um dispositivo portátil utilizado para medir os níveis de glicose no sangue de forma rápida e precisa.	UNIDADE	8.00	90,880	727,04
00156	OTOSCÓPIO HALÓGENA COM ESTOJO MD é um aparelho médico que serve para uso nos diagnósticos e avaliações médicas, oferecendo visão da parte interna e externa do ouvido.	UNIDADE	4.00	633,330	2.533,32
00159	MESA REDONDA Mesa Redonda Para Oito Cadeiras	UNIDADE	4.00	1.999,000	7.996,00
00163	IMPRESSORA DE MESA CONNECTIVIDADE USB E WIFI VELOCIDADE ATÉ 33 PRETO E 15 PPM COLORIDO RESOLUÇÃO MÁXIMA 5760 X 1440 DPI MULTIFUNCIONALIDADE	UNIDADE	3.00	2.060,000	6.180,00
00172	MONITOR 22" Monitor 22", resolução máxima 1440 x 900 pixels, 60 Hz, formato de tela 16:9 widescreen, conectores HDMI, VGA, alimentação 100-240 V, itens inclusos cabo HDMI, cabo de força.	UNIDADE	10.00	667,980	6.679,80
				<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>754.490,30</b>

Empresa: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA; C.N.P.J. nº 01.590.728/0009-30, estabelecida à RODOVIA DARLY SANTOS Nº4000 GALPÃO 01-B SALA 10, DARLY SANTOS, Vila Velha ES, (61) 3327-6666, representada neste ato pelo Sr(a). ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES, C.P.F. nº 327.962.266-20.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00162	SCANNER DE MESA ALTA Especificações Digitalização 2 -in-1 Scanning WI-FI Digitalização Frente e Verso (Duplex) Ciclo de Trabalho Diário: 3000 por dia Velocidade Máx. Digitalização: 35 ppm (em cores/preto e branco, uma face) 70 ipm (em cores/preto e branco, frente e verso) Modos de Digitalização? Digitalização de até 50 folhas, em cores e em uma única passagem Área Máxima do Scanner: Até 21,6 cm x 86,3 cm Área de Digitalização: Até 21,6 cm x 86,3 cm Resolução Óptica: Até 600 x 600 dpi Geral Interface USB Direta Interface Padrão: USB 2.0 Voltagem: 110V Velocidade Máx. Digitalização (Duplex): 70 ipm (em cores/preto e branco) Velocidade Máx. Digitalização: 35 ppm (em cores/preto e branco) Tipo de Scanner: CIS Duplo Tamanho do Documento (Máximo): Até 21,6 cm x 86,3 cm Resolução Interpolada: Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis (8 bits) Profundidade de Cor: 48 bits interna e 24 bits externa CD -ROM (Windows® Software) Capacidade de Entrada de Papel: Digitalização de até 50 folhas, em cores e em uma única passagem Sistemas Operacionais Compatíveis Windows® XP (SP3), Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Mac® OS X v10.10.x/10.11.x/10.11.x/10.12.x (Download Only), Linux® Itens Inclusos ADS -2200 Adaptador AC Guia de Configuração Rápida Guia do Usuário Garantia e Registro do Produto Dimensões e Peso L x A x P: 29,9 x 20,6 x 17,8 cm Peso: 2,5 Kg	UNIDADE	10.00	2.500,000	25.000,00
				<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>25.000,00</b>

TV RAIMUNDO RIBEIRO

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI**  
**Prefeitura Municipal de Tucuruí**



Empresa: SEVENTEC COMERCIO LTDA; C.N.P.J. n° 08.784.976/0002-95, estabelecida à RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA,1472,SALA 20, CIVIT I, Serra ES, (31) 3771-1653, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO, C.P.F. n° 091.943.036-81.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00008	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER IMPRESSORA LASER conectividade: Rede Ethernet USB 2.0 alimentação 110v Velocidade Max de Impressora 40 ppm Alimentador automático Memória 512 MB	UNIDADE	35.00	2.926,330	102.421,55
00018	SCANNER 600 pi Alta velocidade - Design Compacto - Resolução de até 600 pi - Digitaliza 52 imagens por minuto - Duplex Automático - Bandeja de alimentação para 50 folhas	UNIDADE	3.00	3.193,560	9.580,68
00120	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFC-L2540DW Velocidade de até 30 ppm Resolução para impressão até 2400 x 600 dpi Conectividade Rede Ethernet, Wi-Fi e USB Alimentação: 110 V	UNIDADE	4.00	2.403,000	9.612,00
00167	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL S Monocromática, laser, nova de primeiro usoe em linha de fabricação, impressão, cópia, digitalização, impressão duplex automático, ADF para no mínimo 35 folhas, Conexão Wi-Fi e Rede, ciclo mensal de no mínimo 5.000 páginas, impressão de até 2400 x 600 dpi, Tamanhos do papel: A5 até Ofício, Digitalização P&B e Color, resolução de Até 600 x 2400 dpi, digitalizar em OCR, e-mail, Imagem, Arquivo, digitalizar para formato de arquivo em PDF, JPG, PNG, TIFF, BMP, PDF, XPS, Visualização e Software OCR: Scansoft, Windows, Presto, Page Manager, cópia com de resolução: 600 x 600 dpi. Impressora com capacidade de Cartucho de toner de valor econômico. Interfaces Padrão: USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless. Display: LCD monocromático. Capacidade da Bandeja de no mínimo de 100 folhas. Cor: Preto. Garantia mínima de 12 (doze) meses. A impressora deverá vir com 01 Multifuncional e pelo menos 01 (um) Cartucho de Toner na impressora de rendimento padrão para aproximadamente 5000 páginas. Que aceite cartuchos remanufaturados sem necessidade de compra de chip.	UNIDADE	30.00	2.702,180	81.065,40

VALOR TOTAL R\$ 202.679,63

Empresa: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA; C.N.P.J. n° 37.090.234/0001-87, estabelecida à RUA DOUTOR MARURI Nº990 SALA 502, CENTRO, Concórdia SC, (49) 99989-6019, representada neste ato pelo Sr(a). TIAGO PIZZATTO, C.P.F. n° 082.065.579-11.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	IMPRESSORA JATO DE TINTA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4, 3 PICOLITROS, RESOLUÇÃO MÁXIMA 5760X1440DPI, 33PPM EM 15 CORES PPM, ABERTA 37,5X57,8X25,3CM / FECHADO 37,5X34,7X17,9CM	UNIDADE	40.00	1.207,000	48.280,00
00023	NOTEBOOK I3-1115g4 Notebok: camera 720p com privacidade, polegadas da tela: 15.6", resolução da tela: Full hd(1920x1080) - Antireflexo, sistema operacional Windons 10, processador: Intel Core i3 11ª geração, modelo do processador: I3-1115g4, Cache: 4mb Chipset: integrado, memoria RAM; 4GB, detalhe de memoria ram: 4gb soldado. DDR4 2400mhz, tamanho do Ssd: 128gb Ssd, conexoes:1x Usb 2.0, 1xUsb 3.2 Gen 1,1x Usb-c 3.2 Gen 1, 1x Hdmi, 1x Leitor de cartão, Placa de Som: Alto-falantes(2 X.1.5w)com Dolby Audio, Placa de video: Integrada, placa de rede: Wifi 2x2 ac, Garantia do Fornecedor: 1 ano, Leitor de cartao: Leitor de cartoes 4 em 1(sd, sdhc, Sdxc, Mmc), Bluetooth: Bluetooth 5.0, teclado: Padrao Brasileiro, Bateria: 2 celulas - 38wh, Alimentação: Bivolt	UNIDADE	70.00	2.715,000	190.050,00

TV RAIMUNDO RIBEIRO

Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ**  
Prefeitura Municipal de Tucuruí



00160	NOTEBOOK INTEL CORE I7, HD SSD 512GB, MEMORIA 8GB, UNIDADE TELA 15,6	10.00	3.850,000	38.500,00
	NOTEBOOK INTEL CORE I7, HD SSD 512GB, MEMORIA 8GB, TELA 15,6			
00174	NOTEBOOK INTEL CORE I5, HDD 1TB+16GB, MEMORIA 4GB, UNIDADE TELA 15,6	10.00	3.250,000	32.500,00
	NOTEBOOK INTEL CORE I5, HDD 1TB+16GB, MEMORIA 4GB, TELA 15,6			
VALOR TOTAL R\$				309.330,00

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

**Parágrafo primeiro:** Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**Parágrafo segundo:** A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

**Parágrafo primeiro:** Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

**Parágrafo segundo:** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

**Parágrafo terceiro:** As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

TV RAIMUNDO RIBEIRO



#### CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega para os itens dessa licitação serão de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da ordem de compra.

**Parágrafo Único:** A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

**Parágrafo Primeiro:** O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

**Parágrafo Segundo:** Será procedida consulta "**em sítios oficiais**" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

**Parágrafo Terceiro:** Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

**Parágrafo Quarto:** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM=I \times N \times VP$$

Onde:

**EM**= Encargos Moratórios

**N** = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.



**VP** = Valor da parcela pertinente a ser paga;

**TX** = percentual da Taxa anual = **6%**

**I** = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \_ I = \frac{(6/100)}{365} \_ I = 0,00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

## **CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES**

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico SRP para Registro de Preços nº 8.2023-050, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

**I** - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

**II** - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

**III** - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

**Parágrafo Primeiro** - Ficarão impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05** (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.



**Parágrafo Segundo** - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

**Parágrafo Terceiro** - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

**Parágrafo Quarto** - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

**Parágrafo Primeiro:** Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

**Parágrafo Segundo:** Serão recebidos da seguinte forma:

**I - Provisoriamente**, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

**II - Definitivamente**, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

#### **CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

**A pedido, quando:**

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de



mercado dos insumos que compõem o custo do material.

**Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:**

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

**Automaticamente:**

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA**

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

**Parágrafo Único:** A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**Parágrafo Primeiro:** Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

**Parágrafo Segundo:** A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO**



Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam na Cláusula Primeira, que se constitui à presente Ata de Registro de Preços.

**Parágrafo Único:** Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

**Parágrafo Primeiro:** Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

**Parágrafo Segundo:** Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico SRP para Registro de Preços nº 8.2023-050 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

**Parágrafo Primeiro:** Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

**Parágrafo Segundo:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

**Parágrafo Terceiro:** As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de TUCURUÍ, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

TUCURUÍ-PA, 07 de Novembro de 2023

Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ**  
Prefeitura Municipal de Tucuruí



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ  
C.N.P.J. nº 05.251.632/0001-41

R. J. COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
C.N.P.J. nº 29.563.124/0001-67  
CONTRATADO

K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP  
C.N.P.J. nº 21.971.041/0001-03  
CONTRATADO

B F DOS SANTOS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA  
C.N.P.J. nº 49.418.659/0001-51  
CONTRATADO

MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA  
C.N.P.J. nº 01.590.728/0009-30  
CONTRATADO

SEVENTEC COMERCIO LTDA  
C.N.P.J. nº 08.784.976/0002-95  
CONTRATADO

PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA  
C.N.P.J. nº 37.090.234/0001-87  
CONTRATADO