



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MÉDIA	VALOR TOTAL R\$
1	AVENTAL EM P V C. Especificação: avental em pvc impermeável, com forro em tecido de poliéster com alça no pescoço e tiras para regulagem nas costas cor branca tamanho: 52cm de largura, 74cm de comprimento, cor branca	32	PEÇA	16,95	542,40
2	AVENTAL FRONTAL IMPERMEABILIZADO COM PROTEÇÃO TERMICA. Especificação: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas). Medidas do avental: 1,20 X 0,70cm, cor azul, confeccionado em tecido de fibras inerentes a chama com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura	16	UNIDADE	75,50	1.208,00
3	BOIA SALVA VIDA REDONDA COM CABO DE 30M	6	UNIDADE	288,00	1.728,00
4	BOTA CANO LONGO PADRAO SAMU PERSONALIZADA ACOLCHOADA - EQUIPE DE RESGATE-TAM 39	5	PAR	432,50	2.162,50
5	BOTA CANO LONGO PADRAO SAMU PERSONALIZADA ACOLCHOADA- EQUIPE DE RESGATE-TAM 40/41	8	PAR	432,50	3.460,00
6	BOTA CANO LONGO PADRAO SAMU PERSONALIZADA ACOLCHOADA- EQUIPE DE RESGATE-TAM 42/43	8	PAR	432,50	3.460,00
7	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 34. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	4	PAR	56,50	226,00
8	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 35. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	14	PAR	56,50	791,00
9	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 36. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	37	PAR	56,50	2.090,50
10	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 37. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	25	PAR	56,50	1.412,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

11	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 38. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	39	PAR	56,50	2.203,50
12	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 39. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	42	PAR	56,50	2.373,00
13	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 40. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca	10	PAR	56,50	565,00
14	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 41	10	PAR	56,50	565,00
15	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 42. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	39	PAR	56,50	2.203,50
16	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 34.	2	PAR	112,50	225,00
17	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 36. Especificação: FORRAÇÃO INTERNA EM RASPA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BICO DE AÇO E SOLADÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE BLAQUEADO LATERALMENTE, COR PRETA.	4	PAR	290,00	1.160,00
18	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 37. Especificação: FORRAÇÃO INTERNA EM RASPA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BICO DE AÇO E SOLADÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE BLAQUEADO LATERALMENTE, COR PRETA.	2	PAR	290,00	580,00
19	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 39. Especificação: FORRAÇÃO INTERNA EM RASPA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BICO DE AÇO E SOLADÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE BLAQUEADO LATERALMENTE, COR PRETA.	2	PAR	290,00	580,00
20	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 41. Especificação: FORRAÇÃO INTERNA EM RASPA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BICO DE AÇO E SOLADÃO DE BORRACHA	2	PAR	290,00	580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

	ANTIDERRAPANTE BLAQUEADO LATERALMENTE, COR PRETA.				
21	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 43.	2	PAR	277,50	555,00
22	BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLÁSTICO - Nº 34. Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha OFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.	14	PAR	190,00	2.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

23	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 35. Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	32	PAR	190,00	6.080,00
----	--	----	-----	--------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

24	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 36. Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	64	PAR	118,00	7.552,00
----	--	----	-----	--------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

6

25	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 37. Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	32	PAR	190,00	6.080,00
----	--	----	-----	--------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

26	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 38. Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	24	PAR	190,00	4.560,00
----	--	----	-----	--------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

27	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 39. Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	40	PAR	190,00	7.600,00
----	--	----	-----	--------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

28	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 40. Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	20	PAR	190,00	3.800,00
----	--	----	-----	--------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

29	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 41. Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	12	PAR	190,00	2.280,00
----	--	----	-----	--------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

11

30	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO(PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 42. Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	16	PAR	190,00	3.040,00
31	CAPA DE CHUVA AMARELA TAM. G	30	UNIDADE	58,50	1.755,00
32	CAPA DE CHUVA EM NAPA. Especificação: Capa para chuva, com capuz, manga comprida, confeccionada em PVC forrado, com perfeito acabamento, soldada eletronicamente; deve possuir botão plástico resistente, com pressão. A capa deve ser na cor amarela	300	UNIDADE	66,00	19.800,00
33	CAPACETE P/ MOTOCICLETA Nº56 C/ VISEIRA AUTOMÁTICA. Especificação: com botão de acionamento automático da viseira	6	UNIDADE	177,50	1.065,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

34	CAPACETE P/ MOTOCICLETA Nº60 C/ VISEIRA AUTOMÁTICA. Especificação: com botão de acionamento automático da viseira	6	UNIDADE	180,00	1.080,00
35	COLETE SALVA VIDA - 120KG	20	UNIDADE	119,50	2.390,00
36	EXTINTOR DE INCÊNDIO NÁUTICO - ABC 1KG	6	UNIDADE	152,50	915,00
37	LUVA DE ALGODÃO (PAR). Especificação: COM PELICULA EMBORRACHADA NAS PALMAS.	30	PAR	20,50	615,00
38	LUVA DE RASPA DE COURO - CANO LONGO - REFORÇADA.	8	PAR	25,50	204,00
39	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO - TAM. G. Especificação: Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	232	PAR	27,50	6.380,00
40	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO - TAM. M. Especificação: Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	394	PAR	27,50	10.835,00
41	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO - TAM. P. Especificação: Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	102	PAR	27,50	2.805,00
42	LUVA EMBORRACHADA SIMPLES - TAM. G	12	PAR	14,00	168,00
43	LUVA EMBORRACHADA SIMPLES - TAM. M	12	PAR	14,00	168,00
44	LUVA EMBORRACHADA SIMPLES - TAM. P	2	PAR	14,00	28,00
45	LUVAS DE VINIL - TAMANHO G, SEMITRANSARENTE, LUBRIFICADA C/ PO BIOABORVIVEL. Especificação: Produto não estéril, fabricado em PVC, tamanho G, caixa com 100 unidades	56	CAIXA	36,50	2.044,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

46	LUVAS DE VINIL - TAMANHO M, SEMITRANSARENTE, LUBRIFICADA C/ PO BIOABORVIVEL. Especificação: Produto não estéril, fabricado em PVC, tamanho M. Caixa com 100 unidades	56	CAIXA	36,50	2.044,00
47	LUVAS EM MALHA DE AÇO - TAMANHO G, DE PUNHO CURTO, 100% INOX. Especificação: Com anéis de aço malha resistentes à corrosão, de aço inoxidável para proteger contra a maioria dos cortes de faca, barras e perfurações. Como fechamento em garras.	2	UNIDADE	219,00	438,00
48	LUVAS EM MALHA DE AÇO - TAMANHO M, DE PUNHO CURTO, 100% INOX. Especificação: Com anéis de aço malha resistentes à corrosão, de aço inoxidável para proteger contra a maioria dos cortes de faca, barras e perfurações. Como fechamento em garras.	2	UNIDADE	219,00	438,00
49	MASCARA DE PROTEÇÃO SEMIFACIAL COM 2 CARTUCHOS.	8	UNIDADE	305,00	2.440,00
50	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95, SEMI - FACIAL, DOBRÁVEL - CAIXA COM 20 UNIDADES. Especificação: Com filtro interno de alta eficiência, duplo elástico, específica para ambientes hospitalares, proteção contra aerodispersóides, bacilo da tuberculose e outros agentes biológicos. Caixa com 20 unidades.	616	UNIDADE	49,50	30.492,00
51	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELÁSTICO (CX COM 50 UNIDADES).	48	CAIXA	104,50	5.016,00
52	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - EM MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE	178	UNIDADE	66,50	11.837,00
53	PROTETOR AURICULAR EM SILICONE. Especificação: Confortável, Lavável, usado no cumprimento de Norma Regulamentadora NR-6, embalados individualmente	250	PAR	4,25	1.062,50
54	PROTETOR SOLAR FPS 50. Especificação: frasco com 350ml	2000	FRASCO	87,50	175.000,00
55	RESPIRADOR DESCARTAVEL CONCHA VALVULADO - REF. 8822. Especificação: Tipo concha, classe PFF2, filtro e valvulala cool flow	450	UNIDADE	27,50	12.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

56	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 35. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidro-repelente, EPI – aprovado pelo Ministério do Trabalho	10	PAR	200,00	2.000,00
57	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 36. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidro-repelente, EPI – aprovado pelo Ministério do Trabalho	6	PAR	200,00	1.200,00
58	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 37. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidro-repelente, EPI – aprovado pelo Ministério do Trabalho	12	PAR	200,00	2.400,00
59	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 39. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidro-repelente, EPI – aprovado pelo Ministério do Trabalho	4	PAR	195,00	780,00
60	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 42. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidro-repelente, EPI – aprovado pelo Ministério do Trabalho	4	PAR	195,00	780,00
61	SOMBRINHAS, COM TECIDO DUPLO, CORES LISAS. Especificação: Confeccionado com haste e varetas reforçadas em aço, que garantem maior durabilidade além de cabo emborrachado, que proporciona firmeza durante sua utilização. Com prática abertura automática.	300	UNIDADE	74,00	22.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.151.138/0001-35

62	TENDA EM LONA DE VINIL MEDINDO 3 X 3 X 2,4M. Especificação: Estrutura em tubo metalon aço carbono, cobertura em vinil impermeável com manta PVC e bloqueador solar. Medida: (L) X (L) X (A) 3 X 3 X 2,4M	8	UNIDADE	500,00	4.000,00
63	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO C/100UND	80	PACOTE	32,50	2.600,00
Total :					399.677,40