

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 04/2025

Parauapebas/PA, 16 de maio de 2025.

INTRODUÇÃO

O presente documento se caracteriza como a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos necessários para a contratação da melhor solução que atenderá à necessidade de fornecimento de produtos odontológicos para o Setor de Coordenação de Saúde Bucal para atendimento ao(s) serviço(s) de saúde bucal desempenhados pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Parauapebas, Estado do Pará. Esse estudo segue as diretrizes estabelecidas pela normativa legal que regulamenta a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, conforme o inciso VII do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

OBJETIVOS

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado qual a melhor solução para aperfeiçoar a aquisição de material de consumo/insumo odontológico, definidos em DFD (Documento de Formalização de Demanda), como entrega parcelada, especificações e quantitativos, para atendimento da demanda da Atenção Primária à Saúde (APS), Média e Alta Complexidade (MAC) Ambulatorial, Serviço Odontológico de Atendimento Domiciliar (SAD), Serviço Especializado de Atendimento à Cirurgia Oral Menor e outros (Policlínica) e Serviço Odontológico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), promovendo ganhos de eficácia e qualidade, alinhados com o melhor custo benefício/viabilidade econômica, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA

Necessidade:

A descrição da necessidade de aquisição de material odontológico, através da proposta mais vantajosa, tem por finalidade a continuidade aos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, consagra a saúde como um direito de todos e dever do Estado, estabelecendo a necessidade de políticas sociais e econômicas que visem à redução de riscos de doenças e agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação.

Para concretizar esse direito e regular as condições para sua efetivação, foi promulgada a Lei nº 8.080/90, que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS é definido como um conjunto de ações e serviços de saúde, abrangendo órgãos e instituições públicas nas esferas federal, estadual e municipal, tanto da administração direta quanto indireta, e fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4º). A Lei nº 8.080/90 reforça, em seu artigo 2º, a natureza fundamental do direito à saúde, atribuindo ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Um importante avanço nesse contexto é a recente Lei nº 14.572/2023, que institui a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS. Essa legislação altera a Lei nº 8.080/90 para incluir formalmente a saúde bucal no campo de atuação do SUS, buscando garantir o acesso gratuito a serviços odontológicos. As diretrizes centrais dessa política reconhecem o direito de todos os brasileiros a um sorriso saudável, compreendendo-o como parte essencial para uma vida digna, para a elevação da autoestima e para o pleno exercício da cidadania.

Em suma, a legislação brasileira, desde a Constituição Federal até as leis infraconstitucionais como a Lei do SUS e a recente Política Nacional de Saúde Bucal, demonstra o esforço em consolidar a saúde como um direito fundamental e inalienável. A inclusão da saúde bucal no âmbito do SUS, por meio da Lei nº 14.572/2023, representa um passo significativo para a integralidade da atenção à saúde, reconhecendo a importância de um sorriso saudável para o bem-estar e a qualidade de vida da população brasileira.

Nesse mesmo compasso, compreendemos que o material de consumo e os insumos odontológicos representam um suporte fundamental para a efetivação das ações de saúde bucal. A ausência desses recursos pode acarretar interrupções constantes nos tratamentos odontológicos, impactando negativamente a qualidade de vida dos usuários e comprometendo a credibilidade tanto dos serviços odontológicos quanto do sistema de saúde bucal como um todo.

A disponibilidade contínua de materiais e insumos é essencial para otimizar e tornar mais eficiente o atendimento nos serviços de saúde de baixa e média complexidade. Garantir o acesso a esses produtos e serviços em curto prazo minimiza o risco de desabastecimento e, consequentemente, a desassistência aos pacientes. Dessa forma, o acesso facilitado a materiais e insumos odontológicos alinha-se diretamente com o objetivo de melhorar a saúde bucal da população e fortalecer a confiança nos serviços oferecidos pelo SUS.

Fundamentação/Justificativa:


A Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas/PA apresenta esta justificativa para a solicitação de aquisição de materiais e insumos odontológicos, impulsionada pela necessidade premente de garantir o abastecimento contínuo de suas unidades de saúde. Esta ação reflete o compromisso do município em cumprir o dever constitucional de assegurar o acesso universal e igualitário à saúde, por meio de políticas sociais e econômicas eficazes na prevenção de doenças e agravos, e na manutenção ininterrupta dos serviços assistenciais.

A garantia dos atendimentos em Saúde Bucal, essenciais para o bem-estar da população e financiados pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) e outras fontes, fundamenta a necessidade de contratar fornecedores especializados. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) reconhece a demanda crescente das Equipes de Saúde Bucal atuantes nas Unidades de Saúde, e por conseguinte, formaliza esta solicitação para a aquisição dos materiais e insumos indispensáveis. Adicionalmente, a instituição reafirma seu compromisso em proporcionar aos servidores condições de trabalho adequadas, fomentando um ambiente organizacional saudável nos âmbitos social e físico, e garantindo os meios necessários para a eficiência dos serviços prestados.

Um fator determinante para esta solicitação é a significativa expansão da rede de saúde do município, evidenciada pelo aumento no número de unidades e, consequentemente, de consultórios odontológicos (Cidade Jardim – 4 consultórios; Jerônimo de Freitas – 1 consultório; VS 10 – 1 consultório). Com a elevação para um total de 47 (quarenta e sete) consultórios, a cobertura dos serviços de saúde bucal será ampliada, alcançando um número ainda maior de usuários.

A presente contratação se justifica plenamente pela necessidade de suprir a demanda por materiais de consumo odontológico nas unidades de atendimento vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. Estes materiais são destinados ao atendimento dos munícipes que não possuem condições financeiras para arcar com tratamentos odontológicos particulares e buscam os serviços oferecidos nas Unidades de Saúde da sede do município. Os insumos são utilizados em uma vasta gama de procedimentos odontológicos realizados nestas unidades.

É crucial enfatizar a indispensabilidade destes itens. A interrupção no fornecimento de materiais e insumos odontológicos pode levar à suspensão dos atendimentos, com potenciais consequências temporárias ou permanentes para a saúde bucal dos pacientes que dependem desses serviços.



Diante do exposto, e visando a segurança jurídica do processo, solicitamos a elaboração do devido processo licitatório para a aquisição dos materiais e insumos odontológicos necessários.

Portanto, a futura aquisição do objeto por meio de Pregão Eletrônico, sob a modalidade de Sistema de Registro de Preços, revela-se essencial para manter os estoques de materiais e insumos odontológicos adequados e, assim, atender de forma eficaz as Unidades Municipais de Saúde Bucal do município de Parauapebas, bem como os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo período de 12 meses.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL


A presente aquisição encontra-se previsto no sistema Planejamento e Gerenciamento de Contratações do Plano Anual de Contratações da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

A contratação alinha-se ainda com o PPA e a LOA 2024/2025 conforme previsto pelo Setor de Coordenação de Saúde Bucal e Programas da SEMSA, ratificada pelo Diretor da pasta da Saúde. Está assertiva ampara-se na medida em que é constante a necessidade de tais materiais para o bom andamento das atividades a que se destina os produtos.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

No caso de exercício de atividade de fabricação, importação ou distribuição de materiais de uso em saúde, o licitante deverá anexar, juntamente com a proposta, os seguintes documentos:

1. Autorização para funcionamento (AFE), expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde (ANVISA), para armazenar, distribuir, expedir e transportar os produtos objeto da licitação. Caso o licitante não disponha de AFE para transporte, deverá apresentar também o contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida em cartório, juntamente com a Autorização de Transporte emitida pela ANVISA (AFE) em nome da transportadora contratada.
2. Atestado de Capacitação Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o número do CNPJ, em papel timbrado, comprovando já ter fornecido, no mínimo, 50% do quantitativo do item de interesse;
3. Licença ou Alvará Sanitário, Estadual ou Municipal, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante.
4. Certidão de Regularidade da empresa Licitante, bem como de seu responsável técnico, junto ao Conselho de Classe. Caso a licitante possua mais de um responsável técnico registrado, a regularidade de todos deverá ser comprovada.
5. Licença Ambiental municipal ou estadual vigente da sede da empresa e/ou filial interessada, conforme as normas da Anvisa para fabricação de produtos químicos, quando couber;
6. Comprovação de Tratamento de Resíduos: Documento que comprove a contratação de empresa especializada no tratamento de resíduos, devidamente licenciada (licença de operação ambiental), responsável pelas etapas de coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos gerados pela empresa licitante;
7. Licença ou Alvará de Funcionamento Estadual ou Municipal, do município de Parauapebas-PA ou da sede da empresa, nos termos do Decreto Municipal Nº 614, de 08 de agosto de 2018 c/c Lei Complementar Municipal Nº 009, DE 26 de Abril de 2016, e da Lei Complementar Federal Nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
8. Cadastro do CNPJ junto ao CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica, compatível com o objeto da pretensa contratação, contemplando as atividades necessárias relacionadas ao desenvolvimento dos serviços objetos da contratação em tela;



Na descrição Detalhada do objeto ofertado, deverão indicar as seguintes informações:

1. Especificações técnicas;
2. Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência;
3. Prazo de validade dos produtos, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência;
4. Prazo de validade da proposta;
5. Origem (nacional ou estrangeiro), caso seja importado, o catálogo, ficha técnica e/ou bula, traduzida para português;
6. Número de registro ou declaração de isenção de registro dos materiais, no Ministério da Saúde/ANVISA, dentro do prazo de validade;
7. Marcação a Laser em Instrumentais: Os instrumentais cirúrgicos e odontológicos deverão apresentar marcação permanente a laser, contendo informações como logotipos, números de série e/ou outras informações específicas que permitam a rastreabilidade e identificação do produto;
8. Conformidade com Normas ABNT para Instrumentais: Os instrumentais cirúrgicos e odontológicos ofertados deverão estar em total conformidade com as especificações das seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): NBR 13916 de 1997, NBR 13911 de 2013, NBR 13851 de 1997 e NBR 13852 de 1997, para os itens:
4,7,8,9,10,11,12,17,23,60,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,119,120,121,122,123,124,125,126,128,147,148,149,150,152,153,154, 179, 226,227,228, 229, 230, 266, 267, 289, 293, 298, 299, 300, 306,308.;
9. O item 308 - Teste indicador biológico, que serão utilizados na validação dos processos de esterilização, incluso na demanda o fornecimento de 51 unidades de incubadora (compatível com o insumo em questão) em regime de comodato, bem como o treinamento e assessoria científica de toda equipe assistencial.

Na proposta a ser enviada pelo licitante, a comprovação dos registros dos materiais de saúde ou da declaração da isenção do registro deverá ser efetuada através de:

- a) Cópia da Publicação no D.O.U. – Diário Oficial da União; ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária; ou
- b) Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária;
- c) Catálogos, prospectos, ficha técnica, laudos analíticos, laudos laboratoriais e/ou bulas, para aferir se os bens propostos que atendem às especificações.

Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.

Diretrizes de Sustentabilidade:

Em observância ao Artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e ao Artigo 4º do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, esta licitação adota as seguintes diretrizes gerais de sustentabilidade:

- I – Promover o menor impacto possível sobre os recursos naturais, incluindo flora, fauna, ar, solo e água.
- III – Buscar a máxima eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia.
- VI – Incentivar o uso de inovações tecnológicas que resultem na redução da pressão sobre os recursos naturais.
- VII – Exigir a comprovação da origem ambientalmente regular dos recursos naturais empregados nos bens, serviços e obras a serem contratados.

Critérios de Sustentabilidade Ambiental:

O licitante deverá atender, em todos os aspectos aplicáveis, aos critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos na legislação pertinente. Destacam-se as recomendações presentes no Capítulo III (Dos Bens e Serviços), com ênfase no Artigo 5º da Instrução Normativa nº 01/2010 STI/MPOG, bem como as disposições do Decreto nº 7.746/2012, que define critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em suas respectivas áreas de aplicação.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 As quantidades solicitadas de materiais estão ajustadas às necessidades atuais e ao modelo de gestão do CAF, visando o aumento da demanda e a excelência no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é oferecer serviços eficientes, eficazes e efetivos que atendam e superem as expectativas dos usuários;

4.2 O Sistema de Registro de Preços permitirá à Coordenação de Saúde Bucal realizar aquisições conforme a demanda, que pode variar devido à sazonalidade de enfermidades, disponibilidade de pessoal e equipamentos, entre outros fatores inerentes a materiais de saúde;

4.3 A quantidade solicitada foi baseada no consumo do último ano, considerando a média diária de atendimentos nos consultórios odontológicos da Atenção Primária à Saúde (registrada pelo IDS) e na Média Complexidade (registrada pelo SIS-REG). Também foi estimada a quantidade necessária para novos serviços. O quantitativo total estimado reflete a necessidade atual do setor para a contratação pretendida. No entanto, a possibilidade de surgimento de novos tratamentos, com consequente imprevisibilidade do consumo, justifica variações nas quantidades solicitadas em relação ao ano anterior, incluindo aumento, inclusão, diminuição ou exclusão de itens;

4.4 Devido à incorporação de novos itens em nosso rol de Tratamento Odontológico, decorrente de novos tratamentos terapêuticos, ainda não foi possível determinar a demanda precisa de certos materiais. Nesses casos, o quantitativo solicitado representa uma estimativa moderada;

4.5 Os descritivos e especificações dos materiais visam reduzir custos e otimizar a aplicação de recursos, evitando erros e garantindo aquisições coerentes e homogêneas. Isso facilita a identificação segura de cada item licitado, desde a compra até o recebimento. Foram fundamentados em aquisições anteriores, catálogo do *ComprasGov* (CATMAT), atas e/ou contratos homologados de outros órgãos, além de catálogos, fichas técnicas e manuais de fornecedores e fabricantes;

4.6 Para definir os parâmetros de cálculo de todos os itens, os profissionais odontólogos em consenso, consideraram a média de consumo tanto nos atendimentos dos consultórios odontológicos quanto nas ações de saúde bucal realizadas na zona rural.

5 – LEVANTAMENTO/PESQUISA DE MERCADO

Em análise das práticas de aquisição de materiais de consumo e insumos odontológicos, constatou-se que estabelecimentos de saúde similares, como Centros de Odontologia e Unidades Básicas de Saúde da Atenção Primária, utilizam o Pregão Eletrônico, atendendo às exigências legais e normativas pertinentes às necessidades do CAF.

a) A análise de processos de contratação similares realizados por outros órgãos e entidades, através da consulta a diversos editais, teve como finalidade identificar metodologias, tecnologias ou inovações que pudessem aprimorar o atendimento às demandas da SEMSA.

b) Dada a ampla oferta de fabricantes, importadores, distribuidores e empresas que comercializam os itens a serem licitados no mercado nacional, e considerando que estes bens são classificados como bens comuns, conforme o art. 1º da Lei nº 10.520/02 e o art. 3º, inciso II do Decreto nº 10.024/19, por possuírem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos em edital por meio de especificações usuais e reconhecidas no mercado.

c) O valor de referência para a presente contratação foi estabelecido com base em pesquisa de mercado prévia, utilizando o Banco de Preços (<https://bancodeprecos.com.br/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f>) como ferramenta de composição de preços. Esta plataforma avançada auxilia as contratações públicas, compilando valores de Compras Governamentais e do Banco de Preços em Saúde em âmbito nacional.

Para a elaboração deste ETP, com o objetivo de levantar as soluções de mercado para a aquisição de Materiais e Insumos Odontológicos pela Administração Pública, identificaram-se três soluções principais:

Solução 1 – Aquisição de materiais odontológicos de uso ambulatorial através de Sistema de Registro de Preços – SRP:

A aquisição de materiais odontológicos de uso ambulatorial por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP) é uma das soluções analisadas.

Acredita-se que a compra em escala, inerente à aquisição isolada de materiais odontológicos, pode gerar ganho econômico, pois os licitantes tendem a oferecer preços mais competitivos e reduzir suas margens de lucro em função do volume a ser registrado pela Administração.

Adicionalmente, a adoção do Sistema de Registro de Preços possibilita a participação de outros órgãos interessados, por meio da Intenção de Registro de Preços.

Ao adotar o Sistema de Registro de Preços, a Administração pode reduzir custos com armazenamento, pois o fornecedor registrado se responsabiliza pela entrega dos materiais pelo preço estabelecido, de acordo com as solicitações.

Solução 2 – Adesão a Ata de Registro de Preços:

A adesão a Atas de Registro de Preços de outros órgãos é outra solução considerada, conforme regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013. Para que órgãos não participantes possam utilizar uma Ata de Registro de Preços, é necessário obter a aprovação prévia do órgão responsável pela gestão da ata.

O órgão gerenciador indica o fornecedor ou prestador de serviço, e a aceitação da contratação pelo fornecedor está condicionada a não prejudicar os compromissos já assumidos na Ata de Registro de Preços. Embora a norma não explicita, as condições do registro devem ser mantidas, salvo renegociações promovidas pelo órgão gerenciador que se mostrem necessárias.

As alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 9.488/2018 restringiram as adesões a atas de registro de preços. O limite de contratação por órgão aderente foi reduzido de 100% para 50% do registrado, e o total de adesões não pode ultrapassar o dobro do quantitativo original da ata.

A adesão a atas de registro de preços para o objeto em questão visa, entre outras atribuições, garantir a continuidade dos serviços, permitindo que as unidades desempenhem suas funções administrativas e operacionais de forma eficiente e com qualidade para a população.

Análise: Após análise dos aspectos de conveniência, economicidade e eficiência para a operacionalização dos serviços de saúde desta Administração, e buscando a melhor relação custo-benefício, conclui-se que a

Solução 1 (Aquisição de materiais odontológicos de uso ambulatorial através de Sistema de Registro de Preços – SRP) é a mais adequada para atender à demanda da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) pelo período de 12 meses, sendo está a opção recomendada por esta área técnica.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa preliminar do preço para a futura contratação foi elaborada por meio de uma análise simplificada de contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades. Essa análise envolveu a consulta a diversos editais, com o intuito de identificar novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor se adequem às necessidades desta demanda. Como resultado, apurou-se um valor médio anual de R\$ 10.477.198,76 (Dez Milhões Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Setenta e Seis centavos), conforme o relatório de execução em anexo (ANEXO I).

Vale ressaltar que a estimativa de preços preliminar visa apenas à escolha da melhor solução para a contratação e à análise de sua viabilidade, sendo o valor obtido através da pesquisa de mercado o que de fato irá subsidiar o valor médio global estimado para o certame, bem como, de acordo ao Decreto Nº 464, DE 18 DE MARÇO DE 2024.

7 - DAS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS

Considerando que os itens listados são de aquisição habitual e rotineira pela Central de Abastecimento Farmacêutico, e que a segurança e a confiabilidade desses materiais são cruciais para os profissionais durante o atendimento aos pacientes, torna-se imprescindível a solicitação de amostras da proposta vencedora para avaliação prévia, quando julgado necessário. Segue em anexo o roteiro de avaliação detalhado no Anexo II.

8 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Diante das soluções apresentadas no levantamento de mercado, concluímos:

Em face das soluções analisadas no levantamento de mercado, a conclusão é que a estratégia mais viável é a solução 1 para a contratação do objeto, através de realização de processo licitatório sob o Sistema de Registro de Preços (SRP), com o objetivo de gerar uma Ata de Registro de Preços (ARP) válida por até 12 (doze) meses, prorrogável por igual período mediante comprovação da manutenção de sua vantajosidade. Este sistema otimiza a gestão financeira, pois a alocação dos recursos correspondentes ao valor registrado ocorrerá somente no momento da efetiva aquisição.

Com o intuito de ampliar a participação na compra de materiais odontológicos, e visando atrair grandes fornecedores para aumentar a competitividade, optamos por agrupar os itens, independentemente de seu valor ou demanda. Essa abordagem simplifica e torna mais vantajosa a elaboração de propostas, visto que um conjunto de produtos é mais fácil de gerenciar do que vários itens avulsos. O agrupamento é plenamente justificável pela similaridade das características técnicas, funcionais e de uso dos materiais, o que otimiza a avaliação e a comparação. Os itens foram organizados nos seguintes grupos: Material para Procedimentos Odontológicos (MPO), Instrumentais e Dispositivos Cirúrgicos Odontológicos (INST), Acessórios, Descartáveis, Higiene e Limpeza (ADHL) e Materiais para Restaurações Odontológicas (MRES).

Considerando o volume e o valor dos materiais, sua recepção e armazenamento na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) seguirão as seguintes diretrizes:

Condições de Entrega:

A entrega do material licitado deverá ser realizada na CAF, situada na Faruk Salmen, Quadra 02, Lote 03, Loteamento Porto Seguro, Parauapebas, PA, em dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, conforme orientação da CONTRATANTE.



A autorização para entrega será formalizada por meio de Ordem de Compra/Fornecimento, assinada pelo ordenador de despesa e encaminhada ao fornecedor.

O prazo de entrega dos itens licitados é de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Compra/Fornecimento, em conformidade com os quantitativos e especificações definidos pela CONTRATANTE. O material deverá ser acompanhado da nota fiscal de faturamento, contendo o número do contrato e da ordem de compra/fornecimento.

O material licitado deverá ser entregue com prazo de validade igual ou superior a 12 (doze) meses a partir da data de entrega na CAF. Exceções para produtos com vida útil comprovadamente inferior deverão ser justificadas na proposta.

Excepcionalmente, poderá ser autorizado o recebimento de material com validade mínima de 09 (nove) meses (75% do prazo mínimo necessário), mediante avaliação e aprovação da equipe técnica, e apresentação de justificativa e Declaração de Compromisso de Troca pelo LICITANTE para produtos que venham a expirar devido ao não cumprimento do prazo de validade do item anterior.

O material deverá ser fornecido em embalagens e com rotulagem em conformidade com a RDC nº 16/2013 da ANVISA e o Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), contendo em língua portuguesa, de forma clara e precisa, as seguintes informações: identificação do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro no órgão competente, nome do responsável técnico e instruções de armazenamento, manuseio e processamento.

Produtos dispensados de registro deverão apresentar na embalagem a informação: "ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE".

É vedada a entrega de material em desacordo com as especificações do edital, da proposta e da ata de registro de preços.

Recebimento do Objeto:

O recebimento será realizado em duas etapas:

Provisoriamente: pelo responsável, mediante carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal/Fatura (com descrição do objeto, lote e validade) e/ou conhecimento de transporte, datado e assinado, para posterior verificação de conformidade com o termo de referência do edital.

Definitivamente: pelo responsável, após a verificação da qualidade, quantidade e compatibilidade com o contratado, formalizado por carimbo e assinaturas (atesto e visto) no verso da Nota Fiscal.

Após o recebimento provisório, poderá ser realizado exame qualitativo por técnico especializado da comissão de acompanhamento para comprovar a qualidade do produto, conforme especificações do edital e da proposta. Irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

O recebimento provisório ou definitivo não exime a CONTRATADA da responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade dos fornecimentos, sendo sua responsabilidade sanar quaisquer irregularidades detectadas durante o uso, dentro dos limites legais.

Rejeição e Substituição de Materiais:

Materiais em desacordo com o Termo de Referência e a proposta poderão ser rejeitados, total ou parcialmente, devendo ser substituídos em até 5 (cinco) dias corridos após notificação, sem prejuízo de penalidades.

[Assinaturas manuscritas]





Defeitos, falhas ou imperfeições que impeçam o uso dos materiais deverão ser corrigidos pelo fornecedor em até 48 (quarenta e oito) horas após a notificação.

O material rejeitado deverá ser retirado pelo fornecedor em até 10 (dez) dias úteis da notificação. O não cumprimento deste prazo implicará em custos de armazenagem e outros incidentes sobre o produto, a partir da data de confirmação da impropriedade, a serem arcados pelo fornecedor.

Os custos de substituição de produtos rejeitados serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

A não retirada dos materiais rejeitados autoriza a CONTRATANTE a realizar a destinação adequada.

O descumprimento de qualquer condição acima descrita sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas em lei.

9 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO

A presente licitação adotará a aquisição por item dos materiais, estratégia que visa maximizar a competitividade entre os potenciais fornecedores. Essa abordagem possibilita à Administração alcançar a proposta mais vantajosa em cada item individualmente.

Considerando a restrição de espaço para armazenamento e a vantagem de adquirir os materiais de forma gradual durante a vigência da Ata, a opção pelo Sistema de Registro de Preços se mostra a mais adequada. Essa escolha encontra respaldo no art. 3º, inciso II, do Decreto nº 7.892/2013, que autoriza o uso do SRP para aquisições com entregas parceladas, conforme a seguir transcrito:

(...) Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

(...) II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

A viabilidade técnica e econômica do parcelamento reside na natureza divisível dos itens licitados. Cada item possui aplicação e utilização independentes, permitindo que sejam adquiridos e utilizados separadamente. Além disso, a possibilidade de fornecimento por empresas distintas contribui significativamente para a ampliação da competição no certame.

10 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Dada a sua importância como referência em saúde regional, a Secretaria de Saúde - SEMSA recebe um fluxo significativo de pacientes com variadas condições. Nesse contexto, a aquisição dos materiais odontológicos objeto desta licitação é fundamental para garantir o tratamento adequado e evitar riscos à vida dos pacientes, além de assegurar o suprimento contínuo das unidades de saúde.

Os benefícios diretos e indiretos desta iniciativa estão intrinsecamente ligados à preservação da saúde e ao bem-estar dos pacientes, cujo tratamento e recuperação dependem diretamente da disponibilidade dos materiais em questão.

A presente aquisição de materiais e insumos odontológicos destina-se a suprir as necessidades de diversas frentes de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo a Atenção Primária à Saúde (APS), a Média e Alta Complexidade (MAC) ambulatorial, o Serviço Odontológico de Atendimento Domiciliar (SAD), o Serviço Especializado de Atendimento à Cirurgia Oral Menor (Polioclínica) e o Serviço Odontológico nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), entre outras unidades sob sua responsabilidade.



Os resultados almejados incluem a oferta de um atendimento odontológico de excelência, a promoção da saúde bucal em toda a população, a regularidade no fornecimento de materiais essenciais, a otimização de recursos financeiros através de uma gestão eficiente, a uniformização dos insumos utilizados, o desenvolvimento profissional contínuo das equipes e o aprimoramento constante dos processos assistenciais por meio de avaliações periódicas.

Com estas ações, a Secretaria de Saúde busca não somente garantir a disponibilidade e a qualidade dos materiais empregados nos procedimentos odontológicos, mas também otimizar a alocação de recursos, promover a equidade nos padrões de atendimento e impulsionar a melhoria contínua dos serviços odontológicos oferecidos à comunidade, construindo as bases para um sistema de saúde bucal robusto e sustentável.

11 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Diante de um ambiente propício ao fornecimento proposto, julgamos desnecessárias outras adequações ou providências. Os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização das entregas, em observância ao decreto municipal, deverão desenvolver as habilidades necessárias para verificar e analisar adequadamente os itens fornecidos. Adicionalmente, a gestão deverá incluir o mapeamento de riscos e a identificação de oportunidades de melhoria para próximas contratações.

12 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.

13 – IMPACTOS AMBIENTAIS/SUSTENTABILIDADE

A presente aquisição não possui relevantes impactos ambientais, contudo deverão ser observados os seguintes requisitos ambientais:

Os critérios de sustentabilidade exigidos estão de acordo com artigo 20 da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá possuir plano de gerenciamento de resíduos sólidos, aprovada por autoridade competente no Artigo 11 da Lei nº. 14.133/2021, com redação dada pelo Art. 5º do Decreto nº. 7.746, de 5 de junho de 2012; Decreto nº. 10.936, de 12 de janeiro de 2022; Incisos II, III, do Art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010; Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010; Art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e subsidiariamente a Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000;

Nos termos da Instrução Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública, as empresas serão responsáveis pela utilização de tecnologia e materiais que reduzam o impacto ambiental, bem como a utilização de materiais que possam ser submetidos à reciclagem;

Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente embalagens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;





Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação;

Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

De acordo com o art. 7º, XI, nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, os licitantes devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana de açúcar (se for o caso);

A Contratada será integralmente responsável pela elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, devendo designar técnico habilitado para todas as etapas, inclusive o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. São expressamente proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final: lançamento em praias, mar ou corpos hídricos; lançamento in natura a céu aberto (exceto resíduos de mineração); queima a céu aberto ou em instalações não licenciadas; e outras práticas vedadas pela legislação.

Os licitantes devem optar, quando possível, por produtos constituídos por materiais naturais.

14 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO/CONCLUSÃO

A presente contratação demonstra-se viável em virtude da economia obtida pelo ganho de escala, da maior eficiência administrativa pela redução de licitações fragmentadas e da efetividade dos produtos a serem adquiridos. Outrossim, atende plenamente às demandas identificadas, os benefícios almejados justificam os custos previstos, e os riscos envolvidos são considerados administráveis. Em face destas considerações, este ETP atesta a viabilidade técnica e a imprescindibilidade desta contratação para a continuidade dos serviços da rede pública municipal de saúde.

Objeto sugerido: Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no município de Parauapebas, Estado do Pará;

Responsável pela elaboração do Estudo de Planejamento da Contratação: **ALBERTO SANCHES OLIVEIRA**

Listas em anexo:

ANEXO 1 – MAPA DE RISCO

ANEXO 2 - ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

ANEXO 3 – ESTIMATIVA DE PREÇO


Alberto Sanches Oliveira
Coordenador
Equipe de Planejamento das Contratações SEMSA


Rosana M. Dos Santos Rocha
Coord. da Rede de Atenção
à Saúde Bucal - RASB
Mat. 2569 - Port. 0650/2025





ANEXO - I

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo: ETP 04/2025

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no município de Parauapebas, Estado do Pará.

Parauapebas-PA, 15 de maio de 2025.



Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
15/05/2025	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PC	Alberto Sanches

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PC – Planejamento da Contratação;

SF – Seleção de Fornecedores;

GC – Gestão do Contrato.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

a) Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

b) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

c) Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.


Os parâmetros que serão utilizados como base para construção dos níveis de risco estão dispostos na tabela seguinte. Para este caso foram adotados 3 valores básicos para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de riscos, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato):

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

[assinatura]

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco:



Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento. As probabilidades e Impactos foram inicialmente definidas no item 3 – Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados e transferidos para a tabela abaixo para o cálculo dos níveis de risco.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Erros na estimativa das quantidades dos materiais odontológicos a serem adquiridos.	Planejamento da Contratação	10	10	100
R02	Ausência de recursos orçamentários suficientes para cobrir os custos da contratação.	Planejamento da Contratação	10	10	100
R03	Falta de clareza nas definições e conceitos do ETP, levando a interpretações equivocadas e dificuldades na elaboração das propostas.	Planejamento da Contratação	5	15	75
R04	Recebimento de propostas com valores muito superiores ao orçamento estimado.	Seleção do Fornecedor	10	10	100
R05	Habilitação de empresas com documentação incompleta ou irregular.	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R06	Escolha de um fornecedor com baixa capacidade técnica ou financeira.	Seleção do Fornecedor	10	15	150

[Assinaturas manuais]

R07	Falta de acompanhamento e fiscalização adequada do objeto contratados pela SEMSA.	Gestão Contratual	5	15	75
R08	Atrasos na entrega dos produtos odontológicos	Gestão Contratual	10	10	100

Legenda: **P** – Probabilidade; **I** – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Os riscos identificados durante todo o processo de aquisição da solução são mostrados nas tabelas abaixo. Para o tratamento de riscos, as seguintes opções foram selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, e aceitar ou tolerar o risco:

Risco 01	Risco:	Erros na estimativa das quantidades dos materiais odontológicos a serem adquiridos.		
	Probabilidade:	Médio		
	Impacto:	Médio		
	Dano 1:	Se a estimativa não for precisa, pode haver faltas recorrentes nas unidades de saúde que atendem os usuários com os serviços odontológicos.		
	Tratamento:	Revise os quantitativos		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Considere variações sazonais na demanda enviadas pela área demandante	Planejamento da Contratação	
	2	Manter atualizados os dados do levantamento e guarda históricos dos quantitativos atendidos e demanda reprimida dos usuários do município.	Área demandante e Rede de Atenção à Saúde Bucal	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	2	Realizar auditorias internas com relatórios para verificar a qualidade do fornecimento dos materiais, bem como o cumprimento das cláusulas contratuais	Gestão Contratual, Administração e Jurídico da Semsu	

Risco 02	Risco:	Ausência de recursos orçamentários suficientes para cobrir os custos da contratação.		
	Probabilidade:	Médio		
	Impacto:	Médio		
	Dano 1:	A ausência de recursos financeiros pode levar a uma gestão reativa e não proativa, em que as necessidades com o fornecimento dos materiais podem afetar a prestação dos serviços e podem não ocorrer		
	Tratamento:	Alocação de recursos de forma estratégica para as áreas mais críticas e contínua		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	

[Assinaturas]

1	Revise e melhore os processos internos para aumentar a eficiência e reduzir custos	Planejamento, Administração e FMS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Crie um plano de contingência para lidar com imprevistos orçamentários e financeiros	Planejamento e FMS

Risco 03	Risco:	Falta de clareza nas definições e conceitos do ETP, levando a interpretações equivocadas e dificuldades na elaboração das propostas.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	e as definições e requisitos não estiverem claros, os fornecedores podem interpretar de maneira errada o que está sendo solicitado. Isso pode resultar em propostas que não atendem aos requisitos técnicos dos produtos, levando a um processo de licitação com resultados insatisfatórios ou até a necessidade de refazer as propostas.	
	Tratamento:	Consulte a área técnica	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realize uma revisão final do ETP para garantir que todos os conceitos, definições e requisitos sejam consistentes ao longo do documento. Certifique-se de que não haja contradições ou informações vagas que possam ser interpretadas de maneiras diferentes.	Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Proponha soluções ou alternativas para mitigar esses riscos, como ajustes nos prazos, mais reuniões de esclarecimento ou revisão do escopo.	Equipe Técnica do Estudo Preliminar e Área Demandante	

Risco 04	Risco:	Recebimento de propostas com valores muito superiores ao orçamento estimado.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Se as propostas estão muito acima do orçamento, pode haver um impacto na confiança entre a contratante e os fornecedores	
	Tratamento:	Verificar o mercado	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reavalie se o processo de licitação foi bem estruturado e se os critérios estavam claros	Seleção do Fornecedor
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revise o orçamento estimado com base nas propostas recebidas e avalie se ele foi subestimado	Gestão Contratual Administração

Risco 05	Risco:	Habilitação de empresas com documentação incompleta ou irregular.
	Probabilidade:	Médio
	Impacto:	Alto

[Assinatura]

	Dano 1:	Licitantes com documentação irregular podem não ser capazes de cumprir suas obrigações de forma adequada	
	Tratamento:	verificar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Mantenha-se atualizado sobre as mudanças nas leis e regulamentos que afetam os processos licitatórios e as exigências de documentação, para garantir que todos os requisitos legais estejam sempre refletidos no processo.	Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Dê prazo para a empresa corrigir a documentação faltante ou irregular, caso seja possível	Seleção do Fornecedor

Risco 06	Risco:	Escolha de um fornecedor com baixa capacidade técnica ou financeira.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	pode resultar em produtos que não atendem aos requisitos mínimos de qualidade, comprometendo o desempenho e a satisfação da contratante	
	Tratamento:	Verificar leis e regulamentos técnicos	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Avalie detalhadamente a proposta do fornecedor, verificando se a solução oferecida é viável	Planejamento da Contratação Seleção do Fornecedor
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Caso o fornecedor mostre incapacidade de cumprir o contrato, analise a possibilidade de renegociar os termos do contrato ou mesmo buscar alternativas para substituir o fornecedor, respeitando as condições legais	Jurídico SEMSA e Gestão Contratual

Risco 07	Risco:	Falta de acompanhamento e fiscalização adequada dos produtos de odonto contratados pela SEMSA.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	A falta de controle e fiscalização pode levar à percepção de ineficiência na administração pública, gerando uma imagem negativa perante a sociedade, dentre outras.	
	Tratamento:	Oferecer treinamentos constantes para as equipes de fiscalização, com foco em novas regulamentações, melhores práticas de acompanhamento com utilização de ferramentas tecnológicas.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Defina claramente, no contrato, os indicadores de desempenho e as metas de qualidade que o fornecedor deve atingir, garantindo que os critérios estejam bem documentados.	Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Designação de uma equipe de fiscalização especializada: Formar um grupo de fiscalização com profissionais qualificados para acompanhamento contínuo dos fornecimentos, garantindo a execução correta e a verificação de cumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato e Administração

[Assinaturas manuscritas]


Risco 08	Risco:	Atrasos na entrega dos produtos odontológicos	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	A demora no tratamento pode agravar condições bucais, resultando em complicações mais severas e até necessidade de intervenções mais complexas no futuro.	
	Tratamento:	Acompanhamento do contrato	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer prazos claros e viáveis para a entrega dos insumos, levando em consideração possíveis imprevistos. Certifique-se de que todos os envolvidos no processo estão cientes dos prazos.	Administração e Gestão Contratual
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Multas e penalidades contratuais	Gestão Contratual

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos:

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSINATURA DO INTEGRANTE	 Alberto Sanches Oliveira Coordenador Equipe de Planejamento das Contratações SEMSA
	ASSINATURA DO INTEGRANTE


Rosana M. Dos Santos Rocha
 Coord. da Rede de Atenção
 à Saúde Bucal - RASB
 Mat. 2569 - Port. 0650/2025

ANEXO 2
ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

- a) Concluída a fase de lances a empresa declarada como a de melhor oferta, o (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar amostras dos produtos ofertados, que deverá ser enviado, quando solicitada, para o Setor de Licitação da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Parauapebas - Estado do Pará, no prazo de 3 (três) dias úteis após o encerramento da aceitação dos lances, sob pena de desclassificação, e os custos correndo à conta das empresas interessadas e envio destinado de acordo com item 1.
- b) O requerimento de amostras visa assegurar a qualidade mínima pretendida quanto à adequação dos produtos a serem adquiridos, de acordo com as especificações exaradas no anexo.
- c) As empresas licitantes deverão efetuar a entrega da respectiva amostra em envelope, ou embalagem, contendo a seguinte identificação: nome da empresa, número da licitação, data, número e descrição do item.
- d) As amostras serão avaliadas por uma Comissão, nomeada pela Secretaria de Saúde de Parauapebas, que será composta por odontologista(s), técnico(s) em saúde bucal (is) e farmacêutico(s), acessível a todos os licitantes interessados em participar dos testes, que emitirá parecer, onde o produto será avaliado em aceitável e inaceitável.
- e) A Comissão de Avaliação é uma assessoria, com caráter multiprofissional para subsidiar tecnicamente os processos de aquisição de produtos hospitalares e seus correlatos, avaliando as suas especificações, considerando a qualidade, custo, segurança e aplicabilidade do mesmo.
- f) A Comissão deve atuar obedecendo às legislações vigentes (Normas Reguladoras (NRs) e/ou Resolução da Diretoria Colegiada (RDCs) da ANVISA e/ou órgão competente, por exemplo INMETRO). As avaliações de tem caráter legal, técnico e funcional, buscando a melhoria constante do atendimento ao paciente, conferindo uma maior transparência à aquisição dos insumos pela Instituição.

1 - Das amostras

- a) Todas as licitantes deverão apresentar amostras dos produtos, quando solicitado, conforme disposto neste Termo de Referência. A não apresentação ensejará a desclassificação da proposta.
- b) A Comissão se reserva o direito de solicitar formalmente aos licitantes a apresentação de amostras, catálogos, prospectos, ficha técnica, laudos analíticos, laboratoriais e bulas de qualquer item cotado, das empresas participante do presente processo, dentro da ordem de classificação de preços, para aferir se os bens propostos que atendem às especificações contidas neste Termo de Referência.
- c) Quando solicitados, as amostras, os catálogos, prospectos, ficha técnica, laudos analíticos, laboratoriais e bulas deverão ser apresentadas na quantidade solicitada, no prazo máximo de 3 (três) dias contadas do recebimento da solicitação, sob pena de desclassificação.
- d) As amostras deverão ser apresentadas da seguinte forma:
- e) Deverão ser apresentados o nome da empresa, número do processo e número do item.
- f) As amostras deverão ser apresentadas em número mínimo de 05 (cinco) unidades, de acordo com a embalagem de cada item, a fim de se verificar a qualidade dos materiais cotados. Além disso, deverão ser



observadas as condições para fornecimento constantes neste termo. Caso o material, por suas características, exija um número maior de amostras para a realização de teste, o fornecedor será comunicado.

g) As amostras deverão ser entregues em embalagens contendo a data e o nº do lote de fabricação, o prazo de validade para uso e outras informações, de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso.

f) As amostras solicitadas pela Comissão deverão ser entregues no Setor de Licitações (SEMSA), situado no endereço: Rua E nº 48, Bairro: Cidade Nova, acompanhadas de relação rubricada pelo licitante, em 02 (duas) vias, para protocolo, no horário das 08h às 14h.

Os proponentes deverão colocar em suas propostas as especificações dos itens cotados, com especial atenção para as marcas/modelos.

Fica assegurado a participação dos demais licitantes no acompanhamento dos procedimentos de avaliação das amostras.

2 - CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

Consideração: para a avaliação do material, consideraremos as especificidades de cada material listados no termo de referência, para a emissão do Parecer.

Objetivo: O Parecer emitido pela equipe multiprofissional da conclusão de escolha, será o produto que melhor atende as necessidades, a ser adquirido através de Pregão.

Serão considerados como critérios para análise e posterior emissão do laudo técnico acerca dos materiais das amostras apresentadas:

- Qualidade: material e condições de acabamento e apresentação do produto;
- Aplicação teórica e prática do produto;
- Avaliação da embalagem: Quanto à abertura, Quanto à exposição dos itens de verificação da embalagem e Quanto à especificação do produto;
- Acabamento superficial, material de fabricação, formato e tamanhos de pontas ativas, movimento de articulações e dobradiças
- Desempenho/eficiência: boa funcionalidade e atendimento a finalidade do uso;

3 - CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

Depois de encerrado o prazo para recebimento das amostras, a Comissão terá o prazo de até 03(três) dias úteis para avaliar se o produto apresenta todas as características solicitadas no Edital, sendo publicamente comunicado a todos os licitantes, por meio de mensagem no sistema, para poderem acompanhar a testagem, caso desejem.

Após 01(um) dia útil da comunicação realizada aos licitantes acerca dos setores/locais de testagem, será considerado o recebimento definitivo das amostras e iniciarão os testes no dia subsequente.

Os testes ocorrerão durante o prazo de até 7 (sete) dias úteis, a contar do recebimento definitivo das amostras, sendo realizados, no horário de 08h às 12h, nos setores previamente definidos.

Os resultados das avaliações serão divulgados em até 03 (três) dias úteis, contados após a finalização das análises, por meio de mensagem no sistema, subsidiados por relatório emitido da utilização nas rotinas

[Handwritten signatures]



diárias, quanto à compatibilidade e eficiência dos produtos para com as necessidades dos pacientes conforme os critérios de avaliação definidos, atestando se o produto demonstrou compatibilidade com as especificações técnicas exigidas.

As eventuais amostras solicitadas não serão necessariamente restituídas às empresas interessadas e, se o forem, os custos também estarão à cargo dessas empresas.

Arcar com os custos de eventual análise, quando necessário, em laboratório da REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde), INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) ou qualquer outro laboratório oficial. Os laudos emitidos serão considerados suficientes o parecer favorável ou não.

RELAÇÃO DOS ITENS PARA AMOSTRAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID
3	Adesivo dentinário esmalte, em um só frasco, partícula de 5 nm, tampa flip top, rende até 280 restaurações. Frasco com 6ml. Características: Tipo de Adesivo: Decapagem total. Tipo de cura: Fotopolimerizável. Rendimento: Até 280 restaurações. Adesão com a técnica úmida: condicionamento ácido total de esmalte e dentina.	Unidades
18	Anestésico à base de cloridrato de articaina 4% (40mg/ml) com epinefrina 1:100.000 (10microgramas/ml), acondicionados em tubetes de vidro com 1,8 ml cada. Caixa com 50 tubetes.	Caixas
19	Anestésico a base de cloridrato de lidocaina 20mg/ml (36mg/carpule) com epinefrina base 10 microgramas (18µ/carpule) 1:1.000.000, caixa com 50 tubetes envasado em tubetes de cristal (vidro) com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	Caixas
20	Anestésico à base cloridrato de mepivacaína 2% (20 mg/ml) + epinefrina 1:100.000 (10,0 µg/mL), caixa com 50 tubetes envasado em tubetes de cristal (vidro) com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	Caixas
21	Anestésico à base de cloridrato de prilocaina 3% com felipressina 0,03UI. Embalagem com 50 tubetes de vidro de 1,8ml	Caixas
61	Câmara escura de Revelação (odontológica). Características: Angulagem para entrada das mãos (evitando o mau posicionamento do operador), Caixa moldada em polipropileno (PP) (Polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes), Fácil remoção das luvas para assepsia, Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção, Possuir alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos, Visor acrílico destacável, com transparência e total filtragem da luz, Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio e Permitir a visualização no interior.	Unidades

67	Cimento forrador de hidróxido de cálcio biocompatível, não inibir a presa de resinas autopolimerizáveis ou fotopolimerizáveis e ter coloração semelhante à dentina, indicada para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimento e outros materiais de base. Kits contendo 01 tubo de pasta base 13g e 01 tubo de pasta catalizadora 11g e bloco de mistura.	Kits
68	Cimento reparador à base de MTA (mineral trióxido agregado), biocompatível, alta radiopacidade, escoamento, liberação de íons de cálcio. Sistema pasta a pasta com base resinosa. Estimular a formação de tecido duro no ápice dental e em perfurações.	Kits
69	Cimento endodôntico obturador a base de óxido de zinco e eugenol com fina granulação (Kits com 1 frasco de pó 12gr e 1 frasco líquido 10 ml)	Kits
70	Cimento obturador endodôntico sendo o pó composto por hidróxido de cálcio, tetróxido de bismuto, urotropina e dióxido de titânio e a resina por epóxi (Kits com 1 frasco de pó 8gr e 1 tubo em resina de 9gr)	Kits
71	Cimento resinoso, radiopaco, foto e autopolimerizável (dual). Kit com 5 g (base e catalisador). Corpo duplo para aplicação do produto.	Kits
74	Coletor quimioterápico 7 litros laranja redondo. Frasco plástico laranja translúcido rígido (segurança contra perfurações), tampa com rosca e Alça para transporte. Fechamento hermético, evitando escape de resíduos. Capacidade: 7 litros	Frascos
78	Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm confeccionada em 13 fios, com 8 dobras, embaladas em pcts c/500 unid	Pacotes
170	Ionômero de vidro para restauração fotopolimerizável. Caixa com 1 seringa de 2,5ml e 05 ponteiros.	Caixas
171	Ionômero de vidro para restauração autopolimerizável (Convecional). Kit com 10 g de pó + 08 g de líquido + 01 dosador de pó + a bloco de espatulação. Cor A3	Kits
173	Kits para higiene bucal (infantil) com estojo de PVC cristal com zíper, personalizado com a marca da Brasil Sorridente e da Prefeitura de Parauapebas. Incluso um creme dental 50g + 1 escova dental infantil + 1 fio Dental encerado com 50 metros + 1 Enxaguante Bucal sem álcool 60ml com um estojo PVC 20,5x 10 cm.	Kits
174	Kits para higiene bucal (juvenil) com estojo de PVC cristal com zíper, personalizado com a marca da Brasil Sorridente e da Prefeitura de Parauapebas. Incluso um creme dental 50g + 1 escova dental juvenil + 1 fio Dental encerado com 100 metros + 1 Enxaguante Bucal sem álcool 60ml com um estojo PVC 20,5x 10 cm.	Kits
218	Papel Toalha Interfolhado Folha Dupla, Embalagem com 150 folhas, alta absorção com sistema de espaços entre as fibras formando "bolsas de absorção" ou "câmaras de ar", que aumente a capacidade de absorção do papel, sistema interfolhado que dispense uma folha por vez, composta por celulose, compatível com o dispenser para Papel Toalha Interfolhada, tamanho aproximado da folha: 22,3 cm de largura X 24,1 cm de comprimento e Gramatura: 40 g/m² (gramas por metro quadrado).	Pacotes
220	Pasta de Hidróxido de Cálcio com PMCC. Estojo contendo 2 tubetes com 2,7g cada de pasta de hidróxido de cálcio e com PMCC e 2 tubetes com 2,2g de glicerina.	Kits



265	Pontas para centrix pacote com 20 unidades acompanhado da seringa de aplicação.	Kits
275	Resina composta fluida (flow) cor A2 seringa com 2gr e 5 ponteiros. característica: Fotopolimerizável Polimerizar com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm, Resina composta, híbrida de alta fluidez, Baixa viscosidade, Apresentar características radiopacas, Possibilitar acesso a microcavidades, Elevada resistência mecânica, Alto brilho, Baixa contração de polimerização, Estabilidade de cor e durabilidade, Não ser solúvel no meio bucal, Compatibilidade com todos os adesivos e resinas. Preenchimento: 2mm. Tempo de polimerização: 20 a 25 segundos.	Unidades
276	Resina composta fluida (flow) cor A3 seringa com 2gr e 5 ponteiros. característica: Fotopolimerizável Polimerizar com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm, Resina composta, híbrida de alta fluidez, Baixa viscosidade, Apresentar características radiopacas, Possibilitar acesso a microcavidades, Elevada resistência mecânica, Alto brilho, Baixa contração de polimerização, Estabilidade de cor e durabilidade, Não ser solúvel no meio bucal, Compatibilidade com todos os adesivos e resinas. Preenchimento: 2mm. Tempo de polimerização: 20 a 25 segundos.	Unidades
277	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA, Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (carga): Zircônia/Sílica: 3µm ou menos, Aglomerado de Zircônia/Sílica, Sílica com superfície tratada: 20nm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: A1	Unidades
278	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA, Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (carga): Zircônia/Sílica: 3µm ou menos, Aglomerado de Zircônia/Sílica, Sílica com superfície tratada: 20nm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: A2	Unidades
279	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA, Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (carga): Zircônia/Sílica: 3µm ou menos, Aglomerado de Zircônia/Sílica, Sílica com superfície tratada: 20nm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: A3	Unidades

[Handwritten signature]



280	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA, Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (carga): Zircônia/Sílica: 3µm ou menos, Aglomerado de Zircônia/Sílica, Sílica com superfície tratada: 20nm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: A3,5	Unidades
281	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA, Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (carga): Zircônia/Sílica: 3µm ou menos, Aglomerado de Zircônia/Sílica, Sílica com superfície tratada: 20nm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: B2	Unidades
282	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA, Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (carga): Zircônia/Sílica: 3µm ou menos, Aglomerado de Zircônia/Sílica, Sílica com superfície tratada: 20nm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: OA2	Unidades
283	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA, Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (carga): Zircônia/Sílica: 3µm ou menos, Aglomerado de Zircônia/Sílica, Sílica com superfície tratada: 20nm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: OA3	Unidades
308	Teste indicador biológico 24 horas para autoclave. Com frasco termo plástico e ampola de vidro lacrada, contendo meio de cultura específico, combinado com indicador de pH. Embalagem com 10 unidades. A aquisição de indicador biológico estará condicionada com o recebimento de 51 incubadora com capacidade mínima para 4 ampolas, em regime de comodato (com leitura automática até 24 horas).	Caixas
309	Teste indicador para autoclave integrador químico classe 5. Embalagem com 250 unidades.	Caixas

310	Tira de lixa de aço 4mm. Embalagem com 12 unidades. Características: 4mm cada; Lixa flexíveis; Se adaptar ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material; Diamantes naturais; Com centro neutro para facilitar a inserção entre os dentes; Autoclavável; Fabricadas em aço inox.	Pacotes
312	Tiras de papel carbono dupla face (azul e vermelho), pacote com 10 livretos de 12 folhas cada.	Pacotes
314	Touca descartável sanfonada com elástico nas extremidades, com formato anatômico redondo, de cor branca, Gramatura Cerca de 40 a 50 G/M ² . pacote com 100 unidades	Pacotes
317	Sistema Adesivo Autocondicionante (universal) para Esmalte e Dentina. Embalagem com 1 frasco de 3ml. Três modos de uso: Autocondicionante, seletivo em esmalte e condicionamento total (esmalte e dentina), Com silano na sua composição, Reduzir em dois passos na cimentação de peças protéticas, Indicado para restaurações cimentações adesivas e aplicação em substratos indiretos, Aspecto incolor, não altera cor da resina/cimento, Livre de BPA, Dispensar sinalização das peças protéticas, Dispensar a etapa de condicionamento do dente e não requer uso separado de primer, silano ou ativador.	Frascos
324	Álbum Seriado Odontológico Saúde Bucal do Adolescente, guia completo para a saúde bucal juvenil. Kit com no mínimo 6 (seis) lâminas PVC coloridas, tamanho: 58 a 60 x 55 a 57 cm cada, organizadas em um expositor metálico branco desmontável e armazenável em bolsa com alça para transporte, acompanhado de manual de 6 páginas (medidas aproximadas da embalagem 180 x 60 cm). Tópicos essenciais: os impactos dos piercings até a dieta adequada. Abordando temas como sensibilidade, anorexia, bulimia, cárie dentária, doença periodontal, escovação e uso do fio dental. Oferecendo dicas valiosas sobre cuidados específicos, incluindo a escovação correta da língua. Com abordagem das nuances de doenças comuns, como aftas, herpes labial recorrente e bruxismo. Abordagem de hábitos deletérios como fumo, álcool e drogas e sua influência na higiene bucal, culminando com a importância do autoexame bucal para a detecção precoce de potenciais problemas.	Unidades
325	Álbum Seriado Odontológico - Saúde Bucal de 0 a 6 Anos, para cuidados bucais infantis. Com 6 lâminas PVC com cores vibrantes, 58 a 60x55 a 57cm cada, harmoniosamente organizadas em expositor metálico branco desmontável e armazenável em bolsa com alça e complementado por manual de 6 páginas. Tópicos essenciais: treino de escovação, quantidade ideal de creme dental, dedeira de silicone, chupeta, mamadeira noturna, sucção de dedo, fio dental, molar dos 6 anos e a importância de visitas regulares ao dentista. Acompanhado de no mínimo 3 fantoches temáticos.	Unidades
326	Álbum Seriado Odontológico Saúde Bucal da Gestante. Kit com 6 lâminas PVC coloridas de 58 a 60 x 55 a 57 cm cada, dispostas em um expositor metálico branco desmontável e armazenável em uma bolsa com alça para transporte. Acompanhado por um manual de 6 páginas, com dimensões aproximadas de 180 x 60 cm. Tópicos essenciais: cuidados diários essenciais, escovação, uso do fio dental, cárie dentária, gengivite, dieta adequada, tratamento odontológico e questões sobre anestesia, medicamentos e radiografias.	Unidades
327	Proteção estabilizadora tipo ped wrap indicado em odontopediatria e odontologia para pessoas com deficiência tecido: algodão fechamento com velcros utilizado para estabilizar e garantir a segurança da criança/pne durante o tratamento odontológico tamanhos: P	Unidades

Alberto Sanches Oliveira
 Coordenador
 Equipe de Planejamento das Contratações-SEMSA

Horário de atendimento ao público: Das 8h às 14h
 Endereço: Rua E nº481, Bairro Cidade Nova.
 Telefone: (94) 3346-1020 (94)3346-8533 - Ramal 219
 E-mail: semsa@parauapebas.pa.gov.br





328	Proteção estabilizadora tipo ped wrap indicado em odontopediatria e odontologia para pessoas com deficiência tecido: algodão fechamento com velcros utilizado para estabilizar e garantir a segurança da criança/pne durante o tratamento odontológico tamanhos: M	Unidades
329	Proteção estabilizadora tipo ped wrap indicado em odontopediatria e odontologia para pessoas com deficiência tecido: algodão fechamento com velcros utilizado para estabilizar e garantir a segurança da criança/pne durante o tratamento odontológico tamanhos: G	Unidades
330	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA, Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (carga): Zircônia/Sílica: 3µm ou menos, Aglomerado de Zircônia/Sílica, Sílica com superfície tratada: 20nm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: B1	Unidades
331	Abridor de Boca Abritec para PCD, 4 em 1 Autoclavável. Abridor de Boca indicado para pessoas com deficiência. Possuir, em um único produto, 4 medidas diferentes (14mm, 20mm, 26mm e 32mm), possibilitando o uso de acordo com a abertura necessária da boca.	Unidades
333	Colchão a vácuo para mesa cirúrgica e odontológica. Características: Para mesa cirúrgica e odontológica, Tipo em PVC, de vácuo, em látex, Dimensões aproximadas: 100x200 cm, Estrutura com superfície deslizante, Função antiescaras, radiotransparente, aquecedor. Acompanhada com bomba de ar. Descrição: Alívio de pressão otimizado (teste de pressão da ETH-HEMPA), Livre de látex, PVC e agentes amaciadores (biocompatíveis), 100% adequado para uso de raio-X, ressonância magnética e TAC. Aplicação de conversor de imagem possível durante a cirurgia. Alívio de pressão otimizado (sensação como uma cama de água) de imobilização desprezível. Superfície quase sem textura, com microesferas, com redução do diâmetro das bolas de enchimento que permite uma adaptação significativamente mais precisa dos colchões cirúrgicos ao corpo.	Unidades
334	COLCHÃO PARA IMOBILIZAÇÃO A VÁCUO - Colchão para imobilização a vácuo, com duas válvulas sendo uma para retirada de ar (vácuo) e outra para inflar com ar, sistema simples para acoplagem da bomba, colchão com dupla câmara, capa para o colchão possuindo dez alças para transporte (três de cada lado e duas em cada extremidade), possuindo quatro fitas com velcro para fixação e acomodação da vítima e mais duas, também com velcro, para acomodação da cabeça da vítima. Dimensões mínimas: 2m de comprimento por 1m de largura, a capa deve ser lavável na parte da vítima e de alta resistência do lado externo. Deve vir com bomba de duplo bico para inflar e retirar ar dever acompanhar bolsa de transporte e acomodação do colchão contendo correias, alças de transporte e substituição de peças das válvulas plásticas. Deve vir com uma capa de proteção para cobrir a vítima que se acopla ao colchão por zipper, contendo um capuz que se conecta ao colchão por zipper e à capa de proteção por velcro. Na cor laranja. Para suspensão de no mínimo de 150 kg.	Unidades

Alberto Sanches Oliveira
Coordenador

Equipe de Planejamento das Contratações-SEMSA




Coordenador
Equipe de Planejamento das Contratações SE/ISA



Signature: _____

Coordenador

Coordenador
Equipe de Planejamento das Contratações-SEUSA



Volume 3




25	Aplicador ACH-Lantivel micro brush regular (bistur com 100)	Bisturs	1152	6	0	4	10	1162	R\$ 13,70	R\$ 15.919,40	AQHL	Os microestruturas regulares são ideais para a aplicação precisa de materiais em áreas: incisais, cervicais e radiculares. São utilizados para a aplicação de materiais de proteção, base de cálculo e MAC. O MAC é aplicado para 12 meses (112 unidades para LUPA e 01 unidade para MAC).	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
26	Arco de Ortho dobrável e produzido com material termoplástico autocurável adulto para fixação do laço de borracha durante o tratamento ortodôntico.	Unidades	192	0	0	2	2	194	R\$ 9,50	R\$ 1.843,00	MPO	É utilizado para fazer isolamento, tanto nos procedimentos de curas, como em alguns procedimentos restauradores, fazendo-se necessário em todos os consultórios, sendo que alguns consultórios não dispõem mais de um, devido aos procedimentos de contenção de custos. Base de cálculo: 4 unidades x 46 consultórios = 184 unidades para a APS. Para o MAC 02 unidades x 2 unidades para o MAC.	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal são em aumento, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontólogos, com a intenção de otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
27	Armadilha de Chumbo com protetor de freixo. Características: Armadilha odontológica plumbária para uso em pacientes. Material: borracha plumbária, tecido especial lavável. Fechamento: Velcro no protetor de freixo. Equivalência em Chumbo de 0,25mm (Pb).	Unidades	19	0	0	0	0	19	R\$ 800,00	R\$ 15.200,00	MPO	É um item essencial e obrigatório na realização do exame de Rai-X para a proteção dos tecidos moles e dentes durante o tratamento. Foi solicitado com protetor de freixo afinado para garantir a qualidade da imagem. Base de cálculo: 4 unidades x 46 consultórios = 184 unidades para a APS. Para o MAC 02 unidades x 2 unidades para o MAC.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
28	Armadilha ACH-Lantivel manga longa Granulada: "Agny" ACH-Lantivel Armadilha odontológica plumbária para uso em pacientes. Material: borracha plumbária, tecido especial lavável. Fechamento: Velcro no protetor de freixo. Equivalência em Chumbo de 0,25mm (Pb).	Pacotes	5068	106	106	144	256	5424	R\$ 38,23	R\$ 207.884,96	AQHL	É um EPI que cobre a roupa e protege os profissionais dos aerossóis e qualquer outro tipo de contaminação. É utilizado para uso em todos os procedimentos. Por ser um material ACH-Lantivel, foi solicitado para uso em todos os procedimentos. Foi realizada uma base de cálculo, considerando os profissionais odontólogos e técnicos no consultório = 5068 unidades divididas por 10 unidades em cada pacote = 506,8 unidades para a APS. Para o MAC o cálculo é o mesmo, porém a base de cálculo é a quantidade de unidades para o MAC = 106 unidades para o MAC. Para o MAC 02 unidades x 2 unidades para o MAC. Cálculo = 2 unidades x 2 turnos x 30 dias x 12 meses = 1440 unidades, dividido por 10 unidades = 144 pacotes para LUPA.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
29	Balizador impermeável ACH-Lantivel Embalagem com 100 unidades	Pacotes	1152	36	24	12	72	1224	R\$ 18,99	R\$ 23.243,76	AQHL	Indicado para uso em procedimentos odontológicos, sendo ideal para proteção do paciente durante o atendimento. Base de cálculo: APS = 36 unidades x 12 meses = 432 unidades x 12 meses = 5184 unidades. Para o MAC Base de cálculo: 12 unidades x 12 meses = 144 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
30	Bicarbonato de sódio para profilaxia odontológica frasco com 500 gramas	Frascos	576	12	0	0	12	588	R\$ 27,17	R\$ 15.975,96	AQHL	O bicarbonato de sódio desempenha vários papéis na odontologia, auxiliando na remoção de placa bacteriana, neutralização de ácidos e no alívio temporário de ACH-Lantivel. Base de cálculo: 12 unidades x 12 meses = 144 unidades. Para o MAC Base de cálculo: 12 unidades x 12 meses = 144 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
31	Borracha carbônica sintética de alta viscosidade nº 2 fabricada em cartuchos (base cura)	Unidades	2304	36	0	12	48	2352	R\$ 19,93	R\$ 46.873,36	RNT	Indicado para preparo de cavidade em esmalte e dentina, escarificação em esmalte, dentina e osso. Foram incluídas pela necessidade de uso em consultório odontológico, auxiliando na remoção do tecido cariado, criação de contorno do tecido dentário, além de usar um tecido e remoção da camada pulposa. É um tipo de material que necessita de ser usado com cuidado e atenção para não causar danos ao tecido dentário. Base de cálculo: 2304 unidades x 12 meses = 27.648 unidades. Para o MAC Base de cálculo: 2304 unidades x 12 meses = 27.648 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
32	Borracha carbônica sintética de alta viscosidade nº 4 fabricada em cartuchos de largueira (base cura)	Unidades	2304	36	0	12	48	2352	R\$ 22,50	R\$ 52.920,00	RNT	Indicado para preparo de cavidade em esmalte e dentina, escarificação em esmalte, dentina e osso. Foram incluídas pela necessidade de uso em consultório odontológico, auxiliando na remoção do tecido cariado, criação de contorno do tecido dentário, além de usar um tecido e remoção da camada pulposa. É um tipo de material que necessita de ser usado com cuidado e atenção para não causar danos ao tecido dentário. Base de cálculo: 2304 unidades x 12 meses = 27.648 unidades. Para o MAC Base de cálculo: 2304 unidades x 12 meses = 27.648 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
33	Borracha carbônica sintética de alta viscosidade nº 6 fabricada em cartuchos de largueira (base cura)	Unidades	2304	36	0	12	48	2352	R\$ 37,34	R\$ 87.833,08	RNT	Indicado para preparo de cavidade em esmalte e dentina, escarificação em esmalte, dentina e osso. Foram incluídas pela necessidade de uso em consultório odontológico, auxiliando na remoção do tecido cariado, criação de contorno do tecido dentário, além de usar um tecido e remoção da camada pulposa. É um tipo de material que necessita de ser usado com cuidado e atenção para não causar danos ao tecido dentário. Base de cálculo: 2304 unidades x 12 meses = 27.648 unidades. Para o MAC Base de cálculo: 2304 unidades x 12 meses = 27.648 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.

Alberto Sanches *Alberto Sanches*
Coordenador
Página 11 de 11 - Departamento das Compras e Serviços

2

Coordenador
Equipe de Planejamento das Contratações-SEMSA



Handwritten signature: *[Signature]*




43	Broca de aço CA nº 2	Unidades	1152	12	0	12	24	1176	R\$ 21,25	R\$ 24.960,00	INST	São brocas multimerizadas indicadas para o preparo de cavidades dentárias, usadas em estruturas dentárias, principalmente na remoção de lesões cariosas, acabamento de margens de cavidades e restaurações, remoção de restaurações antigas, correção e separação de próteses. O quantitativo solicitado atende as necessidades de substituição por depreciação dos objetos devido perda de capacidade de corte pelo uso, processo de desgaste e perda de eficiência. Base de cálculo: APS = 2 unidades x 48 consultórios x 12 meses = 1152 und. Para o MAC = 1 unidade x 12 meses x 02 consultórios = 24 und (UPA e SAD).	480	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
44	Broca carbide esférica CA nº 3 fabricada em aço inoxidável.	Unidades	1152	12	0	12	24	1176	R\$ 22,00	R\$ 25.872,00	INST	São brocas multimerizadas indicadas para o preparo de cavidades dentárias, usadas em estruturas dentárias, principalmente na remoção de lesões cariosas, acabamento de margens de cavidades e restaurações, remoção de restaurações antigas, correção e separação de próteses. O quantitativo solicitado atende as necessidades de substituição por depreciação dos objetos devido perda de capacidade de corte pelo uso, processo de desgaste e perda de eficiência. Base de cálculo: APS = 2 unidades x 48 consultórios x 12 meses = 1152 und. Para o MAC = 1 unidade x 12 meses x 02 consultórios = 24 und (UPA e SAD).	480	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
45	Broca carbide esférica CA nº 4 fabricada em aço inoxidável.	Unidades	1152	12	0	12	24	1176	R\$ 22,00	R\$ 25.872,00	INST	São brocas multimerizadas indicadas para o preparo de cavidades dentárias, usadas em estruturas dentárias, principalmente na remoção de lesões cariosas, acabamento de margens de cavidades e restaurações, remoção de restaurações antigas, correção e separação de próteses. O quantitativo solicitado atende as necessidades de substituição por depreciação dos objetos devido perda de capacidade de corte pelo uso, processo de desgaste e perda de eficiência. Base de cálculo: APS = 2 unidades x 48 consultórios x 12 meses = 1152 und. Para o MAC = 1 unidade x 12 meses x 02 consultórios = 24 und (UPA e SAD).	480	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
46	Broca carbide esférica CA nº 5 fabricada em aço inoxidável.	Unidades	1152	12	0	12	24	1176	R\$ 13,99	R\$ 16.452,24	INST	São brocas multimerizadas indicadas para o preparo de cavidades dentárias, usadas em estruturas dentárias, principalmente na remoção de lesões cariosas, acabamento de margens de cavidades e restaurações, remoção de restaurações antigas, correção e separação de próteses. O quantitativo solicitado atende as necessidades de substituição por depreciação dos objetos devido perda de capacidade de corte pelo uso, processo de desgaste e perda de eficiência. Base de cálculo: APS = 2 unidades x 48 consultórios x 12 meses = 1152 und. Para o MAC = 1 unidade x 12 meses x 02 consultórios = 24 und (UPA e SAD).	480	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
47	Broca de aço esférica para baixa rotação 28 mm nº 4 (bistler com 6 unidades)	Bistlers	364	2	0	2	4	368	R\$ 32,40	R\$ 12.072,00	INST	São brocas para remoção de tecido dentário cariado, a qual reduz os danos causados ao dente por não gerar aquecimento no tecido sadio, consequentemente evitando a remoção da dentina contígua. O quantitativo baseado em 2 bistler a cada 3 meses, no total de 4 bistler/12 meses para cada consultório da APS, para o MAC: 1 bistler a cada 6 meses para UPA e SAD, no total de 4 bistler/12 meses.	100	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
48	Broca de aço esférica para baixa rotação 28 mm nº 6 (bistler com 6 unidades)	Bistlers	364	2	0	2	4	368	R\$ 34,00	R\$ 13.192,00	INST	São brocas para remoção de tecido dentário cariado, a qual reduz os danos causados ao dente por não gerar aquecimento no tecido sadio, consequentemente evitando a remoção da dentina contígua. O quantitativo baseado em 2 bistler a cada 3 meses, no total de 4 bistler/12 meses para cada consultório da APS, para o MAC: 1 bistler a cada 6 meses para UPA e SAD, no total de 4 bistler/12 meses.	100	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
49	Broca de gálio Glidder para baixa rotação 1/4" 01 / 28 mm	Unidades	1728	48	0	48	96	1824	R\$ 20,93	R\$ 37.893,92	INST	As brocas gálio são indicadas para baixa rotação, utilizadas no preparo biomecânico do canal radicular, possui uma parte ativa mais longa, utilizadas na conexão de espaços para retoques intraradiculares. A variedade da mesma broca com dimensões diferentes para a parte ativa para a baixa rotação de 01 e 02 mm. Base de cálculo: APS = 01 bistler/02 meses x 48 consultórios = 288 bistler para UPA e SAD, totalizando 12 bistler. Bistler contém 6 unidades da broca.		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
50	Broca de gálio Glidder para baixa rotação 1/4" 02 / 28 mm	Unidades	1728	48	0	48	96	1824	R\$ 20,98	R\$ 38.065,12	INST	As brocas gálio são indicadas para baixa rotação, utilizadas no preparo biomecânico do canal radicular, possui uma parte ativa mais longa, utilizadas na conexão de espaços para retoques intraradiculares. A variedade da mesma broca com dimensões diferentes para a parte ativa para a baixa rotação de 01 e 02 mm. Base de cálculo: APS = 01 bistler/02 meses para cada consultório (UPA e SAD), totalizando 12 bistler. Bistler contém 6 unidades da broca.		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
51	Broca de gálio Glidder para baixa rotação 1/4" 03 / 28 mm	Unidades	1728	48	0	48	96	1824	R\$ 20,98	R\$ 38.267,52	INST	As brocas gálio são indicadas para baixa rotação, utilizadas no preparo biomecânico do canal radicular, possui uma parte ativa mais longa, utilizadas na conexão de espaços para retoques intraradiculares. A variedade da mesma broca com dimensões diferentes para a parte ativa para a baixa rotação de 01, 02 e 03 mm. Base de cálculo: APS = 01 bistler/03 meses para cada consultório (UPA e SAD), totalizando 12 bistler. Bistler contém 6 unidades da broca.		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
52	Broca de gálio Glidder para baixa rotação 1/4" 04 / 28 mm	Unidades	1728	48	0	48	96	1824	R\$ 20,98	R\$ 38.267,52	INST	As brocas gálio são indicadas para baixa rotação, utilizadas no preparo biomecânico do canal radicular, possui uma parte ativa mais longa, utilizadas na conexão de espaços para retoques intraradiculares. A variedade da mesma broca com dimensões diferentes para a parte ativa para a baixa rotação de 01, 02, 03 e 04 mm. Base de cálculo: APS = 01 bistler/03 meses para cada consultório (UPA e SAD), totalizando 12 bistler. Bistler contém 6 unidades da broca.		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.

Alberto Sanches Oliveira
Coordenador
de Planejamento das Contratações-SE/ISA



53	Brinca de largo Pisco para baixa rotação Nº 07/28 mm	Unidades	1728	48	0	48	96	1824	R\$ 18,60	R\$ 33.926,40	INST	As brinca largo pisco são indicadas para baixa rotação, auxiliam no preparo bucofacial de canal radicular, possui uma parte mais longa, utilizadas na confecção de espaço para selamento intraradicular. A velocidade da mesma brinca com diâmetros diferentes de 4 a 8 polegadas auxilia na remoção dos elementos dentários. Base de cálculo: 01 brinca/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 brinca/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 brinca. Bônus contém 6 unidades de brinca.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
54	Brinca de largo Pisco para baixa rotação Nº 01/28 mm	Unidades	1728	48	0	48	96	1824	R\$ 18,60	R\$ 33.926,40	INST	As brinca largo pisco são indicadas para baixa rotação, auxiliam no preparo bucofacial de canal radicular, possui uma parte mais longa, utilizadas na confecção de espaço para selamento intraradicular. A velocidade da mesma brinca com diâmetros diferentes de 4 a 8 polegadas auxilia na remoção dos elementos dentários. Base de cálculo: 01 brinca/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 brinca/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 brinca. Bônus contém 6 unidades de brinca.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
55	Brinca de largo Pisco para baixa rotação Nº 04/28 mm	Unidades	1728	48	0	48	96	1824	R\$ 18,60	R\$ 33.926,40	INST	As brinca largo pisco são indicadas para baixa rotação, auxiliam no preparo bucofacial de canal radicular, possui uma parte mais longa, utilizadas na confecção de espaço para selamento intraradicular. A velocidade da mesma brinca com diâmetros diferentes de 4 a 8 polegadas auxilia na remoção dos elementos dentários. Base de cálculo: 01 brinca/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 brinca/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 brinca. Bônus contém 6 unidades de brinca.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
56	Brinca de largo Pisco para baixa rotação Nº 04/28 mm	Unidades	1728	48	0	48	96	1824	R\$ 22,30	R\$ 40.672,20	INST	As brinca largo pisco são indicadas para baixa rotação, auxiliam no preparo bucofacial de canal radicular, possui uma parte mais longa, utilizadas na confecção de espaço para selamento intraradicular. A velocidade da mesma brinca com diâmetros diferentes de 4 a 8 polegadas auxilia na remoção dos elementos dentários. Base de cálculo: 01 brinca/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 brinca/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 brinca. Bônus contém 6 unidades de brinca.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
57	Brinca de largo Pisco para baixa rotação Nº 04/28 mm	Unidades	288	24	0	4	28	316	R\$ 35,00	R\$ 11.060,00	INST	As brinca largo pisco são indicadas para baixa rotação, auxiliam no preparo bucofacial de canal radicular, possui uma parte mais longa, utilizadas na confecção de espaço para selamento intraradicular. A velocidade da mesma brinca com diâmetros diferentes de 4 a 8 polegadas auxilia na remoção dos elementos dentários. Base de cálculo: 01 brinca/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 brinca/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 brinca. Bônus contém 6 unidades de brinca.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
58	Brinca de largo Pisco para baixa rotação Nº 04/28 mm	Unidades	288	2	0	2	4	292	R\$ 150,75	R\$ 44.019,00	INST	As brinca largo pisco são indicadas para baixa rotação, auxiliam no preparo bucofacial de canal radicular, possui uma parte mais longa, utilizadas na confecção de espaço para selamento intraradicular. A velocidade da mesma brinca com diâmetros diferentes de 4 a 8 polegadas auxilia na remoção dos elementos dentários. Base de cálculo: 01 brinca/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 brinca/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 brinca. Bônus contém 6 unidades de brinca.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
59	Brinca de largo Pisco para baixa rotação Nº 04/28 mm	Unidades	48	1	1	1	3	51	R\$ 124,84	R\$ 6.366,64	INST	As brinca largo pisco são indicadas para baixa rotação, auxiliam no preparo bucofacial de canal radicular, possui uma parte mais longa, utilizadas na confecção de espaço para selamento intraradicular. A velocidade da mesma brinca com diâmetros diferentes de 4 a 8 polegadas auxilia na remoção dos elementos dentários. Base de cálculo: 01 brinca/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 brinca/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 brinca. Bônus contém 6 unidades de brinca.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
60	Calor para espelho bucal, fabricado em aço inox	Unidades	336	12	10	7	29	365	R\$ 12,64	R\$ 4.613,60	INST	Calor para espelho bucal, fabricado em aço inox, utilizado para a realização de procedimentos odontológicos. Base de cálculo: 01 calor/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 calor/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 calor. Bônus contém 6 unidades de calor.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
61	Camisa de largo Pisco para baixa rotação Nº 04/28 mm	Unidades	40	1	1	0	2	42	R\$ 420,00	R\$ 17.640,00	MPO	Camisa de largo pisco para baixa rotação, utilizada para a realização de procedimentos odontológicos. Base de cálculo: 01 camisa/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 camisa/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 camisa. Bônus contém 6 unidades de camisa.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
62	Cartão para filme radiográfico 2 cores, embalagem com 100 unidades	Pacotes	182	2	2	0	0	186	R\$ 18,99	R\$ 3.722,04	ADH	Cartão para filme radiográfico 2 cores, embalagem com 100 unidades, utilizado para a realização de procedimentos odontológicos. Base de cálculo: 01 cartão/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 cartão/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 cartão. Bônus contém 6 unidades de cartão.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
63	Cera odontológica 7 cor rosa, caixa contendo 18 lâminas.	Caixas	100	0	0	0	0	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	MPO	Cera odontológica 7 cor rosa, caixa contendo 18 lâminas, utilizada para a realização de procedimentos odontológicos. Base de cálculo: 01 caixa/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 caixa/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 caixa. Bônus contém 6 unidades de caixa.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
64	Cera odontológica para uso odontológico (grupos).	Caixas	30	0	0	0	0	30	R\$ 38,73	R\$ 1.161,90	MPO	Cera odontológica para uso odontológico (grupos), utilizada para a realização de procedimentos odontológicos. Base de cálculo: 01 caixa/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 caixa/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 caixa. Bônus contém 6 unidades de caixa.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
65	Cimento cirúrgico líquido 20 ml	Unidades	96	2	2	1	5	101	R\$ 45,28	R\$ 4.573,28	MRES	Cimento cirúrgico líquido 20 ml, utilizado para a realização de procedimentos odontológicos. Base de cálculo: 01 unidade/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 unidade/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 unidade. Bônus contém 6 unidades de unidade.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
66	Cimento cirúrgico pó 50g	Unidades	96	2	2	1	5	101	R\$ 35,76	R\$ 3.511,76	MRES	Cimento cirúrgico pó 50g, utilizado para a realização de procedimentos odontológicos. Base de cálculo: 01 unidade/02 meses x 48 consultórios = 288 unidades. Para a APS: MAC = 01 unidade/03 meses para cada consultório (UPA e SAQ), totalizando 12 unidade. Bônus contém 6 unidades de unidade.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.

Figure 9



79	Cone absorvente tipo protáger F1, F3 com 71 unidades unidades	Kts	576	0	0	0	0	0	0	R\$ 75,00	R\$ 43.200,00	MPO	200	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
80	Cone de Guta-percha 1ª série (15-40)	Kts	576	0	0	0	0	0	0	R\$ 48,00	R\$ 27.648,00	MPO	200	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
81	Cone de Guta-percha 2ª série (45-80)	Kts	576	0	0	0	0	0	0	R\$ 48,00	R\$ 27.648,00	MPO	200	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
82	Cone de Guta-percha acessório FF embalagem com 120 unidades	Kts	576	0	0	0	0	0	0	R\$ 37,54	R\$ 21.623,04	MPO	200	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
83	Cone de Guta-percha acessório XF embalagem com 120 unidades	Kts	576	0	0	0	0	0	0	R\$ 34,92	R\$ 20.113,92	MPO	200	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
84	Cone de Guta-percha tipo protáger F1 embalagem com 60 und	Kts	576	0	0	0	0	0	0	R\$ 81,12	R\$ 46.725,12	MPO	200	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
85	Cone de Guta-percha tipo protáger F2 embalagem com 60 und	Kts	576	0	0	0	0	0	0	R\$ 81,12	R\$ 46.725,12	MPO	200	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
86	Cone de Guta-percha tipo protáger F3 embalagem com 60 und	Kts	576	0	0	0	0	0	0	R\$ 63,00	R\$ 36.258,00	MPO	150	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
87	Cone de Papel absorvente 1ª série (15-40) embalagem com 200 unidades	Kts	576	0	0	0	0	0	0	R\$ 106,11	R\$ 61.119,36	MPO	200	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
88	Cone de Papel absorvente 2ª série (45-80) embalagem com 200 unidades	Kts	576	0	0	0	0	0	0	R\$ 106,11	R\$ 30.559,68	MPO	200	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
89	Cuba Plástica de Inerte. Capacidade 1,5 Litros. Dimensões de produto A 10,5 x L 23 x C 31cm	Unidades	192	4	4	4	4	4	12	R\$ 109,00	R\$ 22.256,00	ADPL		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
90	Concha analítica produzida em material especial possui formato anatômico de amola sem furos, lingüas com pigmento atóxico. Caixa com 100 unidades	Caixa	96	0	0	0	0	0	0	R\$ 46,16	R\$ 4.623,36	MRES	200	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
91	Curativo alveolar com própolis com ação cicatrizante anti-inflamatório, anti-microbiana, isento de esguela. Embalagem com 15g	Unidades	96	4	0	2	0	4	6	R\$ 90,40	R\$ 9.220,80	MPO		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
92	Curto cirúrgico de Lucas 1º 86	Unidades	30	2	2	0	0	4	4	R\$ 53,50	R\$ 1.619,00	INST		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
93	Curto de cordão duplo 11 1/2	Unidades	240	5	0	2	0	7	7	R\$ 15,36	R\$ 3.769,20	INST		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
94	Curto de dentina duplo 16	Unidades	240	5	0	2	0	7	7	R\$ 8,27	R\$ 2.042,88	INST		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.

Alberto Sanches Oliveira
 Coordenador
 Equipe de Planejamento das Contábeis-SEUSA



95	Cureta de dentina dupla 17	Unidades	240	5	0	2	7	247	R\$ 16,40	R\$ 4.050,80	INST	Indicador para remoção de dentina canelada. Pode também ser indicado para remover o tecido dentário em casos de ressecamento da dentina. Base de cálculo para 12 meses: 5 unid x 48 consultórios = 240 unid para APS. Para o MAC em 12 meses: 05 unid UPA x 02 unid SAQ.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
96	Cureta de dentina dupla 19	Unidades	240	5	0	2	7	247	R\$ 97,50	R\$ 24.082,50	INST	Indicador para remoção de dentina canelada. Pode também ser indicado para remover o tecido dentário em casos de ressecamento da dentina. Base de cálculo para 12 meses: 5 unid x 48 consultórios = 240 unid para APS. Para o MAC em 12 meses: 05 unid UPA x 02 unid SAQ.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
97	Cureta longa bi-polipetima dupla nº 3	Unidades	144	5	0	2	7	151	R\$ 13,00	R\$ 1.860,00	INST	Pode apresentar haste mais longa quando comparado com os escavadores tradicionais, e ideal para ser utilizada durante o prosseguimento de pulpôtomos e pulpôtomos e nos procedimentos endodônticos. Base de cálculo para 12 meses: 3 unid x 48 consultórios = 144 unid para APS. Para o MAC em 12 meses: 03 unid UPA x 02 unid SAQ.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
98	Cureta periodontal Gracey 11-12 em aço inoxidável com cabo espesso 8 mm	Unidades	144	3	0	5	8	152	R\$ 60,09	R\$ 9.133,68	INST	Instrumentos utilizados nos tratamentos periodontais para raspagem e alisamento supra e subgingival. Base de cálculo para 12 meses: 03 unid x 48 consultórios = 144 unidades para APS. MAC em 12 meses: UPA 03unid, SAQ 01unid.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
99	Cureta periodontal Gracey 13-14 em aço inoxidável com cabo espesso 8 mm	Unidades	144	3	0	5	8	152	R\$ 60,09	R\$ 9.133,68	INST	Instrumentos utilizados nos tratamentos periodontais para raspagem e alisamento supra e subgingival. Base de cálculo para 12 meses: 03 unid x 48 consultórios = 144 unidades para APS. MAC em 12 meses: UPA 03unid, SAQ 01unid.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
100	Cureta periodontal Gracey 5-6 em aço inoxidável com cabo espesso 8 mm	Unidades	144	3	0	5	8	152	R\$ 60,09	R\$ 9.133,68	INST	Instrumentos utilizados nos tratamentos periodontais para raspagem e alisamento supra e subgingival. Base de cálculo para 12 meses: 03 unid x 48 consultórios = 144 unidades para APS. MAC em 12 meses: UPA 03unid, SAQ 01unid.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
101	Cureta periodontal Gracey 7-8 em aço inoxidável com cabo espesso 8 mm	Unidades	144	3	0	5	8	152	R\$ 58,97	R\$ 8.960,44	INST	Instrumentos utilizados nos tratamentos periodontais para raspagem e alisamento supra e subgingival. Base de cálculo para 12 meses: 03 unid x 48 consultórios = 144 unidades para APS. MAC em 12 meses: UPA 03unid, SAQ 01unid.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
102	Cureta periodontal Mccart 135-145 em aço inoxidável com cabo espesso 8mm	Unidades	182	3	0	4	7	199	R\$ 60,09	R\$ 11.957,91	INST	Instrumentos utilizados nos tratamentos periodontais para raspagem e alisamento supra e subgingival. Chaveado para remoção de impaques e próteses removíveis. Base de cálculo para 12 meses: 04 unid x 48 consultórios = 192 unidades para APS. Para o MAC: 07 unidades, sendo 03 unidades para UPA e 04 unidades para o SAQ.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
103	Cureta periodontal Mccart 17-18 em aço inoxidável com cabo espesso 8mm	Unidades	182	3	0	4	7	199	R\$ 61,30	R\$ 12.186,70	INST	Instrumentos utilizados nos tratamentos periodontais para raspagem e alisamento supra e subgingival. Chaveado para remoção de impaques e próteses removíveis. Base de cálculo para 12 meses: 04 unid x 48 consultórios = 192 unidades para APS. Para o MAC: 07 unidades, sendo 03 unidades para UPA e 04 unidades para o SAQ.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
104	Cureta periodontal tipo morse 0 - 00 em aço inoxidável com cabo espesso 8mm	Unidades	144	3	0	5	8	152	R\$ 59,90	R\$ 9.104,80	INST	Instrumentos utilizados nos tratamentos periodontais para raspagem e alisamento supra e subgingival. Chaveado para remoção de impaques e próteses removíveis. Base de cálculo para 12 meses: 03 unid x 48 consultórios = 144 unidades para APS. MAC em 12 meses: UPA 03unid, SAQ 01unid.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
105	Descolante de Mol nº 8 em aço inoxidável - 18 cm	Unidades	182	3	4	1	8	200	R\$ 108,47	R\$ 21.084,00	INST	É um objeto em aço inoxidável de grande importância durante as endodônias, responsável pela alindamento, deslocamento, limpeza da gangorra ou malho, remoção de impaques e próteses removíveis. Base de cálculo para 12 meses: APS: 04 unid x 48 consult = 192 unid. Para o MAC: 03 unid UPA, 04 unid SAQ e 01 SAQ.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
106	Desagente estomacal para esterilização: Frasco com 1 litro. Com 5 (cinco) antras.	Frascos	1152	24	24	24	72	1224	R\$ 54,00	R\$ 66.096,00	ADH-L	Desagente de uso hospitalar e odontológico, que tem como função a desinfecção de material orgânico, como seções, sangas, entre outros. Essencial para a remoção de resíduos orgânicos e de impurezas. Base de cálculo para 12 meses: APS=2 frascos/mês x 12 meses x 48 consultórios = 1152 frascos. Para o MAC: 2 frascos x 12 meses x 3 consultórios = 72 frascos.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
107	EDTA 20 ml	Unidades	96	0	0	0	0	96	R\$ 6,45	R\$ 619,20	MPC	É um agente químico altamente utilizado na limpeza endodôntica, agindo como um agente de limpeza e remoção de impurezas. Base de cálculo para 12 meses: APS = 02unid x 48 consultórios = 96 unid.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
108	Estat PTC embalgam com 25g	Frascos	96	0	0	0	0	96	R\$ 50,76	R\$ 4.874,88	MRES	Material auxiliar na instrumentação de canais radiculares, com característica alongante e de preenchimento. Base de cálculo para 12 meses: APS = 02unid x 48 consultórios = 96 unid.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
109	Pasta Mortido para acabamento e polimento. Caixa com 7 pontas no formato acobinado (chama de vela, tapa e disco). Composição: Tipolímene Estéril-Blandino-Matrilactato de Metais, Sílica Prática Silicatada, Óxido de Zinco, Óxido de Alumínio, 14-Metil Dióxido de Alumínio e Óxido de Alumínio.	Caixas	576	4	0	2	6	582	R\$ 368,10	R\$ 214.234,20	MRES	É um sistema de acabamento de compósitos, sendo indicado para acabamento e polimento superficial das restaurações realizadas em resinas compostas e compósitos. Base de cálculo para 12 meses: APS = 12 unid x 48 consultórios = 576 unid. Para o MAC: 02 unid UPA e 02 unid SAQ.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.

Alberto Sanches Oliveira

 Coordenador

 Equipe de Planejamento das Contratações-Serviço



110	Envolpe esterilizado auto selante 140 x 200mm com 100 unidades. Papel em conformidade com norma ABNT NBR 14900-2. Gramatura de 60g/m ² a 70g/m ² . Base permeabilidade a líquidos.	Pacotes	1152	24	24	12	60	1212	R\$ 48,48	R\$ 59.962,76	AQHL	1000	E uma embalagem para esterilização a vapor ou gás óxido de etileno, proporcional ao tamanho do produto, com fechamento final que dispensa o uso de seladora. Deve ser confeccionado em material resistente a produtos químicos e a altas temperaturas. O produto deve ser esterilizado em autoclave a 121°C por 15 minutos. Deve ser utilizado para a esterilização de instrumentos cirúrgicos e de diagnóstico. Base de cálculo para 12 meses: APS: 02pac x 12 meses = 24pac. Permeabilidade a líquidos: 24pac x 60g/m ² x 12 meses = 1728g. Para o MAC: UPA: 02pac x 12 meses = 24pac. Permeabilidade a líquidos: 24pac x 60g/m ² x 12 meses = 1728g.
111	Envolpe esterilizado auto selante 240 x 380mm com 100 unidades. Papel em conformidade com norma ABNT NBR 14900-2. Gramatura de 60g/m ² a 70g/m ² . Base permeabilidade a líquidos.	Pacotes	1152	24	24	12	60	1212	R\$ 84,77	R\$ 102.741,24	AQHL	1000	E uma embalagem para esterilização a vapor ou gás óxido de etileno, proporcional ao tamanho do produto, com fechamento final que dispensa o uso de seladora. Deve ser confeccionado em material resistente a produtos químicos e a altas temperaturas. O produto deve ser esterilizado em autoclave a 121°C por 15 minutos. Deve ser utilizado para a esterilização de instrumentos cirúrgicos e de diagnóstico. Base de cálculo para 12 meses: APS: 02pac x 12 meses = 24pac. Permeabilidade a líquidos: 24pac x 60g/m ² x 12 meses = 1728g. Para o MAC: UPA: 02pac x 12 meses = 24pac. Permeabilidade a líquidos: 24pac x 60g/m ² x 12 meses = 1728g.
112	Envolpe esterilizado auto selante 50 x 130mm com 100 unidades. Papel em conformidade com norma ABNT NBR 14900-2. Gramatura de 60g/m ² a 70g/m ² . Base permeabilidade a líquidos.	Pacotes	1152	24	24	12	60	1212	R\$ 10,96	R\$ 13.210,60	AQHL	1000	E uma embalagem para esterilização a vapor ou gás óxido de etileno, proporcional ao tamanho do produto, com fechamento final que dispensa o uso de seladora. Deve ser confeccionado em material resistente a produtos químicos e a altas temperaturas. O produto deve ser esterilizado em autoclave a 121°C por 15 minutos. Deve ser utilizado para a esterilização de instrumentos cirúrgicos e de diagnóstico. Base de cálculo para 12 meses: APS: 02pac x 12 meses = 24pac. Permeabilidade a líquidos: 24pac x 60g/m ² x 12 meses = 1728g. Para o MAC: UPA: 02pac x 12 meses = 24pac. Permeabilidade a líquidos: 24pac x 60g/m ² x 12 meses = 1728g.
113	Envolpe esterilizado auto selante 80 x 280mm com 100 unidades. Papel em conformidade com norma ABNT NBR 14900-2. Gramatura de 60g/m ² a 70g/m ² . Base permeabilidade a líquidos.	Pacotes	1152	24	24	12	60	1212	R\$ 29,90	R\$ 36.236,60	AQHL	1000	E uma embalagem para esterilização a vapor ou gás óxido de etileno, proporcional ao tamanho do produto, com fechamento final que dispensa o uso de seladora. Deve ser confeccionado em material resistente a produtos químicos e a altas temperaturas. O produto deve ser esterilizado em autoclave a 121°C por 15 minutos. Deve ser utilizado para a esterilização de instrumentos cirúrgicos e de diagnóstico. Base de cálculo para 12 meses: APS: 02pac x 12 meses = 24pac. Permeabilidade a líquidos: 24pac x 60g/m ² x 12 meses = 1728g. Para o MAC: UPA: 02pac x 12 meses = 24pac. Permeabilidade a líquidos: 24pac x 60g/m ² x 12 meses = 1728g.
114	Envasamento bucal antisséptico a base de cloroxenato de clovexina a 0,12%. Frasco com 1 litro.	Frascos	576	12	12	4	12	612	R\$ 29,37	R\$ 17.974,44	MPO		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes tenham os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
115	Escova de aço para limpeza de brocas	Unidades	192	4	4	4	12	204	R\$ 17,05	R\$ 3.478,20	AQHL	50	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
116	Escova de Polson branca	Unidades	4608	48	0	46	96	4704	R\$ 8,99	R\$ 42.288,96	AQHL	1000	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
117	Escova para limpeza de instrumentos cirúrgicos com cerdas em nylon macia medindo 35cm de comprimento x 12,7mm de diâmetro com cabo plástico em formato anelítico antideslizante e comprimento total de 18,5cm (18 cm com 10cm)	Kits	96	2	2	2	6	102	R\$ 69,00	R\$ 9.078,00	AQHL		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes tenham os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
118	Escopador digital cônico aço inox 25mm (n°15 - 40) bisturi com 6 unidades	Bisturis	144	0	0	2	2	146	R\$ 36,73	R\$ 5.962,96	MRES	50	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
119	Espátula nº24 fúster em aço inoxidável com ponta afiada longa	Unidades	192	4	0	4	6	200	R\$ 20,76	R\$ 4.152,00	RHS	30	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.



120	Espátula para resina em bloco nº 01	Unidades	96	2	0	2	4	100	R\$ 111,90	R\$ 11.190,00	INST	São espátulas utilizadas na dentística restauradora e na estética para a reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma a função. Base de cálculo para 12 meses: APS = 2 und x 48 consultórios = 96 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
121	Espátula para resina em bloco nº 02	Unidades	96	2	0	2	4	100	R\$ 119,98	R\$ 11.998,00	INST	São espátulas utilizadas na dentística restauradora e na estética para a reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma a função. Base de cálculo para 12 meses: APS = 2 und x 48 consultórios = 96 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com base na eliminação dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
122	Espátula para resina em bloco nº 03	Unidades	96	2	0	2	4	100	R\$ 155,00	R\$ 15.500,00	INST	São espátulas utilizadas na dentística restauradora e na estética para a reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma a função. Base de cálculo para 12 meses: APS = 2 und x 48 consultórios = 96 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
123	Espátula para resina em bloco nº 04	Unidades	96	2	0	2	4	100	R\$ 158,42	R\$ 15.842,00	INST	São espátulas utilizadas na dentística restauradora e na estética para a reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma a função. Base de cálculo para 12 meses: APS = 2 und x 48 consultórios = 96 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
124	Espátula para resina em bloco nº 05	Unidades	96	2	0	2	4	100	R\$ 174,00	R\$ 17.400,00	INST	São espátulas utilizadas na dentística restauradora e na estética para a reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma a função. Base de cálculo para 12 meses: APS = 2 und x 48 consultórios = 96 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
125	Espátula para resina em bloco nº 06	Unidades	96	2	0	2	4	100	R\$ 94,88	R\$ 9.488,00	INST	São espátulas utilizadas na dentística restauradora e na estética para a reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma a função. Base de cálculo para 12 meses: APS = 2 und x 48 consultórios = 96 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
126	Espátula para resina em bloco interproximal	Unidades	58	2	0	2	4	100	R\$ 74,69	R\$ 7.469,00	INST	São espátulas utilizadas na dentística restauradora e na estética para a reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma a função. Base de cálculo para 12 meses: APS = 2 und x 48 consultórios = 96 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
127	Espátula plástica flexível para socorro nº 142	Unidades	96	2	0	2	4	100	R\$ 3,39	R\$ 339,00	INST	Indicada para auxiliar a visualização em procedimentos odontológicos. APS: 01 und x 12 meses = 12 unidades. Para o MAC: 01 und x 12 meses = 12 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
128	Espelho bucal inox primeiro plano nº 5	Unidades	576	12	12	12	36	612	R\$ 11,90	R\$ 7.271,60	INST	Indicada para auxiliar a visualização em procedimentos odontológicos. APS: 01 und x 12 meses = 12 unidades. Para o MAC: 01 und x 12 meses = 12 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
129	Esponja hemostática catia com 10 unidades	Caixas	288	6	6	6	18	304	R\$ 102,90	R\$ 31.261,60	MPO	Indicada para auxiliar a visualização em procedimentos odontológicos. APS: 01 und x 12 meses = 12 unidades. Para o MAC: 01 und x 12 meses = 12 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
130	Escalante líquido 10 ml	Frascos	96	0	0	0	0	96	R\$ 8,31	R\$ 797,76	MPO	Líquido designado para uso em procedimentos odontológicos. APS: 01 und x 12 meses = 12 unidades. Para o MAC: 01 und x 12 meses = 12 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com base na eliminação dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
131	Evidenciador de placa bacteriana (caixa com 120 comprimidos)	Caixas	399	0	0	0	0	399	R\$ 34,07	R\$ 13.593,93	MPO	Indicada para auxiliar a visualização em procedimentos odontológicos. APS: 01 und x 12 meses = 12 unidades. Para o MAC: 01 und x 12 meses = 12 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com base na eliminação dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
132	Filme plástico de PVC preto grato. Embalagem com uma unidade de 12 cm x 120 cm	Unidades	288	6	6	6	18	300	R\$ 29,41	R\$ 8.823,00	ADH	Indicado para auxiliar a visualização em procedimentos odontológicos. APS: 01 und x 12 meses = 12 unidades. Para o MAC: 01 und x 12 meses = 12 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
133	Filme radiográfico adulto caixa com 150 unidades (tam: 31mm x 35mm)	Caixas	288	6	6	6	18	300	R\$ 385,23	R\$ 109.569,00	ADH	Filmes radiográficos são objetos utilizados na odontologia e tem por finalidade registrar a imagem do elemento dentário ou estrutura anatômica que deseja-se identificar na tomografia radiográfica. Base de cálculo para 12 meses: APS = 01 und x 48 consultórios = 48 unidades. Para o MAC: 01 und x 48 consultórios = 48 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com base na eliminação dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
134	Filme radiográfico infantil caixa com 150 unidades (tam: 22mm x 35mm)	Caixas	192	2	2	2	6	196	R\$ 291,34	R\$ 57.141,84	ADH	Filmes radiográficos são objetos utilizados na odontologia e tem por finalidade registrar a imagem do elemento dentário ou estrutura anatômica que deseja-se identificar na tomografia radiográfica. Base de cálculo para 12 meses: APS = 01 und x 48 consultórios = 48 unidades. Para o MAC: 01 und x 48 consultórios = 48 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com base na eliminação dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
135	Fio dental - Rolo de 500m	Unidades	96	2	2	2	6	102	R\$ 19,88	R\$ 2.027,76	ADH	O fio dental é utilizado na odontologia e tem por finalidade prevenir a formação de placa bacteriana, causadora do mau-hálito. Utilizado no consultório pelo profissional odontológico para a remoção de resíduos alimentares e placa bacteriana. Base de cálculo para 12 meses: APS = 01 und x 48 consultórios = 48 unidades. Para o MAC: 01 und x 48 consultórios = 48 unidades. Para o MAC: 2 und x 2 consultórios (UPA e SAQ) = 04 und	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.

PÁGINA 13

Alberto Sanchez Oliveira
Coordenador
Unidade de Planejamento das Contábeis SEI/MS

Alberto Sanches Oliveira
Coordenador
Unidade de Planejamento das Contabilizações-SEMSA

Alberto Sanchez Oliveira
Coordenador



168	Hidróxido de cálcio P.A. branco com 10g	Frascos	576	3	0	3	6	562	R\$	9,90	R\$	5.780,80	MPO	Unidade na clínica odontológica e indicada para uso caseiro de higiene oral para evitar a necessidade com presença no Rio de Janeiro, especificamente, como material específico de polpa em reposição pulpar, adalante e pulposomatos. Evitar o risco de contaminação com a deposição de tecido mineralizado. Pode ser utilizado como material de curativos temporários. Base de cálculo para 12 meses APS - 30 frascos x 48 consultórios = 144 unidades. MAC: 01 caixa x 03 unidades para UPA e 06 unidades.	252	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
169	Isotermismo embalagem 15g	Frascos	144	3	0	3	6	150	R\$	42,43	R\$	6.364,50	MPO	Material isolante utilizado para isolamento das bordas pulpar e dentária, com o objetivo de evitar a infiltração de corantes e resinas. Base de cálculo para 12 meses APS - 30 frascos x 48 consultórios = 144 unidades. MAC: 01 caixa x 03 unidades para UPA e 06 unidades.	300	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com as profissionais odontológicas, tem como objetivo garantir a continuidade e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
170	Isolamento de vidro para restauração biotransformável (Convecional) 18 com 10 g de pó + 06 g de líquido + 01 dosador de pó + 4 blocos de espalhadouro Cor A3	Caixas	576	0	0	12	12	566	R\$	56,16	R\$	33.022,08	MRES	Material biotransformável indicado para restaurações e bases castelares em todos os materiais de restauração, incluindo restaurações estéticas e restaurações com oclusão. Base de cálculo para 12 meses APS - 30 frascos x 48 consultórios = 144 unidades. MAC: 01 caixa x 03 unidades para UPA e 06 unidades.		Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com as profissionais odontológicas, tem como objetivo garantir a continuidade e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
171	Isolamento de vidro para restauração biotransformável (Convecional) 18 com 10 g de pó + 06 g de líquido + 01 dosador de pó + 4 blocos de espalhadouro Cor A3	Caixas	576	12	0	12	24	600	R\$	83,65	R\$	56.190,00	MRES	Material biotransformável indicado para restaurações e bases castelares em todos os materiais de restauração, incluindo restaurações estéticas e restaurações com oclusão. Base de cálculo para 12 meses APS - 30 frascos x 48 consultórios = 144 unidades. MAC: 01 caixa x 03 unidades para UPA e 06 unidades.		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
172	Kits de aspiração endodôntica contendo D1 cápsula e 03 agulhas com base nos diâmetros: 1,2; 1,5 e 2,0mm	Kits	144	5	0	2	7	151	R\$	60,16	R\$	9.084,16	AQHL	Objeto de ação isolante possui as características das agulhas compatíveis com a necessidade de dreno, facilita a aspiração de soluções irrigadoras durante o tratamento de canal. O tamanho da cápsula favorece a manipulação e por ser fixa (sem resaca) facilita a limpeza e a remoção de resíduos. Base de cálculo para 12 meses APS - 03 kits x 48 consultórios = 144 kits. MAC = 05 kits para UPA e 02 kits para SAO = 07 kits.		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
173	Kits para higiene bucal (juventil) com estílo de PVC cristal com ziper, personalizado com a marca da Brasil Sorridente e da Prefeitura de Paranaíba. Inclui um creme dental 50g + 1 escova dental infantil + 1 fio Dental encerade com 30 metros + 1 Enxaguar Bocal sem álcool (BOM) com um estílo PVC 20,5x 10 cm.	Kits	80.366	0	0	0	0	80.366	R\$	24,86	R\$	1.501.195,96	AQHL	O Kit de saúde bucal são distribuídos aos escolares do município, principalmente durante as ações do Programa Saúde na Escola (PSE), fortalecendo e incentivando os cuidados com a higiene e saúde bucal. A distribuição de Kit por aluno visa estimular a prática de hábitos saudáveis e a prevenção de doenças bucais. Base de cálculo para 12 meses APS - 03 kits x 48 consultórios = 144 kits. MAC = 05 kits para UPA e 02 kits para SAO = 07 kits.		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
174	Kits para higiene bucal (juventil) com estílo de PVC cristal com ziper, personalizado com a marca da Brasil Sorridente e da Prefeitura de Paranaíba. Inclui um creme dental 50g + 1 escova dental infantil + 1 fio Dental encerade com 30 metros + 1 Enxaguar Bocal sem álcool (BOM) com um estílo PVC 20,5x 10 cm.	Kits	35.406	0	0	0	0	35.406	R\$	16,90	R\$	668.173,40	AQHL	O Kit de saúde bucal são distribuídos aos escolares do município, principalmente durante as ações do Programa Saúde na Escola (PSE), fortalecendo e incentivando os cuidados com a higiene e saúde bucal. A distribuição de Kit por aluno visa estimular a prática de hábitos saudáveis e a prevenção de doenças bucais. Base de cálculo para 12 meses APS - 03 kits x 48 consultórios = 144 kits. MAC = 05 kits para UPA e 02 kits para SAO = 07 kits.		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
175	Lâmina de bisturi Nº11 caixa com 100 unidades	Caixas	48	1	1	1	3	51	R\$	40,73	R\$	2.077,23	AQHL	São fabricadas com aço carbono, sendo extremamente afiadas e duráveis, possuem formato e polimento que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis. Base de cálculo: 01 caixa x 48 consultórios = 48 kits para APS; MAC: 01 caixa x 03 consultórios = 03 caixas.	100	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com as profissionais odontológicas, tem como objetivo garantir a continuidade e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
176	Lâmina de bisturi Nº12 caixa com 100 unidades	Caixas	48	1	1	1	3	51	R\$	53,72	R\$	2.738,72	AQHL	São fabricadas com aço carbono, sendo extremamente afiadas e duráveis, possuem formato e polimento que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis. Base de cálculo: 01 caixa x 48 consultórios = 48 kits para APS; MAC: 01 caixa x 03 consultórios = 03 caixas.		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
177	Lâmina de bisturi Nº13 caixa com 100 unidades	Caixas	48	1	1	1	3	51	R\$	47,23	R\$	2.408,73	AQHL	São fabricadas com aço carbono, sendo extremamente afiadas e duráveis, possuem formato e polimento que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis. Base de cálculo: 01 caixa x 48 consultórios = 48 kits para APS; MAC: 01 caixa x 03 consultórios = 03 caixas.		A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
178	Lamparina inox e álcool para uso odontológico.	Unidades	48	1	0	1	2	50	R\$	72,70	R\$	3.635,00	MPO	Utilizada nos procedimentos odontológicos para a higienização de cura, placa e base de pó, utilizada também para aquecimento de instrumental para realização de procedimentos de restauração. Base de cálculo para 12 meses APS - 02 unidades para UPA e 02 unidades para SAO.	50	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.

Alberto
Alberto Sanchez Oliveira
 Coordenador
 - Equipe de Planejamento das Contratações-SFMS



175	Lima cirúrgica para mão Nº11	Unidades	469	6	8	4	20	500	R\$ 42,97	R\$ 21.871,73	ADHL	Instrumento fabricado em aço inoxidável, pertencente à linha de instrumentos de periodontia da marca. É comum o uso da Lima Schlegel no procedimento de raspagem do osso, também para aumento de coroa cilíndrica. Base de cálculo: 8 a 10 unid/ano x 47 meses = 376 unidades para APS e 1 MAC x 47 meses = 47 unidades para APS. O total de unidades é de 423 unidades. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 bilhete/3 meses x 48 consultórios = 192 bilhetes para APS. MAC - 1 bilhete/12 meses x 12 consultórios = 12 bilhetes para APS.	40	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
180	Lempol de borracha médio Nêgocio calos com 26 folhas	Caixas	192	0	0	0	0	192	R\$ 36,90	R\$ 7.084,80	ADHL	O lempol de borracha odontológico, também conhecido como dique de borracha, é utilizado para a técnica de isolamento absoluto, criando uma barreira ao redor do dente a ser tratado, impedindo que líquidos bucais cheguem ao campo de trabalho do profissional. Base de cálculo: 1 bilhete/3 meses x 12 meses = 48 consultórios = 192 bilhetes para APS.		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
181	Lima endodôntica especial nº 10 - 25 mm (Bilster com 6 unidades)	Bilsters	208	0	0	0	0	208	R\$ 34,97	R\$ 10.071,36	ADHL	Linhas utilizadas para tratar canais radiculares curvados, classificados ou de difícil acesso. Base de cálculo para 12 meses: 08 bilhetes/3 meses x 48 consultórios = 288 bilhetes para APS.	480	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
182	Lima endodôntica especial nº 6 - 25 mm (Bilster com 6 unidades)	Bilsters	208	0	0	0	0	208	R\$ 25,90	R\$ 7.489,20	ADHL	Linhas utilizadas para tratar canais radiculares curvados, classificados ou de difícil acesso. Base de cálculo para 12 meses: 08 bilhetes/3 meses x 48 consultórios = 288 bilhetes para APS.	480	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
183	Lima endodôntica especial nº 8 - 25 mm (Bilster com 6 unidades)	Bilsters	576	0	0	0	0	576	R\$ 34,95	R\$ 20.131,20	ADHL	Linhas utilizadas para tratar canais radiculares curvados, classificados ou de difícil acesso. Base de cálculo para 12 meses: 1 bilhete/3 meses x 12 meses x 48 consultórios = 576 bilhetes para APS.	480	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
184	Lima rotatória tipo Protaper 21mm embalagem com 6 unidades (5X - F3)	Bilsters	576	0	0	0	0	576	R\$ 93,81	R\$ 54.034,56	ADHL	Indicado para preparo e modelagem dos canais radiculares por profissionais dentistas. Base de cálculo para 12 meses: 1 bilhete/3 meses x 12 meses x 48 consultórios = 576 bilhetes para APS.	250	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
185	Lima rotatória tipo Protaper 25mm embalagem com 6 unidades (5X - F3)	Bilsters	576	0	0	0	0	576	R\$ 93,81	R\$ 54.034,56	ADHL	Linhas utilizadas para tratar canais radiculares curvados, classificados ou de difícil acesso. Base de cálculo para 12 meses: 1 bilhete/3 meses x 12 meses x 48 consultórios = 576 bilhetes para APS.	250	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
186	Lima rotatória tipo Protaper 31mm embalagem com 6 unidades (5X-F3)	Bilsters	576	0	0	0	0	576	R\$ 78,84	R\$ 45.411,84	ADHL	Linhas utilizadas para tratar canais radiculares curvados, classificados ou de difícil acesso. Base de cálculo para 12 meses: 1 bilhete/3 meses x 12 meses x 48 consultórios = 576 bilhetes para APS.	150	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
187	Lima tipo Neufville 1º série 21m (15-40). Embalagem com 6 unidades.	Bilsters	576	3	0	3	6	582	R\$ 97,08	R\$ 56.520,96	ADHL	Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fornecida por embalagem com 6 unidades. Base de cálculo para 12 meses: 1 bilhete/3 meses x 12 meses x 48 consultórios = 576 bilhetes para APS e 06 para o MAC (03 UPA e 03 SAG).	250	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
188	Lima tipo Neufville 1º série 25m (15-40). Embalagem com 6 unidades.	Bilsters	576	3	0	3	6	582	R\$ 89,23	R\$ 57.763,50	ADHL	Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fornecida por embalagem com 6 unidades. Base de cálculo para 12 meses: 1 bilhete/3 meses x 12 meses x 48 consultórios = 576 bilhetes para APS e 06 para o MAC (03 UPA e 03 SAG).		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
189	Lima tipo Neufville 1º série 31m (15-40). Embalagem com 6 unidades.	Bilsters	576	3	0	3	6	582	R\$ 62,35	R\$ 36.287,70	ADHL	Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fornecida por embalagem com 6 unidades. Base de cálculo para 12 meses: 1 bilhete/3 meses x 12 meses x 48 consultórios = 576 bilhetes para APS e 06 para o MAC (03 UPA e 03 SAG).		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
190	Lima tipo Hedstrom 1º série 21m (15-40). Embalagem com 6 unidades.	Bilsters	192	3	0	3	6	198	R\$ 84,87	R\$ 16.804,26	ADHL	Indicado para manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico em canais radiculares retos ou com pouca curvatura. As limas Hedstrom são caracterizadas por sua forma cilíndrica com pontas helicoidais em espiral ao longo de sua extremidade. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 bilhete/3 meses x 48 consultórios = 192 bilhetes, MAC: 1 bilhete/12 meses x 12 consultórios = 12 bilhetes (UPA e SAG).	200	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
191	Lima tipo Hedstrom 1º série 25m (15-40). Embalagem com 6 unidades.	Bilsters	192	3	0	3	6	198	R\$ 89,90	R\$ 17.800,20	ADHL	Indicado para manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico em canais radiculares retos ou com pouca curvatura. As limas Hedstrom são caracterizadas por sua forma cilíndrica com pontas helicoidais em espiral ao longo de sua extremidade. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 bilhete/3 meses x 48 consultórios = 192 bilhetes, MAC: 1 bilhete/12 meses x 12 consultórios = 12 bilhetes (UPA e SAG).		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
192	Lima tipo Hedstrom 2º série 21m (45-60). Embalagem com 6 unidades.	Bilsters	192	3	0	3	6	198	R\$ 123,15	R\$ 24.303,70	ADHL	Indicado para manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico em canais radiculares retos ou com pouca curvatura. As limas Hedstrom são caracterizadas por sua forma cilíndrica com pontas helicoidais em espiral ao longo de sua extremidade. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 bilhete/3 meses x 48 consultórios = 192 bilhetes, MAC: 1 bilhete/12 meses x 12 consultórios = 12 bilhetes (UPA e SAG).	100	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
193	Lima tipo Hedstrom 2º série 25m (45-60). Embalagem com 6 unidades.	Bilsters	192	3	0	3	6	198	R\$ 89,90	R\$ 17.800,20	ADHL	Indicado para manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico em canais radiculares retos ou com pouca curvatura. As limas Hedstrom são caracterizadas por sua forma cilíndrica com pontas helicoidais em espiral ao longo de sua extremidade. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 bilhete/3 meses x 48 consultórios = 192 bilhetes, MAC: 1 bilhete/12 meses x 12 consultórios = 12 bilhetes (UPA e SAG).		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
194	Lima tipo K file 1º série 25m (15-40). Embalagem com 6 unidades.	Bilsters	192	3	0	3	6	198	R\$ 84,28	R\$ 16.887,44	ADHL	Lima tipo K file, são os instrumentos mais antigos para cortar e remover dentina dos dentes. São utilizados para a remoção de tecido dentário em preparos de restaurações. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 bilhete/3 meses x 48 consultórios = 192 bilhetes, MAC: 1 bilhete/12 meses x 12 consultórios = 12 bilhetes (UPA e SAG).		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.



195	Linha tipo K-fila 1ª série 31m (15-40). Embalagem com 6 unidades.	Blisters	192	3	0	3	6	196	R\$ 84,28	R\$ 16.697,44	AQHL	Linha indicada para uso em consultório, pois apresenta maior flexibilidade quando comparada à linha tipo K-fila 2ª série. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 blister/2 meses x 48 consultórios = 192 blisters. MAC - 1 blister/2 meses x 08 consultórios = 08 blisters (LPA e SAG).	100	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
196	Linha tipo K-fila 2ª série 25m (45-80). Embalagem com 6 unidades.	Blisters	192	3	0	3	6	196	R\$ 55,73	R\$ 11.024,54	AQHL	Linha tipo K-fila 2ª série 25m (45-80). Embalagem com 6 unidades. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 blister/2 meses x 48 consultórios = 192 blisters. MAC - 1 blister/2 meses x 08 consultórios = 08 blisters (LPA e SAG).	100	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
197	Linha tipo K-fila 2ª série 31m (45-80). Embalagem com 6 unidades.	Blisters	192	3	0	3	6	196	R\$ 36,55	R\$ 7.236,90	AQHL	Linha tipo K-fila 2ª série 31m (45-80). Embalagem com 6 unidades. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 blister/2 meses x 48 consultórios = 192 blisters. MAC - 1 blister/2 meses x 08 consultórios = 08 blisters (LPA e SAG).	100	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
198	Líquido de Acetona Autodispersível - Frasco de 500ml	Fracos	2	0	0	0	2	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00	MPO	Indicado para uso em consultório, pois apresenta maior flexibilidade quando comparada à linha tipo K-fila 2ª série. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 blister/2 meses x 48 consultórios = 192 blisters. MAC - 1 blister/2 meses x 08 consultórios = 08 blisters (LPA e SAG).	100	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
199	Linha de látex com ferro bio. Hipoalergênico, antistático tipo colônia. Embalagem com 1 par tamanho P	Unidades	192	4	4	4	12	204	R\$ 37,14	R\$ 5.330,56	AQHL	Indicado para uso em consultório, pois apresenta maior flexibilidade quando comparada à linha tipo K-fila 2ª série. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 blister/2 meses x 48 consultórios = 192 blisters. MAC - 1 blister/2 meses x 08 consultórios = 08 blisters (LPA e SAG).	100	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
200	Linha para procedimento tamanho O com com 100 unidades	Caixas	811	29	17	6	52	863	R\$ 36,25	R\$ 31.263,75	AQHL	Equipamento de proteção individual indicado para procedimentos não cirúrgicos, como atendimento em consultório e clínicas odontológicas e hospitalares, onde há a necessidade de proteção das mãos contra agentes biológicos. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 blister/2 meses x 48 consultórios = 192 blisters. MAC - 1 blister/2 meses x 08 consultórios = 08 blisters (LPA e SAG).	100	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
201	Linha para procedimento tamanho M com com 100 unidades	Caixas	811	29	17	6	52	863	R\$ 36,25	R\$ 31.263,75	AQHL	Equipamento de proteção individual indicado para procedimentos não cirúrgicos, como atendimento em consultório e clínicas odontológicas e hospitalares, onde há a necessidade de proteção das mãos contra agentes biológicos. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 blister/2 meses x 48 consultórios = 192 blisters. MAC - 1 blister/2 meses x 08 consultórios = 08 blisters (LPA e SAG).	100	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
202	Linha para procedimento tamanho P com com 100 unidades	Caixas	8255	144	84	31	259	4314	R\$ 36,25	R\$ 156.362,50	AQHL	Equipamento de proteção individual indicado para procedimentos não cirúrgicos, como atendimento em consultório e clínicas odontológicas e hospitalares, onde há a necessidade de proteção das mãos contra agentes biológicos. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 blister/2 meses x 48 consultórios = 192 blisters. MAC - 1 blister/2 meses x 08 consultórios = 08 blisters (LPA e SAG).	10000	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
203	Linha para procedimento tamanho PP com com 100 unidades	Caixas	2433	86	51	19	156	2589	R\$ 36,10	R\$ 93.462,90	AQHL	Equipamento de proteção individual indicado para procedimentos não cirúrgicos, como atendimento em consultório e clínicas odontológicas e hospitalares, onde há a necessidade de proteção das mãos contra agentes biológicos. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 blister/2 meses x 48 consultórios = 192 blisters. MAC - 1 blister/2 meses x 08 consultórios = 08 blisters (LPA e SAG).	6000	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
204	Macro modelo avulsa dentária	Unidades	48	1	0	1	2	50	R\$ 250,00	R\$ 12.000,00	MPO	Macro modelo avulsa dentária. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 blister/2 meses x 48 consultórios = 192 blisters. MAC - 1 blister/2 meses x 08 consultórios = 08 blisters (LPA e SAG).	10	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
205	Macro modelo avulsa dental produzida em resina plástica, cabo branco 36cm, cordão nas cores branco e azul	Unidades	48	1	0	1	2	50	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00	MPO	Macro modelo avulsa dental produzida em resina plástica, cabo branco 36cm, cordão nas cores branco e azul. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 blister/2 meses x 48 consultórios = 192 blisters. MAC - 1 blister/2 meses x 08 consultórios = 08 blisters (LPA e SAG).	10	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
206	Macro modelo evolução da cárie	Unidades	48	1	0	1	2	50	R\$ 150,00	R\$ 7.500,00	MPO	Macro modelo evolução da cárie. Base de cálculo para 12 meses: APS - 1 blister/2 meses x 48 consultórios = 192 blisters. MAC - 1 blister/2 meses x 08 consultórios = 08 blisters (LPA e SAG).	10	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontológicos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.



207	Máscara modelo evolução pericardial	Unidades	48	1	0	1	2	50	R\$ 210,00	R\$ 10.500,00	MPO	10	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, atendendo-os em novos protocolos e de entregas. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com foco na otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
208	Mantilha para discos de Contra-Ângulo	Unidades	96	0	0	0	0	96	R\$ 4,20	R\$ 403,20	RSST		"Necessário ter novos protocolos na área de saúde bucal e uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
209	Moldura ACH-Landrel com elástico tipo proteção sem 50 unidades no ar branco. Conferência em três camadas de tecido-elástico 100% polipropileno, flexível e pronto com clipe para ajuste nasal	Caixas	1614	58	21	21	100	1114	R\$ 32,57	R\$ 36.282,96	AQHL		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
210	Moldura ACH-Landrel dupla de poliéster com revestimento de espuma de poliuretano, para aplicação típica de fluor gel Embalagem com 24 unidades. Tamanho P	Pacotes	798		0	0	0	798	R\$ 22,77	R\$ 18.170,46	AQHL		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
211	Moldura ACH-Landrel dupla de poliéster com revestimento de espuma de poliuretano, para aplicação típica de fluor gel Embalagem com 24 unidades. Tamanho M	Pacotes	1.197	0	0	0	0	1.196	R\$ 22,77	R\$ 27.232,92	AQHL		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
212	Moldura ACH-Landrel dupla de poliéster com revestimento de espuma de poliuretano, para aplicação típica de fluor gel Embalagem com 24 unidades. Tamanho G	Pacotes	1.996	0	0	0	0	1.996	R\$ 82,00	R\$ 163.672,00	AQHL		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
213	Óculos de proteção individual com lente fabricada em duro policarbonato, armação em nylon regulável e fivela.	Unidades	192	4	4	4	12	204	R\$ 5,00	R\$ 1.020,00	AQHL	100	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, atendendo-os em novos protocolos e de entregas. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com foco na otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
214	Óleo lubrificante spray para alta relação e baixa viscosidade. Não tóxico. Acompanha bico desador. Embalagem de 200ml	Unidades	578	12	12	12	36	612	R\$ 34,03	R\$ 20.826,36	AQHL	960	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, atendendo-os em novos protocolos e de entregas. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com foco na otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
215	KH Restaurador Pensão RM P+ e Líquido (Embalagem com 36g + 40 g de P+ + 15 x 20ml de Líquido). P+ Composição: Po, Óxido de Zinco, Polí-Maleinato de Metais. Líquido: Composição: Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5%.	Kg	1152	48	0	48	624	R\$ 151,00	R\$ 94.124,00	MRES		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.	
216	Suspensão para colar de Resinas químicas e rebarbas fabricado em aço com pinça apoi (branco de 7), (branco)	Unidades	126	2	2	2	6	132	R\$ 41,00	R\$ 5.412,00	AQHL		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
217	Sulfato de neomicina 5mg + sulfato de polimixina B 10000UI + Hidrocortisona 10mg suspensão com 10 ml	Unidades	96	2	0	2	4	100	R\$ 12,83	R\$ 1.260,00	MPO	480	O quantitativo dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, atendendo-os em novos protocolos e de entregas. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com foco na otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Alberto Sanchez-Oliveira
Coordenador
de Planejamento das Atividades ST/USA



216	Papel Toalha Interfolhado Folha Dupla, Embalagem com 150 folhas, alta absorção com sistema de absorção de líquidos, com 22,2 cm de largura e 22,2 cm de comprimento e Gramatura 40 g/m² (gramas por metro quadrado).	Paqueta	15360	48	320	160	528	15668	R\$ 25,15	R\$ 399.583,20	AQHL	Indicada para secar as mãos e instrumentos. Base de cálculo para 12 meses: APS= 2827 pedrinhas x 2 meses x 4 consultórios = 15.360 peda aproximadamente. Para o MAC: APS = 2827 pedrinhas x 2 meses x 4 consultórios = 15.360 pedrinhas. Para o MPO: pedrinhas 12 meses = 320 pac, SADO = 13,33pac (12meses=320pac).		480	A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
219	Paramonoclorreto amarelo frasco com 20ml	Frascos	48	1	0	1	2	50	R\$ 15,37	R\$ 763,50	MPO	Medicação intracanal indicada para dentes com polpa necrosada. Possui ação bactericida inespecífica e antifúngica. Base de cálculo para 12 meses: APS= 1 frasco/12 meses x 48 consultórios = 48 frascos. Para o MAC: 1frasco/12meses x 2 consultórios = 2 unidades (LPA e SADO).		300	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, tem como objetivo melhorar a assistência e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
220	Pasta de Higiene de Cálculo com PMCC - Escova contendo 2 tubos com 2,7g cada de pasta de Higiene de Cálculo e com PMCC x 2 tubos com 2,7g de póxido.	Kits	192	0	0	0	0	192	R\$ 40,96	R\$ 7.864,32	MPO	É uma pasta à base de hidroxi de Cálcio hidróxido, indicada no tratamento dos casos radiculares. Base de cálculo para 12 meses: APS = 0,48 x 48 consultórios = 192 Unid.			A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
221	Pasta de polimento de resina com 2 gr	Unidades	192	0	0	0	0	192	R\$ 31,01	R\$ 5.953,92	MPO	É uma pasta utilizada para polimento de resina. Base de cálculo para 12 meses: APS = 0,48 consultórios = 192 Unid.			Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, tem como objetivo melhorar a assistência e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
222	Pasta de Zircão Eólica embalagem com 60g de pasta base e 60g de pasta catalisadora	Kits	48	0	0	0	0	48	R\$ 58,36	R\$ 2.802,72	MPO	Indicada para moldagem de bocas latentes desidratadas, proporcionando estético nos mínimos detalhes. Base de cálculo para 12 meses: APS= 48 unidades para APS.			A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
223	Pasta profilática com fluor tubo com 90g	Unidades	576	4	0	4	6	584	R\$ 12,96	R\$ 7.586,16	MPO	Pasta indicada para procedimentos de profilaxia dental, visando a remoção de detritos, placas bacterianas e facilitando o polimento inicial dos esmaltes. Ela contém fluor, que auxilia na prevenção de cáries e na remineralização do esmalte dental. Base de cálculo para 12 meses: APS = 1 unidade x 48 consultórios x 12 meses = 576 unid., MAC: LPA = 24 unid/12 meses, SADO = 2 unidades/ 2 meses.		500	Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
224	Pedra para alar Aluminos branca fina	Unidades	48	0	0	0	0	48	R\$ 41,14	R\$ 1.974,72	AQHL	Pedra de alar com grânulos finos, indicada para adaptação de instrumentos sem fio. Base de cálculo para 12 meses: APS = 1 unidade x 48 consultórios x 12 meses = Base de cálculo para 12 meses.			A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
225	Pedra porosa extrafina para profilaxia frasco com 100 gramas	Frascos	192	4	0	2	6	196	R\$ 14,58	R\$ 2.866,64	AQHL	Pedra porosa com água é um produto semelhante a uma pasta dental, porém usado apenas no consultório. Ela contribui para remover a superfície dos dentes ou, em alguns casos, para a remoção de resíduos de restaurações. Base de cálculo para 12 meses: APS - 0,48 x 48 consultórios = 192 Unid. Para o MAC: LPA (0,48 x 48 consultórios = 192 Unid. Para o MPO: APS - 0,48 x 48 consultórios = 192 Unid. Para o MRE: APS - 0,48 x 48 consultórios = 192 Unid.		100	Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
226	Perfurador Aluminos para largura de borracha fabricado em aço inoxidável	Unidades	48	0	0	0	0	48	R\$ 117,06	R\$ 5.610,00	INST	Indicada para perfurar largura de borracha (Diagonal de borracha) para isolamento absoluto. Base de cálculo para 12 meses: APS 01 unid x 48 consultórios = 48 unid.		10	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, tem como objetivo melhorar a assistência e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
227	Prépa clínica para algodão fabricado em aço inoxidável. Tamanho 15 cm	Unidades	336	4	4	4	12	348	R\$ 19,11	R\$ 6.652,28	INST	Prépa que tem a função de auxiliar no manejo dos materiais dentro ou fora da cavidade durante a preparação de próteses. Base de cálculo para 12 meses: APS 07 unid x 48 consultórios = 336 unid; MAC: (LPA, Polidônica e SADO) = 04 unid x 03 consultórios x12 unid.			Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
228	Prépa Hialina hialostática mosquiteo curva 14 cm confeccionada em aço inoxidável curvado	Unidades	96	2	2	2	6	102	R\$ 39,64	R\$ 4.043,28	INST	Prépa indicada para hialostática através da compressão dos vasos sanguíneos e artérias durante o ortognatismo. Base de cálculo para 12 meses: APS 02 unid x 48 consultórios = 96 unid; MAC: (LPA, Polidônica e SADO) = 02 unid x 03 consultórios =08 unid.			A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
229	Prépa Hialina hialostática mosquiteo reta 14 cm confeccionada em aço inoxidável curvado	Unidades	192	4	4	4	12	204	R\$ 65,00	R\$ 13.260,00	INST	Prépa indicada para hialostática através da compressão dos vasos sanguíneos e artérias durante o ortognatismo. Base de cálculo para 12 meses: APS 02 unid x 48 consultórios = 192 unid; MAC: (LPA, Polidônica e SADO) = 04 unid x 03 consultórios x12 unid.			Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
230	Prépa porta grampo Palmit fabricado em aço inoxidável	Unidades	48	0	0	0	0	48	R\$ 97,80	R\$ 4.694,40	INST	Prépa indicada para hialostática através da compressão dos vasos sanguíneos e artérias durante o ortognatismo. Base de cálculo para 12 meses: APS 01 unid x 48 consultórios = 48 unid.			A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
231	Prépa porta de Mão chato tamanho 48	Unidades	96	0	0	0	0	96	R\$ 60,00	R\$ 5.760,00	INST	Prépa indicada para hialostática através da compressão dos vasos sanguíneos e artérias durante o ortognatismo. Base de cálculo para 12 meses: APS 02 unid x 48 consultórios = 96 unid; MAC: (LPA, Polidônica e SADO) = 02 unid x 03 consultórios =08 unid.			A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
232	Pêra de fibra de vidro n.1 (caixa com 3 unidades)	Caixas	144	0	0	0	0	144	R\$ 31,57	R\$ 4.546,08	MRES	Pêra intra-oral utilizada em consultório e laboratório odontológicos, a indicada para a aplicação de próteses, gesso, resina fotopolimerizável e resina de pasta opaca. Base de cálculo para 12 meses: APS 02 unid x 48 consultórios = 96 unid.		480	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, tem como objetivo melhorar a assistência e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
233	Pêra de fibra de vidro n.2 (caixa com 3 unidades)	Caixas	144	0	0	0	0	144	R\$ 31,57	R\$ 4.546,08	MRES	Pêra intra-oral utilizada em consultório e laboratório odontológicos, a indicada para a aplicação de próteses, gesso, resina fotopolimerizável e resina de pasta opaca. Base de cálculo para 12 meses: APS 02 unid x 48 consultórios = 96 unid.			A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
234	Pêra de fibra de vidro n.3 (caixa com 3 unidades)	Caixas	144	0	0	0	0	144	R\$ 30,04	R\$ 4.325,76	MRES	Pêra intra-oral utilizada em consultório e laboratório odontológicos, a indicada para a aplicação de próteses, gesso, resina fotopolimerizável e resina de pasta opaca. Base de cálculo para 12 meses: APS 02 unid x 48 consultórios = 96 unid.			Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, tem como objetivo melhorar a assistência e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
235	Placa de vidro lisa para manipulação 10cm	Unidades	144	3	0	2	5	149	R\$ 19,80	R\$ 2.950,20	AQHL	Placa de vidro que são usadas para a preparação de materiais odontológicos diversos, como: resina, gesso, cera, etc. Base de cálculo para 12 meses: APS = 03 unid x 48 consultórios = 144 unid; MAC: LPA 03 unid, e Polidônica 02 unid.			A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
236	Pó de Acrílico Autopolimerizável - cor 96 - frasco 78 gr	Frascos	2	0	0	0	0	2	R\$ 21,99	R\$ 43,98	MRES	É uma resina autopolimerizável utilizada em corações de base de próteses parciais e totais, placas monomaxilares, molduras individuais, pedras de fundição, próteses de retenção, etc. Base de cálculo para 12 meses: APS = 03 unid x 48 consultórios = 144 unid; MAC: LPA 03 unid, e Polidônica 02 unid.			A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.

Alberto Sanches Oliveira
Coordenador
de Planejamento das Contratações-SIAS



237	Pé de acrílico autopolimerizável incisor - frasco de 220 g	Frascos	2	0	0	0	0	0	0	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	MRES	É uma resina autopolimerizável utilizada em confecção de base de próteses parciais e provisórias imediatas, corais provisórias, dentes artificiais, reparo de próteses totais, acrílica de aparelhos ortodônticos, dentre outros. Solicitado 02 unidades para conserto de próteses dentais do programa Brasil Sorridente.		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
238	Pé de acrílico autopolimerizável molar - frasco de 70g	Frascos	2	0	0	0	0	0	0	2	R\$ 46,17	R\$ 92,34	MRES	É uma resina autopolimerizável utilizada em confecção de base de próteses parciais e totais, placas microrelatantes, moldes individuais, pavimentos de função, próteses provisórias imediatas, corais provisórias, dentes artificiais, reparo de próteses totais, acrílica de aparelhos ortodônticos, dentre outros. Solicitado 02 unidades para conserto de próteses dentais do programa Brasil Sorridente.		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
239	Pé de Acrílico Autopolimerizável - cor R2 - frasco 70 gr	Frascos	2	0	0	0	0	0	0	2	R\$ 39,49	R\$ 78,98	MRES	É uma resina autopolimerizável utilizada em confecção de base de próteses parciais e totais, placas microrelatantes, moldes individuais, pavimentos de função, próteses provisórias imediatas, corais provisórias, dentes artificiais, reparo de próteses totais, acrílica de aparelhos ortodônticos, dentre outros. Solicitado 02 unidades para conserto de próteses dentais do programa Brasil Sorridente.		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
240	Polidores bala grande - amarela/baga	Unidades	10	0	0	0	0	0	0	10	R\$ 38,90	R\$ 389,00	ACHL	Polidores odontológico indicado para acabamento e polimento de alto brilho em próteses e aparelhos de acrílico. Está sendo solicitado 10 unidades para atender à demanda da APS por 12 meses		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
241	Polidores bala grande - cinza	Unidades	10	0	0	0	0	0	0	10	R\$ 31,00	R\$ 310,00	ACHL	Polidores odontológico indicado para acabamento e polimento de alto brilho em próteses e aparelhos de acrílico. Está sendo solicitado 10 unidades para atender à demanda da APS por 12 meses		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
242	Ponta diamantada para alta rotação 10/1	Unidades	1152	24	0	24	48	0	0	1200	R\$ 4,47	R\$ 5.364,00	RGST	Portas utilizadas em procedimentos no esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bial cônico em esmalte nas condições preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Base de cálculo para 12 meses: 02 unidades x 12 meses x 48 consultórios = 1152 unidades para APS; MAC; (UPA e SAG) 2 unidades x 02 consultórios x 12 meses = 48 unids.	480	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
243	Ponta diamantada para alta rotação 10/2	Unidades	1152	24	0	24	48	0	0	1200	R\$ 4,57	R\$ 5.484,00	RGST	Portas utilizadas em procedimentos no esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bial cônico em esmalte nas condições preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Base de cálculo para 12 meses: 02 unidades x 12 meses x 48 consultórios = 1152 unidades para APS; MAC; (UPA e SAG) 2 unidades x 02 consultórios x 12 meses = 48 unids.	480	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
244	Ponta diamantada para alta rotação 10/2 HL	Unidades	1152	24	0	24	48	0	0	1200	R\$ 4,57	R\$ 5.484,00	RGST	Portas utilizadas em procedimentos no esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bial cônico em esmalte nas condições preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Base de cálculo para 12 meses: 02 unidades x 12 meses x 48 consultórios = 1152 unidades para APS; MAC; (UPA e SAG) 2 unidades x 02 consultórios x 12 meses = 48 unids.	480	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
245	Ponta diamantada para alta rotação 10/3	Unidades	1152	24	0	24	48	0	0	1200	R\$ 5,23	R\$ 6.316,00	RGST	Portas utilizadas em procedimentos no esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bial cônico em esmalte nas condições preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Base de cálculo para 12 meses: 02 unidades x 12 meses x 48 consultórios = 1152 unidades para APS; MAC; (UPA e SAG) 2 unidades x 02 consultórios x 12 meses = 48 unids.		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
246	Ponta diamantada para alta rotação 10/3 HL	Unidades	1152	24	0	24	48	0	0	1200	R\$ 3,47	R\$ 4.164,00	RGST	Portas utilizadas em procedimentos no esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bial cônico em esmalte nas condições preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Base de cálculo para 12 meses: 02 unidades x 12 meses x 48 consultórios = 1152 unidades para APS; MAC; (UPA e SAG) 2 unidades x 02 consultórios x 12 meses = 48 unids.		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
247	Ponta diamantada para alta rotação 10/4	Unidades	1152	24	0	24	48	0	0	1200	R\$ 4,47	R\$ 5.364,00	RGST	Portas utilizadas em procedimentos no esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bial cônico em esmalte nas condições preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Base de cálculo para 12 meses: 02 unidades x 12 meses x 48 consultórios = 1152 unidades para APS; MAC; (UPA e SAG) 2 unidades x 02 consultórios x 12 meses = 48 unids.	480	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
248	Ponta diamantada para alta rotação 10/4 HL	Unidades	1152	24	0	24	48	0	0	1200	R\$ 5,13	R\$ 6.156,00	RGST	Portas utilizadas em procedimentos no esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bial cônico em esmalte nas condições preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Base de cálculo para 12 meses: 02 unidades x 12 meses x 48 consultórios = 1152 unidades para APS; MAC; (UPA e SAG) 2 unidades x 02 consultórios x 12 meses = 48 unids.	480	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
249	Ponta diamantada para alta rotação 10/6	Unidades	1152	24	0	24	48	0	0	1200	R\$ 4,64	R\$ 5.808,00	RGST	Portas utilizadas em procedimentos no esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bial cônico em esmalte nas condições preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Base de cálculo para 12 meses: 02 unidades x 12 meses x 48 consultórios = 1152 unidades para APS; MAC; (UPA e SAG) 2 unidades x 02 consultórios x 12 meses = 48 unids.	480	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
250	Ponta diamantada para alta rotação 10/6 HL	Unidades	1152	24	0	24	48	0	0	1200	R\$ 5,13	R\$ 6.156,00	RGST	Portas utilizadas em procedimentos no esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bial cônico em esmalte nas condições preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Base de cálculo para 12 meses: 02 unidades x 12 meses x 48 consultórios = 1152 unidades para APS; MAC; (UPA e SAG) 2 unidades x 02 consultórios x 12 meses = 48 unids.	480	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em consenso com os profissionais odontólogos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.


Alberto Sancho Oliveira
 Coordenador
 do Departamento das Contabilizações

[illegible]

Alberto Sanchez Oliveira
Coordenador
Unidade de Planejamento das Contratações e Serviços



262	Porta diamantada para alta rotação 3200	Unidades	152	24	0	24	48	1200	R\$ 2,27	R\$ 2.724,00	INST	480	Placas utilizadas em procedimentos em anestesia, dentina e preparações corônicas em geral. Permitem a confecção de lentes óticas em esmalte nas cavidades preparadas, lentes em dentina anterior como provisórias. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Base de cálculo para 12 meses: 02 unidades x 12 meses = 24 unidades. Para APS, MAC, LPA e SAC: 02 unidades x 12 meses = 24 unidades. Para APS, MAC, LPA e SAC: 02 unidades x 12 meses = 24 unidades.
263	Porta Tapa Barreira Individual CA	Unidades	2860	0	0	0	0	2860	R\$ 1,24	R\$ 3.571,20	ADHL		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
264	Porta ultrassônica subgingival compatível com aparelhos Ortolin, D700, Schuster	Unidades	2860	0	0	0	0	2860	R\$ 60,92	R\$ 175.449,60	INST		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
265	Portas para dentin Jacote com 20 unidades acompanhadas da seringa de aplicação	Kb	144	0	0	0	0	144	R\$ 84,00	R\$ 12.096,00	ADHL		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
266	Porta Aquila Matel 14cm. Fabricado em aço cirúrgico, o fio máximo indicado são os fios de amarrão até 0,017" ou 0,30mm	Unidades	144	9	9	3	20	164	R\$ 80,90	R\$ 13.272,52	INST		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
267	Porta agulha Mayo Hegar 14cm	Unidades	286	10	10	0	20	306	R\$ 33,96	R\$ 10.468,52	INST		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
268	Porta Metzt Toffenre Aulabo	Unidades	144	2	0	2	4	148	R\$ 29,16	R\$ 4.316,64	INST	60	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
269	Posicionador para filme radiográfico intra oral sublingual adulto	Unidades	48	1	1	6	2	50	R\$ 41,00	R\$ 2.050,00	ADHL		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
270	Posicionador para filme radiográfico intra oral sublingual infantil	Unidades	96	2	2	0	4	100	R\$ 89,94	R\$ 8.994,00	ADHL		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
271	Plata diapente de plástico	Unidades	192	4	0	4	8	200	R\$ 1,54	R\$ 308,00	ADHL		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
272	Prendedor de guardanapo tipo jacaré	Unidades	144	3	3	3	9	153	R\$ 7,77	R\$ 1.199,81	MPO		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
273	Protetor facial (Face Shield) de alta transparência com tira ajustável	Unidades	192	4	4	4	12	204	R\$ 55,20	R\$ 11.360,80	ADHL		A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
274	Regua endodôntica milimétrica de alumínio na cor azul 30cm Autoclavável	Unidades	192	0	0	0	0	192	R\$ 44,80	R\$ 8.601,20	MPO	84	Os quantitativos dos produtos na área de saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontológicos, com foco a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
275	Resina composta 6.6ml (flow) cor A2 seringa com 2g e 5 ponteiros, caracterizada: Flow, Resina composta, hídrica de alta fluidez, baixa viscosidade, Apresenta características radiopacas, Possibilita acesso a microcanais, Elevada resistência mecânica, Alto brilho, Baixa contração de polimerização, Estabilidade de cor e durabilidade, Não se solta no meio úmido, Compatibilidade com o sistema de iluminação 270m, Tempo de polimerização: 20 a 25 segundos.	Unidades	1.152	0	0	0	0	1152	R\$ 24,46	R\$ 28.200,96	MRES	480	A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
276	Resina composta 6.6ml (flow) cor A3 seringa com 2g e 5 ponteiros, caracterizada: Flow, Resina composta, hídrica de alta fluidez, baixa viscosidade, Apresenta características radiopacas, Possibilita acesso a microcanais, Elevada resistência mecânica, Alto brilho, Baixa contração de polimerização, Estabilidade de cor e durabilidade, Não se solta no meio úmido, Compatibilidade com o sistema de iluminação 270m, Tempo de polimerização: 20 a 25 segundos.	Unidades	576	0	0	0	0	576	R\$ 25,84	R\$ 14.883,84	MRES	480	A inclusão de novos produtos na área de saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.

Alberto Sanches-Oliveira
Coordenador
de Planejamento das Contabilizações



277	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20µm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 63,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (org): Zircônia/Silica. Jam ou menos, Aglomerado de Zircônia/Silica, Silica com superfície tratada. 20µm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: A3	Unidades	1152	0	0	12	12	1164	R\$ 54,96	R\$ 63.975,44	MRES	Indicada para restaurações de dentes anteriores e posteriores, sendo aplicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, em Classes I, II, IV e V, incluindo superfícies oclusais, configuração de núcleos de preenchimento, restaurações incisais (inlays, onlays e flusets), espiçagem de dentes com mobilidade, fechamentos de diâmetros. Base de cálculo para 12 meses APS - 1 unidade x 12 meses x 48 unidades = 1152 unidades. Para a MAC, LPA - 02 unidades x 12 meses = 24 unidades. SAO - 01 unidade x 12 meses x 12 meses = 12 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam o melhor cuidado possível. Essa atualização, solicitada pelo equipar de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
278	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20µm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 63,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (org): Zircônia/Silica. Jam ou menos, Aglomerado de Zircônia/Silica, Silica com superfície tratada. 20µm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: A2	Unidades	1728	24	0	12	36	1764	R\$ 54,96	R\$ 96.940,44	MRES	Indicada para restaurações de dentes anteriores e posteriores, sendo aplicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, em Classes I, II, IV e V, incluindo superfícies oclusais, configuração de núcleos de preenchimento, restaurações incisais (inlays, onlays e flusets), espiçagem de dentes com mobilidade, fechamentos de diâmetros. Base de cálculo para 12 meses APS - 1 unidade x 12 meses x 48 unidades = 1728 unidades. Para a MAC, LPA - 02 unidades x 12 meses = 24 unidades. SAO - 01 unidade x 12 meses x 12 meses = 12 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam o melhor cuidado possível. Essa atualização, solicitada pelo equipar de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
279	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20µm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 63,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (org): Zircônia/Silica. Jam ou menos, Aglomerado de Zircônia/Silica, Silica com superfície tratada. 20µm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: A1,5	Unidades	1728	24	0	12	36	1764	R\$ 54,96	R\$ 96.940,44	MRES	Indicada para restaurações de dentes anteriores e posteriores, sendo aplicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, em Classes I, II, IV e V, incluindo superfícies oclusais, configuração de núcleos de preenchimento, restaurações incisais (inlays, onlays e flusets), espiçagem de dentes com mobilidade, fechamentos de diâmetros. Base de cálculo para 12 meses APS - 1 unidade x 12 meses x 48 unidades = 1728 unidades. Para a MAC, LPA - 02 unidades x 12 meses = 24 unidades. SAO - 01 unidade x 12 meses x 12 meses = 12 unidades.	Descrever atualizado pelo equipar de saúde bucal, visando aprimorar o atendimento e ampliar o acesso aos serviços odontológicos.
280	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20µm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 63,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (org): Zircônia/Silica. Jam ou menos, Aglomerado de Zircônia/Silica, Silica com superfície tratada. 20µm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: A1,5	Unidades	1728	24	0	12	36	1764	R\$ 54,96	R\$ 96.940,44	MRES	Indicada para restaurações de dentes anteriores e posteriores, sendo aplicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, em Classes I, II, IV e V, incluindo superfícies oclusais, configuração de núcleos de preenchimento, restaurações incisais (inlays, onlays e flusets), espiçagem de dentes com mobilidade, fechamentos de diâmetros. Base de cálculo para 12 meses APS - 1 unidade x 12 meses x 48 unidades = 1728 unidades. Para a MAC, LPA - 02 unidades x 12 meses = 24 unidades. SAO - 01 unidade x 12 meses x 12 meses = 12 unidades.	Descrever atualizado pelo equipar de saúde bucal, visando aprimorar o atendimento e ampliar o acesso aos serviços odontológicos.
281	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20µm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 63,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (org): Zircônia/Silica. Jam ou menos, Aglomerado de Zircônia/Silica, Silica com superfície tratada. 20µm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: B2	Unidades	1152	12	0	12	24	1176	R\$ 54,96	R\$ 64.632,96	MRES	Indicada para restaurações de dentes anteriores e posteriores, sendo aplicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, em Classes I, II, IV e V, incluindo superfícies oclusais, configuração de núcleos de preenchimento, restaurações incisais (inlays, onlays e flusets), espiçagem de dentes com mobilidade, fechamentos de diâmetros. Base de cálculo para 12 meses APS - 1 unidade x 12 meses x 48 unidades = 1152 unidades. Para a MAC, LPA - 02 unidades x 12 meses = 24 unidades. SAO - 01 unidade x 12 meses x 12 meses = 12 unidades.	Descrever atualizado pelo equipar de saúde bucal, visando aprimorar o atendimento e ampliar o acesso aos serviços odontológicos.
282	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20µm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 63,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (org): Zircônia/Silica. Jam ou menos, Aglomerado de Zircônia/Silica, Silica com superfície tratada. 20µm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: OAZ	Unidades	576	12	0	12	24	600	R\$ 54,96	R\$ 32.970,00	MRES	Indicada para restaurações de dentes anteriores e posteriores, sendo aplicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, em Classes I, II, IV e V, incluindo superfícies oclusais, configuração de núcleos de preenchimento, restaurações incisais (inlays, onlays e flusets), espiçagem de dentes com mobilidade, fechamentos de diâmetros. Base de cálculo para 12 meses APS - 1 unidade x 12 meses x 48 unidades = 576 unidades. Para a MAC, LPA - 02 unidades x 12 meses = 24 unidades. SAO - 01 unidade x 12 meses x 12 meses = 12 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam o melhor cuidado possível. Essa atualização, solicitada pelo equipar de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
283	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20µm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 63,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Composição: Matriz Orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Agentes Fluorescentes, Pigmentos, Estabilizadores, Iniciadores. Matriz inorgânica (org): Zircônia/Silica. Jam ou menos, Aglomerado de Zircônia/Silica, Silica com superfície tratada. 20µm, 67,8% em volume. Disponível em seringa com 4g. Cor: OAZ	Unidades	576	12	0	12	24	600	R\$ 54,96	R\$ 32.970,00	MRES	Indicada para restaurações de dentes anteriores e posteriores, sendo aplicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, em Classes I, II, IV e V, incluindo superfícies oclusais, configuração de núcleos de preenchimento, restaurações incisais (inlays, onlays e flusets), espiçagem de dentes com mobilidade, fechamentos de diâmetros. Base de cálculo para 12 meses APS - 1 unidade x 12 meses x 48 unidades = 576 unidades. Para a MAC, LPA - 02 unidades x 12 meses = 24 unidades. SAO - 01 unidade x 12 meses x 12 meses = 12 unidades.	Descrever atualizado pelo equipar de saúde bucal, visando aprimorar o atendimento e ampliar o acesso aos serviços odontológicos.
284	Revelador radiográfico odontológico para revelação manual - frasco com 275 ml	Frascos	1152	24	24	0	48	1200	R\$ 17,40	R\$ 20.880,00	ACHL	Indicado para a revelação de imagens radiográficas em películas da área odontológica. Base de cálculo para 12 meses APS - 02 unidades x 12 meses x 48 consultórios = 1152 frascos. MAC (LPA e POLI/CLINICA) 2 frascos x 12 meses x 2 consultórios = 48 frascos.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam o melhor cuidado possível. Essa atualização, solicitada pelo equipar de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.

Alberto Sanchez Oliveira
 Coordenador
 Núcleo de Planejamento das Contratações Setoriais

Berto Sanchez
Coordinador
del Departamento de Coordinación de Asesoría

204	Solução de glutaraldeído a 2% esterilizante 1 litro	Frasco	1152	24	24	72	1224	R\$ 21,80	R\$ 26.808,00	ACHL	Solução esterilizante. Indicado para a desinfecção de equipamentos materiais, hemostáticos, outros materiais anestésicos e endoscópios. 1152 frascos. MAC: 12 frascos x 12 meses x 3 consultorios = 72 frascos	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Esta atualização, solicitada pelo setor de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
205	Solução de Miliom - hipoclorito de sódio a 1% frasco de 1l	Frasco	576	12	0	12	800	R\$ 12,18	R\$ 7.308,00	ACHL	Indicado para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetante. Base de cálculo para 12 meses APG = 1 frasco x 12 meses x 48 consultorios = 576 frascos. MAC: 1 UPA x 12 meses x 12 meses x 02 consultorios = 24	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Esta atualização, solicitada pelo setor de saúde bucal, refere-se à necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
206	Solução hemorrágica à base de citrato de alumínio 10ml	Frasco	144	2	2	8	150	R\$ 21,65	R\$ 3.247,50	ACHL	Líquido incolado indicado para hemostasia e redução gengival em preparos cavitários e protéticos. Indicado para controle de pequenos sangramentos, pois atua na hemostasia e sua utilização conjunta com fita de redução gengival é altamente recomendada, por proporcionar maior estabilidade e segurança durante o tratamento. Base de cálculo para 12 meses APG = 02 frasco x 48 consultorios = 144 frascos. Para a MAC = 2 frasco x 3 consultorios = 06 frascos.	Os quantitativos dos produtos na área da saúde bucal foram ajustados, alinhando-os com os novos protocolos e diretrizes. Essa ação, realizada em conjunto com os profissionais odontólogos, com isso a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

[Assinatura]

Alberto Sanches Oliveira
Coordenador

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE





297	Solvente de grau percha a base de óleo de laraple com 10 ml	Frascos	96	0	0	0	0	0	0	96	R\$ 11,56	R\$ 1.108,76	MPO	Auxílio na desobstrução de cavos redutores, quando reatamento endodôntico é necessário, com ação rápida e eficaz. Base de cálculo para 12 meses: APS = 02 frasco x 48 consultórios = 96 frascos	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
298	Sonda exploradora distal nº 5 em aço inoxidável	Unidades	208	4	0	4	6			296	R\$ 8,50	R\$ 2.516,00	INST	Instrumental utilizado para avaliação clínica, indicado para detectar falhas na estrutura dental como cáries ou fraturas e, realizar o preparo mecânico nos preparos para restaurações. Base de cálculo para 12 meses: APS = 02 unidades x 128 MAC = (LUPA e SAG) 04 unidades x 02 consultórios = 08 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
299	Sonda exploradora reta nº 06 em aço inoxidável	Unidades	96	2	0	2	4			100	R\$ 18,83	R\$ 1.883,00	INST	Instrumental utilizado para avaliação clínica, indicado para detectar falhas na estrutura dental como cáries ou fraturas e, realizar o preparo mecânico nos preparos para restaurações. Base de cálculo para 12 meses: APS = 02 unidades x 48 consultórios = 96 unidades (LUPA e SAG) 02 unidades x 02 consultórios = 04 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
300	Sonda periodontal milimétrica CMS	Unidades	96	2	0	2	4			100	R\$ 47,22	R\$ 4.722,00	INST	Indicador para avaliar a profundidade das bolsas nivel de ligação, configurações e alterações periodontais. Base de cálculo para 12 meses: APS = 02 unidades x 48 consultórios = 96 unidades (LUPA e SAG) 02 unidades x 02 consultórios = 04 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
301	Soro fisiológico 0,9% frasco de 500ml, estéril, sistema fechado	Unidades	576	12	12	12	36			612	R\$ 4,09	R\$ 2.545,80	MPO	Solução de cloreto de sódio implantado utilizado pelos profissionais de saúde. Na odontologia, auxilia os cirurgiões-dentistas a realizarem tratamentos periodontais e procedimentos cirúrgicos mais seguros. Base de cálculo para 12 meses: APS = 02 unidades x 128 MAC = (LUPA e SAG) 04 unidades x 02 consultórios = 08 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
302	Stop de silicone pacote com 100 unidades	Pacotes	96	0	0	0	0			96	R\$ 22,62	R\$ 2.171,52	MPO	É um dispositivo indicado para auxiliar o comprimento de trabalhos de linha no tratamento de canal. Falso de silicone de grau hospitalar e permite esterilização em estufa e autoclave. Base de cálculo para 12 meses: APS = 02 pacotes x 48 consultórios = 96 pacotes.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
303	Sugador cirúrgico ACH-Larive (cabo com 20 unidades)	Caixas	576	24	24	0	48			624	R\$ 43,83	R\$ 27.340,92	ACHL	Auxílio na sucção de sangue e fluidos em momentos de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e sequências cirúrgicas. Base de cálculo: 12 meses: APS = 02 caixas x 12 meses x 48 consultórios = 576 caixas. Para o MAC: (Polígonica e LUPA) 02 caixas x 12 meses x 2 consultórios = 48 caixas.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
304	Sugador odontológico ACH-Larive. Embalagem com 40 unidades	Pacotes	5184	180	108	12	300			5484	R\$ 19,88	R\$ 109.071,92	ACHL	Materiais indicados para auxiliar na sucção de sangue e outros líquidos durante a realização de procedimentos odontológicos. Base de cálculo para 12 meses: APS = 02 pacotes x 12 meses x 48 consultórios = 1152 pacotes. Para o MAC: (LUPA e POLÍGONICA) 02 pacotes x 12 meses x 2 consultórios = 48 pacotes.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
305	Tambor de plástico, confeccionado de material resistente aos processos de esterilização em autoclave.	Unidades	96	0	0	0	0			96	R\$ 34,27	R\$ 3.299,52	ACHL	Indicado para apoio de limas endodônticas durante o tratamento de canal. Base de cálculo para 12 meses: 02 unidades x 48 consultórios de APS = 96 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
306	Tersoura tipo trí rito 11,5 cm em aço inoxidável	Unidades	288	6	6	0	12			300	R\$ 32,17	R\$ 9.651,00	INST	A tersoura é utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporciona ao cirurgião maior segurança e facilidade na hora de cortar os tecidos moles. Base de cálculo para 12 meses: APS = 06 unidades x 12 meses x 48 consultórios = 3456 unidades. Para o MAC: (LUPA e POLÍGONICA) 06 unidades x 2 consultórios = 12 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
307	Tersoura tipo trí curva 11,5 cm em aço inoxidável	Unidades	288	6	6	0	12			300	R\$ 32,17	R\$ 9.651,00	INST	A tersoura é utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporciona ao cirurgião maior segurança e facilidade na hora de cortar os tecidos moles. Base de cálculo para 12 meses: APS = 06 unidades x 12 meses x 48 consultórios = 3456 unidades. Para o MAC: (LUPA e POLÍGONICA) 06 unidades x 2 consultórios = 12 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
308	Teste indicador biológico 24 horas para autoclave. Com frasco termoplastico e ampola de vidro lacrada, contendo meio de cultura específico, combinado com indicador de pH. Embalagem com 10 unidades. A aquisição de indicador biológico é obrigatória para todos os procedimentos de esterilização de materiais e instrumentos, em regime de comodato (com liberação automática até 24 horas).	Caixas	288	6	6	0	16			306	R\$ 39,15	R\$ 11.979,90	ACHL	É um produto de biossegurança desenvolvido especificamente para detectar falhas e falhas na esterilização de materiais e instrumentos. Base de cálculo para 12 meses: APS = 06 caixas x 48 consultórios = 288 caixas. Para o MAC: (LUPA e SAG) 06 caixas x 02 consultórios = 12 caixas. A aquisição de indicador biológico está condicionada com o recebimento de 51 incubadoras com capacidade mínima para 4 ampolas, em regime de comodato (com liberação automática até 24 horas).	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
309	Teste indicador para autoclave integrador químico classe 5. Embalagem com 250 unidades.	Caixas	96	2	2	2	6			102	R\$ 63,37	R\$ 6.472,14	ACHL	Fitas indicadoras para monitorar ciclos de esterilização de autoclave. Base de cálculo para 12 meses: 250 unidades x 12 meses = 300 unidades. APS = 02 caixas x 48 consultórios = 96 unidades. MAC: 02 caixas x 02 consultórios = 04 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
310	Tira de lã de aço 4mm. Características: 4mm cada; Lã vermelha; Se adaptar ao contorno das regiões próximas para qualquer tipo de material; Centro interno para facilitar a inserção entre os dentes; Reduzir o risco de ferimentos em aço inox.	Pacotes	2304	0	0	0	0			2304	R\$ 9,44	R\$ 21.749,76	ACHL	Tem como finalidade o acabamento e polimento das faces proximais das restaurações definitivas, isolamento de véias amalgamadas. Base de cálculo para 12 meses: APS = 04 pacotes x 12 meses x 48 consultórios = 2304 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
311	Tiras de lã de polietileno para acabamento e polimento cavo com 100 unidades	Pacotes	576	12	0	12	24			600	R\$ 8,80	R\$ 5.280,00	ACHL	Materiais indicados para acabamento e polimento das faces proximais de restaurações em resina. Base de cálculo para 12 meses: APS = 07 pacotes x 12 meses x 48 consultórios = 576 pacotes. MAC: (LUPA e SAG) 07 pacotes x 12 meses x 02 consultórios = 24 unidades.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.
312	Tiras de papel carbono digital base (azul e vermelho), pacote com 10 livros de 12 folhas cada.	Pacotes	1152	12	0	12	24			1176	R\$ 13,43	R\$ 15.793,68	ACHL	Papel carbono desenvolvido para a realização de provas orais em dentística e odontologia. Base de cálculo para 12 meses: APS = 02 pacotes x 12 meses x 48 consultórios = 1152 pacotes. MAC: (LUPA e SAG) 02 pacotes x 12 meses x 02 consultórios = 24 pacotes.	A inclusão de novos produtos na área da saúde bucal é uma medida importante para garantir que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis. Essa atualização, solicitada pela equipe de saúde bucal, reflete a necessidade de acompanhar os avanços nos protocolos e diretrizes da área.

Serto Sanchez Oliveira

 Coordenador

 do Departamento das Consultas-SEMSA

Alberto Sanchez Oliveira
Coordenador
Gest. de Planejamento das Contratações SET/ISA

Signature: _____

Figure 29