

COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020-PMO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	NOBREAK <i>Especificação : Nobreak que esteja na linha de produção pelo fabricante, potencia nominal 1,2 kva, potencia real minima de 600w, tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática, tensão de saída 110/115 ou 220 volts a ser defenida pelo solicitante), alarmes audivisual, bateria interna salada, autonomia a plena carga minima 15 minutos considerando consumo de 240wats; possuir no mínimo 06 tonelads de saída padrão brasileiro; o produto devera a ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses</i>		40	UNIDADE	950.	
2	NOBREACK 600 VA 4 TOMADAS BIVOLT <i>Especificação : entrada bivolt e saída 115V, 4 tomadas, autonomia estimada de 25 minutos</i>		20	UNIDADE	950w	
3	FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS, 519 LITROS <i>Especificação : Capacidade total: 519 litros, Tensão/Voltagem 110V, 220V, Altura: 96cm, Largura: 1,47 Metros, Profundidade 78 cm</i>		40	UNIDADE	3.800	
4	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L, BIVOLT, LQL.6. MOTOR CV1/2		80	UNIDADE	1.500	
5	LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO 2.200 1750 LIBRAS 1500W MANGUEIRA 3M 110V		20	UNIDADE		
6	ROÇADEIRA LATERAL 380 A GASOLINA. <i>Especificação : Potência 2.0 KW (2,7 DIN-PS) Cilindarda 40.2cm³ Rot. Max. 12.300 RPM Lenta 2.800 RPM</i>		10	UNIDADE	1.500	
7	ROÇADEIRA À GASOLINA 52CC MULTIFUNCIONAL 5 EM 1 <i>Especificação : 12.000 RPM MOTOR 2 TEMPOS RG52CC4</i>		10	UNIDADE		
8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 15.000 LITROS COM TAMPA		10	UNIDADE		
9	ROTEADOR WIRELESS RE 160 COM TRES ANTENAS 5 DBI 300 MBPS		15	UNIDADE	240,00	
10	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS TL-SF1016D		20	UNIDADE		
11	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS TL-SF1008D		20	UNIDADE		
12	TECLADO TIPO USB DE 101 TECLAS (MÍNIMO) PADRÃO ABNT 2.		50	UNIDADE	49,00	
13	COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO)		150	UNIDADE		

03.578.847/0001-46
ROSA DE SOUSA
- NOGUEIRA - ME

Especificação : QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR DE NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES; MEMORIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MODULOS IDENTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE www.fotmfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-SPRES 2.0 X 16 CU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO DEVERÁ SER DE NO MINIMO DE 01 (UM) GIGABYTES DE MEMORIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 (DUAS) SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBUNADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACE DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFERICO DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÃO NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES

14	DATA SHOW - PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE S41+ 3300 LUMENS BRANCO	30	UNIDADE	3,800	
----	---	----	---------	-------	--

Especificação : Resolução: SVGA 800x600 Contraste: Até 15.000:1 Brilho: 3300 lumens Tamanho da Imagem: 4:3 Lente: Tipo: Foco Manual: Índice de Projecção, Throw Ratio: 1,45 1,96: Distância Focal: 16,7 mm: Distância de Projecção: 0,88 m até 10,44 m:

03.578.847/0001-46
ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA - ME

Tamanho da Imagem: 23" a Portátil: Sim
 Frequência: 50, 60 Hz Conexões: USB,
 HDMI Outras conexões: 1x Rca Video,
 Audio L,R Usb Tipo A Memória Usb 1x
 Usb Tipo B Usb Display, Mouse, Controle
 Alimentação Voltagem: Bivolt

15	MONITOR LCD LED 21,5" POLEGADAS Especificação : RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 A 60hz Conexão: 01 conector HDMI, 01 conector VGA Voltagem: bivolt	30	UNIDADE	3.990	
16	HD EXTERNO DE 1TB Especificação : USB 3.0, 1TB, modelo M3, Portátil, modelo: Seagate	20	UNIDADE	580.	
17	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA-TIPO POLTRONA-POLIPROPILENO-ATÉ 154 KG Especificação : CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM BRAÇOS CONFORTÁVEIS E RESISTENTE, COM DESIGN MODERNO, PRODUTO COM ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES, CERTIFICADA PELO IMETRO	2000	UNIDADE	48,00	
18	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA REGULÁVEL COM 5 RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇO	50	UNIDADE	450,00	
19	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO DIGITADOR. Especificação : Braços com regulagem de altura. Possui sistema fixo que interliga assento com encosto por mola asteel de ferro. Com base giratória a-gás.	50	UNIDADE	380.	
20	JOGO DE MESA COM CADEIRAS EM MADEIRA DE LEI Especificação : com 2 gavetas, medindo 1,20m	100	JOGO		
21	EXTINTOR + SUPORTE ABC 2KG Especificação : vans, caminhões, carretas, 5 anos de validade	50	UNIDADE		
22	GUILHOTINA 36CM DE CORTE. Especificação : Área de mesa 400x300mm, protetor lateral e escala milimétrica, faca em aço.	5	UNIDADE		
23	ENCADERNADORA E PERFURADORA - 20 FOLHAS Especificação : -Totalmente construída em aço, tratada e pintada a pó. (pintura eletrostática). -Peças de atrito tratadas termicamente, evitando assim o desgaste. -Desenvolvida para perfurar com facilidade até 20 folhas. -Área útil da mesa: 30x40cm - Área total da base: 40x40cm -Peso: 14kg - 60 Furos	5	UNIDADE		
24	DATA SHOW 3600 LUMINS SVGA 800X600	10	UNIDADE		
25	MONITOR 19,5 CONTRASTE 5 000000: 1, TIPO LED	10	UNIDADE		
26	TECLADO S/ FIO LAYOUT ABNT2	10	UNIDADE		
27	MOUSE	10	UNIDADE		

Especificação : Com tecnologia de rastreamento ótico, funciona em várias superfícies diferentes, 16 canais de trabalho, sem fio, solto de frequência automática, ergonomicamente projetado de 2,4ghz, mouse sem fio, ideal para uso domestico ou empresarial.

28	CABO HDMI P/ NOTBOOK/DATASHWOU/5M, 2,0 4K 19 PINOS		10	UNIDADE		
----	--	--	----	---------	--	--

Especificação : 018-2225

29	CABO DE AUDIO P2 + 2RCA		10	UNIDADE		
----	-------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : Cabo de Áudio P2 + 2rca utilizado para conectar PC, notebook, celular. Comprimento: 1,5 metros, plug de 3,5mm, estereo, projetado para PC/TV/MP3. Conector P2 macho X 2RCA, pontas douradas em metal resistente e inoxidavel AV macho

30	CABO USB 5M, CONECTOR A MACHO X A FEMEA		10	UNIDADE		
31	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - COR PRETA		10	UNIDADE	450,00	

Especificação : material encosto em corino, braços base e rodízios em nylon, alt 93cm, max 102cm, larg 59cm e prof 62cm, larg assento 45cm, alt do ass ao chao 44 até 53cm

32	BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP. DE ARMAZENAMENTO P/ 100L EM AÇO INOX		50	UNIDADE	3,200	
----	--	--	----	---------	-------	--

Especificação : capacidade de 100l no reservatório, atende até 150 pessoas/h, refrigeração de 180l/h, 3 torneiras frontais cromadas, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, bóia para regulação do nível de água, gás ecológico R134 A, motor hermético, tensão 127v ou 220v, unidade condensadora de 1/5hp

33	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS		20	UNIDADE	720,00	
----	--------------------------	--	----	---------	--------	--

Especificação : dimensões do gaveteiro: 133cm(alt)x46cm(larg)x49cm(prof)

34	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 2,44MX1,2M		100	UNIDADE		
35	MINI MESA DE PING PONG 12MM EM MDP		3	UNIDADE		

Especificação : acabamento em primer azul que evita o reflexo na mesa melhorando a visibilidade do jogo, linhas demarcatórias brancas, pés em madeira maciça dobrável, acompanha uma rede e suportes para jogo

36	MESA DE PING PONG 18MM EM MDP 1002		3	UNIDADE		
37	SUPORTE PARA FITA ADESIVA INDUSTRIAL PRETO		10	UNIDADE		

03.578.847/0001-46
ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA - ME

38	MICROFONE LAPELA ATR3350IS		5	UNIDADE		
Especificação : acompanha: prendedor de gravata, bateria, abafador de vento de espuma						
39	MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL M-58 C/ CABO 3M		2	UNIDADE		
40	SUPORTE TRIPÉ PROJETO UNIVERSAL		10	UNIDADE		
Especificação : com inclinação com regulagem de 90-180cm						
41	TELA P/ PROJEÇÃO RETRÁTIL 150" C/ CONTROLE REMOTO.		5	UNIDADE		
42	TELA P/ PROJEÇÃO 200X150CM, C/ TRIPÉ DE 3,10M		5	UNIDADE		
43	SMART TV LED "50"		10	UNIDADE	3,200	
Especificação : 4K/ultra HD PTV50F60SN - conversor digital wi fi 3 HDMI 1 USB						
44	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MF 800		130	UNIDADE	1,200	
Especificação : App bluetooth, USB 120W, tem uma entrada para teclado/ guitarra e duas entradas independentes para microfone/ violão e line out, voltagem bivolt						
45	MOTOBOMBA A GASOLINA WB30XH		10	UNIDADE		
Especificação : auto escovante s,5hp referencia: WB30X H2 Brxmodelo: WB30XH Brx						
46	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO GFN2000		20	UNIDADE	750.	
Especificação : dimensoes: altura 98cm, largura 32cm, profundidade 33cm, peso13,9kg, tensao 110v						
47	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS		20	UNIDADE	5,200	
Especificação : gás refrigerante: R410A, tipo de tecnologia: inverter, voltagem(V):220, frequencia (HZ): 60						
48	AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS- CLASSE A		5	UNIDADE	7,200	
49	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO		2000	UNIDADE	245,00	
Especificação : com posição de estrutura formada em aço, SAE 1010/1020, tubo industrial /7/8 c/ espessura 1,20mm, parede de pés fixo, base de sustentação de prancheta de 2 colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de quatro ponteiros plásticos arredondados, confeccionadas em material termoplástica injetado em polipropileno. Deverá ser fixado um porta mochila fixo com estrutura em aço. Pintura eletrostática em apóxi a pó polimerizado em estufa sem respingo de solda, prancheta lateral confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolimero e moldado anatomicamente com bordas abauladas, acabamentos lisos e cantos arredondados, incluindo a porta canetas. Portas livros com cesta no formato quadrado de termoplástica com abertura						

03.578.847/0001-46
 ROSA DE SOUSA
 NOGUEIRA - ME

frontal e furus para ventilação, assento e encostofabricado

50	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA, SEM BRAÇO		300	UNIDADE	48,100	
Especificação : Cor branca, sem braço, altura 90cm, largura 43cm, profundidade 5cm, peso 2.200kg, modelo torres, material de polipropileno, peso suportado: 140kg						
51	EXTINTORES COM CARGA - ABC 6KG, VENCIMENTO ANUAL		100	UNIDADE		
52	AR CONDICIONADO-SPLIT-24.000 BTU'S		20	UNIDADE	3,800	
Especificação : inverter frio classe A, frequência: 60HZ, vazão(m3/h): evaporadora:1.180 fluido refrigerante: R410-A						
53	BEBEDOURO INSDUSTRIAL 200 LITROS		45	UNIDADE	3,800	
Especificação : com reservatório para 200 litros de água gelada; Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose com uma bóia para regulação do nível da água, Gabinete Externo: Aço inox 430; com 4 torneiras, modelo Jato/pressão, Cuba/aparador: com mangueira, embutida, para escoamento da água. Pés: Reguláveis. Reservatório: Em polietileno (atóxico), próprio para alimentos. Pode atender em média, no fluxo, até 400 pessoas. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna.Temperatura: Regulada por termostato de 0° a 7°C. Tensão opcional: 127 v /220v, Dimensões: Sem Embalagem (Altura x frente x Lateral): 1,37m x 1,06 m x 51 cm. Peso 50 kg.						
54	VENTILADOR DE PAREDE		500	UNIDADE	299,00	
Especificação : diâmetro: 65cm, comprimento: 70cm, dimensão: 65cm, tensão: 127/220V, potência: 180/160w, rotação:600/1500rpm, ruído 74dba, frequência: 60hz, cor preto						
55	FREEZER HORIZONTAL 295 L - 127/60HZ		25	UNIDADE	2,990	
56	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS COM FORNO		25	UNIDADE	1,200	
Especificação : Características Gerais: queimadores simples: 2; queimadores duplos: 2; isolamento térmico: com lã de rocha, consumo queimadores simples:0,320kg/h, consumo queimadores duplos: 0,415kg, altura: 78cm, largura: 80cm, comprimento: 72cm						
57	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS E FORNO		30	UNIDADE	2,500	
Especificação : com forno + chapa perfil 70mm, porta painéis, baixa pressão, bambiarra aço, grelhas em ferro fundido, queimadores 3 duplos/ 3 simples, pintura cinza ral, bandeja coletora de resíduos, chapa em aço cabomø, forno 75l, dimensão da boca: 30x30cm, altura: 80cm, largura: 1,50cm, profundidade:88cm						

03.578.847/0001-46
ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA - ME

58	FREEZER VERTICAL		10	UNIDADE		
Especificação : modelo: FE 26, número de portas: 1 capacidade total líquida: 203l, dimensões do produto (LxAxP): 55x173,1x64,5cm						
59	GELADEIRA TF52 463		10	UNIDADE	2,900	
Especificação : degelo frost free, quantidade de portas 2, total líquida: 463l, dimensões do produto (LxAxP) 70,5x193x76,7cm						
60	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA		50	UNIDADE		
Especificação : com duplex e rede, modelo: DCP-L2540DW, função: impressão/cópia/digitalização, tela LCD de 2 linhas, processador: 800MHz, modo de economia de toner : sim, qualificação ENERGY STAR: sim, certificação energy star: sim, dimensões do produto: largura(mm): 409, profundidade(mm): 398,8, altura(mm)317,5						
61	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE 12,5 KVA		10	UNIDADE		
Especificação : Grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 12,5 KVA, Trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 polos, motor com potencia mínima de acondicionamento de 17,9 HP, rotação em RPM 1.800, movido a diesel, refrigerado a água, partida manual e alternador, acoplado através de polias e correais, com base de ferro e painel de instrumentos, proteção contra sobrecarga.						
62	VIOLAO GIANINI ELETRICO		2	UNIDADE		
63	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS HIGH WALL 220 V.		100	UNIDADE		
Especificação : Capacidade: 9.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderno, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).						
64	ROÇADEIRA FS 160 29.8CC		20	UNIDADE		
Especificação : motor 2 tempo, 1 lamina 3 facas, 1 cinto dupla e 1 ferramenta para montagem						
65	BOMBA D' ÁGUA TIPO PALITO DE 1CV		35	UNIDADE		
66	BOMBA D' ÁGUA TIPO PALITO DE 1,5CV		15	UNIDADE		
67	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS HIGH WALL 220 V.		160	UNIDADE	2,800	
Especificação : Capacidade: 18.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderna, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).						

03.578.847/0001-46
ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA - ME

68	NOTEBOOK-		20	UNIDADE		
----	-----------	--	----	---------	--	--

Especificação: processador I5 - 8250U,
4GB, 1 TB tela 15.6" windows 10ideap.

69	COMPUTADOR DC 41 TAKI L.S/M		50	UNIDADE		
----	-----------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : Intel Celeron, 4G, 1TB

70	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTIENO DE 5.000 LITROS COM TAMPA		65	UNIDADE	2,200	
71	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 10.000 LITROS COM TAMPA		45	UNIDADE	6,980	
72	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 3.000 LITROS		10	UNIDADE	1,800	
73	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 20.000L		10	UNIDADE	15,000	
74	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 220 V		50	UNIDADE	2,000	

Especificação : Capacidade: 12.000 btus;
Ciclo: frio; Controle remoto com display
em cristal líquido; Designe moderna,
frente sólida; Display digital na unidade
interna para visualização da temperatura
selecionada p/ o ambiente; Silencioso;
econômico (compressor rotativo).

75	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL - 7,5KVA		10	UNIDADE		
----	---	--	----	---------	--	--

Especificação : grupo gerador de energia
elétrica, de fabricação nacional, potência
mínima de 7,5kva, trifásico, 1.800 RPM,
tensão 127/220 volts, 4 pólos, motor com
potência mínima de acondicionamento de
11,2 HP rotação em RPM 1.800, movido a
diesel, refrigerado a ar, partida elétrica e
alternador, e retrátil, com avr, acoplado
através de polias e correias, com base de
ferro e painel de instrumentos, proteção
contra sobrecarga e bateria de 100AMP

Total :



03.578.847/0001-46
ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA - ME

03.578.847/0001-46
ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA - ME

03.578.847/0001-46
ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA - ME

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020-PMO

J. Fetteke Malcher-Me
OBJ: 84.145.184/0001-78

Especificação : QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES; MEMORIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MODULOS IDENTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE www.fotmfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-SPRES 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO DEVERÁ SER DE NO MINIMO DE 01 (UM) GIGABYTES DE MEMORIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 (DUAS) SAIDAS DE VEDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBUNADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACE DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFERICO DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÃO NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES

14	DATA SHOW - PROJETER MULTIMIDIA POWERLITE S41+ 3300 LUMENS BRANCO	30	UNIDADE		
----	---	----	---------	--	--

Especificação : Resolução: SVGA 800x600 Contraste: Até 15,000:1 Brilho: 3300 lumens Tamanho da Imagem: 4:3 Lente: Tipo: Foco Manual: Índice de Projeção, Throw Ratio: 1,45 1,96: Distância Focal: 16,7 mm: Distância de Projeção: 0,88 m até 10,44 m:

J. Ferreira Malcher-Me
CNPJ: 84.145.184/0001-78

Tamanho da Imagem: 23" a Portátil: Sim
 Frequência: 50,60 Hz Conexões: USB,
 HDMI Outras conexões: 1x Rca Video,
 Audio L,R Usb Tipo A Memória Usb 1x
 Usb Tipo B Usb Display, Mouse, Controle
 Alimentação Voltagem: Bivolt

15	MONITOR LCD LED 21,5" POLEGADAS Especificação : RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 A 60hz Conexão: 01 conector HDMI, 01 conector VGA Voltagem: bivolt	30	UNIDADE		
16	HD EXTERNO DE 1TB Especificação : USB 3.0, 1TB, modelo M3, Portátil, modelo: Seagate	20	UNIDADE		
17	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA-TIPO POLTRONA-POLIPROPILENO-ATÉ 154 KG Especificação : CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM BRAÇOS CONFORTÁVEIS E RESISTENTE, COM DESIGN MODERNO, PRODUTO COM ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES, CERTIFICADA PELO IMETRO	2000	UNIDADE		
18	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA REGULÁVEL COM 5 RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇO	50	UNIDADE		
19	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO DIGITADOR. Especificação : Braços com regulagem de altura. Possui sistema fixo que interliga assento com encosto por mola aste de ferro. Com base giratória a gás.	50	UNIDADE		
20	JOGO DE MESA COM CADEIRAS EM MADEIRA DE LEI Especificação : com 2 gavetas, medindo 1,20m	100	JOGO		
21	EXTINTOR + SUPORTE ABC 2KG Especificação : vans, caminhos, carretas, 5 anos de validade	50	UNIDADE		
22	GUILHOTINA 36CM DE CORTE. Especificação : Área de mesa 400x300mm, protetor lateral e escala milimétrica, faca em aço.	5	UNIDADE		
23	ENCADERNADORA E PERFURADORA - 20 FOLHAS Especificação : -Totalmente construída em aço, tratada e pintada a pó. (pintura eletrostática). -Peças de atrito tratadas termicamente, evitando assim o desgaste. -Desenvolvida para perfurar com facilidade até 20 folhas. -Área útil da mesa: 30x40cm - Área total da base: 40x40cm -Peso: 14kg - 60 Furos	5	UNIDADE		
24	DATA SHOW 3600 LUMINS SVGA 800X600	10	UNIDADE		
25	MONITOR 19,5 CONTRASTE 5 000000: 1, TIPO LED	10	UNIDADE		
26	TECLADO S/ FIO LAYOUT ABNT2	10	UNIDADE		
27	MOUSE	10	UNIDADE		

J. F. Ferreira Malcher-Me

Especificação : Com tecnologia de rastreamento ótico, funciona em várias superfícies diferentes, 16 canais de trabalho, sem fio, solto de frequência automática, ergonomicamente projetado de 2,4ghz, mouse sem fio, ideal para uso doméstico ou empresarial.

28	CABO HDMI P/ NOTBOOK/DATASHWOU/5M, 2,0 4K 19 PINOS		10	UNIDADE		
----	--	--	----	---------	--	--

Especificação : 018-2225

29	CABO DE AUDIO P2 + 2RCA		10	UNIDADE		
----	-------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : Cabo de Áudio P2 + 2rca utilizado para conectar PC, notebook, celular. Comprimento: 1,5 metros, plug de 3,5mm, estereo, projetado para PC/TV/MP3. Conector P2 macho X 2RCA, pontas douradas em metal resistente e inoxidável AV macho

30	CABO USB 5M, CONECTOR A MACHO X A FEMEA		10	UNIDADE		
31	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - COR PRETA		10	UNIDADE		

Especificação : material encosto em corino, braços base e rodízios em nylon, alt 93cm, max 102cm, larg 59cm e prof 62cm, larg assento 45cm, alt do ass ao chão 44 até 53cm

32	BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP. DE ARMAZENAMENTO P/ 100L EM AÇO INOX		50	UNIDADE		
----	--	--	----	---------	--	--

Especificação : capacidade de 100l no reservatório, atende até 150 pessoas/h, refrigeração de 180l/h, 3 torneiras frontais cromadas, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, bóia para regulação do nível de água, gás ecológico R134 A, motor hermético, tensão 127v ou 220v, unidade condensadora de 1/5hp

33	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS		20	UNIDADE		
----	--------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : dimensões do gaveteiro: 133cm(alt)x46cm(larg)x49cm(prof)

34	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 2,44MX1,2M		100	UNIDADE		
35	MINI MESA DE PING PONG 12MM EM MDP		3	UNIDADE		

Especificação : acabamento em primer azul que evita o reflexo na mesa melhorando a visibilidade do jogo, linhas demarcatórias brancas, pés em madeira maciça dobrável, acompanha uma rede e suportes para jogo

36	MESA DE PING PONG 18MM EM MDP 1002		3	UNIDADE		
37	SUPORTE PARA FITA ADESIVA INDUSTRIAL PRETO		10	UNIDADE		

J. Ferreira Malcher-Me
CNPJ: 84.145.184/0001-78

38	MICROFONE LAPELA ATR3350IS		5	UNIDADE		
<i>Especificação : acompanha: prendedor de gravata, bateria, abafador de vento de espuma</i>						
39	MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL M-58 C/ CABO 3M		2	UNIDADE		
40	SUPORE TRIPÉ PROJETO UNIVERSAL		10	UNIDADE		
<i>Especificação : corc inclinação com regulagem de 90-180cm</i>						
41	TELA P/ PROJEÇÃO RETRÁTIL 150" C/ CONTROLE REMOTO.		5	UNIDADE		
42	TELA P/ PROJEÇÃO 200X150CM, C/ TRIPÉ DE 3,10M		5	UNIDADE		
43	SMART TV LED "50"		10	UNIDADE		
<i>Especificação : 4K/ultra HD PTV50F60SN - conversor digital wi fi 3 HDMI 1 USB</i>						
44	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MF 800		130	UNIDADE		
<i>Especificação : App bluetooth, USB 120W, tem uma entrada para teclado/ guitarra e duas entradas independentes para microfone/ violão e line out, voltagem bivolt</i>						
45	MOTOBOMBA A GASOLINA WB30XH		10	UNIDADE		
<i>Especificação : auto escovante s,5hp referencia: WB30X H2 Brx modelo: WB30XH Brx</i>						
46	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO GFN2000		20	UNIDADE		
<i>Especificação : dimensoes: altura 98cm, largura 32cm, profundidade 33cm, peso13,9kg, tensao 110v</i>						
47	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS		20	UNIDADE		
<i>Especificação : gás refrigerante: R410A, tipo de tecnologia: inverter, voltagem(V):220, frequencia (HZ): 60</i>						
48	AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS- CLASSE A		5	UNIDADE		
49	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO		2000	UNIDADE		

Especificação : com posição de estrutura formada em aço, SAE 1010/1020, tubo industrial 7/8 c/ espessura 1,20mm, parede de pés fixo, base de sustentação de prancheta de 2 colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de quatro ponteiros plásticos arredondados, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Deverá ser fixado um porta mochila fixo com estrutura em aço. Pintura eletrostática em pó a pó polimerizado em estufa sem respingo de solda, prancheta lateral confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolimero e moldado anatomicamente com bordas abauladas, acabamentos lisos e cantos arredondados, incluindo a porta canetas. Portas livros com cesta no formato quadrado de termoplástica com abertura

*J. Ferreira Malcher-Me
CNPJ: 84.145.184/0001-78*

frontal e furus para ventilação, assento e encostofabricado

50	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA, SEM BRAÇO		300	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	-----	---------	--	--

Especificação : Cor branca, sem braço, altura 90cm, largura 43cm, profundidade 5cm, peso 2.200kg, modelo torres, material de polipropileno, peso suportado: 140kg

51	EXTINTORES COM CARGA - ABC 6KG, VENCIMENTO ANUAL		100	UNIDADE		
----	--	--	-----	---------	--	--

52	AR CONDICIONADO-SPLIT-24.000 BTU'S		20	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : inverter Trío classe A, frequência: 60HZ, vazão(m3/h): evaporadora:1.180 fluido refrigerante: R410-A

53	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS		45	UNIDADE		
----	---------------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : com reservatório para 200 litros de água gelada; Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose com uma bóia para regulagem do nível da água, Gabinete Externo: Aço inox 430; com 4 torneiras, modelo Jato/pressão, Cuba/aparador: com mangueira, embutida, para escoamento da água. Pés: Reguláveis. Reservatório: Em polietileno (atóxico), próprio para alimentos. Pode atender em média, no fluxo, até 400 pessoas. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna.Temperatura: Regulada por termostato de 0° a 7°C. Tensão opcional: 127 v /220v, Dimensões: Sem Embalagem (Altura x frente x Lateral): 1,37m x 1,06 m x 51 cm. Peso 50 kg.

54	VENTILADOR DE PAREDE		500	UNIDADE		
----	----------------------	--	-----	---------	--	--

Especificação : diâmetro: 65cm, comprimento: 70cm, dimensão: 65cm, tensão: 127/220V, potência: 180/160w, rotação:60C/1500rpm, ruído 74dba, frequência: 60hz, cor preto

55	FREEZER HORIZONTAL 295 L - 127/60HZ		25	UNIDADE		
----	-------------------------------------	--	----	---------	--	--

56	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS COM FORNO		25	UNIDADE		
----	--	--	----	---------	--	--

Especificação : Características Gerais: queimadores simples: 2; queimadores duplos: 2; isolamento térmico: com lã de rocha, consumo, queimadores simples:0,320kg/h, consumo queimadores duplos: 0,415kg, altura: 78cm, largura: 80cm, comprimento: 72cm

57	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS E FORNO		30	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : com forno + chapa perfil 70mm, porta painéis, baixa pressão, bambiarra aço, grelhas em ferro fundido, queimadores 3 duplos/ 3 simples, pintura cinza ral, bandeja coletora de resíduos, chapa em aço caborno, forno 75l, dimensão da boca: 30x30cm, altura: 80cm, largura: 1,50cm, profundidade:88cm

J. Ferreira Maicher-Me
CNPJ: 84.145.184/0001-78

58	FREEZER VERTICAL		10	UNIDADE		
Especificação : modelo: FE 26, número de portas: 1 capacidade total líquida: 203l, dimensões do produto (LxAxP): 55x173,1x64,5cm						
59	GELADEIRA TF52 463		10	UNIDADE		
Especificação : degelo frost free, quantidade de portas 2, total líquida: 463l, dimensões do produto (LxAxP) 70,5x193x76,7cm						
60	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA		50	UNIDADE		
Especificação : com duplex e rede, modelo: DCP-L2540DW, função: impressão/cópia/digitalização, tela LCD de 2 linhas, processador: 800MHz, modo de economia de toner : sim, qualificação ENERGY STAR: sim, certificação energy star: sim, dimensões do produto: largura(mm): 409, profundidade(mm): 398,8, altura(mm)317,5						
61	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE 12,5 KVA		10	UNIDADE		
Especificação : Grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 12,5 KVA, Trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 polos, motor com potencia mínima de acondicionamento de 17,9 HP, rotação em RPM 1.800, movido a diesel, refrigerado a água, partida manual e alternador, acoplado através de polias e correais, com base de ferro e painel de instrumentos, proteção contra sobrecarga.						
62	VIOLAO GIANINI ELETRICO		2	UNIDADE		
63	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS HIGH WALL 220 V.		100	UNIDADE		
Especificação : Capacidade: 9.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderno, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).						
64	ROÇADEIRA FS 160 29.8CC		20	UNIDADE		
Especificação : motor 2 tempo, 1 lamina 3 facas, 1 cinto dupla e 1 ferramenta para montagem						
65	BOMBA D' ÁGUA TIPO PALITO DE 1CV		35	UNIDADE		
66	BOMBA D' ÁGUA TIPO PALITO DE 1,5CV		15	UNIDADE		
67	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS HIGH WALL 220 V.		160	UNIDADE		
Especificação : Capacidade: 18.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderna, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).						

J. Ferreira Malcher-Me
15 40 12001-78

68	NOTEBOOK-		20	UNIDADE		
----	-----------	--	----	---------	--	--

Especificação: processador I5 - 8250U,
4GB, 1 TB tela 15.6" windows 10ideap.

69	COMPUTADOR DC 41 TAKI L.S/M		50	UNIDADE		
----	-----------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : Intel Celeron, 4G, 1TB

70	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 5.000 LITROS COM TAMPA		65	UNIDADE		
71	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 10.000 LITROS COM TAMPA		45	UNIDADE		
72	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 3.000 LITROS		10	UNIDADE		
73	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 20.000L		10	UNIDADE		
74	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 220 V		50	UNIDADE		

Especificação : Capacidade: 12.000 btus;
Ciclo: frio; Controle remoto com display
em cristal líquido; Designe moderna,
frente sólida; Display digital na unidade
interna para visualização da temperatura
selecionada p/ o ambiente; Silencioso;
econômico (compressor rotativo).

75	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL - 7,5KVA		10	UNIDADE	24.317,00	
----	---	--	----	---------	-----------	--

Especificação : grupo gerador de energia
elétrica, de fabricação nacional, potência
mínima de 7,5kva, trifásico, 1.800 RPM,
tensão 127/220 volts, 4 pólos, motor com
potência mínima de acondicionamento de
11,2 HP rotação em RPM 1.800, movido a
diesel, refrigerado a ar, partida elétrica e
alternador, e retrátil, com avr, acoplado
através de polias e correias, com base de
ferro e painel de instrumentos, proteção
contra sobrecarga e bateria de 100AMP

Total :



J. Ferreira Malcher-Me
CNPJ: 84.145.184/0001-78

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020-PMO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	NOBREAK <i>Especificação : Nobreak que esteja na linha de produção pelo fabricante, potencia nominal 1,2 kva, potencia real minima de 600w, tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática, tensão de saída 110/115 ou 220 volts a ser defenida pelo solicitante), alarmes audivisual, bateria interna salada, autonomia a plena carga minima 15 minutos considerando consumo de 240wats, possuir no mínimo 06 toneladas de saída padrão brasileiro; o produto devera a ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses</i>		40	UNIDADE		
2	NOBREACK 600 VA 4 TOMADAS BIVOLT <i>Especificação : entrada bivolt e saída 115V, 4 tomadas, autonomia estimada de 25 minutos</i>		20	UNIDADE		
3	FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS, 519 LITROS <i>Especificação : Capacidade total: 519 litros, Tensão/Voltagem 110V, 220V, Altura: 96cm, Largura: 1,47 Metros, Profundidade 78 cm</i>		40	UNIDADE		
4	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L, BIVOLT, LQL 6. MOTOR CV1/2		80	UNIDADE		
5	LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO 2.200 1750 LIBRAS 1500W MANGUEIRA 3M 110V		20	UNIDADE		
6	ROÇADEIRA LATERAL 380 A GASOLINA. <i>Especificação : Potência 2 0 KW (2,7 DIN-PS) Cilindarda 40.2cm³ Rot. Max. 12.300 RPM Lenta 2.800 RPM</i>		10	UNIDADE	3.780,00	
7	ROÇADEIRA À GASOLINA 52CC MULTIFUNCIONAL 5 EM 1 <i>Especificação : 12.000 RPM MOTOR 2 TEMPOS RG52CC4</i>		10	UNIDADE		
8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 15.000 LITROS COM TAMPA		10	UNIDADE		
9	ROTEADOR WIRELESS RE 160 COM TRES ANTENAS 5 DBI 300 MBPS		15	UNIDADE		
10	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS TL-SF1016D		20	UNIDADE		
11	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS TL-SF1008D		20	UNIDADE		
12	TECLADO TIPO USB DE 101 TECLAS. (MÍNIMO) PADRÃO ABNT 2.		50	UNIDADE		
13	COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO)		150	UNIDADE		


 CNPJ: 06.762/0001-07
MAQUINAS E MOTORES
ALMEIDA E LIMA LTDA
 Trav. Senador Magalhães Barata, Nº 66
 CENTRO CEP: 68.270-000 PAJ

Especificação : QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR DE NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES; MEMORIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MODULOS IDENTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE www.fotofactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-SPRES 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO DEVERÁ SER DE NO MINIMO DE 01 (UM) GIGABYTES DE MEMORIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 (DUAS) SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACE DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFERICO DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÃO NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES

14	DATA SHOW - PROJETO MULTIMIDIA POWERLITE S41+ 3300 LUMENS BRANCO	30	UNIDADE
----	--	----	---------

Especificação : Resolução: SVGA 800x600 Contraste: Até 15,000:1 Brilho: 3300 lumens Tamanho da Imagem: 4:3 Lente: Tipo: Foco Manual: Índice de Projeção, Throw Ratio: 1,45 1,96: Distância Focal: 16,7 mm: Distância de Projeção: 0,88 m até 10,44 m:

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
10.662.762/0001-07
MÁQUINAS E MOTORES
ALMEIDA E LIMA LTDA
Trav. Senador Magalhães Barata, Nº 66
CENTRO CEP: 68.270-000
Orizimná

Tamanho da Imagem: 23" a Portátil: Sim
 Frequência: 50,60 Hz Conexões: USB,
 HDMI Outras conexões: 1x Rca Video,
 Audio L,R Usb Tipo A Memória Usb 1x
 Usb Tipo B Usb Display, Mouse, Controle
 Alimentação Voltagem: Bivolt

15	MONITOR LCD LED 21,5" POLEGADAS Especificação : RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 A 60hz Conexão: 01 conector HDMI, 01 conector VGA Voltagem: bivolt	30	UNIDADE		
16	HD EXTERNO DE 1TB Especificação : USB 3.0, 1TB, modelo M3, Portátil, modelo: Seagate	20	UNIDADE		
17	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA-TIPO POLTRONA-POLIPROPILENO-ATÉ 154 KG Especificação : CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM BRAÇOS CONFORTÁVEIS E RESISTENTE, COM DESIGN MODERNO, PRODUTO COM ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES, CERTIFICADA PELO IMETRO	2000	UNIDADE		
18	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA REGULÁVEL COM 5 RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇO	50	UNIDADE		
19	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO DIGITADOR. Especificação : Braços com regulagem de altura. Possui sistema fixo que interliga assento com encosto por mola asteel de ferro. Com base giratória a gás.	50	UNIDADE		
20	JOGO DE MESA COM CADEIRAS EM MADEIRA DE LEI Especificação : com 2 gavetas, medindo 1,20m	100	JOGO		
21	EXTINTOR + SUPORTE ABC 2KG Especificação : vans, caminhos, carretas, 5 anos de validade	50	UNIDADE		
22	GUILHOTINA 36CM DE CORTE. Especificação : Área de mesa 400x300mm, protetor lateral e escala milimétrica, faca em aço.	5	UNIDADE		
23	ENCADERNADORA E PERFURADORA - 20 FOLHAS Especificação : -Totalmente construída em aço, tratada e pintada a pó. (pintura eletrostática). -Peças de atrito tratadas termicamente, evitando assim o desgaste. -Desenvolvida para perfurar com facilidade até 20 folhas. -Área útil da mesa: 30x40cm - Área total da base: 40x40cm -Peso: 14kg - 60 Furos	5	UNIDADE		
24	DATA SHOW 3600 LUMINS SVGA 800X600	10	UNIDADE		
25	MONITOR 19,5 CONTRASTE 5 000000: 1, TIPO LED	10	UNIDADE		
26	TECLADO S/ FIO LAYOUT ABNT2	10	UNIDADE		
27	MOUSE	10	UNIDADE		

10.662.762/0001-07
 MAQUINAS E MOTORES
 ALMEIDA E LIMA LTDA
 Trav. Senador Magalhães Barata, Nº 66
 CENTRO CEP- 68.270-000

Especificação : Com tecnologia de rastreamento ótico, funciona em várias superfícies diferentes, 16 canais de trabalho, sem fio, solto de frequência automática, ergonomicamente projetado de 2,4ghz, mouse sem fio, ideal para uso doméstico ou empresarial.

28	CABO HDMI P/ NOTBOOK/DATASHWOU/5M, 2,0 4K 19 PINOS		10	UNIDADE		
----	--	--	----	---------	--	--

Especificação : 018-2225

29	CABO DE AUDIO P2 + 2RCA		10	UNIDADE		
----	-------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : Cabo de Áudio P2 + 2rca utilizado para conectar PC, notebook, celular. Comprimento: 1,5 metros, plug de 3,5mm, estereo, projetado para PC/TV/MP3. Conector P2 macho X 2RCA, pontas douradas em metal resistente e inoxidável AV macho

30	CABO USB 5M, CONECTOR A MACHO X A FEMEA		10	UNIDADE		
----	---	--	----	---------	--	--

31	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - COR PRETA		10	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : material encosto em corino, braços base e rodízios em nylon, alt 93cm, max 102cm, larg 59cm e prof 62cm, larg assento 45cm, alt do ass ao chão 44 até 53cm

32	BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP. DE ARMAZENAMENTO P/ 100L EM AÇO INOX		50	UNIDADE		
----	--	--	----	---------	--	--

Especificação : capacidade de 100l no reservatório, atende até 150 pessoas/h, refrigeração de 180l/h, 3 torneiras frontais cromadas, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, bôia para regulação do nível de água, gás ecológico R134 A, motor hermético, tensão 127v ou 220v, unidade condensadora de 1/5hp

33	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS		20	UNIDADE		
----	--------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : dimensões do gaveteiro: 133cm(alt)x46cm(larg)x49cm(prof)

34	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 2,44MX1,2M		100	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	-----	---------	--	--

35	MINI MESA DE PING PONG 12MM EM MDP		3	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	---	---------	--	--

Especificação : acabamento em primer azul que evita o reflexo na mesa melhorando a visibilidade do jogo, linhas demarcatórias brancas, pés em madeira maciça dobrável, acompanha uma rede e suportes para jogo

36	MESA DE PING PONG 18MM EM MDP 1002		3	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	---	---------	--	--

37	SUORTE PARA FITA ADESIVA INDUSTRIAL PRETO		10	UNIDADE		
----	---	--	----	---------	--	--

10.688.762/0001-07
CNPJ
MAQUINAS E MOTORES
ALMEIDA E LIMA LTDA
Trav Senador Magalhães Barata, Nº 66
CENTRO CEP 68.270-000 PA

38	MICROFONE LAPELA ATR3350IS	5	UNIDADE		
Especificação : acompanha: prendedor de gravata, bateria, abafador de vento de espuma					
39	MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL M-58 C/ CABO 3M	2	UNIDADE		
40	SUPORTE TRIPÉ PROJETO UNIVERSAL	10	UNIDADE		
Especificação : com inclinação com regulagem de 90-180cm					
41	TELA P/ PROJEÇÃO RETRÁTIL 150" C/ CONTROLE REMOTO.	5	UNIDADE		
42	TELA P/ PROJEÇÃO 200X150CM, C/ TRIPÉ DE 3,10M	5	UNIDADE		
43	SMART TV LED "50"	10	UNIDADE		
Especificação : 4K/ultra HD PTV50F60SN - conversor digital wi fi 3 HDMI 1 USB					
44	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MF 800	130	UNIDADE		
Especificação : App bluetooth, USB 120W, tem uma entrada para teclado/guitarra e duas entradas independentes para microfone/ violão e line out, voltagem bivolt					
45	MOTOBOMBA A GASOLINA WB30XH	10	UNIDADE	2.800,00	
Especificação : auto escovante s,5hp referencia: WB30X H2 Brxmodelo: WB30XH Brx					
46	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO GFN2000	20	UNIDADE		
Especificação : dimensoes: altura 98cm, largura 32cm, profundidade 33cm, peso13,9kg, tensao 110v					
47	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	20	UNIDADE		
Especificação : gás refrigerante: R410A, tipo de tecnologia: inverter, voltagem(V):220, frequencia (HZ): 60					
48	AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS- CLASSE A	5	UNIDADE		
49	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO	2000	UNIDADE		

Especificação : com posição de estrutura formada em aço, SAE 1010/1020, tubo industrial 7/8 c/ espessura 1,20mm, parede de pés fixo, base de sustentação de prancheta de 2 colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de quatro ponteiros plásticos arredondados, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Deverá ser fixado um porta mochila fixo com estrutura em aço. Pintura eletrostática em pó a pó polimerizado em estufa sem respingo de solda, prancheta lateral confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolimero e moldado anatomicamente com bordas abauladas, acabamentos lisos e cantos arredondados, incluindo a porta canetas. Portas livros com cesta no formato quadrado de termoplástica com abertura

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
 06.662.762/0001-07
 MÁQUINAS E MOTORES
 ALMEIDA E LIMA LTDA
 Trav. Senador Magalhães Barata, Nº 66
 CENTRO CEP 68.270-000
 PAJ

frontal e furus para ventilação, assento e encostofabricado

50	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA, SEM BRAÇO	300	UNIDADE		
Especificação : Cor branca, sem braço, altura 90cm, largura 43cm, profundidade 5cm, peso 2.200kg, modelo torres, material de polipropileno, peso suportado: 140kg					
51	EXTINTORES COM CARGA - ABC 6KG, VENCIMENTO ANUAL	100	UNIDADE		
52	AR CONDICIONADO-SPLIT-24.000 BTU'S	20	UNIDADE		
Especificação : inverter frio classe A, frequencia: 60HZ, vazão(m3/h): evaporadora:1.180 fluido refrigerante: R410-A					
53	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS	45	UNIDADE		
Especificação : com reservatório para 200 litros de água gelada; Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose com uma bóia para regulagem do nível da água, Gabinete Externo: Aço inox 430; com 4 torneiras, modelo Jato/pressão, Cuba/aparador: com mangueira, embutida, para escoamento da água. Pés: Reguláveis. Reservatório: Em polietileno (atóxico), próprio para alimentos. Pode atender em média, no fluxo, até 400 pessoas. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna.Temperatura: Regulada por termostato de 0° a 7°C. Tensão opcional: 127 v/220v, Dimensões: Sem Embalagem (Altura x frente x Lateral): 1,37m x 1,06 m x 51 cm. Peso 50 kg.					
54	VENTILADOR DE PAREDE	500	UNIDADE		
Especificação : diâmetro: 65cm, comprimento: 70cm, dimensão: 65cm, tensão: 127/220V, potência: 180/160w, rotação:600/1500rpm, ruído 74dba, frequencia: 60hz, cor preto					
55	FREEZER HORIZONTAL 295 L - 127/60HZ	25	UNIDADE		
56	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS COM FORNO	25	UNIDADE		
Especificação : Características Gerais: queimadores simples: 2; queimadores duplos: 2; isolamento térmico: com lã de rocha, consumo queimadores simples:0,320kg/h, consumo queimadores duplos: 0,415kg, altura: 78cm, largura: 80cm, comprimento: 72cm					
57	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS E FORNO	30	UNIDADE		
Especificação : com forno + chapa perfil 70mm, porta painéis, baixa pressão, bambiarra aço, grelhas em ferro fundido, queimadores 3 duplos/ 3 simples, pintura cinza ral, bandeja coletora de resíduos, chapa em aço caborno, forno 75l, dimensão da boca: 30x30cm, altura: 80cm, largura: 80cm, profundidade:88cm					


 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
 10.662.762/0001-07
 MÁQUINAS E MOTORES
 ALMEIDA E LIMA LTDA
 Trav Senador Magalhães Barata, Nº 66
 CENTRO CEP- 68.270-000
 Oriximiná

58	FREEZER VERTICAL		10	UNIDADE		
Especificação : modelo: FE 26, número de portas: 1 capacidade total líquida: 203l, dimensões do produto (LxAxP): 55x173,1x64,5cm						
59	GELADEIRA TF52 463		10	UNIDADE		
Especificação : degelo frost free, quantidade de portas 2, total líquida: 463l, dimensões do produto (LxAxP) 70,5x193x76,7cm						
60	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA		50	UNIDADE		
Especificação : com duplex e rede, modelo: DCP-L2540DW, função: impressão/cópia/digitalização, tela LCD de 2 linhas, processador: 800MHz, modo de economia de toner : sim, qualificação ENERGY STAR: sim, certificação energy star: sim, dimensões do produto: largura(mm): 409, profundidade(mm): 398,8, altura(mm)317,5						
61	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE 12,5 KVA		10	UNIDADE	25.800,00	
Especificação : Grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 12,5 KVA, Trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 polos, motor com potência mínima de acondicionamento de 17,9 HP, rotação em RPM 1.800, movido a diesel, refrigerado a água, partida manual e alternador, acoplado através de polias e correias, com base de ferro e painel de instrumentos, proteção contra sobrecarga.						
62	VIOLAO GIANINI ELETRICO		2	UNIDADE		
63	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS HIGH WALL 220 V.		100	UNIDADE		
Especificação : Capacidade: 9.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderno, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).						
64	ROÇADEIRA FS 160 29.8CC		20	UNIDADE	2.420,00	
Especificação : motor 2 tempo. 1 lamina 3 facas, 1 cinto dupla e 1 ferramenta para montagem						
65	BOMBA D' ÁGUA TIPO PALITO DE 1CV		35	UNIDADE	1.650,00	
66	BOMBA D' ÁGUA TIPO PALITO DE 1,5CV		15	UNIDADE	1.980,00	
67	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS HIGH WALL 220 V.		160	UNIDADE		

Especificação : Capacidade: 18.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderna, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).

10.662.762/0001-07
MÁQUINAS E MOTORES
ALMEIDA E LIMA LTDA
Trav Senador Magalhães Barata, Nº 66
CENTRO CEP 68.270-000

68	NOTEBOOK-		20	UNIDADE		
----	-----------	--	----	---------	--	--

Especificação: processador i5 - 8250U, 4GB, 1 TB tela 15.6" windows 10ideap.

69	COMPUTADOR DC 41 TAKI L.S/M		50	UNIDADE		
----	-----------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : Intel Celeron, 4G, 1TB

70	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 5.000 LITROS COM TAMPA		65	UNIDADE		
----	---	--	----	---------	--	--

71	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 10.000 LITROS COM TAMPA		45	UNIDADE		
----	--	--	----	---------	--	--

72	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 3.000 LITROS		10	UNIDADE		
----	---	--	----	---------	--	--

73	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 20.000L		10	UNIDADE		
----	-------------------------------------	--	----	---------	--	--

74	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 220 V		50	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : Capacidade: 12.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal liquido; Designe moderna, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).

75	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL - 7,5KVA		10	UNIDADE	39.800,00	
----	---	--	----	---------	-----------	--

Especificação : grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 7,5kva, trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 pólos, motor com potência mínima de acondicionamento de 11,2 HP rotação em RPM 1.800, movido a diesel, refrigerado a ar, partida elétrica e alternador, e retrátil, com avr, acoplado através de polias e correias, com base de ferro e painel de instrumentos, proteção contra sobrecarga e bateria de 100AMP

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
10.662.762/0001-07
MÁQUINAS E MOTORES
ALMEIDA E LIMA LTDA
Trav Senador Magalhães Barata, Nº 66
CENTRO CEP 68.270-000 PA
Proximidade

Total :



COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020-PMO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	NOBREAK		40	UNIDADE		

Especificação : Nobreak que esteja na linha de produção pelo fabricante, potencia nominal 1,2 kva, potencia real minima de 600w, tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática, tensão de saída 110/115 ou 220 volts a ser definida pelo solicitante), alarmes audível, bateria interna selada, autonomia a plena carga mínima 15 minutos considerando consumo de 240watts; possuir no mínimo 06 toneladas de saída padrão brasileiro; o produto deverá a ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses

2	NOBREAK 600 VA 4 TOMADAS BIVOLT		20	UNIDADE	R\$ 448,00	
---	---------------------------------	--	----	---------	------------	--

Especificação : entrada bivolt e saída 115V, 4 tomadas, autonomia estimada de 25 minutos

3	FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS, 519 LITROS		40	UNIDADE	R\$ 3.360,00	
---	---	--	----	---------	--------------	--

Especificação : Capacidade total: 519 litros, Tensão/Voltagem 110V, 220V, Altura: 96cm, Largura: 1,47 Metros, Profundidade 78 cm

4	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L, BIVOLT, LQL 6, MOTOR CV1/2		80	UNIDADE	R\$ 1.400,00	
---	--	--	----	---------	--------------	--

5	LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO 2.200 1750 LIBRAS 1500W MANGUEIRA 3M 110V		20	UNIDADE	R\$ 526,00	
---	---	--	----	---------	------------	--

6	ROÇADEIRA LATERAL 380 A GASOLINA		10	UNIDADE	R\$ 1.500,00	
---	----------------------------------	--	----	---------	--------------	--

Especificação : Potência 2.0 KW (2,7 DIN-PS) Cilindrada 40,2cm³ Rot. Max. 12.300 RPM Lenta 2.800 RPM

7	ROÇADEIRA A GASOLINA 52CC MULTIFUNCIONAL 5 EM 1		10	UNIDADE	R\$ 1.550,00	
---	---	--	----	---------	--------------	--

Especificação : 12.000 RPM MOTOR 2 TEMPOS RG52CC4

8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 15.000 LITROS COM TAMPA		10	UNIDADE	R\$ 7.500,00	
---	--	--	----	---------	--------------	--

9	ROTEADOR WIRELESS RE 160 COM TRES ANTENAS 5 DBI 300 MBPS		15	UNIDADE	R\$ 110,00	
---	--	--	----	---------	------------	--

10	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS TL-SF1016D		20	UNIDADE	R\$ 230,00	
----	--	--	----	---------	------------	--

11	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS TL-SF1008D		20	UNIDADE	R\$ 65,00	
----	---	--	----	---------	-----------	--

12	TECLADO TIPO USB DE 101 TECLAS (MÍNIMO) PADRÃO ABNT 2		50	UNIDADE	R\$ 50,00	
----	---	--	----	---------	-----------	--

13	COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO)		150	UNIDADE	R\$ 2.500,00	
----	-------------------------------	--	-----	---------	--------------	--

Especificação : QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR DE NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES; MEMORIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MODULOS IDENTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE www.fotmfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-SPRES 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO DEVERÁ SER DE NO MINIMO DE 01 (UM) GIGABYTES DE MEMORIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 (DUAS) SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBUNADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACE DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFERICO DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÃO NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES

14	DATA SHOW - PROJETO MULTIMIDIA POWERLITE S41+ 3300 LUMENS BRANCO	30	UNIDADE	R\$ 2.543,00
----	--	----	---------	--------------

Especificação : Resolução: SVGA 800x600 Contraste: Até 15.000:1 Brilho: 3300 lumens Tamanho da Imagem: 4:3 Lente: Tipo: Foco Manual: índice de Projecção, Throw Ratio: 1,45 1,96: Distância Focal: 16,7 mm: Distância de Projecção: 0,88 m até 10,44 m:

Tamanho da Imagem: 23" a Portátil: Sim
 Frequência: 50,60 Hz Conexões: USB,
 HDMI Outras conexões: 1x Rca Video,
 Audio L,R Usb Tipo A Memória Usb 1x
 Usb Tipo B Usb Display, Mouse, Controle
 Alimentação Voltagem: Bivolt

15	MONITOR LCD LED 21,5" POLEGADAS <i>Especificação : RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 A 60hz Conexão: 01 conector HDMI, 01 conector VGA Voltagem: bivolt</i>	30	UNIDADE	R\$ 750,00	
16	HD EXTERNO DE 1TB <i>Especificação : USB 3.0, 1TB, modelo M3, Portátil, modelo: Seagate</i>	20	UNIDADE	R\$ 520,00	
17	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA-TIPO POLTRONA-POLIPROPILENO-ATÉ 154 KG <i>Especificação : CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM BRAÇOS CONFORTÁVEIS E RESISTENTE, COM DESIGN MODERNO, PRODUTO COM ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES, CERTIFICADA PELO IMETRO</i>	2000	UNIDADE	R\$	
18	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA REGULÁVEL COM 5 RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇO	50	UNIDADE	R\$ 970,00	
19	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO DIGITADOR. <i>Especificação : Braços com regulagem de altura. Possui sistema fixo que interliga assento com encosto por mola aste de ferro. Com base giratória a gás.</i>	50	UNIDADE		
20	JOGO DE MESA COM CADEIRAS EM MADEIRA DE LEI <i>Especificação : com 2 gavetas, medindo 1,20m</i>	100	JOGO		
21	EXTINTOR + SUPORTE ABC 2KG <i>Especificação : vans, caminhões, carretas, 5 anos de validade</i>	50	UNIDADE		
22	GUILHOTINA 36CM DE CORTE. <i>Especificação : Área de mesa 400x300mm, protetor lateral e escala milimétrica, faca em aço.</i>	5	UNIDADE		
23	ENCADERNADORA E PERFURADORA - 20 FOLHAS <i>Especificação : -Totalmente construída em aço, tratada e pintada a pó. (pintura eletrostática). -Peças de atrito tratadas termicamente, evitando assim o desgaste. -Desenvolvida para perfurar com facilidade até 20 folhas. -Área útil da mesa: 30x40cm - Área total da base: 40x40cm -Peso: 14kg - 60 Furos</i>	5	UNIDADE		
24	DATA SHOW 3600 LUMINS SVGA 800X600	10	UNIDADE	R\$ 2550,00	
25	MONITOR 19,5 CONTRASTE 5 000000: 1, TIPO LED	10	UNIDADE	R\$ 620,00	
26	TECLADO SI/FIO LAYOUT ABNT2	10	UNIDADE	R\$ 120,00	
27	MOUSE	10	UNIDADE	R\$ 70,00	

Especificação : Com tecnologia de rastreamento ótico, funciona em várias superfícies diferentes, 15 canais de trabalho, sem fio, solto de frequência automática, ergonomicamente projetado de 2,4ghz, mouse sem fio, ideal para uso doméstico ou empresarial.

28	CABO HDMI P/ NOTBOOK/DATASHWOU/5M, 2,0 4K 19 PINOS		10	UNIDADE		
----	--	--	----	---------	--	--

Especificação : 018-2225

29	CABO DE AUDIO P2 + 2RCA		10	UNIDADE		
----	-------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : Cabo de Áudio P2 + 2rca utilizado para conectar PC, notebook, celular. Comprimento: 1,5 metros, plug de 3,5mm, estereo, + projetado para PC/TV/MP3. Conector P2 macho X 2RCA, pontas douradas em metal resistente e inoxidável AV macho

30	CABO USB 5M, CONECTOR A MACHO X A FEMEA		10	UNIDADE		
----	---	--	----	---------	--	--

31	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - COR PRETA		10	UNIDADE	R\$ 970,00	
----	---------------------------------------	--	----	---------	------------	--

Especificação : material encosto em corino, braços base e rodízios em nylon, alt 93cm, max 102cm, larg 59cm e prof 62cm, larg assento 45cm, alt do ass ao chão 44 até 53cm

32	BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP. DE ARMAZENAMENTO P/ 100L EM AÇO INOX		50	UNIDADE		
----	--	--	----	---------	--	--

Especificação : capacidade de 100l no reservatório, atende até 150 pessoas/h, refrigeração de 180l/h, 3 torneiras frontais cromadas, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, bóia para regulagem do nível de água, gás ecológico R134 A, motor hermético, tensão 127v ou 220v, unidade condensadora de 1/5hp

33	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS		20	UNIDADE		
----	--------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : dimensões do gaveteiro: 133cm(alt)x46cm(larg)x49cm(prof)

34	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 2,44MX1,2M		100	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	-----	---------	--	--

35	MINI MESA DE PING PONG 12MM EM MDP		3	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	---	---------	--	--

Especificação : acabamento em primer azul que evita o reflexo na mesa melhorando a visibilidade do jogo, linhas demarcatórias brancas, pés em madeira maciça dobrável, acompanha uma rede e suportes para jogo

36	MESA DE PING PONG 18MM EM MDP 1002		3	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	---	---------	--	--

37	SUPORTE PARA FITA ADESIVA INDUSTRIAL PRETO		10	UNIDADE		
----	--	--	----	---------	--	--

38	MICROFONE LAPELA ATR3350IS	5	UNIDADE		
Especificação : acompanha: prendedor de gravata, bateria, abafador de vento de espuma					
39	MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL M-58 C/ CABO 3M	2	UNIDADE		
40	SUORTE TRIPÉ PROJETO UNIVERSAL	10	UNIDADE		
Especificação : com inclinação com regulagem de 90-180cm					
41	TELA P/ PROJEÇÃO RETRÁTIL 150" C/ CONTROLE REMOTO	5	UNIDADE		
42	TELA P/ PROJEÇÃO 200X150CM, C/ TRIPÉ DE 3,10M	5	UNIDADE		
43	SMART TV LED "50"	10	UNIDADE	R\$ 4.600,00	
Especificação : 4K/ultra HD PTV50F60SN - conversor digital wi fi 3 HDMI 1 USB					
44	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MF 800	130	UNIDADE		
Especificação : App bluetooth, USB 120W, tem uma entrada para teclado/guitarra e duas entradas independentes para microfone/violão e line out, voltagem bivolt					
45	MOTOBOMBA A GASOLINA WB30XH	10	UNIDADE		
Especificação : auto escovante s,5hp referencia: WB30X H2 Brxmodelo: WB30XH Brx					
46	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO GFN2000	20	UNIDADE	R\$ 700,00	
Especificação : dimensoes: altura 98cm, largura 32cm, profundidade 33cm, peso13,9kg, tensao 110v					
47	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	20	UNIDADE	R\$ 5.500,00	
Especificação : gás refrigerante: R410A, tipo de tecnologia: inverter, voltagem(V):220, frequencia (HZ): 60					
48	AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS- CLASSE A	5	UNIDADE		
49	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO	2000	UNIDADE		
Especificação : com posição de estrutura formada em aço, SAE 1010/1020, tubo industrial 17/8 c/ espessura 1,20mm, parede de pés fixo, base de sustentação de prancheta de 2 colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de quatro ponteiros plásticos arredondadas, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Deverá ser fixado um porta mochila fixo com estrutura em aço. Pintura eletrostática em póxi a pó polimerizado em estufa sem respingo de solda, prancheta lateral confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero e moldado anatomicamente com bordas abauladas, acabamentos lisos e cantos arredondados, incluindo a porta canetas. Portas livros com cesta no formato quadrado de termoplástica com abertura					

frontal e furus para ventilação, assento e encostofabricado

50	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA, SEM BRAÇO		300	UNIDADE	R\$ 40,00	
----	---------------------------------------	--	-----	---------	-----------	--

Especificação : Cor branca, sem braço, altura 90cm, largura 43cm, profundidade 5cm, peso 2.200kg, modelo torres, material de polipropileno, peso suportado: 140kg

51	EXTINTORES COM CARGA - ABC 6KG, VENCIMENTO ANUAL		100	UNIDADE		
----	--	--	-----	---------	--	--

52	AR CONDICIONADO-SPLIT-24.000 BTU'S		20	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : inverter frio classe A, frequência: 60HZ, vazão(m3/h): evaporadora:1.180 fluido refrigerante: R410-A

53	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS		45	UNIDADE		
----	---------------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : com reservatório para 200 litros de água gelada; Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose com uma bóia para regulação do nível da água, Gabinete Externo: Aço inox 430; com 4 torneiras, modelo Jato/pressão, Cuba/aparador: com mangueira, embutida, para escoamento da água. Pés: Reguláveis. Reservatório: Em polietileno (atóxico), próprio para alimentos. Pode atender em média, no fluxo, até 400 pessoas. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna.Temperatura: Regulada por termostato de 0° a 7°C. Tensão opcional: 127 v/220v, Dimensões: Sem Embalagem (Altura x frente x Lateral): 1,37m x 1,06 m x 51 cm. Peso 50 kg

54	VENTILADOR DE PAREDE		500	UNIDADE		
----	----------------------	--	-----	---------	--	--

Especificação : diâmetro: 65cm, comprimento: 70cm, dimensão: 65cm, tensão: 127/220V, potência: 180/160w, rotação:600/1500rpm, ruído 74dba, frequência: 60hz, cor preto

55	FREEZER HORIZONTAL 295 L - 127/60HZ		25	UNIDADE		
----	-------------------------------------	--	----	---------	--	--

56	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS COM FORNO		25	UNIDADE		
----	--	--	----	---------	--	--

Especificação : Características Gerais: queimadores simples: 2; queimadores duplos: 2; isolamento térmico: com lã de rocha, consumo queimadores simples:0,320kg/h, consumo queimadores duplos: 0,415kg, altura: 78cm, largura: 80cm, comprimento: 72cm

57	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS E FORNO		30	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	----	---------	--	--

Especificação : com forno + chapa perfil 70mm, porta painéis, baixa pressão, bambiarra aço, grelhas em ferro fundido, queimadores 3 duplos/ 3 simples, pintura cinza ral, bandeja coletora de resíduos, chapa em aço caborno, forno 75l, dimensão da boca: 30x30cm, altura: 80cm, largura: 1,50cm, profundidade:88cm

58	FREEZER VERTICAL		10	UNIDADE		
Especificação : modelo: FE 26, número de portas: 1 capacidade total líquida: 203l, dimensões do produto (LxAxP): 55x173,1x64,5cm						
59	GELADEIRA TF52 463		10	UNIDADE		
Especificação : degelo frost free, quantidade de portas 2, total líquida: 463l, dimensões do produto (LxAxP) 70,5x193x76,7cm						
60	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA		50	UNIDADE		
Especificação : com duplex e rede, modelo: DCP-L2540DW, função: impressão/cópia/digitalização, tela LCD de 2 linhas, processador: 800MHz, modo de economia de toner : sim, qualificação ENERGY STAR: sim, certificação energy star: sim, dimensões do produto: largura(mm): 409, profundidade(mm): 398,8, altura(mm)317,5						
61	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE 12,5 KVA		10	UNIDADE	16.800,00	
Especificação : Grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 12,5 KVA, Trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 polos, motor com potencia mínima de acondicionamento de 17,9 HP, rotação em RPM 1.800, movido a diesel, refrigerado a água, partida manual e alternador, acoplado através de polias e correais, com base de ferro e painel de instrumentos, proteção contra sobrecarga						
62	VIOLAO GIANINI ELETRICO		2	UNIDADE		
63	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS HIGH WALL 220 V.		100	UNIDADE		
Especificação : Capacidade: 9.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderno, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).						
64	ROÇADEIRA FS 160 29.8CC		20	UNIDADE		
Especificação : motor 2 tempo, 1 lamina 3 facas, 1 cinto dupla e 1 ferramenta para montagem						
65	BOMBA D' ÁGUA TIPO PALITO DE 1CV		35	UNIDADE	1.320,00	
66	BOMBA D' ÁGUA TIPO PALITO DE 1,5CV		15	UNIDADE	1.800,00	
67	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS HIGH WALL 220 V.		160	UNIDADE		
Especificação : Capacidade: 18.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderna, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).						

68	NOTEBOOK-		20	UNIDADE	R\$ 2.185,00	
----	-----------	--	----	---------	--------------	--

Especificação: processador i5 - 8250U,
4GB, 1 TB tela 15.6" windows 10ideap.

69	COMPUTADOR DC 41 TAKI L.S/M		50	UNIDADE	R\$ 2.570,00	
----	-----------------------------	--	----	---------	--------------	--

Especificação : Intel Celeron, 4G, 1TB

70	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 5.000 LITROS COM TAMPA		65	UNIDADE	R\$ 2.350,00	
71	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 10.000 LITROS COM TAMPA		45	UNIDADE	R\$ 4.120,00	
72	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 3.000 LITROS		10	UNIDADE	1.300,00	
73	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 20.000L		10	UNIDADE		
74	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 220 V		50	UNIDADE	R\$ 1.810,00	

Especificação : Capacidade: 12.000 btus;
Ciclo: frio; Controle remoto com display
em cristal líquido; Designe moderna,
frente sólida; Display digital na unidade
interna para visualização da temperatura
selecionada p/ o ambiente; Silencioso;
econômico (compressor rotativo).

75	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL - 7,5KVA		10	UNIDADE		
----	---	--	----	---------	--	--

Especificação : grupo gerador de energia
elétrica, de fabricação nacional, potência
mínima de 7,5kva, trifásico, 1.800 RPM,
tensão 127/220 volts, 4 pólos, motor com
potência mínima de acondicionamento de
11,2 HP rotação em RPM 1.800, movido a
diesel, refrigerado a ar, partida elétrica e
alternador, e retrátil, com avr, acoplado
através de polias e correias, com base de
ferro e painel de instrumentos, proteção
contra sobrecarga e bateria de 100AMP

Total :

19.295.292/0001-65
E.C. GEMAQUE EIRELI - EPP
TRAV. CARLOS MARIA TEIXEIRA, 47
SALA A - CENTRO - CEP. 68.270-000
ORIXIMINÁ - PARA

Ruini C. Gemaque

COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020-PMO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	NOBREAK <i>Especificação : Nobreak que esteja na linha de produção pelo fabricante, potencia nominal 1,2 kva, potencia real minima de 600w, tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática, tensão de saída 110/115 ou 220 volts a ser definida pelo solicitante), alarmes audível, bateria interna selada, autonomia a plena carga minima 15 minutos considerando consumo de 240watts; possuir no minimo 06 toneladas de saída padrão brasileiro; o produto devera a ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses</i>	S.M.S	40	UNIDADE	2.130,00	
2	NOBREACK 600 VA 4 TOMADAS BIVOLT <i>Especificação : entrada bivolt e saída 115V, 4 tomadas, autonomia estimada de 25 minutos</i>	S.M.S	20	UNIDADE	1.280,00	
3	FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS, 519 LITROS <i>Especificação : Capacidade total: 519 litros, Tensão/Voltagem 110V, 220V, Altura: 96cm, Largura: 1,47 Metros, Profundidade 78 cm</i>	Omni	40	UNIDADE	3.930,00	
4	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L, BIVOLT, LQL.6. MOTOR CV1/2	Iron	80	UNIDADE	950,00	
5	LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO 2.200 1750 LIBRAS 1500W MANGUEIRA 3M 110V		20	UNIDADE		
6	ROÇADEIRA LATERAL 380 A GASOLINA. <i>Especificação : Potência 2.0 KW (2,7 DIN-PS) Cilindrada 40.2cm³ Rot. Max. 12.300 RPM Lenta 2.800 RPM</i>	Stuf	10	UNIDADE		
7	ROÇADEIRA À GASOLINA 52CC MULTIFUNCIONAL 5 EM 1 <i>Especificação : 12.000 RPM MOTOR 2 TEMPOS RG52CC4</i>	Stuf	10	UNIDADE		
8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 15.000 LITROS COM TAMPA		10	UNIDADE	258,00	
9	ROTEADOR WIRELESS RE 160 COM TRES ANTENAS 5 DBI 300 MBPS	T.P.Lin	15	UNIDADE	388,00	
10	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS TL-SF1016D	T.P.Lin	20	UNIDADE	270,00	
11	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS TL-SF1008D		20	UNIDADE	198,00	
12	TECLADO TIPO USB DE 101 TECLAS (MÍNIMO) PADRÃO ABNT 2.	multilazer	50	UNIDADE	45,00	
13	COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO)	positivo	150	UNIDADE	3.890,00	

Especificação : QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR DE NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MODULOS IDENTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE www.fotmefactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-SPRES 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO DEVERÁ SER DE NO MINIMO DE 01 (UM) GIGABYTES DE MEMORIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX- 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 (DUAS) SAIDAS DE VEDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBUNADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACE DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFERICO DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÃO NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES

14	DATA SHOW - PROJETO MULTIMIDIA POWERLITE S41+ 3300 LUMENS BRANCO	<i>Epson</i>	30	UNIDADE	<i>3.300,00</i>
----	--	--------------	----	---------	-----------------

Especificação : Resolução:SVGA 800x600 Contraste:Até 15,000:1 Brilho:3300 lumens Tamanho da Imagem:4:3 Lente: Tipo: Foco Manual: Índice de Projeção , Throw Ratio: 1,45 1,96: Distância Focal: 16,7 mm: Distância de Projeção: 0,88 m até 10,44 m:

Tamanho da Imagem: 23" a Portátil: Sim
 Frequência: 50,60 Hz Conexões: USB,
 HDMI Outras conexões: 1x Rca Video,
 Audio L,R Usb Tipo A Memória Usb 1x
 Usb Tipo B Usb Display, Mouse, Controle
 Alimentação Voltagem: Bivolt

15	MONITOR LCD LED 21,5" POLEGADAS	Aoe	30	UNIDADE	998,00	
Especificação : RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 A 60hz Conexão: 01 conector HDMI, 01 conector VGA Voltagem: bivolt						
16	HD EXTERNO DE 1TB	W.B.	20	UNIDADE	698,00	
Especificação : USB 3.0, 1TB, modelo M3, Portátil, modelo: Seagate						
17	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA-TIPO POLTRONA-POLIPROPILENO-ATÉ 154 KG	framouni	2000	UNIDADE	69,00	
Especificação : CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM BRAÇOS CONFORTÁVEIS E RESISTENTE, COM DESIGN MODERNO, PRODUTO COM ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES, CERTIFICADA PELO IMETRO						
18	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA REGULÁVEL COM 5 RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇO	Carvalho	50	UNIDADE	880,00	
19	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO DIGITADOR.	Carvalho	50	UNIDADE	680,00	
Especificação : Braços com regulagem de altura. Possui sistema fixo que interliga assento com encosto por mola aeste de ferro. Com base giratória a gás.						
20	JOGO DE MESA COM CADEIRAS EM MADEIRA DE LEI	Carvalho	100	JOGO		
Especificação : com 2 gavetas, medindo 1,20m						
21	EXTINTOR + SUPORTE ABC 2KG		50	UNIDADE		
Especificação : vans, caminhões, carretas, 5 anos de validade						
22	GUILHOTINA 36CM DE CORTE.	memon	5	UNIDADE	380,00	
Especificação : Área de mesa 400x300mm, protetor lateral e escala milimétrica, faca em aço.						
23	ENCADERNADORA E PERFURADORA - 20 FOLHAS	memo	5	UNIDADE	800,00	
Especificação : -Totalmente construída em aço, tratada e pintada a pó. (pintura eletrostática). -Peças de atrito tratadas termicamente, evitando assim o desgaste. -Desenvolvida para perfurar com facilidade até 20 folhas. -Área útil da mesa: 30x40cm - Área total da base: 40x40cm -Peso: 14kg - 60 Furos						
24	DATA SHOW 3600 LUMINS SVGA 800X600	Epson	10	UNIDADE	5.325,00	
25	MONITOR 19,5 CONTRASTE 5 000000: 1, TIPO LED	OAC	10	UNIDADE		
26	TECLADO S/ FIO LAYOUT ABNT2	multilog	10	UNIDADE	198,00	
27	MOUSE	multilog	10	UNIDADE	89,00	

Especificação : Com tecnologia de rastreamento ótico, funciona em várias superfícies diferentes, 16 canais de trabalho, sem fio, solto de frequência automática, ergonomicamente projetado de 2,4ghz, mouse sem fio, ideal para uso doméstico ou empresarial.

28	CABO HDMI P/ NOTBOOK/DATASHWOU/5M, 2,0 4K 19 PINOS	multibz	10	UNIDADE	78,00	
----	--	---------	----	---------	-------	--

Especificação : 018-2225

29	CABO DE AUDIO P2 + 2RCA	multibz	10	UNIDADE	42,00	
----	-------------------------	---------	----	---------	-------	--

Especificação : Cabo de Áudio P2 + 2rca utilizado para conectar PC, notebook, celular. Comprimento: 1,5 metros, plug de 3,5mm, estereo, projetado para PC/TV/MP3. Conector P2 macho X 2RCA, pontas douradas em metal resistente e inoxidável AV macho

30	CABO USB 5M, CONECTOR A MACHO X A FEMEA	multibz	10	UNIDADE	49,00	
----	---	---------	----	---------	-------	--

31	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - COR PRETA	Euroletti	10	UNIDADE		
----	---------------------------------------	-----------	----	---------	--	--

Especificação : material encosto em corino, braços base e rodízios em nylon, alt 93cm, max 102cm, larg 59cm e prof 62cm, larg assento 45cm, alt do ass ao chão 44 até 53cm

32	BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP. DE ARMAZENAMENTO P/ 100L EM AÇO INOX	Kenma	50	UNIDADE		
----	--	-------	----	---------	--	--

Especificação : capacidade de 100l no reservatório, atende até 150 pessoas/h, refrigeração de 180l/h, 3 torneiras frontais cromadas, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, bôia para regulação do nível de água, gás ecológico R134 A, motor hermético, tensão 127v ou 220v, unidade condensadora de 1/5hp

33	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	Pandin	20	UNIDADE	748,00	
----	--------------------------	--------	----	---------	--------	--

Especificação : dimensões do gaveteiro: 133cm(alt)x46cm(larg)x49cm(prof)

34	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 2,44MX1,2M	Xolingo	100	UNIDADE	460,00	
----	------------------------------------	---------	-----	---------	--------	--

35	MINI MESA DE PING PONG 12MM EM MDP	Xolingo	3	UNIDADE	490,00	
----	------------------------------------	---------	---	---------	--------	--

Especificação : acabamento em primer azul que evita o reflexo na mesa melhorando a visibilidade do jogo, linhas demarcatórias brancas, pés em madeira maciça dobrável, acompanha uma rede e suportes para jogo

36	MESA DE PING PONG 18MM EM MDP 1002		3	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	---	---------	--	--

37	SUPORTE PARA FITA ADESIVA INDUSTRIAL PRETO	Dato	10	UNIDADE		
----	--	------	----	---------	--	--

CNPJ: 03.977.300/0001-13
VALDIR DINHO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2325
SANTA TEREZINHA
GRATUITO PARA

2390

83

38	MICROFONE LAPELA ATR3350IS <i>feelmica</i>	5	UNIDADE	968,00	
Especificação : acompanha: prendedor de gravata, bateria, abafador de vento de espuma					
39	MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL M-58 C/ CABO 3M <i>Leões</i>	2	UNIDADE	280,00	
40	SUPORTE TRIPÉ PROJETO UNIVERSAL	10	UNIDADE	289,00	
Especificação : com inclinação com regulagem de 90-180cm					
41	TELA P/ PROJEÇÃO RETRÁTIL 150" C/ CONTROLE REMOTO. <i>e-sr</i>	5	UNIDADE	2.700,00	
42	TELA P/ PROJEÇÃO 200X150CM, C/ TRIPÉ DE 3,10M <i>e-sr</i>	5	UNIDADE	3.200,00	
43	SMART TV LED "50" <i>Samsung</i>	10	UNIDADE	4.300,00	
Especificação : 4K/ultra HD PTV50F60SN - conversor digital wi fi 3 HDMI 1 USB					
44	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MF 800 <i>frank</i>	130	UNIDADE	2.020,00	
Especificação : App bluetooth, USB 120W, tem uma entrada para teclado/guitarra e duas entradas independentes para microfone/ violão e line out, voltagem bivolt					
45	MOTOBOMBA A GASOLINA WB30XH	10	UNIDADE		
Especificação : auto, escovante s,5hp referencia: WB30X H2 Brxmodelo: WB30XH Brx					
46	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO GFN2000 <i>Karina</i>	20	UNIDADE	870,00	
Especificação : dimensoes: altura 98cm, largura 32cm, profundidade 33cm, peso13,9kg, tensao 110v					
47	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS <i>Agnatto</i>	20	UNIDADE	4.680,00	
Especificação : gás refrigerante: R410A, tipo de tecnologia: inverter, voltagem(V):220, frequencia (HZ): 60					
48	AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS- CLASSE A <i>Agnatto</i>	5	UNIDADE	9.490,00	
49	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO <i>Mosconato</i>	2000	UNIDADE		
Especificação : com posição de estrutura formada em aço, SAE 1010/1020, tubo industrial 17/8 c/ espessura 1,20mm, parede de pés fixo, base de sustentação de prancheta de 2 colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de quatro ponteiros plásticos arredondados, confeccionadas em material termoplástica injetado em polipropileno. Deverá ser fixado um porta mochila fixo com estrutura em aço. Pintura eletrostática em apóxi a pó polimerizado em estufa sem respingo de solda, prancheta lateral confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero e moldado anatomicamente com bordas abauladas, acabamentos lisos e cantos arredondados, incluindo a porta canetas. Portas livros com cesta no formato quadrado de termoplástica com abertura					

CNPJ: 03.977.309/0001-13
VALDIR DIVINO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 2828
SANTA TEREZINHA
ORIXIMINA-PARA

frontal e furus para ventilação, assento e encostofabricado

50	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA, SEM BRAÇO	Tramontin	300	UNIDADE	65100	
Especificação : Cor branca, sem braço, altura 90cm, largura 43cm, profundidade 5cm, peso 2.200kg, modelo torres, material de polipropileno, peso suportado: 140kg						
51	EXTINTORES COM CARGA - ABC 6KG, VENCIMENTO ANUAL	Abc.	100	UNIDADE	350100	
52	AR CONDICIONADO-SPLIT-24.000 BTU'S	Olgin	20	UNIDADE		
Especificação : inverter frio classe A, frequencia: 60HZ, vazão(m3/h): evaporadora:1.180 fluido refrigerante: R410-A						
53	BEBEDOURO INSDUSTRIAL 200 LITROS	Forma	45	UNIDADE	3.730100	
Especificação : com reservatório para 200 litros de água gelada; Possui um filtro interno cornposto de carvão ativado e celulose com uma bóia para regulagem do nível da água, Gabinete Externo: Aço inox 430; com 4 torneiras, modelo Jato/pressão, Cuba/aparador: com mangueira, embutida, para escoamento da água. Pés: Reguláveis. Reservatório: Em polietileno (atóxico), próprio para alimentos. Pode atender em média, no fluxo, até 400 pessoas. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna.Temperatura: Regulada por termostato -de 0° a 7°C. Tensão opcional: 127 v /220v, Dimensões: Sem Embalagem (Altura x frente x Lateral): 1,37m x 1,06 m x 51 cm. Peso 50 kg.						
54	VENTILADOR DE PAREDE	Tron	500	UNIDADE	360100	360100
Especificação : diâmetro: 65cm, comprimento: 70cm, dimensão: 65cm, tensão: 127/220V, potência: 180/160w, rotação:600/1500rpm, ruído 74dba, frequencia: 60hz, cor preto						
55	FREEZER HORIZONTAL 295 L - 127/60HZ	Emul	25	UNIDADE	2.999100	
56	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS COM FORNO	Tron	25	UNIDADE	1.890100	
Especificação : Características Gerais: queimadores simples: 2; queimadores duplos: 2; isolamento térmico: com lã de rocha, consumo queimadores simples:0,320kg/h, consumo queimadores duplos: 0,415kg, altura: 78cm, largura: 80cm, comprimento: 72cm						
57	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS E FORNO	Tron	30	UNIDADE	2.498100	
Especificação : com forno + chapa perfil 70mm, porta painelas, baixa pressão, bambiarra aço, grelhas em ferro fundido, queimadores 3 duplos/ 3 simples, pintura cinza ral, bandeja coletora de resíduos, chapa em aço caborno, forno 75l, dimensão da boca: 30x30cm, altura: 80cm, largura: 1,50cm, profundidade:88cm						

CHP-005.97/2009/0001-13
VALDIR DE JATO
RUA CARÃO DO RIO BRANCO,2028
SANTA TEREZINHA
ORIXIMINA-PNKA

58	FREEZER VERTICAL	Consul	10	UNIDADE	3.498,00	
Especificação : modelo: FE 26, número de portas: 1 capacidade total líquida: 203l, dimensões do produto (LxAxP): 55x173,1x64,5cm						
59	GELADEIRA TF52 463	Consul	10	UNIDADE	4.268,00	
Especificação : degelo frost free, quantidade de portas 2, total líquida: 463l, dimensões do produto (LxAxP) 70,5x193x76,7cm						
60	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	Brother	50	UNIDADE	3.050	
Especificação : com duplex e rede, modelo: DCP-L2540DW, função: impressão/cópia/digitalização, tela LCD de 2 linhas, processador: 800MHz, modo de economia de toner : sim, qualificação ENERGY STAR: sim, certificação energy star: sim, dimensões do produto: largura(mm): 409, profundidade(mm): 398,8, altura(mm)317,5						
61	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE 12,5 KVA		10	UNIDADE		
Especificação : Grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 12,5 KVA, Trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 polos, motor com potencia mínima de acondicionamento de 17,9 HP, rotação em RPM 1.800, movido a diesel, refrigerado a água, partida manual e alternador, acoplado através de polias e correias, com base de ferro e painel de instrumentos, proteção contra sobrecarga.						
62	VIOLAO GIANINI ELETRICO	Gianini	2	UNIDADE	1.230,00	
63	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS HIGH WALL 220 V.	Agnato	100	UNIDADE	1.800,00	
Especificação : Capacidade: 9.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderno, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).						
64	ROÇADEIRA FS 160 29.8CC	Stihl	20	UNIDADE		
Especificação : motor 2 tempo, 1 lamina 3 facas, 1 cinto dupla e 1 ferramenta para montagem						
65	BOMBA D' ÁGUA TIPO PALITO DE 1CV		35	UNIDADE		
66	BOMBA D' ÁGUA TIPO PALITO DE 1,5CV		15	UNIDADE		
67	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS HIGH WALL 220 V.	Agnato	160	UNIDADE		
Especificação : Capacidade: 18.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderna, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).						

68	NOTEBOOK- <i>Acer</i>		20	UNIDADE	<i>3.330,00</i>	
----	-----------------------	--	----	---------	-----------------	--

Especificação: processador I5 - 8250U,
4GB, 1 TB tela 15.6" windows 10ideap.

69	COMPUTADOR DC 41 TAKI L.S/M <i>Positivo</i>		50	UNIDADE	<i>3.990,00</i>	<i>3.990,00</i>
----	---	--	----	---------	-----------------	-----------------

Especificação : Intel Celeron, 4G, 1TB

70	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 5.000 LITROS COM TAMPA		65	UNIDADE		
71	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 10.000 LITROS COM TAMPA		45	UNIDADE		
72	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 3.000 LITROS		10	UNIDADE		
73	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 20.000L		10	UNIDADE		
74	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 220 V <i>Agnosto</i>		50	UNIDADE		

Especificação : Capacidade: 12.000 btus;
Ciclo: frio; Controle remoto com display
em cristal líquido; Designe moderna,
frente sólida; Display digital na unidade
interna para visualização da temperatura
selecionada p/ o ambiente; Silencioso;
econômico (compressor rotativo).

75	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL - 7,5KVA <i>Yanmar</i>		10	UNIDADE	<i>28.452,00</i>	
----	---	--	----	---------	------------------	--

Especificação : grupo gerador de energia
elétrica, de fabricação nacional, potência
mínima de 7,5kva, trifásico, 1.800 RPM,
tensão 127/220 volts, 4 pólos, motor com
potência mínima de acondicionamento de
11,2 HP rotação em RPM 1.800, movido a
diesel, refrigerado a ar, partida elétrica e
alternador, e retrátil, com avr, acoplado
através de polias e correias, com base de
ferro e painel de instrumentos, proteção
contra sobrecarga e bateria de 100AMP

Total :



CNPJ: 03.971.014/0001-11
VALINHOS DE SÃO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 200
SANTA TEREZINHA
GRANMA - PA

[Handwritten signature]



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
"De mãos dadas com o Povo, por uma
Educação de Qualidade"



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



COTAÇÃO DE PREÇO - 2020

Nº	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Jogos de mesa com cadeiras em madeira de lei - com duas gavetas medindo: 1,20 m				
2	Extintor mais suporte ABC 2 kg - vans, caminhões, carretas, cinco anos de validade.				
3	Mesa de Ping Pong 18 mm em MDP 1002			350,00	
4	Suporte para fita adesiva industrial preta			1.662,66	
TOTAL GERAL				1.871,00	
					R\$ 0,00

03.578.847/0001-46
ROSA DE SOUSA
Nogueira

LOJA ELETRO ESPORTE


[34.674.085/0001-05]
F. AUGUSTO A. SILVA-ME
TV Carlos Mana Teixeira, 441 - Centro
[CEP: 68 270-000 - Orximiná-Pará]

34.674.085/0001-05
F. AUGUSTO A. SILVA-ME
TV Carlos Maria Teixeira, 441 - Centro
CEP: 68 270-000 - Oriximiná-Pará

COTAÇÃO DE PREÇO - 2020

Nº	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Jogos de mesa com cadeiras em madeira de lei - com duas gavetas medindo: 1,20 m			720,00	
2	Extintor mais suporte ABC 2 kg - vans, caminhões, carretas, cinco anos de validade.			190,00	
3	Mesa de Ping Pong 18 mm em MDP 1002				
4	Suporte para fita adesiva industrial preta			40,00	
TOTAL GERAL					R\$ 0,00

CNPJ: 03.977.350/0001-13
VALDIR DIVINO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2828
SANTA TEREZINHA
ORIXIMINHA, PARA

CNPJ: 03.977.350/0001-13
VALDIR DIVINO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2828
SANTA TEREZINHA
ORIXIMINHA, PARA