

SECRETARIA: SEMAFI-SEMM

PROCESSO:

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 9/2017-00015 - SRP
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO		PREGOEIRO TITULAR: GERSEMI PEREIRA DE OLIVEIRA	
PORTARIA Nº 002/2017	DATA: 03/02/2017	OF. HOMOLOGAÇÃO Nº	PUBLIÇÃO: 09/02/2017

DEPARTAMENTOS:
 ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUN. E SEU

PUBLIÇÃO		ABERTURA		HORA: 10:00 HS	
22/03/2017		03/04/2017		10:00 HS	
/ / 2017		/ / 2017		/ / 2017	
FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO/FMS/FMAS/FME/FOMAM.					

	JORN. G. CIRC	IOEPA	D.O.U
PROGRAMAR	20/03/2017	____/____/2017	____/____/2017
PAGAR	20/03/2017	____/____/2017	____/____/2017
PUBLICAR	20/03/2017	____/____/2017	____/____/2017
Situação:		TCM/Divulgação:	TCM/Realização:
→ C.T.	/ / 2017	____/____/2017	____/____/2017
→ Minutar:	/ / 2017	____/____/2017	____/____/2017
→ Parecer:	/ / 2017	____/____/2017	____/____/2017
			Observações:

PUBLICAÇÕES: PUBLICADO NO DOE + DIÁRIO DO PARA.

Assinaturas:

PMP/ Deptº de Licitação
 P/CARIMBAR, NUMERAR E RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS DO PROCESSO.

SECRETARIA: SEMAFI-SEMMA

PROCESSO:

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 9/2017-000 15 - SRP
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO		OF. HOMOLOGAÇÃO Nº ____/2017	
PORTARIA Nº 002/2017	DATA: 03/02/2017	PUBLICAÇÃO: 09/02/2017	
PREGOEIRO TITULAR: GERSEMI PEREIRA DE OLIVEIRA			
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUN. E SEUS DEPARTAMENTOS."			
DATAS E HORÁRIOS			
PUBLICAÇÃO	ABERTURA	HORA:	
22/03/2017	03/04/2017	10:00 HS	
REABERTURA			
____/____/2017	____/____/2017	____:____ HS	
FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO/FMS/FMAS/FME/FOMAM.			
	JORN. G. CIRC	IOEPA	D.O.U
PROGRAMAR	20/03/2017	____/____/2017	____/____/2017
PAGAR	20/03/2017	____/____/2017	____/____/2017
PUBLICAR	20/03/2017	____/____/2017	____/____/2017
Situação:	TCM/Divulgação:	TCM/Realização:	Observações:
→ C.I: / /2017	____/____/2017	____/____/2017	
→ Minutar: / /2017			
→ Parecer: / /2017			
PUBLICAÇÕES: PUBLICADO NO DOE + DIÁRIO DO PARÁ.			
Assinaturas: 			

PMP/ Deptº de Licitação

P/CARIMBAR, NUMERAR E RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS DO PROCESSO.

OFÍCIO/CSA nº. 283/2016
Paragominas (PA), 25 de Outubro de 2016

Exmº. Sr.
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO


Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Senhor Prefeito,

Solicitamos a V. Sª. Autorizar a ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, na modalidade Pregão ELETRONICO, mediante ata de registro de preço, para eventual "Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO" (Elétrico e Eletrônico, Equipamentos de Processamento de dados, máquinas e equipamentos energéticos, máquinas e utensílios de escritório, equipamentos diversos, mobiliário em geral e outros materiais permanentes) com o objetivo de atender as necessidades de todas as secretarias, que obedecerá às condicionantes enumeradas no Termo de Referência em anexo.

FUNDAMENTO LEGAL: O Pregão será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto Federal Nº 7.892/2013 e sua Alterações, Decreto Federal Nº 8.250/2014, Decreto Municipal 463/2010, pela Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, pela Lei 147/2014, pela Lei Municipal nº. 769/2011 e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital.

Atenciosamente


Maria das Graças Quadros Martins Silva
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Recebido acompanhado
de estudo de viabilidade
de preços em 09.02.17 e
já visto pelo Admº


Cláudia Alessandra de J. Pires
Dir. de Depº. de Planejamento e
Controle Interno
Prefeitura Mun. de Paragominas
Depº. de Licitação

TERMO DE REFERÊNCIA Nº62/2016

01 – DO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO (Equipamentos de processamento de dados, Máquinas e Equipamentos Energéticos, Material Elétrico e Eletrônico, Máquinas e Utensílios de Escritório, Equipamentos diversos, Mobiliário em Geral e Outros Materiais Permanentes) de acordo com as condições e especificações contidas neste, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais e seus departamentos.

02 – FUNDAMENTO LEGAL: O Pregão será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto Federal Nº 7.892/2013 e sua Alterações, Decreto Federal Nº 8.250/2014, Decreto Municipal 463/2010, pela Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, pela Lei 147/2014, pela Lei Municipal nº. 769/2011 e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital.

03-DA QUANTIDADE: Conforme discriminação nas planilhas em anexo e especificação nas Solicitações de Despesas a seguir relacionadas, que passam a fazer parte integrante deste Termo de Referência:

- 20161025021 – Secretaria Municipal de Saúde
- 20161025015 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. ✓
- 20161025012 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças. ✓
- 20161025016 – Secretarias Municipal de Urbanismo. ✓
- 20161025014 – Secretaria Municipal de Infraestrutura. ✓
- 20161025020 – Secretaria de Assistência Social. ✓
- 20161025017 – Secretaria de Meio Ambiente. ✓
- 20161025018 – Secretaria de Assunto Jurídicos. ✓
- 20161025019 – Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. ✓
- 20161025013 – Secretaria Municipal de Governo. ✓
- 20161025026 – Secretaria Municipal de Educação. ✓
- 20161025025 – Secretaria Municipal de Agricultura. ✓

04 – DA VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 01 (um) ano, de acordo com o que preconiza o Art. 12 do Decreto nº. 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

05 – DA PROPOSTA: As empresas interessadas em participar do certame deverão apresentar suas propostas em envelopes lacrados, onde no conteúdo das mesmas deverá conter todos os custos necessários para o fornecimento dos bens, de forma detalhada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, discriminando os valores unitários e globais.

06 – DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Todo equipamento, durante o seu uso normal e contínuo sofre processo de danos, desgastes, saturações, que afetam a produtividade, o desenvolvimento das atividades e o andamento dos serviços. Diante disso faz-se necessário a abertura de processo licitatório com vista a aquisição dos itens solicitados.

07 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MPE: De acordo com o que determina o Art. 39 da Lei Municipal nº. 769/2011, Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, Art. 47 e 48, Inciso III da Lei Federal nº. 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverá constar do edital a reserva de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do objeto, a que se refere este Termo de Referência, destinado às Micros e Pequenas Empresas local. Para viabilizar a aplicabilidade do percentual, constam do processo 24 itens de valor estimado de **R\$ 1.647.129,85** os quais foram segregados em duas planilhas, constituindo-se nos anexos II e III deste TR, onde o anexo II contém os itens destinados à cota exclusiva para Micro empresas e Empresas de pequeno porte com 06 itens estimados em **R\$ 441.560,06** e o anexo III contém a cota principal com 18 itens estimados em **R\$ 1.235.569,79**.

08 – FORMA DE ADJUDICAÇÃO: É obrigatória a adjudicação por item, devendo constar do edital, uma vez que se trata de aquisição de bens cujo

objeto é divisível, em observância as recomendações contidas na súmula nº 247 do TCU, sendo assim esse procedimento mais conveniente para esta Municipalidade.

09 – DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E/OU LAUDOS TÉCNICOS:

9.1 – A critério da equipe técnica do Pregão e quando solicitado, o licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para apresentar laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) em relação ao item cuja marca não seja conhecida pela área técnica da Prefeitura Municipal de Paragominas, ou que em momento pretérito apresentou problema de funcionamento ou desempenho, para a verificação da compatibilidade do item com as especificações constantes na Solicitação de Despesa.

9.2 – O(s) laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) deverão estar devidamente identificados com o nome do licitante e o número do Pregão e ser encaminhados ao local e ao servidor responsável indicado pelo Pregoeiro no chat do sistema eletrônico Licitações-e.

9.3 – O(s) laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) deverão ser entregues, e, se for o caso, montados/instalados, impreterivelmente no prazo indicado pelo Pregoeiro via chat, que será contado do recebimento da notificação, feita por intermédio do sistema eletrônico **Licitações-e**, na sessão do Pregão/Fase de Aceitação.

9.4 – Na hipótese de apresentação de amostras/protótipos, a sessão será suspensão e retomada somente após a análise acerca da aceitação do produto/material a que se refere este Termo de Referência, exarando-se a decisão no campo próprio do sistema eletrônico **Licitações-e** e comunicando-a via **chat**.

9.5 – As amostras deverão estar acompanhadas de ficha técnica do produto/material ofertado, a qual deverá contemplar as características, especificações e matéria prima utilizada na fabricação do item. De igual modo, amostra(s)/protótipo(s) deverão estar identificados preferencialmente com etiquetas autocolantes, nas quais constará o nome da licitante, o número da licitação e o número do item a que se referem.

9.6 – As amostras serão submetidas à aprovação mediante parecer técnico fundamentado, o qual avaliará sua adequação às especificações técnicas contidas neste Termo de Referência, considerando, ainda, a qualidade e o uso a que se destinam.

9.7 – Quando um licitante for o vencedor em relação a vários itens, o Pregoeiro poderá optar por solicitar amostra/protótipo de somente alguns desses itens, a depender da disponibilidade de espaço físico para a guarda dos materiais e a possibilidade de gerar-se ônus excessivo ao participante no que se refere aos custos com transporte, sendo que o resultado da análise servirá de parâmetro para a decisão acerca da aceitação dos demais itens.

9.8 – Amostra(s)/protótipo(s) ficarão sob a guarda da **Prefeitura Municipal de Paragominas** até a homologação do Pregão. Após a homologação, os mesmos deverão ser retirados no prazo máximo de 10 (dez) dias, sendo que a Prefeitura Municipal de Paragominas não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais durante o período de análise ou por eventual demora no recolhimento das referidas amostras. Findo o prazo aludido, a Administração providenciará o descarte das amostras.

9.9 – A entrega da amostra fora do local ou prazo indicado pelo Pregoeiro ou a sua reprovação pela área técnica da Prefeitura Municipal de Paragominas acarretará a desclassificação do licitante.

9.10 – A não observância de quaisquer das disposições contidas nos **itens de Termo de Referência** ensejará a não aceitação da proposta.

9.11 – Não será devida ao licitante nenhuma indenização ou reparação de qualquer espécie por conta do envio de laudo(s) técnico(s) e/ou de amostra(s)/protótipo(s)".

9.12 – Poderá ser solicitado o envio de informações técnicas, **no prazo indicado pelo Pregoeiro** no chat do sistema eletrônico **Licitações-e**, através da opção "Enviar Anexo" do referido sistema.

9.13 – A ausência de manifestação por parte do licitante poderá, a critério do Pregoeiro, acarretar a recusa da proposta ou, ainda, a inabilitação do licitante, conforme o caso.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Efetuar os pagamentos dos bens, mediante a apresentação de Notas Fiscais, que deverão vir acompanhadas do pedido de compra assinada pelo Prefeito, Vice-Prefeito em conjunto com o Coordenador de Suprimentos e Almocharifado ou Secretária Municipal de Administração e Finanças. Ressaltando ainda a necessidade do acompanhamento das Notas Fiscais com seus respectivos DANFS (Documento Auxiliar da Nota Fiscal) os quais deverão conter o **atestado** de Recebimento pelo servidor que recebeu e conferiu o material relacionado em tais documentos, em atendimento ao previsto no inciso III do Art. 63 da Lei 4.320/64.

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

11.1 - Fornecer os bens, objeto deste Termo de Referência, no prazo máximo de até 10 (Dez dias), caso o fornecedor esteja instalado neste Município e de até 20 (Vinte dias) úteis caso seja de outras localidades.

11.2 - Entregar o material, no Departamento de Suprimentos da Prefeitura de Paragominas, de acordo com os pedidos de compra, para o servidor credenciado a receber.

11.3 - Os Materiais Permanentes deverão ser garantidos durante o prazo de 12(doze) meses e os materiais de consumo contra eventuais defeitos de fabricação. Sendo assim, é de responsabilidade da empresa vencedora a manutenção ou substituição de tais equipamentos em prazo não superior de 5 (cinco) dias a contar da data de notificação.

11.4– As demais obrigações são as previstas em Lei que regulamentam a matéria.

12 – DAS SANÇÕES: As previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e demais sanções aplicáveis a casos da espécie.

13 – DO ORÇAMENTO: Dotação Orçamentária 2016:



- 2.153 – Operacionalização da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer
Recurso: Próprio ✓
- 2.014 – Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
Recurso: Próprio ✓
- 2.150 - Operacionalização das Ações da Secretaria de Urbanismo
Recurso: Próprio ✓
- 2.056 - Operacionalização da Secretaria de Saúde
Recurso: FMS ✓
- 2.137 - Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura
Recurso: Próprio ✓
- 2.018 – Operacionalizações das Ações da Secretaria de Assistência Social. Recurso: FMAS ✓
- 2.169 – Operacionalização das Ações da Secretaria de Meio Ambiente. Recurso: Próprio ✓
- 2.168 – Operacionalização da Secretaria de Assunto Jurídico.
Recurso: Próprio ✓
- 2.011 – Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. Recurso: Próprio ✓
- 2.003 – Operacionalização da Secretaria de Governo. Recurso: Próprio ✓
- 2.102 – Manutenção da Secretaria de Educação. Recurso: FME ✓
- 2.119 – Operacionalização da Secretaria de Agricultura Industria e Comércio. Recurso: Próprio. ✓

14 – DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, conforme a apresentação de Notas Fiscais que deverão ser emitidas de acordo com as ordens de compra dos respectivos materiais com discriminação dos serviços efetuados. As Notas Fiscais deverão ser atestadas pelo Secretário de cada secretaria envolvida.

15 – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do contrato será realizada por servidor designado pelo Prefeito Municipal, através de portaria, de acordo com cada uma das secretarias envolvidas.

Paragominas (PA), 24 de Outubro de 2016



Antonio Maria de Oliveira Barbosa
Coord. de Suprimentos e Almocharifado
Prefeitura Mun. de Paragominas

Paragominas-PA, 02 de fevereiro de 2017.

Ofício nº 17/2017 - SEMMA

Exmo. Sr. Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal

havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO
Paulo Pombo Tocantins
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização para a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, mediante ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual “aquisição de equipamentos de processamento de dados, suprimentos de informática, áudio e vídeo, energéticos e acessórios mobiliários, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente”, cujas condicionantes constam no Termo de Referência em anexo.

A licitação em referência será regida pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto 3.555 de 08/08/2000, Decreto 5.450/2005, Lei Estadual 6.474 de 06/08/2002, Lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal nº 8.250 de 23 de maio de 2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, Decreto Municipal 463/2010, Lei Municipal nº 769/2011 e demais condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos

Prefeitura Municipal de Paragominas
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente



Jaqueline de Carvalho Peçanha
Secretária Municipal

Cláudia Alessandra de J. Pires
Dir. de Deptº. de Planejamento e
Controle Interno
Prefeitura Mun. de Paragominas
Deptº. de Licitação

22.02.17

TERMO DE REFERÊNCIA

01 – DO OBJETO:

1.1 “Aquisição de equipamentos de processamento de dados, suprimentos de informática, áudio e vídeo, energéticos e acessórios mobiliários, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente”.

02 – EMBASAMENTO LEGAL:

2.1 O presente Termo de Referência está embasado na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005 e suas alterações e demais normas pertinentes e ainda mediante as condições estabelecidas no edital e em seus anexos.

03 – DAS QUANTIDADES:

3.1 Estão discriminadas na Solicitação de Despesa n.º 20170102002, que passa a fazer parte integrante deste Termo de Referência.

04 – DA DESCRIÇÃO DOS BENS:

4.1 Conforme discriminadas na Solicitação de Despesa n.º 20170102002, que passa a fazer parte integrante deste Termo de Referência.

5 – DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E/OU LAUDOS TÉCNICOS:

5.1 **A critério da equipe técnica do Pregão e quando solicitado**, o licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para apresentar laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) em relação ao item cuja marca não seja conhecida pela área técnica da Prefeitura Municipal de Paragominas, ou que em momento pretérito apresentou problema de funcionamento ou desempenho, para a verificação da compatibilidade do item com as especificações na solicitação de despesa n.º 20170102002 e conseqüente aceitação da proposta.

5.1.1 Constam em ANEXO a relação dos itens e a forma de apresentação das amostras.

5.2 O(s) laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) deverão estar devidamente identificados com o nome do licitante e o número do Pregão e ser encaminhados **ao local e ao servidor responsável indicado pelo Pregoeiro no chat do sistema eletrônico Licitações-e**.

5.3 O(s) laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) deverão ser entregues, e, se for o caso, montados/instalados, impreterivelmente **no prazo indicado pelo Pregoeiro via chat**, que será contado do recebimento da notificação, feita por intermédio do sistema eletrônico **Licitações-e**, na sessão do Pregão/Fase de Aceitação.

5.4 Na hipótese de apresentação de amostras/protótipos, a sessão será suspensa e retomada somente após a análise acerca da aceitação do produto/material a que se refere este Termo de Referência, exarando-se a decisão no campo próprio do sistema eletrônico **Licitações-e** e comunicando-a via *chat*.

5.5 As amostras deverão estar acompanhadas de ficha técnica do produto/material ofertado, a qual deverá contemplar as características, especificações e matéria prima utilizada na fabricação do item. De igual modo, amostra(s)/protótipo(s) deverão estar identificados preferencialmente com etiquetas autocolantes, nas quais constará o nome da licitante, o número da licitação e o número do item a que se referem.

5.6 As amostras serão submetidas à aprovação mediante parecer técnico fundamentado, o qual avaliará sua adequação às especificações técnicas contidas neste Termo de Referência, considerando, ainda, a qualidade e o uso a que se destinam.

5.7 Quando um licitante for o vencedor em relação a vários itens, o Pregoeiro poderá optar por solicitar amostra/protótipo de somente alguns desses itens, a depender da disponibilidade de espaço físico para a guarda dos materiais e a possibilidade de gerar-se ônus excessivo ao participante no que se refere aos custos com transporte, sendo que o resultado da análise servirá de parâmetro para a decisão acerca da aceitação dos demais itens.

5.8 Amostra(s)/protótipo(s) ficarão sob a guarda da **Prefeitura Municipal de Paragominas** até a homologação do Pregão. Após a homologação, os mesmos deverão ser retirados no prazo máximo de 10 (dez) dias, sendo que a Prefeitura Municipal de Paragominas não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais durante o período de análise ou por eventual demora no recolhimento das referidas amostras. Findo o prazo aludido, a Administração providenciará o descarte das amostras.

5.9 **A entrega da amostra fora do local ou prazo indicado pelo Pregoeiro ou a sua reprovação pela área técnica da Prefeitura Municipal de Paragominas acarretará a desclassificação do licitante.**

5.10 A não observância de quaisquer das disposições contidas nos **itens de Termo de Referência** ensejará a não aceitação da proposta.

5.11 Não será devida ao licitante nenhuma indenização ou reparação de qualquer espécie por conta do envio de laudo(s) técnico(s) e/ou de amostra(s)/protótipo(s)".

5.12 Poderá ser solicitado o envio de informações técnicas, **no prazo indicado pelo Pregoeiro** no chat do sistema eletrônico **Licitações-e**, através da opção "Enviar Anexo" do referido sistema.

5.13 A ausência de manifestação por parte do licitante poderá, a critério do Pregoeiro, acarretar a recusa da proposta ou, ainda, a inabilitação do licitante, conforme o caso.

06 – DA VIGENCIA:

6.1 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 01 (um) ano, de acordo com o que preconiza o Art. 12 do Decreto nº. 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

07 – DA PROPOSTA COMERCIAL:

7.1 O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico **Licitações-e**, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

7.2 O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital e seus Anexos.



7.3 As propostas comerciais deverão conter obrigatoriamente, sob pena de **desclassificação**:

7.3.1 **O preço unitário e total do item cotado**, formulado em moeda nacional, considerando-se somente 2 (duas) casas decimais, devendo estar incluídos todos os custos com frete, tributos, seguros, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

7.3.2 **A descrição do produto/material cotado.**

7.3.3 As propostas deverão conter, ainda, **a indicação do fabricante, marca e modelo do item cotado**, sendo que **a ausência destas informações poderá acarretar a desclassificação do licitante.**

7.3.4 Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas no presente Edital e a descrição publicada no sistema eletrônico Licitações-e, prevalecerão as constantes no Edital, publicado no endereço eletrônico **www.paragominas.pa.gov.br**.

7.4 **O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da empresa proponente deverá ser o mesmo da que efetivamente fornecerá os produtos/materiais objetos da presente licitação.**

7.5 Até o horário marcado para a abertura da sessão de lances, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

7.6 **O prazo de validade das propostas comerciais será de 60 (sessenta) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no Edital.

08 - DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

8.1 Faz-se necessária a aquisição dos produtos para a otimização dos trabalhos dos novos servidores lotados nesta secretaria, bem como para atender as demandas de equipamentos que durante o seu uso normal e contínuo sofrem processos de danos, desgastes, saturações, que afetam a produtividade, o desenvolvimento das atividades e o andamento dos serviços. Dizemos ainda, que os equipamentos são essenciais para atender as demandas de trabalhos administrativos tais como emissão de ofícios, pareceres, assim como na elaboração de documentos e análise de geoprocessamento, reuniões, audiências e outros.

09 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1 Efetuar o pagamento após a entrega dos equipamentos, mediante apresentação da Nota Fiscal, atestada por técnico do departamento de tecnologia com anuência da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e Prefeito Municipal;

9.2 Exercer a fiscalização do contrato ou Ata de Registro de Preços, conforme o caso, por Servidores designados pelo Prefeito através de Portaria, conforme previsto no parágrafo § 2º do Art. 9 do Decreto 5.450, de 31/05/2005.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1 Entregar o material no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Paragominas, sito a Rua do Contorno nº 1212, para o funcionário credenciado a receber de acordo com os pedidos de compras realizados, assinados pela Secretária Municipal do Verde

e do Meio Ambiente, responsável pelo Departamento de Suprimentos em conjunto com Prefeito ou Vice-Prefeito,

10.2 Entregar o material acompanhado de documento fiscal e termo de garantia dos equipamentos;

10.3 Somente faturar e encaminhar o material diante do recebimento da Ordem de Compra encaminhada pela Secretária Municipal do Verde e do Meio Ambiente, responsável pelo Departamento de Suprimentos em conjunto com Prefeito ou Vice-Prefeito;

10.4 Obedecer ao cronograma de entrega dos bens, ou seja, as ordens de compras serão emitidas de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente;

10.5 Efetuar as entregas no prazo máximo de 10(dez) dias úteis após a solicitação, para as empresas instaladas no Estado do Pará, e em até 20 (vinte) dias úteis para as empresas instaladas nos demais Estados da Federação, mediante emissão de empenho e solicitação (ordem de compra) autorizada pelo Prefeito/Vice-prefeito em conjunto com a Secretária Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Secretária Municipal de Administração e Finanças e/ou Coordenadoria de Suprimentos e Almoxarifado;

10.6 Manter a garantia dos equipamentos pelo mesmo prazo concedido pelo Fabricante;

10.7 Especificar na Nota Fiscal o prazo da Garantia dos equipamentos.

11- DAS SANÇÕES:

11.1 As previstas na Lei 8.666/93, de 21/06/1993.

12 - DO ORÇAMENTO:

12.1 Para as possíveis aquisições referentes a este processo estão previstas as seguintes dotações orçamentárias (Exercício 2017):

12.1.1 2.172- Operacionalização das Ações da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

12.1.2 Classificação Econômica:


a) 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

b) 33.90.30.00 – Material de Consumo

12.1.3 Fonte de Recurso: **FOMAM**

Paragominas (PA), 02 de janeiro de 2017

Prefeitura Municipal de Paragominas
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente



Jaqueline de Carvalho Peçanha
Secretária Municipal

ANEXO I

Relação de produtos inseridos na fase de amostras e de cota reservada - Tratamento Diferenciado as Micros e Pequenas Empresas:

Relação de produtos inseridos na fase de amostras

Constam na relação abaixo os produtos inseridos na fase de amostra, assim denominados:

- **NÃO para os produtos que não necessitam de amostra;**
- **CATÁLOGO/FOLDERS para os produtos que necessitam de amostra e sua forma de apresentação.**


Cota reservada - Tratamento Diferenciado as Micros e Pequenas Empresas

De acordo com o que determina o Art. 39 da Lei Municipal nº. 769/2011, Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, inciso III do Art. 47 da Lei Federal nº. 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverão constar no edital a reserva da cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do objeto, a que se refere este Termo de Referência, para as Micros e Pequenas Empresas no âmbito municipal ou regional. Para viabilizar a aplicabilidade do percentual, constam relação dos itens separados por COTA, denominadas de **AMPLA CONCORRÊNCIA** no valor médio estimado de R\$ 45.476,20 correspondente à aproximadamente 78% para a participação de todos os interessados e **ME/EPP** no valor médio estimado de R\$ 12.809,00 correspondente à aproximadamente 22%, distribuídos conforme discriminação abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	AMOSTRA	TIPO DE COTA	QUANT	UND	UNITÁRIO MÉDIO R\$	TOTAL MÉDIO R\$
965750	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO II	CATÁLOGO/ FOLDERS	AMPLA CONCORRÊNCIA	7	UND	R\$ 6.496,600	R\$ 45.476,20
	Especificação : Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador i3, i5, i7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 4 núcleos e 8 número de threads, velocidade mínima de 3,40hz Cache L3 8MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 4000 (compatível com core i7) - Memória DDR3 8GB 1333/1600MHz - Placa de vídeo: PCI-E 16x 800MHz 1GB resolução 2048x1536 - HD SATA II com capacidade mínima de 1TB 7200rpm 32MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb - Teclado usb slim padrão ABNT2 - Mouse ótico com scroll usb resolução 800dpi - Monitor LED Full HD, não inferior à 21,5" (16:9) resolução 1900x1080, 4xUSB 3.0, 3x HDMI, 1xVGA.						
004284	HD EXTERNO 1TB	CATÁLOGO/ FOLDERS	ME/EPP	5	UND	R\$ 517,933	R\$ 2.589,67
	Especificação : Conexões: USB 3.0, Capacidade de armazenamento: 1TB, Velocidade de Transferência de Dados: no mínimo 480 MB/s usando USB 2.0, Alimentação: USB, Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P: 1,7x8,2x11,1cm, Peso aproximado do produto (kg): 390g, Garantia do						

011732	Fornecedor: 12 meses. NOBREAK 1200 VA BIVOLT	CATÁLOGO/ FOLDERS	ME/EPP ✓	7	UND	R\$ 671,600	R\$ 4.701,20
	Especificação : - Tensão de entrada: Bivolt Automático - Faixa Tensão de entrada 95V~245V - Frequência de entrada: 47Hz - 63Hz - Subtensão: 95V/180V - Sobretensão: 140V/245V - Potência de saída nominal contínua: 1200VA/600W - Tempo de acionamento do inversor: <0,8ms - Frequência de saída em modo inversor: 60Hz +- 0,1% - Faixa de saída em modo inversor: 120V +-5% (220V +-5%) - Rendimento a plena carga em bateria: >=80% - Tensão de saída nominal: 120V (220V configurável através de jumper interno) - Rendimento a plena carga em rede: >=95% para 120V/120V ou 220V/220V />=90% para 120V/220V ou 220V/120V - Potência de pico nominal: 720W - Forma de onda em modo inversor: Semi - Senoidal - Tensão de operação: 12V - Quantidade: 1x45Ah/12V Estacionária - Desligamento do nobreak quando houver sobrecarga 110%: 7min rede/50s inversor. 160%: 1min rede/15s inversor. - Acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático - Desligamento automático contra descarga profunda de bateria no modo inversor - Desligamento programado por carga mínima na saída e ausência da rede elétrica superior a uma hora - Varistores óxido metálico contra surtos de tensão						
005674	CABO HDMI X HDMI 5MT	NÃO	ME/EPP ✓	1	UND	R\$ 77,600	R\$ 77,60
135197	TV LED 55"	CATÁLOGO/ FOLDERS	ME/EPP ✓	1	UND	R\$ 5.292,600	R\$ 5.292,60
	Especificação : Tamanho da tela: 55", LED, Resolução: 1.920x1.080(full HD), Brilho: 300cd/m2 - Transmissão: analógico/digital - Audio: saída 10w + 10w - Interface: 2x USB, 2x HDMI, RF In, AV in, RGB, PC áudio - Proporção de tela: 16:9, Just scan, 4:3, Zoom - Energia: 100/240V.						
135211	SUORTE ARTICULADO PARA TV LED 14 A 55"	CATÁLOGO/ FOLDERS	ME/EPP ✓	1	UND	R\$ 147,933	R\$ 147,93
	Especificação : Tipo: Suporte de parede articulável e inclinável para visão frontal, lateral e superior - Material: Aço Carbono - Cor: preto, pintura eletrostática - Inclinação e rotação de 4 movimentos - Parafusos e Buchas de fixação.						
Total :							R\$ 58.285,20

Prefeitura Municipal de Paragominas
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente


Jaqueline de Carvalho Peçanha
Secretária Municipal

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 06 Secret.de Administração e Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria de Administração e Finanças

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DECORRER DO ANO DE 2017.RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
462539	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb - Teclado usb slim padrão ABNT2 - Mouse ótico com scroll usb resolução 800dpi - Monitor Led mínimo 19,5" com resolução de até 1600X900, D-Sub, DVI-D.</i>	20,0000	UNIDADE
246631	CPU AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb.</i>	10,0000	UNIDADE
246898	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN <i>Especificação: Impressora, Copiadora e Digitalizadora. Velocidade de impressão 26ppm,Velocidade de digitalização norma e ADF: 35ppm, Frente e verso automática, Ciclo de trabalho de 15.000 páginas/mês, Qualidade de impressão preto 600x600dpi, Manuseio de papel de standard/saída 250/100 folhas, memória 256MB, velocidade do processador 600MHZ, Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed,WIFI 802.11 b/g/n, Resolução*ótica do scanner 1200dpi, USB 2.0 e LCD 3.0cm + cabo USB incluso.</i>	10,0000	UNIDADE
012813	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS 220V	4,0000	UNIDADE
244637	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	4,0000	UNIDADE

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Especificação: 220v. Classe A.</i>		
244642	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS <i>Especificação: 220v Classe A.</i>	4,0000	UNIDADE
004230	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS <i>Especificação: 220v, Classe A.</i>	4,0000	UNIDADE
515067	CADEIRA GIRATÓRIO SECRETARIA EXECUTIVA -8103 C/ BRAÇO BKG CBR <i>Especificação: Modelo 8000 com back system c/ regulagens ergonômicas e com seu tamanho de largura total:48cm, altura total:85,5cm, profundidade total:56 cm, cor:preta</i>	40,0000	UNIDADE
268727	NOBREAK 1400 VA BIVOLT AUTOMÁTICO <i>Especificação: BATERIA INTERNA - Microprocessador de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas. - Função TRUE RMS - Gerenciador de Baterias - Recarregador "Strong Charger" - Recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado). - Inversor sincronizado. - DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede, fim do tempo de autonomia, sobrecarga e potência consumida. - Chave Liga / Desliga embutida: evita acionamentos acidentais ou involuntários. - Função Mute: inibidor de alarme sonoro. - Porta fusível externo com unidade reserva. - Modelos bivolt automático: entrada 115-127V ou 220V e saída 115V. - Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação</i>	20,0000	UNIDADE
463191	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS <i>Especificação: 220 VOLTS, CLASSE A</i>	4,0000	UNIDADE
012488	BEBEDOURO DE COLUNA <i>Especificação: tipo: garrafão coluna, capacidade de refrigeração: maior ou igual a 5L/h- temperatura ambiente, cores: branco ou inox, Função: água gelada ou natural, tipo de acionamento: Torneira p/ água gelada e natural, baixo consumo de energia: sistema de refrigeração balanceado; Pingadeira removível: facilita o manuseio e o higienização. Alimentação: 110v ou 220v. Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintada ou aço inox 430, totalmente desmontável: fácil reposição e baixo custo, Reservatório de água com serpentina externa/; facilita a higienização e não altera as propriedades da água; torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis, agilizam o uso e facilitam a higienização e manutenção, termostato regulável fixado na parte traseira, altura s/ garrafão: 98,0cm altura c/garrafão aproximadamente: 138,0cm largura 31,6 cm profundidade 33,3 cm.</i>	10,0000	UNIDADE
589905	CADEIRA SECRETARIA <i>Especificação: Cadeira secretária tipo secretária giratória - assento e encosto c/ espuma injetada econômica, revestido em tecido na cor preta.</i>	60,0000	UNIDADE
589837	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/5Ah <i>Especificação: Tensão de função 13.5V/13.8V - Tensão ciclica 14.1v/14.4VDC - corrente inicial 1.25A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível Unipower UP1250/CSB 1245)</i>	64,0000	UNIDADE
589838	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/7.2Ah <i>Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão ciclica 14.4V/15.0VDC - Corrente inicial 2.1A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB GP 1272 F2/Unipower UP1272)</i>	256,0000	UNIDADE
589836	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/9Ah	20,0000	UNIDADE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025012

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

Código	Descrição	Quantidade
	<i>Especificação: Tensão de função 13.5V/13.8V - Tensão ciclica 14.4v/15.0VDC - Corrente inicial 3.76A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB HR1234W F2/Unipower UP1290)</i>	
589839	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/18Ah <i>Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão ciclica 14.1V/14.4.0V - Corrente inicial 5.4A máximo - Conector tipo terminal Faston M5 (compatível Unipower UP12180)</i>	6,0000 UNIDADE
590014	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN II <i>Especificação: Laser, Impressora, Copiadora e Digitalizadora - Velocidade de impressão A4: 35ppm, Carta: 37 ppm, Ofício: 30 ppm - Statement/Ofício - Cópia até 6,9 segundos, impressão até 7 segundos - Velocidade de digitalização normal e 35ppm - Frente e verso duplex - Ciclo de trabalho de 50.000 páginas/mês - Qualidade de impressão preto 600X600dpi - Manuseio de papel de standard/saída 300/150 folhas - Memória 512MB expansível até 1.536MB, velocidade do processador 667MHZ - Interface de rede Ethernet TCP/IP 10/100/1000 BaseTX Gigabit, 1 conector de expansão - Digitalização colorida/preto e branco - Resolução ótica do scanner 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi - TIFF, JPEG, XPS, PDF/A - USB 2.0 - Tela de LCD 5 linhas com painel físico - Certificação Energy Star + cabo USB incluso, (compatível com a Kyocera ECOSYS M2035dn/L).</i>	5,0000 UNIDADE

Paragominas, 25 de Outubro de 2016

MARIA DAS GRAÇAS QUADROS MARTINS SILVA
RESPONSÁVEL

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 02 Secretaria Municipal de Governo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Municipal de Governo

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO DECORRER DO ANO DE 2017. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
462539	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baías com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb - Teclado usb slim padrão ABNT2 - Mouse ótico com scroll usb resolução 800dpi - Monitor Led mínimo 19,5" com resolução de até 1600X900, D-Sub, DVI-D.</i>	5.0000	UNIDADE
246631	CPU AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baías com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb.</i>	5.0000	UNIDADE
246898	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN <i>Especificação: Impressora, Copiadora e Digitalizadora. Velocidade de impressão 26ppm, Velocidade de digitalização norma e ADF: 35ppm. Frente e verso automática, Ciclo de trabalho de 15.000 páginas/mês, Qualidade de impressão preto 600x600dpi, Manuseio de papel de standard/saída 250/100 folhas, memória 256MB, velocidade do processador 600MHZ, Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed, WIFI 802.11 b/g/n, Resolução ótica do scanner 1200dpi, USB 2.0 e LCD 3.0cm + cabo USB incluso.</i>	2.0000	UNIDADE
012813	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS 220V	2.0000	UNIDADE
244637	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS <i>Especificação: 220v. Classe A.</i>	2.0000	UNIDADE
268727	NOBREAK 1400 VA BIVOLT AUTOMÁTICO	5.0000	UNIDADE

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Paragominas
 Prefeitura Municipal de Paragominas

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Especificação: BATERIA INTERNA - Microprocessador de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas. - Função TRUE RMS - Gerenciador de Baterias - Recarregador "Strong Charger - Recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado). - Inversor sincronizado. - DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede, fim do tempo de autonomia, sobrecarga e potência consumida. - Chave Liga / Desliga embutida: evita acionamentos acidentais ou involuntários. - Função Mute: inibidor de alarme sonoro. - Porta fusível externo com unidade reserva. - Modelos bivolt automático: entrada 115-127V ou 220V e saída 115V. - Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação</i>		
463191	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS <i>Especificação: 220 VOLTS, CLASSE A</i>	2,0000	UNIDADE
012488	BEBEDOURO DE COLUNA <i>Especificação: tipo: garrafão coluna, capacidade de refrigeração: maior ou igual a 5L/h-temperatura ambiente, cores: branco ou inox, Função: água gelada ou natural, tipo de acionamento: Torneira p/ água gelada e natural, baixo consumo de energia: sistema de refrigeração balanceado; Pingadeira removível: facilita o manuseio e o higienização. Alimentação: 110v ou 220v. Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintada ou aço inox 430, totalmente desmontável: fácil reposição e baixo custo, Reservatório de água com serpentina externa; facilita a higienização e não altera as propriedades da água; torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis, agilizam o uso e facilitam a higienização e manutenção, termostato regulável fixado na parte traseira, altura s/ garafão: 98,0cm altura c/garafão aproximadamente: 138,0cm largura 31,6 cm profundidade 33,3 cm.</i>	1,0000	UNIDADE
515067	CADEIRA GIRATÓRIO SECRETARIA EXECUTIVA -8103 C/ BRAÇO BKG CBR <i>Especificação: Modelo 8000 com back system c/regulagens ergonômicas e com seu tamanho de largura total:48cm, altura total:85,5cm, profundidade total:56 cm, cor:preta</i>	5,0000	UNIDADE
589905	CADEIRA SECRETARIA <i>Especificação: Cadeira secretária tipo secretária giratória - assento e encosto c/ espuma injetada econômica, revestido em tecido na cor preta.</i>	15,0000	UNIDADE
589837	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/5Ah <i>Especificação: Tensão de função 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.1v/14.4VDC - corrente inicial 1.25A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível Unipower UP1250/CSB 1245)</i>	5,0000	UNIDADE
589838	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/7.2Ah <i>Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4V/15.0VDC - Corrente inicial 2.1A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB GP 1272 F2/Unipower UP1272)</i>	15,0000	UNIDADE
590014	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN II <i>Especificação: Laser, Impressora, Copiadora e Digitalizadora - Velocidade de impressão A4: 35ppm, Carta: 37 ppm, Ofício: 30 ppm - Statement/Ofício - Cópia até 6,9 segundos, impressão até 7 segundos - Velocidade de digitalização normal e 35ppm - Frente e verso duplex - Ciclo de trabalho de 50.000 páginas/mês - Qualidade de impressão preto 600X600dpi - Manuseio de papel de standard/saída 300/150 folhas - Memória 512MB expansível até 1.536MB, velocidade do processador 667MHZ - Interface de</i>	2,0000	UNIDADE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025013


Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

Código	Descrição	Quant	Unidade
	rede Ethernet TCP/IP 10/100/1000 BaseTX Gigabit, 1 conector de expansão - Digitalização colorida/preto e branco - Resolução ótica do scanner 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi - TIFF, JPEG, XPS, PDF/A - USB 2.0 - Tela de LCD 5 linhas com painel físico - Certificação Energy Star + cabo USB incluso, (compatível com a Kyocera ECOSYS M2035dn/L).		

Paragominas, 25 de Outubro de 2016



RENATO RODRIGUES CORDEIRO
RESPONSÁVEL

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

Pag.: 1

ÓRGÃO : 11 Sec. Municipal de Infraestrutura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAIS PERMANENTES, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO ANO DE 2017. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
462539	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb - Teclado usb slim padrão ABNT2 - Mouse ótico com scroll usb resolução 800dpi - Monitor Led mínimo 19,5" com resolução de até 1600X900, D-Sub, DVI-D.</i>	6,0000	UNIDADE
246631	CPU AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb.</i>	5,0000	UNIDADE
246898	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN <i>Especificação: Impressora, Copiadora e Digitalizadora. Velocidade de impressão 26ppm, Velocidade de digitalização norma e ADF: 35ppm, Frente e verso automática, Ciclo de trabalho de 15.000 páginas/mês, Qualidade de impressão preto 600x600dpi, Manuseio de papel de standard/saída 250/100 folhas, memória 256MB, velocidade do processador 600MHZ, Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed, WIFI 802.11 b/g/n, Resolução ótica do scanner 1200dpi, USB 2.0 e LCD 3.0cm + cabo USB incluso.</i>	2,0000	UNIDADE
012813	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS 220V	1,0000	UNIDADE
244637	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	2,0000	UNIDADE

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Especificação: 220v. Classe A.</i>		
244642	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS <i>Especificação: 220v Classe A.</i>	2,0000	UNIDADE
268727	NOBREAK 1400 VA BIVOLT AUTOMÁTICO <i>Especificação: BATERIA INTERNA - Microprocessador de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas. - Função TRUE RMS - Gerenciador de Baterias - Recarregador "Strong Charger" - Recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado). - Inversor sincronizado. - DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede, fim do tempo de autonomia, sobrecarga e potência consumida. - Chave Liga / Desliga embutida: evita acionamentos acidentais ou involuntários. - Função Mute: inibidor de alarme sonoro. - Porta fusível externo com unidade reserva. - Modelos bivolt automático: entrada 115-127V ou 220V e saída 115V. - Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação</i>	13,0000	UNIDADE
515067	CADEIRA GIRATÓRIO SECRETARIA EXECUTIVA -8103 C/ BRAÇO BKG CBR <i>Especificação: Modelo 8000 com back system c/regulagens ergonômicas e com seu tamanho de largura total:48cm, altura total:85,5cm, profundidade total:56 cm, cor:preta</i>	5,0000	UNIDADE
589905	CADEIRA SECRETARIA <i>Especificação: Cadeira secretária tipo secretária giratória - assento e encosto c/ espuma injetada econômica, revestido em tecido na cor preta.</i>	15,0000	UNIDADE
589837	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/5Ah <i>Especificação: Tensão de função 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.1v/14.4VDC - corrente inicial 1.25A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível Unipower UP1250/CSB 1245)</i>	10,0000	UNIDADE
589838	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/7.2Ah <i>Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4V/15.0VDC - Corrente inicial 2.1A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB GP 1272 F2/Unipower UP1272)</i>	26,0000	UNIDADE
590014	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN II <i>Especificação: Laser, Impressora, Copiadora e Digitalizadora - Velocidade de impressão A4: 35ppm, Carta: 37 ppm, Ofício: 30 ppm - Statement/Ofício - Cópia até 6,9 segundos, impressão até 7 segundos - Velocidade de digitalização normal e 35ppm - Frente e verso duplex - Ciclo de trabalho de 50.000 páginas/mês - Qualidade de impressão preto 600X600dpi - Manuseio de papel de standard/saída 300/150 folhas - Memória 512MB expansível até 1.536MB, velocidade do processador 667MHZ - Interface de rede Ethernet TCP/IP 10/100/1000 BaseTX Gigabit, 1 conector de expansão - Digitalização colorida/preto e branco - Resolução ótica do scanner 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi - TIFF, JPEG, XPS, PDF/A - USB 2.0 - Tela de LCD 5 linhas com painel físico - Certificação Energy Star + cabo USB incluso, (compatível com a Kyocera ECOSYS M2035dn/L).</i>	2,0000	UNIDADE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025014

Pag.: 3

Estado do Pará
Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

Código	Descrição	Quant	Unidade
Paragominas, 25 de Outubro de 2016  _____ OCEANIDES JOSE MOURAO SANTA BRIGIDA RESPONSÁVEL			

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025015

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 15 Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria de Cultura, Desporto, Tur. Laz

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DECORRER DO ANO DE 2017. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quantidade
462539	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb - Teclado usb slim padrão ABNT2 - Mouse ótico com scroll usb resolução 800dpi - Monitor Led mínimo 19,5" com resolução de até 1600X900, D-Sub, DVI-D.</i>	5,0000 UNIDADE
246631	CPU AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb.</i>	5,0000 UNIDADE
246898	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN <i>Especificação: Impressora, Copiadora e Digitalizadora. Velocidade de impressão 26ppm, Velocidade de digitalização norma e ADF: 35ppm, Frente e verso automática, Ciclo de trabalho de 15.000 páginas/mês, Qualidade de impressão preto 600x600dpi, Manuseio de papel de standard/saída 250/100 folhas, memória 256MB, velocidade do processador 600MHZ, Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed, WIFI 802.11 b/g/n, Resolução ótica do scanner 1200dpi, USB 2.0 e LCD 3.0cm + cabo USB incluso.</i>	2,0000 UNIDADE
244637	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS <i>Especificação: 220v. Classe A.</i>	2,0000 UNIDADE
244642	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS <i>Especificação: 220v Classe A.</i>	2,0000 UNIDADE
004230	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS	3,0000 UNIDADE

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Especificação: 220v, Classe A.</i>		
268727	NOBREAK 1400 VA BIVOLT AUTOMÁTICO <i>Especificação: BATERIA INTERNA - Microprocessador de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas. - Função TRUE RMS - Gerenciador de Baterias - Recarregador "Strong Charger - Recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado). - Inversor sincronizado. - DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede, fim do tempo de autonomia, sobrecarga e potência consumida. - Chave Liga / Desliga embutida: evita acionamentos acidentais ou involuntários. - Função Mute: inibidor de alarme sonoro. - Porta fusível externo com unidade reserva. - Modelos bivolt automático: entrada 115-127V ou 220V e saída 115V. - Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação</i>	5,0000	UNIDADE
513090	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS <i>Especificação: unidade evaporadora de PISO/TETO, com controle remoto sem fio, com voltagem 220v, classificação procel "A" e garantia mínima de 03(anos) para defeito de garantia e assistência técnica nesta cidade.</i>	3,0000	UNIDADE
463191	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS <i>Especificação: 220 VOLTS, CLASSE A</i>	2,0000	UNIDADE
012488	BEBEDOURO DE COLUNA <i>Especificação: tipo: garrafão coluna, capacidade de refrigeração: maior ou igual a 5L/h-temperatura ambiente, cores: branco ou inox, Função: água gelada ou natural, tipo de acionamento: Torneira p/ água gelada e natural, baixo consumo de energia: sistema de refrigeração balanceado; Pingadeira removível: facilita o manuseio e o higienização. Alimentação: 110v ou 220v. Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintada ou aço inox 430, totalmente desmontável: fácil reposição e baixo custo, Reservatório de água com serpentina externa/; facilita a higienização e não altera as propriedades da água; torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis, agilizam o uso e facilitam a higienização e manutenção, termostato regulável fixado na parte traseira, altura s/ garafão: 98,0cm altura c/garafão aproximadamente: 138,0cm largura 31,6 cm profundidade 33,3 cm.</i>	2,0000	UNIDADE
515067	CADEIRA GIRATÓRIO SECRETARIA EXECUTIVA -8103 C/ BRAÇO BKG CBR <i>Especificação: Modelo 8000 com back system c/regulagens ergonômicas e com seu tamanho de largura total:48cm, altura total:85,5cm, profundidade total:56 cm, cor:preta</i>	5,0000	UNIDADE
589905	CADEIRA SECRETARIA <i>Especificação: Cadeira secretária tipo secretária giratória - assento e encosto c/ espuma injetada econômica, revestido em tecido na cor preta.</i>	15,0000	UNIDADE
589838	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/7.2Ah <i>Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão ciclica 14.4V/15.0VDC - Corrente inicial 2.1A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB GP 1272 F2/Unipower UP1272)</i>	30,0000	UNIDADE
590014	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN II <i>Especificação: Laser, Impressora, Copiadora e Digitalizadora - Velocidade de impressão A4: 35ppm, Carta: 37 ppm, Ofício: 30 ppm - Statement/Ofício - Cópia até 6,9 segundos, impressão até 7 segundos - Velocidade de digitalização normal e 35ppm - Frente e</i>	1,0000	UNIDADE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025015

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>verso duplex - Ciclo de trabalho de 50.000 páginas/mês - Qualidade de impressão preto 600X600dpi - Manuseio de papel de standard/saída 300/150 folhas - Memória 512MB expansível até 1.536MB, velocidade do processador 667MHZ - Interface de rede Ethernet TCP/IP 10/100/1000 BaseTX Gigabit, 1 conector de expansão - Digitalização colorida/preto e branco - Resolução ótica do scanner 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi - TIFF, JPEG, XPS, PDF/A - USB 2.0 - Tela de LCD 5 linhas com painel físico - Certificação Energy Star + cabo USB incluso, (compatível com a Kyocera ECOSYS M2035dn/L).</i>		

Paragominas, 25 de Outubro de 2016

MARIA APARECIDA LUCIANO
RESPONSÁVEL


Jane Maria Silva Vieira
Coordenadora de Cultura e Turismo
Prefeitura Municipal de Paragominas

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 14 Secretaria Municipal de Urbanismo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria de Urbanismo

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, NO DECORRER DO ANO DE 2017. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
462539	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baías com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2.8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb - Teclado usb slim padrão ABNT2 - Mouse ótico com scroll usb resolução 800dpi - Monitor Led mínimo 19,5" com resolução de até 1600X900, D-Sub, DVI-D.</i>	2,0000	UNIDADE
246631	CPU AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baías com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2.8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb.</i>	2,0000	UNIDADE
246898	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN <i>Especificação: Impressora, Copiadora e Digitalizadora. Velocidade de impressão 26ppm, Velocidade de digitalização *norma e ADF: 35ppm. Frente e verso automática, Ciclo de trabalho de 15.000 páginas/mês, Qualidade de impressão preto 600x600dpi, Manuseio de papel de standard/saída 250/100 folhas, memória 256MB, velocidade do processador 600MHZ, Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed, WIFI 802.11 b/g/n, Resolução ótica do scanner 1200dpi, USB 2.0 e LCD 3.0cm + cabo USB incluso.</i>	2,0000	UNIDADE
268727	NOBREAK 1400 VA BIVOLT AUTOMÁTICO <i>Especificação: BATERIA INTERNA - Microprocessador de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas. - Função TRUE RMS - Gerenciador de</i>	5,0000	UNIDADE

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Baterias - Recarregador "Strong Charger - Recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado). - Inversor sincronizado. - DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede, fim do tempo de autonomia, sobrecarga e potência consumida. - Chave Liga / Desliga embutida: evita acionamentos acidentais ou involuntários. - Função Mute: inibidor de alarme sonoro. - Porta fusível externo com unidade reserva. - Modelos bivolt automático: entrada 115-127V ou 220V e saída 115V. - Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação</i>		
244637	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS <i>Especificação: 220v. Classe A.</i>	1,0000	UNIDADE
244642	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS <i>Especificação: 220v Classe A.</i>	1,0000	UNIDADE
463191	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS <i>Especificação: 220 VOLTS, CLASSE A</i>	1,0000	UNIDADE
515067	CADEIRA GIRATÓRIO SECRETARIA EXECUTIVA - 8103 C/ BRAÇO BKG CBR <i>Especificação: Modelo 8000 com back system c/regulagens ergonômicas e com seu tamanho de largura total:48cm, altura total:85,5cm, profundidade total:56 cm, cor:preta</i>	5,0000	UNIDADE
589905	CADEIRA SECRETARIA <i>Especificação: Cadeira secretária tipo secretária giratória - assento e encosto c/ espuma injetada econômica, revestido em tecido na cor preta.</i>	15,0000	UNIDADE
589838	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/7.2Ah <i>Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4V/15.0VDC - Corrente inicial 2.1A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB GP 1272 F2/Unipower UP1272)</i>	6,0000	UNIDADE
590014	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN II <i>Especificação: Laser, Impressora, Copiadora e Digitalizadora - Velocidade de impressão A4: 35ppm, Carta: 37 ppm, Ofício: 30 ppm - Statement/Ofício - Cópia até 6,9 segundos, impressão até 7 segundos - Velocidade de digitalização normal e 35ppm - Frente e verso duplex - Ciclo de trabalho de 50.000 páginas/mês - Qualidade de impressão preto 600X600dpi - Manuseio de papel de standard/saída 300/150 folhas - Memória 512MB expansível até 1.536MB, velocidade do processador 667MHZ - Interface de rede Ethernet TCP/IP 10/100/1000 BaseTX Gigabit, 1 conector de expansão - Digitalização colorida/preto e branco - Resolução ótica do scanner 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi - TIFF, JPEG, XPS, PDF/A - USB 2.0 - Tela de LCD 5 linhas com painel físico - Certificação Energy Star + cabo USB incluso, (compatível com a Kyocera ECOSYS M2035dn/L).</i>	2,0000	UNIDADE

Paragominas, 25 de Outubro de 2016

ODILSON ANTONIO SILVA PICAÑO
RESPONSÁVEL

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025017

Pag.: 1

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO ANO DE 2017. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quantidade
462539	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-Sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb - Teclado usb slim padrão ABNT2 - Mouse ótico com scroll usb resolução 800dpi - Monitor Led mínimo 19,5" com resolução de até 1600X900, D-Sub, DVI-D.</i>	3,0000 UNIDADE
246631	CPU AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb.</i>	3,0000 UNIDADE
246898	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN <i>Especificação: Impressora, Copiadora e Digitalizadora. Velocidade de impressão 26ppm, Velocidade de digitalização norma e ADF: 35ppm, Frente e verso automática, Ciclo de trabalho de 15.000 páginas/mês, Qualidade de impressão preto 600x600dpi, Manuseio de papel de standard/saída 250/100 folhas, memória 256MB, velocidade do processador 600MHZ, Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed, WIFI 802.11 b/g/n, Resolução ótica do scanner 1200dpi, USB 2.0 e LCD 3.0cm + cabo USB incluso.</i>	2,0000 UNIDADE
244637	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS <i>Especificação: 220v. Classe A.</i>	2,0000 UNIDADE
244642	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	2,0000 UNIDADE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025017

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Paragominas
 Prefeitura Municipal de Paragominas

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Especificação: 220v Classe A.</i>		
004230	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS <i>Especificação: 220v, Classe A.</i>	2,0000	UNIDADE
268727	NOBREAK 1400 VA BIVOLT AUTOMÁTICO <i>Especificação: BATERIA INTERNA - Microprocessador de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas. - Função TRUE RMS - Gerenciador de Baterias - Recarregador "Strong Charger - Recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado). - Inversor sincronizado. - DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede, fim do tempo de autonomia, sobrecarga e potência consumida. - Chave Liga / Desliga embutida: evita acionamentos acidentais ou involuntários. - Função Mute: inibidor de alarme sonoro. - Porta fusível externo com unidade reserva. - Modelos bivolt automático: entrada 115-127V ou 220V e saída 115V. - Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação</i>	5,0000	UNIDADE
515067	CADEIRA GIRATÓRIO SECRETARIA EXECUTIVA -8103 C/ BRAÇO BKG CBR <i>Especificação: Modelo 8000 com back system c/regulagens ergonômicas e com seu tamanho de largura total:48cm, altura total:85,5cm, profundidade total:56 cm, cor:preta</i>	5,0000	UNIDADE
589905	CADEIRA SECRETARIA <i>Especificação: Cadeira secretária tipo secretária giratória - assento e encosto c/ espuma injetada econômica, revestido em tecido na cor preta.</i>	15,0000	UNIDADE
589838	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/7.2Ah <i>Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4V/15.0VDC - Corrente inicial 2.1A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB GP 1272 F2/Unipower UP1272)</i>	20,0000	UNIDADE
590014	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN II <i>Especificação: Laser, Impressora, Copiadora e Digitalizadora - Velocidade de impressão A4: 35ppm, Carta: 37 ppm, Ofício: 30 ppm - Statement/Ofício - Cópia até 6,9 segundos, impressão até 7 segundos - Velocidade de digitalização normal e 35ppm - Frente e verso duplex - Ciclo de trabalho de 50.000 páginas/mês - Qualidade de impressão preto 600X600dpi - Manuseio de papel de standard/saída 300/150 folhas - Memória 512MB expansível até 1.536MB, velocidade do processador 667MHZ - Interface de rede Ethernet TCP/IP 10/100/1000 BaseTX Gigabit, 1 conector de expansão - Digitalização colorida/preto e branco - Resolução ótica do scanner 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi - TIFF, JPEG, XPS, PDF/A - USB 2.0 - Tela de LCD 5 linhas com painel físico - Certificação Energy Star + cabo USB incluso, (compatível com a Kyocera ECOSYS M2035dn/L).</i>	2,0000	UNIDADE

Paragominas, 25 de Outubro de 2016

JAQUELINE DE CARVALHO PECANHA

RESPONSÁVEL

Jaqueline de Carvalho Pecanha
 Secretária Municipal
 Sec. Mun. do Meio Ambiente e do Planejamento
 Paragominas - PA

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 17 Secretaria de Assuntos Jurídicos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Mul.de Assuntos Jurídico

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, NO DECORRER DO ANO DE 2017. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quantidade
462539	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb - Teclado usb slim padrão ABNT2 - Mouse ótico com scroll usb resolução 800dpi - Monitor Led mínimo 19,5" com resolução de até 1600X900, D-Sub, DVI-D.</i>	2,0000 UNIDADE
246631	CPU AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb.</i>	2,0000 UNIDADE
246898	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN <i>Especificação: Impressora, Copiadora e Digitalizadora. Velocidade de impressão 26ppm, Velocidade de digitalização norma e ADF: 35ppm, Frente e verso automática, Ciclo de trabalho de 15.000 páginas/mês, Qualidade de impressão preto 600x600dpi, Manuseio de papel de standard/saida 250/100 folhas, memória 256MB, velocidade do processador 600MHZ, Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed, WIFI 802.11 b/g/n, Resolução ótica do scanner 1200dpi, USB 2.0 e LCD 3.0cm + cabo USB incluso.</i>	1,0000 UNIDADE
012813	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS220V	2,0000 UNIDADE
268727	NOBREAK 1400 VA BIVOLT AUTOMÁTICO <i>Especificação: BATERIA INTERNA - Microprocessador de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas. - Função TRUE RMS - Gerenciador de Baterias - Recarregador "Strong Charger - Recarga automática das baterias em 4</i>	3,0000 UNIDADE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025018

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Paragominas
 Prefeitura Municipal de Paragominas

Código	Descrição	Quant	Unidade
	estágios (mesmo com o nobreak desligado). - Inversor sincronizado. - DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede, fim do tempo de autonomia, sobrecarga e potência consumida. - Chave Liga / Desliga embutida: evita acionamentos acidentais ou involuntários. - Função Mute: inibidor de alarme sonoro. - Porta fusível externo com unidade reserva. - Modelos bivolt automático: entrada 115-127V ou 220V e saída 115V. - Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação		
515067	CADEIRA GIRATÓRIO SECRETARIA EXECUTIVA -8103 C/ BRAÇO BKG CBR Especificação: Modelo 8000 com back system c/regulagens ergonômicas e com seu tamanho de largura total:48cm, altura total:85,5cm, profundidade total:56 cm, cor:preta	2,0000	UNIDADE
589905	CADEIRA SECRETARIA Especificação: Cadeira secretária tipo secretária giratória - assento e encosto c/ espuma injetada econômica, revestido em tecido na cor preta.	3,0000	UNIDADE
589838	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/7.2Ah Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4V/15.0VDC - Corrente inicial 2.1A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB GP 1272 F2/Unipower UP1272)	4,0000	UNIDADE
590014	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN II Especificação: Laser, Impressora, Copiadora e Digitalizadora - Velocidade de impressão A4: 35ppm, Carta: 37 ppm, Ofício: 30 ppm - Statement/Ofício - Cópia até 6,9 segundos, impressão até 7 segundos - Velocidade de digitalização normal e 35ppm - Frente e verso duplex - Ciclo de trabalho de 50.000 páginas/mês - Qualidade de impressão preto 600X600dpi - Manuseio de papel de standard/saída 300/150 folhas - Memória 512MB expansível até 1.536MB, velocidade do processador 667MHZ - Interface de rede Ethernet TCP/IP 10/100/1000 BaseTX Gigabit, 1 conector de expansão - Digitalização colorida/preto e branco - Resolução ótica do scanner 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi - TIFF, JPEG, XPS, PDF/A - USB 2.0 - Tela de LCD 5 linhas com painel físico - Certificação Energy Star + cabo USB incluso, (compatível com a Kyocera ECOSYS M2035dn/L).	2,0000	UNIDADE

Paragominas, 25 de Outubro de 2016


 MARIO ALVES CAETANO
 RESPONSÁVEL

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 05 Secret.de Planejamento e Desenvolvimento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Planejamento, Desenvolvimento

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAIS PERMANENTES, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO DECORRER DO ANO DE 2017. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
462539	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb - Teclado usb slim padrão ABNT2 - Mouse ótico com scroll usb resolução 800dpi - Monitor Led mínimo 19,5" com resolução de até 1600X900, D-Sub, DVI-D.</i>	2,0000	UNIDADE
246631	CPU AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb.</i>	2,0000	UNIDADE
246898	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN <i>Especificação: Impressora, Copiadora e Digitalizadora. Velocidade de impressão 26ppm, Velocidade de digitalização norma e ADF: 35ppm, Frente e verso automática, Ciclo de trabalho de 15.000 páginas/mês, Qualidade de impressão preto 600x600dpi, Manuseio de papel de standard/saída 250/100 folhas, memória 256MB, velocidade do processador 600MHZ, Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed, WIFI 802.11 b/g/n, Resolução ótica do scanner 1200dpi, USB 2.0 e LCD 3.0cm + cabo USB incluso.</i>	1,0000	UNIDADE
244637	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS <i>Especificação: 220v. Classe A.</i>	2,0000	UNIDADE
244642	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	2,0000	UNIDADE

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas

Prefeitura Municipal de Paragominas

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Especificação: 220v Classe A.</i>		
268727	NOBREAK 1400 VA BIVOLT AUTOMÁTICO <i>Especificação: BATERIA INTERNA - Microprocessador de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas. - Função TRUE RMS - Gerenciador de Baterias - Recarregador "Strong Charger - Recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado). - Inversor sincronizado. - DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede, fim do tempo de autonomia, sobrecarga e potência consumida. - Chave Liga / Desliga embutida: evita acionamentos acidentais ou involuntários. - Função Mute: inibidor de alarme sonoro. - Porta fusível externo com unidade reserva. - Modelos bivolt automático: entrada 115-127V ou 220V e saída 115V. - Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação</i>	3,0000	UNIDADE
515067	CADEIRA GIRATÓRIO SECRETARIA EXECUTIVA -8103 C/ BRAÇO BKG CBR <i>Especificação: Modelo 8000 com back system c/regulagens ergonômicas e com seu tamanho de largura total:48cm, altura total:85,5cm, profundidade total:56 cm, cor:preta</i>	5,0000	UNIDADE
589905	CADEIRA SECRETARIA <i>Especificação: Cadeira secretária tipo secretária giratória - assento e encosto c/ espuma injetada econômica, revestido em tecido na cor preta.</i>	15,0000	UNIDADE
589837	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/5Ah <i>Especificação: Tensão de função 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.1v/14.4VDC - corrente inicial 1.25A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível Unipower UP1250/CSB 1245)</i>	5,0000	UNIDADE
589838	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/7.2Ah <i>Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4V/15.0VDC - Corrente inicial 2.1A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB GP 1272 F2/Unipower UP1272)</i>	15,0000	UNIDADE
590014	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN II <i>Especificação: Laser, Impressora, Copiadora e Digitalizadora - Velocidade de impressão A4: 35ppm, Carta: 37 ppm, Ofício: 30 ppm - Statement/Ofício - Cópia até 6,9 segundos, impressão até 7 segundos - Velocidade de digitalização normal e 35ppm - Frente e verso duplex - Ciclo de trabalho de 50.000 páginas/mês - Qualidade de impressão preto 600X600dpi - Manuseio de papel de standard/saída 300/150 folhas - Memória 512MB expansível até 1.536MB, velocidade do processador 667MHZ - Interface de rede Ethernet TCP/IP 10/100/1000 BaseTX Gigabit, 1 conector de expansão - Digitalização colorida/preto e branco - Resolução ótica do scanner 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi - TIFF, JPEG, XPS, PDF/A - USB 2.0 - Tela de LCD 5 linhas com painel físico - Certificação Energy Star + cabo USB incluso, (compatível com a Kyocera ECOSYS M2035dn/L).</i>	1,0000	UNIDADE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025019

Pag.: 3

Estado do Pará
Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

Código Descrição

Quant Unidade

Paragominas, 25 de Outubro de 2016

ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA
RESPONSÁVEL

rp101

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Assistência Social

ÓRGÃO : 07 Secretaria de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ENERGÉTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2017. RECURSO: FMAS, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
462539	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb - Teclado usb slim padrão ABNT2 - Mouse ótico com scroll usb resolução 800dpi - Monitor Led mínimo 19,5" com resolução de até 1600X900, D-Sub, DVI-D.</i>	19,0000	UNIDADE
246631	CPU AVANÇADO <i>Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb.</i>	19,0000	UNIDADE
268727	NOBREAK 1400 VA BIVOLT AUTOMÁTICO <i>Especificação: BATERIA INTERNA - Microprocessador de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas. - Função TRUE RMS - Gerenciador de Baterias - Recarregador "Strong Charger - Recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado). - Inversor sincronizado. - DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede, fim do tempo de autonomia, sobrecarga e potência consumida. - Chave Liga / Desliga embutida: evita acionamentos acidentais ou involuntários. - Função Mute: inibidor de alarme sonoro. - Porta fusível externo com unidade reserva. - Modelos bivolt automático: entrada 115-127V ou 220V e saída 115V. - Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação</i>	19,0000	UNIDADE
244637	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	16,0000	UNIDADE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025020

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade
<i>Especificação: 220v. Classe A.</i>			
246898	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN <i>Especificação: Impressora, Copiadora e Digitalizadora. Velocidade de impressão 26ppm, Velocidade de digitalização norma e ADF: 35ppm, Frente e verso automática, Ciclo de trabalho de 15.000 páginas/mês, Qualidade de impressão preto 600x600dpi, Manuseio de papel de standard/saída 250/100 folhas, memória 256MB, velocidade do processador 600MHZ, Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed, WIFI 802.11 b/g/n, Resolução ótica do scanner 1200dpi, USB 2.0 e LCD 3.0cm + cabo USB incluso.</i>	4,0000	UNIDADE
130638	IMPRESSORA LASER COLORIDA PROFISSIONAL LAN <i>Especificação: Velocidade mínima de impressão 21ppm preta e 21ppm colorida A4, impressão frente e verso, ciclo de trabalho no mínimo de 40.000 páginas/mês, Qualidade de impressão preto e colorida 600x600dpi, Manuseio de papel de entrada/saída 550/350 folhas, memória padrão de 128MB com slot de expansão a 384MB, velocidade mínima do processador de 600MHz, conectividade porta USB 2.0 de alta velocidade, Rede Ethernet 10/100Base-T, WiFi 802.11 b/g/n, (similiar com HP M451 DW).</i>	2,0000	UNIDADE
463191	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS <i>Especificação: 220 VOLTS, CLASSE A</i>	4,0000	UNIDADE
515067	CADEIRA GIRATÓRIO SECRETARIA EXECUTIVA -8103 C/ BRAÇO BKG CBR <i>Especificação: Modelo 8000 com back system c/ regulagens ergonômicas e com seu tamanho de largura total: 48cm, altura total: 85,5cm, profundidade total: 56 cm, cor: preta</i>	5,0000	UNIDADE
589905	CADEIRA SECRETARIA <i>Especificação: Cadeira secretária tipo secretária giratória - assento e encosto c/ espuma injetada econômica, revestido em tecido na cor preta.</i>	15,0000	UNIDADE
589837	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/5Ah <i>Especificação: Tensão de função 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.1v/14.4VDC - corrente inicial 1.25A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível Unipower UP1250/CSB 1245)</i>	50,0000	UNIDADE
589838	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/7.2Ah <i>Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4V/15.0VDC - Corrente inicial 2.1A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB GP 1272 F2/Unipower UP1272)</i>	110,0000	UNIDADE
589836	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/9Ah <i>Especificação: Tensão de função 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4v/15.0VDC - Corrente inicial 3.76A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB HR1234W F2/Unipower UP1290)</i>	10,0000	UNIDADE
589839	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/18Ah <i>Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.1V/14.4.0V - Corrente inicial 5.4A máximo - Conector tipo terminal Faston M5 (compatível Unipower UP12180)</i>	6,0000	UNIDADE
590014	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN II	4,0000	UNIDADE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025020

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Especificação: Laser, Impressora, Copiadora e Digitalizadora - Velocidade de impressão A4: 35ppm, Carta: 37 ppm, Ofício: 30 ppm - Statement/Ofício - Cópia até 6,9 segundos, impressão até 7 segundos - Velocidade de digitalização normal e 35ppm - Frente e verso duplex - Ciclo de trabalho de 50.000 páginas/mês - Qualidade de impressão preto 600X600dpi - Manuseio de papel de standard/saída 300/150 folhas - Memória 512MB expansível até 1.536MB, velocidade do processador 667MHZ - Interface de rede Ethernet TCP/IP 10/100/1000 BaseTX Gigabit, 1 conector de expansão - Digitalização colorida/preto e branco - Resolução ótica do scanner 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi - TIFF, JPEG, XPS, PDF/A - USB 2.0 - Tela de LCD 5 linhas com painel físico - Certificação Energy Star + cabo USB incluso, (compatível com a Kyocera ECOSYS M2035dn/L).</i>		

Paragominas, 25 de Outubro de 2016



TANIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

RESPONSÁVEL

*Tania Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Mun. de Assistência Social
Prefeitura Mun. de Paragominas*

rp101

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO ANO DE 2017. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
012813	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS 220V	30,0000	UNIDADE
244637	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS Especificação: 220v. Classe A.	30,0000	UNIDADE
244642	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS Especificação: 220v Classe A.	10,0000	UNIDADE
513090	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS Especificação: unidade evaporadora de PISO/TETO, com controle remoto sem fio, com voltagem 220v, classificação procel "A" e garantia mínima de 03(anos) para defeito de garantia e assistência técnica nesta cidade.	2,0000	UNIDADE
246898	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN Especificação: Impressora, Copiadora e Digitalizadora. Velocidade de impressão 26ppm, Velocidade de digitalização norma e ADF: 35ppm, Frente e verso automática, Ciclo de trabalho de 15.000 páginas/mês, Qualidade de impressão preto 600x600dpi, Manuseio de papel de standard/saída 250/100 folhas, memória 256MB, velocidade do processador 600MHZ, Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed, WIFI 802.11 b/g/n, Resolução ótica do scanner 1200dpi, USB 2.0 e LCD 3.0cm + cabo USB incluso.	10,0000	UNIDADE
372845	SWITCH 16 PORTAS Especificação: switch gerencial com suporte para rack.	23,0000	UNIDADE
373457	RACK 8U. Especificação: Porta frontal embutida, armação em aço e visor em acrílico; Porta com fechadura escamoteável Abertura da porta padrão esquerda para a direita, com opção de inversão; furos oblongos na parte traseira para fixação em parede Acompanha kit com 04 parafusos e 04 buchas Abertura central na Base e no teto para passagem de cabos Planos internos para fixação de equipamentos, sendo 02 planos frontais e 02 planos traseiros com opção de regulagem no sentido de profundidade Laterais e fundos com aletas de ventilação e fecho rápido facilitando a remoção Confeccionado em aço SAE 1020 Estrutura em Chapa com 0,9 mm de espessura Porta frontal em chapa 0,7 mm de espessura Pintura Epóxi - pó texturizada - cor preta Rack padrão 19": 8U Profundidade 400 mm Altura 394 mm	23,0000	UNIDADE
369638	NOBREAK 600 VA Especificação: Números tomadas: 4; Potência: 600 VA; Voltagem: Bivolt	23,0000	UNIDADE
268727	NOBREAK 1400 VA BIVOLT AUTOMÁTICO Especificação: BATERIA INTERNA - Microprocessador de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas. - Função TRUE RMS - Gerenciador de	170,0000	UNIDADE

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Paragominas
 Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Baterias - Recarregador "Strong Charger - Recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado). - Inversor sincronizado. - DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede, fim do tempo de autonomia, sobrecarga e potência consumida. - Chave Liga / Desliga embutida: evita acionamentos acidentais ou involuntários. - Função Mute: inibidor de alarme sonoro. - Porta fusível externo com unidade reserva. - Modelos bivolt automático: entrada 115-127V ou 220V e saída 115V. - Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação</i>		
589850	HD EXTERNO STORCENTER IX2 NETWORK STORAGE 6T	2,0000	UNIDADE
589851	NOBREAK SENOIDAL BIVOLT 3000VA 3K	1,0000	UNIDADE
589837	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/5Ah <i>Especificação: Tensão de função 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.1v/14.4VDC - corrente inicial 1.25A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível Unipower UP1250/CSB 1245)</i>	70,0000	UNIDADE
589838	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/7.2Ah <i>Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4V/15.0VDC - Corrente inicial 2.1A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB GP 1272 F2/Unipower UP1272)</i>	242,0000	UNIDADE
589836	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/9Ah <i>Especificação: Tensão de função 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4v/15.0VDC - Corrente inicial 3.76A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB HR1234W F2/Unipower UP1290)</i>	15,0000	UNIDADE
589839	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/18Ah <i>Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.1V/14.4.0V - Corrente inicial 5.4A máximo - Conector tipo terminal Faston M5 (compatível Unipower UP12180)</i>	6,0000	UNIDADE
590014	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LAN II <i>Especificação: Laser, Impressora, Copiadora e Digitalizadora - Velocidade de impressão A4: 35ppm, Carta: 37 ppm, Ofício: 30 ppm - Statement/Ofício - Cópia até 6,9 segundos, impressão até 7 segundos - Velocidade de digitalização normal e 35ppm - Frente e verso duplex - Ciclo de trabalho de 50.000 páginas/mês - Qualidade de impressão preto 600X600dpi - Manuseio de papel de standard/saída 300/150 folhas - Memória 512MB expansível até 1.536MB, velocidade do processador 667MHZ - Interface de rede Ethernet TCP/IP 10/100/1000 BaseTX Gigabit, 1 conector de expansão - Digitalização colorida/preto e branco - Resolução ótica do scanner 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi - TIFF, JPEG, XPS, PDF/A - USB 2.0 - Tela de LCD 5 linhas com painel físico - Certificação Energy Star + cabo USB incluso, (compatível com a Kyocera ECOSYS M2035dn/L).</i>	5,0000	UNIDADE



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025021

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 3

Código Descrição

Quantidade

Paragominas, 25 de Outubro de 2016

FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU
RESPONSÁVEL

rp101



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025026

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Educação

Pag.: 1

ÓRGÃO : 09 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO (BATERIA) PARA MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. RECURSO : FME, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
589837	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/5Ah Especificação: Tensão de função 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.1v/14.4VDC - corrente inicial 1.25A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível Unipower UP1250/CSB 1245)	368,0000	UNIDADE
589838	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/7.2Ah Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4V/15.0VDC - Corrente inicial 2.1A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB GP 1272 F2/Unipower UP1272)	1472,0000	UNIDADE
589836	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/9Ah Especificação: Tensão de função 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4v/15.0VDC - Corrente inicial 3.76A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB HR1234W F2/Unipower UP1290)	30,0000	UNIDADE
589839	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/18Ah Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.1V/14.4.0V - Corrente inicial 5.4A máximo - Conector tipo terminal Faston M5 (compatível Unipower UP12180)	8,0000	UNIDADE

Paragominas, 25 de Outubro de 2016

Mozimere P. de Souza Costa
Secretária Municipal de Educação

~~Prefeitura Municipal de Paragominas~~

RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20161025025

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 10 Secretaria Municipal de Agricultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Sec.de Agricultura, Industria e Comercio

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO (BATERIA) PARA MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO NO EXERCÍCIO DE 2017.
RECURSO : PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
589838	BATERIA SELADA VRLA 12VDC/7.2Ah Especificação: Tensão de flutuação 13.5V/13.8V - Tensão cíclica 14.4V/15.0VDC - Corrente inicial 2.1A máximo - Conector tipo terminal Faston F (compatível CSB GP 1272 F2/Unipower UP1272)	12,0000	UNIDADE

Paragominas, 25 de Outubro de 2016

BRENO LIMA COLONNELLI
RESPONSÁVEL

Breno Lima Colonnelli
Secretário de Agricultura
Prefeitura de Paragominas

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

Pag.: 1

ÓRGÃO : 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SUPPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VÍDEO, ENERGÉTICOS E ACESSÓRIO MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, para qual solicitamos as providências necessárias.

Romane
Defiro a solicitação do secretário Paulo Pombo Tocantins Prefeito Municipal

Código	Descrição	Quant	Unidade
965750	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO II Especificação: Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 4 núcleos e 8 número de threads, velocidade mínima de 3,40hz Cache L3 8MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 4000 (compatível com core I7) - Memória DDR3 8GB 1333/1600MHz - Placa de vídeo: PCI-E 16x 800MHz 1GB resolução 2048x1536 - HD SATA II com capacidade mínima de 1TB 7200rpm 32MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb - Teclado usb slim padrão ABNT2 - Mouse ótico com scroll usb resolução 800dpi - Monitor LED Full HD, não inferior à 21,5" (16:9) resolução 1900x1080, 4xUSB 3.0, 3x HDMI, 1xVGA.	7,0000	UNIDADE
004284	HD EXTERNO ITB Especificação: Conexões: USB 3.0, Capacidade de armazenamento: 1TB, Velocidade de Transferência de Dados: no mínimo 480 MB/s usando USB 2.0, Alimentação: USB, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 1,7x8,2x11,1cm, Peso aproximado do produto (kg): 390g, Garantia do Fornecedor: 12 meses.	5,0000	UNIDADE
011732	NOBREAK 1200 VA BIVOLT Especificação: - Tensão de entrada: Bivolt Automático - Faixa Tensão de entrada 95V~245V - Frequência de entrada: 47Hz - 63Hz - Subtensão: 95V/180V - Sobretensão: 140V/245V - Potência de saída nominal contínua: 1200VA/600W - Tempo de acionamento do inversor: <0,8ms - Frequência de saída em modo inversor: 60Hz +- 0,1% - Faixa de saída em modo inversor: 120V +-5% (220V +-5%) - Rendimento a plena carga em bateria: >=80% - Tensão de saída nominal: 120V (220V configurável através de jumper interno) - Rendimento a plena carga em rede: >= 95% para 120V/120V ou 220V/220V />=90% para 120V/220V ou 220V/120V - Potência de pico nominal: 720W - Forma de onda em modo inversor: Semi - Senoidal - Tensão de operação: 12V - Quantidade: 1x45Ah/12V Estacionária - Desligamento do nobreak quando houver sobrecarga 110%: 7min rede/50s inversor. 160%: 1min rede/15s inversor. - Acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático - Desligamento automático contra descarga profunda de bateria no modo inversor - Desligamento programado por carga mínima na saída e ausência da rede elétrica superior a uma hora - Varistores óxido metálico contra surtos de tensão	7,0000	UNIDADE
005674	CABO HDMI X HDMI 5MT	1,0000	UNIDADE
135197	TV LED 55"	1,0000	UNIDADE

Estado do Pará


Governo Municipal de Paragominas

Prefeitura Municipal de Paragominas

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Especificação: Tamanho da tela: 55", LED, Resolução: 1.920x1.080(full HD), Brilho: 300cd/m2 - Transmissão: analógico/digital - Audio: saída 10w + 10w - Interface: 2x USB, 2x HDMI, RF In, AV in, RGB, PC áudio - Proporção de tela: 16:9, Just scan, 4:3, Zoom - Energia: 100/240V.</i>		
135211	SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED 14 A 55" <i>Especificação: Tipo; Suporte de parede articulável e inclinável para visão frontal, lateral e superior - Material; Aço Carbono - Cor; preto, pintura eletrostática - Inclinação e rotação de 4 movimentos - Parafusos e Buchas de fixação.</i>	1,0000	UNIDADE

Paragominas, 02 de Janeiro de 2017



JAQUELINE DE CARVALHO PEÇANHA
RESPONSÁVEL

Pará **PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO Nº 20170102002** Pag.: 1
Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

1.1. Caracterização da solicitação.

ÓRGÃO : 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASS. ECONÔMICA :

SUBELEMENTO : título

SUBELEMENTO : título

SALDO DA DOTAÇÃO : _____

SOLICITANTE : JAQUELINE DE CARVALHO PEÇANHA

Claudia Carvalho de S. R.
Coordenadora de Contabilidade
Sec. de Administração e Finanças
Prefeitura Mun. de Paragominas

Protocolo de recebimento

Visto da Coordenação Central de Orçamento

Data

Assinatura

Assinatura

____/____/____

1.2. Caracterização dos bens ou serviços a serem adquiridos ou contratados.
Conforme solicitação Nº 20170102002 em anexo.

1.3. Justificativa da necessidade do dispêndio.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VÍDEO, ENERGÉTICOS E ACESSÓRIO MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

1.4. Estimativa prévia do custo dos bens ou serviços.

O valor estimado é de R\$ 58.285,20 (Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte Centavos).

Paragominas-PA, 06 de Janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO
Assinatura / carimbo

AUTORIZAÇÃO DO GESTOR
Assinatura / carimbo

Jaqueline de Carvalho Peçanha
Secretaria Municipal
Sec. Mun. do Verde e do Meio Ambiente
Paragominas - PA

Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

1.5. Controle interno .

Data

Assinatura / carimbo

____/____/____

Adelmo Rocha Bicalho
Controlador Geral
Pref. Mun. de Paragominas