



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD



1. �rg�o: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOB	
2. Setor Requisitante: ADMINISTRATIVO	
3. Respons�vel pela Demanda: ZITO AUGUSTO	
4. E-mail: semob@canaadoscarajas.pa.gov.br	5. Telefone:

Aquisi o de Bens

Contrata o de Servi os

OBJETO: Registro de Pre o para futura e eventual Aquisi o de forma fracionada de EPIS para seguran a e prote o individual utilizado pelos os servidores, destinado a prote o contra riscos capazes de amea ar sua sa de, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do M nicipio de Cana  dos Caraj s, Estado do Par 

LOCAL DE ENTREGA: As entregas oriundas do registro de pre os dever o ser realizadas na sede da Secretaria Municipal de Obras, localizada na AV. Anhaguera, Bairro Novo Horizonte, Cana  dos Caraj s, Estado do Par .

PRAZO DE ENTREGA: As entregas provenientes desta solicita o dever o ser realizadas de forma fracionada, no prazo m ximo de at  15 dias uteis.

VIG NCIA: A demanda encaminhada para registro de pre os suprir  as necessidades pelo per odo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual per odo de acordo com a validade do instrumento de registro de pre os, sendo poss vel firmar contrato para aquisi o dos itens registrados durante este per odo.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento ser  efetuado em at  15 (quinze) dias ap s apresenta o de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de compras e acompanhada de medi o comprobat ria de entrega assinada pelo respons vel de fiscaliza o do contrato

DADOS DA SOLICITA O PARA REGISTRO DE PRE OS

ORG O: 10 - Prefeitura Municipal de Cana  dos Caraj s

UNIDADE OR AMENTARIA: 1014 - Secret ria Municipal de Obras P blicas.

PLANILHA DESCRITIVA

1. Demanda – Bens de consumo				
ITEM	QUAN	UNID.	DESCRI�O SUM�RIA	DESCRI�O COMPLETA (ESPECIFICA�O M�NIMA)
1	1.400	Pares	LUVA DE PVC DE SEGURAN�A	LUVA DE PVC DE SEGURAN�A LUVA DE PVC PAR LUVA DE SEGURAN�A REVESTIDA EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA Especifica�o : LUVA DE PVC PAR Luva de seguran�a revestida em PVC - cloreto de Polivinila, para prote�o das m�os do usu�rio contra a a�o de produtos qu�micos, tais como; agressivos b�sicos, agressivos �cidos, detergentes, sab�es e amoniacos e similares, forrada internamente, palma com acabamento rugoso antiderrapante e punho com acabamento reto. Certifica�o C.A
2	33750	Pares	LUVA DE RASPA CP	LUVA DE RASPA CP Luva de seguran�a para prote�o das m�os do usu�rio contra agentes abrasivos e escoriantes, confeccionada em vaqueta, tira de refor�o em vaqueta entre o polegar e o indicador,



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Secretaria Municipal de Obras



PREFEITURA
CANAÃ
DOS CARAJÁS

Cuidando das pessoas. Construindo o amanhã.

				reforço interno em vaqueta na palma, elástico no dorso para ajustes, tamanho único. Certificação CA
3	11.250	Pares	LUVA DE RASPA CR	LUVA DE RASPA CR Luva de segurança para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, confeccionada em vaqueta, tira de reforço em vaqueta entre o polegar e o indicador, reforço interno em vaqueta na palma, elástico no dorso para ajustes, tamanho único. Certificação CA
4	800	Peças	TELA DE SEGURANÇA	TELA DE SEGURANÇA Especificação : 1,20x50m TELA DE SEGURANÇA CP Tela de segurança tipo tapume, em polipropileno laranja,
5	2250	Unidades	CONE DE SINALIZAÇÃO CP	CONE DE SINALIZAÇÃO CP Cones refletivo para sinalização viária em polietileno altura de 105 a 120 cm, base de 60 a 70 cm
6	750	Unidades	CONE DE SINALIZAÇÃO CR	CONE DE SINALIZAÇÃO CR Cones refletivo para sinalização viária em polietileno altura de 105 a 120 cm, base de 60 a 70 cm
7	400	Unidades	MASCARA DE PROTEÇÃO P2	MASCARA DE PROTEÇÃO P2 Máscara Respirador com válvula, para poeiras, névoas e fumos, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, fitas de borracha natural e tira de alumínio.
8	400	Unidades	CAPACETE COM SUSPENÇÃO E JUGULAR	CAPACETE COM SUSPENÇÃO E JUGULAR Capacete de segurança, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade, alta resistência mecânica rigidez dielétrica, com três nervuras no casco; 6 (Seis) pontos de fixação para a coroa, com carneira e jugular com cinta dupla de fixação; carneira ajustável por catraca giratória; testeira absorvente de suor dublada com espuma multiperfurada em poliéster; jugular que encaixa à suspensão em tecido elástico
9	525	Unidades	ABAFADOR PROTETOR LEVE CP	ABAFADOR PROTETOR LEVE CP TIRAS DE SUSTENTAÇÃO, ser de facil higienização e confortaveis. protetor leve constituído por arco flexível, tiras de sustentação econhas, com bordas providas de almofadas de vedação, envolvendo toda a parte externa do pavilhão auricular
10	175	Unidades	ABAFADOR PROTETOR LEVE CR	ABAFADOR PROTETOR LEVE CR TIRAS DE SUSTENTAÇÃO, ser de facil higienização e confortaveis. protetor leve constituído por arco flexível, tiras de sustentação econhas, com bordas providas de almofadas de vedação, envolvendo toda a parte externa do pavilhão auricular
11	1.500	Unidades	BONE ARABE CAPUZ	BONE ARABE CAPUZ capuz de segurança tipo boné confeccionado em tecido de algodão, com casquete interno, aba tipo jóquei, pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro
12	350	Unidades	PERNEIRAS DE SEGURANÇA	PERNEIRAS DE SEGURANÇA, perneiras de segurança, confeccioandas em couro sintético (BIDIN), dupla camadaa COM MINIMO 1,8 MM de espessura em cada camada forrada internamente, com proteção de metatarso confeccionado no mesmo material as perneiras devem ossuir fechos em velcro, em todo o comprimento, para fixação as pernas, além disso devem ser sobreposotos com 3 (três) tiras reforçadas de bidin restante com velcro na extensão das tiras ou com fivelas plasticas, para melhor ajuste e fixação das perneiraS
13	3750	Unidades	COLETE REFLETIVO CP	COLETE REFLETIVO CP COLETE DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE olete de sinalização de alta visibilidade, com 1 bolso, Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliester, combinado com faixas retrorrefletivas replelentes de agua em , paralelas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Secretaria Municipal de Obras



PREFEITURA
CANAÃ
DOS CARAJÁS

Cuidando das pessoas. Construindo o amanhã.

				horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper
14	1250	Unidades	COLETE REFLETIVO CR	COLETE REFLETIVO CR COLETE DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE olete de sinalização de alta visibilidade, com 1 bolso, Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repletas de água em , paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper
15	200	Unidades	PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO ESCORREGADIO PRODUZIDO POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, NA COR AMARELA 30X 50 CM
16	200	Pares	BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA	BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA
17	3.000	Unidades	FITA ZEBRADA PRETO E AMARELA	FITA ZEBRADA PRETO E AMARELA Cor: Preta e Amarela, Largura: 7 CM. Rolo com 200m
18	400	Unidades	LANTERNA COM ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO LED	LANTERNA COM ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO LED REDONDO COM REGULAGEM DE FOCO GULAGEM DE FOCO; PRODUZIDA EM ALUMINIO RESSISTENTE COM FINO ACAABAMENTO A Luminosidade não pode ser menos que 2.770.000 Luméns e a bateria deve ser recarregável de Lítio de no mínimo 18.000 mah e ser blindada, com vida útil por volta de 100.000 horas
19	50	Unidades	CINTO DE SEGURANÇA	CINTO DE SEGURANÇA com ponto de conexão dorsal Ajuste peitoral. Trabalho em Altura 5 Pontos Proteção Lombar nas Costas compostos por materiais têxteis sintéticos (poliéster, poliamida e para-aramida),
20	3.000	Caixas	MASCARA DESCARTAVEL	MASCARA DESCARTAVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO TRIPLA COM TIRAS E CLIPE NASAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERILIZÁVEL, HIPOALERGÊNICA, HIDROREPELENTE:
21	50	Unidades	MACACÃO DE SEGURANÇA	MACACÃO DE SEGURANÇA PARA RISCOS QUÍMICOS macacão de segurança para riscos químicos. Confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno, com um camada de polietileno, elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos,
22	50	Unidades	AVENTAL RASPA	AVENTAL RASPA proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares; tipo Barbeiro Soldador;
23	500	Unidades	OCULOS DE SEGURANÇA	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR INCOLOR-ÓCULOS DE PROTEÇÃO VIRTUA TRANSPARENTE culos de Proteção Virtua transparente com Tratamento Antirrisco Hastes e Lentes em Policarbonato CA
24	30	Unidades	CINTO UTILITARIO PARA ELETRICISTA	CINTO UTILITARIO PARA ELETRICISTA em couro legítimo para ferranmentas, Cinto de eletricista feito em couro legítimo com 3,5 mm de espessura. Costurado e rebitado para uma resistênica extra e com uma fivela cromada. O cinto tem 4 compartimentos para seus equipamentos, sendo eles: 1-Porta alicate, 1-porta trena, 1- porta chaves de fenda para 8 chaves e 1-porta parafuso.
25	100	Unidades	CONE BARRIL DE SINALIZAÇÃO	CONE BARRIL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CONE BARRIL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: material empilhavel, na cor laranja com proteção contra raios UV, altura toral de 1,10m, peso entre 5,5 a 6 kg formato cilíndrico, base quadrada com cantos arredondados de 25cm de altura, base quadrada de 60 cm.
26	938	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO/BIQUEIRA COMPOSITE CP cor preta Calçado de segurança ocupacional de uso profissional tipo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Secretaria Municipal de Obras



PREFEITURA
CANAÃ
DOS CARAJÁS

Cuidando das pessoas. Construindo o amanhã.

			BICO/BIQUEIRA COMPOSITE CP	botina, impermeável, fechamento em elástico com estrias laterais que facilitam o calçar,tamanhos 35 ao 46
27	312	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO/BIQUEIRA COMPOSITE CR	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO/BIQUEIRA COMPOSITE CR cor preta Calçado de segurança ocupacional de uso profissional tipo botina, impermeável, fechamento em elástico com estrias laterais que facilitam o calçar,tamanhos 35 ao 46
28	40	Unidades	MANGOTE/MANGA DE RASPA DE COURO	MANGOTE/MANGA DE RASPA DE COURO PARA SOLDADOR Mangote de Raspa com elástico Mangote de raspa com Tira/Fivela Mangote de Raspa com Fivelas. Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, Manga de Raspa para Soldador, costurado com fio 100% algodão ou aramida com tiras em raspa para ajuste presas por fivelas metálicas reforçadas com roletes e pinos.
29	500	Unidades	FITA DE ADVERTÊNCIA	FITA DE ADVERTÊNCIA: REFLEXIVA BRILHANTE COM IMPRESSÃO DE SARJA EM POLIETILENO, PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, ESPESSURA 0,076MM, COR ZEBRADA BRANCA E VERMELHA OU ZEBRADA PRETA E AMARELA, DIMENSÕES 7,6 X 300M OU 15 X 300M.
30	10	Unidades	CONJUNTO DE ATERRAMENTO P/ LINHA DISTRIBUIÇÃO	CONJUNTO DE ATERRAMENTO P/ LINHA DISTRIBUIÇÃO AÉREA P/ Linha Distribuição aérea 34,5 Kv, Conjunto de aterramento Rápido e temporário para a linha de distribuição aérea 34,5 KV. Com bolsa e trato de rosca com 1m.
31	10	Kits	VARA DE MANOBRA SETE GOMO	VARA DE MANOBRA SETE GOMO Acompanha cabeçote p/ abrir chave fusível pode ser adequado ao uso de ferramentas para manobra de chaves corta-circuitos em carga, permite o acoplamento de cabeçotes de manobra e uma série de ferramentas universais com isolamento necessário para alta tensão
32	10	Unidades	DETECTOR DE TENSÃO PARA CIRCUITOS	DETECTOR DE TENSÃO PARA CIRCUITOS 220V A 36KV ETECTOR DE TENSÃO PARA CIRCUITOS 220V A 36kv. Medida máxima de voltagem: 220V- 36V, tipo de detector de presença de tensão para circuitos 220V a 36Kv
33	50	Pares	LUVA ISOLADA BAIXA TENSÃO	LUVA ISOLADA BAIXA TENSÃO 17= 20KV 17000V + LUVA DE COBERTURA composta de borracha natural, desenvolvida com o intuito de proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário, permitindo completa independência de movimento dos dedos.
34	5.000	Unidades	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO ÓCULOS DE PROTEÇÃO VIRTUA ESCURO rotação Virtua Escuro com Tratamento Antirrisco Hastes e Lentes em Policarbonato CA,
35	500	Unidades	CONJUNTO COMPLETO IMPERMEÁVEL	CONJUNTO COMPLETO IMPERMEÁVEL (CAPA DE CHUVA) (CAPA DE CHUVA) ara proteção da chuva, conjunto formando por blusão e calça, resistente e efeciente para proteção do corpo de chuvas, ainda na composição capuz
36	100	Unidades	PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA	PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA DIREITA FOTOLUMINESCENTE om 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza
37	100	Unidades	PLACA SAÍDA FOTOLUMINESCENTE	PLACA SAÍDA FOTOLUMINESCENTE FABRICADO PVC FOTOLUMINESCENTE 2mm de espessura, com superfície antiestatica e de facil limpea, tamannho 25x16cm
38	100	Unidades	BALIZADOR T-TOP	BALIZADOR T-TOP REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO BALIZADOR T-TOP REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: Características:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Secretaria Municipal de Obras



PREFEITURA
CANAÃ
DOS CARAJÁS
Cuidando das pessoas. Construindo o amanhã.

				Altura de 1,14 metros Peso total: 5 kg (+ ou - 10%) Semiflexível Formato cônico Orifício para fita zebrada
39	500	Pares	LUVA DE SEGURANÇA	LUVA DE SEGURANÇA, PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA E NA COR AMARELA Luva de Malha Pigmentada, 5 Dedos,. Possuem palma revestida com pigmentos de PVC para maior aderência.
40	100	Unidades	PROTETOR FACIAL	PROTETOR FACIAL suspensão com ajuste simples. olicarbonato , Cor: Transparente , Características Adicionais: Tipo Viseira, C/ Visor Articulado , Tipo Fixação: Carneria Regulável
41	600	Unidades	REPELENTE AEROSSOL	REPELENTE AEROSSOL HIPORALÉRGICO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO spray, 300 ml. Para o combate ou prevenção de insetos rasteiros, voadores ou parasitas, como baratas, formigas, pernilongos, moscas e mosquitos, inclusive o mosquito da dengue e Zika.
42	150	Pares	BOTA COTURNO CP	BOTA COTURNO BOTINA CP SOLA DE COURO ANTI CHAMAS COM CA. confeccionado em borracha vulcanizada na cor preta com detalhes em amarelo, forro em tecido retardante à chamas, biqueira interna em aço, palmilha de aço, camada isolante elétrica separada do solado através de feltro isolante térmico, proteção de tibia e sua borda superior, com duas alças tamanho 35 ao 46
43	50	Pares	BOTA COTURNO CR	BOTA COTURNO BOTINA CR SOLA DE COURO ANTI CHAMAS COM CA. confeccionado em borracha vulcanizada na cor preta com detalhes em amarelo, forro em tecido retardante à chamas, biqueira interna em aço, palmilha de aço, camada isolante elétrica separada do solado através de feltro isolante térmico, proteção de tibia e sua borda superior, com duas alças tamanho 35 ao 46
44	280	Pares	BOTA EM PVC, cano médio	BOTA EM PVC, cano médio com forro preta com solado amarelo. Bota De Pvc Preta E Amarela, Cano Médio, Com Forro tamanhos 35 ao 46
45	350	Unidades	PROTETOR SOLAR	PROTETOR SOLAR rotação: Uva/Uvb , Fator Proteção: Fator 50 , embalagem 200ml
46	1.300	Unidades	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG com cordão de algodão ou pvc/silicone ligando os dois. Confeccionado em silicone/copolímero, no formato cônico com três flanges concêntricos, de diâmetros variáveis, contendo um orifício em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo. Proteção acima de 10dB.
47	375	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA PARA ALTA TEMPERATURA ATE 300° CP	BOTINA DE SEGURANÇA PARA ALTA TEMPERATURA ATE 300° CP a cor preta, Em pele impermeável (hidrófuga). Bota com biqueira de proteção em compósito resistente a 200J, cerca de 45% mais leve do que um calçado normal em aço. Palmilha anti-perfurante em tecido kevlar tornando o calçado bastante leve e flexível com propriedades anti estáticas e anatômicas. Calçado indicado para asfaltistas ou trabalhos em superfícies com elevada temperatura, devido à sua palmilha em PU/Nitrilo, especialmente criado para isolamento térmico e resistente a temperaturas elevadas (resistente a 300°C durante 1 minuto de contacto, concebida para 8 horas de trabalho sobre uma superfície quente até 100°C). Sola totalmente lisa para não deixar rasto no asfalto. tamanhos 35 ao 46
48	125	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA PARA ALTA TEMPERATURA ATE 300° CR	BOTINA DE SEGURANÇA PARA ALTA TEMPERATURA ATE 300° CR a cor preta Em pele impermeável (hidrófuga). Bota com biqueira de proteção em compósito resistente a 200J, cerca de 45% mais leve do que um calçado normal em aço. Palmilha anti-perfurante em



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Secretaria Municipal de Obras



PREFEITURA
CANAÃ
DOS CARAJÁS

Cuidando das pessoas. Construindo o amanhã.

				tecido kevlar tornando o calçado bastante leve e flexível com propriedades anti estáticas e anatômicas. Calçado indicado para asphaltistas ou trabalhos em superfícies com elevada temperatura, devido à sua palmilha em PU/Nitrilo, especialmente criado para isolamento térmico e resistente a temperaturas elevadas (resistente a 300°C durante 1 minuto de contacto, concebida para 8 horas de trabalho sobre uma superfície quente até 100°C). Sola totalmente lisa para não deixar rasto no asfalto. tamanhos 35 ao 46
49	150	Pares	BOTINA BOTA DE SEGURANÇA COM CARDAÇO	BOTINA BOTA DE SEGURANÇA COM CARDAÇO uso profissional com cardaço Palmilha de Montagem: sintética não tecido costurada sistema strobel. Colarinho: Camurça e Acolchoado com espuma PU. Palmilha de conforto: EVA antimicrobicos.Lingüeta: Vaqueta flor nobuckMaterial: Couro camurça Fechamento: Cadarço Peso: 1100 gramasBiqueira: PVC
50	100	Unidades	BARREIRA DE PLÁSTICO BH	BARREIRA DE PLÁSTICO BH fabricada em material polietileno. Pode ser preenchida com areia ou água para aumentar o seu peso. Possui sistema de encaixe tubular para fixação das barreiras de modo que se possa formar traçados para direcionamento do fluxo de veículos. As faixas refletivas são dispostas na vertical sendo 3 faixas em cada um dos dois lados. É utilizada para orientar ou interromper o tráfego em vias públicas, praças de pedágios e estacionamentos. Suas medidas são: 600 mm de altura, 600 mm de Largura do bloco, 130 mm de largura do topo, 1020 mm de comprimento do bloco, 1110 mm de comprimento total (considerando o engate) e pesa em torno de 8 kg.
51	50	Unidades	CANALIZADOR SUPER CONE	CANALIZADOR SUPER CONE fabricado com o material de polietileno, sendo muito utilizado para orientar ou interromper tráfegos em vias públicas, pedágios e estacionamentos etc. Possui 3 fitas adesivas refletivas G.T de alta visibilidade com 7 cm cada, com uma alça superior para facilitar o manuseio do transporte. Suas medidas são: 1,23 m de altura, a base quadrada é de 60 cm, com área interna para preenchimento de areia e possui 5 kg, chegando a 12 kg quando preenchida com areia.

2. Justificativa;

DO REGISTRO DE PREÇO:

Preliminarmente é de suma importância frisar que o presente procedimento de contratação pública será delineado para obtenção de ata de registro de preços, tendo em vista a natureza do objeto que impossibilita a definição previa do quantitativo exato a ser demandado, tornando benéfica a obtenção de documento vinculativo com características de contratação futura que possibilite cada órgão realizar uma ou mais contratações e de acordo com a demanda necessária para suprir suas necessidades.

É de suma importância ressaltar que o quantitativo a ser licitado se refere a demanda estimada para um ano de fornecimento e por se tratar de sistema de registro de preço não há qualquer obrigatoriedade de aquisição total dos itens licitados, podendo a administração ajustar contratos pontuais de acordo com a demanda existente nos mesmos preços registrados no certame, tomando amplamente viável o procedimento em tela, considerando os principais de economicidade e principalmente de eficiência nas contratações públicas.



DA NECESSIDADE:

O objeto desta licitação é indispensável nas obras e serviços executados pelo corpo técnico desta secretaria.

O uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. Além disso, o EPI também é usado para garantir que o profissional não será exposto a doenças ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase ativa de trabalho.

Segundo a Norma Regulamentadora nº06 do Ministério do Trabalho (NR 6), que o uso de Equipamento de Proteção Individual, a empregadora é obrigada a fornecer aos servidores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. A mesma norma regulamentadora ainda afirma que o empregador deve fornecer EPI adequados às peculiaridades de cada atividade profissional

Destaca-se que é obrigação da secretaria garantir que os profissionais façam o uso adequado dos equipamentos de proteção individual. Além disso, ressalta-se que o Ministério do Trabalho fiscaliza o fornecimento e a utilização do EPI e, caso não esteja de acordo com a legislação, poderá sofrer punições

DAS MEs e EPPs:

Por fim é importante ressaltar que no procedimento em tela está sendo obedecido o tratamento diferenciado estabelecido pela Lei 12312006 e suas alterações posteriores, havendo na planilha descritiva itens de participação exclusiva as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

3. Data desejada para a entrega do bem ou do serviço

Os fornecimentos provenientes desta solicitação serão realizados de forma fracionada, conforme demanda, mediante a requisição/autorização expedida por cada órgão. De segunda a sexta feira no prazo máximo de até quinze dias.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento:


Maria Neusa Vieira de Castro
AG. ADMINISTRATIVO




JOAO PEDRO G SOUSA
AG. ADMINISTRATIVO



5. Responsável pela Demanda

Canaã dos Carajás, Estado do Pará, 22 de Setembro de 2023.

MARIA ALVES SOUZA
Portaria n° 018/2023-GP
Fiscal de contrato

(Ciente da aquisição e declaro ser responsável pelo recebimento/atesto da NF, bem como armazenamento do bem, com local adequado para guardá-lo)

6. Aprovação Direção Geral

Zito Augusto Correia
Secretaria Municipal de Obras – SEMOB
Portaria n.º 010/2021 – GP