



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00013/2022 (SRP)



Às 09:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 325/22 de 14/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2022/1425, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00013/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Castanhal-PA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Aparelho raios x

Descrição Complementar: Aparelho Raios X Aplicação: Uso Odontológico , Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 60 Kv , Adicionais: Portátil , Componentes: Microprocessado, Painel Lcd, Sensor Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 13.723,3500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8.500,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 2

Descrição: Destilador água

Descrição Complementar: Destilador Água Capacidade: 50 L/H, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Dispositivo Para Desligamento Automático , Aplicação: Laboratório , Material: Aço Inox Alsi 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 1.955,7100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.151,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 3

Descrição: Equipamento odontológico

Descrição Complementar: Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Profilaxia , Fonte: Elétrico , Instalação: Ponto De Energia , Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável , Componentes: Pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 6.179,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 4

Descrição: Equipamento odontológico

Descrição Complementar: Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Bivolt , Componentes: Protetor Ocular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 25

Valor Estimado: R\$ 820,1300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 650,0000 e a quantidade de 25 Unidade .

Item: 5

Descrição: Equipamento odontológico

Descrição Complementar: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz Led , Tipo: Fotopolimerizador , Instalação: Bivolt , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 5.803,5700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.186,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 6

Descrição: Equipamento odontológico

Descrição Complementar: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz Led , Tipo: Fotopolimerizador , Instalação: Bivolt , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 5.803,5700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.186,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 7

Descrição: Compressor de ar odontológico

Descrição Complementar: Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Componentes Adicionais: Conexões, Mangueira, Peso: Cerca De 20 KG,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 10.020,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.828,0000 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 8

Descrição: Compressor de ar odontológico

Descrição Complementar: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Componentes Adicionais: Conexões, Mangueira , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Peso: Cerca De 20 KG, Voltagem: 110/220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 10.020,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6.577,1200 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 9

Descrição: Compressor de ar odontológico

Descrição Complementar: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Componentes Adicionais: Conexões, Mangueira, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Peso: Cerca De 20 KG, Voltagem: 110/220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Estimado: R\$ 6.633,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.772,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

Item: 10

Descrição: Compressor de ar odontológico

Descrição Complementar: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Componentes Adicionais: Conexões, Mangueira, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Peso: Cerca De 20 KG, Voltagem: 110/220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 6.633,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.772,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 11

Descrição: Equipamento odontológico

Descrição Complementar: Equipamento Odontológico Material: Estrutura Em Aço, Pintura Eletrostática, Terminais: Seringa Tríplice, 2 Term. Borden, Term. Ultrassom, Componentes: Term. P/ Fotopolimerizador E Jato Bicarbonato, Modelo: Acoplado, Ajuste De Altura: Ajuste Manual, Componentes Adicionais: Reservatório De Água

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Valor Estimado: R\$ 16.825,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLYMEDH. EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 15.730,7200 e a quantidade de 12 Unidade .

Item: 12

Descrição: Equipamento odontológico

Descrição Complementar: Equipamento Odontológico Material: Estrutura Em Aço, Pintura Eletrostática, Terminais: Seringa Tríplice, 2 Term. Borden, Term. Ultrassom, Componentes: Term. P/ Fotopolimerizador E Jato Bicarbonato, Modelo: Acoplado, Ajuste De Altura: Ajuste Manual, Componentes Adicionais: Reservatório De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 16.825,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 16.800,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 13

Descrição: Lima uso odontológico

Descrição Complementar: Lima Uso Odontológico Material: Polímero, Modelo: Endodôntica, Comprimento: 25 MM, Componentes: C/ Cursor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 40

Valor Estimado: R\$ 145,7700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 145,7700 e a quantidade de 40 Unidade .

Item: 14

Descrição: Equipamento Odontológico

Descrição Complementar: Equipamento Odontológico Tipo: P/ Implantodontia E Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo, Pedal, Torque: Cerca De 5 A 80 N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000 RP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 6.314,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 15

Descrição: Peças - equipamento odontológico

Descrição Complementar: Peças - Equipamento Odontológico Material: Latão Cromado Ou Alumínio, Tipo: Pistão À Gás, Aplicação: Mocho Odontológico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 714,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 16

Descrição: Equipamento odontológico

Descrição Complementar: Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral, Aspecto Físico: Portátil, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais, Fonte: Conexão Usb 2.0, Componentes Adicionais: Software Específico, Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m, Suporte Sensor, Pendrive, Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 2.888,0500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 17

Descrição: Equipamento odontológico

Descrição Complementar: Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral, Aspecto Físico: Portátil, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais, Fonte: Conexão Usb 2.0, Componentes Adicionais: Software Específico, Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m, Suporte Sensor, Pendrive, Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 3.408,1400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.068,5000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 18

Descrição: Equipamento odontológico

Descrição Complementar: Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral, Aspecto Físico: Portátil, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais, Fonte: Conexão Usb 2.0, Componentes Adicionais: Software Específico, Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m, Suporte Sensor, Pendrive, Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Estimado: R\$ 1.144,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não



Aceito para: P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 330,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 1 - Aparelho raios x

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

- 24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI
Marca: XDENT X70 DIGITAL
Fabricante: XDENT X70 DIGITAL
Modelo / Versão: XDENT X70 DIGITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raios X - Odontológico COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA (ITEM
Porte da empresa: ME/EPP
- 02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA
Marca: XDENT
Fabricante: XDENT
Modelo / Versão: X70
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raios X - Odontológico COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA
Porte da empresa: ME/EPP
- 07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI
Marca: X70
Fabricante: XDENT
Modelo / Versão: APARELHO RAIOS X
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raios X - Odontológico COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA (ITEM
Porte da empresa: ME/EPP
- 32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Marca: X DENT
Fabricante: X DENT
Modelo / Versão: COLUNA MOVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raios X - Odontológico COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA (ITEM EXCLUSIVO
Porte da empresa: ME/EPP
- 02.776.642/0001-02 PESENTI & PELAIS LTDA
Marca: ALLIAGE
Fabricante: ALLIAGE
Modelo / Versão: D-700
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raios X - Odontológico COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA (ITEM
Porte da empresa: ME/EPP
- 37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Marca: X-DENT
Fabricante: X-DENT
Modelo / Versão: X-DENT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raios X - Odontológico COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA (ITEM
Porte da empresa: ME/EPP
- 38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca: xdent
Fabricante: xdent
Modelo / Versão: xdent
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO RAIOS X, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 60 KV, ADICIONAIS PORTÁTIL, COMP
Porte da empresa: ME/EPP
- 09.507.865/0001-13 DAYANE DE A BOLF
Marca: D700
Fabricante: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
Modelo / Versão: D700 MAX COLUNA MÓVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raios X - Odontológico COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA (ITEM
Porte da empresa: ME/EPP
- 20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
Marca: D700
Fabricante: D700
Modelo / Versão: MAX COL MÓVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raios X - Odontológico COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA
Porte da empresa: ME/EPP
- 05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA
Marca: ALLIAGE/D700 COL2
Fabricante: ALLIAGE/D700 COL MOVEL
Modelo / Versão: ALLIAGE/D700 COL MOVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO RAIOS X, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 60 KV, ADICIONAIS PORTÁTIL, COMP
Porte da empresa: ME/EPP
- 10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS
Marca: X DENT
Fabricante: X DENT
Modelo / Versão: Raios X
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Raios X Aplicação: Uso Odontológico , Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 60 Kv , Adicionais: Portátil , Componentes: Micropi
Porte da empresa: ME/EPP
- 31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS
Marca: X70 XDENT
Fabricante: XDENT
Modelo / Versão: X70 XDENT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - RAIOS X ODONTOLÓGICO X70 COLUNA MOVEL XDENT - RAIOS X COLUNA MOVEL ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR, GIRO HORIZONTAL
 3,61MM AL/EQUIVALENTE PONTO FOCAL: 0,8 X 0,8 MM TENSÃO NO TUBO 70 KVP CORRENTE NO TUBO 8 MA REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHUMBO, POSSUI CAMARA DE EXPO
Porte da empresa: ME/EPP
- 30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI
Marca: D700
Fabricante: D700
Modelo / Versão: D700 RX MAX COL MOVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O equipamento de raios X periapical da D700 é indicado para radiografia intraoral do paciente, e garante diagnósticos mais precisos,
 estáveis. * Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições. * Tubo (ampola), com ponto foc
 x (mA), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente X tempo no tubo de raios-x (mAs). * Alimentação 127V + 4%. * Garantia de 1 ano.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 50.000,0000
 R\$ 13.751,0200
 R\$ 13.723,3500
 R\$ 13.723,3500
 R\$ 13.723,3500
 R\$ 13.723,3500
 R\$ 13.723,0000
 R\$ 13.723,0000



R\$ 13.720,0000
R\$ 13.700,0000
R\$ 13.700,0000
R\$ 12.000,0000
R\$ 10.706,2000
R\$ 10.170,8900
R\$ 9.500,0000
R\$ 9.025,0000
R\$ 8.500,0000
R\$ 8.075,0000
R\$ 7.500,0000
R\$ 7.125,0000
R\$ 12.300,0000
R\$ 6.750,0000
R\$ 8.500,0000
R\$ 10.700,0000
R\$ 8.378,4500
R\$ 8.400,0000
R\$ 10.019,5900
R\$ 8.378,4400
R\$ 7.959,5275
R\$ 7.959,5100
R\$ 7.561,5511

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:11:19	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/02/2022 09:11:19	Item teve empate real para o valor 13.723,3500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propo:
Encerramento	17/02/2022 09:11:19	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2022 11:44:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2022 11:59:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001
Recusa de proposta	21/02/2022 12:15:11	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.4
Recusa de proposta	21/02/2022 12:15:21	Recusa da proposta. Fornecedor: PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02, pelo melhor lance de R:
Recusa de proposta	21/02/2022 12:15:30	Recusa da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213
Recusa de proposta	21/02/2022 12:15:41	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R
Recusa de proposta	21/02/2022 12:15:50	Recusa da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance
Aceite de proposta	21/02/2022 12:15:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:54:57	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:18:01	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 3

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso
37.556.213/0001-04	21/02/2022 12:54
Motivo Intenção: Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste,declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste	
Motivo Aceite ou Recusa: Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou	

Item: 2 - Destilador água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS
Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo / Versão: BIOTRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P239 - DESTILADOR DE AGUA 127V BIOTRON - DESTILADOR DE AGUA PURIFICA A AGUA, ELIMINANDO 99,9% DAS IMPUREZAS PRV ALIMENTACAO: 220V OU 127V FREQUENCIA: 50/60 HZ POTENCIA: 750W PRODUCAO: 1000 ML/HORA CAPACIDADE MAXIMA: 4 LITROS TEMPERATURA: 160°C DIMENSOES DO PRO Porte da empresa: ME/EPP	
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA
Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo / Versão: AQUATECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação. Capacidade: 3,8 litros, potência: Porte da empresa: ME/EPP	
24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: SCHUSTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação. Capacidade: 3,8 litros, potência: Porte da empresa: ME/EPP	
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: DESTILADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação. Capacidade: 3,8 litros, potência: Porte da empresa: ME/EPP	
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI
Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo / Versão: AQUATECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUA-TECH - DESTILADOR DE ÁGUA Destilador de água portátil, compacto e de fácil transporte com cuba interna em aço inoxidável c Porte da empresa: ME/EPP	
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo / Versão: DESTILADOR DE ÁGUA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação. Capacidade: 3,8 litros, potência: Porte da empresa: ME/EPP	
37.556.213/0001-04	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: SCHUSTER	

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação. Capacidade: 3,8 litros, potência: 100W	
Porte da empresa: ME/EPP	
09.507.865/0001-13	DAYANE DE A BOLF
Marca: CRISTOFOLI	
Fabricante: CRISTOFOLI	
Modelo / Versão: -	
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação. Capacidade: 3,8 litros, potência: 100W	
Porte da empresa: ME/EPP	
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA
Marca: CRISTOFOLI	
Fabricante: CRISTOFOLI	
Modelo / Versão: CRISTOFOLI	
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 50 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	
Porte da empresa: ME/EPP	
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI
Marca: CRISTOFOLI	
Fabricante: CRISTOFOLI	
Modelo / Versão: CRISTOFOLI DESTILADOR 3,8L	
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água 3,8 Litros Cristófoli Características Fácil manuseio; Design moderno; Baixo consumo de energia, proporciona economia	
Porte da empresa: ME/EPP	



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 1.955,7100
R\$ 1.955,7100
R\$ 1.955,7100
R\$ 1.955,7100
R\$ 1.955,7100
R\$ 1.955,0000
R\$ 1.950,0000
R\$ 1.572,1000
R\$ 1.300,0000
R\$ 1.288,5400
R\$ 1.330,0000
R\$ 1.224,1100
R\$ 1.150,0000
R\$ 1.092,5000
R\$ 1.290,0000
R\$ 1.037,8700
R\$ 1.288,5300
R\$ 985,9700
R\$ 1.151,0000
R\$ 928,0000
R\$ 1.850,0000

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento	17/02/2022 09:13:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:13:31	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:16:20	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance (
Recusa de proposta	21/02/2022 12:17:20	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS, CNPJ/CPF: 31.401.798
Recusa de proposta	21/02/2022 12:17:27	Recusa da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, p
Recusa de proposta	21/02/2022 12:17:43	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lan
Aceite de proposta	21/02/2022 12:17:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:55:04	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 3755621300
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:18:12	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso
37.556.213/0001-04	21/02/2022 12:55
Motivo Intenção: Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste, declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste	
Motivo Aceite ou Recusa: Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou	

Item: 3 - Equipamento odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI
Marca: SCALER JET PUMP LED	
Fabricante: SCALER JET PUMP LED	
Modelo / Versão: SCALER JET PUMP LED	
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de profilaxia de uso odontológico. Tensão 127V. Composto de ultra-som e jato de bicarbonato. teclado com memória para 4 o	
Porte da empresa: ME/EPP	
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA
Marca: KONDENTECH	
Fabricante: KONDENTECH	
Modelo / Versão: SCALER JET PUMP LED	
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de profilaxia de uso odontológico. Tensão 127V. Composto de ultra-som e jato de bicarbonato. teclado com memória para 4 o	
Porte da empresa: ME/EPP	
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI
Marca: JETLAXIS	
Fabricante: SCHUSTER	
Modelo / Versão: aparelho	
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de profilaxia de uso odontológico. Tensão 127V. Composto de ultra-som e jato de bicarbonato. teclado com memória para 4 o	
Porte da empresa: ME/EPP	
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Marca: ORTUS	
Fabricante: ORTUS	
Modelo / Versão: BIOSCALER	
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de profilaxia de uso odontológico. Tensão 127V. Composto de ultra-som e jato de bicarbonato. teclado com memória para 4 o mais funções	
Porte da empresa: ME/EPP	
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
Marca: SCHUSTER	

Fabricante: SCHUSTER
 Modelo / Versão: JETLAX SONIC BP II LED
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de profilaxia de uso odontológico. Tensão 127V. Composto de ultra-som e jato de bicarbonato. teclado com memória para 4 o
 Porte da empresa: ME/EPP

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: SCHUSTER
 Fabricante: SCHUSTER
 Modelo / Versão: SCHUSTER
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de profilaxia de uso odontológico. Tensão 127V. Composto de ultra-som e jato de bicarbonato. teclado com memória para 4 o
 Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: schuster
 Fabricante: schuster
 Modelo / Versão: schuster
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS
 Porte da empresa: ME/EPP

09.507.865/0001-13 DAYANE DE A BOLF

Marca: SCHUSTER
 Fabricante: SCHUSTER
 Modelo / Versão: JETLAX SONIC LED
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de profilaxia de uso odontológico. Tensão 127V. Composto de ultra-som e jato de bicarbonato. teclado com memória para 4 o
 Porte da empresa: ME/EPP

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

Marca: ALLIAGE/SAEVO SONI
 Fabricante: ALLIAGE/SAEVO SONIC DUO
 Modelo / Versão: ALLIAGE/SAEVO SONIC DUO
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS
 Porte da empresa: ME/EPP

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS

Marca: ALT
 Fabricante: ALT
 Modelo / Versão: Odontológico
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Perfil
 Porte da empresa: ME/EPP

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

Marca: DENTEMED
 Fabricante: DENTEMED
 Modelo / Versão: PRIME PUMP
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE PROFILAXIA DE USO ODONTOLÓGICO. TENSÃO 127V. COMPOSTO DE ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO. TECLADO
 MODELO: PRIME PUMP MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008
 Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 6.179,2000
 R\$ 6.179,2000
 R\$ 6.179,2000
 R\$ 6.179,2000
 R\$ 6.179,2000
 R\$ 6.179,2000
 R\$ 6.179,2000
 R\$ 6.170,0000
 R\$ 6.000,0000
 R\$ 3.000,0000
 R\$ 2.885,5000
 R\$ 2.740,0000
 R\$ 5.700,0000
 R\$ 2.500,0000
 R\$ 2.375,0000
 R\$ 2.150,0000
 R\$ 2.042,5000
 R\$ 1.890,0000
 R\$ 1.795,5000
 R\$ 1.680,0000
 R\$ 4.400,0000
 R\$ 2.800,0000
 R\$ 1.596,0000
 R\$ 4.091,0400
 R\$ 1.450,0000
 R\$ 2.805,2500
 R\$ 2.741,2250

Eventos do Item

Evento	Data	Descrição
Abertura	17/02/2022 09:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:10:33	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/02/2022 09:10:33	Item teve empate real para o valor 6.179,2000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	17/02/2022 09:10:33	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:18:02	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50
Recusa de proposta	21/02/2022 12:18:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 1.59
Recusa de proposta	21/02/2022 12:19:04	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 2.741,2250
Recusa de proposta	21/02/2022 12:19:14	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lan
Recusa de proposta	21/02/2022 12:19:27	Recusa da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, p
Recusa de proposta	21/02/2022 12:19:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 4,091
Aceite de proposta	21/02/2022 12:19:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:55:11	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:18:40	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:55

Motivo Intenção: Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste, declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste
Motivo Aceite ou Recusa: Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou

Item: 4 - Equipamento odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

Marca: LED 5 KONDORTECH

Fabricante: LED 5 KONDORTECH

Modelo / Versão: LED 5 KONDORTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho fotopolimerizador, com tecnologia LED, potência mínima acima de 500mW/cm2, luz de comprimento de onda na faixa entre 4

Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI

Marca: EMITER A FIT

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: FOTOPOLIMERIZADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho fotopolimerizador, com tecnologia LED, potência mínima acima de 500mW/cm2, luz de comprimento de onda na faixa entre 4

Porte da empresa: ME/EPP

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS

Marca: NEW BLUESTAR

Fabricante: MICRODONT

Modelo / Versão: NEW BLUESTAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 30.001.0014 - AP FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR SEM FIO MICRODONT - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR S, OPCAO DE DESCANSO DO APLICADOR. BOTOES DE ACIONAMENTO NO CORPO DA PECA DE MAO CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL DE 5 A 40S DE 5 EM 5 SEGU

Porte da empresa: ME/EPP

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: MICRODONT

Fabricante: MICRODONT

Modelo / Versão: MICRODONT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho fotopolimerizador, com tecnologia LED, potência mínima acima de 500mW/cm2, luz de comprimento de onda na faixa entre 4

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo / Versão: LED-6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LED-6 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM LED DE ÚLTIMA GERAÇÃO S/FIO Fotopolimerizador a Led sem fio indicado para fotopo

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: EMITTER A FIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho fotopolimerizador, com tecnologia LED, potência mínima acima de 500mW/cm2, luz de comprimento de onda na faixa entre 4

Porte da empresa: ME/EPP

09.507.865/0001-13 DAYANE DE A BOLF

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: EMITTER A.FIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho fotopolimerizador, com tecnologia LED, potência mínima acima de 500mW/cm2, luz de comprimento de onda na faixa entre 4

Porte da empresa: ME/EPP

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

Marca: SCHUSTER/ EMITER2

Fabricante: SCHUSTER/ EMITER A

Modelo / Versão: SCHUSTER/ EMITER A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL PONTEIRA PONTEIR/

Porte da empresa: ME/EPP

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: fotopolimerizador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acri

Porte da empresa: ME/EPP

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: PRIME LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA MÍNIMA ACIMA DE 500MW/CM2, LUZ DE COMPRIMENTO DE ONI

Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo / Versão: LED 5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho fotopolimerizador, com tecnologia LED, potência mínima acima de 500mW/cm2, luz de comprimento de onda na faixa entre 4

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: Dentemed

Fabricante: Dentemed

Modelo / Versão: Dentemed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL PONTEIRA PONTEIR/

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 99.000,0000

R\$ 880,0000

R\$ 820,1300

R\$ 820,1300

R\$ 820,1300

R\$ 820,1300

R\$ 820,1300

R\$ 820,0000

R\$ 820,0000

R\$ 814,5500

R\$ 800,0000

R\$ 716,4000

R\$ 680,0000

R\$ 779,1200

R\$ 646,0000

R\$ 613,7000

R\$ 583,0100

R\$ 650,0000

R\$ 553,8500

R\$ 526,1500

R\$ 499,0000

R\$ 474,0500
R\$ 450,0000
R\$ 710,0000
R\$ 674,5000
R\$ 573,0500
R\$ 573,0400

**Eventos do Item**

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:10:51	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/02/2022 09:10:51	Item teve empate real para o valor 820,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas
Encerramento	17/02/2022 09:10:51	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:20:29	Recusa da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 450,
Recusa de proposta	21/02/2022 12:21:04	Recusa da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, p
Recusa de proposta	21/02/2022 12:21:41	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 573,0400.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:22:04	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS, CNPJ/CPF: 31.401.798
Aceite de proposta	21/02/2022 12:22:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:55:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 375562130
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:18:29	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item**CNPJ/CPF**

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:55

Motivo Intenção:Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste,declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste**Motivo Aceite ou Recusa:**Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou**Item: 5 - Equipamento odontológico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF**Fornecedor**

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

Marca: WORK STERMAX**Fabricante:** WORK STERMAX**Modelo / Versão:** WORK STERMAX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente para resistência à corrosão, reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança**Porte da empresa:** ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

Marca: ALT**Fabricante:** ALT**Modelo / Versão:** DIGITAL PLUS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente para resistência à corrosão, reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança**Porte da empresa:** ME/EPP

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI

Marca: STERMAX**Fabricante:** STERMAX**Modelo / Versão:** AUTOCLAVE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente para resistência à corrosão, reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança**Porte da empresa:** ME/EPP

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: BS**Fabricante:** BS**Modelo / Versão:** 2.1**Descrição****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente para resistência à corrosão, câmara de esterilização, reservatório de água e bandeja para instrumentos, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança**Porte da empresa:** ME/EPP

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: ALT**Fabricante:** ALT**Modelo / Versão:** ALT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente para resistência à corrosão, reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança**Porte da empresa:** ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

Marca: STERMAX**Fabricante:** STERMAX**Modelo / Versão:** EXTRA 21 LITROS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente para resistência à corrosão, reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança**Porte da empresa:** ME/EPP

84.859.552/0002-20 STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Marca: STERMAX**Fabricante:** STERMAX**Modelo / Versão:** DIGITAL FLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente para resistência à corrosão, reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança**Porte da empresa:** ME/EPP

63.848.345/0001-10 POLYMEDH. EIRELI

Marca: CRISTOFOLI**Fabricante:** CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA**Modelo / Versão:** VITALE CLASS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente para resistência à corrosão, reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança**Porte da empresa:** ME/EPP

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

Marca: CRITOFOLI CLASS**Fabricante:** CRITOFOLI CLASS**Modelo / Versão:** CRITOFOLI CLASS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA I**Porte da empresa:** ME/EPP

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA

Marca: ALLIAGE D700**Fabricante:** ALLIAGE D700**Modelo / Versão:** ALLIAGE D700**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente para resistência à corrosão, reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança

pressão e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: Fotopolimerizador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz

Porte da empresa: ME/EPP

09.507.865/0001-13 DAYANE DE A BOLF

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: Vitale Class

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente, reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: Schuster

Fabricante: Dentsply

Modelo / Versão: driller

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA I

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 99.000,0000
R\$ 6.921,6200
R\$ 5.803,5700
R\$ 5.803,5700
R\$ 5.803,5700
R\$ 5.803,5700
R\$ 5.803,5700
R\$ 5.803,5700
R\$ 5.803,0000
R\$ 5.800,0000
R\$ 5.798,0000
R\$ 5.400,0000
R\$ 5.148,1300
R\$ 4.000,0000
R\$ 3.800,0000
R\$ 3.000,0000
R\$ 5.300,0000
R\$ 4.186,0000
R\$ 4.131,5800
R\$ 4.100,0000
R\$ 5.100,0000
R\$ 4.099,9900

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:00:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:10:27	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/02/2022 09:10:27	Item teve empate real para o valor 5.803,5700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas
Encerramento	17/02/2022 09:10:27	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:22:26	Recusa da proposta. Fornecedor: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 84.859.552/0002-20, pelo melhor lance de R\$ 5.803,5700
Aceite de proposta	21/02/2022 12:22:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 84.859.552/0002-20, pelo melhor lance de R\$ 5.803,5700
Recusa de proposta	21/02/2022 12:23:10	Recusa da proposta. Fornecedor: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 84.859.552/0002-20, pelo melhor lance de R\$ 5.803,5700
Recusa de proposta	21/02/2022 12:23:28	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 5.803,5700
Recusa de proposta	21/02/2022 12:23:41	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 4.099,9900
Recusa de proposta	21/02/2022 12:23:55	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 4.099,9900
Aceite de proposta	21/02/2022 12:24:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 4.099,9900
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:24:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.099,9900
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:47:06	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI CNPJ/CPF: 84859552000220. Motivo: As notas explicativas encontram-se na pag 439 do livro autenticado e a Certidão esta em sua plena vigencia conforme item 6.8.1. edital que : Sr. Licitante, sua inabilitação não foi apenas ocasionada pela nota explicativa, segue motivos: apresentou Certidão(s) negativa de falé
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:47:54	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI CNPJ/CPF: 84859552000220. Motivo: As notas explicativas encontram-se na pag 439 do livro autenticado e a Certidão esta em sua plena vigencia conforme item 6.8.1. edital que : Sr. Licitante, sua inabilitação não foi apenas ocasionada pela nota explicativa, segue motivos: apresentou Certidão(s) negativa de falé
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:48:14	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI CNPJ/CPF: 84859552000220. Motivo: As notas explicativas encontram-se na pag 439 do livro autenticado e a Certidão esta em sua plena vigencia conforme item 6.8.1. edital que : Sr. Licitante, sua inabilitação não foi apenas ocasionada pela nota explicativa, segue motivos: apresentou Certidão(s) negativa de falé
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:55:25	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 37556213000100. Motivo: Sr. Licitante, sua inabilitação não foi apenas ocasionada pela nota explicativa, segue motivos: apresentou Certidão(s) negativa de falé
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:19:13	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000100. Motivo: Sr. Licitante, sua inabilitação não foi apenas ocasionada pela nota explicativa, segue motivos: apresentou Certidão(s) negativa de falé
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:25:42	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 84859552000220. Motivo: Sr. Licitante, sua inabilitação não foi apenas ocasionada pela nota explicativa, segue motivos: apresentou Certidão(s) negativa de falé

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:55

Motivo Intenção: Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste, declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste

Motivo Aceite ou Recusa: Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou

CNPJ/CPF

84.859.552/0002-20

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:48

Motivo Intenção: As notas explicativas encontram-se na pag 439 do livro autenticado e a Certidão esta em sua plena vigencia conforme item 6.8.1. edital que : Sr. Licitante, sua inabilitação não foi apenas ocasionada pela nota explicativa, segue motivos: apresentou Certidão(s) negativa de falé

Motivo Aceite ou Recusa: Sr. Licitante, sua inabilitação não foi apenas ocasionada pela nota explicativa, segue motivos: apresentou Certidão(s) negativa de falé

Item: 6 - Equipamento odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

Marca: WORK STERMAX

Fabricante: WORK STERMAX


Modelo / Versão: WORK STERMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente, reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança

Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

Marca: ALT



Fabricante: ALT

Modelo / Versão: DIGITAL PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente contra corrosão, câmara de esterilização, reservatório de água e bandeja em pressão e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança

Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: AUTOCLAVE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente contra corrosão, câmara de esterilização, reservatório de água e bandeja em pressão e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança

Porte da empresa: ME/EPP

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: BS

Fabricante: BS

Modelo / Versão: 2.1

Descrição

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente contra corrosão, câmara de esterilização, reservatório de água e bandeja em pressão, termostato de segurança contra sobre-temperatura, travada para portas que avelve a abertura da porta com câmara pressurizada, sensor de porta aberta com indicação no painel, sistema

Porte da empresa: ME/EPP

37.556.213/0001-04 AHOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: ALT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente contra corrosão, câmara de esterilização, reservatório de água e bandeja em pressão e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: EXTRA 21 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente contra corrosão, câmara de esterilização, reservatório de água e bandeja em pressão e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança

Porte da empresa: ME/EPP

06.331.320/0001-00 IDEALINE COMERCIAL EIRELI

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: DIGITAL FLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente contra corrosão, câmara de esterilização, reservatório de água e bandeja em pressão e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança contra sobre-temperatura

Porte da empresa: ME/EPP

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

Marca: CRISTOFOLI CLASS2

Fabricante: CRISTOFOLI CLASS

Modelo / Versão: CRISTOFOLI CLASS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA I

Porte da empresa: ME/EPP

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: Fotopolimerizador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz

Porte da empresa: ME/EPP

09.507.865/0001-13 DAYANE DE A BOLF

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: Vitale Class

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente contra corrosão, câmara de esterilização, reservatório de água e bandeja em pressão e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: Schuster

Fabricante: Dentsply

Modelo / Versão: driller

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA I

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 99.000,0000
R\$ 6.921,6200
R\$ 5.803,5700
R\$ 5.803,5700
R\$ 5.803,5700
R\$ 5.803,5700
R\$ 5.803,0000
R\$ 5.800,0000
R\$ 5.798,0000
R\$ 5.400,0000
R\$ 5.148,1300
R\$ 4.850,0000
R\$ 5.300,0000
R\$ 4.607,5000
R\$ 4.350,0000
R\$ 4.132,5000
R\$ 3.900,0000
R\$ 4.186,0000
R\$ 5.100,0000
R\$ 3.700,0000
R\$ 4.130,0000
R\$ 3.899,9900

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento	17/02/2022 09:10:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:10:47	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:25:16	Recusa da proposta. Fornecedor: IDEALINE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.331.320/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 3.700
Recusa de proposta	21/02/2022 12:25:26	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 3.899,9900
Recusa de proposta	21/02/2022 12:25:34	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50
Recusa de proposta	21/02/2022 12:25:41	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lan

Recusa de proposta	21/02/2022 12:26:14	Recusa da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, p
Aceite de proposta	21/02/2022 12:26:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:55:33	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 375562130
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:18:55	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item**CNPJ/CPF**

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:55

Motivo Intenção: Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste, declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste

Motivo Aceite ou Recusa: Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou

Item: 7 - Compressor de ar odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

Marca: PRESSURE FIAC XS 200**Fabricante:** PRESSURE FIAC XS 200**Modelo / Versão:** PRESSURE FIAC XS 200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Te

Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter

Porte da empresa: ME/EPP

41.278.336/0001-06 BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Marca: FIAC**Fabricante:** FIAC**Modelo / Versão:** Modelo FZERO XS 200.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Te

Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter

Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI

Marca: PRESSURE**Fabricante:** PRESSURE**Modelo / Versão:** compresor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Te

Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter

Porte da empresa: ME/EPP

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Marca: FIAC**Fabricante:** FIAC**Modelo / Versão:** COMP CD200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Te

Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter

Porte da empresa: ME/EPP

97.541.831/0001-02 GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES

Marca: CHIAPERINI**Fabricante:** CHIAPERINI**Modelo / Versão:** CHIAPERINI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva,

Porte da empresa: ME/EPP

63.848.345/0001-10 POLYMEDH. EIRELI

Marca: PRESSURE**Fabricante:** PRESSURE COMPRESSORES LTDA**Modelo / Versão:** FZERO XS200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Te

Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA

Marca: ALLIAGE D700**Fabricante:** ALLIAGE D700**Modelo / Versão:** ALLIAGE D700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 150L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Te

Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS

Marca: FZERO XS200**Fabricante:** FIAC**Modelo / Versão:** FZERO XS200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8975706124 - COMPRESSOR ISENTO F ZERO XS 200 220V FIAC - COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO SILENCIOSO COM REGULAD

Porte da empresa: ME/EPP

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

Marca: SCHULZ 12/200**Fabricante:** SCHULZ 12/200**Modelo / Versão:** SCHULZ 12/200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO CERCA DE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONA

Porte da empresa: ME/EPP

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: EVOTECH**Fabricante:** EVOTECH**Modelo / Versão:** EVOTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Te

Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: Motomil**Fabricante:** Chiaperini**Modelo / Versão:** Dentemed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO CERCA DE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 99.000,0000

R\$ 20.904,7000

R\$ 11.800,0000

R\$ 10.047,5100

R\$ 10.020,0000

R\$ 10.020,0000

R\$ 10.020,0000

R\$ 10.020,0000

R\$ 10.000,0000

R\$ 10.000,0000



R\$ 9.301,2600
R\$ 9.500,0000
R\$ 6.800,0000
R\$ 8.999,0000
R\$ 8.835,0000
R\$ 5.829,0000
R\$ 5.894,0000
R\$ 7.321,0500
R\$ 7.321,0400
R\$ 9.200,0000
R\$ 6.800,0000

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ
07.606.575/0001-00

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:00:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:12:16	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	17/02/2022 09:12:16	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	17/02/2022 09:17:03	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CPF/CNPJ: 07.606.575/0001-00
Encerramento	17/02/2022 09:17:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/02/2022 12:26:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor la
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:55:39	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 1
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:26:55	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF
37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso
21/02/2022 12:55

Motivo Intenção: Boa tarde Sr Pregoeiro, Viemos por meio deste, declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste
Motivo Aceite ou Recusa: Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou

Item: 8 - Compressor de ar odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF**Fornecedor**

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

Marca: PRESSURE FIAC XS 200
Fabricante: PRESSURE FIAC XS 200
Modelo / Versão: PRESSURE FIAC XS 200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Te
Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter
Porte da empresa: ME/EPP

41.278.336/0001-06 BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Marca: FIAC
Fabricante: FIAC
Modelo / Versão: Modelo FZERO XS 200.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Te
Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter
Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI

Marca: PRESSURE
Fabricante: PRESSURE
Modelo / Versão: compresor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Te
Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter
Porte da empresa: ME/EPP

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Marca: FIAC
Fabricante: FIAC
Modelo / Versão: COMP CD200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Te
Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter
Porte da empresa: ME/EPP

97.541.831/0001-02 GESSICA ZARZKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES

Marca: CHIAPERINI
Fabricante: CHIAPERINI
Modelo / Versão: CHIAPERINI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Componentes Adicionais: Conexões, Mangue
Porte da empresa: ME/EPP

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS

Marca: FZERO XS200
Fabricante: FIAC
Modelo / Versão: FZERO XS200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8975706124 - COMPRESSOR ISENTA F ZERO XS 200 220V FIAC - COMPRESSOR DE AR ISENTA DE OLEO SILENCIOSO COM REGULAD
Porte da empresa: ME/EPP

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

Marca: SCHULZ 12/200
Fabricante: SCHULZ 12/200
Modelo / Versão: SCHULZ 12/200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO CERCA DE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONA
Porte da empresa: ME/EPP

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: EVOTECH
Fabricante: EVOTECH
Modelo / Versão: EVOTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Te
Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter
Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: Motomil
Fabricante: Chiaperini
Modelo / Versão: Dentemed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO CERCA DE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance
R\$ 99.000,0000



R\$ 20.904,7000
R\$ 11.800,0000
R\$ 10.047,5100
R\$ 10.020,0000
R\$ 10.020,0000
R\$ 10.000,0000
R\$ 10.000,0000
R\$ 9.301,2600
R\$ 9.500,0000
R\$ 8.500,0000
R\$ 8.999,0000
R\$ 8.075,0000
R\$ 7.671,2500
R\$ 7.287,6800
R\$ 7.671,2400
R\$ 6.923,2900
R\$ 7.321,0500
R\$ 6.577,1200
R\$ 6.923,2800
R\$ 6.800,0000

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:00:11	Item aberto para lances.
Encerramento	17/02/2022 09:12:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:12:49	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	21/02/2022 12:26:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:55:50	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 3755621300
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:27:02	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item**CNPJ/CPF**

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:55

Motivo Intenção:Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste, declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste**Motivo Aceite ou Recusa:**Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou**Item: 9 - Compressor de ar odontológico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF**Fornecedor**

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

Marca: HDX AIR SILENT CMS 1

Fabricante: HDX AIR SILENT CMS 1HP

Modelo / Versão: HDX AIR SILENT CMS 1HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a part

Porte da empresa: ME/EPP

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS

Marca: PRIME AIR 40 220V

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: PRIME AIR 40 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRIME AIR 40 - COMPRESSOR ISENTO PRIME AIR 40 220V DENTEMED - COMPRESSOR PRIME AIR 40 LITROS SILENCIOSO E ISENTO PESO LÍQUIDO: 29 KG DIMENSÕES (L X C X A): 44X44X68CM ISO 9001 / ISO 13485 M PRIME AIR 40 F DENTEMED P NAC RDC 185/FINAL

Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

Marca: EVOXX

Fabricante: EVOXX

Modelo / Versão: 30 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a part

Porte da empresa: ME/EPP

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682

Marca: SCHULZ-

Fabricante: SCHULZ

Modelo / Versão: CSD-5/30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motocompressor odontológico possui projeto diferenciado, para uso nas condições mais exigentes e rigorosas de biossegurança e segu

Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1

Porte da empresa: ME/EPP

41.278.336/0001-06 BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Marca: Flac

Fabricante: Flac

Modelo / Versão: Modelo FZERO XS 45V.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a part

XS 45V.

Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI

Marca: PRESSURE

Fabricante: PRESSURE

Modelo / Versão: compresor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a pr

ISENTO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Porte da empresa: ME/EPP

02.776.642/0001-02 PESENTI & PELAIS LTDA

Marca: CHIAPERINI

Fabricante: CHIAPERINI

Modelo / Versão: MC 5 BPO RV 30L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a part

Porte da empresa: ME/EPP

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: SCHULZ

Fabricante: SCHULZ

Modelo / Versão: SCHULZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a part

Porte da empresa: ME/EPP

09.507.865/0001-13 DAYANE DE A BOLF

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: S45 III



- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.
- Porte da empresa:** ME/EPP
- 26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
- Marca:** FIAC
Fabricante: FIAC
Modelo / Versão: TOP 7/30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.
Porte da empresa: ME/EPP
- 97.541.831/0001-02 GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCAÇÕES
- Marca:** MOTOMIL
Fabricante: MOTOMIL
Modelo / Versão: MOTOMIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Componentes Adicionais: Conexões, Mangueiras.
Porte da empresa: ME/EPP
- 05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA
- Marca:** SCHULZ 6/30 29L
Fabricante: SCHULZ 6/30 29L
Modelo / Versão: SCHULZ 6/30 29L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO CERCA DE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONEXÕES, MANGUEIRAS.
Porte da empresa: ME/EPP
- 38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
- Marca:** Motomil
Fabricante: Chiaperini
Modelo / Versão: Dentemed
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO CERCA DE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONEXÕES, MANGUEIRAS.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 99.000,0000
R\$ 6.633,8000
R\$ 6.633,8000
R\$ 6.633,8000
R\$ 6.633,8000
R\$ 6.633,5000
R\$ 6.630,0000
R\$ 6.600,0000
R\$ 6.500,0000
R\$ 6.300,0000
R\$ 5.600,0000
R\$ 4.907,3400
R\$ 2.746,2000
R\$ 4.661,9700
R\$ 4.820,0000
R\$ 4.000,0000
R\$ 3.899,0000
R\$ 4.765,5300
R\$ 2.772,0000
R\$ 4.580,0000
R\$ 5.320,0000
R\$ 3.575,7000
R\$ 4.428,4000
R\$ 4.420,0000
R\$ 3.575,6900
R\$ 4.206,9800
R\$ 3.200,0000
R\$ 3.199,9900

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento	17/02/2022 09:12:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:12:43	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:27:03	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 2.746,2000.
Aceite de proposta	21/02/2022 12:27:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.746,2000.
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:55:58	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ/CPF: 3755621300
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:27:11	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:55

Motivo Intenção: Boa tarde Sr Pregoeiro, Vimos por meio deste, declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste processo.

Motivo Aceite ou Recusa: Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou documentação necessária.

Item: 10 - Compressor de ar odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

Marca: HDX AIR SILENT CMS 1

Fabricante: HDX AIR SILENT CMS 1HP

Modelo / Versão: HDX AIR SILENT CMS 1HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.

Porte da empresa: ME/EPP

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS

Marca: PRIME AIR 40 220V

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: PRIME AIR 40 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRIME AIR 40 - COMPRESSOR ISENTO PRIME AIR 40 220V DENTEMED - COMPRESSOR PRIME AIR 40 LITROS SILENCIOSO E ISENTO PESO LÍQUIDO: 29 KG DIMENSÕES (L X C X A): 44X44X68CM ISO 9001 / ISO 13485 M PRIME AIR 40 F DENTEMED P NAC RDC 185/FINAL

Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA



- Marca:** EVOXX
Fabricante: EVOXX
Modelo / Versão: 30 LITROS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.
Porte da empresa: ME/EPP
- 41.278.336/0001-06 BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Marca: Flac
Fabricante: Flac
Modelo / Versão: Modelo FZERO XS 45V.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.
Porte da empresa: ME/EPP
- 07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI
Marca: PRESSURE
Fabricante: PRESSURE
Modelo / Versão: compressor
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.
Porte da empresa: ME/EPP
- 02.776.642/0001-02 PESENTI & PELAIS LTDA
Marca: CHIAPERINI
Fabricante: CHIAPERINI
Modelo / Versão: MC 5 BPO RV 30L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.
Porte da empresa: ME/EPP
- 37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Marca: SCHULZ
Fabricante: SCHULZ
Modelo / Versão: SCHULZ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.
Porte da empresa: ME/EPP
- 09.507.865/0001-13 DAYANE DE A BOLF
Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo / Versão: S45 III
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.
Porte da empresa: ME/EPP
- 26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
Marca: FIAC
Fabricante: FIAC
Modelo / Versão: TOP 7/30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.
Porte da empresa: ME/EPP
- 97.541.831/0001-02 GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCAÇÕES
Marca: MOTOMIL
Fabricante: MOTOMIL
Modelo / Versão: MOTOMIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Componentes Adicionais: Conexões, Mangueiras.
Porte da empresa: ME/EPP
- 05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA
Marca: SCHULZ 6/30 29L
Fabricante: SCHULZ 6/30 29L
Modelo / Versão: SCHULZ 6/30 29L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO CERCA DE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 220V, 110V, 120V, 130V, 140V, 150V, 160V, 170V, 180V, 190V, 200V, 210V, 220V, 230V, 240V, 250V, 260V, 270V, 280V, 290V, 300V, 310V, 320V, 330V, 340V, 350V, 360V, 370V, 380V, 390V, 400V, 410V, 420V, 430V, 440V, 450V, 460V, 470V, 480V, 490V, 500V, 510V, 520V, 530V, 540V, 550V, 560V, 570V, 580V, 590V, 600V, 610V, 620V, 630V, 640V, 650V, 660V, 670V, 680V, 690V, 700V, 710V, 720V, 730V, 740V, 750V, 760V, 770V, 780V, 790V, 800V, 810V, 820V, 830V, 840V, 850V, 860V, 870V, 880V, 890V, 900V, 910V, 920V, 930V, 940V, 950V, 960V, 970V, 980V, 990V, 1000V, 1010V, 1020V, 1030V, 1040V, 1050V, 1060V, 1070V, 1080V, 1090V, 1100V, 1110V, 1120V, 1130V, 1140V, 1150V, 1160V, 1170V, 1180V, 1190V, 1200V, 1210V, 1220V, 1230V, 1240V, 1250V, 1260V, 1270V, 1280V, 1290V, 1300V, 1310V, 1320V, 1330V, 1340V, 1350V, 1360V, 1370V, 1380V, 1390V, 1400V, 1410V, 1420V, 1430V, 1440V, 1450V, 1460V, 1470V, 1480V, 1490V, 1500V, 1510V, 1520V, 1530V, 1540V, 1550V, 1560V, 1570V, 1580V, 1590V, 1600V, 1610V, 1620V, 1630V, 1640V, 1650V, 1660V, 1670V, 1680V, 1690V, 1700V, 1710V, 1720V, 1730V, 1740V, 1750V, 1760V, 1770V, 1780V, 1790V, 1800V, 1810V, 1820V, 1830V, 1840V, 1850V, 1860V, 1870V, 1880V, 1890V, 1900V, 1910V, 1920V, 1930V, 1940V, 1950V, 1960V, 1970V, 1980V, 1990V, 2000V, 2010V, 2020V, 2030V, 2040V, 2050V, 2060V, 2070V, 2080V, 2090V, 2100V, 2110V, 2120V, 2130V, 2140V, 2150V, 2160V, 2170V, 2180V, 2190V, 2200V, 2210V, 2220V, 2230V, 2240V, 2250V, 2260V, 2270V, 2280V, 2290V, 2300V, 2310V, 2320V, 2330V, 2340V, 2350V, 2360V, 2370V, 2380V, 2390V, 2400V, 2410V, 2420V, 2430V, 2440V, 2450V, 2460V, 2470V, 2480V, 2490V, 2500V, 2510V, 2520V, 2530V, 2540V, 2550V, 2560V, 2570V, 2580V, 2590V, 2600V, 2610V, 2620V, 2630V, 2640V, 2650V, 2660V, 2670V, 2680V, 2690V, 2700V, 2710V, 2720V, 2730V, 2740V, 2750V, 2760V, 2770V, 2780V, 2790V, 2800V, 2810V, 2820V, 2830V, 2840V, 2850V, 2860V, 2870V, 2880V, 2890V, 2900V, 2910V, 2920V, 2930V, 2940V, 2950V, 2960V, 2970V, 2980V, 2990V, 3000V, 3010V, 3020V, 3030V, 3040V, 3050V, 3060V, 3070V, 3080V, 3090V, 3100V, 3110V, 3120V, 3130V, 3140V, 3150V, 3160V, 3170V, 3180V, 3190V, 3200V, 3210V, 3220V, 3230V, 3240V, 3250V, 3260V, 3270V, 3280V, 3290V, 3300V, 3310V, 3320V, 3330V, 3340V, 3350V, 3360V, 3370V, 3380V, 3390V, 3400V, 3410V, 3420V, 3430V, 3440V, 3450V, 3460V, 3470V, 3480V, 3490V, 3500V, 3510V, 3520V, 3530V, 3540V, 3550V, 3560V, 3570V, 3580V, 3590V, 3600V, 3610V, 3620V, 3630V, 3640V, 3650V, 3660V, 3670V, 3680V, 3690V, 3700V, 3710V, 3720V, 3730V, 3740V, 3750V, 3760V, 3770V, 3780V, 3790V, 3800V, 3810V, 3820V, 3830V, 3840V, 3850V, 3860V, 3870V, 3880V, 3890V, 3900V, 3910V, 3920V, 3930V, 3940V, 3950V, 3960V, 3970V, 3980V, 3990V, 4000V, 4010V, 4020V, 4030V, 4040V, 4050V, 4060V, 4070V, 4080V, 4090V, 4100V, 4110V, 4120V, 4130V, 4140V, 4150V, 4160V, 4170V, 4180V, 4190V, 4200V, 4210V, 4220V, 4230V, 4240V, 4250V, 4260V, 4270V, 4280V, 4290V, 4300V, 4310V, 4320V, 4330V, 4340V, 4350V, 4360V, 4370V, 4380V, 4390V, 4400V, 4410V, 4420V, 4430V, 4440V, 4450V, 4460V, 4470V, 4480V, 4490V, 4500V, 4510V, 4520V, 4530V, 4540V, 4550V, 4560V, 4570V, 4580V, 4590V, 4600V, 4610V, 4620V, 4630V, 4640V, 4650V, 4660V, 4670V, 4680V, 4690V, 4700V, 4710V, 4720V, 4730V, 4740V, 4750V, 4760V, 4770V, 4780V, 4790V, 4800V, 4810V, 4820V, 4830V, 4840V, 4850V, 4860V, 4870V, 4880V, 4890V, 4900V, 4910V, 4920V, 4930V, 4940V, 4950V, 4960V, 4970V, 4980V, 4990V, 5000V, 5010V, 5020V, 5030V, 5040V, 5050V, 5060V, 5070V, 5080V, 5090V, 5100V, 5110V, 5120V, 5130V, 5140V, 5150V, 5160V, 5170V, 5180V, 5190V, 5200V, 5210V, 5220V, 5230V, 5240V, 5250V, 5260V, 5270V, 5280V, 5290V, 5300V, 5310V, 5320V, 5330V, 5340V, 5350V, 5360V, 5370V, 5380V, 5390V, 5400V, 5410V, 5420V, 5430V, 5440V, 5450V, 5460V, 5470V, 5480V, 5490V, 5500V, 5510V, 5520V, 5530V, 5540V, 5550V, 5560V, 5570V, 5580V, 5590V, 5600V, 5610V, 5620V, 5630V, 5640V, 5650V, 5660V, 5670V, 5680V, 5690V, 5700V, 5710V, 5720V, 5730V, 5740V, 5750V, 5760V, 5770V, 5780V, 5790V, 5800V, 5810V, 5820V, 5830V, 5840V, 5850V, 5860V, 5870V, 5880V, 5890V, 5900V, 5910V, 5920V, 5930V, 5940V, 5950V, 5960V, 5970V, 5980V, 5990V, 6000V, 6010V, 6020V, 6030V, 6040V, 6050V, 6060V, 6070V, 6080V, 6090V, 6100V, 6110V, 6120V, 6130V, 6140V, 6150V, 6160V, 6170V, 6180V, 6190V, 6200V, 6210V, 6220V, 6230V, 6240V, 6250V, 6260V, 6270V, 6280V, 6290V, 6300V, 6310V, 6320V, 6330V, 6340V, 6350V, 6360V, 6370V, 6380V, 6390V, 6400V, 6410V, 6420V, 6430V, 6440V, 6450V, 6460V, 6470V, 6480V, 6490V, 6500V, 6510V, 6520V, 6530V, 6540V, 6550V, 6560V, 6570V, 6580V, 6590V, 6600V, 6610V, 6620V, 6630V, 6640V, 6650V, 6660V, 6670V, 6680V, 6690V, 6700V, 6710V, 6720V, 6730V, 6740V, 6750V, 6760V, 6770V, 6780V, 6790V, 6800V, 6810V, 6820V, 6830V, 6840V, 6850V, 6860V, 6870V, 6880V, 6890V, 6900V, 6910V, 6920V, 6930V, 6940V, 6950V, 6960V, 6970V, 6980V, 6990V, 7000V, 7010V, 7020V, 7030V, 7040V, 7050V, 7060V, 7070V, 7080V, 7090V, 7100V, 7110V, 7120V, 7130V, 7140V, 7150V, 7160V, 7170V, 7180V, 7190V, 7200V, 7210V, 7220V, 7230V, 7240V, 7250V, 7260V, 7270V, 7280V, 7290V, 7300V, 7310V, 7320V, 7330V, 7340V, 7350V, 7360V, 7370V, 7380V, 7390V, 7400V, 7410V, 7420V, 7430V, 7440V, 7450V, 7460V, 7470V, 7480V, 7490V, 7500V, 7510V, 7520V, 7530V, 7540V, 7550V, 7560V, 7570V, 7580V, 7590V, 7600V, 7610V, 7620V, 7630V, 7640V, 7650V, 7660V, 7670V, 7680V, 7690V, 7700V, 7710V, 7720V, 7730V, 7740V, 7750V, 7760V, 7770V, 7780V, 7790V, 7800V, 7810V, 7820V, 7830V, 7840V, 7850V, 7860V, 7870V, 7880V, 7890V, 7900V, 7910V, 7920V, 7930V, 7940V, 7950V, 7960V, 7970V, 7980V, 7990V, 8000V, 8010V, 8020V, 8030V, 8040V, 8050V, 8060V, 8070V, 8080V, 8090V, 8100V, 8110V, 8120V, 8130V, 8140V, 8150V, 8160V, 8170V, 8180V, 8190V, 8200V, 8210V, 8220V, 8230V, 8240V, 8250V, 8260V, 8270V, 8280V, 8290V, 8300V, 8310V, 8320V, 8330V, 8340V, 8350V, 8360V, 8370V, 8380V, 8390V, 8400V, 8410V, 8420V, 8430V, 8440V, 8450V, 8460V, 8470V, 8480V, 8490V, 8500V, 8510V, 8520V, 8530V, 8540V, 8550V, 8560V, 8570V, 8580V, 8590V, 8600V, 8610V, 8620V, 8630V, 8640V, 8650V, 8660V, 8670V, 8680V, 8690V, 8700V, 8710V, 8720V, 8730V, 8740V, 8750V, 8760V, 8770V, 8780V, 8790V, 8800V, 8810V, 8820V, 8830V, 8840V, 8850V, 8860V, 8870V, 8880V, 8890V, 8900V, 8910V, 8920V, 8930V, 8940V, 8950V, 8960V, 8970V, 8980V, 8990V, 9000V, 9010V, 9020V, 9030V, 9040V, 9050V, 9060V, 9070V, 9080V, 9090V, 9100V, 9110V, 9120V, 9130V, 9140V, 9150V, 9160V, 9170V, 9180V, 9190V, 9200V, 9210V, 9220V, 9230V, 9240V, 9250V, 9260V, 9270V, 9280V, 9290V, 9300V, 9310V, 9320V, 9330V, 9340V, 9350V, 9360V, 9370V, 9380V, 9390V, 9400V, 9410V, 9420V, 9430V, 9440V, 9450V, 9460V, 9470V, 9480V, 9490V, 9500V, 9510V, 9520V, 9530V, 9540V, 9550V, 9560V, 9570V, 9580V, 9590V, 9600V, 9610V, 9620V, 9630V, 9640V, 9650V, 9660V, 9670V, 9680V, 9690V, 9700V, 9710V, 9720V, 9730V, 9740V, 9750V, 9760V, 9770V, 9780V, 9790V, 9800V, 9810V, 9820V, 9830V, 9840V, 9850V, 9860V, 9870V, 9880V, 9890V, 9900V, 9910V, 9920V, 9930V, 9940V, 9950V, 9960V, 9970V, 9980V, 9990V, 1000V, 1001V, 1002V, 1003V, 1004V, 1005V, 1006V, 1007V, 1008V, 1009V, 1010V, 1011V, 1012V, 1013V, 1014V, 1015V, 1016V, 1017V, 1018V, 1019V, 1020V, 1021V, 1022V, 1023V, 1024V, 1025V, 1026V, 1027V, 1028V, 1029V, 1030V, 1031V, 1032V, 1033V, 1034V, 1035V, 1036V, 1037V, 1038V, 1039V, 1040V, 1041V, 1042V, 1043V, 1044V, 1045V, 1046V, 1047V, 1048V, 1049V, 1050V, 1051V, 1052V, 1053V, 1054V, 1055V, 1056V, 1057V, 1058V, 1059V, 1060V, 1061V, 1062V, 1063V, 1064V, 1065V, 1066V, 1067V, 1068V, 1069V, 1070V, 1071V, 1072V, 1073V, 1074V, 1075V, 1076V, 1077V, 1078V, 1079V, 1080V, 1081V, 1082V, 1083V, 1084V, 1085V, 1086V, 1087V, 1088V, 1089V, 1090V, 1091V, 1092V, 1093V, 1094V, 1095V, 1096V, 1097V, 1098V, 1099V, 1100V, 1101V, 1102V, 1103V, 1104V, 1105V, 1106V, 1107V, 1108V, 1109V, 1110V, 1111V, 1112V, 1113V, 1114V, 1115V, 1116V, 1117V, 1118V, 1119V, 1120V, 1121V, 1122V, 1123V, 1124V, 1125V, 1126V, 1127V, 1128V, 1129V, 1130V, 1131V, 1132V, 1133V, 1134V, 1135V, 1136V, 1137V, 1138V, 1139V, 1140V, 1141V, 1142V, 1143V, 1144V, 1145V, 1146V, 1147V, 1148V, 1149V, 1150V, 1151V, 1152V, 1153V, 1154V, 1155V, 1156V, 1157V, 1158V, 1159V, 1160V, 1161V, 1162V, 1163V, 1164V, 1165V, 1166V, 1167V, 1168V, 1169V, 1170V, 1171V, 1172V, 1173V, 1174V, 1175V, 1176V, 1177V, 1178V, 1179V, 1180V, 1181V, 1182V, 1183V, 1184V, 1185V, 1186V, 1187V, 1188V, 1189V, 1190V, 1191V, 1192V, 1193V, 1194V, 1195V, 1196V, 1197V, 1198V, 1199V, 1200V, 1201V, 1202V, 1203V, 1204V, 1205V, 1206V, 1207V, 1208V, 1209V, 1210V, 1211V, 1212V, 1213V, 1214V, 1215V, 1216V, 1217V, 1218V, 1219V, 1220V, 1221V, 1222V, 1223V, 1224V, 1225V, 1226V, 1227V, 1228V, 1229V, 1230V, 1231V, 1232V, 1233V, 1234V, 1235V, 1236V, 1237V, 1238V, 1239V, 1240V, 1241V, 1242V, 1243V, 1244V, 1245V, 1246V, 1247V, 1248V, 1249V, 1250V, 1251V, 1252V, 1253V, 1254V, 1255V, 1256V, 1257V, 1258V, 1259V, 1260V, 1261V, 1262V, 1263V, 1264V, 1265V, 1266V, 1267V, 1268V, 1269V, 1270V, 1271V, 1272V, 1273V, 1274V, 1275V, 1276V, 1277V, 1278V, 1279V, 1280V, 1281V, 1282V, 1283V, 1284V, 1285V, 1286V, 1287V, 1288V, 1289V, 1290V, 1291V, 1292V, 1293V, 1294V, 1295V, 1296V, 1297V, 1298V, 1299V, 1300V, 1301V, 1302V, 1303V, 1304V, 1305V, 1306V, 1307V, 1308V, 1309V, 1310V, 1311V, 1312V, 1313V, 1314V, 1315V, 1316V, 1317V, 1318V, 1319V, 1320V, 1321V, 1322V, 1323V, 1324V, 1325V, 1326V, 1327V, 1328V, 1329V, 1330V, 1331V, 1332V, 1333V, 1334V, 1335V, 1336V, 1337V, 1338V, 1339V, 1340V, 1341V, 1342V, 1343V, 1344V, 1345V, 1346V, 1347V, 1348V, 1349V, 1350V, 1351V, 1352V, 1353V, 1354V, 1355V, 1356V, 1357V, 1358V, 1359V, 1360V, 1361V, 1362V, 1363V, 1364V, 1365V, 1366V, 1367V, 1368V, 1369V, 1370V, 1371V, 1372V, 1373V, 1374V, 1375V, 1376V, 1377V, 1378V, 1379V, 1380V, 1381V, 1382V, 1383V, 1384V, 1385V, 1386V, 1387V, 1388V, 1389V, 1390V, 1391V, 1392V, 1393V, 1394V, 1395V, 1396V, 1397V, 1398V, 1399V, 1400V, 1401V, 1402V, 1403V, 1404V, 1405V, 1406V, 1407V, 1408V, 1409V, 1410V, 1411V, 1412V, 1413V, 1414V, 1415V, 1416V, 1417V, 1418V, 1419V, 1420V, 1421V, 1422V, 1423V, 1424V, 1425V, 1426V, 1427V, 1428V, 1429V, 1430V, 1431V, 1432V, 1433V, 1434V, 1435V, 1436V, 1437V, 1438V, 1439V, 1440V, 1441V, 1442V, 1443V, 1444V, 1445V, 1446V, 1447V, 1448V, 1449V, 1450V, 1451V, 1452V, 1453V, 1454V, 1455V, 1456V, 1457V, 1458V, 1459V, 1460V, 1461V, 1462V, 1463V, 1464V, 1465V, 1466V, 1467V, 1468V, 1469V, 1470V, 1471V, 1472V, 1473V, 1474V, 1475V, 1476V, 1477V, 1478V, 1479V, 1480V, 1481V, 1482V, 1483V, 1484V, 1485V, 1486V, 1487V, 1488V, 1489V, 1490V, 1491V, 1492V, 1493V, 1494V, 1495V, 1496V, 1497V, 1498V, 1499V, 1500V, 1501V, 1502V, 1503V, 1504V, 1505V, 1506V, 1507V, 1508V, 1509V, 1510V, 1511V, 1512V, 1513V, 1514V, 1515V, 1516V, 1517V, 1518V, 1519V, 1520V, 1521V, 1522V, 1523V, 1524V, 1525V, 1526V, 1527V, 1528V, 1529V, 1530V, 1531V, 1532V, 1533V, 1534V, 1535V, 1536V, 1537V, 1538V, 1539V, 1540V, 1541V, 1542V, 1543V, 1544V, 1545V, 1546V, 1547V, 1548V, 1549V, 1550V, 1551V, 1552V, 1553V, 1554V, 1555V, 1556V, 1557V, 1558V, 1559V, 1560V, 1561V, 1562V, 1563V, 1564V, 1565V, 1566V, 1567V, 1568V, 1569V, 1570V, 1571V, 1572V, 1573V, 1574V, 1575V, 1576V, 1577V, 1578V, 1579V, 1580V, 1581V, 1582V, 1583

R\$ 2.120,0000

R\$ 3.200,0000

R\$ 3.199,9900

**Eventos do Item**

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento	17/02/2022 09:12:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:12:46	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:28:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 2.12
Recusa de proposta	21/02/2022 12:28:34	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 2.235,3501
Aceite de proposta	21/02/2022 12:28:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:56:04	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 375562130
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:27:23	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item**CNPJ/CPF**

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:56

Motivo Intenção: Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste, declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste

Motivo Aceite ou Recusa: Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou

Item: 11 - Equipos odontológico**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF**Fornecedor**

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI

Marca: D700**Fabricante:** ALLIAGE**Modelo / Versão:** EQUIPO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipos Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento Luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática.01 Mocho odontológico com as seguintes caract**Porte da empresa:** ME/EPP

02.776.642/0001-02 PESENTI & PELAIS LTDA

Marca: ALLIAGE**Fabricante:** ALLIAGE**Modelo / Versão:** D-700**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipos Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento Luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática.01 Mocho odontológico com as seguintes caract**Porte da empresa:** ME/EPP

83.802.215/0001-53 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA

Marca: Olsen**Fabricante:** Olsen/Nacional**Modelo / Versão:** Sprint T + Opcionais**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipos Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofament cadeira; luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática.01 MOCHO ODONTOLÓGICO com as s**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

63.848.345/0001-10 POLYMEDH. EIRELI

Marca: ALLIAGE**Fabricante:** ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA**Modelo / Versão:** D-700**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipos Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento Luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática.01 Mocho odontológico com as seguintes caract**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

Marca: ALLIAGE D700 AIR**Fabricante:** ALLIAGE D700 AIR**Modelo / Versão:** ALLIAGE D700 AIR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TERMINAIS SERINGA TRÍPLICE, 2 TERM. BORDI**Porte da empresa:** ME/EPP

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA

Marca: ALLIAGE D700**Fabricante:** ALLIAGE D700**Modelo / Versão:** ALLIAGE D700**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipos Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento Luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática.01 Mocho odontológico com as seguintes caract**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.897.039/0001-00 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Marca: DENTEMED**Fabricante:** DENTEMED**Modelo / Versão:** MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPO ODONTOLÓGICO CONTENDO: CADEIRA ODONTOLÓGICA: CADEIRA EM ESTRUTURA DE AÇO; CABECEIRA ARTICULÁVEL/AJUSTÁVEL; AJI REGULAGEM DE FLUXO DE AGUA DA CUBA; MANGUEIRAS COM ENGATE RÁPIDO. REFLETOR. AÇÃOAMENTO PELO PEDAL DA CADEIRA; LUZ BRANCA FRIA; PROTETOR DO ESPELHO DE SETEMBRO DE 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 E 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 E RESOLUÇÃO RDC 16 DE 28/03/2013 (ANVISA), REGULAMENTO TÉCNICO MULTIARTICULADO (CADEIRA) BRAÇO REBATÍVEL / ESCAMOTEÁVEL COM ABERTURA (CADEIRA BRAÇO FLEX COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO (EQUIPO) MOCHO MAGNUS PRATA AT**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: OLSEN**Fabricante:** OLSEN**Modelo / Versão:** OLSEN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipos Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento Luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática.01 Mocho odontológico com as seguintes caract**Porte da empresa:** ME/EPP

09.507.865/0001-13 DAYANE DE A BOLF

Marca: D700**Fabricante:** ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA**Modelo / Versão:** CONJUNTO D700**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipos Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento Luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática.01 Mocho odontológico com as seguintes caract**Porte da empresa:** ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: Dentemed**Fabricante:** Dentemed**Modelo / Versão:** Dentemed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TERMINAIS SERINGA TRÍPLICE, 2 TERM. BORDI**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 99.000,0000

R\$ 19.864,8600

R\$ 18.900,0000
R\$ 16.825,6100
R\$ 16.825,6100
R\$ 16.825,6100
R\$ 16.825,6100
R\$ 16.825,0000
R\$ 16.820,0000
R\$ 16.800,0000
R\$ 15.960,0000
R\$ 15.162,0000
R\$ 14.400,0000
R\$ 13.680,0000
R\$ 15.730,7200
R\$ 15.162,0000
R\$ 12.890,0000
R\$ 12.245,5000
R\$ 11.630,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:10:28	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/02/2022 09:20:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	17/02/2022 09:20:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:20:48	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2022 11:45:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLYMEDH. EIRELI, CNPJ/CPF: 63.848.345/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2022 11:54:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLYMEDH. EIRELI, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-10.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:28:53	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-10.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:29:14	Recusa da proposta. Fornecedor: PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 15.730,7200.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:30:18	Recusa da proposta. Fornecedor: OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 15.162,0000.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:30:28	Recusa da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 12.890,0000.
Aceite de proposta	21/02/2022 12:30:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLYMEDH. EIRELI, CNPJ/CPF: 63.848.345/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 12.245,5000.
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLYMEDH. EIRELI - CNPJ/CPF: 63.848.345/0001-10.
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:56:10	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04.
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:27:30	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:56

Motivo Intenção: Boa tarde Sr Pregoeiro, Viemos por meio deste, declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste

Motivo Aceite ou Recusa: Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou

Item: 12 - Equipos odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: EQUIPO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipos Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento Luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática.01 Mocho odontológico com as seguintes características:

Porte da empresa: ME/EPP

02.776.642/0001-02 PESENTI & PELAIS LTDA

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: D-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipos Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento Luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática.01 Mocho odontológico com as seguintes características:

Porte da empresa: ME/EPP

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA, LTDA

Marca: ALLIAGE D700 AIR

Fabricante: ALLIAGE D700 AIR

Modelo / Versão: ALLIAGE D700 AIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TERMINAIS SERINGA TRÍPLICE, 2 TERM. BORDO DE AÇO INOX.01 Mocho odontológico com as seguintes características:

Porte da empresa: ME/EPP

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPO ODONTOLÓGICO CONTENDO: CADEIRA ODONTOLÓGICA: CADEIRA EM ESTRUTURA DE AÇO; CABECEIRA ARTICULÁVEL/AJUSTÁVEL; REGULAGEM DE FLUXO DE AGUA DA CUBA; MANGUEIRAS COM ENGATE RÁPIDO, REFLETOR, ACIONAMENTO PELO PEDAL DA CADEIRA; LUZ BRANCA FRIA; PROTETOR DO ESPELHO DE SETEMBRO DE 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 E 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 E RESOLUÇÃO RDC 16 DE 28/03/2013 (ANVISA), REGULAMENTO TÉCNICO DE REGISTRO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CADERNÃO) BRAÇO REBATÍVEL / ESCAMOTEÁVEL COM ABERTURA (CADEIRA BRAÇO FLEX COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO (EQUIPO) MOCHO MAGNUS PRATA AT

Porte da empresa: ME/EPP

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Marca: OLSEN

Fabricante: OLSEN

Modelo / Versão: OLSEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipos Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento Luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática.01 Mocho odontológico com as seguintes características:

Porte da empresa: ME/EPP

09.507.865/0001-13 DAYANE DE A BOLF

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

Modelo / Versão: CONJUNTO D700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipos Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento Luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática.01 Mocho odontológico com as seguintes características:

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: dentemed

Fabricante: Dentemed

Modelo / Versão: Dentemed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TERMINAIS SERINGA TRÍPLICE, 2 TERM. BORDO DE AÇO INOX.01 Mocho odontológico com as seguintes características:

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 99.000,0000
R\$ 19.864,8600
R\$ 18.900,0000
R\$ 16.825,6100
R\$ 16.825,6100
R\$ 16.820,0000
R\$ 16.800,0000
R\$ 15.960,0000
R\$ 15.162,0000
R\$ 14.403,0000
R\$ 13.682,8500
R\$ 12.997,0000
R\$ 12.347,1500
R\$ 11.729,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:10:34	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/02/2022 09:20:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:20:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/02/2022 09:20:54	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:30:44	Recusa da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 11.7
Recusa de proposta	21/02/2022 12:31:10	Recusa da proposta. Fornecedor: PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 12.347,15
Recusa de proposta	21/02/2022 12:31:18	Recusa da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, p
Aceite de proposta	21/02/2022 12:31:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:56:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 375562130
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:27:39	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:56

Motivo Intenção:Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste,declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste
Motivo Aceite ou Recusa:Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou

Item: 13 - Lima uso odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Forn

31.401.798/0001-07

DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS

Marca: LIMA ROTATORIA

Fabricante: KERR DO BRASIL

Modelo / Versão: LIMA ROTATORIA K3XF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10106642 - LIMA ROTATORIA K C 6 K3XF TAPER 04 15 40 25MM KAVO KERR - LIMA ROTATORIA NIQUEL TI

Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00

P P F COM E SERV EIRELI

Marca: KERR

Fabricante: KERR

Modelo / Versão: LIMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lima para sistema rotatório compatível com o motor endodôntico. TAM: 15-40 - 25mm, SYBRON ENDO K3

Porte da empresa: ME/EPP

24.039.450/0001-56

HDX COMERCIAL EIRELI

Marca: SYBROENDO KAVO

Fabricante: SYBROENDO KAVO

Modelo / Versão: SYBROENDO KAVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lima para sistema rotatório compatível com o motor endodôntico. TAM: 15-40 - 25mm, SYBRON ENDO K3

Porte da empresa: ME/EPP

37.556.213/0001-04

AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: MK LIFE

Fabricante: MK LIFE

Modelo / Versão: MK LIFE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lima para sistema rotatório compatível com o motor endodôntico. TAM: 15-40 - 25mm, SYBRON ENDO K3

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 301,6400

R\$ 198,9900

R\$ 145,7700

R\$ 112,2400

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:10:48	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/02/2022 09:20:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	17/02/2022 09:20:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:20:58	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:31:51	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS, CNPJ/CPF: 31.401.798
Aceite de proposta	21/02/2022 12:31:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:56:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 375562130
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:27:48	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:56

Motivo Intenção:Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste,declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste
Motivo Aceite ou Recusa:Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou

Item: 14 - Equipamento Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)



Fornecedor

CNPJ/CPF

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

Marca: ENDOPEN
Fabricante: ENDOPEN
Modelo / Versão: ENDOPEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor elétrico para instrumentação rotatória para uso endodôntico. Contra-ângulo com cabeça pequena e possível ajuste em, no mín
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)
Porte da empresa: ME/EPP

02.776.642/0001-02 PESENTI & PELAIS LTDA

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo / Versão: ENDOPEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor elétrico para instrumentação rotatória para uso endodôntico. Contra-ângulo com cabeça pequena e possível ajuste em, no mín
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)
Porte da empresa: ME/EPP

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

Marca: SCHUSTER SENSORY
Fabricante: SCHUSTER SENSORY
Modelo / Versão: SCHUSTER SENSORY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ IMPLANTODONTIA E ENDODONTIA, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, FONTE ELÉTRIC
Porte da empresa: ME/EPP

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo / Versão: SCHUSTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor elétrico para instrumentação rotatória para uso endodôntico. Contra-ângulo com cabeça pequena e possível ajuste em, no mín
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)REGISTRO:80354809006
Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: Schuster
Fabricante: Dentsply
Modelo / Versão: driller
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ IMPLANTODONTIA E ENDODONTIA, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, FONTE ELÉTRIC
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 99.000,0000
R\$ 9.569,5000
R\$ 9.240,0000
R\$ 6.310,0000
R\$ 5.751,1000
R\$ 5.463,5400
R\$ 9.091,0250
R\$ 5.190,3600
R\$ 4.930,8400
R\$ 4.684,2900

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:10:52	Item aberto para lances.
Encerramento	17/02/2022 09:21:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:21:30	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:32:38	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 4.684,2900
Recusa de proposta	21/02/2022 12:32:54	Recusa da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, p
Recusa de proposta	21/02/2022 12:33:09	Recusa da proposta. Fornecedor: PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 4.930,8400
Recusa de proposta	21/02/2022 12:33:15	Recusa da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 9.240
Recusa de proposta	21/02/2022 12:33:20	Recusa da proposta. Fornecedor: SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53, pelo melhor lance de
Cancelado no julgamento	21/02/2022 12:33:54	Item cancelado no julgamento. Motivo: item fracassado
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:56:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 3755621300
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:27:59	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item**CNPJ/CPF**

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:56

Motivo Intenção:Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste,declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste
Motivo Aceite ou Recusa:Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou

Item: 15 - Peças - equipamento odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

Marca: HDX SUPREMME
Fabricante: HDX SUPREMME
Modelo / Versão: HDX SUPREMME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho odontológico com regulagem de encosto e regulagem de altura do assento. Base giratória sobre 5 rodízios duplos, sem aro para
Porte da empresa: ME/EPP

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo / Versão: MAGNUS OURO ANATÔMICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGEM DE ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. BASE GIRATÓRIA SOBRE 5 RODÍ
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, SISTEMA DE GESTÃO ISO 9.001/2015 E ISO 13.485/2016". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO ANATÔ
Porte da empresa: ME/EPP

09.507.865/0001-13 DAYANE DE A BOLF

Marca: D700
Fabricante: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
Modelo / Versão: Comfort D700
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho odontológico com regulagem de encosto e regulagem de altura do assento. Base giratória sobre 5 rodízios duplos, sem aro para
Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

Marca: MATART
Fabricante: MAIART
Modelo / Versão: BACK BP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho odontológico com regulagem de encosto e regulagem de altura do assento. Base giratória sobre 5 rodízios duplos, sem aro para

Porte da empresa: ME/EPP

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

Marca: ALLIAGE/ SAEVO P

Fabricante: ALLIAGE/ SAEVO PROFISSIONAL

Modelo / Versão: ALLIAGE/ SAEVO PROFISSIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL LATÃO CROMADO OU ALUMÍNIO, TIPO PISTÃO À GÁS, APLICAÇÃO MOCHO ODON

Porte da empresa: ME/EPP

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo / Versão: D700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho odontológico com regulagem de encosto e regulagem de altura do assento. Base giratória sobre 5 rodízios duplos, sem aro para

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: Dentemed

Fabricante: Dentemed

Modelo / Versão: Dentemed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL LATÃO CROMADO OU ALUMÍNIO, TIPO PISTÃO À GÁS, APLICAÇÃO MOCHO ODON

Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 99.000,0000
R\$ 1.761,9000
R\$ 1.680,0000
R\$ 940,0000
R\$ 928,3700
R\$ 714,5600
R\$ 642,7700
R\$ 1.621,3600
R\$ 1.537,3600
R\$ 1.468,4800
R\$ 1.391,6100
R\$ 1.345,8200
R\$ 1.276,2400
R\$ 1.233,3300

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:11:20	Item aberto para lances.
Encerramento	17/02/2022 09:21:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:21:52	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:34:08	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 642,7700.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:34:19	Recusa da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 714,
Recusa de proposta	21/02/2022 12:34:25	Recusa da proposta. Fornecedor: DAYANE DE A BOLF, CNPJ/CPF: 09.507.865/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 928,3700. Moti
Recusa de proposta	21/02/2022 12:34:36	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lan
Aceite de proposta	21/02/2022 12:35:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance d
Recusa de proposta	21/02/2022 12:35:14	Recusa da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 714,
Recusa de proposta	21/02/2022 12:35:27	Recusa da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, p
Recusa de proposta	21/02/2022 12:35:34	Recusa da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 1.276
Recusa de proposta	21/02/2022 12:35:41	Recusa da proposta. Fornecedor: SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53, pelo melhor lance de
Aceite de proposta	21/02/2022 12:36:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0
Recusa de proposta	21/02/2022 12:36:21	Recusa da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, p
Cancelado no julgamento	21/02/2022 12:36:40	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:56:35	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ/CPF: 375562130
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:28:08	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:56

Motivo Intenção: Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste, declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste

Motivo Aceite ou Recusa: Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou

Item: 16 - Equipamento odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682

Marca: CETRO

Fabricante: CETRO

Modelo / Versão: 25cm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Manual GRAU CIRÚRGICO 25 cm A seladora de Grau cirúrgico da Cetro é feita para selar materiais de grau cirúrgico, ideal pe

Porte da empresa: ME/EPP

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: KIT ACADÊMICO PRIME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ACADÊMICO - TURBINA EXTRA TOQUE: TURBINA FABRICADA EM LATÃO NIQUELADO E CROMADO COM TRATAMENTO DE SUPERF

Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: KIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ACADÊMICO - Turbina Extra Toque: Turbina fabricada em latão niquelado e cromado com tratamento de superfície interno e ext

resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita o ruído e ausência de vibração. Transmissão 1:1, com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI). REGISTRO ANVISA ISENTO.

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

Marca: DENTFLEX

Fabricante: DENTFLEX

Modelo / Versão: KIT ACADÊMICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ACADÊMICO - Turbina Extra Toque: Turbina fabricada em latão niquelado e cromado com tratamento de superfície interno e externo esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de cerâmica, rotores problemas de tendinites, esforço repetitivo e DORT. Micromotor: fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para de encaixe rápido intramatic permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. Componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave à 135°C por 13 minutos situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de superfície resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita o ruído e ausência de vibração. Transmissão 1:1, com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser

Porte da empresa: ME/EPP

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: SCHUSTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ACADÊMICO - Turbina Extra Toque: Turbina fabricada em latão niquelado e cromado com tratamento de superfície interno e externo esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de cerâmica, rotores problemas de tendinites, esforço repetitivo e DORT. Micromotor: fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para de encaixe rápido intramatic permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. Componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave à 135°C por 13 minutos situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de superfície resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita o ruído e ausência de vibração. Transmissão 1:1, com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) REGISTRO ANVISA ISENTO

Porte da empresa: ME/EPP

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: DENTFLEX

Fabricante: DENTFLEX

Modelo / Versão: KIT ACADÊMICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DENTFLEX MODELO: KIT ACADÊMICO DESCRIÇÃO: KIT ACADÊMICO - Turbina Extra Toque: Turbina fabricada em latão niquelado e cromado com tratamento de superfície interno e externo esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de cerâmica, rotores problemas de tendinites, esforço repetitivo e DORT. Micromotor: fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para de encaixe rápido intramatic permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. Componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave à 135°C por 13 minutos situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de superfície resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita o ruído e ausência de vibração. Transmissão 1:1, com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) REGISTRO ANVISA ISENTO

Porte da empresa: ME/EPP

09.507.865/0001-13 DAYANE DE A BOLF

Marca: DENTSCLER

Fabricante: DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTD

Modelo / Versão: NECTA MAXI PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral, Aspecto Físico: Portátil, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Imagens

Porte da empresa: ME/EPP

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

Marca: DX MEGA BUTTON

Fabricante: DX MEGA BUTTON

Modelo / Versão: DX MEGA BUTTON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO SENSOR DIGITAL INTRAORAL, ASPECTO FÍSICO PORTÁTIL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, I

Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

Marca: DX

Fabricante: DX

Modelo / Versão: MEGA BUTTON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ACADÊMICO - Turbina Extra Toque: Turbina fabricada em latão niquelado e cromado com tratamento de superfície interno e externo esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de cerâmica, rotores problemas de tendinites, esforço repetitivo e DORT. Micromotor: fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para de encaixe rápido intramatic permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. Componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave à 135°C por 13 minutos situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de superfície resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita o ruído e ausência de vibração. Transmissão 1:1, com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser

Porte da empresa: ME/EPP

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS

Marca: KIT SIGMA

Fabricante: DENTFLEX

Modelo / Versão: KIT INTRA SIGMA AIR 106

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 101301106 - KIT ACADÊMICO INTRA 106 4P SIGMA AIR 3S FG MM01 FX110 PR01 DENTFLEX - KIT ACADÊMICO COMPOSTO POR CANE

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: Dentemed

Fabricante: Dentemed

Modelo / Versão: Dentemed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO SENSOR DIGITAL INTRAORAL, ASPECTO FÍSICO PORTÁTIL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, I

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 99.000,0000
R\$ 3.162,9100
R\$ 2.890,0000
R\$ 2.888,0500
R\$ 2.888,0500
R\$ 2.888,0500
R\$ 2.888,0500
R\$ 2.888,0500
R\$ 2.850,0000
R\$ 2.000,0000
R\$ 2.000,0000
R\$ 1.900,0000
R\$ 1.800,0000
R\$ 2.600,0000
R\$ 2.700,0000
R\$ 2.560,0000
R\$ 1.710,0000
R\$ 1.624,0000
R\$ 1.542,8000
R\$ 2.225,1600
R\$ 1.464,0000
R\$ 1.390,8000
R\$ 1.320,0000
R\$ 1.254,0000
R\$ 1.191,0000
R\$ 1.131,4500
R\$ 2.565,0000
R\$ 1.074,4500

R\$ 1.020,7275
R\$ 969,0000
R\$ 920,5500
R\$ 874,5200
R\$ 830,7940

**Eventos do Item**

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:12:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:25:19	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/02/2022 09:25:19	Item teve empate real para o valor 2.888,0500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	17/02/2022 09:25:19	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:37:17	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 0616252682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 874,5200.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:37:49	Recusa da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 874,5200.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:37:58	Recusa da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 874,5200.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:38:05	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS, CNPJ/CPF: 31.401.798/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 874,5200.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:38:25	Recusa da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 2.560,0000.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:38:38	Recusa da proposta. Fornecedor: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.560,0000.
Aceite de proposta	21/02/2022 12:38:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.560,0000.
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:56:42	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 375562130
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:28:15	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item**CNPJ/CPF**

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:56

Motivo Intenção:Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste,declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste**Motivo Aceite ou Recusa:**Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou**Item: 17 - Equipamento odontológico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF**Fornecedor**

07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Marca: MD600 Fabricante: GG INDUSTRIAS Modelo / Versão: BOMBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo até 2HP/CV – POTÊNCIA/VAZÃO/ESTÁGIO: DE 0,5 A 2 HP/A PARTIR DE 3 CFM/DUPLO ESTÁGIO. Bomba de Vácuo a Porte da empresa: ME/EPP
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: Portátil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral , Aspecto Físico: Portátil , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Imagens Porte da empresa: ME/EPP
09.507.865/0001-13	DAYANE DE A BOLF	Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: SuperGap Evolution 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo até 2HP/CV – POTÊNCIA/VAZÃO/ESTÁGIO: DE 0,5 A 2 HP/A PARTIR DE 3 CFM/DUPLO ESTÁGIO. Bomba de Vácuo a Porte da empresa: ME/EPP
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: 1/2 HP THOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo até 2HP/CV – POTÊNCIA/VAZÃO/ESTÁGIO: DE 0,5 A 2 HP/A PARTIR DE 3 CFM/DUPLO ESTÁGIO. Bomba de Vácuo a Porte da empresa: ME/EPP
24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI	Marca: DELTRAMED PP4 Fabricante: DELTRAMED PP4 Modelo / Versão: DELTRAMED PP4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo até 2HP/CV – POTÊNCIA/VAZÃO/ESTÁGIO: DE 0,5 A 2 HP/A PARTIR DE 3 CFM/DUPLO ESTÁGIO. Bomba de Vácuo a Porte da empresa: ME/EPP
37.556.213/0001-04	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: SCHUSTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo até 2HP/CV – POTÊNCIA/VAZÃO/ESTÁGIO: DE 0,5 A 2 HP/A PARTIR DE 3 CFM/DUPLO ESTÁGIO. Bomba de Vácuo a Porte da empresa: ME/EPP
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	Marca: 1 2HP D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: 1 2HP D700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16000003057 - BOMBA A VACUO 1 2HP 2C BIVOLT D700 ALLIAGE - BOMBA DE VACUO BV D700 2C ATENDE ATE 02 CONSULTÓRIOS Porte da empresa: ME/EPP
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Marca: Motomil Fabricante: Chiaperini Modelo / Versão: Dentemed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO SENSOR DIGITAL INTRAORAL, ASPECTO FÍSICO PORTÁTIL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 99.000,0000
R\$ 5.892,3900
R\$ 5.420,5200
R\$ 4.015,8200
R\$ 3.700,0000
R\$ 3.580,2000
R\$ 3.408,1400
R\$ 3.400,0000
R\$ 4.007,3800
R\$ 3.230,0000
R\$ 3.068,5000
R\$ 3.229,9900

**Eventos do Item**

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:12:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:23:23	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/02/2022 09:23:23	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/02/2022 12:38:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:56:47	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 375562130
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:28:21	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item**CNPJ/CPF**

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:56

Motivo Intenção:Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste, declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste

Motivo Aceite ou Recusa:Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou

Item: 18 - Equipamento odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF**Fornecedor**

24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI	Marca: SELAMAXX Fabricante: SELAMAXX Modelo / Versão: SELAMAXX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL/C Porte da empresa: ME/EPP
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HÓS	Marca: TOP SEAL PLUS Fabricante: BIOMECK Modelo / Versão: TOP SEAL PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 158 - SELADORA 30CM TOP SEAL PLUS BIVOLT BIOMECK - SELADORA BIOMECK TOP SEAL PLUS - PROJETADE PARA SELAR EMBALAGEM ALIMENTADO EM 110 OU 220 VOLTS. * TODOS OS COMPONENTES SÃO INJETADOS EM PLÁSTICO ABS, POLÍMERO MUITO RESISTENTE À IMPACTOS E A TEMPERATURA. * COMPRIM Porte da empresa: ME/EPP
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Marca: AGIR Fabricante: AGIR Modelo / Versão: PROTECT SEAL BASIC 31 CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL/C Porte da empresa: ME/EPP
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Marca: SM 25PLUS Fabricante: SELAPACK Modelo / Versão: SELADORA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL/C Porte da empresa: ME/EPP
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Marca: ESSENCE Fabricante: ESSENCE Modelo / Versão: SELAMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL/GRAU C/ÚF Porte da empresa: ME/EPP
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL/C Porte da empresa: ME/EPP
37.556.213/0001-04	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Marca: ESSENCE DENTAL Fabricante: ESSENCE DENTAL Modelo / Versão: ESSENCE DENTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL/C Porte da empresa: ME/EPP
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Marca: AGIR Fabricante: AGIR Modelo / Versão: PROTECT SEAL CONTROL 31CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: AGIR MODELO: PROTECT SEAL CONTROL 31CM DESCRIÇÃO: SELADORA Para selar embalagem de papel grau cirúrgico e plás Porte da empresa: ME/EPP
09.507.865/0001-13	DAYANE DE A BOLF	Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL/C Porte da empresa: ME/EPP
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO SENSOR DIGITAL INTRAORAL, ASPECTO FÍSICO PORTÁTIL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, I Porte da empresa: ME/EPP
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Marca: CETRO Fabricante: CETRO Modelo / Versão: Portátil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral , Aspecto Físico: Portátil , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Imagens C Porte da empresa: ME/EPP
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Marca: Dentemed Fabricante: Dentemed Modelo / Versão: Dentemed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO SENSOR DIGITAL INTRAORAL, ASPECTO FÍSICO PORTÁTIL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, I Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 99.000,0000

R\$ 1.144,0000

R\$ 1.144,0000



	R\$ 1.144,0000
	R\$ 1.144,0000
	R\$ 1.144,0000
	R\$ 1.144,0000
	R\$ 1.140,0000
	R\$ 1.100,0000
	R\$ 400,0000
	R\$ 344,1100
	R\$ 288,5500
	R\$ 331,6100
	R\$ 800,0000
	R\$ 330,0000
	R\$ 315,0295
*	R\$ 270,0000
*	R\$ 280,1200
	R\$ 742,8000
*	R\$ 256,5000
*	R\$ 240,0000
*	R\$ 250,7300
*	R\$ 228,0000
	R\$ 898,0000
*	R\$ 228,0000
*	R\$ 238,1900
*	R\$ 274,1200
*	R\$ 274,1200
*	R\$ 278,1000
*	R\$ 274,1200
	R\$ 274,1200
	R\$ 277,0300
	R\$ 260,4100

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	17/02/2022 09:12:50	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	17/02/2022 09:24:02	Lance excluído no valor de R\$ 228,0000.
Exclusão de lance	17/02/2022 09:24:09	Lance excluído no valor de R\$ 228,0000.
Exclusão de lance	17/02/2022 09:24:15	Lance excluído no valor de R\$ 240,0000.
Exclusão de lance	17/02/2022 09:24:22	Lance excluído no valor de R\$ 250,7300.
Exclusão de lance	17/02/2022 09:24:27	Lance excluído no valor de R\$ 238,1900.
Exclusão de lance	17/02/2022 09:24:31	Lance excluído no valor de R\$ 256,5000.
Exclusão de lance	17/02/2022 09:24:35	Lance excluído no valor de R\$ 270,0000.
Exclusão de lance	17/02/2022 09:24:38	Lance excluído no valor de R\$ 280,1200.
Exclusão de lance	17/02/2022 09:24:41	Lance excluído no valor de R\$ 274,1200.
Exclusão de lance	17/02/2022 09:25:12	Lance excluído no valor de R\$ 274,1200.
Exclusão de lance	17/02/2022 09:25:14	Lance excluído no valor de R\$ 278,1000.
Exclusão de lance	17/02/2022 09:25:17	Lance excluído no valor de R\$ 274,1200.
Encerramento etapa aberta	17/02/2022 09:27:53	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/02/2022 09:27:53	Item teve empate real para o valor 1.144,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	17/02/2022 09:27:53	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:39:07	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 260,4100.
Recusa de proposta	21/02/2022 12:39:41	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS, CNPJ/CPF: 31.401.798
Recusa de proposta	21/02/2022 12:39:56	Recusa da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, f
Aceite de proposta	21/02/2022 12:40:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 12:40:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00
Registro de intenção de recurso	21/02/2022 12:56:53	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 375562130
Recusa de intenção de recurso	21/02/2022 13:28:28	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37556213000

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF

37.556.213/0001-04

Data/Hora do Recurso

21/02/2022 12:56

Motivo Intenção:Boa tarde Sr Pregoeiro. Viemos por meio deste, declarar intenção de recurso contra a inabilitação de nossa empresa por vossa senhoria neste**Motivo Aceite ou Recusa:**Senhor fornecedor, sua empresa não deixou de apresentar certidão, sua inabilitação ocasionou pelo seguinte motivo: não apresentou**Troca de Mensagens**

Sistema	Data
Sistema	17/02/2022 09:00:01
Sistema	17/02/2022 09:00:02
Sistema	17/02/2022 09:00:04
Sistema	17/02/2022 09:00:06
Sistema	17/02/2022 09:00:07
Sistema	17/02/2022 09:00:08
Sistema	17/02/2022 09:00:09
Sistema	17/02/2022 09:00:11
Sistema	17/02/2022 09:00:11
Sistema	17/02/2022 09:00:12
Sistema	17/02/2022 09:00:13
Sistema	17/02/2022 09:10:27
Sistema	17/02/2022 09:10:27
Sistema	17/02/2022 09:10:28
Sistema	17/02/2022 09:10:33
Sistema	17/02/2022 09:10:33
Sistema	17/02/2022 09:10:34
Sistema	17/02/2022 09:10:47
Sistema	17/02/2022 09:10:48
Sistema	17/02/2022 09:10:51

Sistema	17/02/2022 09:10:51
Sistema	17/02/2022 09:10:52
Sistema	17/02/2022 09:11:19
Sistema	17/02/2022 09:11:19
Sistema	17/02/2022 09:11:20
Sistema	17/02/2022 09:12:16
Sistema	17/02/2022 09:12:16
Sistema	17/02/2022 09:12:43
Sistema	17/02/2022 09:12:44
Sistema	17/02/2022 09:12:44
Sistema	17/02/2022 09:12:46
Sistema	17/02/2022 09:12:47
Sistema	17/02/2022 09:12:49
Sistema	17/02/2022 09:12:50
Sistema	17/02/2022 09:13:31
Sistema	17/02/2022 09:17:03
Sistema	17/02/2022 09:17:03
Sistema	17/02/2022 09:20:29
Sistema	17/02/2022 09:20:35
Sistema	17/02/2022 09:20:48
Sistema	17/02/2022 09:20:49
Sistema	17/02/2022 09:20:54
Sistema	17/02/2022 09:20:58
Sistema	17/02/2022 09:21:30
Sistema	17/02/2022 09:21:52
Sistema	17/02/2022 09:23:23
Sistema	17/02/2022 09:24:02
Sistema	17/02/2022 09:24:09
Sistema	17/02/2022 09:24:15
Sistema	17/02/2022 09:24:22
Sistema	17/02/2022 09:24:27
Sistema	17/02/2022 09:24:31
Sistema	17/02/2022 09:24:35
Sistema	17/02/2022 09:24:38
Sistema	17/02/2022 09:24:41
Sistema	17/02/2022 09:25:12
Sistema	17/02/2022 09:25:14
Sistema	17/02/2022 09:25:17
Sistema	17/02/2022 09:25:19
Sistema	17/02/2022 09:25:19
Sistema	17/02/2022 09:27:53
Sistema	17/02/2022 09:27:53
Sistema	17/02/2022 09:27:59
Pregoeiro	17/02/2022 09:31:35
Pregoeiro	17/02/2022 10:05:58
Pregoeiro	17/02/2022 10:07:20
Pregoeiro	17/02/2022 10:22:07
Pregoeiro	17/02/2022 10:48:53
Pregoeiro	17/02/2022 10:49:36
Pregoeiro	18/02/2022 09:00:58
Pregoeiro	21/02/2022 09:00:14
Pregoeiro	21/02/2022 09:00:36
Pregoeiro	21/02/2022 09:01:04
Pregoeiro	21/02/2022 09:05:08
Pregoeiro	21/02/2022 09:06:01
Pregoeiro	21/02/2022 09:06:58
Pregoeiro	21/02/2022 09:07:47
Pregoeiro	21/02/2022 09:08:22
Pregoeiro	21/02/2022 09:10:36
Pregoeiro	21/02/2022 09:11:05
Pregoeiro	21/02/2022 09:16:31
Pregoeiro	21/02/2022 09:17:50
Pregoeiro	21/02/2022 09:20:06
Pregoeiro	21/02/2022 09:23:54
Pregoeiro	21/02/2022 09:24:31
Pregoeiro	21/02/2022 09:25:15
Pregoeiro	21/02/2022 09:28:59
Pregoeiro	21/02/2022 09:31:23
Pregoeiro	21/02/2022 09:32:56
Pregoeiro	21/02/2022 09:34:23
Pregoeiro	21/02/2022 09:36:13
Pregoeiro	21/02/2022 09:38:11
Pregoeiro	21/02/2022 09:38:56
Pregoeiro	21/02/2022 09:42:30
Pregoeiro	21/02/2022 09:42:55
Pregoeiro	21/02/2022 09:44:01
Pregoeiro	21/02/2022 09:44:48
Pregoeiro	21/02/2022 09:45:13
Pregoeiro	21/02/2022 09:46:46
Pregoeiro	21/02/2022 09:52:00
Pregoeiro	21/02/2022 09:52:21
Pregoeiro	21/02/2022 09:53:04
Pregoeiro	21/02/2022 09:53:40
Pregoeiro	21/02/2022 09:54:16
Pregoeiro	21/02/2022 09:57:43
Pregoeiro	21/02/2022 09:59:13
Pregoeiro	21/02/2022 10:00:23



Pregoeiro	21/02/2022 10:06:41
Pregoeiro	21/02/2022 10:08:09
Pregoeiro	21/02/2022 10:09:33
Pregoeiro	21/02/2022 10:10:06
Pregoeiro	21/02/2022 10:10:46
Pregoeiro	21/02/2022 10:12:02
Pregoeiro	21/02/2022 10:14:17
Pregoeiro	21/02/2022 10:17:05
Pregoeiro	21/02/2022 10:18:54
Pregoeiro	21/02/2022 10:20:05
Pregoeiro	21/02/2022 10:20:34
Pregoeiro	21/02/2022 10:23:43
Pregoeiro	21/02/2022 10:24:13
Pregoeiro	21/02/2022 10:26:43
Pregoeiro	21/02/2022 10:27:19
Pregoeiro	21/02/2022 10:33:50
Pregoeiro	21/02/2022 10:34:50
Pregoeiro	21/02/2022 10:37:11
Pregoeiro	21/02/2022 10:37:38
Pregoeiro	21/02/2022 10:38:13
Pregoeiro	21/02/2022 10:38:48
Pregoeiro	21/02/2022 10:45:40
Pregoeiro	21/02/2022 10:46:19
Pregoeiro	21/02/2022 10:51:56
Pregoeiro	21/02/2022 10:52:46
Pregoeiro	21/02/2022 10:53:32
Pregoeiro	21/02/2022 10:54:54
Pregoeiro	21/02/2022 10:57:30
Pregoeiro	21/02/2022 11:11:33
Pregoeiro	21/02/2022 11:11:53
Pregoeiro	21/02/2022 11:15:07
Pregoeiro	21/02/2022 11:15:19
Pregoeiro	21/02/2022 11:16:06
Pregoeiro	21/02/2022 11:30:30
Pregoeiro	21/02/2022 11:31:01
Pregoeiro	21/02/2022 11:31:33
Pregoeiro	21/02/2022 11:32:24
Pregoeiro	21/02/2022 11:32:55
Pregoeiro	21/02/2022 11:35:25
Pregoeiro	21/02/2022 11:35:46
Pregoeiro	21/02/2022 11:37:55
Pregoeiro	21/02/2022 11:39:46
Pregoeiro	21/02/2022 11:40:29
Pregoeiro	21/02/2022 11:40:53
Pregoeiro	21/02/2022 11:42:21
Pregoeiro	21/02/2022 11:43:57
Sistema	21/02/2022 11:44:08
Pregoeiro	21/02/2022 11:44:50
Sistema	21/02/2022 11:45:02
Sistema	21/02/2022 11:54:23
Sistema	21/02/2022 11:59:28
Pregoeiro	21/02/2022 12:04:53
Pregoeiro	21/02/2022 12:09:38
Pregoeiro	21/02/2022 12:09:52
63.948.345/0001-10	21/02/2022 12:11:27
Pregoeiro	21/02/2022 12:13:22
Pregoeiro	21/02/2022 12:14:10
Sistema	21/02/2022 12:33:54
Pregoeiro	21/02/2022 12:43:00



Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora
Alteração equipe	16/02/2022 08:52:37
Abertura da sessão pública	17/02/2022 09:00:01
Julgamento de propostas	17/02/2022 09:27:59
Abertura do prazo	21/02/2022 12:33:54
Fechamento do prazo	21/02/2022 12:43:00

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o p

Cleonice da Costa Trindade
CLEONICE DA COSTA TRINDADE
Pregoeiro Oficial

Igor Valente Tetzera
IGOR VALENTE TETZEIRA
Equipe de Apoio

Imprimir o
Relatório

Voltar

