



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO**  
**Poder Executivo**



**ANEXO II - DESCRIÇÃO DO OBJETO**  
**MATERIAIS ELETRICOS**

| ITEM | PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID  | MÍN. | MÁX.  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| 1    | ADAPTADOR DE SOQUETE PORCELANA BOCAL E-27 PARA BOCAL E-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND   | 1    | 1000  |
| 2    | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 20MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND   | 1    | 100   |
| 3    | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 25MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND   | 1    | 100   |
| 4    | ALICATE ELETRICISTA PROFISSIONAL CORPO EM AÇO E EMPUNHADURA EM POLÍMERO ANTI-CHAMAS, ACABAMENTO ESCURECIDO E FACES LIXADAS. EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA, PROPICIANDO ISOLAÇÃO ATÉ 1000 V, CONFORME NORMA NBR 9699, SUBMETIDA À ENSAIO DE: ADERÊNCIA, IMPACTO, INFLAMABILIDADE, PRESSÃO/PENETRAÇÃO E TENSÃO ELÉTRICA. | UND   | 1    | 50    |
| 5    | PARAFUSO CABECA PHILIPS PORCA ARRUELA INOX 1/4" X3.1/2" 100 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAIXA | 1    | 20    |
| 6    | BALDE LONA IMPERMEÁVEL 350MM PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND   | 1    | 20    |
| 7    | BANDEIROLA DE SINALIZAÇÃO PARA ESCADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND   | 1    | 20    |
| 8    | BASE RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND   | 1    | 5000  |
| 9    | BOTINA ELETRICISTA 10V B41 C/ FECHAMENTO EM CADARÇO C/ BIQUEIRA Nº 37 A 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAR   | 1    | 50    |
| 10   | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 1,5m TUBO DE 1" EM AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 1    | 1000  |
| 11   | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 3m TUBO DE 1,5" EM AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 1    | 1000  |
| 12   | CABEÇOTE PARA CHAVE DE MANOBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND   | 1    | 5     |
| 13   | CABO FLEXIVEL 2,50MM ROLO COM 100MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEÇA  | 1    | 1000  |
| 14   | CALÇA TECIDO FR 100% ALGODÃO 8.6OZ (290 G/M <sup>2</sup> ); COM FAIXAS REFLETIVAS; MEIO ELÁSTICO NO CÓS, PASSANTES PARA CINTO, PALA ATRÁS; FECHAMENTO EM BOTÕES COM VISTA; DOIS BOLSOS FRONTAIS; DOIS BOLSOS TRASEIROS; COSTURA REFORÇADA COM LINHA RETARDANTE A CHAMA 100% META ARAMIDA.                                                                                                         | UND   | 1    | 30    |
| 15   | CAMISA TECIDO FR 100% ALGODÃO 8.6OZ (290 G/M <sup>2</sup> ); COM FAIXAS REFLETIVAS; FECHAMENTO FRONTAL EM BOTÕES COM VISTA; MANGAS LONGAS COM FECHAMENTO EM BOTÃO NO PUNHO; GOLA TIPO ESPORTE (ITALIANA) ABOTOADA ATÉ EM CIMA; BOLSO SUPERIOR ESQUERDO; COSTURA REFORÇADA COM LINHA RETARDANTE A CHAMA 100% META ARAMIDA                                                                          | UND   | 1    | 30    |
| 16   | CAPA P/ VARA DE MANOBRA EM LONA SUPER RESISTENTE FIO 10, TINTA ACABADA, 474G/M2 IMPERMEAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 1    | 5     |
| 17   | CAPACETE RF COM ABA TOTAL PARA ELETRECISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND   | 1    | 50    |
| 18   | CHAVE AJUSTAVELINGLESA 6" COMPRIMENTO 150mm ABERTURA MAXIMA 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 1    | 50    |
| 19   | CHAVES FENDA SIMPLES 150 NR: 1/8X4"; 3/16X4"; 1/4X6" - CHAVES FENDA CRUZADAS 160 NR: 1/8X2.3/8" PH0; 3/16X3" PH1; 1/4X6" PH2, ISOLAÇÃO: 1000V, JOGO COM 6 PEÇAS ISOLADAS TOTAL                                                                                                                                                                                                                    | KIT   | 1    | 50    |
| 20   | CINTO PARAQUEDISTA DE SEGURANÇA 5 PONTOS DE ANCORAGEM REGULAGEM TOTAL ARGOLA (EM D): DORSAL - FRONTAL E LATERAIS COM APOIO LOMBAR                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND   | 1    | 20    |
| 21   | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 10MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 1    | 10000 |
| 22   | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 16MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 1    | 10000 |
| 23   | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 25MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 1    | 10000 |
| 24   | CORDA EM POLIÉSTER COMPOSTA POR CAPA E ALMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MT    | 1    | 500   |
| 25   | ESCADA FIBRA EXT.4,20 X 7,20 C/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 1    | 20    |
| 26   | ESCADA FIBRA EXT.5,10 X 8,70 C/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 1    | 20    |
| 27   | ESCADA FIBRA EXT 6,00 X 10,80 C/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND   | 1    | 20    |
| 28   | FITA ADESIVA P/ DEMARCAÇÃO PRETA/AMARELA ZEBRADA 48MMX30M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND   | 1    | 50    |
| 29   | FITA ISOLANTE 10MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND   | 1    | 500   |
| 30   | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 10MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND   | 1    | 1000  |
| 31   | LAMPADA VAPOR METALICO TUBO 70W E-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND   | 1    | 6000  |
| 32   | LAMPADA VAPOR METALICO TUBO 100W E-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND   | 1    | 6000  |



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO**  
**Poder Executivo**



|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|
| 33 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBO 150W E-40                                                                                                                                                                                                                        | UND  | 1 | 6000  |
| 34 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBO 250W E-40                                                                                                                                                                                                                        | UND  | 1 | 6000  |
| 35 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBO 400W E-40                                                                                                                                                                                                                        | UND  | 1 | 6000  |
| 36 | LINHA DE VIDA TEMPORÁRIA 20M POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE                                                                                                                                                                                                    | UND  | 1 | 50    |
| 37 | LUMINARIA ABERTA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,5' SOQUETE EM PORCELANA E-40 PARA LAMPADAS VAPOR METALICO DE 100W A 400W                                                                                                                                               | UND  | 1 | 2000  |
| 38 | LUVA DE COBERTURA P/ LUVA ISOLANTE CLASSE "0"                                                                                                                                                                                                                | PAR  | 1 | 50    |
| 39 | LUVA DE SEGURANÇA DE VAQUETA TOTAL PETROLEIRA ÚNICA CONFECCIONADO EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO COM REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR C/ REFORÇO PALMAR INTERNO 25 CM                                                                                     | UND  | 1 | 50    |
| 40 | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ALTA TENSÃO CLASSE "0" 500V 2,5KV                                                                                                                                                                                                  | PAR  | 1 | 50    |
| 41 | MANTA ISOLANTE CLASSE 0                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | 1 | 20    |
| 42 | MOSQUETÃO C/ TRAVA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO TRAVAMENTO DUPLO E SUPORTA ATÉ 180 KG                                                                                                                                                                          | UND  | 1 | 20    |
| 43 | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE DE PROTEÇÃO EM BICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI RISCOS, PROTETOR NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL E HASTE VAZADA TIPO ESPÁTULA, INCOLOR                                                                                         | UND  | 1 | 50    |
| 44 | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE DE PROTEÇÃO EM BICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS, PROTETOR NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL E HASTE VAZADA TIPO ESPÁTULA, FUMÊ                                                                                            | UND  | 1 | 50    |
| 45 | PARAFUSO MAQUINA 16 X 150MM                                                                                                                                                                                                                                  | UND  | 1 | 5000  |
| 46 | PARAFUSO MAQUINA 16 X 250MM                                                                                                                                                                                                                                  | UND  | 1 | 5000  |
| 47 | PARAFUSO MAQUINA 16 X 300MM                                                                                                                                                                                                                                  | UND  | 1 | 5000  |
| 48 | PORCA SEXTAVADA CISER UNC 1/2 CHV 3/4                                                                                                                                                                                                                        | UND  | 1 | 1000  |
| 49 | REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 70W                                                                                                                                                                                                                            | UND  | 1 | 6000  |
| 50 | REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 100W                                                                                                                                                                                                                           | UND  | 1 | 6000  |
| 51 | REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 150W                                                                                                                                                                                                                           | UND  | 1 | 6000  |
| 52 | REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 250W                                                                                                                                                                                                                           | UND  | 1 | 6000  |
| 53 | REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 400W                                                                                                                                                                                                                           | UND  | 1 | 6000  |
| 54 | REFLETOR EXTERNO PARA LAMPADA DE 400W BOCAL E-40                                                                                                                                                                                                             | UND  | 1 | 500   |
| 55 | REFLETOR EXTERNO DE LED 100W VARIAS CORES                                                                                                                                                                                                                    | UND  | 1 | 500   |
| 56 | RELE FOTOELETRICO 1000W/220V                                                                                                                                                                                                                                 | UND  | 1 | 10000 |
| 57 | SOQUETE PORCELANA BOCAL E-40                                                                                                                                                                                                                                 | UND  | 1 | 3000  |
| 58 | TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM CORDA CORDA EM POLIAMIDA, REVESTIDO EM POLIÉSTER EMBORRACHADO DE 70CM DE COMPRIMENTO, SISTEMA TIPO CATRACA PARA REGULAGEM, 1 CONECTOR EM AÇO E CROMADO COM ABERTURA DE 17MM, 1 CONECTOR EM AÇO FORJADO DUPLA TRAVA TIPO ROSCA | UND  | 1 | 10    |
| 59 | TRAVAQUEDA EM AÇO CARBONO. DUPLO TRAVAMENTO NO CORPO. UTILIZADO PARA CORDA DE POLIAMIDA DE 12MM. PROLONGADOR EM FITA POLIÉSTER COM CONECTOR OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA 18 MM                                                                             | UND  | 1 | 10    |
| 60 | VARA DE MANOBRA EM FIBRA DE VIDRO COM 5 ELEMENTOS 38 X 6,45 METROS                                                                                                                                                                                           | UND  | 1 | 10    |

#### **1 - DA GARANTIA DE QUALIDADE DO OBEJTO**

1.1 Os produtos especificados deverão respeitar as exigências previstas pela Prefeitura Municipal de Capitão Poço, atentando sempre pela qualidade do produto e a data de validade das mercadorias entregues.

#### **2 - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:**

2.1 - A quantidade máxima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II.

2.2 - A quantidade mínima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II.

2.3 - O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada de fornecimento estabelecida neste edital.



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO**  
**Poder Executivo**



2.4 – A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, de aceitação de fornecimento pelo particular, observados, ainda, os seguintes critérios:

- a) Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame não serão computados nos quantitativos fixados originariamente nos itens 2.1 a 2.3;
- b) Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas respectivas quantidades em montante superior ao máximo estabelecido no item 2.1;

2.5 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**3 – QUANTIDADE MÍNIMA DE ITENS A SEREM COTADOS:**

3.1 – A quantidade mínima de itens que o licitante deverá cotar é de 02 itens, sob pena de desclassificação do certame.

**4 – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA:**

4.1 – A entrega e recebimento do objeto se darão na forma da cláusula nona da Ata de Registro de Preços.

**5 – FORMA DE PAGAMENTO:**

5.1 – O pagamento se dará na forma da cláusula quinta da Ata de Registro de Preços.