



Relatório de Cotação: cotação rápida 22 - Adesão ATA para Aquisição de Ambulância

Pesquisa realizada entre 20/08/2025 08:24:53 e 20/08/2025 08:24:54

Relatório gerado no dia 20/08/2025 13:06:17 (IP: 179.189.207.82)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ambulância tipo a - 0km furgão veículo tipo furgão, com capacidade/espaco mínima de 7m³, teto alto, adaptado para veículo de transporte tipo ambulância de simples remoção (tipo a). fabricação/modelo (ano) 2024/2025, veículo novo (zero quilômetros). combus

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 285.990,00 (un)	-	R\$ 285.990,00	100%	R\$ 285.990,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	76.978.881/0001-81 - MUNICIPIO DE TERRA RICA			76978881000181-1-000134/2024	30/08/2024	R\$ 285.990,00
Valor Unitário						R\$ 285.990,00


Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 285.990,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 285.990,00

Valor Global: R\$ 285.990,00

Valor do item em relação ao total

● 1) ambulância tipo...



1.00

Quantidade de preços por item

0.75

0.50

0.25

0.00

Item 1

Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 20/08/2025 13:06:17 (IP: 179.189.207.82)
Código Validação: VNpx0atCn3Qm1WavOvmCwis1bUlvZcV3HTgZgYRVYqHU8nPm6WA%3d%3d
<http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=VNpx0atCn3Qm1WavOvmCwis1bUlvZcV3HTgZgYRVYqHU8nPm6WA%253d%253d>

Item 1: ambulância tipo a - 0km furgão veículo tipo furgão, com capacidade/espaco mínima de 7m³, teto alto, adaptado para veículo de transporte tipo ambulância de simples remoção (tipo a). fabricação/modelo (ano) 2024/2025, veículo novo (zero quilômetros). combust

Preço Estimado: R\$ 235.990,00 (m)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 235.990,00	Media dos Preços Obtidos: R\$ 235.990,00
------------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ambulância tipo a - 0km furgão veículo tipo furgão, com capacidade/espaco mínima de 7m³, teto alto, adaptado para veículo de transporte tipo ambulância de simples remoção (tipo a). fabricação/modelo (ano) 2024/2025, veículo novo (zero quilômetros). combustível: diesel. potência m ínima: 120 cavalos. tração traseira 4x2 (para utilização em área rural, justificativa vide termo de referência) transmissão manual de 6 marchas à frente e 1 à ré. direção elétrica. suspensão traseira e dianteira. freios abs à disco nas 4 rodas. capacidade de carga mínima de 1.200 kg. capacida de de um motorista mais dois passageiros na frente. tanque de combustível com capacidade mínima de 70 litros. tanque de arla com capacidade mínima de 24 litros. computador de bordo com tela de no mínimo 2 polegadas. hodômetro. travamento e destravamento remoto. multimídia co m conexão android e ios, conexão bluetooth e wifi, rádio am/fm, com tela de no mínimo 7 polegadas, entradas usb. mínimo de 2 airbags frontai s. trava elétrica de portas. travamento automático de portas. ar condicionado frontal e traseiro. retrovisores elétricos. tapetes. todos os requisitos de segurança obrigatório segundo normas e órgãos de trânsito. características mínimas da transformação em ambulância: carroceria rodoviária/t eto alto/tipo ambulância com isolamento termoacústico, piso antiderrapante, armário superior na lateral esquerda em mdf ou fibra de vidro. ban cos do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança, banco baú para 3 pessoas com cinto de segurança individuais com estof amento em courvin de alta resistência com encosto de cabeça, sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros. instalação de um cilin dro de oxigênio de 3 litros com válvula e manômetro com recuo de oxigênio de três pontas com fluxograma/aspirador/umidificador. 01 ventilad or/exaustor. abertura para a comunicação entre a cabine e compartimento da ambulância. um suporte para soro no balaústre fixado no teto veícu lo de simples remoção. luminárias centrais de teto, bagag...	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133) RS 285.990,00

CNPJ: 76.978.881/0001-81	Data: 30/08/2024 09:24
Órgão: MUNICIPIO DE TERRA RICA	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Objeto: Aquisição de um veículo tipo ambulância de remoção via incentivo financeiro para transporte sanitário da Resolução SESA nº 1737/2023.	SRP: NÃO
Identificação: 76978881000181-1-000134/2024	
Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A - 0KM FURGÃO Veículo tipo furgão, com capacidade/espaco mínima de 7m³, teto alto, adaptado para veículo de transporte tipo ambulância de simples remoção (tipo a). Fabricação/modelo (ano) 2024/2025, veículo novo (zero quilômetros). Combust - AMBULÂNCIA TIPO A - 0KM FURGÃO Veículo tipo furgão, com capacidade/espaco mínima de 7m³, teto alto, adaptado para veículo de transporte tipo ambulância de simples remoção (tipo a). Fabricação/modelo (ano) 2024/2025, veículo novo (zero quilômetros). Combustível: diesel. Potência mínima: 120 cavalos. Tração traseira 4x2 (para utilização em área rural, justificativa vide termo de referência) Transmissão manual de 6 marchas à frente e 1 à ré. Direção elétrica. Suspensão traseira e dianteira. Freios ABS à disco nas 4 rodas. Capacidade de carga mínima de 1.200 kg. Capacidade de um motorista mais dois passageiros na frente. Tanque de combustível com capacidade mínima de 70 litros. Tanque de arla com capacidade mínima de 24 litros. Computador de bordo com tela de no mínimo 2 polegadas. Hodômetro. Travamento e destravamento remoto. Multimídia com conexão Android e IOS, conexão bluetooth e wifi, rádio AM/FM, com tela de no mínimo 7 polegadas, entradas USB. Mínimo de 2 airbags frontais. Trava elétrica de portas. Travamento automático de portas. Ar condicionado Frontal e traseiro. Retrovisores elétricos. Tapetes. Todos os requisitos de segurança obrigatório segundo normas e órgãos de trânsito. Características mínimas da transformação em ambulância: carroceria rodoviária/teto alto/tipo ambulância com isolamento termoacústico, piso antiderrapante, armário superior na lateral esquerda em mdf ou fibra de vidro, bancos do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança, banco baú para 3 pessoas com cinto de segurança individuais com estofamento em courvin de alta resistência com encosto de cabeça, sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros, instalação de um cilindro de oxigênio de 3 litros com válvula e manômetro com recuo de oxigênio de três pontas com fluxograma/aspirador/umidificador. 01 ventilador/exaustor. abertura para a comunicação entre a cabine e compartimento da ambulância. um suporte para soro no balaústre fixado no teto veículo de simples remoção. luminárias centrais de teto, bagag...	Lote/Item: 1/1506566
	Ata: N/A
	Homologação: 04/09/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 2
	Unidade: UNID
	UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.710.318/0001-91	PARANAUEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	R\$ 285.990,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Paranavaí	AVENIDA HEITOR ALENCAR FURTADO, 7001
		Telefone:
		(44) 3637-7000
		Email:
		hany_paranavel@hotmail.com



Relatório gerado no dia 20/08/2025 13:06:17 (IP: 179.189.207.82)
Código Validação: VNjxx0atCn3lQm1WavOvmCwis1bUlvZcv3HTqZgYRVYqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://bancodepracos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=VNjxx0atCn3lQm1WavOvmCwis1bUlvZcv3HTqZgYRVYqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 20/08/2025 08:24:54

Acessar a fonte [aqui](#)



Relatório gerado no dia 20/08/2025 13:06:17 (IP: 179.189.207.82)
Código Validação: VNjxx0atCn3tQm1WavOvmCwis1bUfvZcV3HTgZgYRVYqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=VNjxx0atCn3tQm1WavOvmCwis1bUfvZcV3HTgZgYRVYqHU8nPtm6WA%253d%253d>

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

Marialva – PR, 03 de Julho de 2025
A/C PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - PA
E-mail: wesleeycs@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	MARCA
01	Descritivo do Veículo: AMBULÂNCIA PICKUP 4X4 OKM CABINE SIMPLES COM BAÚ EM FIBRA DE VIDRO MODELO SIMPLES REMOÇÃO. Potência Mínima Líquida 203 CV, Potência mínimo 3.380rpm, Modelo do ano da contratação, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior a 5.320, largura superior a 1.900, entre eixo superior a 3.080, comprimento interno da ambulância superior a 2.300, tanque de combustível superior há 79 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais mínimo 225/70 R 17", bateria mínimo 65 Ah, capacidade de carga superior a 1.100 kg, peso em ordem de marcha 1.800 kg. Garantia do veículo conforme manual do fabricante. Descritivo da Transformação: Ambulância confeccionado inteiramente em baú de fibra de vidro ou alumínio bloco único sem emendas; Interior da transformação ambulância confeccionado em fibra de vidro sem emendas e sem acabamento em silicone entre o teto, laterais, armário, bancada, banco baú e piso, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Junto à proposta/habilitação Laudo da pintura ou proteção do piso, paredes internas, divisória e armário comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática; Junto à proposta/habilitação ensaio de flamabilidade de acordo com "Resolução CONTRAN N 498/14 – Dispõe sobre requisitos aplicáveis no revestimento interno do veículo ambulância" em nome da empresa transformadora; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização com trilho em fibra para entrada e saída da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário interno localizado na região superior em Fibra de Vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Balcão em fibra de vidro com local para medicamentos e suporte para instalação de equipamentos, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Iluminação interna em LED 12 v; 02 tomadas internas 2P+T 110 ou 220Vca; Inversor de voltagem 400 Watts; 02 Tomada Interna 12 Vcc; Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante;	01 UND.	R\$ 363.00,00	TOYOTA HILUX

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira;
Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa; Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado, referente a maca que será entregue;
Veículo com capacidade mínima de lotação para 07 ocupantes juntamente com a maca retrátil;
Bancos laterais para 04 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000;
Junto à proposta/habilitação ensaio de ancoragem do cinto de segurança dos bancos conforme portaria 190/09 e norma ABNT 14.561/2000, COTRAN nº 48/98 em nome da empresa transformadora referente ao veículo ofertado conforme Portaria 990/2022 Art. 12;
Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 16 litros;
01 Cilindro de oxigênio com capacidade de 16 litros;
Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização;
01 janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água;
Vidros nas 02 portas traseiras com serigrafia e película opaca;
Conjunto completo de fechadura, trincos, 02 amortecedores sendo um em cada porta; 02 portas traseiras em fibra com abertura lateral de folha dupla;
01 ventilador interno na lateral da ambulância com proteção de cúpula de fibra; 01 exaustor interno na lateral da ambulância com proteção de cúpula de fibra;
Pintura externa na cor do veículo; Instalação de 01 suporte para Soro e plasma fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio;
Serigrafia padrão Ambulância;
Cavidade para comunicação com a cabine;
Ar condicionado para paciente;

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

Alarme sonoro de ré; 01 (uma) Bolsa de Resgate contendo: Capa resistente para guarda de todos os materiais do kit nas cores azul, verde ou vermelha, 01 Prancha longa para trauma (resgate) em polietileno, Conjunto de 03 cintos para fixação na prancha, Conjunto de colares para imobilização cervical nos tamanhos P/M/G (3 peças), Conjunto de talas aramadas EVA para imobilização de membros nos tamanhos PP/P/M/G (4 peças), 01 bandagem triangular M, 01 manta aluminizada, 01ambu adulto com reservatório, 03 pares de luvas cirúrgicas estéril, 02 ataduras de crepe 10cm, 02 ataduras de crepe 15cm, 01 esparadrapo 5cmx4,5cm, 01 máscara pocket com estojo, 01 máscara de RCP descartável, 01 tesoura multiuso ponta romba, 01 óculos de proteção e 01 luvas pigmentadas. 01 (um) Oxímetro de mesa para neonato até adulto - Funções disponíveis: sensor de dedo, sensor de orelha e sensor universal, 6 tipos de alarmes, bateria recarregável; Primeiro emplacamento e licenciamento em nome do Município de Novo Progresso – PA. Apresentar junto à proposta/habilitação comprovante de capacitação Técnica (CCT) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, caso esteja vencido apresentar junto o comprovante de sistema de gestão de qualidade conforme “Portaria 190/2009” em nome da empresa transformadora, e certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) “Resolução 291/2008”, “Portaria 160/2017” referente à marca e modelo do veículo ofertado, Juntamente com o projeto básico da adaptação com layout devidamente assinado, com firma reconhecida ou assinatura digital pelo responsável técnico do projeto, conforme portaria DENATRAN 190/2009, portaria 990/2022 e portaria 142/2019, correspondendo ao veículo ofertado na proposta comercial. A entrega será feita somente por plataforma auto guincho.			
---	--	--	--

Obs. A documentação técnica e laudos acima se justificam pelo fato do objeto da licitação (veículo tipo ambulância) não sair da linha de montagem do fabricante.

Busca-se, salvaguardar o interesse público quanto a segurança para o transporte de pacientes, pois a transformação bem como seus equipamentos que irão compor o produto final, deverão atender as normas do INMETRO e também ter seu processo produtivo acompanhado por engenheiro mecânico, em obediência aos Princípios da Economicidade (considerando uma maior “vida” útil do veículo), Razoabilidade (aproveitando melhor o tempo para salvar vidas) e da Eficiência (mínimo de gasto com o desgaste do veículo com o máximo de resultado).

Validade da Proposta: 60 Dias
Prazo de Entrega: 90 Dias



SIGA-NOS EM NOSSAS REDES
SOCIAIS:



Marcos Castro
Depto. de Licitação

☎(44) 99943-1121

Marialva – Paraná - Brasil

Fone: +55 44 3232-7180


www.bellanveiculos especiais.com.br

CNPJ: 18.093.163/0001-21

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
AV FERNANDO GARCIA- 252 - JARDIM SANTA IZABEL
MARIALVA-PR - CEP 86.990-000



Edital nº 2025.07.08.01/2025



Entrar

Última atualização 09/07/2025

Local: Cariús/CE Órgão: MUNICIPIO DE CARIUS Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Cariús

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado Registro de preço: Não Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 09/07/2025 Situação: Divulgada no PNCP


Data de início de recebimento de propostas: 09/07/2025 14:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 22/07/2025 07:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 07540180000143-1-000122/2025 Fonte: BR Conectado

Objeto:

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA (TIPO - A), MODELO SIMPLES REMOÇÃO - ZERO (00) QUILOMETRO - ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO - 2025 OU DO ANO POSTERIOR A CONTRATAÇÃO, AMBOS ANO MODELO NO MÍNIMO 2024/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS CONFORME MAPP 5215 (CONVÊNIO Nº 18/2025) E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.



Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
--------	-----------	------------	-------------------------

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

MAPA COMPARATIVO – PREÇO MÉDIO

COTAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA CABINE SIMPLES DIESEL, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 2.2CV, MODELO HILUX 2.8 D- TURBO.

Item	Descrição	Quant.	Empresa 1 Mucipio de Santa Maria das Barreiras	Empresa 2 Bellan Veículos Especiais Eirelli	Empresa 3 Prefeitura Municipal de Cariús	Empresa 4 Np Capacitações	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
1	AMBULÂNCIA CABINE SIMPLES DIESEL, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 2.2CV, MODELO HILUX 2.8 D- TURBO.	01	R\$ 289.000,00	R\$ 363.000,00	R\$ 319.500,00	R\$ 285.990,00	R\$ 325.446,28	R\$ 314.372,50

Clariny da Silva Santos
Setor de Compras
Secretaria de Administração e Planejamento