INSIRA SUA LOGO AQUI

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: Cópia de AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRA PARA SALA DE AULA

Relatório gerado no dia 28/12/2021 10:12:50 (IP: 167.250.72.141)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética grupo de preços - Preço calculado com base na média aritmética dos grupos de preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item. Sendo que o valor de cada grupo é calculado a partir da média dos itens que o compõe. São os Grupos: Preços Públicos, Preços de Domínio Amplo, Preços de Cotação com Fornecedor, Preços do BPS, Preços do CMED, Preços do Sinapi, Preços do CEASA/CONAB, Preços de Notas Fiscais.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INCISO V - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: CONJUNTO ALUNO CJA 06

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
5 / 20	1.442	R$ 484,60 (un)		R$ 484,60	R$ 698.793,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	NºPregão:552021 UASG:984287	15/10/2021	R$ 467,83
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI/AM	NºPregão:92021 UASG:980271	14/10/2021	R$ 665,53
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	NºPregão:612021 UASG:450996	21/09/2021	R$ 402,11
Valor Unitário				R$ 511,83

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	00308121	23/11/2021	R$ 450,00
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	32192	18/11/2021	R$ 437,50
Valor Unitário				R$ 443,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 450,00

Media dos Preços Obtidos: R$ 484,60

Item 2: CONJUNTO DO ALUNO CJA 04

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
5 / 20	1.000	R$ 471,92 (un)		R$ 471,92	R$ 471.920,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	NºPregão:1072021 UASG:453187	14/07/2021	R$ 470,00

2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	NºPregão:1072021 UASG:453187	14/07/2021	R$ 470,00
3	PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE	NºPregão:362021 UASG:982727	25/05/2021	R$ 453,50
Valor Unitário				R$ 464,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO	00008321	21/07/2021	R$ 555,00
2	MUNICIPIO DE LOANDA / (1) LOANDA	NºLicitação:878864	02/07/2021	R$ 411,10
Valor Unitário				R$ 483,05

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 470,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 471,92

Item 3: CONJUNTO DO ALUNO CJA 03

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
6 / 9	800	R$ 465,83 (un)	-	R$ 465,83	R$ 372.664,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	NºPregão:1072021 UASG:453187	14/07/2021	R$ 505,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	NºPregão:252021 UASG:988841	28/05/2021	R$ 411,00
Valor Unitário				R$ 458,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI	00006821	12/08/2021	R$ 444,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI	00006821	12/08/2021	R$ 445,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO	00008321	21/07/2021	R$ 530,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA	00000721	15/02/2021	R$ 460,00
Valor Unitário				R$ 469,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 452,50 | Media dos Preços Obtidos: R$ 465,83

Item 4: CONJUNTO DO ALUNO CJA 05

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
6 / 40	1.282	R$ 470,08 (un)	-	R$ 470,08	R$ 602.642,56

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO	NºPregão:302021 UASG:981547	24/11/2021	R$ 519,00
2	Governo do Estado do Maranhão | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	NºPregão:532021 UASG:453204	25/08/2021	R$ 467,50
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	NºPregão:292021 UASG:980068	30/07/2021	R$ 508,50
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	NºPregão:202021 UASG:980543	28/07/2021	R$ 427,50

5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA	NºPregão:22021 UASG:980925	01/04/2021	R$ 448,00

Valor Unitário R$ 474,10

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PODER EXECUTIVO RIO QUENTE	00003621	02/09/2021	R$ 450,00

Valor Unitário R$ 450,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 458,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 470,08

Item 5: CONJUNTO PROFESSOR CJP.01/CD.08-FNDE/FDE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
5 / 16	174	R$ 741,65 (un)		R$ 741,65	R$ 129.047,10

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI/AM	NºPregão:102021 UASG:980271	14/10/2021	R$ 670,25
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI/AM	NºPregão:92021 UASG:980271	14/10/2021	R$ 1.235,84
3	PREF.MUN.DE ARAPIRACA	NºPregão:412021 UASG:982705	06/10/2021	R$ 678,15
4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE/GO	NºPregão.362021 UASG:927731	03/08/2021	R$ 525,00
5	PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE	NºPregão:362021 UASG:982727	25/05/2021	R$ 599,00

Valor Unitário R$ 741,65

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 670,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 741,65

Item 6: MESA PARA REUNIÃO REDONDA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 10	1	R$ 980,00 (un)		R$ 980,00	R$ 980,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PODER JUDICIÁRIO	Tribunal Superior do Trabalho	10ª Região/DF	NºPregão:602021 UASG:80016	19/10/2021	R$ 1.040,00
2	PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 10ª Região/DF	NºPregão:602021 UASG:80016	19/10/2021	R$ 1.145,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	NºPregão:412021 UASG:926387	17/08/2021	R$ 755,00

Valor Unitário R$ 980,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.040,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 980,00

Item 7: MESA ACESSIVEL PARA CADEIRANTE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 20	10	R$ 353,92 (un)		R$ 353,92	R$ 3.539,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	NºPregao:152021 UASG:980217	10/06/2021	R$ 222,00
2	SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG | Secretaria da Educação do Estado do Tocantins	NºPregão:12021 UASG:926164	14/05/2021	R$ 545,50
Valor Unitario				R$ 383,75

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CATANDUVA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	NºLicitação:886942	11/08/2021	R$ 459,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO DO MEARIM/MA	24940	15/07/2021	R$ 189,20
Valor Unitario				R$ 324,10

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 340,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 353,92

Valor Global: R$ 2.279.586,06





Detalhamento dos Itens

Item 1: CONJUNTO ALUNO CJA 06

Preço Estimado: R$ 484,60 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 484,60 | Media dos Preços Obtidos: R$ 484,60

Quantidade	Descrição	Observação
1.442 Jogos	CONJUNTO ALUNO CJA 06	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 467,83

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO
Objeto: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Escola Municipal Anchieta.
Descrição: Mesa de pilotagem - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA CJA 06 PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59 E 1,88 M NAS CORES AZUL E CINZA, PADRÃO FNDE.

Data: 15/10/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:552021 / UASG:984287
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/10/2021 13:12
Homologação: 27/10/2021 17:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.780.286/0001-80 *VENCEDOR*	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 385,67

Marca: MOVESCOLA
Fabricante: MOVESCOLA
Modelo: CJA06
Descrição: "CONJUNTO DEMESA E CADEIRA CJA 06 PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59 E 1,88 M NAS CORES AZUL E CINZA, PADRÃO FNDE."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV AMAZONAS, 885	(31) 3462-9294/ (31) 2555-9296	legalizacao@ribeiroreassociados.com.br

42.199.488/0001-78 REISPEL LTDA — R$ 550,00

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA06
Descrição: CONJUNTO DEMESA E CADEIRA CJA 06 PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59 E 1,88 M NAS CORES AZUL E CINZA, PADRÃO FNDE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GOIAS, 2787	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 665,53

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI/AM
Objeto: Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula, de acordo com a descrição do termo de compromisso PAR nº 202003918-6 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.
Descrição: **Peça mobilia** - CONJUNTO ALUNO / CJA-06-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M, composto de:a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço..

Data: 14/10/2021 15:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:92021 / UASG:980271
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/10/2021 17:03
Homologação: 05/11/2021 16:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 227
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.197.048/0001-41 *VENCEDOR*	V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	R$ 284,59

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: CJA-06-MDF
Descrição: CONJUNTO ALUNO / CJA-06-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M, composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R PROFESSOR OTAVIO PIRES, 406	(92) 9274-1317	victor.hugoml@hotmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA — R$ 665,53

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: CJA 06
Descrição: "CONJUNTO ALUNO / CJA-06-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M, composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.."

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

22.607.948/0001-42 ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$1.400,00

Marca: Maqmoveis
Fabricante: Maqmoveis
Modelo: CONJUNTO ALUNO
Descrição: CONJUNTO ALUNO / CJA-06-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M, composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico tecnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado; b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R MATIAS KABUCHI, 234	(48) 4116-6258	adm@ecsmaquinas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 402,11

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de conjuntos escolares, através do Termo de Compromisso – Plano de Ações Articuladas - PAR nº 202000506-6 que entre si celebram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Município de Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura.

Descrição: Carteira escolar - CONJUNTO ALUNO / CJA-06-ABS - Para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m; Conjunto composto por Carteira e Cadeira; Cores disponíveis Laminado face superior; Cinza, Assento e encosto: Azul, Estrutura Metálica: Cinza; CARTEIRA: Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, co-injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio... conforme edital

Data: 21/09/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:612021 / UASG:450996
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/09/2021 16:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 140
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.022.008/0001-11	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI *VENCEDOR*	R$ 345,60

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ERGO MOBILI
Fabricante: ERGO MOBILI
Modelo: CJA-06
Descrição: CONJUNTO ALUNO / CJA-06-ABS Para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m. Conjunto composto por Carteira e Cadeira; Cores disponíveis Laminado face superior: Cinza, Assento e encosto: Azul; Estrutura Metálica: Cinza; CARTEIRA: Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL - Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, co-injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Certificado de conformidade / Certificado(s) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Laudo técnico que comprovem a qualidade da colagem do laminado melamínico de alta pressão a o tampo de ABS, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização dos ensaios descritos na NBR 14006:2008 – Móveis escolares – Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Ensaio de exposição ao calor seco em estufa e ensaio de resistência ao arranchamento (antes e depois da exposição dos corpos de prova ao calor e umidade) que tenha como resultado obtido de média de no mínimo de 8 kN. Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário. Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. Prazo de Validade da Proposta é de 90 dias A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AL JULIA DA COSTA, 1425	(41) 9109-6668	formacomercio@hotmail.com

08.095.486/0001-09	SAMOEL VALADÃO BARCELLOS	R$ 356,43

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOTAL PARTE
Fabricante: RFA METALURGICA
Modelo: CONJUNTO ALUNO / CJA-06-ABS
Descrição: CONJUNTO ALUNO / CJA-06-ABS - Para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m; Conjunto composto por Carteira e Cadeira; Cores disponíveis Laminado face superior: Cinza, Assento e encosto: Azul, Estrutura Metálica: Cinza; CARTEIRA: Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, co-injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 1,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem queassegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Certificado de conformidade / Certificado (s) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para NBR 14006:2008 – Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Laudo técnico que comprovem a qualidade da colagem do laminado melamínico de alta pressão ao tampo de ABS, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização dos ensaios descritos na NBR 14006 2008 – Móveis escolares – Cadeiras e mesas para conjunto

Endereço:	Telefone:	Email:
R WALDEMAR SITA, 745	(19) 3455-0890	adm@totalparte.com.br

34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 390,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA06B
Descrição: CONJUNTO ALUNO / CJA-06-ABS - Para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m. Conjunto composto por Carteira e Cadeira. Cores disponíveis: Laminado face superior: Cinza, Assento e encosto: Azul. Estrutura Metálica: Cinza. CARTEIRA: Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL. Dotado de porcas com flange com rosca métrica M6, co-injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.6" aditivado com fibra de vidro, injetada. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas: 606mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Certificado de conformidade / Certificado (s) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Laudo técnico que comprovem a qualidade da colagem do laminado melamínico de alta pressão ao tampo de ABS, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realiz

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

10.794.168/0001-70	ANDRESSA PANINI ALBISSU	R$ 390,00

Relatório gerado no dia 28/12/2021 10:12:50 (IP: 167.250.72.141)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2bLSC12GpMwomlBcZErAkqap%2bRlN27n8iAE3ZBvgqXAp
http://www.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252bLSC12GpMwomlBcZErAkqap%252bRlN27n8iAE3ZBvgqXAp

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ATENAS MOVEIS
Fabricante: ANDRE PANINI ALBISSÚ - EPP
Modelo: CJA-06B
Descrição: CONJUNTO ALUNO / CJA-06-ABS - Para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m; Conjunto composto por Carteira e Cadeira; Cores disponíveis Laminado face superior: Cinza, Assento e encosto: Azul, Estrutura Metálica: Cinza; CARTEIRA: Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, co-injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Certificado de conformidade / Certificado (s) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Laudo técnico que comprovem a qualidade da colagem do laminado melamínico de alta pressão ao tampo de ABS, CONFORME DESCRITIVO DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SAO JOAO DO PARAISO, 422	Alex	(11) 2359-2204	moveleiragrandesaopaulo@hotmail.com

08.221.047/0001-97 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$ 414,23

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: CJA-06B
Descrição: CONJUNTO ALUNO / CJA-06-ABS - Para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m; Conjunto composto por Carteira e Cadeira; Cores disponíveis Laminado face superior: Cinza, Assento e encosto: Azul, Estrutura Metálica: Cinza; CARTEIRA: Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, co-injetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 aditivado com fibra de vidro, injetada. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com secção circular de = 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de = 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação modelo FDE-FNDE (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo a estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	AL RIO DO SONO, 420	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES	(37) 3222-1372	achei@achei.com.br

06.052.615/0001-48 LOJA DA ESCOLA LTDA R$ 414,79

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: CJA-06B
Descrição: CONJUNTO ALUNO / CJA-06-ABS - Para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m; Conjunto composto por Carteira e Cadeira; Cores disponíveis Laminado face superior: Cinza, Assento e encosto: Azul, Estrutura Metálica: Cinza; CARTEIRA: Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, co-injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+o 2mm), cabeça panelá ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Certificado de conformidade / Certificado (s) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para NBR 14006:2008

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Poços de Caldas	R DR MARIO,DE PAIVA, 612	JOÃO	(35) 3722-6303	loja.escola@gmail.com

33.113.700/0001-41	JOSE EDSON BLASZCZYK	R$ 414,86

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Movebrink
Fabricante: Decio Druczkowski - ME
Modelo: CJA-04b
Descrição: CONJUNTO ALUNO / CJA-06-ABS - Para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m. Conjunto composto por Carteira e Cadeira. Cores disponíveis: Laminado face superior: Cinza. Assento e encosto: Azul. Estrutura Metálica: Cinza. CARTEIRA: Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL. Dotado de porcas com flange com rosca métrica M6, co-injetadas e de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na face superior do tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas: 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2") em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo a estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (±cu2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto a estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Rio Azul	R SANTA TEREZINHA, 48	(42) 9135-3364

05.374.843/0001-71	ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 416,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MOVESCO
Fabricante: MOVESCO
Modelo: CJA-06B
Descrição: CONJUNTO ALUNO / CJA-06-ABS - Para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m; Conjunto composto por Carteira e Cadeira; Cores disponíveis Laminado face superior: Cinza, Assento e encosto: Azul, Estrutura Metálica: Cinza; CARTEIRA: Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, co-injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0mm, comprimento 10mm. DEMAIS DESCRIÇÕES CFME EDITAL. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura a resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Certificado de conformidade / Certificado (s) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Laudo técnico que comprovem a qualidade da colagem do laminado melamínico de alta pressão ao tampo de ABS, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização dos ensaios descritos na NBR 14006:2008 – Móveis escolares – Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual: Ensaio de exposição ao calor seco em estufa e ensaio de resistência ao arranchamento (antes e depois da exposição dos corpos de prova ao calor e umidade) que tenha como resultado obtido de média de no mínimo de 8 kN. Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário. Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R ERNESTO ALVES, 167	VINICIUS	(51) 3709-0078	escomoveis@bol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 450,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
Objeto: Aquisição de mobiliários escolares para a Emeis e Emefs da rede municipal de ensino
Descrição: CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 6 - CJA-06 AZUL PADRÃO - CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 6 - CJA-06 AZUL PADRÃO

Data: 23/11/2021 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00308121
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Fonte: transparencia.pmmarau.com.br/transparencia/
Quantidade: 350
Unidade: Cj
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.609.215/0001-47	TIAGO KRONBAUER FRITZEN	R$ 450,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Itapiranga	RUA ARCO IRIS 502	(65) 8117-9681	luciano@conceitoctb.eco.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 437,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA
Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento de Mobiliários Escolar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campestre do Maranhão - MA
Descrição: CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)

Data: 18/11/2021 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 32192
Lote/Item: 3/3
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 220
Unidade: UNID
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.066.986/0001-72	MAY MOVEIS EIRELI	R$ 424,00

VENCEDOR

Marca: PROPRIS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CJA-06
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	RUA CASTELO DO PIAUI, 2291	(86) 8836-3701

42.707.214/0001-42	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	R$ 425,00

Marca: REALME
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: REALME
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1478	(99) 8112-1515	magazineimperatrizltda@hotmail.com

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	R$ 436,00

Marca: ADEQUA MOVEIS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CJA06
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Raposa	AV OLHO D'AGUA, 9	(98) 3245-3200

34.516.974/0001-44	J S MILHOMEM PINTO	R$ 439,00

Marca: Loacy
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FDE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Porto Franco	RUA INGARANA, 335	(99) 8811-7093

36.170.327/0001-59	L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 451,50

Marca: I9
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: I9
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Davinópolis	AV DOS IPES, 08	(99)9710-0100	centralcitysolucoes@gmail.com

30.177.538/0001-37 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA R$ 499,50

Marca: são lucas
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: und
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA 05,0,, S/N	(98) 9124-9120 / (99) 9124-9120 / (98) 9124-9120	saolucascosta@gmail.com

Item 2: CONJUNTO DO ALUNO CJA 04

Preço Estimado: R$ 471,92 (-) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 471,92 Media dos Preços Obtidos: R$ 471,92

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Jogos	CONJUNTO DO ALUNO CJA 04	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 470,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente.

Descrição: Mesa escolar - CONJUNTO ESCOLAR CJA 04Conjunto Escolar cja 04, formado por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira - móveis escolares - cadeira e mesa para conjunto aluno individual. Carteira com a seguinte especificação mínimas: tampo injetado em termoplástico abs virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 64 cm . Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7 mm (CH 14). Encosto 39 xm x 19 xm Assento 40,xm x 35 xm Altura até o assento 38 cm. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)

Data: 14/07/2021 09:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1072021 / UASG:453187
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.857.613/0001-24 PORTOFLEX IND E COM DE MOVEIS LTDA R$ 453,00
VENCEDOR

Marca: PORTOFLEX
Fabricante: PORTOFLEX
Modelo: PORTOFLEX
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR CJA 04 Conjunto Escolar cja 04, formado por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira - móveis escolares - cadeira e mesa para conjunto aluno individual. Carteira com a seguinte especificação mínimas: tampo injetado em termoplástico abs virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 64 cm . Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7 mm (CH 14). Encosto 39 x m x 19 xm Assento 40 xm x 35 xm Altura até o assento 38 cm. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL) MARCA: PORTOFLEX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV CALAMA 5312	(69) 3442-6774 / (69) 8400-4667	smjcontabilidade@gmail.com

09.634.971/0001-68 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 470,00

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: CJA-04B/FDE/FNDE
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR CJA 04 Conjunto Escolar CJA 04, formado por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira - móveis escolares - cadeira e mesa para c onjunto aluno individual. Carteira com a seguinte especificação mínimas: tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio d e encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 64 cm. Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repux o em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7 mm (CH 14). Encosto 3 9 xm x 19 xm Assento 40 xm x 35 xm Altura até o assento 38 cm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para alunos de 1, 33 a 1,59 m de altura. Acabamentos: todo material em aço é soldado com solda eletrônica mig, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fos fatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Po nteiras plásticas de acabamento, cor cinza, padrão FNDE, nos pés de apoio no piso, fixadas por meio de encaixes sobre pressão. Cor azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	(65) 8111-0399	dinizpereira@terra.com.br

33.145.225/0001-00 RALSON M. LIMA EIRELI R$ 890,00

Marca: MOVEIS ANDRIEI
Fabricante: MOVEIS ANDRIEI
Modelo: CJA04 ABS
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR CJA 04 Conjunto Escolar cja 04, formado por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira - móveis escolares - cadeira e mesa para co njunto aluno individual. Carteira com a seguinte especificação mínimas: tampo injetado em termoplástico abs virgem, com pigmentação, superfície lisa sem bri lho, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de en caixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 64 cm. Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo e m polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7 mm (CH 14). Encosto 39 x m x 19 xm Assento 40 xm x 35 xm Altura até o assento 38 cm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para alunos de 1,33 a 1,59 m de altura. Acabamentos: todo material em aço é soldado com solda eletrônica mig, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfat ização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Ponteiras plásticas de acabamento, cor cinza, padrão fnde, nos pés de apoio no piso, fixadas por meio de encaixes sobre pressão. Cor azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RO	Ariquemes	R CACOAL, 2432	(69) 3536-5063

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 470,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente.

Descrição: Mesa escolar - CONJUNTO ESCOLAR CJA 04Conjunto Escolar cja 04, formado por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira - móveis escolares - cadeira e mesa para conjunto aluno individual. Carteira com a seguinte especificação mínimas: tampo injetado em termoplástico abs virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 64 cm . Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7 mm (CH 14). Encosto 39 xm x 19 xm Assento 40 xm x 35 xm Altura até o assento 38 cm. Observações: (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL).

Data: 14/07/2021 09:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1072021 / UASG:453187
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.857.613/0001-24 PORTOFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA R$ 453,00
VENCEDOR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PORTOFLEX
Fabricante: PORTOFLEX
Modelo: PORTOFLEX
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR CJA 04 Conjunto Escolar cja 04: formado por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira - móveis escolares - cadeira e mesa para conjunto aluno individual. Carteira com a seguinte especificação mínimas: tampo injetado em termoplástico abs virgem, com pigmenteção, superfície lisa sem brilho, afixado a estrutura com parafusos de 5,0 mm de x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado a estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 64 cm . Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7 mm (CH 14). Encosto 39 x m x 19 xm Assento 40 xm x 35 xm Altura até o assento 38 cm. Observações: (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV CALAMA, 5312	(69) 3442-6774/ (69) 8400-4667	smjcontabilidade@gmail.com

09.634.971/0001-68 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 470,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: CJA-04B/FDE/FNDE
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR CJA 04 Conjunto Escolar CJA 04, formado por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira - móveis escolares - cadeira e mesa para conjunto aluno individual. Carteira com a seguinte especificação mínimas: tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 64 cm. Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7 mm (CH 14). Encosto 39 xm x 19 xm Assento 40 xm x 35 xm Altura até o assento 38 cm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para alunos de 1,33 a 1,59 m de altura. Acabamentos: todo material em aço é soldado com solda eletrônica mig, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Ponteiras plásticas de acabamento, cor cinza, padrão FNDE, nos pés de apoio no piso, fixadas por meio de encaixes sobre pressão. Cor azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	(65) 8111-0399	dinizpereira@terra.com.br

33.146.225/0001-00 RALSON M. LIMA EIRELI R$ 890,00

Marca: MOVEIS ANDRIEI
Fabricante: MOVEIS ANDRIEI
Modelo: CJA04 ABS
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR CJA 04 Conjunto Escolar cja 04: formado por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira - móveis escolares - cadeira e mesa para conjunto aluno individual. Carteira com a seguinte especificação mínimas: tampo injetado em termoplástico abs virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho, afixado a estrutura com parafusos de 5,0 mm de x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado a estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 64 cm . Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7 mm (CH 14). Encosto 39 x m x 19 xm Assento 40 xm x 35 xm Altura até o assento 38 cm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para alunos de 1,33 a 1,59 m de altura. Acabamentos: todo material em aço é soldado com solda eletrônica mig, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Ponteiras plásticas de acabamento, cor cinza, padrão fnde, nos pés de apoio no piso, fixadas por meio de encaixes sobre pressão. Cor azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RO	Ariquemes	R CACOAL, 2432	(69) 3536-5063

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 453,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE
Objeto: Fornecimento de carteiras e mobiliários escolares.,

Data: 25/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:362021 / UASG:982727
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/08/2021 10:45
Homologação: 24/08/2021 10:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.125

Descrição: CONJUNTO PESO - CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04 Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS:

Unidade: Unidade

UF: AL

CatMat: 150741 - CONJUNTO PESO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.587.629/0001-01	K V BEZERRA	R$ 300,00

Marca: MOVEIS JB
Fabricante: MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA
Modelo: CJA-04B FDE/FNDE
Descrição: CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto "Vermelho "), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): • MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; • SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Porta livros (mesa): • de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; • MODELO: FDE/FNDE Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): • em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; • fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; • MODELO: FDE/FNDE Assento e encosto (cadeira): • em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; • fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo" (6 rebites no assento e 4 no encosto); • MODELO: FDE/FNDE Identificação do fornecedor/fabricante: • etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; • etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente Selo do INMETRO: • colado na superfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira; • Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário; • Manual de uso e conservação: entregue dentro de um envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa; deve estar fixado em cada volume (2 mesas e 2 cadeiras); papel reciclado, em formato 210mm x 297mm (A4), de gramatura mínima 75g/m2 , frente e verso MODELO: CJA-04B FDE/FNDE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AV PRUDENTE DE MORAIS,2112	Roberto	(84) 3273-2724	moveisjbfabrica@yahoo.com.br

25.109.467/0001-03	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 301,00

VENCEDOR

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: CJA-04
Descrição: CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto "Vermelho"), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): •MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; •CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; •PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; •SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Porta livros (mesa): •de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; •MODELO: FDE/FNDE Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): •em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; •fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; •MODELO: FDE/FNDE Assento e encosto (cadeira): •em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; •fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo" (6 rebites no assento e 4 no encosto); •MODELO: FDE/FNDE Identificação do fornecedor/fabricante: •etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; •etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente Selo do INMETRO: •colado na superfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira; •Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário; •Manual de uso e conservação: entregue dentro de um envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa; deve estar fixado em cada volume (2 mesas e 2 cadeiras); papel reciclado, em formato 210mm x 297mm (A4), de gramatura mínima 75g/m2 , frente e verso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Santana do Paraíso	AV VITOR GAGGIATO S/N, S/N	VINICIUS	(31) 99311-0417	comercial@solucaomoveis.ind.br

06.198.597/0001-07	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 305,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: APFORM
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: CJA-04/B
Descrição: CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plastico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado; b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): I MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; I CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; I PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; I SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Porta livros (mesa): I de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; I MODELO: FDE/FNDE Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): I em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; I fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; I MODELO: FDE/FNDE Assento e encosto (cadeira): I em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; I fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo" (6 rebites no assento e 4 no encosto); I MODELO: FDE/FNDE Identificação do fornecedor/fabricante: I etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; I etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente Selo do INMETRO: I colado na superfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira; I Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário; I Manual de uso e conservação: entregue dentro de um envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa, deve estar fixado em cada volume (2 mesas e 2 cadeiras); papel reciclado, em formato 210mm x 297mm (A4), de gramatura mínima 75g/m2 - frente e verso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Macaiba	R PROJETADA, SN	IVANIA	(84) 98802-8075	licitacao@apform.com.br

32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI R$ 330,00

Marca: MOVEIS JB
Fabricante: MOVEIS JB
Modelo: CJA-04B
Descrição: CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04 Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado; b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SE	Aracaju	RUA STO AMARO, 64	(79) 9999-9999

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 577,00

Marca: SOLUÇÃO
Fabricante: SOLUÇÃO MOVEIS
Modelo: CJA-04B
Descrição: CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: 1 (uma) mesa com tampo em plastico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado; 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Porta livros (mesa): de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; MODELO: FDE/FNDE Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; - fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; MODELO: FDE/FNDE Assento e encosto (cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; - fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo" (6 rebites no assento e 4 no encosto); MODELO: FDE/FNDE Identificação do fornecedor/fabricante: etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente Selo do INMETRO: colado na superfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira; Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliario; Manual de uso e conservação: entregue dentro de um envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa, deve estar fixado em cada volume (2 mesas e 2 cadeiras); papel reciclado, em formato 210mm x 297mm (A4), de gramatura mínima 75g/m2 - frente e verso Marca: Solução Fabricante: Solução Moveis Procedência Nacional Validade: 60 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU R$ 578,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ATENAS MOVEIS
Fabricante: ANDRE PANINI
Modelo: CJA 04 B
Descrição: CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto "Vermelho "), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástic o injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubula r de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): •MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, co m costura; •CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; •PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilha nte, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; •SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudo s arredondados. Porta livros (mesa): •de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; •MODELO: FDE/FNDE Ponteiras e sapa tas (mesa e cadeira): •em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; •fixadas à estrutura através de encaixe e pi no expansor; •MODELO: FDE/FNDE Assento e encosto (cadeira): •em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; •fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo" (6 rebites no assento e 4 no encosto); •MODELO: FDE/FNDE Identificação do fornecedor/fabricante: •etique ta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; •etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente Selo do I NMETRO: •colado na superfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira; •Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a par tir da data de entrega do mobiliário; •Manual de uso e conservação: entregue dentro de um envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, n a parte superior do tampo da mesa; deve estar fixado em cada volume (2 mesas e 2 cadeiras); papel reciclado, em formato 210mm x 297mm (A4), de gramatur a mínima 75g/m2 , frente e verso ITEM DE AMPLA CONCORRÊNCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA MANUEL VILALOBOS, 128	(11) 2702-3268 / (11) 2143-4433	atenas.comercial@hotmail.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 580,00

Marca: SOLUÇÃO
Fabricante: TOK PLAST
Modelo: CJA-04B
Descrição: CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto "Vermelho "), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: 1 (uma) mesa com tampo em plástico i njetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular d e aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubul ar de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costu ra; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimer izada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias, todos os encontros de tubos deve m receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondad os. Porta livros (mesa): de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; MODELO: FDE/FNDE Ponteiras e sapatas (mesa e cad eira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; - fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; MO DELO: FDE/FNDE Assento e encosto (cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; - fixadas à estrutur a através de rebites de "repuxo" (6 rebites no assento e 4 no encosto); MODELO: FDE/FNDE Identificação do fornecedor/fabricante: etiqueta colada na superfici e inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente Selo do INMETRO; colado na sup erfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira; Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do m obiliário; Manual de uso e conservação: entregue dentro de um envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa; deve estar fixado em cada volume (2 mesas e 2 cadeiras); papel reciclado, em formato 210mm x 297mm (A4), de gramatura mínima 75g/m2 , frente e ve rso validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772 / (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI R$ 1.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: REALPLAST
Fabricante: REALPLAST
Modelo: CONJUNTO ALUNO - CJ4
Descrição: CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04 - Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Porta livros (mesa): de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; MODELO: FDE/FNDE Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; MODELO: FDE/FNDE Assento e encosto (cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; fixadas à estrutura através de rebites de repuxo (6 rebites no assento e 4 no encosto); MODELO: FDE/FNDE Identificação do fornecedor/fabricante: etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente Selo do INMETRO: colado na superfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira; Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário; Manual de uso e conservação: entregue dentro de um envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa; deve estar fixado em cada volume (2 mesas e 2 cadeiras); papel reciclado, em formato 210mm x 297mm (A4), de gramatura mínima 75g/m2 , frente e verso ITEM DE AMPLA CONCORRÊNCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itapuí	AV JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757	Fabiana F. Fornazari	(14) 3629-2158	casaflexmagazine@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 555,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
Objeto: Aquisição de mobiliários em geral, destinados aos diversos setores municipais, conforme especificações anexas
Descrição: CONJUNTO CARTEIRA FDE CJA - 04 VERMELHO - CONJUNTO CARTEIRA FDE CJA - 04 VERMELHO

Data: 21/07/2021 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00008321
Lote/Item: 1/8
Ata: Link Ata
Fonte: transparencia.josebonifacio.sp.gov.br/
Quantidade: 1.000
Unidade: CJ
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.960.165/0001-57	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA *VENCEDOR*	R$ 555,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Divinolândia	ROD DVI 040 DIVINOLANDIA/POCOS DE CALDAS KM 19 S/N	(19) 9951-1491	abcmoveisescolares@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 411,10

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE LOANDA / (1) LOANDA
Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para aquisição de conjuntos aluno CJA 04 - ABS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Município de Loanda-Pr, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I, que integra o presente Edital.

Data: 02/07/2021 14:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:878864
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2021 08:11
Homologação: 07/07/2021 08:11

Descrição: MATERIAL PEDAGOGICO - Conjunto aluno (classe/cadeira) / CJA - 04 ABS (Para alunos com altura entre 1,33 M e 1,59 M) Modelo padrão FNDE- conforme características: CLASSE para conjunto aluno CJA - 04 ABS, nas cores vermelho e cinza - Padrão FNDE com Certificação de conformidade do INMETRO conforme exigências legais constante na Portaria INMETRO nº 105/2012 (08/03/2012)- Estabelecendo os critérios para o programa de avaliação da conformidade de móveis escolares - mesas para conjunto aluno individual, para instituições de ensino em todos os níveis. Portaria INMETRO nº 184/2015 (01/04/2015) - Altera os prazos estabelecidos aos artigos 4º e 5º da Portaria INMETRO nº105/2012. ABNT NBR 14006 - Esta norma estabelece os requisitos mínimos, exclusivamente para conjunto individual, composto de mesa e cadeira para instituições de ensino em todos os níveis. CADEIRA para conjunto aluno CJA - 04 ABS, nas cores vermelho e cinza - Padrão FNDE - com Certificação de conformidade do INMETRO conforme exigências legais consta

Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 90
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.022.008/0001-11	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI *VENCEDOR*	R$ 354,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Conjunto aluno (classe/cadeira) / CJA - 04 ABS(Para alunos com altura entre 1,33 M e 1,59 M) -Modelo padrão FNDE- conforme caracteristicas:CLASSE para conjunto aluno CJA - 04 ABS, nas coresvermelho e cinza - Padrão FNDE- com Certificação deconformidade do INMETRO conforme exigências legaisconstantenaPortariaINMETROn105/2012(08/03/2012)-Estabelecendooscritériosparaoprogramade avaliação da conformidadede móveisescolares - mesas para conjunto aluno individual, parainstituiçoesde ensinoemtodosos niveis.PortariaINMETRO n184/2015 (01/04/2015) - Altera os prazosestabelecidosaos artigos 4e 5daPortariaINMETROn 105/2012. ABNT NBR 14006 - Esta norma estabeleceosrequisitosminimos,exclusivamenteparaconjuntoindividual, composto de mesa e cadeira para instituiçoesde ensino em todos os niveis. CADEIRA para conjuntoaluno CJA - 04 ABS, nas cores vermelho e cinza - PadraoFNDE - com Certificação de conformidade do INMETROconformeexigenciaslegaisconstantenaPortariaINMETRO nO 105/2012 (08/03/2012)- Estabelecendo oscriterios para o programa de avaliacao da conformidadede móveis escolares - cadeiras para conjunto alunoindividual, para instituições de ensino em todos osniveis. Portaria INMETRO n 184/2015 (01/04/2015)-(ver referências), dotado de porcas com flange, comrosca métricaM6, coinjetadase de travessaestruturalem nylon 6,0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro,injetadanacorPRETA.Aplicaçãodelaminadomelamínicode alta pressão, de 0,8mm de espessura,acabamento texturizado na cor CINZA (ver referencias),nafacesuperiordotampo,coladocomadesivobicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x466mm (profundidade) x22mm (altura), admitindo-setolerância de até +/- 3mm para largura e profundidadee +/- 1mm paraaltura.Design,detalhamentoeacabamento conforme projeto. Nos moldes do tampo eda travessaestruturaldevem ser gravados o simbolointernacionaldereciclagem,apresentandoonúmeroidentificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome daempresafabricantedocomponenteinjetado.Nessesmoldes também devem ser inseridos datadores duplosc om miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert),indicando mês e ano de fabricação (conforme indicaçõesnoprojeto).Obs: 1- O nome do fabricante do com ponente deve serobrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ounãodesuaproprialogomarca.Estruturacompostade: -Montantes verticais e travessa lo ngitudinalconfeccionadosemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura secçaooblongade29mmx58mm,emchapa16(1,5mm); -Travessa superior confeccion adaem tubo de açocarbonolaminadoa frio, com costura curvadoemformatode C, comsecçaocircular diametrode31,75mm(1 1/4g,emchapa16(1,5mm); -Pés con feccionados em tubo de aço carbonolaminadoa frio, com costura, secçaocircular,diametrode 38mm(1 1/2g, emchapa16(1,5mm);Porta-livrosempolipropilenocop olimeroisentodecargas minerais,compostopreferencialmentede50%dematéria-primarecicladaou recuperada, podendo chegar até 100% o injetado nacorCINZA(verreferências);Ascaracteristicasfuncionais,dimensionais,deresistenciaedeuniformidade de cor devem ser preservadas no produtoproduzidocommateria-primar eciclada,admitindo-setolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério daComissão técnicadoFNDE.Dimensões,designeacabamento conforme projeto. DEMA IS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL MARCA: ERGO MOBILI MODELO: CJA-04/ABS Prazo e Local de Entrega do(s) Bem(ns): Os objetos da presente licitaçã o deverão ser entregues nasEscolas Municipais conforme tabela enviada na data do pedido, os objetos deverão ser entregues noprazomáximode50(cinquente) diasapos a solicitação.Validade da Proposta: 60 diasPagamento: até 30 diasGarantia: 12 meses

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Curitiba	AL JULIA DA COSTA, 1425	(41) 9109-6668	formacomercio@hotmail.com

SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L	R$ 366,44

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CJA-04B CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,33 E 1,59 M. CJA-04b Mesa Tampo em ABS(Acrilonitrila butadieno estireno) virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA (ver referências), dotado de porcas com flange, comrosca m étrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6,0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminadomelamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo, colado com adesivobicomponente . Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidadee +/- 1m m para altura. Design, detalhamento e acabamento conforme projeto. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacion al de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fa bricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indica ndo mês e ano de fabricação (conforme indicações no projeto).CJA-04b Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas miner ais, injetados na cor VERMELHA (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação modelo FDE-FNDE (conforme indicado no projeto) e o no me da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações no projeto).MARCA SUDESTE FABRICANTE SUDESTE GARANTIA: 24 MESES

Endereço:

NORMELIA LOTTERMANN - EPP	R$ 411,10

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: descrição conforme edital PRODUTO MARCA REIFLEX

Endereço:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
	ESCOMOVEIS- MOVEIS ESCOLARES LTDA. - EPP	R$ 445,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Conjunto aluno (classe/cadeira) / CJA -04 ABS (Para alunos com altura entre 1,33 M e 1,59 M). Modelo padrão FNDE- conforme características: CL ASSE para conjunto aluno CJA - 04 ABS, nas cores vermelho e cinza - Padrão FNDE com Certificação de conformidade do INMETRO conforme exigências legai s constante na Portaria INMETRO nº 105/2012 (08/03/2012)- Estabelecendo os critérios para o programa de avaliação da conformidade de móveis escolares - mesas para conjunto aluno individual, para instituições de ensino em todos os níveis. Portaria INMETRO nº 184/2015 (01/04/2015) - Altera os prazos estabelec idos aos artigos 4º e 5º da Portaria INMETRO nº105/2012. ABNT NBR 14006 - Esta norma estabelece os requisitos mínimos, xclusivamente para conjunto indiv idual, composto de mesa e cadeira para instituições de ensino em todos os níveis. CADEIRA para conjunto aluno CJA - 04 ABS, nas cores vermelho e cinza - Pad rão FNDE - com Certificação de conformidade do INMETRO conforme exigências legais constante na Portaria INMETRO nº 105/2012 (08/03/2012)- Estabelece ndo os critérios para o programa de avaliação da conformidade de móveis escolares - cadeiras para conjunto aluno individual, para instituições de ensino em to dos os níveis. Portaria INMETRO nº 184/2015 (01/04/2015) - Altera os prazos estabelecidos aos artigos 4º e 5º da Portaria INMETRO nº105/2012. ABNT NBR 1 4006 - Esta norma estabelece os requisitos mínimos, exclusivamente para conjunto individual, composto de mesa e cadeira para instituições de ensino em tod os os níveis. - 05 anos de garantia para o conjunto class/cadeira. CJA-04B CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREEND IDA ENTRE 1,33 E 1,59 M. CJA-04b Mesa Tampo em ABS(Acrilonitrila butadieno estireno) virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA (ver ref erências), dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injet ada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na fac e superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerân cia de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura.demais descrições conforme edital, indicando mês e ano de fabricação (conforme indica ções no projeto). Obs.2: demais descrições conforme edital. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corr osão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, poli merizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. MARCA: MOVESCO/MODELO: CJA-04B.

Endereço:

	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	R$ 450,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: descrição conforme edital produto marca reiflex

Endereço:

Item 3: CONJUNTO DO ALUNO CJA 03

Preço Estimado: R$ 465,83 (Un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 465,83 | Media dos Preços Obtidos: R$ 465,83

Quantidade	Descrição	Observação
800 Jogos	CONJUNTO DO ALUNO CJA 03	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 505,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente.

Descrição: Mesa escolar - CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-03- DESCRIÇÃO - Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)

Data: 14/07/2021 09:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1072021 / UASG:453187
Lote/Item: /41
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA * VENCEDOR *	R$ 390,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: CJA-03/FDE/FNDE
Descrição: CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-03 DESCRIÇÃO · Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA · Largura: 600 mm; · Profundidade: 450 mm; · Altura: 594 mm; · Espessura: 19,4 mm; · Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA · Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. · Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". · Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). · Porta-livros em polipropileno c opolímero isento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiaba	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2368	(65) 8111-0399	dinizpereira@terra.com.br

33.146.225/0001-00 RALSON M. LIMA EIRELI R$ 620,00

Marca: MOVEIS ANDRIEI
Fabricante: MOVEIS ANDRIEI
Modelo: CJA03
Descrição: CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-03- DESCRIÇÃO · Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA · Largura: 600 mm; · Profundidade: 450 mm; · Altura: 594 mm; · Espessura: 19,4 mm; · Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA · Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. · Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". · Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). · Porta-livros em polipropileno c opolímero isento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RO	Ariquemes	R CACOAL, 2432	(69) 3536-6063

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 411,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
Objeto: RP - Mobiliário Escolar.
Descrição: CONJUNTO DE CORRENTE - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 CJA-03 Descrição Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Figura 15: conjunto aluno 3 Imagem ilustrativa LOCAL Pré-escola: Dimensões e tolerância da mesa: Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CONFORME TERMO DE REFERENCIA·
CatMat: 5592 - CONJUNTO DE CORRENTE

Data: 28/05/2021 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:252021 / UASG:988841
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 190
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA * VENCEDOR *	R$ 410,00

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA03
Descrição: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 03 - CJA 03 DE ACORDO COM FNDE Conjunto CJA03 conforme TR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

32.078.413/0001-85 PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. R$ 411,00

Marca: MOVESCO
Fabricante: MOVESCO
Modelo: CJA-03
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 – CJA-03: Descrição • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Figura 15: conjunto aluno 3 Imagem ilustrativa LOCAL • Pré-escola. Dimensões e tolerância da mesa: • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Dimensões da cadeira: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Características da Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. DEMAIS DESCRITIVOS CONFME EDITAL. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Garantia: mínima de 12 meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Arroio do Meio	RUA PARAIBA, 919	(51) 9707-3155

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R$ 1.000,00

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: m
Descrição: Descrição • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Figura 15: conjunto aluno 3 Imagem ilustrativa LOCAL • Pré-escola. Dimensões e tolerância da mesa: • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 444,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ
Objeto: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição de Mobiliários Padrão CR1A, conforme catálogo do FDE, para a EMEI "Jardim Eldorado", localizada no Bairro Jardim Eldorado, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.

Data: 12/08/2021 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00006821
Lote/Item: 1/8

Descrição: CJA-03 - CONJUNTO INFANTIL INDIVIDUAL - TAMANHO 3 - CJA-03 - CONJUNTO INFANTIL INDIVIDUAL - TAMANHO 3

Ata: Link Ata
Fonte: prefeiturapirajui.ddns.net:3390/Transparencia/
Quantidade: 24
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
54.826.367/0004-30 *VENCEDOR*	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 444,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Taquaritinga	R ALBERTO PEREIRA, 80	(11) 3873-6500	juridico@sehoconsultoria.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 445,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI
Objeto: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição de Mobiliários Padrão CR1A, conforme catálogo do FDE, para a EMEI "Jardim Eldorado", localizada no Bairro Jardim Eldorado, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.
Descrição: CJA-03 - CONJUNTO INFANTIL INDIVIDUAL - TAMANHO 3 - CJA-03 - CONJUNTO INFANTIL INDIVIDUAL - TAMANHO 3

Data: 12/08/2021 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00006821
Lote/Item: 1/28
Ata: Link Ata
Fonte: prefeiturapirajui.ddns.net:3390/Transparencia/
Quantidade: 8
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.605.562/0001-94 *VENCEDOR*	SILVIO CARLOS PAGLIARANI	R$ 445,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
SP	Ribeirão Preto	R JOAO RAMALHO, 1165

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 530,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
Objeto: Aquisição de mobiliários em geral, destinados aos diversos setores municipais, conforme especificações anexas
Descrição: CONJUNTO CARTEIRA FDE CJA - 03 AMARELO - CONJUNTO CARTEIRA FDE CJA - 03 AMARELO

Data: 21/07/2021 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00008321
Lote/Item: 1/7
Ata: Link Ata
Fonte: transparencia.josebonifacio.sp.gov.br/
Quantidade: 700
Unidade: CJ
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.831.740/0001-19	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	R$ 530,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Suzano	R VEREADOR JOAO BATISTA FITIPALDI, 825	(11) 4752-8021 / (11) 4747-6663	cantaresmagazine@cantaresmagazine.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 460,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

Objeto: Aquisição de mobiliário padrão creche, conforme catálogo de mobiliário do FDE, destinado à creche municipal localizada à Rua Angelo Sasso, no Município de Monte Azul Paulista, nos termos do convênio celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Educação, a fundação para o desenvolvimento da educação - FDE e o município de Monte Azul Paulista- SP

Descrição: CJA-03 FDE CJA-03B FDE CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 3 OU CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 3 (TAMPO INJETADO) - CJA-03 FDE CJA-03B FDE CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 3 OU CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 3 (TAMPO INJETADO)

Data: 15/02/2021 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00000721
Lote/Item: 1/15
Ata: Link Ata
Fonte: 192.12.114.157:8079/transparencia/
Quantidade: 24
Unidade: UND
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.960.165/0001-57	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 460,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Divinolandia	ROD DVL 040 DIVINOLANDIA/POCOS DE CALDAS KM 19, S/N	(19) 9961-1491	abcmoveisescolares@gmail.com

Item 4 CONJUNTO DO ALUNO CJA 05

Preço Estimado: R$ 470,08 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 470,08 | Média dos Preços Obtidos: R$ 470,08

Quantidade	Descrição	Observação
1.282 Jogos	CONJUNTO DO ALUNO CJA 05	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 519,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

Objeto: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de material permanente (mobiliário) para as escolas da rede de ensino do Município de São Benedito - CE.

Descrição: Conjunto escolar - Componentes: Mesa E Cadeira 0, Material: Madeira E Aço 0, Tamanho: Cja-05 0, Material Tampo: Mdp 0, Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno 0, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico 0,

CatMat: 466633 - CONJUNTO ESCOLAR

Data: 24/11/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:302021 / UASG:981547
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 600
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA * VENCEDOR *	R$ 432,00

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: CJA-03 FDE/FNDE
Descrição: CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-03, PADRÃO FNDE DESCRIÇÃO: MESA Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +-2 mm para comprimento e largura, e +/- 1 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm). -06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm (com tolerância de +/- 2 mm), cabeça panela, fenda Phillips. Obs1: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do porta-livros a travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicação no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE".

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RN	São José de Mipibu	BR 101 KM 127, S/N	(84) 9741-904

30.177.538/0001-37	ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA	R$ 519,00

Marca: SÃO LUCAS
Fabricante: SÃO LUCAS
Modelo: Conjunto
Descrição: CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-03, PADRÃO FNDE DESCRIÇÃO: MESA Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +-2 mm para comprimento e largura, e +/- 1 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm). -06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm (com tolerância de +/- 2 mm), cabeça panela, fenda Phillips. Obs1: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA 05,0,, S/N	(98) 9124-9120 / (99) 9124-9120 / (98) 9124-9120	saolucascosta@gmail.com

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 565,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: CJA03
Descrição: CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-03, PADRÃO FNDE. DESCRIÇÃO: MESA Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenolica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões a cacadas 500 mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de até +-2 mm para comprimento e largura, e +/- 1 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". Resistencia ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diametro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerancias na tonalidade a critério da Comissao Tecnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs: 1. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo a estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm (com tolerância de +/- 2 mm), cabeça panela, fenda Phillips. Obs1: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do porta-livros a travessa longitudinal através de rebites de "repuxo": diâmetro de 4,0mm; comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicação no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs1: O nome do fabricante do com

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA 45	(61) 3341-1234

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 467,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Objeto: AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, destinados a atender as necessidades do Sistema Municipal de Ensino, na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

Descrição: Conjunto escolar - Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e aço, tamanho: cja-05, material tampo: mdp, características adicionais: cadeiras com assento e encosto em polipropileno, revestimento tampo: laminado melamínico

CatMat: 466633 - CONJUNTO ESCOLAR

Data: 25/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:532021 / UASG:453204
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.717.699/0001-30	R N MARQUES ARAUJO * VENCEDOR *	R$ 415,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SO AÇO
Fabricante: SÓ AÇO
Modelo: REF.PA1011
Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de 01 mesa e 04 cadeiras. As ponteiras, assento, encosto e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo quadrado em MDF, revestido na parte superior laminado melamínico, cantos arredondados, com bordas em perfil de PVC com abas, fixado no tampo por 04 parafusos. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4 x 16. Estrutura composta em tubo de aço industrial, pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de Ø=38mm (1 1/2); travessa longitudinal confeccionada e tubo quadrado 20mm x 20mm e altura 460mm. Todas as peças metalicas tratadas em conjuntos por banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura electrostática com tinta epoxi (esmaltado). Garantia: 12 meses. Modelo: REF.PA1011. Fabricante: Só Aço.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R BENJAMIM CONSTANT, 780	Raimundo Nonato Marques de Araujo	(86) 3221-9265	alencar.ximenes@hotmail.com

32.020.094/0001-57 MIX COMERCIAL LTDA R$ 416,00

Marca: FLORENÇA MOVEIS
Fabricante: FLORENÇA MOVEIS
Modelo: CONJUNTO INFANTIL
Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras.As ponteiras, assento, encosto e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo quadrado em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arredondados com bordas em perfil de PVC com abas, fixação do tampo por no mínimo 4 parafusos. Dimensões mínimas acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta em tubo de aço industrial, pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de Ø= 38mm (1 1/2"), travessa longitudinal confeccionados em tubo quadrado 20 mm x 20 mm e altura de 460mm. Todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químico, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1695	(99) 9161-2046/ (99) 9101-7739	mixcomercialltda@gmail.com

29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI R$ 420,00

Marca: MEC MOVEIS
Fabricante: MEC MOVEIS
Modelo: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL
Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. As ponteiras, assento, encosto e buchas deverão ser UND em polipropileno injetado. Tampo quadrado em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arredondados com bordas em perfil de PVC com abas, fixação do tampo por no mínimo 4 parafusos. Dimensões mínimas acabadas 800 mm (largura) x 800 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta em tubo de aço industrial, pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de 0 – 38 mm (1 1/2"); travessa longitudinal confeccionados em tubo quadrado 20 mm x 20 mm e altura de 460 mm. Todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R LUIS DOMINGUES, 2145 C	(99) 3014-9900/ (99) 9184-6577	atendimento@mecmoveis.com

18.422.703/0001-73 COMERCIAL S A EIRELI R$ 420,00

Marca: META
Fabricante: META
Modelo: CONJUNTO COLETIVO
Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. As ponteiras, assento, encosto e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo quadrado em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arredondados, com bordas em perfil de PVC com abas, fixação do tampo por no mínimo 4 parafusos. Dimensões mínimas acabadas 800 mm (largura) x 800 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta em tubo de aço industrial, pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), travessa longitudinal confeccionados em tubo quadrado 20 mm x 20 mm e altura de 460 mm. Todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado). (CDTA 25%)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R MARANHAO, 906 A	(99) 8465-6424	mdcontabilidade19@gmail.com

21.111.336/0001-00 V R COSTA EIRELI R$ 435,00

Marca: Mirante Industria
Fabricante: V R COSTA EIRELI
Modelo: CJC
Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. As ponteiras, assento, encosto e buchas deverao ser em polipropileno injetado. Tampo quadrado em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arredondados, com bordas em perfil de PVC com abas, fixação do tampo por no mínimo 4 parafusos. Dimensões mínimas acabadas 800 mm (largura) x 800 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metalica por rebites 4X16. Estrutura composta em tubo de aço industrial, pes confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de 0 – 38 mm (1 1/2"); travessa longitudinal confeccionados em tubo quadrado 20 mm x 20 mm e altura de 460 mm. Todas as peças metalicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura devera ser eletrostatica com tinta epoxi (esmaltado).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	EST ESTRADA DA FAZENDA SOARES KM 02, S/N	(86) 9996-6008

33.492.887/0001-31 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA R$ 455,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ANDRIEI
Fabricante: ANDRIEI
Modelo: CJC01
Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. As ponteiras, assento e encosto e buchas deverão ser em polipr opileno injetado. Tampo quadrado em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arredondados, com bordas em perfil de PVC com aba s, fixação do tampo por no mínimo 4 parafusos. Dimensões mínimas acabadas 800 mm (largura) x 800 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estru tura metálica por rebites 4x16. Estrutura composta por tubo de aço industrial, pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular ° = 38 mm (1 ½), tra vessa longitudinal confeccionados em tubo quadrado 20 mm x 20 mm e altura de 460 mm. Todas as peças metálicas deverão ser tratados em conjunto de ban ho químico, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	R VICTOR TYSKI, 40	(42) 3463-1411 / (42) 3542-1548	cesartryndade@bol.com.br

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO — R$ 480,00

Marca: CARVALHO/HEADWAY
Fabricante: CARVALHO/HEADWAY
Modelo: CARVALHO/HEADWAY
Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. As ponteiras, assento, encosto e buchas deverao ser em polipropileno in jetado. Tampo quadrado em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arredondados, com bordas em perfil de PVC com abas, fixação do tampo por no mínimo 4 parafusos. Dimensões mínimas acabadas 800 mm (largura) x 800 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metá lica por rebites 4X16. Estrutura composta em tubo de aço industrial, pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de 0 = 38 mm (1 1/2), travess a longitudinal confeccionados em tubo quadrado 20 mm x 20 mm e altura de 460 mm. Todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

14.222.220/0001-74 E DANTAS BRANDAO - EIRELI — R$ 480,00

Marca: Distrimóveis
Fabricante: E Dantas Brandão
Modelo: esc-56
Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. As ponteiras, assento, encosto e bunchas deverão ser em polipropileno i njetado. Tampo quadrado em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arrendodados com bodas em perfilo de PVC com abas, fixaçã o em tampo por no mínimo 4 parafusos. Dimensões mínimas acabadas 800 mm (largulas) x 800 mm (profundidade). Assento e enecosto fixados na estrutura metálica po rebites 4 X 16. Estrutura composta em tubo de aço industrial, pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de 0 = 38 mm (1 1/2), tr avessa longitudinal confeccionados em tubo quadrado 20 mm x 20 mm e altura de 460 mm. Todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorosivo, a pintura deverá ser eletrosática com tinta epóxi (esmaltado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	AV SAO FRANCISCO, 1800	(86) 3235-7479/ (86) 9965-0888

33.330.526/0001-99 BF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI — R$ 517,82

Marca: CEQUIPEL
Fabricante: CEQUIPEL
Modelo: CJA-05
Descrição: Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e aço, tamanho: cja-05, material tampo: mdp, características adicionais: cadeira s com assento e encosto em polipropileno, revestimento tampo: laminado melamínico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	RUA DIOGO LEITE, 100	(87) 3762-0445	cdee_ferreira_distribuidora@outlook.com

30.747.369/0001-23 YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 544,30

Marca: YAMOVEIS
Fabricante: YAMOVEIS
Modelo: A15
Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, composto de 1 (uma) mesa e 4 (uma) cadeiras. As porteiras, assento, encosto e buchas deverão ser em polipropil eno injetado. Tampo retangular em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arredondados, com bordas em perfil PVC com abas, fixa ção do tampo por no mínimo 4 parafusos. Dimensões mínimas acabadas 800 mm (largura) x 800 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo quadrado 20mm x 20mm e altura de 46 0mm. Todas as peças metálicas deverão ser tratadas em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com t inta epóxi (esmaltado). (COTA 75%).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 337	(98) 8405-0896	yamoveis@hotmail.com

05.587.629/0001-01 K.V BEZERRA — R$ 842,00

Marca: MOVEIS JB
Fabricante: MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA
Modelo: CJI-01
Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. As ponteiras, assento, encosto e buchas deverao ser em polipropileno inj etado. Tamoo quadrado em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arredondados, com bordas em perfil de PVC com abas, fixa9ao do tamp o porno mínimo 4 parafusos. Dimensoes mínimas acabadas 800 mm (la rg ura) x 800 mm (pro fundidade). Assento c encos to fixados na estrutura m etalica por rebites 4X 16. Estrutura composta em tubo de ai o ind ustrial, pcs confeccionados em tubo de a90 carbono sec9ao circular de 0 - 38 mm (1 1/2), tra vessa longi tudi nal confeccionados em tubo quadrado 20 mm x 20 mm c anura de 460 mm. Todas as peiyas melalicas deverao ser tratados cm Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura devera ser eletrostática com tinta eo6xi (esmaltado)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AV PRUDENTE DE MORAIS,2112	Roberto	(84)3273-2724	moveisjbfabrica@yahoo.com.br

30.177.538/0001-37 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA R$ 1.190,00

Marca: SÃO LUCAS
Fabricante: SÃO LUCAS
Modelo: UNID.
Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de 1 (uma) mesa e (quatro) cadeira. As porteiras, assentos, encosto buchas deverão ser em polipropileno injet ado. Tampo quadrado em MDF, revertido na parte superior em laminado Milaminico, cantos arredondados, bordas em perfil de PVC com abas, fixação de tamp o por no mínimo 4 parafusos. Dimensões mínimas acabado de 800 mm (largura) X 800 mm (profundidade). Assento encosto fixado na estrutura metálica o rebi te de 4X 16. Estrutura composta em tubo de aço industrial. Pés confeccionado em tubo de aço carbono secção circular = 38 mm (11/2), travessa longitudinal c onfeccionado em tubo quadrado 20mm x 20mm e altura de 460mm. Todas as peças metálicas deverão ser tratados em conjunto de banho químico, um tratam ento anticorrosivo, a pintura deve ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA 05,0,, S/N	(98) 9124-9120 / (99) 9124-9120 / (98) 9124-9120	saolucascosta@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 508,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA.
Objeto: Registro de preço para futuras e eventuais Aquisição de Equipamentos permanente destinados a Secretaria de Educação de Tracuateua..
Descrição: Conjunto escolar - Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e aço, tamanho: cja-05, material tampo: mdp, características adicionais: cadeiras com assento e encosto em polipropileno, revestimento tampo: laminado melamínico
CatMat: 466633 - CONJUNTO ESCOLAR

Data: 30/07/2021 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:292021 / UASG:980068
Lote/Item: /29
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/09/2021 12:54
Homologação: 15/09/2021 12:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 501
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.041.143/0001-11 *VENCEDOR*	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 395,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: CJA-UN04
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO CJA-04 – FNDE MODELO CJA-04 – ALTURA DO ALUNO: DE 1,33m a 1,59m Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenolica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 60% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100% injetado na cor CINZA. As características funcionais dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ ou - 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de refloresta mento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabament

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	R JOVELINA MORGADO, 34	(91) 3236-0535	mmmale59@gmail.com

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	R$ 410,00

Relatório gerado no dia 28/12/2021 10:12:50 (IP: 167.250.72.141)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM%2bLSC12GpMwomIBcZErAkqap%2bRIN27n8iAE3ZBvgqXAp
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM%252bLSC12GpMwomIBcZErAkqap%252bRIN27n8iAE3ZBvgqXAp

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CARVALHO/HEADWAY
Fabricante: CARVALHO/HEADWAY
Modelo: CARVALHO/HEADWAY
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO CJA-04 - FNDE MODELO CJA-04 – ALTURA DO ALUNO: DE 1,33m a 1,59m Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, c antos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garr a com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (es pessura), admitindo-se tolerância de até +-2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (c loreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 m m (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço car bono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm);

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

83.373.670/0001-80 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA R$ 477,00

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: cj-4
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO CJA-04 – FNDE MODELO CJA-04 – ALTURA DO ALUNO: DE 1,33m a 1,59m Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenolica) de 0,6 mm. Aplicacao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensoes acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate +-2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seccao circular de O = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao circular de O = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de materia-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar ate 100% injetado na cor CINZA. As caracteristicas funcionais, dimensionais, de resistencia e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com materia-prima reciclada, admitindo-se tolerancias na tonalidade (da cor CINZA), a criterio da equipe tecnica do pregao. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano, a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixacao do tampo a estrutura atraves de porcas garra e parafusos com rosca metrica M6, O 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeca panela ou oval, fenda Phillips. Fixacao do porta-livros a travessa longitudinal atraves de rebites de "repuxo", O 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixacao das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de "repuxo", O 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano, a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano, a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras e deterioracao por fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7 mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12 mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel na face inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acaba

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 540,00

Marca: MOVEIS ANDRIEI
Fabricante: MOVEIS ANDRIEI
Modelo: CJA04
Descrição: "CONJUNTO PARA ALUNO CJA-04 - FNDE MODELO CJA-04 – ALTURA DO ALUNO: DE 1,33m a 1,59m Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas ga rra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo ""HotMelting"". Dimensões nominais de 22 mm largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tub o de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço c arbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados e m tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qua lquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matériaprima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As caract erísticas funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matériaprima reciclada, admitind o-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-liv ros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identific ação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de po rcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à tra vessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repux o", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura atr avés de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclag em, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corros ão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polim erizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetado s, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "mo delo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser f abricados em compensado anatômico moldado à quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de refl orestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento text urizado, na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em sel ador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. Quando fabricado em compensado, o enc osto deve receber revestimento nas duas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

32.724.354/0001-75 T. O PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI R$ 589,33

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo: RS
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO CJA-04 - FNDE MODELO CJA-04 – ALTURA DO ALUNO DE 1,33m a 1,59m Mesa : Tampo em madeira aglomerada (MDP) com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, c antos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garr a com rosca métrica M5 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 1g 4 mm (es pessura), admitindo-se tolerância de até +-2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (c loreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 m m (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 1,6 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono lamina do a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 1,6 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria- prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100% injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensio nais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria- prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidad e (da cor CINZA) a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbo lo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a identificação "modelo FDE-FNDE" (co nforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura: através de porcas garra e parafusos com r osca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta- livros a travessa longitudinal através de rebites de "repuxo" Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo" Ø 4,8 mm, comprimento 1 2 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número i dentificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabric ante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa sal ina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessu ra mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicame nte, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo inte rnacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conform e indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensa do anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de proce dência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMEL HA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz p oliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. O assento em compensado moldado deve trazer grav ado de forma indelével na face inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revesti mento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Bordos com selad or seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldad

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 72, 1242	(91) 3353-4581	merindiusmd19@gmail.com

33.931.812/0001-00 GESERV COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI R$ 589,33

Marca: SO AÇO
Fabricante: SO AÇO
Modelo: SO AÇO
Descrição: Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e aço, tamanho: cja-05, material tampo: mdp, características adicionais: cadeira s com assento e encosto em polipropileno, revestimento tampo: laminado melamínico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Bujaru	R LAURO SODRE, 1430	(91) 8558-1951	geservcomercio@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 427,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente, objetivando atender as necessidades da prefeitura e demais secretarias do município de São Domingos do Capim/PA.
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e aço, tamanho: cja-05, material tampo: mdp, características adicionais: cadeiras com assento e encosto em polipropileno, revestimento tampo: laminado melamínico
CatMat: 466633 - CONJUNTO ESCOLAR

Data: 28/07/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:202021 / UASG:980543
Lote/Item: /176
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/10/2021 14:41
Homologação: 15/10/2021 12:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.408.448/0001-50 ROCHA NORTH ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 270,00

VENCEDOR

Marca: ROCHA INDUSTRIAL
Fabricante: ROCHA NORTH
Modelo: CJP
Descrição: CONJUNTO PROFESSOR FDE - Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e aço, tamanho: cja-05, material tampo: mdp, características adicionais: cadeiras com assento e encosto em polipropileno, revestimento tampo: laminado melamínico, Especificação: Com tampo confeccionado em MDP revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P) usinado em forma retangular, coma cabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aço carbono de 1", 1"/2 1"1/4, 29 x 58, 25 x 60 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto intejados em polipropileno. Especificações Técnicas: MESA: altura: 760mm; Largura: 1200mm; Profundidade: 655mm; CADEIRA: Altura: 840mm; Largura: 530mm; Pronfudidade: 490mm; Altura assento: 460mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	PSG DONA ANA, 987	JOÃO	(91) 98717-6125	matesc2010@hotmail.com

16.550.802/0001-05 W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO R$ 280,00

Marca: W21
Fabricante: W21
Modelo: ESCRITORIO
Descrição: Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e aço, tamanho: cja-05, material tampo: mdp, características adicionais: cadeiras com assento e encosto em polipropileno, revestimento tampo: laminado melamínico Observações do Item: CONJUNTO PROFESSOR FDE- SEC. DE EDUCAÇÃO Especificação : Com tampo confeccionado em MDP revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P) usinado em forma retangular, coma cabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aço carbono de 1", 1"/2 1"1/4, 29 x 58, 25 x 60 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto intejados em polipropileno. Especificações Técnicas: MESA: altura. 760mm; Largura: 1200mm; Profundidade: 655mm; CADEIRA: Altura: 840mm; Largura: 530mm; Pronfudidade: 490mm; Altura assento: 460mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	AV JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A	(91) 3245-7078	w21modulados@gmail.com

30.317.183/0001-34 TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 350,00

Marca: TECH MOVEIS
Fabricante: TH COMERCIO DE MOVEIS
Modelo: TECH MOVEIS / CEI-02TH
Descrição: * Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e aço, tamanho: cja-05, material tampo: mdp, características adicionais: cadeiras com assento e encosto em polipropileno, revestimento tampo: laminado melamínico Observações do Item: CONJUNTO PROFESSOR FDE- SEC. DE EDUCAÇÃO Especificação: Com tampo confeccionado em MDP revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P) usinado em forma retangular, coma cabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aço carbono de 1", 1"/2 1"1/4, 29 x 58, 25 x 60 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto intejados em polipropileno. Especificações Técnicas: MESA: altura: 760mm; Largura: 1200mm; Profundidade: 655mm; CADEIRA: Altura: 840mm; Largura: 530mm; Pronfudidade: 490mm; Altura assento: 460mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	RUA DA CERAMICA, 5	(91) 6179-9981	thiagocomercio18@gmail.com

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 420,00

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS MOVEIS
Modelo: CONJNTO ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJA-05, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164	(91) 2121-9000	neobrsbelem@gmail.com

41.201.514/0001-92 R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 435,00

Marca: RSMOVEIS
Fabricante: RSMOVEIS
Modelo: CCES
Descrição: DescriçãoDetalhada:Conjuntoescolar,componentes:mesaecadeira,material:madeiraeaço,tamanho:cja-05,materialtampo:mdp,característicasadicionais:cadeirascomassentoeencostoempolipropileno,revestimentotampo:laminadomelamínicoObservaçõesdoItem:CONJUNTOPROFESSORFDE-SEC.DEEDUCAÇÃOEspecificação:Comtampoconfeccionadoem MDPrevestidoemsuafacesuperioremlaminadomelamínicodealtapressão(A.P)usinadoemformaretangular,comacabamentoemfitadeborda,confeccionadoemtubosdeaçocarbonode1",1"/2,1"1/4,29x58,25x60e20,7.Portalivros,ponteiras,assentoeencostointejadosempolipropileno. EspecificaçõesTécnicas:MESA:altura:760mm;Largura:1200mm;Profundidade:655mm;CADEIRA:Altura:840mm;Largura:530mm;Pronfudidade:490mm;Altura assento: 460mm.

Endereço:

06.946.002/0001-54 E DO S DA S PEIXOTO EIRELI R$ 445,58

Marca: MOBLY
Fabricante: MOBLY
Modelo: MOBLY
Descrição: CONJUNTO PROFESSOR Com tampo confeccionado em MDP revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P) usinado em forma retangular, coma cabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aço carbono de 1", 1"/2 1"1/4, 29 x 58, 25 x 60 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto intejados em polipropileno. Especificações Técnicas: MESA: altura: 760mm; Largura: 1200mm; Profundidade: 655mm; CADEIRA: Altura: 840mm; Largura: 530mm; Pronfudidade: 490mm; Altura assento: 460mm.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	São Domingos do Capim	ROD PA 127, 129	(91) 9256-3699/ (91) 9603-6266	peixotocomercio1326@hotmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 536,25

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: M2V
Descrição: "Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e aço, tamanho: cja-05, material tampo: mdp, características adicionais: cadeiras com assento e encosto em polipropileno, revestimento tampo: laminado melamínico Observações do Item: CONJUNTO PROFESSOR FDE- SEC. DE EDUCAÇÃO Especificação : Com tampo confeccionado em MDP revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P) usinado em forma retangular, coma cabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aço carbono de 1". 1"/2 1". 1/4, 29 x 58, 25 x 60 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto intejados em polipropileno. Especificações Técnicas: MESA: altura: 760mm; Largura: 1200mm; Profundidade: 655mm; CADEIRA: Altura: 840mm; Largura: 530mm; Pronfudidade: 490mm; Altura assento: 460mm."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA 45	(61) 3341-1234

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM * R$ 700,00

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: m
Descrição: Descrição Detalhada: Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e aço, tamanho: cja-05, material tampo: mdp, caracteristicas adicionais: cadeiras com assento e encosto em polipropileno, revestimento tampo: laminado melamínico Observações do Item: CONJUNTO PROFESSOR FDE- SEC. DE EDUCAÇÃO Especificação : Com tampo confeccionado em MDP revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P) usinado em forma retangular, coma cabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aço carbono de 1". 1"/2 1". 1/4, 29 x 58, 25 x 60 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto intejados em polipropileno. Especificações Técnicas: MESA: altura: 760mm; Largura: 1200mm; Profundidade: 655mm; CADEIRA: Altura: 840mm; Largura: 530mm; Pronfudidade: 490mm; Altura assento: 460mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 448,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA

Objeto: Aquisição de mobiliário escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, através do Termo de Compromisso Plano de Ações Articuladas - PAR nº 202000445-6, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência..

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJA-05, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO

CatMat: 466633 - CONJUNTO ESCOLAR

Data: 01/04/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22021 / UASG:980925
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/04/2021 16:36
Homologação: 10/05/2021 16:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 153
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.492.887/0001-31 * VENCEDOR *	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	R$ 200,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ANDRIEI
Fabricante: ANDRIEI
Modelo: CJA03
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 – CJA03 Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrucada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Portalivros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do portalivros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm. Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira lixeada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugmoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessu

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	R VICTOR FYSKI 40	(42) 3453-1411 / (42) 3542-1548	cesartryndade@bol.com.br

02.671.581/0001-19 A.G. MAIA R$ 228,76

Marca: LINEA RICA
Fabricante: LINEA RICA - ARQUITETURA PEDAGÓGICA
Modelo: TAMANHO 03 (CJA-03)
Descrição: "CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 (CJA-03) DESCRIÇÃO • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). -Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elemento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Balsas	RUA LUIS GOMES, 373	(99) 3541-3854

22.682.954/0001-64 JHON WANDERSON RODRIGUES DA SILVA EIRELI R$ 290,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: PRÓPRIA
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJA-05, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Timon	RODOVIA BR-226, 1403	(86) 9917-9603	cbplast@hotmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 354,90

Marca: MOVEIS ANDRIEI
Fabricante: MOVEIS ANDRIEI
Modelo: MOVEIS ANDRIEI
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJA-05, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO'

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B 7 C SALA, 45	(61) 3341-1234

14.222.220/0001-74 E DANTAS BRANDAO EIRELI R$ 406,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MODELO MOVEIS
Fabricante: JRD BRANDAO
Modelo: CJA-03
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 (CJA-03) DESCRIÇÃO •Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm;- Tolerância: até +-2 mm para largura e profundidade, +1- 1 mm para espessura e +-1- 6 mm para altura.CARACTERÍSTICAS DA MESA: - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas-garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. - Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. - Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). - Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. - Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 22 mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e inserção expansor. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PI	Teresina	AV SAO FRANCISCO, 1800	(86) 3295-7479/ (86)9965-0888

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO R$ 490,00

Marca: CARVALHO/HEADWAY
Fabricante: CARVALHO/HEADWAY
Modelo: CARVALHO/HEADWAY
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 (CJA-03) DESCRIÇÃO:Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. -Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. -Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 (CJA-03) DESCRIÇÃO:Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. -Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. -Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA:Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm;• Espessura: 19,4 mm;• Tolerância: até+ 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/-6 mm para altura. CARACTERíSTICAS DA MESA:Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10 mm. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular. diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar ate 100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa. espessura mínima de 40 micrometres na cor cinza.DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA:Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm;• Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12, 1 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; • Tolerância: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-10mm para altura do assento ao chão.CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA:Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. • Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínima sete lâminas internas. com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado. o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão. 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quandofabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20, 7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 531,00

Marca: M2v
Fabricante: M2V
Modelo: CJA 03
Descrição: Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e aço; tamanho: conforme modelo; formato mesa: retangular; material tampo: mdp; tratamento superficial estrutura: pintura; características adicionais: cadeiras com assento e encosto em polipropileno; espessura tampo: 18 mm; revestimento tampo: laminado melamínico; cor: cinza demais descritivos de acordo com edital e termo de referência, devido a limitação de caracteres. validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R BARDANA, 190	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

33.330.526/0001-99 BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$ 590,00

Marca: CEQUIPEL
Fabricante: CEQUIPEL
Modelo: CJA 03
Descrição: "CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 (CJA-03) DESCRIÇÃO • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/-1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1.5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; • Tolerância até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura; acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. • Ponteiras,e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elemento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	RUA DIOGO LEITE, 100	(87) 3762-0445	cdea_ferreira_distribuidora@outlook.com

10.288.115/0001-87 AOM COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 800,00

Marca: MOV
Fabricante: MOV
Modelo: MOV
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJA-05, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Aparecida de Goiania	R CECILIA MEIRELLES, S/N	(62) 9109-0703

17.032.113/0001-71 PROCION COMERCIAL LTDA R$ 1.437,00

Marca: MMovéis
Fabricante: MMovéis
Modelo: MMovéis
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJA-05, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R DEZ (RES PINHEIROS), 45	(98) 3313-8521	compras.maracana@ifma.edu.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 450,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PODER EXECUTIVO RIO QUENTE
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR LOURENÇO BATISTA REFERENTES A EMENDA Nº 1264, PROCESSO Nº 202000006010925.
Descrição: CONJUNTO ALUNO / CJA 05 - CONJUNTO ALUNO / CJA 05

Data: 02/09/2021 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00003621
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: servidor.rioquente.go.gov.br:8079/transparencia/
Quantidade: 210
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.729.290/0001-23 *VENCEDOR*	BURANO MOVEIS - EIRELI	R$ 450,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guapiaçu	R VALENTIN PEROZIN, 78	(17) 3267-1811	e_scr@hotmail.com

Item 5. CONJUNTO PROFESSOR CJP 01/CD 08-FNDE/FDE

Preço Estimado: R$ 741,65 | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 741,65 | Média dos Preços Obtidos: R$ 741,65

Quantidade	Descrição	Observação
174 Jogos	CONJUNTO PROFESSOR CJP 01/CD 08-FNDE/FDE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 670,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI/AM
Objeto: Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula, de acordo com a descrição do termo de compromisso PAR nº 202003924-6 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.
Descrição: Peça mobília - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01, composto de:a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço.b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço

Data: 14/10/2021 16:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:102021 / UASG:980271
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/10/2021 19:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.197.048/0001-41 *VENCEDOR*	V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	R$ 392,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BEIRA ALTA
Fabricante: BEIRA ALTA
Modelo: CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01
Descrição: CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01, composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutur a tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R PROFESSOR OTAVIO PIRES, 406	(92) 9274-1317	victor.hugoml@hotmail.com

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 948,50

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FDE/FNDE
Descrição: CJP-01 CONJUNTO PARA PROFESSOR Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado mela mínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1.235,84

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI/AM
Objeto: Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula, de acordo com a descrição do termo de compromisso PAR nº 202003918-6 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.
Descrição: **Peça mobília** - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01, composto de:a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço.b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.

Data: 14/10/2021 15:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:92021 / UASG:980271
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/10/2021 17:03
Homologação: 05/11/2021 16:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 51
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.197.048/0001-41 V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI *VENCEDOR* R$ 394,15

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: CJP-01
Descrição: CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01, composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutur a tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R PROFESSOR OTAVIO PIRES, 406	(92) 9274-1317	victor.hugoml@hotmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 1.235,84

Marca: POLY
Fabricante: POLY
Modelo: CJP 01
Descrição: "CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01, composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutur a tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

22.607.948/0001-42 ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.700,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Maqmoveis
Fabricante: Maqmoveis
Modelo: CONJUNTO PROFESSOR
Descrição: CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01: composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento; painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R MATIAS KABUCHI, 234	(48) 4115-6258	adm@ecsmaquinas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 678,15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ARAPIRACA
Objeto: Aquisição de mobiliários e brinquedos para os Centros de Educação Infantil – PROINFÂNCIA..
Descrição: Peça mobília - Conjunto para professor CJP 01 – Mesa (A descrição completa do item encontra-se no Termo de Referência constante no Edital)

Data: 06/10/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:412021 / UASG:982705
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/11/2021 16:09
Homologação: 03/12/2021 10:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.157.789/0001-12 *VENCEDOR*	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	R$ 566,30

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MOVEPLAST INDUSTRIA
Fabricante: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Modelo: CJP01
Descrição: Conjunto para professor CJP 01 – Mesa: Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 76 cm; Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm. Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento – contra placa fenólica de 0,6 mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garras com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +-2 mm para largura e profundidade e +/- 1 mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento trost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250 mm (largura) x 1117 mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinvila) com primer, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de até +/-0,5mm para espessura. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 – (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas a estrutura através de encaixe; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação as especificações originais. Cadeira - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm; Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm; Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm. Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Alternativamente assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm); Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor CINZA.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AL	Atalaia	R FLORIANO PEIXOTO 290 B	(82) 8895-5585	comercialburque@gmail.com

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R$ 790,00

Marca: CEQUIPEL
Fabricante: CEQUIPEL
Modelo: CJP01
Descrição: Conjunto para professor CJP 01 Mesa (A descrição completa do item encontra-se no Termo de Referência constante no Edital)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 525,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE/GO

Objeto: Pregão Eletrônico para Aquisição de equipamentos, mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos padronizados destinados a atender o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil – PROINFÂNCIA NILSON VELOSO (ID OBRA 24824) E MOREIRA ATAÍDES (ID OBRA 24823) do PAR (Plano de Ações Articuladas) nº 201401046, firmados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Município de Rio Verde – GO..

Descrição: Conjunto alfabeto - Conjunto para professor – (CJP-01) – composto por uma mesa retangular e uma cadeira. O referido item pede o conjunto.

Data: 03/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:362021 / UASG:927731
Lote/Item: /42
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/08/2021 16:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.344.993/0001-11 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI R$ 424,37

VENCEDOR

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJCP-01
Descrição: Conjunto para professor – (CJP-01) – composto por uma mesa retangular e uma cadeira Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira. Mesa Descrição: • Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: • Altura da mesa: 76 cm • Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm Características: • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fendiça de 0,6mm, fixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +-2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. • Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,5mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), com primer, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/-0,5mm para espessura. - Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 - (1,5 mm); • Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira Descrição: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm • Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm • Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cmCaracterísticas: • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). - Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DAS CAMPINAS, 300	(62) 3597-3523	kmoveis2012@hotmail.com

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 500,00

Marca: focco
Fabricante: focco
Modelo: escolar professor
Descrição: Conjunto para professor – (CJP-01) – composto por uma mesa retangular e uma cadeira

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

33.460.679/0001-50 TYSKI & MACHOVSKI LTDA R$ 550,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: andriel
Fabricante: andriel
Modelo: prof
Descrição: Descrição: Conjunto para professor – (CJP-01) – composto por uma mesa retangular e uma cadeira. O referido item pede o conjunto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Rio Azul	R JOAO FABER, 290	(42) 9153-5081

36.764.774/0001-36 HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA R$ 735,00

Marca: NOBRE moveis
Fabricante: NOBRE MOVEIS
Modelo: CONJUTO
Descrição: Conjunto para professor – (CJP-01) – composto por uma mesa retangular e uma cadeira. O referido item pede o conjunto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Anápolis	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 200	(62) 3702-8924

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais **R$ 599,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE
Objeto: Fornecimento de carteiras e mobiliários escolares..
Descrição: CONJUNTO PESO - Conjunto para professor CJP-01 Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem
CatMat: 150741 - CONJUNTO PESO

Data: 25/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:362021 / UASG:982727
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/08/2021 10:56
Homologação: 24/08/2021 10:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI R$ 390,00
VENCEDOR

Marca: MOVEIS JB
Fabricante: MOVEIS JB
Modelo: CJP-01
Descrição: Conjunto para professor CJP-01 Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SE	Aracaju	RUA STO AMARO, 64	(79) 9999-9999

05.587.629/0001-01 K V BEZERRA R$ 449,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MOVEIS JB
Fabricante: MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA
Modelo: CJP-01
Descrição: Conjunto para professor CJP-01 Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado mela mínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): • MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimeriz ada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; • SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos deve m receber solda em todo o perímetro da união, sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas, juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondad os. Fita de borda (tampo da mesa). • na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; • colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arr ancamento mínima de 70N; • ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; • pont o de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): • em polipropileno copo límero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA • fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; • MODELO: FDE/FNDE. Assento e enc osto (cadeira): • em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; • fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo" (6 re bites no assento e 4 no encosto); • MODELO: FDE/FNDE Identificação do fornecedor/fabricante: • etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do a ssento da cadeira; • etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente. Características adicionais: • Garantia: de 24 meses, contra defeito s de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário; • Manual de uso e conservação: entregue dentro de um envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa; deve estar fixado em cada conjunto; papel reciclado, em formato 210mm x 297mm (A4), de g ramatura mínima 75g/m2 , frente e verso. MODELO: CJP-01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AV PRUDENTE DE MORAIS, 2112	Roberto	(84) 3273-2724	moveisjbfabrica@yahoo.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 599,00

Marca: SOLUÇÃO
Fabricante: SOLUÇÃO MOVEIS
Modelo: CJP-01
Descrição: Conjunto para professor CJP-01 Conjunto composto de: 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melami nico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, mo ntado sobre estrutura tubular de aço. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. E strutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIR A: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em e stufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistencia à corrosão em camara de nevoa salina de no mini mo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escorias, todos os encontros de tubos devem receber s olda em todo o perimetro da união, sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas, juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita de b orda (tampo da mesa): na cor CINZA com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistencia ao arrancamento mi nima de 70N, ponto de inicio e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto a borda de contato com o usuário; ponto de encontro da f ita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isent o de cargas minerais, injetadas na cor CINZA fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. MODELO: FDE/FNDE Assento e encosto (cadeira): em poli propileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo" (6 rebites no assento e 4 no e ncosto). MODELO: FDE/FNDE Identificação do fornecedor/fabricante: etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente. Caracteristicas adicionais: Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a p artir da data de entrega do mobiliário; Manual de uso e conservação: entregue dentro de um envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, n a parte superior do tampo da mesa; deve estar fixado em cada conjunto; papel reciclado, em formato 210mm x 297mm (A4), de gramatura mínima 75g/m2 , fre nte e verso. Marca: Solução Fabricante: Solução Moveis Procedência Nacional Validade: 60 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU R$ 600,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS
Modelo: CJP 01
Descrição: Conjunto para professor CJP-01 Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado mela mínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): •MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; •PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimeri zada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; •SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos deve m receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas, juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondad os. Fita de borda (tampo da mesa). •na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; •colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao ar rancamento mínima de 70N; •ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; •ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): •em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA •fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; •MODELO: FDE/FNDE Assento e encosto (cadeira): •em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; •fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo" (6 r ebites no assento e 4 no encosto); •MODELO: FDE/FNDE Identificação do fornecedor/fabricante: •etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; •etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente. Características adicionais: •Garantia: de 24 meses, contra defei tos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário; •Manual de uso e conservação: entregue dentro de um envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa; deve estar fixado em cada conjunto; papel reciclado, em formato 210mm x 297mm (A4), d e gramatura mínima 75g/m2 , frente e verso. ITEM EXCLUSIVO PARA ME

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA MANUEL VILALOBOS, 128	(11) 2702-3268 / (11) 2143-4433	atenas.comercial@hotmail.com

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI R$ 1.500,00

Marca: ENGEFLEX
Fabricante: ENGEFLEX
Modelo: Conjunto para professor CJP-01
Descrição: Conjunto para professor CJP-01 Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado mela mínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; C ADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizad a em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem re ceber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fi ta de borda (tampo da mesa): na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancame nto mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ponto de encont ro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): em polipropileno copolímero virge m, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; MODELO: FDE/FNDE Assento e encosto (cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de rebites de repuxo (6 rebites no assento e 4 no encosto); MODELO: FDE/FNDE Identificação do fornecedor/fabricante: etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; eti queta autoadesiva com informações impressas de forma permanente. Características adicionais: Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contad os a partir da data de entrega do mobiliário; Manual de uso e conservação: entregue dentro de um envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da embalag em, na parte superior do tampo da mesa; deve estar fixado em cada conjunto; papel reciclado, em formato 210mm x 297mm (A4); de gramatura mínima 75g/m 2 ; frente e verso. ITEM EXCLUSIVO PARA ME

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itapuí	AV JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757	Fabiane F. Fornazari	(14)3629-2158	casaflexmagazine@hotmail.com

Item 6: MESA PARA REUNIÃO REDONDA

Preço Estimado: R$ 980,00 (un)	Percentual:	Preço Estimado Calculado: R$ 980,00	Media dos Preços Obtidos: R$ 980,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA PARA REUNIÃO REDONDA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1.040,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
10ª Região/DF

Objeto: SRP para contratação de empresa para fornecimento de mobiliário em madeira..

Descrição: Mesa - MESA REDONDA PARA REUNIÃO. DIMENSÕES: 730 x 1200MM

CatMat: 150942 - MESA

Data: 19/10/2021 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:602021 / UASG:80016
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/11/2021 18:30
Homologação: 12/11/2021 20:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA * VENCEDOR *	R$ 885,00

Marca: Caderode
Fabricante: Caderode
Modelo: 900
Descrição: MESA REDONDA PARA REUNIÃO. Medidas (Altura X Diâmetro) 730 mm X 1200 mm. - Tampo confeccionado em madeira termo estabilizada, de alta densidade, MDP, com espessura mínima de 25 mm. - Revestimento laminado melamínico, na cor marfim atenas, de baixa pressão em ambas as faces. - Bordas arredondadas fita de PVC com 2,5 a 3 mm, com alta resistência a impacto, na cor do laminado, coladas pelo sistema hot-melt. - Fixação a estrutura através de parafusos específicos para madeira. - Estrutura metálica, tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor alumínio, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. - Coluna central em tubo de aço de diâmetro 4" e 1,5 mm de espessura, travessa superior em tubo de aço, travessas inferiores com 4 tubos de aço equidistantes entre elas, sem uso de ponteiras plásticas. - Sapatas reguláveis, injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impacto e abrasão. - Acabamento das bordas em perfis de PVC de 2 mm de espessura. Cor: alumínio. Marca: Caderode. / Modelo: 900.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 381	Sergio Aluizio Guimaraes da Silva Teixeira	(21)2213-0962	licitacao@caderode.com.br

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.000,00

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: MESA REDONDA PARA REUNIÃO Medidas (Altura X Diâmetro) 730 mm X 1200 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.080,00

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: ET 102X
Descrição: MESA REDONDA PARA REUNIÃO. Medidas (Altura X Diâmetro) 730 mm X 1200 mm. - Tampo confeccionado em madeira termo estabilizada, de alta densidade, MDP, com espessura mínima de 25 mm. - Revestimento laminado melamínico, na cor marfim atenas, de baixa pressão em ambas as faces. - Bordas arredondadas fita de PVC com 2,5 a 3 mm, com alta resistência a impacto, na cor do laminado, coladas pelo sistema hot-melt. - Fixação a estrutura através de parafusos específicos para madeira. - Estrutura metálica, tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor alumínio, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. - Coluna central em tubo de aço de diâmetro 4" e 1,5 mm de espessura, travessa superior em tubo de aço, travessas inferiores com 4 tubos de aço equidistantes entre elas, sem uso de ponteiras plásticas. - Sapatas reguláveis, injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impacto e abrasão. - Acabamento das bordas em perfis de PVC de 2 mm de espessura. Cor: alumínio. - Prazo de garantia mínimo: 5 anos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R JOAQUIM PIAZZA, 580	Manoel Bontim Pereira de Sousa	(41) 3644-5745	gilogct07@caixa.gov.br

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	R$ 1.192,00

Marca: UNIVERSAL OFFICE
Fabricante: UNIVERSAL OFFICE
Modelo: ATTRACTIVE
Descrição: DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS MESA REDONDA PARA REUNIÃO Medidas (Altura X Diâmetro) 730 mm X 1200 mm GARANTIA 05 ANOS PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS PROCEDENCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Toledo	AV EGYDIO GERONYMO MUNARETTO, 3099	(45) 3379-1891

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.145,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
10ª Região/DF

Objeto: SRP para contratação de empresa para fornecimento de mobiliário em madeira..

Descrição: Mesa - MESA REDONDA PARA REUNIÃO. DIMENSÕES: 730 x 1400MM

CatMat: 150942 - MESA

Data: 19/10/2021 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:602021 / UASG:80016
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/11/2021 18:31
Homologação: 12/11/2021 20:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA * VENCEDOR *	R$ 975,00

Marca: Caderode
Fabricante: Caderode
Modelo: 900
Descrição: MESA REDONDA PARA REUNIÃO. Medidas (Altura X Diâmetro) 730 mm X 1400 mm. - Tampo confeccionado em madeira, de alta densidade, MDP, com espessura mínima de 25 mm. - Revestimento laminado melamínico, na cor marfim atenas, de baixa pressão em ambas as faces. - Bordas arredondadas fita de PVC com 2,5 a 3 mm, com alta resistência a impacto, na cor do laminado, coladas pelo sistema hot-melt. - Fixação à estrutura através de parafusos específicos para madeira. - Estrutura metálica, tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor alumínio, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. - Coluna central em tubo de aço de diâmetro 4" e 1,5 mm de espessura, travessa superior em tubo de aço, travessas inferiores com 4 tubos de aço equidistantes entre elas, sem ponteiras plásticas. - Sapatas reguláveis, injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impacto e abrasão. - Acabamento das bordas em perfis de PVC de 2 mm de espessura. Cor: alumínio. Marca: Caderode / Modelo: 900

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 381	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	R$ 1.100,00

Marca: UNIVERSAL OFFICE
Fabricante: UNIVERSAL OFFICE
Modelo: ATTRACTIVE
Descrição: MESA REDONDA PARA REUNIÃO Medidas (Altura X Diâmetro) 730 mm X 1400 mm DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA 05 ANOS PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS PROCEDENCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Toledo	AV EGYDIO GERONYMO MUNARETTO, 3099	(45) 3379-1891

76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.190,00

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: ET 102X
Descrição: MESA REDONDA PARA REUNIÃO. Medidas (Altura X Diâmetro) 730 mm X 1400 mm. - Tampo confeccionado em madeira, de alta densidade, MDP, com espessura mínima de 25 mm. - Revestimento laminado melamínico, na cor marfim atenas, de baixa pressão em ambas as faces. - Bordas arredondadas fita de PVC com 2,5 a 3 mm, com alta resistência a impacto, na cor do laminado, coladas pelo sistema hot-melt. - Fixação à estrutura através de parafusos específicos para madeira. - Estrutura metálica, tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor alumínio, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. - Coluna central em tubo de aço de diâmetro 4" e 1,5 mm de espessura, travessa superior em tubo de aço, travessas inferiores com 4 tubos de aço equidistantes entre elas, sem ponteiras plásticas. - Sapatas reguláveis, injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impacto e abrasão. - Acabamento das bordas em perfis de PVC de 2 mm de espessura. Cor: alumínio. - Prazo de garantia mínimo: 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R JOAQUIM PIAZZA, 580	Manoel Bonfim Pereira de Sousa	(41) 3644-5745	gilogct07@caixa.gov.br

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.192,13

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: MESA REDONDA PARA REUNIÃO Medidas (Altura X Diâmetro) 730 mm X 1400 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiania	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 755,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Objeto: Aquisição de equipamentos para o CEMO..
Descrição: Mesa reunião quadrada - MESA PARA EXAMES CLÍNICOS, CONSTRUIDA EM AÇO INOX:• COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO DE 31,75 X 1,2MM; • LEITO FIXO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM CABECEIRA MÓVEL REGULÁVEL POR MEIO DE CREMALHEIRAS. • MEDIDAS APROXIMADAS: 2,00 X 0,70M X 0,90 M. • DEVE ACOMPANHARUM COLCHONETE/COLCHÃO DE DENSIDADE 33, ESTOFADO EM COURVIM CINZA NAS MESMASDIMENSÕES DA MACA. • PÉS COM PONTEIRAS. AFE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.
CatMat: 108227 - MESA PARA REUNIAO

Data: 17/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:412021 / UASG:925387
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.888.797/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 750,00

VENCEDOR

Marca: AMAZON
Fabricante: AMAZON
Modelo: AMAZON
Descrição: MESA PARA EXAMES CLÍNICOS, CONSTRUIDA EM AÇO INOX: I COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO DE 31,75 X 1,2MM; I LEITO FIXO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM CABECEIRA MÓVEL REGULÁVEL POR MEIO DE CREMALHEIRAS. I MEDIDAS APROXIMADAS: 2,00 X 0,70M X 0,90 M. I DEVE ACOMPANHARUM COLCHONETE/COLCHÃO DE DENSIDADE 33, ESTOFADO EM COURVIM CINZA NAS MESMASDIMENSÕES DA MACA. I PÉS COM PONTEIRAS. AFE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	R ANA CRISTINA, 04A	(91) 8162-3695	flaviocardosont@gmail.com

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R$ 760,00

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: R S DOS SANTOS
Modelo: UND
Descrição: MESA PARA EXAMES CLÍNICOS, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX: COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO DE 31,75 X 1,2MM; LEITO FIXO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM CABECEIRA MÓVEL REGULÁVEL POR MEIO DE CREMALHEIRAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 2,00 X 0,70M X 0,90 M. DEVE ACOMPANHARUM COLCHONETE/COLCHÃO DE DENSIDADE 33, ESTOFADO EM COURVIM CINZA NAS MESMASDIMENSÕES DA MACA. PÉS COM PONTEIRAS. AFE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: RS, MODELO: MESA PARA EXAMES - AÇO INOX, FABRICANTE: R S DOS SANTOS COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE: 12 MESES, REGISTRO ANVISA: RDC Nº 330, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3037	soulmedgglobo.com

Item 7: MESA ACESSIVEL PARA CADEIRANTE

Preço Estimado: R$ 353,92 (1) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 353,92 | Média dos Preços Obtidos: R$ 353,92

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	MESA ACESSIVEL PARA CADEIRANTE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 222,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
Objeto: Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula – PAR/PROCESSO:23400.002175/2020-04–Termo de Compromisso de Emendas Parlamentar Nº 202003553-6.
Descrição: Carteira escolar - Carteira escolar - MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-02
CatMat: 26441 - CARTEIRA ESCOLAR

Data: 10/06/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:152021 / UASG:980217
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/06/2021 17:10
Homologação: 17/06/2021 15:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.492.887/0001-31	PLAYBIO PARQUES INFANTIL LTDA *VENCEDOR*	R$ 219,00

Marca: ANDRIEI
Fabricante: ANDRIEI
Modelo: MA02
Descrição: Carteira escolar - MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02 Carteira Escolar para cadeirantes nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) resistente e prática. Carteira: Tampo em MDP revestido na face superior em laminado de alta pressão e face inferior com contra capa, bordos com fita de PVC 3mm azul. Estrutura composta por travessas inferiores em tubo de aço Ø1.1/2", superiores em Ø1.1/4" e colunas 2.9 x58mm, pintura epoxi pó liso brilhante. Bandeja porta livros em polipropileno cinza. Acabamento com sapatas e ponteiras azuis. Dimensões aproximadas: (L x P x A) 900 x 600 x 820 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	R VICTOR TYSKI, 40	(42) 3463-1411 / (42) 3542-1548	cesarcrynidade@bol.com.br

36.847.210/0001-67	FORTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 225,00

Marca: Nacional
Fabricante: Nacional
Modelo: Conforme Edital
Descrição: Carteira escolar - MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-02

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R PADRE CICERO, 802	(85) 8948-6008	fortaldistribuidoradealimentos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 545,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG
Secretaria da Educação do Estado do Tocantins

Objeto: Registro de Preços, visando à aquisição de mesas, cadeiras, conjunto aluno, conjunto professor, conjunto refeitório, arquivos, armários, estantes, gaveteiros, prateleiras e longarinas, para compor e atualizar os mobiliários das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino, visando atender as Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral que serão inauguradas, conforme as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Anexo II..

Descrição: MESA ESCOLAR - Mesa Acessível: Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados.

CatMat: 150786 - MESA ESCOLAR

Data: 14/05/2021 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12021 / UASG:926164
Lote/Item: 1/5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/08/2021 08:31
Homologação: 18/08/2021 12:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
54.826.367/0004-30	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA *VENCEDOR*	R$ 386,00

Marca: MAQMOVEIS
Fabricante: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Modelo: MA-02
Descrição: Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões: Mesa Largura: 900 mm (+/-2); Profundidade: 600 mm (+/-2); Altura do tampo ao chão: 760 mm (+/- 10). Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. Validade proposta é de 60 (sessenta) dias. Declaramos aceitar todas as condições estabelecidas no edital e em seus anexos.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taquaritinga	R ALBERTO PEREIRA, 80	(11) 3873-6500	juridico@sehoconsultoria.com.br

38.145.587/0001-08 MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 444,99

Marca: Minart
Fabricante: Minart
Modelo: ma 01 fnde/fde
Descrição: Mesa Acessível: Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revesti do na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestiment o na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dim ensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (p olietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancame nto mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Porto Nacional	R D-1, LOTE 12-I, LOTEAMENTO PORTEIRA, S/N	(63) 3215-0659/ (63) 8459-0409

09.143.181/0001-80 NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 500,00

Marca: NASA
Fabricante: NASA NORDESTE
Modelo: MA-02
Descrição: Mesa Acessível: Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revesti do na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados

Estado:	Cidade:	Endereço:
PB	João Pessoa	ROD BR 101, SN

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA R$ 591,00

Marca: SULAR
Fabricante: SULAR
Modelo: SULAR
Descrição: Mesa Acessível: Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revesti do na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestiment o na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dim ensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (p olietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancame nto mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e tér mino de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresent ar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo d e aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbo no laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"); em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados e m tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2 mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de di âmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompan hado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida E póxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Devem ser eliminados respingos e irregula ridades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. A mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas deve ser identi ficada com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) impresso por tampografia na estrutura da mesa, lateral direita, face externa. Para impressão em tampogra fia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas de modo que, depois de curadas e secas, estas impressões tenham fixaçã o permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Dimensões: Mesa Largura: 900 mm (+/-2); Profun didade: 600 mm (+/-2); Altura do tampo ao chão: 760 mm (+/-10).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NESTOR MOREIRA, 631	Tiago Canevese	(54) 3213-7900	sular@sular.com.br

08.898.003/0001-04 MOVEISTO FAB. DE MOVEIS LTDA R$ 650,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Nova era
Fabricante: moveisto
Modelo: Mesa Acessivel
Descrição: Mesa Acessivel: Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2 mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas a estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome de empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos dataladores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina: O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 / t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. A mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas deve ser identificada com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) impresso por tampografia na estrutura da mesa, lateral direita, face externa. Para impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas de modo que, depois de curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Dimensões: Mesa Largura: 900 mm (+/-2); Profundidade: 600 mm (+/-2); Altura do tampo ao chão: 760 mm (+/-10). Documentação Técnica: O fornecedor deverá apresentar em cinco dias úteis, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização dos ensaios descritos na ABNT NBR 16332:2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaios - Obs: 2: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo duas fotos em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável; - Certificação do Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - Resistência a Corrosão por exposição à Névoa Salina por 340 horas de exposição - ABNT NBR 8094:1983; - Resistência a Corrosão por exposição atmosfera úmida saturada - ABNT NBR 8095:2015 - Resistência a Corrosão por exposição ao Dióxido de enxofre por 10 ciclos - ABNT NBR 8096:198

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	AV P-01, QUADRA 34, LOTES 16, 17 E 18, 5ª ETAPA, SN	(63) 357 1-1708	moveisto@uol.com.br

31.472.249/0001-23	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI	R$ 1.850,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DESK
Fabricante: DELTA
Modelo: MCAD
Descrição: Mesa Acessível: Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revesti do na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestiment o na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,5mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dim ensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (p olietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancame nto mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e tér mino de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresent ar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo d e aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbo no laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados e m tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2 mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de di âmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompan hado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida E póxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Devem ser eliminados respingos e irregula ridades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. A mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas deve ser identi ficada com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) impresso por tampografia na estrutura da mesa, lateral direita, face externa. Para impressão em tampogra fia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas de modo que, depois de curadas e secas, estas impressões tenham fixaçã o permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Dimensões: Mesa Largura: 900 mm (+/-2); Profun didade: 600 mm (+/-2); Altura do tampo ao chão: 760 mm (+/-10);

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AV GOVERNADOR BLEY, 186	(27) 3332-5187	contabil@edmmoveis.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 459,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE CATANDUVA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Objeto: REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIO DE SALA DE AULA PARA ATENDER AO TERMO DE COMPROMISSO N. 201900160 6 COM O FNDE E PARA FUTURAS AQUISICOES NECESSARIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATANDUVA SP, CONFORME ESPECIFICACOES NO EDITAL
Descrição: MOBILIARIO - MESA ACESSIVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA 02

Data: 11/08/2021 13:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:886942
Lote/Item: 5/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/09/2021 09:23
Homologação: 14/09/2021 09:23
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 16
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA *VENCEDOR*	R$ 446,26

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: "Mesa Acessivel para pessoa em cadeira de rodas / MA-02 https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Creche/mob/BQ02.ESPECIFICACAO CONFORME LINK FDE MARCA PROPRIA - MODELO MA 02 - PROCEDENCIA NACIONAL - GARANTIA CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinopolis	ALRIO DO SONO, 420	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES	(37) 3222-1372	achei@achei.com.br

ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 447,12

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MESA ACESSIVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS DESCRIÇÃO Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tam po em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de a ço. CONSTITUINTES MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de bal anceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimens ões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1m m para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (poli etileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. C entralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fit a de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudi nal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confe ccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1, 5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47 mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo interna cional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo FDE-FNDE (conforme indicações nos projetos), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tip o insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações nos projetos).MARCA: SUDESTE FABRICANTE: SUDESTE

Endereço:

METALUX ESTRUTURAS METALICAS EIRELI R$ 449,94

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca/modelo: Fabricação PróprioPrazos e garantia: Conforme exigências do edital Descrição do produto: Conforme exigências do edital
Endereço:

WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI R$ 459,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Mesa Acessível para pessoa em cadeira de rodas / MA-02
Endereço:

URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA EPP R$ 459,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Mesa Acessível para pessoa em cadeira de rodas / MA-02 (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONFORME DESCRITIVO FDE/FNDE - MARCA NAÇÃO MÓVEIS / MOD ELO MA-02
Endereço:

CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME R$ 459,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Mesa Acessível para pessoa em cadeira de rodas / MA-02CONFORME EDITAL 16/2021 - ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO DO OBJETO DA LICITA ÇÃOCORTEZ MÓVEIS / MA-02 / PROCEDÊNCIA NACIONAL / VAL. PROPOSTA: 60 DIAS
Endereço:

JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA R$ 459,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca: MAQMOVEIS Modelo: MA-02Mesa Acessível para pessoa em cadeira de rodas | MA-02. Conforme memorial descritivo em https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Creche/mob/BQ02

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 189,20

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO DO MEARIM/MA
Objeto: Aquisição de mobiliários de sala de aula para educação infantil e ensino fundamental.
Descrição: Mesa pessoa em cadeira de rodas / ma-02 - Mesa pessoa em cadeira de rodas / ma-02

Data: 15/07/2021 14:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 24940
Lote/Item: 10/10
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 8
Unidade: Conjunto(s)
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.222.220/0001-74	E DANTAS BRANDAO - EIRELI *VENCEDOR*	R$ 180,00

Marca: MODELO MOVEIS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MODELO MOVEIS
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	AV SAO FRANCISCO, 1800	(86) 3235-7470/ (85) 9966-0888

21.066.986/0001-72	MAY MOVEIS EIRELI	R$ 188,00

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MA-02
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	RUA CASTELO DO PIAUI, 2291	(86) 8836-3701

04.966.853/0001-33	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	R$ 189,20

Marca: Modelo Móveis
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MA-02 / Inmetro 007205/2019
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Lago da Pedra	R CORONEL PEDRO BOGEA, 245	(99) 8161-0606	construfacil100@hotmail.com

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	R$ 189,20

Marca: ADEQUA MÓVEIS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MCD2
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Raposa	AV OLHO D'AGUA, 9	(98) 3245-3200

09.102.295/0001-81	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	R$ 353,47

Marca: M2V
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MA-02
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R CUMERCINDO TOMAZ DE AQUINO, 515	(17) 3219-8414	ambiental.plasticos@gmail.com

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética grupo de preços:

Item 1 - CONJUNTO ALUNO CJA 06

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/09/2021 e 15/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 18/11/2021 e 23/11/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - CONJUNTO DO ALUNO CJA 04

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/05/2021 e 14/07/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 02/07/2021 e 21/07/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - CONJUNTO DO ALUNO CJA 03

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/05/2021 e 14/07/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 15/02/2021 e 12/08/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - CONJUNTO DO ALUNO CJA 05

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/04/2021 e 24/11/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 02/09/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - CONJUNTO PROFESSOR CJP 01/CD 08-FNDE/FDE

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/05/2021 e 14/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - MESA PARA REUNIÃO REDONDA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/08/2021 e 19/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 7 - MESA ACESSIVEL PARA CADEIRANTE

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/05/2021 e 10/06/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 15/07/2021 e 11/08/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ Nº 83.268.011/0001-84
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Mapa de Cotação

Pesquisa realizada entre 22/10/2021 08:51:53 e 28/12/2021 10:34:40

Relatório gerado no dia 28/12/2021 10:12:50 (IP: 167.250.72.141

Item	Descrição	Valor Unit. (COMPRAS GOVERNAMENTAIS)	Valor Unit. (Outros Entes Públicos)	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Quantidade	Unidade	Total
1	CONJUNTO ALUNO CJA 06	R$ 511,83	R$ 443,75	R$ 484,60		R$ 484,60	1.442	Jogos	R$ 698.793,20

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	NºPregão:552021	15/10/2021 09:00:00	R$	467,83
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI/AM	NºPregão:92021	14/10/2021 15:30:00	R$	665,53
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	NºPregão:612021	21/09/2021 09:00:00	R$	402,11

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	00308121	23/11/2021 00:00:00	R$	450,00
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	32192	18/11/2021 09:00:00	R$	437,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 484,60

Item	Descrição	Valor Unit. (COMPRAS GOVERNAMENTAIS)	Valor Unit. (Outros Entes Públicos)	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Quantidade	Unidade	Total
2	CONJUNTO DO ALUNO CJA 04	R$ 464,50	R$ 483,05	R$ 471,92		R$ 471,92	1.000	Jogos	R$ 471.920,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	NºPregão:1072021	14/07/2021 09:10:00	R$	470,00
2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	NºPregão:1072021	14/07/2021 09:10:00	R$	470,00
3	PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE	NºPregão:362021	25/05/2021 09:00:00	R$	453,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO	00008321	21/07/2021 00:00:00	R$	555,00
2	MUNICIPIO DE LOANDA / (1) LOANDA	NºLicitação:878864	02/07/2021 14:00:00	R$	411,10

Média dos Preços Obtidos: R$ 471,92

Item	Descrição	Valor Unit. (COMPRAS GOVERNAMENTAIS)	Valor Unit. (Outros Entes Públicos)	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Quantidade	Unidade	Total
3	CONJUNTO DO ALUNO CJA 03	R$ 458,00	R$ 469,75	R$ 465,83		R$ 465,83	800	Jogos	R$ 372.664,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	NºPregão:1072021	14/07/2021 09:10:00	R$	505,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	NºPregão:252021	28/05/2021 13:30:00	R$	411,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI	00006821	12/08/2021 00:00:00	R$	444,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI	00006821	12/08/2021 00:00:00	R$	445,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO	00008321	21/07/2021 00:00:00	R$	530,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA	00000721	15/02/2021 00:00:00	R$	460,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 465,83

4	CONJUNTO DO ALUNO CIA 05	R$ 474,10	R$ 450,00	R$ 470,08	R$ 470,08	1.282	Jogos	R$	602.642,56

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	NºPregão:302021	24/11/2021 10:00:00	R$	519,00
2	Governo do Estado do Maranhão | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	NºPregão:532021	25/08/2021 09:00:00	R$	467,50
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	NºPregão:292021	30/07/2021 08:30:00	R$	508,50
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	NºPregão:202021	28/07/2021 09:00:00	R$	427,50
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA	NºPregão:22021	01/04/2021 09:00:00	R$	448,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	PODER EXECUTIVO RIO QUENTE	00003621	02/09/2021 00:00:00	R$	450,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 470,08

5	CONJUNTO PROFESSOR CIA 01/CD 08 FNDE/FDE	R$ 741,65	R$	R$ 741,65	R$ 741,65	174	Jogos	R$	129.047,10

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI/AM	NºPregão:102021	14/10/2021 16:00:00	R$	670,25
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI/AM	NºPregão:92021	14/10/2021 15:30:00	R$	1.235,84
3	PREF. MUN. DE ARAPIRACA	NºPregão:412021	06/10/2021 09:00:00	R$	678,15
4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE/GO	NºPregão:362021	03/08/2021 09:00:00	R$	525,00
5	PREF. MUN. DE CAMPO ALEGRE	NºPregão:362021	25/05/2021 09:00:00	R$	599,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 741,65

6	MESA PARA REUNIÃO REDONDA	R$ 980,00	R$	R$ 980,00	R$ 980,00	1	Unidade	R$	980,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 10ª Região/DF	NºPregão:602021	19/10/2021 14:00:00	R$	1.145,00
2	PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 10ª Região/DF	NºPregão:602021	19/10/2021 14:00:00	R$	1.040,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	NºPregão:412021	17/08/2021 09:00:00	R$	755,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 980,00

7	MESA ACESSIVEL PARA CADEIRANTE	R$ 383,75	R$ 324,10	R$ 353,92	R$ 353,92	10	Unidades	R$	3.539,20

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	NºPregão:152021	10/06/2021 09:00:00	R$	727,00
2	SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG | Secretaria da Educação do Estado do Tocantins	NºPregão:12021	14/05/2021 09:01:00	R$	545,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	MUNICIPIO DE CATANDUVA/ (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	NºLicitação:886942	11/08/2021 13:00:00	R$	459,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO DO MEARIM/MA	24940	15/07/2021 14:30:00	R$	189,20

Média dos Preços Obtidos: R$ 353,92

Valor Global: R$ 2.279.586,06

Ipixuna do Pará/PA, 28 de dezembro de 2021

William Silva Moura Junior

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS 95822255 Assinado de forma digital por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS:95822255 Dados: 2021.12.28 14:30:09 -03'00'