



ATA PARCIAL

Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás
Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás
Registro de Preços Eletrônico - PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
30/03/2023 07:40	30/03/2023 08:00	06/04/2023 08:00	12/04/2023 08:00	12/04/2023 08:01

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							





0001

CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL TAMANHO ADULTO CARACTERÍSTICAS: TAMANHO 06 PADRÃO FNDE, COM PRANCHETA FRONTAL COM REGULAGEM PARA DESTRO OU CANHOTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, ASSENTO/ENCOSTO/PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO VIRGEM MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM PRANCHETA FRONTAL COM REGULAGEM FABRICADA EM ABS COM AGREGADO DE COMPOSTO MINERAL REFORÇANTE INJETADO, COM ADITIVO ANTI-CHAMA TORNANDO O PRODUTO ALTAMENTE RESISTENTE MEDINDO 540 MM LARG. X 350 MM DE PROF. X 6MM DE ESPESURA COM CANTOS ARREDONDADOS E ABA COM ALTURA MÍNIMA DE 40 MM. DEVERÁ POSSUIR PORTA LÁPIS E PORTA COPOS EM SUA PARTE FRONTAL E SUA FIXAÇÃO FEITA POR 10 PARAFUSOS DO TIPO MITOPLASTIC COM MECANISMO PLÁSTICO QUE POSSIBILITE A REGULAGEM HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 100 MM DE DISTÂNCIA. CADEIRA – ASSENTO/ENCOSTO E PORTA-LIVROS CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, ASSENTO ANATÔMICO COM RAIOS FRONTAL EM TORNO DE 70MM PARA FACILITAÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DAS PERNAS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 460MM DE LARGURA X 410MM DE PROFUNDIDADE X 4MM DE ESPESURA E ABAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 22MM (+/-5%) COBRINDO TODO O TUBO E ESTRUTURA DO ASSENTO, FIXADOS ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS FLANGEADOS PARA PLÁSTICO NA PARTE INFERIOR, CONTENDO BERÇOS DE APOIO PARA O TUBO E 03 NERVURAS TRANSVERSAIS PARA REFORÇO COM 3MM DE ESPESURA MÍNIMA E 12MM DE ALTURA, NA SUPERFÍCIE DE CONTATO COM O USUÁRIO 03 CANALETAS EM BAIXO RELEVO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 10MM DE LARGURA X 350MM DE COMPRIMENTO E 1MM DE PROFUNDIDADE, CURVAS ANATÔMICAS ALINHANDO DESIGN COM ERGONOMIA. ENCOSTO COM PEGADOR DE MÃO CENTRAL NA PARTE SUPERIOR COM MEDIDAS DE 30MM X 100MM E REFORÇO POR UMA NERVURA DE 8MM NA PARTE TRASEIRA, ANATÔMICA COM RAIOS DE APROXIMADAMENTE 50MM NO PONTO "S" LOCALIZADO A 200MM DA BORDA SUPERIOR E 100MM DA BORDA INFERIOR, ATINGINDO ASSIM O PONTO "S" PARA MELHOR APOIO DA LOMBAR E GARANTINDO UM DESIGN RESPEITANDO A ERGONOMIA, É REFORÇADO POR DUAS NERVURAS MÍNIMA DE 3MM DE ESPESURA

793,00

500 UN

Adjudicado

Menor
Preço



0002	CADEIRA TIPO PALITO EM TECIDO CARACTERÍSTICAS: A) BASE CONJUNTO DESENVOLVIDO PARA MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO SUPORTANDO TODOS OS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PRESCRITOS COMO REQUISITOS DE ENGENHARIA PELAS NORMAS TÉCNICAS. A ESTRUTURA É COMPOSTA DE TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO OS PÉS E SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM TUBOS OBLONGOS 16X30 COM 1,5 MM DE ESPESSURA E SOLDADOS À DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TUBOS DE AÇO 7/8" COM 1,2 MM DE ESPESSURA PELO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG, FORMANDO UM CONJUNTO ESTRUTURAL EMPILHÁVEL, PARA DAR ACABAMENTO NAS PONTAS DOS TUBOS DOS PÉS E TRAVESSAS, A ESTRUTURA RECEBE PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA.	199,78	190 UN
------	--	--------	--------

Adjudicado Menor
Preço





0003

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO CARACTERÍSTICAS: A) RODÍZIOS COMPONENTE UTILIZADO PARA MANTER A ESTABILIDADE E APOIO AO PISO E COM A FUNÇÃO DE MANTER A MOBILIDADE DA CADEIRA, ATRAVÉS DE DESLOCAMENTOS GIRATÓRIOS E LINEARES CONFORME MANUSEIO DO USUÁRIO. RODÍZIO DE PU: CONSTITUÍDO DE 2 (DUAS) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 50 MM DE DIÂMETRO E FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADE, DEDICADAS PARA SEREM UTILIZADAS EM PISOS RÍGIDOS. O CORPO DO RODÍZIO CONFECCIONADO DE FORMA SEMICIRCULAR E FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6). AS ROLDANAS SÃO FIXADAS NESTE CORPO ATRAVÉS DE UM EIXO HORIZONTAL DE AÇO CARBONO ABNT 1005/10 NA DIMENSÃO DE 6 MM QUE É SUBMETIDO A UM PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAXA ESPECÍFICA PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA OPERAÇÃO DE ROLAMENTO SOB O PISO. O CORPO DO RODÍZIO É CONSTITUÍDO POR UM EIXO VERTICAL (PERPENDICULAR AO PISO) DE AÇO CARBONO ABNT 1008/10 NA DIMENSÃO DE 11 MM E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO ONDE SE ENCONTRA MONTADO ATRAVÉS DE UM ANEL ELÁSTICO SOB PRESSÃO NO CORPO DO RODÍZIO, QUE RECEBE LUBRIFICAÇÃO PARA REDUZIR O ATRITO NO DESLOCAMENTO ROTATIVO. B) BASE GIRATÓRIA COMPONENTE UTILIZADO PARA MANTER A ESTABILIDADE DA CADEIRA EM TODAS AS SUAS FUNCIONALIDADES, PRINCIPALMENTE NIVELAMENTO SOBRE O PISO, OFERECIDO NO MODELO ESPECÍFICO ABAIXO BASE STANDARD DIRETOR: CONJUNTO DEFINIDO POR UMA CONFIGURAÇÃO EM FORMA DE PENTÁGONO, OBTENDO UM DIÂMETRO NA ORDEM DE 660 MM E CONSTITUÍDA COM 5 (CINCO) PÁS DE APOIO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA ESPESSURA DE 1,5 MM E CONFORMADA POR UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM FORMANDO UM PERFIL DE SECÇÃO 26 X 26,5 MM E UNIDAS POR SOLDAGEM MIG. SUAS EXTREMIDADES SÃO CONFORMADAS MECANICAMENTE FORMANDO O ENCAIXE PARA O PINO DO RODÍZIO SEM NECESSIDADE DE BUCHAS OU PEÇAS ADICIONAIS. POSSUI UM ANEL CENTRAL FABRICADO EM TUBO DE PRECISÃO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO C

1.196,00

50 UN

Adjudicado

Menor
Preço



0004 1.796,86 250 UN

Adjudicado Menor
Preço

CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04
PADRÃO FNDE, COMPOSTO DE 1
(UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA.
MESA INDIVIDUAL COM TAMPO
RETANGULAR EM ABS, MONTADA
SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
AÇO, CONTENDO PORTA LIVROS
EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA
INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM
ASSENTO/ENCOSTO/ PORTA
OBJETO EM POLIPROPILENO
INJETADO, MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. (
PARA ALUNOS ENTRE 1,33M A
1,59M). MESA - CONFECCIONADA
EM RESINA TERMOPLÁSTICA
INJETADA, TAMPO EM ABS COM
FORMATO RETANGULAR MEDINDO
600MM X 450MM, COM ABAS EM
TODAS SUAS LATERAIS E PARTE
DO FUNDO MEDINDO 50MM E NA
PARTE FRONTAL 40MM, 5MM DE
ESPESSURA EM TODO TAMPO,
DOTADO DE PORTA COPO E
PORTA LÁPIS / CANETA, AS
DIMENSÕES DA MESA DO
CONJUNTO ALUNO ESTÃO EM
CONFORMIDADE COM A NORMA
NBR 14006:2008 PARA O TAMANHO
04 NA FAIXA DE ESTATURA DE
1330 MM A 1590MM. ESTRUTURA
COMPOSTA DE MONTANTES
VERTICAIS E TRAVESSA
LONGITUDINAL CONFECCIONADOS
EM TUBO DE AÇO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA,
SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X
58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM);
TRAVESSA SUPERIOR
CONFECCIONADA EM TUBO DE
AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, EM FORMATO
RETANGULAR, COM SECÇÃO
RETANGULAR E QUADRADA, 20/20
E 20/30 EM CHAPA 16 (1,5MM); PÉS
CONFECCIONADOS EM TUBO DE
AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, SECÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1
1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). •
PORTA LIVROS EM
POLIPROPILENO PURO (SEM
QUALQUER TIPO DE CARGA)
COMPOSTO PREFERENCIALMENTE
DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA
RECICLADA OU RECUPERADA,
PODENDO CHEGAR ATÉ 100%,
INJETADO NA COR CINZA. AS
CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS,
DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E
DE UNIFORMIDADE DE COR
DEVEM SER PRESERVADAS NO
PRODUTO PRODUZIDO COM
MATÉRIAPRIMA RECICLADA,
ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA
TONALIDADE. NO MOLDE DO
PORTA LIVROS DEVE SER
GRAVADO O SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE RECICLAGEM,
APRESENTANDO O NÚMERO
IDENTIFICADOR DO POLÍMERO,
IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O
NOME DA EMPRESA FABRICANTE
DO COMPONENTE INJETADO.
FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS À
TRAVESSA LONGITUDINAL
ATRAVÉS PARAFUSOS AUTO-
ATARRACHANTES ZINCADO
BRANCO.





0005

KIT SOFÁ RETRÔ 2 LUGARES E 02
POLTRONAS GRÁFITE.
ESTRUTURA É CONFECCIONADA
EM MADEIRA DE EUCALIPTO,
PROVENIENTE DE
REFLORESTAMENTO, O
ESTOFAMENTO É COMPOSTO DE
ESPUMA D-26 NO ASSENTO,
PERCINTAS ELÁSTICA E ESPUMA
D-20 NAS BRAÇAS. SEU
REVESTIMENTO É FEITO COM
TECIDO SUEDE, SUA
SUSTENTAÇÃO É DADA PELA
COMBINAÇÃO DAS CHAPAS DE
FERRO E DOS PÉS PALITOS DE
MADEIRA DE EUCALIPTO,
SUPORTANDO EM MÉDIA ATÉ 120
KG. SOFÁ MAIOR: ALTURA TOTAL:
82 CM LARGURA TOTAL: 118 CM;
PROFUNDIDADE TOTAL: 57 CM;
ALTURA DO ENCOSTO: 38 CM
LARGURA DO ASSENTO: 100 CM;
PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42
CM; ALTURA DO CHÃO AO
ASSENTO: 45 CM ESPESSURA DO
ASSENTO: 20 CM; TAMANHO DOS
PÉS: 25 CM; ALTURA DO CHÃO AO
BRAÇO: 68 CM ALTURA INTERNA
DO BRAÇO: 22 CM; ESPESSURA DO
BRAÇO: 9 CM; PESO: 16 KG.
POLTRONA: ALTURA TOTAL: 80 CM;
LARGURA TOTAL: 70 CM;
PROFUNDIDADE TOTAL: 56 CM;
ALTURA DO ENCOSTO: 38 CM
LARGURA DO ASSENTO: 52 CM;
PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 41
CM; ALTURA DO CHÃO AO
ASSENTO: 46 CM ESPESSURA DO
ASSENTO: 20 CM; TAMANHO DOS
PÉS: 25 CM; ALTURA DO CHÃO AO
BRAÇO: 67 CM ALTURA INTERNA
DO BRAÇO: 22 CM; ESPESSURA DO
BRAÇO: 9 CM; PESO: 13 KG.
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
ESTRUTURA: MADEIRA
EUCALIPTO; ESPUMA: D-26;
TECIDO: SUEDE (100% POLIÉSTER)
TIPO DE PÉS: PÉS PALITO; PESO
SUPORTADO: ATÉ 120 KG.

5.668,96

15 UN

Adjudicado

Menor
Preço



0006


LONGARINA QUATRO LUGARES
PVC CARACTERÍSTICAS: A) BASE
COMPONENTE UTILIZADO PARA
MANter A ESTABILIDADE E APOIO
AO PISO, E COM A FUNÇÃO DE
MANter O ASSENTO LOCALIZADO
DE MANEIRA ÍNTEGRA AO
CONJUNTO ESTRUTURA
DENOMINADA DE TRAVESSA
DESENVOLVIDA EM TUBO
INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO
MECÂNICA NA CONFIGURAÇÃO
RETANGULAR DE AÇO CARBONO
ABNT 1008/1020 COM AS
DIMENSÕES DE 60X40 MM E
ESPESURA DE 1,2 MM, NAS SUAS
EXTREMIDADES, POSSUEM 2
(DUAS) LUVAS CONIFICADAS DE
30X60 MM E ESPESURA DE 1,9
MM PARA QUE SE UNAM AO APOIO
VERTICAL. POSSUEM 2 (DOIS)
SUPORTES PARA CADA ASSENTO
PRODUZIDOS EM CHAPAS DE AÇO
CARBONO ABNT 1008/1020
NERVURADOS PELO PROCESSO
DE ESTAMPAGEM NA ESPESURA
DE 4,75 MM E SOLDADO NA
ESTRUTURA PELO PROCESSO DE
SOLDAGEM (MIG). POSSUI AINDA 2
(DOIS) CALÇOS DE 5 MM,
INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO
DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO
DE POLIPROPILENO) PARA CADA
SUPORTE. PARA MONTAGEM SÃO
UTILIZADOS 4 (QUATRO)
PARAFUSOS SEXTAVADOS COM
AS MEDIDAS DE 1/4" X 1. 1/2" PARA
CADA ASSENTO. OS PÉS SE UNEM
À TRAVESSA POR MEIO DE
ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM
TUBO DE SECÇÃO OBLONGA
29X58 COM PAREDE DE 1,9 MM,
CONFORMADO POR ESTAMPAGEM
E SOLDADO ÀS TRAVESSAS E PÉS
PELO PROCESSO DE SOLDAGEM
(MIG). A QUANTIDADE DE PÉS
VARIA DE ACORDO COM O
NÚMERO DE ASSENTOS.
LONGARINAS DE 2 E 3 LUGARES
POSSUEM 2 (DOIS) PÉS E
LONGARINAS DE 4 E 5 LUGARES
POSSUEM 3 (TRÊS) PÉS.
PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO
CONJUNTO E FABRICADAS PELO
PROCESSO DE INJEÇÃO EM
MATERIAL TERMOPLÁSTICO
DENOMINADO POLIPROPILENO
(PP). TODA A ESTRUTURA RECEBE
UMA PROTEÇÃO DE PREPARAÇÃO
DE SUPERFÍCIE METÁLICA EM
NANOTECNOLOGIA
(NANOCERÂMICA), E
REVESTIMENTO ELETROESTÁTICO
EPÓXI EM PÓ, QUE GARANTE
PROTEÇÃO E MAIOR VIDA ÚTIL AO
PRODUTO. B) ASSENTO
CONJUNTO ESTRUTURAL DE
APOIO PARA A ATIVIDADE DE
SENTAR E COM A FINALIDADE DE
ACOMODAR O USUÁRIO DE
MANEIRA CONFORTÁVEL E
ERGONÔMICA. O ASSENTO É
PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO
DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO
DE OLIPROPILENO) FABRICADO
PELO PROCESSO DE INJEÇÃO E
MOLDADO ANATOMICAMENTE
COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
. POSSUI DIME

1.366,20

500 UN

Adjudicado

Menor
Preço



0007

LONGARINA OPERATIVA EXECUTIVA QUATRO LUGARES CARACTERÍSTICAS: CONJUNTO MONTADO SOBRE LONGARINAS DE 2 (DOIS) A 5 (CINCO) LUGARES, DISPOSTOS SIMETRICAMENTE DE MANEIRA A SE OBTER UMA ACOMODAÇÃO DE 2 (DOIS) A 5 (CINCO) USUÁRIOS DE FORMA ERGONOMICA, CONFORTÁVEL E COM ALTO GRAU DE LIBERDADE PARA MOVIMENTAÇÃO. A) BASE COMPONENTE UTILIZADO PARA MANTER A ESTABILIDADE E APOIO AO PISO, E COM A FUNÇÃO DE MANTER O ASSENTO LOCALIZADO DE MANEIRA ÍNTEGRA AO CONJUNTO ESTRUTURA DENOMINADA DE TRAVESSA DESENVOLVIDA EM TUBO INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA NA CONFIGURAÇÃO RETANGULAR D E AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 COM AS DIMENSÕES DE 60X40 MM E ESPESSURA DE 1,2 MM, NAS SUAS EXTREMIDADES, POSSUEM 2 (DUAS) LUVAS CONIFICADAS DE 30X60 MM E ESPESSURA DE 1,9 MM PARA QUE SE UNAM AO APOIO VERTICAL. POSSUEM 2 (DOIS) SUPORTES PARA CADA ASSENTO PRODUZIDOS EM CHAPAS DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NERVURADOS PELO PROCESSO DE ESTAMPAGEM NA ESPESSURA DE 4,75 MM E SOLDADO NA ESTRUTURA PELO PROCESSO DE SOLDAGEM (MIG). POSSUI AINDA 2 (DOIS) CALÇOS DE 5 MM, INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMER O DE POLIPROPILENO) PARA CADA SUPORTE. PARA MONTAGEM SÃO UTILIZADOS 4 (QUATRO) PARAFUSOS SEXTAVADOS COM AS MEDIDAS DE 1/4" X 1. 1/4" PARA CADA ASSENTO OS PÉS SE UNEM À TRAVESSA POR MEIO DE ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM TUBO DE SECÇÃO OBLONGA 29X58 COM PAREDE D E 1,9 MM, CONFORMADO POR ESTAMPAGEM E SOLDADO ÀS TRAVESSAS E PÉS PELO PROCESSO DE SOLDAGEM (MIG). A QUANTIDADE DE PÉS VARIA DE ACORDO COM O NÚMERO DE ASSENTOS. LONGARINAS DE 2 E 3 LUGARES POSSUEM 2 VARIA DE ACORDO COM O NÚMERO DE ASSENTOS. LONGARINAS DE 2 E 3 LUGARES POSSUEM 2 (DOIS) PÉS E LONGARINAS DE 4 E 5 LUGARES POSSUEM 3 (TRÊS) PÉS. AS EXTREMIDADES DA LONGARINA SÃO COMPOSTAS POR PONTEIRAS, DESENVOLVIDAS PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO CONJUNTO E FABRICADAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO POLIPROPILENO (PP). TODA A ESTRUTURA RECEBE UMA PROTEÇÃO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EM NANOTECHNOLOGIA (NANOCERÂMICA), E R

3.808,33

200 UN

Adjudicado

Menor
Preço

0008

CONJUNTO MULTIUSO
BIBLIOTECA/REFEITÓRIO EM
RESINA TERMOPLÁSTICA
MEDINDO 800MM CADA TAMPO,
COM 1 MESA E 08 CADEIRAS
EMPILHÁVEIS – TAMANHO 03.
MESA – 03 (TRÊS) TAMPAS
CONFECCIONADO EM RESINA
TERMOPLÁSTICA, FABRICADA
PELO PROCESSO DE INJEÇÃO
TERMOPLÁSTICO; TAMPO EM ABS
MEDINDO 800MM X 800MM CADA
TAMPO, COM ABAS EM TODAS
SUAS LATERAIS MEDINDO 20MM,
5MM DE ESPESSURA EM TODO
TAMPO. ESTRUTURA DA MESA
COMPOSTAS DE PÉS
CONFECCIONADOS EM TUBO DE
AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, SECÇÃO
CIRCULAR DIÂMETRO DE 51MM
(2"). EM CHAPA 16 (1,5MM).
TRAVESSA LONGITUDINAL EM
TUBO DE AÇO CARBONO,
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA,
SECÇÃO QUADRADA DE 20/20MM,
EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS
TRANSVERSAIS EM TUBO DE AÇO
CARBONO, LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, SECÇÃO
RETANGULAR DE 20/20MM, EM
CHAPA 16 (1,5MM). • SUPORTES
ESTRUTURAIS E DE FIXAÇÃO DO
TAMPO CONFECCIONADOS EM
CHAPA DE AÇO CARBONO,
TRAVAMENTO LONGITUDINAL E
TRANSVERSAL DE MESMO TUBO.
FIXAÇÃO DO TAMPO ÀS
ESTRUTURAS ATRAVÉS DE
PARAFUSOS FLANGEADOS ROSCA
PARA PLÁSTICO, PÉS
PROTEGIDOS POR PONTEIRA EM
SUA PARTE INFERIOR COM
PONTEIRAS EM POLIPROPILENO
EXTERNA DE 60MM DE ALTURA. 08
CADEIRA EMPILHÁVEL –
ASSENTO/ENCOSTO E PORTA-
OBJETOS CONFECCIONADOS EM
RESINA POLIPROPILENO,
ASSENTO ANATÔMICO COM RAIO
FRONTAL DE 70MM PARA MELHOR
CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DAS
PERNAS, COM MEDIDAS DE 460MM
LARG. X 410MM PROF. X 4MM DE
ESP. E ABAS LATERAIS DE NO
MÍNIMO 22MM (+/-5%) COBRINDO
TODO O TUBO E ESTRUTURA DO
ASSENTO, FIXADOS POR 04
PARAFUSOS
FLANGEADOS/PLÁSTICO NA
PARTE INFERIOR, CONTENDO
BERÇOS DE APOIO PARA O TUBO
E 03 NERVURAS TRANSVERSAIS
PARA REFORÇO COM 3MM DE
ESPESSURA MÍNIMA E 12MM DE
ALTURA, NA SUPERFÍCIE DE
CONTATO, 03 CANALETAS EM
BAIXO RELEVO COM MEDIDAS
APROXIMADAS DE 10MM DE
LARGURA X 350MM DE
COMPRIMENTO E 1MM DE
PROFUNDIDADE, CURVAS
ANATÔMICAS (SEM QUINAS)
ALINHANDO DESIGN COM
ERGONOMIA, ENCOSTO COM
PEGADOR DE MÃO CENTRAL NA
PARTE SUPERIOR MEDINDO 35MM
X 105MM E REFORÇO POR UMA
NERVURA DE 8MM NA PARTE
TRASEIRA, RAIO DE
APROXIMADAMENTE 50MM

8.876,53

70 UN

Adjudicado

Menor
Preço





0009	CONJUNTO MULTIUSO BIBLIOTECA/REFEITÓRIO EM RESINA TERMOPLÁSTICA MEDINDO 800MM CADA TAMPO, COM 1 MESA E 08 CADEIRAS EMPILHÁVEIS - TAMANHO 06 MESA - 03 (TRÊS) TAMPÓS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO; TAMPO EM ABS MEDINDO 800MM X 800MM CADA TAMPO, COM ABAS EM TODAS SUAS LATERAIS MEDINDO 20MM, 5MM DE ESPESSURA EM TODO TAMPO. ESTRUTURA DA MESA COMPOSTAS DE PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 51MM (2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO QUADRADA DE 20/20MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20/20MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). - SUPORTES ESTRUTURAIS E DE FIXAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRAVAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL DE MESMO TUBO. FIXAÇÃO DO TAMPO ÀS ESTRUTURAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS FLANGEADOS ROSCA PARA PLÁSTICO, PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRA EM SUA PARTE INFERIOR COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EXTERNA DE 60MM DE ALTURA. 08 CADEIRA EMPILHÁVEL - ASSENTO/ENCOSTO E PORTA- OBJETOS CONFECCIONADOS EM RESINA POLIPROPILENO, ASSENTO ANATÔMICO COM RAIOS FRONTAL DE 70MM PARA MELHOR CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DAS PERNAS, COM MEDIDAS DE 460MM LARG. X 410MM PROF. X 4MM DE ESP. E ABAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 22MM (+/-5%) COBRINDO TODO O TUBO E ESTRUTURA DO ASSENTO, FIXADOS POR 04 PARAFUSOS FLANGEADOS/PLÁSTICO NA PARTE INFERIOR, CONTENDO BERÇOS DE APOIO PARA O TUBO E 03 NERVURAS TRANSVERSAIS PARA REFORÇO COM 3MM DE ESPESSURA MÍNIMA E 12MM DE ALTURA, NA SUPERFÍCIE DE CONTATO. 03 CANALETAS EM BAIXO RELEVO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 10MM DE LARGURA X 350MM DE COMPRIMENTO E 1MM DE PROFUNDIDADE, CURVAS ANATÔMICAS (SEM QUINAS) ALINHANDO DESIGN COM ERGONOMIA. ENCOSTO COM PEGADOR DE MÃO CENTRAL NA PARTE SUPERIOR MEDINDO 35MM X 105MM E REFORÇO POR UMA NERVURA DE 8MM NA PARTE TRASEIRA, RAIOS DE APROXIMADAMENTE 50MM	9.851,84	70 UN	Adjudicado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	3.784.259,50			

0002





0001

ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS APROXIMADAS COM ALTURA: 1950 MM LARGURA: 920 MM PROFUNDIDADE: 400 MM CARACTERÍSTICAS: ESTATE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM VOLUME ÚNICO, CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NA MEDIDA DE 1950MM DE ALTURA POR 920MM DE LARGURA COM 400MM DE PROFUNDIDADE. PRATELEIRAS: EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NA MEDIDA DE 30MM(A)X915MM(L)X 400MM(P), COM DOBRAS DUPLAS E REBATIDAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 12MM REBATIDA, A 2ª A 30MM COM 90°, A 3ª A 915MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTALS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 10MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°M A 4ª A 400MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E TERMINA COM 10MM). POSSUI 1 REFORÇO TIPO "ÔMEGA" EM CADA PRATELEIRA NA CHAPA # 26 (0,45MM), MEDINDO 13MM X 49MM X 910MM COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 10,5MM COM 90°, 2ª COM 13MM COM 90°, 3ª A 28MM COM 90°, 4ª A 13MM COM 90° E TERMINA COM 10,5MM, FIXADO HORIZONTALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NO FUNDO DA PRATELEIRA. COLUNAS: 08 COLUNAS BIPARTIDAS COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ENCAIXE, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60 MM), SENDO 4 UNIDADES INFERIOR COM 1000MM DE ALTURA E 4 SUPERIORES COM 1000MM DE ALTURA, DOBRA PERFILADA EM DE 35X35 MM COM CONFORMAÇÃO NA PARTE CENTRAL E BORDAS CONFORMADAS E REBATIDAS COM 35 FUIROS CIRCULARES PARA REGULAGEM DE ALTURA POSSIBILITANDO O TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, (FORMATO PATENTEADO). ACESSÓRIOS: ADMITE OPCIONALMENTE REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO, ACOMPANHAM TAMBÉM 40 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4 X 1/2 E 4 SAPATAS EM COM SUSTENTAÇÃO TRIANGULAR, POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA DA COLUNA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MEDINDO 35X35 MM. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCROCOM SECAGEM EM ESTUFA A 240º C COM RIGOROSO CON

589,71

20 UN

Adjudicado

Menor
Preço



0002

ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA
CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS COM 1362MM(A) X 470MM(L) X 570MM(P)
ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS, PARTE SUPERIOR EM CHAPA #24 (0,60MM), TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM).
CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E PERPENDICULARES DE 90° TIPO U (15X15X15MM) EM CHAPA #16 (1,50MM), MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO PONTEADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M).
HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME (AL+ZN) CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA, CANTONEIRAS DE FIXAÇÃO TRASEIRA (MEDIDA 250MM "A" COM DOBRA EM L 15MMX15MM EM GALVALUME (AL+ZN) CHAPA #20 COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E 2 CANTONEIRAS FRONTAIS (MEDIDA 245MM "A" COM DOBRA EM L 15MMX15MM EM GALVALUME (AL+ZN) CHAPA #20. REFORÇO - CONTEM 4 REFORÇOS INTERNOS TIPO "ÔMEGA" COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 1271X93MM) EM CHAPA #26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90° A 10MM, 2ª DOBRA DE 90° A 20MM, 3ª DOBRA DE 90° A 30MM, 4ª DOBRA DE 90° A 20MM TERMINANDO COM 10MM.
FIXADOS VERTICALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NAS LATERAIS DO PRODUTO, TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U (15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM) TRAVA NA BASE INFERIOR FRONTAL EM CHAPA #20 (0,90MM), COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª DE 90° A 10MM, A 2ª DE 90° A 15MM, A 3ª DE 90° 45MM, A 4ª DE 90° A 40MM E TERMINA COM 10MM.
TRAVA NA BASE INFERIOR TRASEIRA EM CHAPA #20 (0,90MM), EM FORMATO U COM 2 DOBRAS, A 1ª DE 90° A 15MM, A 2ª DE 90° A 45MM E TERMINA COM 15MM.
ACOMPANHA KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12 PARAFUSOS CABEÇA CHATA DE 3,5 X 10MM PARA FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008 GAVETAS: A - GAVETAS MONTÁVEIS NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZAND

1.909,20

20 UN

Adjudicado


Menor
Preço

0003

ROUPEIRO 16 PORTAS COR CINZA
CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS COM
1930MM(A) X 1380MM(L) X
400MM(P) ROUPEIRO DE AÇO
CONFECCIONADO EM CHAPA DE
AÇO # 26 (0,45MM) TOTALMENTE
MONTÁVEL COM TRAVAS
INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO
QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE
PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM
16 PORTAS SOBREPOSTAS EM
AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM
ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO
VÃO, COMPOSTO POR 1 MÓDULO
INICIAL E 3 COMPLEMENTOS.
LATERAIS: CONFECCIONADAS EM
CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS
MEDIDAS DE 1850MM(A) X
400MM(P) COM 9 TRAVAS DE CADA
LADO TIPO GARRAS PARA
FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS,
LATERAL ESQUERDA COM 4
DOBRAS SENDO A 1ª A 14MM COM
90°, A 2ª A 14MM COM 90°, A 3ª A
25MM COM 90°, 4ª A 400MM COM
178° EM CURVA E LATERAL
DIREITA COM 3 DOBRAS SENDO 1ª
A 10MM COM 45°, A 2ª A 25MM COM
90° A 3ª A 400MM COM 178° EM
CURVA. RETAGUARDAS:
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE
AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS
DE 1850MM(A) X 345MM(L) SENDO
QUE EM SENTIDO HORIZONTAL
TEM 2 DOBRAS, A 1ª A 30MM COM
180°, A 2ª A 345MM COM 180° E
TERMINA COM 30MM, COM
SISTEMA DE GARRAS INVERTIDAS
PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS,
POSICIONADAS DE ACORDO COM
O MODELO. PRATELEIRAS:
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE
AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS
40MM(E)X340MM(L)X392MM(P) COM
3 DOBRAS NA VISÃO FRONTAL
SENDO A 1ª A 27MM COM 90°, A 2ª
A 40MM COM 90°, A 3ª A 392MM
COM 90° E TERMINA COM 27MM,
COM SISTEMA DE UNHAS DE GATO
PARA TRAVAMENTO NAS
LATERAIS E FUNDOS, SENDO, 3
GARRAS DE FUNDO E 1 LATERAL
DIREITA E 1 LATERAL ESQUERDA,
COM ABERTURA EM ALTO RELEVO
DE 25MMX4MM DO LADO DIREITO
E FUNDO DESTINADA AO ENCAIXE
INTERNO DOS CABIDES DE
POLIPROPILENO. PORTAS:
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE
AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS
408MM(A) X292MM(L)X15MM(E)
COM REFORÇO NA VERTICAL TIPO
ÔMEGA, COM FURAÇÃO PARA
VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR
DIREITA DE CADA PORTA COM 15
FUROS CIRCULARES COM 6MM DE
DIÂMETRO EM FORMAÇÃO
TRIANGULAR COM ESPAÇAMENTO
DE 15MM ENTRE OS FUROS, SEM
DOBRADIÇAS, COM ARTICULAÇÃO
PIVOTANTE MEDIANTE PINO
ARRUELADO SUP FASTFIXX COM
ENCAIXE EM FURAÇÃO NA PARTE
SUPERIOR DA P

4.900,20

30 UN





0004

2.436,63


30 UN

Adjudicado

Menor
Preço

ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS COM TRÊS PRATELEIRAS MAIS UMA FIXA CENTRAL COR CINZA CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS COM 2007MM(A) X 900MM(L) X 400MM(P) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E PORTAS. COM TRAVAS ESTRUTURAIS EM CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM). A - PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. B - TRAVA SUPERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 25MM COM 90°, A 2ª A 25MM COM 90°, A TERCEIRA A 15MM COM 90° E TERMINA COM 10MM, E COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. D - PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 432MM(L)X1920MM(A) EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 390MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 388MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° E FINALIZA COM UMA DOBRA EM CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE, TRÊS REFORÇOS EM ÔMEGA NA HORIZONTAL E 1 NA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS, 1ª A 5MM COM 90°, 2ª A 15MM COM 90°, 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° E TERMINA COM 5MM COM FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NO CANTO SUPERIOR DE CADA PORTA COM 15 FUROS CIRCULARES COM 6MM DE DIÂMETRO EM FORMAÇÃO TRIANGULAR COM ESPAÇAMENTO DE 15MM ENTRE OS FUROS, SEM DOBRADIÇAS, COM ARTICULAÇÃO PIVOTANTE MEDIANTE PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX COM ENCAIXE EM FURAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DA PORTA TRAVANDO NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA ACIMA E PINO INFERIOR FASTFIXX PARA ENCAIXE NA PARTE INFERIOR DA PORTA A UMA BUCHA DE NYLON FIXADA A PRATELEIRA BASE, COM UM ESTAMPO NA PARTE INTERNA INFERIOR DA PORTA FORMANDO UMA ABA DOBRÁVEL PARA TRAVAMENTO DO PINO. E - LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (





0005

ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS
COM TRÊS PRATELEIRAS COR
CINZA COM LILAS
CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS COM
1927MM(A) X 800MM(L) X 400MM(P)
CONFECCIONADO EM CHAPA DE
AÇO #26 (0.45MM) NORMALIZADA
LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS,
NO FUNDO, PRATELEIRAS E
PORTAS. A - PRODUTO MONTÁVEL
UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS,
ALAVANCA E UNHA,
DESENVOLVIDAS EM ALTAS
TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM,
NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. B -
TRAVA SUPERIOR
CONFECCIONADA EM CHAPA DE
AÇO #20 (0.90MM) COM 3 DOBRAS
PERPENDICULARES SENDO A 1ª A
25MM COM 90°, A 2ª A 25MM COM
90°, A TERCEIRA A 15MM COM 90°
E TERMINA COM 10MM, E COM
SISTEMA DE ALAVANCA PARA
TRAVAMENTO NAS LATERAIS. C -
TRAVA INFERIOR
CONFECCIONADA EM CHAPA DE
AÇO #20 (0.90MM) 2 DOBRAS
PERPENDICULARES SENDO A 1ª A
20MM COM 90°, A 2ª A 45MM COM
90° E TERMINA COM 15MM E COM
SISTEMA DE ALAVANCA PARA
TRAVAMENTO NAS LATERAIS. D -
PORTAS COM FECHAMENTO
SOBREPOSTO COM MEDIDAS
ESQUERDAS E DIREITAS DE
380MM(L)X1840MM(A) EM CHAPA
DE AÇO #26 (0.45MM), LADO
ESQUERDO MOLDADO POR 2
DOBRAS SENDO A 1ª A 340MM
COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E
FINALIZA COM 30MM, E LADO
DIREITO COM SISTEMA DE
PUXADOR ESTAMPADO
CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS
SENDO A 1ª A 338MM COM 315°, A
2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM
COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° E
FINALIZA COM UMA DOBRA EM
CURVA DE 360°, COM
ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA
COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE,
3 REFORÇOS EM ÔMEGA NA
HORIZONTAL E 1 NA VERTICAL EM
CHAPA DE AÇO #26 (0.45MM)
LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS,
1ª A 5MM COM 90°, 2ª A 15MM COM
90°, 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A
15MM COM 90° E TERMINA COM
5MM, COM FURAÇÃO PARA
VENTILAÇÃO NO CANTO
SUPERIOR DE CADA PORTA COM
15 FUROS CIRCULARES COM 6MM
DE DIÂMETRO EM FORMAÇÃO
TRIANGULAR COM ESPAÇAMENTO
DE 15MM ENTRE OS FUROS, SEM
DOBRADIÇAS, COM ARTICULAÇÃO
PIVOTANTE MEDIANTE PINO
ARRUELADO SUP FASTFIXX COM
ENCAIXE EM FURAÇÃO NA PARTE
SUPERIOR DA PORTA TRAVANDO
NA PARTE INFERIOR DA
PRATELEIRA ACIMA E PINO
INFERIOR FASTFIXX PARA
ENCAIXE NA PARTE INFERIOR DA
PORTA A UMA BUCHA DE NYLON

2.257,52

28 UN

Adjudicado Menor
Preço

0006

ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE
CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS COM
2000MM(A) X 1000MM(L) X
445MM(P) TODOS OS
COMPONENTES DA ESTATE
DEVEM SER CONFECCIONADOS
EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A
1012, TRATADAS E COM
ACABAMENTO SUPERFICIAL COM
CARACTERÍSTICAS
ANTIMICROBIANAS, SENDO
COLUNAS TIPO PAINEL EM CHAPA
#22 (0,76 MM) E PRATELEIRAS,
BASE, TAMPO E PAINEL DE
ACABAMENTO EM CHAPA #26 (0,46
MM). CONSTITUÍDA POR 2 PAINÉIS
INTERNS DE SUSTENTAÇÃO COM
ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM
ESPESSURA DE 0,90 MM, ALTURA
DE 2000 MM E LARGURA DE 580
MM, CADA LATERAL COM RASGOS
RETANGULARES QUE
POSSIBILITEM O ENCAIXE DAS
PRATELEIRAS EM PASSOS
ALTERNADOS DE 96MM E 79MM, 8
PRATELEIRAS COM ACABAMENTO
TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES
DE 930 MM DE COMPRIMENTO E
235 MM DE PROFUNDIDADE COM
DOBRAS NAS LATERAIS QUE
POSSIBILITAM UNIÃO DAS
MESMAS AS LATERAIS PELO
SISTEMA DE ENCAIXE (SEM
PARAFUSOS). BASE RETANGULAR
FECHADA COM ACABAMENTO
TEXTURIZADO, COM ALTURA DE
175 MM E TAMPO SUPERIOR
HORIZONTAL COM ACABAMENTO
TEXTURIZADO, COM ALTURA DE 70
MM, 2 ANTEPAROS LATERAIS
SOLDADOS À BASE E TAMPO
ONDE SERÃO FIXADOS OS PAINÉIS
INTERNS DE SUSTENTAÇÃO DA
ESTANTE ATRAVÉS DE 4
PARAFUSOS DE 1/4" EM CADA
LADO DO TAMPO E DA BASE.
TAMPO E BASE COM VENEZIANAS
QUE AUXILIEM A VISUALIZAÇÃO DA
PORÇÃO INTERNA, DEVEM SER
UTILIZADOS FIXADORES DE
TAMPO E DE BASE
CONFECCIONADOS EM CHAPA
COM ESPESSURA MAIOR QUE O
REMANEJO DA ESTRUTURA. OS
FIXADORES INFERIORES DEVEM
PROPORCIONAR A FIXAÇÃO DE
PORCAS REBITES COM FLANGES
PARA ACOPLAMENTO POR ROSCA
DE SAPATAS NIVELADORAS. OS
FIXADORES PROPORCIONAM
MAIOR ESTABILIDADE À ESTATE.
AS LATERAIS DE CADA
COMPOSIÇÃO DE ESTANTES
DEVEM POSSUIR PAINEL DE
ACABAMENTO COM ACABAMENTO
TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES
DE 2000 MM POR 580 MM COM
RASGOS RETANGULARES QUE
POSSIBILITEM A VISUALIZAÇÃO DO
LIVRO NA ESTATE E TAMBÉM
FIXAÇÃO DE PAINEL SINALIZADOR.
O PAINEL DEVERÁ SER UNIDO
APENAS NAS EXTREMIDADES DA
COMPOSIÇÃO DA ESTATE EM
SEUS PAINÉIS DE SUSTENTAÇÃO,
FIXADOS À ESTES PAINÉIS
ATRAVÉS DE

6.142,17

30 UN

Adjudicado



0007

ROUPEIRO DE AÇO COM 20
PORTAS MEDIDAS ALTURA: 1930
MM LARGURA: 1380 MM
PROFUNDIDADE: 400 MM
CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE
AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA
DE AÇO # 26 (0,45MM)
TOTALMENTE MONTÁVEL COM
TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA
DE GATO QUE DISPENSA A
UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS,
POSSUI 4 VÃO COM 20 PORTAS
SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA
#26 (0,45MM) COM ENCAIXE TOTAL
POR DENTRO DO VÃO, COMPOSTO
POR 1 MÓDULO INICIAL E 3
COMPLEMENTOS. LATERAIS:
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE
AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS
DE 1850MM(A) X 400MM(P) COM 9
TRAVAS DE CADA LADO TIPO
GARRAS PARA FIXAÇÃO DAS
PRATELEIRAS. LATERAL
ESQUERDA COM 4 DOBRAS
SENDO A 1ª A 14MM COM 90°, A 2ª
A 14MM COM 90°, A 3ª A 25MM COM
90°, 4ª A 400MM COM 178° EM
CURVA E LATERAL DIREITA COM 3
DOBRAS SENDO 1ª A 10MM COM
45°, A 2ª A 25MM COM 90° A 3ª A
400MM COM 178° EM CURVA.
RETAGUARDAS:
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE
AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS
DE 1850MM(A) X 345MM(L) SENDO
QUE EM SENTIDO HORIZONTAL
TEM 2 DOBRAS. A 1ª A 30MM COM
180°, A 2ª A 345MM COM 180° E
TERMINA COM 30MM, COM
SISTEMA DE GARRAS INVERTIDAS
PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS,
POSICIONADAS DE ACORDO COM
O MODELO. PRATELEIRAS:
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE
AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS
40MM(E)X340MM(L)X392MM(P) COM
3 DOBRAS NA VISÃO FRONTAL
SENDO A 1ª A 27MM COM 90°, A 2ª
A 40MM COM 90°, A 3ª A 392MM
COM 90° E TERMINA COM 27MM,
COM SISTEMA DE UNHAS DE GATO
PARA TRAVAMENTO NAS
LATERAIS E FUNDOS, SENDO, 3
GARRAS DE FUNDO E 1 LATERAL
DIREITA E 1 LATERAL ESQUERDA,
COM ABERTURA EM ALTO RELEVO
DE 25MMX4MM DO LADO DIREITO
E FUNDO DESTINADA AO ENCAIXE
INTERNO DOS CABIDES DE
POLIPROPILENO. PORTAS:
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE
AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS
319MM(A) X292MM(L)X15MM(E)
COM REFORÇO NA VERTICAL TIPO
ÔMEGA, COM FURAÇÃO PARA
VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR
DIREITA DE CADA PORTA COM 15
FUROS CIRCULARES COM 6MM DE
DIÂMETRO EM FORMAÇÃO
TRIANGULAR COM ESPAÇAMENTO
DE 15MM ENTRE OS FUROS, SEM
DOBRADIÇAS, COM ARTICULAÇÃO
PIVOTANTE MEDIANTE PINO
ARRUELADO SUP FASTFIXX COM

6.272,16

30 UN

Adjudicado

Menor

Preço



0008

MAPOTECA DE 10 GAVETAS
MEDIDAS ALTURA: 1223 MM
LARGURA: 1204 MM
PROFUNDIDADE: 770 MM
CARACTERÍSTICAS: MAPOTECAS
COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU
PROJETOS COM FORMATO ATÉ
PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL,
SISTEMA DE TRAVAMENTO
SIMULTÂNEO DAS GAVETAS,
DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO
TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18
PARES DE ROLETES, FECHADURA
CILÍNDRICA TIPO YALE, COM
CHAVES EM DUPLICATAS, 01
PUXADORES EM POLIETILENO DE
ALTO IMPACTO DE SOBREPOR
PERSONALIZADOS, 01 (UMA)
PORTA ETIQUETA ESTAMPADA EM
CADA GAVETA DO LADO
ESQUERDO, CONFECCIONADO EM
CHAPA DE AÇO MISTA # 22
(0.90MM) E #24(0.60), MEDINDO
1220MM(A)X1204MM(L)X770MM(P),
PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDO
SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E
UNIÃO, DESENVOLVIDA COM
TECNOLOGIA DE ESTAMPAGEM E
TRAVAMENTO POR ENCAIXE
DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE
PARAFUSOS, TRAVAS TIPO U - 4
TRAVAS CONFECCIONADAS EM
CHAPA DE AÇO #20 (0.90MM) NA
MÉDIA DE 1186MM(L) X 122MM(A)
FORMADA POR UMA TRAVESSA
CENTRAL DE 1144MM(L) X 90MM(A)
E 2 TRAVAS TIPO U 20X20X20 COM
SISTEMA TRAVAS INVERTIDAS
PARA TRAVAMENTO NAS
LATERAIS, TAMPO:
CONFECCIONADO EM MDP BP
(25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA
DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS
DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM
RESINAS SINTÉTICAS (UREIA
FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS
AS FACES POR UMA FOLHA
CELULÓSICA DECORATIVA
BANHADA EM SOLUÇÃO
MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE
UM PROCESSO DE PRENSA DE
BAIXA PRESSÃO MEDINDO
1204MM(L)X770MM(P)X25MM(E),
SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS
GAVETAS POR TRILHOS DE
CORREDIÇA TELESCÓPICA DE
ABERTURA TOTAL COM
PROLONGAMENTO NO CURSO DO
COMPRIMENTO NOMINAL E
DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE
AÇO. PEÇA ÚNICA DE MONTAGEM
ESQUERDA OU DIREITA COM
TRAVA FIM DE CURSO ABERTO
QUE PERMITE A RETIRADA DA
GAVETA, CONFECCIONADA EM
AÇO GALVANIZADO NA
ESPESSURA DE 1,10MM COM 10
PARES DE ESFERAS EM CADA
LADO. GAVETAS: GAVETAS
MONTÁVEIS CONFECCIONADAS
EM CHAPA DE AÇO #24(0.60MM)
NO SISTEMA DE DOBRAS COM
TRAVAMENTO POR PARAFUSOS
M4-10 UTILIZADOS TAMBÉM PARA
FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO
DA GAVETA, SENDO AS MEDIDAS
DAS FRENTE 93MM(

16.366,00

20 UN



Adjudicado

Menor
Preço



0009

ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO EM "X" MEDIDAS APROXIMADAS COM ALTURA: 2400 MM LARGURA: 920 MM PROFUNDIDADE: 300 MM CARACTERÍSTICAS: ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 2400MM DE ALTURA POR 920MM DE LARGURA COM 300MM DE PROFUNDIDADE. PRATELEIRAS: 06(SEIS) PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NA MEDIDA DE 30MM(A)X915MM(L)X300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 12MM COM 90°, A 2ª A 30MM COM 90°, A 3ª A 915MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 10MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°M A 4ª A 300MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E TERMINA COM 10MM), COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 20 X 70 X 900MM COM 4 DOBRAS SENDO 1ª A 15MM COM 90°, 2ª A 20MM COM 90°, 3ª COM 40MM A 90°, 4ª A 20MM COM 90° E TERMINA COM 15MM. COLUNAS: 04(QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 14 (1,90MM) MEDINDO 2400MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 48 FUROS CIRCULARES PARA REGULAGEM DE ALTURA POSSIBILITANDO O TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. ACESSÓRIOS: ADMITE OPCIONALMENTE GAVETAS, REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO, OU FECHAMENTO TOTAL COM LATERAIS E FUNDOS, ACOMPANHAM TAMBÉM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. REFORÇO EM "X" LATERAL E FUNDO: 4 (QUATRO) "X" LATERAL NA MEDIDA DE 300MMX30MM E 1 "X" DE FUNDO NA MEDIDA DE 1150MMX30MM CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO #18(1,20MM). ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÂ

2.840,58

30 UN

Adjudicado

Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO

1.118.260,96

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/03/2023 - 07:39	EDITAL (8).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
12/04/2023 - 09:36	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2023 - 09:36	Envio de Propostas ReadequadasPROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Página 19 de 58





12/04/2023 - 11:17	Documentos solicitados para o processo PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2023 - 11:17	Documentos solicitados para o processo PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/04/2023 - 08:25	Envio de Propostas Readequadas PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/04/2023 às 10:26.
13/04/2023 - 09:35	Documentos solicitados para o processo PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/04/2023 - 11:39	Envio de Propostas Readequadas PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/04/2023 às 13:40.
13/04/2023 - 11:39	Envio de Propostas Readequadas PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 13/04/2023 às 13:40.
13/04/2023 - 14:08	Documentos solicitados para o processo PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/04/2023 - 14:09	Documentos solicitados para o processo PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo PROC. LICITATÓRIO Nº 024/2023-FUNCEL-CPL. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001		LOTE I - CADEIRAS, POLTRONAS, LONGARINAS, CONJUNTOS ESCOLARES, SOFÁS						





0001

CADEIRA ESCOLAR
COM PRANCHETA
FRONTAL
REGULÁVEL
TAMANHO ADULTO
Características:
Tamanho 06 padrão
FNDE, com prancheta
frontal com regulagem
para destro ou canhoto
em resina termoplástica
ABS,

CFAF 06

MINART

500

793,00

396.500,00

Assento/Encosto/Porta-
livros em polipropileno
virgem montados sobre
estrutura tubular em aço
com. Prancheta frontal
com regulagem
fabricada em ABS com
agregado de composto
mineral reforçante
injetado, com aditivo
anti-chama tornando o
produto altamente
resistente medindo 540
mm larg. X 350 mm de
prof. X 6mm de
espessura com cantos
arredondados e aba
com altura mínima de
40 mm. Deverá possuir
porta lápis e porta
copos em sua parte
frontal e sua fixação
feita por 10 parafusos
do tipo Mitoplastic com
mecanismo plástico que
possibilite a regulagem
horizontal de no mínimo
100 mm de distância.

Cadeira –
Assento/Encosto e
Porta-Livros
confeccionados em
resina termoplástica de
alto impacto,
polipropileno, assento
anatômico com raio
frontal em torno de
70mm para facilitação
da circulação sanguínea
das pernas, com
medidas aproximadas
de 460mm de largura x
410mm de profundidade
x 4mm de espessura e
abas laterais de no
mínimo 22mm (+/-5%)
cobrindo todo o tubo e
estrutura do assento,
fixados através de 04
parafusos flangeados
para plástico na parte
inferior, contendo
berços de apoio para o
tubo e 03 nervuras
transversais para
reforço com 3mm de
espessura mínima e
12mm de altura, na
superfície de contato
com o usuário 03
canaletas em baixo
relevo com medidas
aproximadas de 10mm
de largura x 350mm de
comprimento e 1mm de
profundidade, curvas
anatômicas alinhando
design com ergonomia.
Encosto com pegador
de mão central na parte
superior com medidas
de 30mm x 100mm e
reforço por uma nervura
de 8mm na parte
traseira, anatômica com
raio de
aproximadamente
50mm no ponto "S"
localizado a 200mm da
borda superior e
100mm da borda
inferior, atingindo assim
o ponto "S" para melhor
apoio da lombar e
garantindo um design
respeitando a
ergonomia, é reforçado
por duas nervuras
mínima de 3mm de
espessura




0002

CADEIRA TIPO
PALITO EM TECIDO
CARACTERÍSTICAS:
Características: a) Base
Conjunto desenvolvido
para manter a
integridade do produto
suportando todos os
níveis de resistência e
durabilidade prescritos
como requisitos de
engenharia pelas
normas técnicas. A
estrutura é composta de
tubos de aço
1010/1020, sendo os
pés e suportes do
assento e encosto
fabricados em tubos
oblongos 16x30 com
1,5 mm de espessura e
soldados à duas
travessas horizontais de
tubos de aço 7/8" com
1,2 mm de espessura
pelo processo de
soldagem MIG,
formando um conjunto
estrutural empilhável.
Para dar acabamento
nas pontas dos tubos
dos pés e travessas, a
estrutura recebe
ponteiras plásticas
injetadas em
termoplástico de
engenharia.

OPERATIVA

PLAXMETAL

190



0003

CADEIRA GIRATÓRIA
DIRETOR
OPERACIONAL COM
ESPALDAR ALTO
Características: a)
Rodízios Componente
utilizado para manter a
estabilidade e apoio ao
piso e com a função de
manter a mobilidade da
cadeira, através de
deslocamentos
giratórios e lineares
conforme manuseio do
usuário. Rodízio de PU:
Constituído de 2 (duas)
roldanas circulares na
dimensão de 50 mm de
diâmetro e fabricadas
em termoplástico
denominado de
poliamida (PA 6,6) e PU
em sua extremidade,
dedicadas para serem
utilizadas em pisos
rígidos. O corpo do
rodízio confeccionado
de forma semicircular e
fabricado em material
termoplástico
denominado de
poliamida (PA 6,6). As
roldanas são fixadas
neste corpo através de
um eixo horizontal de
aço carbono ABNT
1005/10 na dimensão
de 6 mm que é
submetido a um
processo de lubrificação
através de graxa
específica para redução
de atrito na operação de
rolamento sob o piso. O
corpo do rodízio é
constituído por um eixo
vertical (perpendicular
ao piso) de aço carbono
ABNT 1008/10 na
dimensão de 11 mm e
protegido contra
corrosão pelo processo
de eletrodeposição a
zinco onde se encontra
montado através de um
anel elástico sob
pressão no corpo do
rodízio, que recebe
lubrificação para reduzir
o atrito no
deslocamento rotativo.
b) Base Giratória
Componente utilizado
para manter a
estabilidade da cadeira
em todas as suas
funcionalidades,
principalmente
nivelamento sobre o
piso, oferecido no
modelo específico
abaixo Base Standard
Diretor: Conjunto
definido por uma
configuração em forma
de pentágono, obtendo
um diâmetro na ordem
de 660 mm e
constituída com 5
(cinco) pás de apoio,
fabricada em chapa de
aço carbono ABNT
1008/1020 na
espessura de 1,5 mm e
conformada por um
processo de
estampagem formando
um perfil de secção 26 x
26,5 mm e unidas por
soldagem MIG. Suas
extremidades são
conformadas
mecanicamente
formando o encaixe
para o pino do rodízio
sem necessidade de
buchas ou peças
adicionais. Possui um
anel central fabricado
em tubo de precisão de
construção mecânica de
Aço C

OPERATIVA CÔD. PLAXMETAL
51001

50

1.196,50

59.825,00



0004

Conjunto Aluno tamanho 04 padrão FNDE, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo retangular em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento/encosto/ porta objeto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. (Para alunos entre 1,33m a 1,59m). Mesa - Confeccionada em resina termoplástica injetada, tampo em ABS com formato retangular medindo 600mm x 450mm, com abas em todas suas laterais e parte do fundo medindo 50mm e na parte frontal 40mm, 5mm de espessura em todo tampo, dotado de porta copo e porta lápis / caneta, as dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 04 na faixa de estatura de 1330 mm a 1590mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com secção retangular e quadrada, 20/20 e 20/30 em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matériaprima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade. No molde do porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à travessa longitudinal através parafusos auto-atarrachantes zincado branco.

CJA 04

MINART

250

1.644,99

411.247,50



0005

Kit Sofá Retrô 2 Lugares e 02 Poltronas
Grafito: estrutura é confeccionada em madeira de eucalipto, proveniente de reflorestamento, o estofamento é composto de espuma D-26 no assento, percintas elástica e espuma D-20 nas braças. Seu revestimento é feito com tecido suede, sua sustentação é dada pela combinação das chapas de ferro e dos pés palitos de madeira de eucalipto, suportando em média até 120 Kg. SOFÁ MAIOR: Altura total: 82 cm; Largura total: 118 cm; Profundidade total: 57 cm; Altura do encosto: 38 cm; Largura do assento: 100 cm; Profundidade do assento: 42 cm; Altura do chão ao assento: 45 cm; Espessura do assento: 20 cm; Tamanho dos pés: 25 cm; Altura do chão ao braço: 68 cm; Altura interna do braço: 22 cm; Espessura do braço: 9 cm; Peso: 16 kg. Poltrona: Altura total: 80 cm; Largura total: 70 cm; Profundidade total: 56 cm; Altura do encosto: 38 cm; Largura do assento: 52 cm; Profundidade do assento: 41 cm; Altura do chão ao assento: 46 cm; Espessura do assento: 20 cm; Tamanho dos pés: 25 cm; Altura do chão ao braço: 67 cm; Altura interna do braço: 22 cm; Espessura do braço: 9 cm; Peso: 13 kg. Especificações do Produto Estrutura: Madeira Eucalipto; Espuma: D-26; Tecido: Suede (100% Poliéster) Tipo de pés: Pés palito; Peso Suportado: Até 120 Kg.

MODRIG

MARTIFLEX

15

5.668,90

85.033,50



0006

LONGARINA QUATRO
LUGARES PVC

Características: a) Base Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso, e com a função de manter o assento localizado de maneira íntegra ao conjunto Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1. 1/2" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pé s. proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. b) Assento Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de olipropileno) fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado . Possui dime

ERGOPLAX

PLAXMETAL

500

1.366,00

683.000,00



0007

LONGARINA
OPERATIVA
EXECUTIVA QUATRO
LUGARES

OPERATIVA

PLAXMETAL

200

3.808,00 761.600,00



Características:
Conjunto montado sobre Longarinas de 2 (dois) a 5 (cinco) lugares, dispostos simetricamente de maneira a se obter uma acomodação de 2 (dois) a 5 (cinco) usuários de forma ergonômica, confortável e com alto grau de liberdade para movimentação. a) Base Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso, e com a função de manter o assento localizado de maneira íntegra ao conjunto Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular d e aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1. 1/4" para cada assento Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede d e 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pé s. As extremidades da longarina são compostas por ponteiros, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e r




0008

CJM 0308

MINART

70

8.876,50 621.355,00



Conjunto multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica medindo 800mm cada tampo, com 1 mesa e 08 cadeiras empilháveis – tamanho 03. Mesa – 03 (três) Tampos confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico; tampo em ABS medindo 800mm x 800mm cada tampo, com abas em todas suas laterais medindo 20mm, 5mm de espessura em todo tampo. Estrutura da mesa compostas de Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 51mm (2”), em chapa 16 (1,5mm), Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20/20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20/20mm, em chapa 16 (1,5mm). • Suportes estruturais e de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de mesmo tubo. Fixação do tampo às estruturas através de Parafusos flangeados rosca para plástico, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior com ponteiras em polipropileno externa de 60mm de altura. 08 Cadeira empilhável – Assento/Encosto e Porta-objetos confeccionados em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal de 70mm para melhor circulação sanguínea das pernas, com medidas de 460mm larg. x 410mm prof. x 4mm de esp. e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados por 04 parafusos flangeados/plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato, 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas (sem quinas) alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior medindo 35mm x 105mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, raio de aproximadamente 50mm



0009

CJM 0608

MINART

70

9.851,70



Conjunto multiuso
Biblioteca/Refeitório em
resina termoplástica
medindo 800mm cada
tampo, com 1 mesa e
08 cadeiras empilháveis
- tamanho 06 Mesa -
03 (três) Tampos
confeccionado em
resina termoplástica,
fabricada pelo processo
de injeção
termoplástico; tampo
em ABS medindo
800mm x 800mm cada
tampo, com abas em
todas suas laterais
medindo 20mm, 5mm
de espessura em todo
tampo. Estrutura da
mesa compostas de
Pés confeccionados em
tubo de aço carbono,
laminado a frio, com
costura, secção circular
diâmetro de 51mm (2"),
em chapa 16 (1,5mm),
Travessa longitudinal
em tubo de aço
carbono, laminado a
frio, com costura,
secção quadrada de
20/20mm, em chapa 16
(1,5mm); Travessas
transversais em tubo de
aço carbono, laminado
a frio, com costura,
secção retangular de
20/20mm, em chapa 16
(1,5mm). • Suportes
estruturais e de fixação
do tampo
confeccionados em
chapa de aço carbono,
travamento longitudinal
e transversal de mesmo
tubo. Fixação do tampo
às estruturas através de
Parafusos flangeados
rosca para plástico, pés
protegidos por ponteira
em sua parte inferior
com ponteiras em
polipropileno externa de
60mm de altura. 08
Cadeira empilhável -
Assento/Encosto e
Porta-objetos
confeccionados em
resina polipropileno,
assento anatômico com
raio frontal de 70mm
para melhor circulação
sanguínea das pernas,
com medidas de
460mm larg. x 410mm
prof. x 4mm de esp. e
abas laterais de no
mínimo 22mm (+/-5%)
cobrindo todo o tubo e
estrutura do assento,
fixados por 04
parafusos
flangeados/plástico na
parte inferior, contendo
berços de apoio para o
tubo e 03 nervuras
transversais para
reforço com 3mm de
espessura mínima e
12mm de altura, na
superfície de contato,
03 canaletas em baixo
relevo com medidas
aproximadas de 10mm
de largura x 350mm de
comprimento e 1mm de
profundidade, curvas
anatômicas (sem
quinas) alinhando
design com ergonomia.
Encosto com pegador
de mão central na parte
superior medindo 35mm
x 105mm e reforço por
uma nervura de 8mm
na parte traseira, raio
de aproximadamente
50mm

VENCEDOR

R A M
ELETRODOMESTICOS
EIRELI

3.745.800,00





0001

EP6BR

PANDIN

20

585,00

ESTANTE DE AÇO
COM 6 PRATELEIRAS
Medidas aproximadas
com ALTURA: 1950 mm
LARGURA: 920 mm
PROFUNDIDADE: 400
mm Características:
Estante desmontável de
aço com 06 prateleiras
em volume único, chapa
de aço # 26 (0,45mm)
na medida de 1950mm
de altura por 920mm de
largura com 400mm de
profundidade.
Prateleiras: em chapa
de aço # 26 (0,45mm)
na medida de
30mm(A)x915mm(L)x
400mm(P), com dobras
duplas e rebatidas nas
laterais (4 dobras
perpendiculares sendo
a 1ª 12mm rebatida, a
2ª a 30mm com 90°, a
3ª a 915mm com 90°, a
4ª a 30mm com 90° e
termina com 12mm) e
triplas nas partes
frontais e posteriores (6
dobras perpendiculares
sendo a 1ª dobra a
10mm com 90°, a 2ª a
10mm com 90°, a 3ª a
30mm com 90°m a 4ª a
400mm com 90°, a 5ª a
30mm com 90°, a 6ª a
10mm com 90° e
termina com 10mm).
Possui 1 reforço tipo
"ômega" em cada
prateleira na chapa # 26
(0,45mm), medindo
13mm x 49mm x
910mm com 4 dobras
perpendiculares sendo
a 1ª a 10,5mm com 90°,
2ª com 13mm com 90°,
3ª a 28mm com 90°, 4ª
a 13mm com 90° e
termina com 10,5mm.
Fixado horizontalmente
por sistema de
ponteameto no fundo
da prateleira. Colunas:
08 colunas bipartidas
com fixação através de
encaixe,
confeccionadas em
chapa de aço #24 (0,60
mm), sendo 4 unidades
inferior com 1000mm de
altura e 4 superiores
com 1000mm de altura,
dobra perfurada em de
35x35 mm com
conformação na parte
central e bordas
conformadas e
rebatidas com 35 furos
circulares para
regulagem de altura
possibilitando o
travamento mais eficaz
das prateleiras, (formato
patenteado).
Acessórios: Admite
opcionalmente reforço X
nas laterais e fundo,
acompanham também
40 parafusos com
porcas sextavadas
zincadas de 1/4 x 1/2 e
4 sapatas em com
sustentação triangular,
possibilitando um
travamento na estrutura
da coluna,
confeccionada em
polipropileno medindo
35x35 mm.
Acabamento:
Tratamento
anticorrosivo por um
processo de
nanotecnologia e
pintura eletrostática a
pó (tinta híbrida) com
camada de 30 a 40
micron com secagem
em estufa a 240
Processo com rigoroso
con



0002

ARQUIVO DE AÇO
COM QUATRO
GAVETAS COR CINZA

Características:
medidas com
1362mm(A) x 470mm(L)
x 570mm(P) Arquivo
com 4 gavetas,
confeccionado em
chapa de aço #26
(0,45mm) normatizada
e laminada a frio nas
laterais, fundo e frentes
das gavetas. Parte
superior em chapa #24
(0,60mm), Trilhos das
gavetas em chapa #18
(1,20mm). Canaletas
com 3 dobras perfiladas
e perpendiculares de
90° tipo U
(15x15x15mm) em
chapa #16 (1,50mm),
mantendo as
propriedades do aço
ponteado conforme
normas técnicas
(AWSSAED8-9M).
Hastes para pastas
suspensas (medida
470x30mm) em
Galvalume (Al+Zn)
chapa #20 (0,90mm)
reforçada pelo sistema
de perfilamento em
Omega, cantoneiras de
fixação traseira (medida
250mm "A" com dobra
em L 15mmX15mm em
Galvalume (Al+Zn)
chapa #20 com 4 garras
de fixação e 2
cantoneiras frontais
(medida 245mm "A"
com dobra em L
15mmX15mm em
Galvalume (Al+Zn)
chapa #20. Reforço -
Contém 4 reforços
internos tipo "Omega"
com 4 dobras
perpendiculares de 90°
(medida 1271x93mm)
em chapa # 26
(0,45mm) nas laterais
do produto, sendo a 1ª
dobra de 90° a 10mm,
2ª dobra de 90° a
20mm, 3ª dobra de 90°
a 30mm, 4ª dobra de
90° a 20mm terminando
com 10mm. Fixados
verticalmente por
sistema de
ponteamento nas
laterais do produto.
Trava frontal horizontal
tipo U (15x15x15mm)
entre as 2(duas)
primeiras gavetas em
chapa #18 (1,20mm)
Trava na base inferior
frontal em chapa #20
(0,90mm), com 4
dobras sendo a 1ª de
90° a 10mm, a 2ª de
90° a 15mm, a 3ª de
90° a 45mm, a 4ª de 90°
a 40mm e termina com
10mm. Trava na base
inferior traseira em
chapa #20 (0,90mm),
em formato U com 2
dobras, a 1ª de 90° a
15mm, a 2ª de 90° a
45mm e termina com
15mm. Acompanha kit
composto por 4
cantoneiras e 4 sapatas
reguláveis 5/16
confeccionadas em
poliestireno de alto
impacto, 4 buchas com
rosca interna 5/16 e 12
parafusos cabeça chata
de 3,5 x 10mm para
fixação. Todas as
chapas de aço
utilizadas nesse produto
seguem a especificação
SAE 1008 Gavetas: A -
Gavetas montáveis no
sistema de dobras com
travamento utilizand

APOF04SLM

PANDIN

20

1.904,00

38.086,00



ROUPEIRO 16
PORTAS COR CINZA

Características:

medidas com
1930mm(A) x
1380mm(L) x 400mm(P)
Roupeiro de aço
confeccionado em
chapa de aço # 26
(0,45mm) totalmente
montável com travas
invertidas tipo unha de
gato que dispensa a
utilização de parafusos,
possui 4 vão com 16
portas sobrepostas em
aço chapa #26
(0,45mm) com encaixe
total por dentro do vão,
composto por 1 módulo
inicial e 3

complementos.

Laterais:

confeccionadas em
chapa de aço # 26
(0,45mm) nas medidas
de 1850mm(A) x
400mm(P) com 9 travas
de cada lado tipo garras
para fixação das
prateleiras, lateral
esquerda com 4 dobras
sendo a 1ª a 14mm com
90°, a 2ª a 14mm com
90°, a 3ª a 25mm com
90°, a 4ª a 400mm com
178° em curva e lateral
direita com 3 dobras
sendo 1ª a 10mm com
45°, a 2ª a 25mm com
90° a 3ª a 400mm com
178° em curva.

Retaguardas:

confeccionadas em
chapa de aço # 26
(0,45mm) nas medidas
de 1850mm(A) x
345mm(L) sendo que
em sentido horizontal
tem 2 dobras, a 1ª a
30mm com 180°, a 2ª a
345mm com 180° e
termina com 30mm,
com sistema de garras
invertidas para fixação
das prateleiras,
posicionadas de acordo
com o modelo.

Prateleiras:

confeccionadas em
chapa de aço # 26
(0,45mm) nas medidas
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P)
com 3 dobras na visão
frontal sendo a 1ª a
27mm com 90°, a 2ª a
40mm com 90°, a 3ª a
392mm com 90° e
termina com 27mm,
com sistema de unhas
de gato para
travamento nas laterais
e fundos, sendo, 3
garras de fundo e 1
lateral direita e 1 lateral
esquerda, com abertura
em alto relevo de
25mmx4mm do lado
direito e fundo
destinada ao encaixe
interno dos cabides de
polipropileno. Portas:
confeccionadas em
chapa de aço # 26
(0,45mm) nas medidas
408mm(A)
x292mm(L)x15mm(E)
com reforço na vertical
tipo Ômega, com
Furação para ventilação
na parte superior direita
de cada porta com 15
furos circulares com
6mm de diâmetro em
formação triangular com
espaçamento de 15mm
entre os furos, sem
dobradiças, com
articulação pivotante
mediante PINO
ARRUELADO SUP
FASTFIXX com encaixe
em furação na parte
superior da p



0004

AP402SL

PANDIN

30

ARMARIO DE AÇO
DUAS PORTAS COM
TRÊS PRATELEIRAS
MAIS UMA FIXA
CENTRAL COR CINZA
Características:
medidas com
2007mm(A) x 900mm(L)
x 400mm(P)
Confeccionado em
chapa de aço
#26(0,45mm)
normalizada laminada a
frio nas laterais, fundo e
portas. Com travas
estruturais em chapa de
aço #20 (0,90mm). A -
Produto montável
utilizando sistema de
travas, alavanca e
unha, desenvolvidas em
altas tecnologias de
estampagem, não
havendo necessidade
de utilização de
parafusos. B - Trava
superior confeccionada
em chapa de aço #20
(0,90mm) com 3 dobras
perpendiculares sendo
a 1ª a 25mm com 90°, a
2ª a 25mm com 90°, a
terceira a 15mm com
90° e termina com
10mm, e com sistema
de alavanca para
travamento nas laterais.
D - Portas com
fechamento sobreposto
com medidas
esquerdas e direitas de
432mm(L)x1920mm(A)
em chapa de aço #26
(0,45mm), lado
esquerdo moldado por 2
dobras sendo a 1ª a
390mm com 225°, a 2ª
a 20mm com 135° e
finaliza com 30mm, e
lado direito com sistema
de puxador estampado
caracterizado por 4
dobras sendo a 1ª a
388mm com 315°, a 2ª
a 20mm com 45°, a 3ª a
25mm com 90°, a 4ª a
15mm com 90° e
finaliza com uma dobra
em curva de 360°, com
acabamento em perfil
PVC na cor cinza cristal
ou grafite, três reforços
em ômega na horizontal
e 1 na vertical em
chapa de aço #26
(0,45mm) laminada a
frio com 4 dobras, 1ª a
5mm com 90°, 2ª a
15mm com 90°, 3ª a
25mm com 90°, a 4ª a
15mm com 90° e
termina com 5mm com
furação para ventilação
no canto superior de
cada porta com 15 furos
circulares com 6mm de
diâmetro em formação
triangular com
espaçamento de 15mm
entre os furos, sem
dobradiças, com
articulação pivotante
mediante PINO
ARRUELADO SUP
FASTFIXX com encaixe
em furação na parte
superior da porta
travando na parte
inferior da prateleira
acima e PINO
INFERIOR FASTFIXX
para encaixe na parte
inferior da porta a uma
Bucha de nylon fixada a
prateleira base, com um
estampo na parte
interna inferior da porta
formando uma aba
dobrável para
travamento do pino. E -
Laterais em chapa de
aço #26 (



0005

AP409SL

PANDIN

28

ARMARIO DE AÇO
DUAS PORTAS COM
TRÊS PRATELEIRAS
COR CINZA COM
LILAS Características:
medidas com
1927mm(A) x 800mm(L)
x 400mm(P)
Confeccionado em
chapa de aço #26
(0,45mm) normalizada
laminada a frio nas
laterais, no fundo,
prateleiras e portas. A -
Produto montável
utilizando sistema de
travas, alavanca e
unha, desenvolvidas em
altas tecnologias de
estampagem, não
havendo necessidade
de utilização de
parafusos. B - Trava
superior confeccionada
em chapa de aço #20
(0,90mm) com 3 dobras
perpendiculares sendo
a 1ª a 25mm com 90°, a
2ª a 25mm com 90°, a
terceira a 15mm com
90° e termina com
10mm, e com sistema
de alavanca para
travamento nas laterais.
C - Trava inferior
confeccionada em
chapa de aço # 20
(0,90mm) 2 dobras
perpendiculares sendo
a 1ª a 20mm com 90°, a
2ª a 45mm com 90° e
termina com 15mm e
com sistema de
alavanca para
travamento nas laterais.
D - Portas com
fechamento sobreposto
com medidas
esquerdas e direitas de
380mm(L)x1840mm(A)
em chapa de aço #26
(0,45mm) , lado
esquerdo moldado por 2
dobras sendo a 1ª a
340mm com 225°, a 2ª
a 20mm com 135° e
finaliza com 30mm, e
lado direito com sistema
de puxador estampado
caracterizado por 4
dobras sendo a 1ª a
338mm com 315°, a 2ª
a 20mm com 45°, a 3ª a
25mm com 90°, a 4ª a
15mm com 90° e
finaliza com uma dobra
em curva de 360°, com
acabamento em perfil
PVC na cor cinza cristal
ou grafite, 3 reforços em
Ômega na horizontal e
1 na vertical em chapa
de aço #26 (0,45mm)
laminada a frio com 4
dobras, 1ª a 5mm com
90°, 2ª a 15mm com
90°, 3ª a 25mm com
90°, a 4ª a 15mm com
90° e termina com
5mm, com furação para
ventilação no canto
superior de cada porta
com 15 furos circulares
com 6mm de diâmetro
em formação triangular
com espaçamento de
15mm entre os furos,
sem dobradiças, com
articulação pivotante
mediante PINO
ARRUELADO SUP
FASTFIXX com encaixe
em furação na parte
superior da porta
travando na parte
inferior da prateleira
acima e PINO
INFERIOR FASTFIXX
para encaixe na parte
inferior da porta a uma
Buca de nylon



0006

ESTANTE DE AÇO
DUPLA FACE
Características:
medidas com
2000mm(A) x
1000mm(L) x 445mm(P)
Todos os componentes
da estante devem ser
confeccionados em
chapas de aço SAE
1008 a 1012, tratadas e
com acabamento
superficial com
características
antimicrobianas, sendo
colunas tipo painel em
chapa #22 (0,76 mm) e
prateleiras, base, tampo
e painel de acabamento
em chapa #26 (0,46
mm). Constituída por 2
painéis internos de
sustentação com
acabamento
texturizado, com
espessura de 0,90 mm,
altura de 2000 mm e
largura de 580 mm,
cada lateral com rasgos
retangulares que
possibilitem o encaixe
das prateleiras em
passos alternados de
96mm e 79mm. 8
prateleiras com
acabamento
texturizado, com
dimensões de 930 mm
de comprimento e 235
mm de profundidade
com dobras nas laterais
que possibilitam união
das mesmas as laterais
pelo sistema de encaixe
(sem parafusos). Base
retangular fechada com
acabamento
texturizado, com altura
de 175 mm e tampo
superior horizontal com
acabamento
texturizado, com altura
de 70 mm. 2 anteparos
laterais soldados à base
e tampo onde serão
fixados os painéis
internos de sustentação
da estante através de 4
parafusos de 1/4" em
cada lado do tampo e
da base. Tampo e base
com venezianas que
auxiliem a visualização
da porção interna.
Devem ser utilizados
fixadores de tampo e de
base confeccionados
em chapa com
espessura maior que o
restante da estrutura.
Os fixadores inferiores
devem proporcionar a
fixação de porcas
rebites com flanges
para acoplamento por
rosca de sapatas
niveladoras. Os
fixadores proporcionam
maior estabilidade à
estante. As laterais de
cada composição de
estantes devem possuir
painel de acabamento
com acabamento
texturizado, com
dimensões de 2000 mm
por 580 mm com rasgos
retangulares que
possibilitem a
visualização do livro na
estante e também
fixação de painel
sinalizador. O painel
deverá ser unido
apenas nas
extremidades da
composição da estante
em seus painéis de
sustentação, fixados à
estes painéis através de

EBSRLW-1

W3

30

5.890,00

176.706,00





ROUPEIRO DE AÇO
COM 20 PORTAS
Medidas ALTURA: 1930
mm LARGURA: 1380
mm PROFUNDIDADE:
400 mm Características:
Roupeiro de aço
confeccionado em
chapa de aço # 26
(0,45mm) totalmente
montável com travas
invertidas tipo unha de
gato que dispensa a
utilização de parafusos,
possui 4 vão com 20
portas sobrepostas em
aço chapa #26
(0,45mm) com encaixe
total por dentro do vão,
composto por 1 módulo
inicial e 3
complementos.
LATERAIS:
confeccionadas em
chapa de aço # 26
(0,45mm) nas medidas
de 1850mm(A) x
400mm(P) com 9 travas
de cada lado tipo garras
para fixação das
prateleiras, lateral
esquerda com 4 dobras
sendo a 1ª a 14mm com
90°, a 2ª a 14mm com
90°, a 3ª a 25mm com
90°, 4ª a 400mm com
178° em curva e lateral
direita com 3 dobras
sendo 1ª a 10mm com
45°, a 2ª a 25mm com
90° a 3ª a 400mm com
178° em curva.
RETAGUARDAS:
confeccionadas em
chapa de aço # 26
(0,45mm) nas medidas
de 1850mm(A) x
345mm(L) sendo que
em sentido horizontal
tem 2 dobras, a 1ª a
30mm com 180°, a 2ª a
345mm com 180° e
termina com 30mm,
com sistema de garras
invertidas para fixação
das prateleiras,
posicionadas de acordo
com o modelo.
PRATELEIRAS:
confeccionadas em
chapa de aço # 26
(0,45mm) nas medidas
40mm(E)x340mm(L)x392mm(P)
com 3 dobras na visão
frontal sendo a 1ª a
27mm com 90°, a 2ª a
40mm com 90°, a 3ª a
392mm com 90° e
termina com 27mm,
com sistema de unhas
de gato para
travamento nas laterais
e fundos, sendo, 3
garras de fundo e 1
lateral direita e 1 lateral
esquerda, com abertura
em alto relevo de
25mmx4mm do lado
direito e fundo
destinada ao encaixe
interno dos cabides de
polipropileno. PORTAS:
confeccionadas em
chapa de aço # 26
(0,45mm) nas medidas
319mm(A)
x292mm(L)x15mm(E)
com reforço na vertical
tipo Ômega, com
Furação para ventilação
na parte superior direita
de cada porta com 15
furos circulares com
6mm de diâmetro em
formação triangular com
espaçamento de 15mm
entre os furos, sem
dobradiças, com
articulação pivotante
mediante PINO
ARRUELADO SUP
FASTFIXX com



0008

MAP10

PANDIN

20

MAPOTECA DE 10
GAVETAS Medidas
ALTURA: 1223 mm
LARGURA: 1204 mm
PROFUNDIDADE: 770
mm Características:
Mapotecas com 10
Gavetas para Mapas ou
Projetos com formato
até papel (A-1) na
horizontal, sistema de
travamento simultâneo
das gavetas,
deslizamento sobre
carrinho telescópico de
1.10mm com 18 pares
de roletes, fechadura
cilíndrica tipo yale, com
chaves em duplicatas,
01 puxadores em
polietileno de alto
impacto de sobrepor
personalizados, 01
(uma) porta etiqueta
estampada em cada
gaveta do lado
esquerdo,
confeccionado em
chapa de aço mista #
22 (0,90mm) e
#24(0,60), medindo
1220mm(A)x1204mm(L)x770mm(P).
Produto montável
utilizando sistema de
travas, alavanca e
unha, desenvolvida com
tecnologia de
estampagem e
travamento por encaixe
dispensando a
utilização de parafusos.
Travas tipo U - 4 travas
confeccionadas em
chapa de aço #20
(0,90mm) na media de
1186mm(L) x 122mm(A)
formada por uma
travessa central de
1144mm(L) x 90mm(A)
e 2 travas tipo U
20x20x20 com sistema
travas invertidas para
travamento nas laterais.
Tampo: Confeccionado
em MDP BP (25mm)
(Partículas de Média
Densidade) fabricado
através de partículas de
madeira com resinas
sintéticas (Ureia
Formol), revestido por
ambas as faces por
uma folha celulósica
decorativa banhada em
solução melamínica
fixada através de um
processo de prensa de
baixa pressão medindo
1204mm(L)x770mm(P)x25mm(E).
Sistema de
deslizamento das
gavetas por trilhos de
corrediça telescópica de
abertura total com
prolongamento no curso
do comprimento
nominal e deslizamento
por esferas de aço.
Peça única de
montagem esquerda ou
direita com trava fim de
curso aberto que
permite a retirada da
gaveta, confeccionada
em aço galvanizado na
espessura de 1,10mm
com 10 pares de
esferas em cada lado.
Gavetas: Gavetas
montáveis
confeccionadas em
chapa de aço
#24(0,60mm) no
sistema de dobras com
travamento por
parafusos M4-10
utilizados também para
fixação da frente ao
corpo da gaveta, sendo
as medidas das frentes
93mm



0009

**ESTANTE DE AÇO
COM 6 PRATELEIRAS
COM REFORÇO EM**

"X" Medidas
aproximadas com
ALTURA: 2400 mm
LARGURA: 920 mm
PROFUNDIDADE: 300
mm Características:
Estante desmontável de
aço com 06 prateleiras
com 2400mm de altura
por 920mm de largura
com 300mm de
profundidade.
Prateleiras: 06(Seis)
prateleiras em chapa de
aço # 22 (0,75mm) na
medida de
30mm(A)x915mm(L)x300mm(P)
com dobras duplas nas
laterais (4 dobras
perpendiculares sendo
a 1ª 12mm com 90°, a
2ª a 30mm com 90°, a
3ª a 915mm com 90°, a
4ª a 30mm com 90° e
termina com 12mm) e
triplas nas partes
frontais e posteriores (6
dobras perpendiculares
sendo a 1ª dobra a
10mm com 90°, a 2ª a
10mm com 90°, a 3ª a
30mm com 90°m a 4ª a
300mm com 90°, a 5ª a
30mm com 90°, a 6ª a
10mm com 90° e
termina com 10mm),
com reforço tipo ômega
na parte interna
medindo 20 x 70 x
900mm com 4 dobras
sendo 1ª a 15mm com
90°, 2ª a 20mm com
90°, 3ª com 40mm a
90°, 4ª a 20mm com 90°
e termina com 15mm.
Colunas: 04(quatro)
colunas confeccionadas
em chapa de aço # 14
(1,90mm) medindo
2400mm de altura
dobra perfilada em "L"
de 30x30 mm com 48
furos circulares para
regulagem de altura
possibilitando o
travamento mais eficaz
das prateleiras.
Acessórios: Admite
opcionalmente gavetas,
reforço X nas laterais e
fundo, ou fechamento
total com laterais e
fundos, acompanham
também 48 parafusos
com porcas sextavadas
zincadas de ¼ x ½ e 4
sapatas em "L" em
polipropileno medindo
32x32mm com recorte
central possibilitando
encaixe nas colunas.
Reforço em "X" Lateral
e Fundo: 4 (quatro) "X"
lateral na medida de
300mmx30mm e 1 "X"
de Fundo na medida de
1150mmX30mm
confeccionados em
chapa de aço
#18(1,20mm).
ACABAMENTO:
Tratamento anti-
corrosivo por um
processo de
nanotecnologia e
pintura eletrostática a
pó (tinta Híbrida) com
camada de 30 a 40
microns com secagem
em estufa a 240 °C.
Processo com rigoroso
controle de qualidade
analisado por um
laboratório certificado
pelo INMETRO
atendendo as normas
da NBR 8094:1983 "
Material metálico
revestido e nã

EDP6PRRA

PANDIN

30



VENCEDOR

R A M
ELETRODOMESTICOS
EIRELI

1.093.980,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL TAMANHO ADULTO Características: Tamanho 06 padrão FNDE, com prancheta frontal com regulagem para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, Assento/Encosto/Porta-livros em polipropileno virgem montados sobre estrutura tubular em aço com. Prancheta frontal com regulagem fabricada em ABS com agregado de composto mineral reforçante injetado, com aditivo anti-chama tornando o produto altamente resistente medindo 540 mm larg. X 350 mm de prof. X 6mm de espessura com cantos arredondados e aba com altura mínima de 40 mm. Deverá possuir porta lápis e porta copos em sua parte frontal e sua fixação feita por 10 parafusos do tipo Mitoplastic com mecanismo plástico que possibilite a regulagem horizontal de no mínimo 100 mm de distância. Cadeira – Assento/Encosto e Porta-Livros confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto 'S' para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 15:01:36	CFAF	MINART	500	R\$ 793,00	R\$ 396.500,00	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-08	11/04/2023 - 22:34:13	CFAF 06	MINART	500	R\$ 793,00	R\$ 396.500,00	Sim	Sim
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	34.390.049/0001-10	11/04/2023 - 15:14:06	CAD/ESC - 01	MARCA PRÓPRIA	500	R\$ 793,00	R\$ 396.500,00	Não	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:50:20	MINART MODELO CFAF 06	MINART MODELO CFAF 06	500	R\$ 800,00	R\$ 400.000,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:07	CAD01	HM Móveis	500	R\$ 793,00	R\$ 396.500,00	Não	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - CADEIRA TIPO PALITO EM TECIDO CARACTERÍSTICAS: Características: a) Base Conjunto desenvolvido para manter a integridade do produto suportando todos os níveis de resistência e durabilidade prescritos como requisitos de engenharia pelas normas técnicas. A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1,5 mm de espessura e soldados à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" com 1,2 mm de espessura pelo processo de soldagem MIG, formando um conjunto estrutural empilhável. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetados em termoplástico de engenharia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-----------------	-------------





L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:51:13	OP	PLAXMETAL	190	R\$ 199,78	R\$ 37.958,20	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-09	11/04/2023 - 15:20:09	OPERATIVA	PLAXMETAL	190	R\$ 199,78	R\$ 37.958,20	Sim	Sim
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	34.390.049/0001-10	11/04/2023 - 15:14:55	CAD/FX - 01	MARCA PRÓPRIA	190	R\$ 199,78	R\$ 37.958,20	Não	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:50:46	PLAXMETAL MODELO OPERATIVA	PLAXMETAL MODELO OPERATIVA	190	R\$ 198,00	R\$ 37.620,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:08	CAD02	HM Móveis	190	R\$ 199,78	R\$ 37.958,20	Não	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO Características: a) Rodízios Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso e com a função de manter a mobilidade da cadeira, através de deslocamentos giratórios e lineares conforme manuseio do usuário. Rodízio de PU: Constituído de 2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 50 mm de diâmetro e fabricadas em termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em pisos rígidos. O corpo do rodízio confeccionado de forma semicircular e fabricado em material termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6). As roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6 mm que é submetido a um processo de lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o piso. O corpo do rodízio é constituído por um eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão de 11 mm e protegido contra corrosão pelo processo de eletrodeposição a zinco onde se encontra montado através de um anel elástico sob pressão no corpo do rodízio, que recebe lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento rotativo. b) Base Giratória Componente utilizado para manter a estabilidade da cadeira em todas as suas funcionalidades, principalmente nivelamento sobre o piso, oferecido no modelo específico abaixo Base Standard Diretor: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 660 mm e constituída com 5 (cinco) pés de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de seção 26 x 26,5 mm e unidas por soldagem MIG. Suas extremidades são conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Possui um anel central fabricado em tubo de precisão de construção mecânica de Aço C

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:51:36	51001	PLAXMETAL	50	R\$ 1.196,00	R\$ 59.800,00	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-09	11/04/2023 - 15:20:26	OPERATIVA Cód. 51001	PLAXMETAL	50	R\$ 1.196,00	R\$ 59.800,00	Sim	Sim
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	34.390.049/0001-10	11/04/2023 - 15:16:46	CAD/DIR - 01	MARCA PRÓPRIA	50	R\$ 1.196,00	R\$ 59.800,00	Não	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:51:19	PLAXMETAL MODELO OPERATIVA Cód. 51001	PLAXMETAL MODELO OPERATIVA Cód. 51001	50	R\$ 1.175,00	R\$ 58.750,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:08	CAD03	HM Móveis	50	R\$ 1.196,00	R\$ 59.800,00	Não	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Conjunto Aluno tamanho 04 padrão FNDE, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo retangular em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento/encosto/ porta objeto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. (Para alunos entre 1,33m a 1,59m). Mesa - Confeccionada em resina termoplástica injetada, tampo em ABS com formato retangular medindo 600mm x 450mm, com abas em todas suas laterais e parte do fundo medindo 50mm e na parte frontal 40mm, 5mm de espessura em todo tampo, dotado de porta copo e porta lápis / caneta, as dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 04 na faixa de estatura de 1330 mm a 1590mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com seção retangular e quadrada, 20/20 e 20/30 em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade. No molde do porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à travessa longitudinal através parafusos auto-atarrachantes zincado branco.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 22:29:18	CJA	MINART	250	R\$ 1.796,86	R\$ 449.215,00	Sim	Sim





R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-09	11/04/2023 - 15:20:52	CJA 04	MINART	250	R\$ 1.796,86	R\$ 449.215,00	Sim	Sim
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	34.390.049/0001-10	11/04/2023 - 15:19:45	CNJ/CAJ - 04	MARCA PRÓPRIA	250	R\$ 1.796,86	R\$ 449.215,00	Não	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:51:52	MINART MODELO CJA 04	MINART MODELO CJA 04	250	R\$ 1.790,00	R\$ 447.500,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:08	CJA04	A Princesa	250	R\$ 1.796,86	R\$ 449.215,00	Não	Não


LOTE 0001 - ITEM 0005 - Kit Sofá Retrô 2 Lugares e 02 Poltronas Grafite: estrutura é confeccionada em madeira de eucalipto, proveniente de reflorestamento, o estofamento é composto de espuma D-26 no assento, percintas elástica e espuma D-20 nas braças. Seu revestimento é feito com tecido suede, sua sustentação é dada pela combinação das chapas de ferro e dos pés palitos de madeira de eucalipto, suportando em média até 120 Kg. SOFA MAIOR: Altura total: 82 cm Largura total: 118 cm; Profundidade total: 57 cm; Altura do encosto: 38 cm Largura do assento: 100 cm; Profundidade do assento: 42 cm; Altura do chão ao assento: 45 cm Espessura do assento: 20 cm; Tamanho dos pés: 25 cm; Altura do chão ao braço: 68 cm Altura interna do braço: 22 cm; Espessura do braço: 9 cm; Peso: 16 kg. Poltrona: Altura total: 80 cm; Largura total: 70 cm; Profundidade total: 56 cm; Altura do encosto: 38 cm Largura do assento: 52 cm; Profundidade do assento: 41 cm; Altura do chão ao assento: 46 cm Espessura do assento: 20 cm; Tamanho dos pés: 25 cm; Altura do chão ao braço: 67 cm Altura interna do braço: 22 cm; Espessura do braço: 9 cm; Peso: 13 kg. Especificações do Produto Estrutura: Madeira Eucalipto; Espuma: D-26; Tecido: Suede (100% Poliéster) Tipo de pés: Pés palito; Peso Suportado: Até 120 Kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:52:36	MODRIG	MARTIFLEX	15	R\$ 5.668,96	R\$ 85.034,40	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-09	11/04/2023 - 15:21:07	MODRIG	MARTIFLEX	15	R\$ 5.668,96	R\$ 85.034,40	Sim	Sim
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	34.390.049/0001-10	11/04/2023 - 15:21:07	RETRÔ NAMORADEIRA	MARCA PRÓPRIA	15	R\$ 5.668,96	R\$ 85.034,40	Não	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:52:10	MARTIFLEX MODELO MODRIG	MARTIFLEX MODELO MODRIG	15	R\$ 5.600,00	R\$ 84.000,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:08	SOFA01	HM Móveis	15	R\$ 5.668,96	R\$ 85.034,40	Não	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - LONGARINA QUATRO LUGARES PVC Características: a) Base Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso, e com a função de manter o assento localizado de maneira íntegra ao conjunto Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagens são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1. 1/2" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pé s. proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. b) Assento Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de olipropileno) fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado . Possui dime

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:53:02	ERGO	PLAXMETAL	500	R\$ 1.366,20	R\$ 683.100,00	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-09	11/04/2023 - 15:21:23	ERGOPLAX	PLAXMETAL	500	R\$ 1.366,20	R\$ 683.100,00	Sim	Sim
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	34.390.049/0001-10	11/04/2023 - 15:22:44	CAD/ LONG - 01	MARCA PRÓPRIA	500	R\$ 1.366,20	R\$ 683.100,00	Não	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:52:31	PLAXMETAL MODELO ERGOPLAX	PLAXMETAL MODELO ERGOPLAX	500	R\$ 1.350,00	R\$ 675.000,00	Não	Não





A PRINCESA 08.588.004/0001- 11/04/2023 - LONG01 HM Móveis 500 R\$ 1.366,20 R\$ 683.100,00 Não Não
INDUSTRIA E 44 17:00:08
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI*

LOTE 0001 - ITEM 0007 - LONGARINA OPERATIVA EXECUTIVA QUATRO LUGARES Características: Conjunto montado sobre Longarinas de 2 (dois) a 5 (cinco) lugares, dispostos simetricamente de maneira a se obter uma acomodação de 2 (dois) a 5 (cinco) usuários de forma ergonômica, confortável e com alto grau de liberdade para movimentação. a) Base Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso, e com a função de manter o assento localizado de maneira íntegra ao conjunto Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular d e aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1. 1/4" para cada assento Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede d e 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pé s. As extremidades da longarina são compostas por ponteiros, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e r

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:53:33	OP	PLAXMETAL	200	R\$ 3.808,33	R\$ 761.666,00	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-99	11/04/2023 - 15:21:39	OPERATIVA	PLAXMETAL	200	R\$ 3.808,33	R\$ 761.666,00	Sim	Sim
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	34.390.049/0001-10	11/04/2023 - 15:25:50	CAD/LONG - 02	MARCA PRÓPRIA	200	R\$ 3.808,33	R\$ 761.666,00	Não	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:53:03	PLAXMETAL MODELO OPERATIVA	PLAXMETAL MODELO OPERATIVA	200	R\$ 3.820,00	R\$ 764.000,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:08	LONG02	HM Móveis	200	R\$ 3.808,33	R\$ 761.666,00	Não	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Conjunto multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica medindo 800mm cada tampo, com 1 mesa e 08 cadeiras empilháveis – tamanho 03. Mesa – 03 (três) Tampo confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico; tampo em ABS medindo 800mm x 800mm cada tampo, com abas em todas suas laterais medindo 20mm, 5mm de espessura em todo tampo. Estrutura da mesa compostas de Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 51mm (2"), em chapa 16 (1,5mm), Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20/20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20/20mm, em chapa 16 (1,5mm). • Suportes estruturais e de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de mesmo tubo. Fixação do tampo às estruturas através de Parafusos flangeados rosca para plástico, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior com ponteiros em polipropileno externa de 60mm de altura. 08 Cadeira empilhável – Assento/Encosto e Porta-objetos confeccionados em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal de 70mm para melhor circulação sanguínea das pernas, com medidas de 460mm larg. x 410mm prof. x 4mm de esp. e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados por 04 parafusos flangeados/plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato, 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas (sem quinas) alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior medindo 35mm x 105mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, raio de aproximadamente 50mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:54:08	CJM	MINART	70	R\$ 8.876,53	R\$ 621.357,10	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-99	11/04/2023 - 15:21:59	CJM 0308	MINART	70	R\$ 8.876,53	R\$ 621.357,10	Sim	Sim
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	34.390.049/0001-10	11/04/2023 - 15:27:54	CNJ/MULT - 01	MARCA PRÓPRIA	70	R\$ 8.876,53	R\$ 621.357,10	Não	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:53:30	MINART MODELO CJM 0308	MINART MODELO CJM 0308	70	R\$ 8.900,00	R\$ 623.000,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:09	BIBL01	HM Móveis	70	R\$ 8.876,53	R\$ 621.357,10	Não	Não



LOTE 0001 - ITEM 0009 - Conjunto multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica medindo 800mm cada tampo, com 1 mesa e 08 cadeiras empilháveis – tamanho 06 Mesa – 03 (três) Tapos confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico; tampo em ABS medindo 800mm x 800mm cada tampo, com abas em todas suas laterais medindo 20mm, 5mm de espessura em todo tampo. Estrutura da mesa compostas de Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 51mm (2"), em chapa 16 (1,5mm), Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20/20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20/20mm, em chapa 16 (1,5mm). • Suportes estruturais e de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de mesmo tubo. Fixação do tampo às estruturas através de Parafusos flangeados rosca para plástico, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior com ponteiras em polipropileno externa de 60mm de altura. 08 Cadeira empilhável – Assento/Encosto e Porta-objetos confeccionados em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal de 70mm para melhor circulação sanguínea das pernas, com medidas de 460mm larg. x 410mm prof. x 4mm de esp. e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados por 04 parafusos flangeados/plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato, 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas (sem quinas) alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior medindo 35mm x 105mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, raio de aproximadamente 50mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 15:01:43	CJM	MINART	70	R\$ 9.851,84	R\$ 689.628,80	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-08	11/04/2023 - 15:22:17	CJM 0608	MINART	70	R\$ 9.851,84	R\$ 689.628,80	Sim	Sim
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	34.390.049/0001-10	11/04/2023 - 15:30:18	CNJ/MULT - 02	MARCA PRÓPRIA	70	R\$ 9.851,84	R\$ 689.628,80	Não	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:54:01	MINART MODELO CJM 0608	MINART MODELO CJM 0608	70	R\$ 9.430,00	R\$ 660.100,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:09	BIBL02	HM Móveis	70	R\$ 9.851,84	R\$ 689.628,80	Não	Não

LOTE 0002 - ITEM 0001 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas com ALTURA: 1950 mm LARGURA: 920 mm PROFUNDIDADE: 400 mm Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em volume único, chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 1950mm de altura por 920mm de largura com 400mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x 400mm(P), com dobras duplas e rebatidas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm rebatida, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 400mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 26 (0,45mm), medindo 13mm x 49mm x 910mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 08 colunas bipartidas com fixação através de encaixe, confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm), sendo 4 unidades inferior com 1000mm de altura e 4 superiores com 1000mm de altura, dobra perfilada em de 35x35 mm com conformação na parte central e bordas conformadas e rebatidas com 35 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras, (formato patenteado). Acessórios: Admite opcionalmente reforço X nas laterais e fundo, acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincadas de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas em com sustentação triangular, possibilitando um travamento na estrutura da coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35 mm. Acabamento: Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 micron com secagem em estufa a 240 Processo com rigoroso con

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:56:05	PANDIN	PANDIN	20	R\$ 589,71	R\$ 11.794,20	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-08	11/04/2023 - 15:23:23	EP6BR	PANDIN	20	R\$ 589,71	R\$ 11.794,20	Sim	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:54:29	PANDIN MODELO EP6BR	PANDIN MODELO EP6BR	20	R\$ 562,00	R\$ 11.240,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:09	ACO01	HM Móveis	20	R\$ 589,71	R\$ 11.794,20	Não	Não
I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	27.363.204/0001-43	11/04/2023 - 22:40:56	AMAPA	AMAPA	20	R\$ 589,00	R\$ 11.780,00	Não	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0002 - ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA Características: medidas com 1362mm(A) x 470mm(L) x 570mm(P) Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa #24 (0,60mm), Trilhos das gavetas em chapa #18 (1,20mm). Canaletas com 3 dobras perfiladas e perpendiculares de 90° tipo U (15x15x15mm) em chapa #16 (1,50mm). mantendo as propriedades do aço ponteadas conforme normas técnicas (AWSSAED8-9M). Hastes para pastas suspensas (medida





470x30mm) em Galvalume (Al+Zn) chapa #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de perfilamento em Omega, cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm em Galvalume (Al+Zn) chapa #20 com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm em Galvalume (Al+Zn) chapa #20. Reforço - Contém 4 reforços internos tipo "Ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm) em chapa # 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° a 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 Gavetas: A - Gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento utilizando

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:56:21	PANDIN	PANDIN	20	R\$ 1.909,20	R\$ 38.184,00	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-08	11/04/2023 - 15:23:44	APOF04SLM	PANDIN	20	R\$ 1.909,20	R\$ 38.184,00	Sim	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:54:53	PANDIN MODELO APOF04SLM	PANDIN MODELO APOF04SLM	20	R\$ 1.770,00	R\$ 35.400,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:09	ARQ01	HM Móveis	20	R\$ 1.909,20	R\$ 38.184,00	Não	Não
I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	27.363.204/0001-43	11/04/2023 - 22:41:02	AMAPA	AMAPA	20	R\$ 1.909,00	R\$ 38.180,00	Não	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0003 - ROUPEIRO 16 PORTAS COR CINZA Características: medidas com 1930mm(A) x 1380mm(L) x 400mm(P) Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. Laterais: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. Retaguardas: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 345mm(L) sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 180°, a 2ª a 345mm com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. Prateleiras: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno. Portas: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 408mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIX com encaixe em furação na parte superior da p

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:56:40	PANDIN	PANDIN	30	R\$ 4.900,20	R\$ 147.006,00	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-08	11/04/2023 - 15:24:19	GRP/F 504/16	PANDIN	30	R\$ 4.900,20	R\$ 147.006,00	Sim	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:55:14	PANDIN MODELO GRP/F 504/16	PANDIN MODELO GRP/F 504/16	30	R\$ 4.750,00	R\$ 142.500,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:09	ROUP01	HM Móveis	30	R\$ 4.900,20	R\$ 147.006,00	Não	Não
I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	27.363.204/0001-43	11/04/2023 - 22:43:28	AMAPA	AMAPA	30	R\$ 4.900,00	R\$ 147.000,00	Não	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0004 - ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS COM TRÊS PRATELEIRAS MAIS UMA FIXA CENTRAL COR CINZA Características: medidas com 2007mm(A) x 900mm(L) x 400mm(P) Confeccionado em chapa de aço #26(0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, fundo e portas. Com travas estruturais em chapa de aço #20 (0,90mm). A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(L)x1920mm(A) em chapa de aço #26 (0,45mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, três reforços em ômega na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a





15mm com 90° e termina com 5mm com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. E - Laterais em chapa de aço #26 (

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 22:29:28	PANDIN	PANDIN	30	R\$ 2.436,63	R\$ 73.098,90	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-05	11/04/2023 - 15:24:43	AP402SL	PANDIN	30	R\$ 2.436,63	R\$ 73.098,90	Sim	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:55:37	PANDIN MODELO AP402SL	PANDIN MODELO AP402SL	30	R\$ 2.390,00	R\$ 71.700,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:09	ARM01	HM Móveis	30	R\$ 2.436,63	R\$ 73.098,90	Não	Não
I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	27.363.204/0001-43	11/04/2023 - 22:45:37	AMAPA	AMAPA	30	R\$ 2.436,00	R\$ 73.080,00	Não	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0005 - ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS COM TRÊS PRATELEIRAS COR CINZA COM LILAS


Características: medidas com 1927mm(A) x 800mm(L) x 400mm(P) Confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 380mm(L)x1840mm(A) em chapa de aço #26 (0,45mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 338mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em Omega na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:58:25	PANDIN	PANDIN	28	R\$ 2.257,52	R\$ 63.210,56	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-05	11/04/2023 - 15:25:09	AP409SL	PANDIN	28	R\$ 2.257,52	R\$ 63.210,56	Sim	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:55:57	PANDIN MODELO AP409SL	PANDIN MODELO AP409SL	28	R\$ 2.300,00	R\$ 64.400,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:10	ARM02	HM Móveis	28	R\$ 2.257,52	R\$ 63.210,56	Não	Não
I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	27.363.204/0001-43	11/04/2023 - 22:47:04	AMAPA	AMAPA	28	R\$ 2.257,00	R\$ 63.196,00	Não	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0006 - ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE Características: medidas com 2000mm(A) x 1000mm(L) x 445mm(P)

Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, tratadas e com acabamento superficial com características antimicrobianas, sendo colunas tipo painel em chapa #22 (0,76 mm) e prateleiras, base, tampo e painel de acabamento em chapa #26 (0,46 mm). Constituída por 2 painéis internos de sustentação com acabamento texturizado, com espessura de 0,90 mm, altura de 2000 mm e largura de 580 mm, cada lateral com rasgos retangulares que possibilitem o encaixe das prateleiras em passos alternados de 96mm e 79mm. 8 prateleiras com acabamento texturizado, com dimensões de 930 mm de comprimento e 235 mm de profundidade com dobras nas laterais que possibilitam união das mesmas as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Base retangular fechada com acabamento texturizado, com altura de 175 mm e tampo superior horizontal com acabamento texturizado, com altura de 70 mm. 2 anteparos laterais soldados à base e tampo onde serão fixados os painéis internos de sustentação da estante através de 4 parafusos de 1/4" em cada lado do tampo e da base. Tampo e base com venezianas que auxiliem a visualização da porção interna. Devem ser utilizados fixadores de tampo e de base confeccionados em chapa com espessura maior que o restante da estrutura. Os fixadores inferiores devem proporcionar a fixação de porcas rebites com flanges para acoplamento por rosca de sapatas niveladoras. Os fixadores proporcionam maior estabilidade à estante. As laterais de cada composição de estantes devem possuir painel de acabamento com acabamento texturizado, com dimensões de 2000 mm por 580 mm com rasgos retangulares que possibilitem a visualização do livro na estante e também fixação de painel sinalizador. O painel deverá ser unido apenas nas extremidades da composição da estante em seus painéis de sustentação, fixados à estes painéis através de





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:58:55	PANDIN	PANDIN	30	R\$ 6.142,17	R\$ 184.265,10	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-06	11/04/2023 - 15:25:26	EB SRLW-1	W3	30	R\$ 6.142,17	R\$ 184.265,10	Sim	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:56:18	W3 MODELO EBSRLW-1	W3 MODELO EBSRLW-1	30	R\$ 6.000,00	R\$ 180.000,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:10	ACO02	HM Móveis	30	R\$ 6.142,17	R\$ 184.265,10	Não	Não
I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	27.363.204/0001-43	11/04/2023 - 22:48:44	AMAPA	AMAPA	30	R\$ 6.142,00	R\$ 184.260,00	Não	Sim


LOTE 0002 - ITEM 0007 - ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS Medidas ALTURA: 1930 mm LARGURA: 1380 mm PROFUNDIDADE: 400 mm Características: Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 20 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 345mm(L) sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 180°, a 2ª a 345mm com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. PRATELEIRAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 40mm(E)x340mm(L)x392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno. PORTAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 319mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com reforço na vertical tipo Omega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELO SUP FASTFIXX com

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:59:10	PANDIN	PANDIN	30	R\$ 6.272,16	R\$ 188.164,80	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-06	11/04/2023 - 15:25:41	GRP/F 504/20	PANDIN	30	R\$ 6.272,16	R\$ 188.164,80	Sim	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:56:39	PANDIN MODELO GRP/F 504/20	PANDIN MODELO GRP/F 504/20	30	R\$ 6.080,00	R\$ 182.400,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:10	ROUP02	HM Móveis	30	R\$ 6.272,16	R\$ 188.164,80	Não	Não
I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	27.363.204/0001-43	11/04/2023 - 22:50:09	AMAPA	AMAPA	30	R\$ 6.272,00	R\$ 188.160,00	Não	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0008 - MAPOTECA DE 10 GAVETAS Medidas ALTURA: 1223 mm LARGURA: 1204 mm PROFUNDIDADE: 770 mm Características: Mapotecas com 10 Gavetas para Mapas ou Projetos com formato até papel (A-1) na horizontal, sistema de travamento simultâneo das gavetas, deslizamento sobre carrinho telescópico de 1.10mm com 18 pares de roletes, fechadura cilíndrica tipo yale, com chaves em duplicatas, 01 puxadores em polietileno de alto impacto de sobrepor personalizadas, 01 (uma) porta etiqueta estampada em cada gaveta do lado esquerdo, confeccionado em chapa de aço mista # 22 (0,90mm) e #24(0,60), medindo 1220mm(A)x1204mm(L)x770mm(P). Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvida com tecnologia de estampagem e travamento por encaixe dispensando a utilização de parafusos. Travas tipo U - 4 travas confeccionadas em chapa de aço #20 (0,90mm) na medida de 1186mm(L) x 122mm(A) formada por uma travessa central de 1144mm(L) x 90mm(A) e 2 travas tipo U 20x20x20 com sistema travas invertidas para travamento nas laterais. Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1204mm(L)x770mm(P)x25mm(E). Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos de correção telescópica de abertura total com prolongamento no curso do comprimento nominal e deslizamento por esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita com trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,10mm com 10 pares de esferas em cada lado. Gavetas: Gavetas montáveis confeccionadas em chapa de aço #24(0,60mm) no sistema de dobras com travamento por parafusos M4-10 utilizados também para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas das frentes 93mm(

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 08:59:52	PANDIN	PANDIN	20	R\$ 16.366,00	R\$ 327.320,00	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-06	11/04/2023 - 15:25:56	MAP10	PANDIN	20	R\$ 16.366,00	R\$ 327.320,00	Sim	Sim





Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:57:04	PANDIN MODELO MAP10	PANDIN MODELO MAP10	20	R\$ 16.200,00	R\$ 324.000,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:10	MAP01	HM Móveis	20	R\$ 16.366,00	R\$ 327.320,00	Não	Não
I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	27.363.204/0001-43	11/04/2023 - 22:51:32	AMAPA	AMAPA	20	R\$ 16.366,00	R\$ 327.320,00	Não	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0009 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO EM "X" Medidas aproximadas com ALTURA: 2400 mm LARGURA: 920 mm PROFUNDIDADE: 300 mm Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras com 2400mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: 06(Seis) prateleiras em chapa de aço # 22 (0,75mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x300mm(P) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm), com reforço tipo Omega na parte interna medindo 20 x 70 x 900mm com 4 dobras sendo 1ª a 15mm com 90°, 2ª a 20mm com 90°, 3ª com 40mm a 90°, 4ª a 20mm com 90° e termina com 15mm. Colunas: 04(quatro) colunas confeccionadas em chapa de aço # 14 (1,90mm) medindo 2400mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 48 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: Admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo, ou fechamento total com laterais e fundos, acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em "L" em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Reforço em "X" Lateral e Fundo: 4 (quatro) "X" lateral na medida de 300mmx30mm e 1 "X" de Fundo na medida de 1150mmX30mm confeccionados em chapa de aço #18(1,20mm). ACABAMENTO: Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material metálico revestido e não

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	11/04/2023 - 09:00:02	PANDIN	PANDIN	30	R\$ 2.840,58	R\$ 85.217,40	Sim	Sim
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-90	11/04/2023 - 15:26:19	EDP6PRRA	PANDIN	30	R\$ 2.840,58	R\$ 85.217,40	Sim	Sim
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	11/04/2023 - 15:57:26	PANDIN MODELO EDP6PRRA	PANDIN MODELO EDP6PRRA	30	R\$ 2.835,00	R\$ 85.050,00	Não	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI*	08.588.004/0001-44	11/04/2023 - 17:00:10	ACO03	HM Móveis	30	R\$ 2.840,58	R\$ 85.217,40	Não	Não
I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	27.363.204/0001-43	11/04/2023 - 22:52:21	AMAPA	AMAPA	30	R\$ 2.840,00	R\$ 85.200,00	Não	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	90 dias
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	34.390.049/0001-10	90 dias
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	08.588.004/0001-44	60 dias
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-90	90 dias
L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	90 dias
I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	27.363.204/0001-43	90 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE I - CADEIRAS, POLTRONAS, LONGARINAS, CONJUNTOS ESCOLARES, SOFÁS

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/04/2023 - 15:30:18	3.784.259,50 (proposta)	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
11/04/2023 - 15:54:01	3.749.970,00 (proposta)	09.097.727/0001-03 - Pontual Distribuidora Ltda	Válido
11/04/2023 - 17:00:09	3.784.259,50 (proposta)	08.588.004/0001-44 - A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado - A licitante descumpru o item 6.6 do edital o qual determina o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
11/04/2023 - 22:29:18	3.784.259,50 (proposta)	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
11/04/2023 - 22:34:13	3.784.259,50 (proposta)	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido





12/04/2023 - 08:21:35	3.749.969,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:22:44	3.749.968,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:23:55	3.749.967,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:24:22	3.749.965,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:25:53	3.749.960,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:26:14	3.749.950,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:26:43	3.749.900,00	09.097.727/0001-03 - Pontual Distribuidora Ltda	Válido
12/04/2023 - 08:27:05	3.749.890,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:27:17	3.749.850,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:27:45	3.749.849,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:28:07	3.749.840,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:28:32	3.749.800,00	09.097.727/0001-03 - Pontual Distribuidora Ltda	Válido
12/04/2023 - 08:28:56	3.749.820,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:29:14	3.749.825,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:29:16	3.749.000,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:29:50	3.749.810,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:30:58	3.748.900,00	09.097.727/0001-03 - Pontual Distribuidora Ltda	Válido
12/04/2023 - 08:30:58	3.749.750,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:31:19	3.748.890,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:31:38	3.748.895,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:32:08	3.748.800,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:32:29	3.748.810,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:32:49	3.748.790,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:33:10	3.748.500,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:33:13	3.748.785,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:33:29	3.748.495,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:33:59	3.748.490,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:34:19	3.748.485,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:34:27	3.748.480,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:34:47	3.748.475,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:35:26	3.748.000,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:35:55	3.747.999,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado





12/04/2023 - 08:36:10	3.748.200,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:36:20	3.747.900,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:36:43	3.747.899,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:37:20	3.747.898,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:37:37	3.745.800,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:37:44	3.747.897,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:37:56	3.745.799,00	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:38:40	3.745.790,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado

0002 - LOTE II - MÓVEIS EM AÇO E ALUMINIO


Data	Valor	CNPJ	Situação
11/04/2023 - 15:26:19	1.118.260,96 (proposta)	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
11/04/2023 - 15:57:26	1.096.690,00 (proposta)	09.097.727/0001-03 - Pontual Distribuidora Ltda	Válido
11/04/2023 - 17:00:10	1.118.260,96 (proposta)	08.588.004/0001-44 - A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Cancelado - A licitante descumpriu o item 6.6 do edital o qual determina o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
11/04/2023 - 22:29:28	1.118.260,96 (proposta)	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
11/04/2023 - 22:52:22	1.118.176,00 (proposta)	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:22:56	1.096.689,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:24:09	1.096.687,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:24:35	1.096.685,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:24:49	1.096.686,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:25:15	1.096.684,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:25:46	1.096.683,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:26:05	1.096.682,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:26:33	1.096.680,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:26:46	1.096.679,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:27:08	1.096.650,00	09.097.727/0001-03 - Pontual Distribuidora Ltda	Válido
12/04/2023 - 08:27:18	1.096.678,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:27:23	1.096.649,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:27:33	1.096.620,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:27:48	1.096.619,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:27:52	1.096.610,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:28:06	1.096.600,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:28:19	1.096.500,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:28:34	1.096.490,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:28:46	1.096.480,00	09.097.727/0001-03 - Pontual Distribuidora Ltda	Válido
12/04/2023 - 08:29:00	1.096.470,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado





12/04/2023 - 08:29:29	1.096.475,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:29:38	1.096.000,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:29:55	1.095.990,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:30:35	1.095.980,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:30:47	1.095.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:31:12	1.095.900,00	09.097.727/0001-03 - Pontual Distribuidora Ltda	Válido
12/04/2023 - 08:31:25	1.095.850,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:31:49	1.095.840,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:32:07	1.095.800,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:32:19	1.095.750,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:32:35	1.095.745,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:33:01	1.095.740,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:33:16	1.095.730,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:33:25	1.095.500,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:33:47	1.095.495,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:34:10	1.095.490,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:34:29	1.095.485,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:34:42	1.095.450,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:34:54	1.095.445,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:35:35	1.095.000,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:35:49	1.094.999,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:36:40	1.094.900,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:37:16	1.094.890,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:37:35	1.094.885,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:37:51	1.094.880,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:38:04	1.094.870,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:38:18	1.094.869,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:38:52	1.094.860,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:39:03	1.094.850,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:39:52	1.094.800,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:40:09	1.094.795,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:40:47	1.094.790,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:41:02	1.094.785,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:41:21	1.094.780,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:41:35	1.094.775,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:41:47	1.094.750,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:41:59	1.094.770,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido





12/04/2023 - 08:42:00	1.094.749,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:42:14	1.094.700,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:42:24	1.094.695,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:42:33	1.094.690,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:42:51	1.094.680,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:42:59	1.094.650,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:43:44	1.094.600,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:44:11	1.094.550,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:44:17	1.094.500,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:44:29	1.094.450,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:45:02	1.094.000,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:45:16	1.093.990,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:45:47	1.093.980,00	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Válido
12/04/2023 - 08:45:57	1.093.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:46:02	1.093.900,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:46:12	1.093.850,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:47:20	1.093.800,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:47:35	1.093.750,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:48:15	1.093.500,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:48:27	1.093.450,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:49:19	1.093.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:49:28	1.092.990,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:50:06	1.092.900,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:50:17	1.092.850,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:50:56	1.092.800,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:51:06	1.092.750,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:51:51	1.092.700,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:52:01	1.092.650,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:53:06	1.092.600,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:53:19	1.092.550,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:54:34	1.092.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:54:47	1.091.990,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:56:01	1.091.500,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:56:19	1.091.450,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:57:27	1.091.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 08:57:45	1.090.990,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 08:59:12	1.090.500,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado





12/04/2023 - 08:59:21	1.090.450,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:00:17	1.090.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:00:34	1.089.990,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:01:45	1.089.500,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:01:55	1.089.450,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:02:23	1.088.500,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:02:39	1.088.450,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:03:12	1.085.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:03:22	1.084.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:04:19	1.084.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:04:42	1.083.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:05:18	1.083.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:05:27	1.082.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:06:07	1.082.500,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:06:22	1.082.450,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:06:56	1.082.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:07:05	1.081.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:07:47	1.081.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:08:04	1.080.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:08:35	1.075.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:08:50	1.074.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:09:31	1.074.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:09:47	1.073.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:10:32	1.070.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:10:48	1.069.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:11:29	1.068.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:11:58	1.067.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:12:31	1.065.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:12:41	1.064.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:13:18	1.060.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:13:39	1.059.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:14:17	1.055.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:14:40	1.054.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:15:24	1.050.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:15:41	1.049.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:16:29	1.045.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:16:44	1.044.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado





12/04/2023 - 09:17:25	1.040.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:17:40	1.039.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:18:59	1.035.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:19:12	1.034.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:19:52	1.030.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:20:07	1.029.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:20:57	1.025.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:21:18	1.024.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:22:04	1.020.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:22:15	1.019.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:22:51	1.015.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:23:00	1.014.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:24:00	1.010.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:24:15	1.009.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:25:03	1.008.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:25:15	1.007.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:26:02	1.005.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:26:25	1.004.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:27:02	1.004.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:27:12	1.003.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:27:58	1.003.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:28:08	1.002.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:28:42	1.002.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:28:55	1.001.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:29:25	1.000.000,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:29:42	999.950,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado
12/04/2023 - 09:30:07	999.500,00	44.903.020/0001-48 - L S DA CUNHA LTDA	Cancelado
12/04/2023 - 09:30:22	999.450,00	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores


Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	12/04/2023 - 11:45:07	27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Certificado ABNT AMAPÁ.zip
0001	13/04/2023 - 09:41:50	34.390.049/0001-10 - SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	LAUDOS E CERTIFICADOS.zip
0001	13/04/2023 - 14:26:09	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Laudos - LOTE I.zip
0002	13/04/2023 - 14:26:45	41.128.395/0001-90 - R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	Laudos - LOTE II.zip

Documentos dos Fornecedores



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/04/2023 às 07:44:35.
Código verificador: 4EBF15





Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
L S DA CUNHA LTDA	11/04/2023 - 15:09	Lidelle Santos da Cunha	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	11/04/2023 - 15:19	Ricardo Alves Martins	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	11/04/2023 - 15:33	ELYENAI SANTANA DE SOUZA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	11/04/2023 - 22:37	ICARO GABRIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/04/2023 - 17:23	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE I - CADEIRAS, POLTRONAS, LONGARINAS, CONJUNTOS ESCOLARES, SOFÁS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação *	Valor Global
1º	L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	Desclassificado	3.745.790,00
2º	SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	34.390.049/0001-10	Desclassificado	3.745.799,00
3º	R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-90	Arrematante	3.745.800,00
4º	Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	Classificado	3.748.900,00
5º	A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	08.588.004/0001-44	Rejeitado	3.784.259,50

* Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - LOTE II - MÓVEIS EM AÇO E ALUMINIO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação *	Valor Global
1º	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	27.363.204/0001-43	Desclassificado	999.450,00
2º	L S DA CUNHA LTDA	44.903.020/0001-48	Desclassificado	999.500,00
3º	R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI	41.128.395/0001-90	Arrematante	1.093.980,00
4º	Pontual Distribuidora Ltda	09.097.727/0001-03	Classificado	1.095.900,00
5º	A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	08.588.004/0001-44	Rejeitado	1.118.260,96

* Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
12/04/2023 - 08:04:09	Pregoeiro	Bom dia iniciado a sessão, passamos a análise das propostas apresentadas.
12/04/2023 - 08:04:11	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/04/2023 - 08:05:05	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 3784259,50 cancelada pelo Pregoeiro.
12/04/2023 - 08:05:05	Sistema	Motivo: A licitante descumpriu o item 6.6 do edital o qual determina o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.





12/04/2023 - 08:05:12	Sistema	O lote 0002 teve uma proposta de R\$ 1118260,96 cancelada pelo Pregoeiro.
12/04/2023 - 08:05:12	Sistema	Motivo: A licitante descumpriu o item 6.6 do edital o qual determina o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
12/04/2023 - 08:19:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/04/2023 - 08:19:43	Sistema	Conforme Decreto Municipal 1.125/2020 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/04/2023 - 08:19:43	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/04/2023 - 08:19:43	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/04/2023 - 08:19:56	Pregoeiro	Finalizada a análise das propostas e a classificação das mesmas passamos para a fase de lance.
12/04/2023 - 08:20:16	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
12/04/2023 - 08:20:16	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/04/2023 - 08:20:17	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
12/04/2023 - 08:20:17	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/04/2023 - 08:40:40	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
12/04/2023 - 09:32:24	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
12/04/2023 - 09:35:25	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante L S DA CUNHA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 3.745.790,00.
12/04/2023 - 09:35:25	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 999.450,00.
12/04/2023 - 09:35:36	Pregoeiro	Finalizada a fase de lance, após conhecimento das arrematantes, o pregoeiro convoca a licitante arrematante, para enviar, via sistema, as propostas atualizadas em conformidade com o último lance ofertado no prazo de até 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação, conforme exigência do item 10.2 do edital.
12/04/2023 - 09:36:10	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:37 do dia 12/04/2023.
12/04/2023 - 09:36:10	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:37 do dia 12/04/2023.
12/04/2023 - 10:43:57	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/04/2023 - 11:08:35	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
12/04/2023 - 11:12:49	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo pregoeiro.
12/04/2023 - 11:12:49	Sistema	Motivo: Tendo em vista que já foi postado, com base no princípio da celeridade o pregoeiro encerra o prazo.
12/04/2023 - 11:13:02	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi encerrado pelo pregoeiro.
12/04/2023 - 11:13:02	Sistema	Motivo: Tendo em vista que já foi postado, com base no princípio da celeridade o pregoeiro encerra o prazo.
12/04/2023 - 11:14:14	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
12/04/2023 - 11:14:37	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
12/04/2023 - 11:17:02	Pregoeiro	Recebido as propostas realinhada, em cumprimento ao item 10.7 do edital o Pregoeiro solicita que seja apresentado no prazo de até duas horas, Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme as exigências de cada item, sob pena de desclassificação, conforme item 10.7.1 do edital.
12/04/2023 - 11:17:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:18 do dia 12/04/2023.
12/04/2023 - 11:17:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 13:18 do dia 12/04/2023.
12/04/2023 - 11:21:57	Pregoeiro	Tendo em vista o horário já avançado o Pregoeiro declara suspensão a sessão para aguardar os prazos, ficando as demais licitantes dispensadas para o almoço, ficando desde já o retorno marcado para o dia 13 de Abril de 2023, às 08h:00min.
12/04/2023 - 11:45:07	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
13/04/2023 - 08:14:57	Pregoeiro	Bom dia retomada a sessão em data e hora marcada, o pregoeiro prossegue a sessão, relatando que após finalizado o prazo estabelecido para as licitantes enviar via sistema, os Laudos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme as exigências de cada item, sob pena de desclassificação, conforme item 10.7.1 do edital. Fora visto que a licitante L S DA CUNHA LTDA, não apresentou os documentos exigidos, descumprindo o item 10.7.1 do edital. Diante do exposto o pregoeiro declara a licitante L S DA CUNHA LTDA DESCLASSIFICADA para o primeiro lote.
13/04/2023 - 08:15:59	Sistema	O fornecedor L S DA CUNHA LTDA foi desclassificado no processo.
13/04/2023 - 08:15:59	Sistema	Motivo: Deixou de apresentar documentos exigidos, descumprindo o item 10.7.1 do edital.
13/04/2023 - 08:15:59	Sistema	O fornecedor L S DA CUNHA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
13/04/2023 - 08:15:59	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com lance de R\$ 3.745.799,00.
13/04/2023 - 08:25:26	Pregoeiro	Diante da desclassificação da primeira colocada, o pregoeiro convoca a segunda colocada para enviar, via sistema, as propostas atualizadas em conformidade com o último lance ofertado no prazo de até 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação, conforme exigência do item 10.2 do edital.
13/04/2023 - 08:25:41	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/04/2023 às 10:26.
13/04/2023 - 08:59:43	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/04/2023 - 09:33:43	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
13/04/2023 - 09:35:05	Pregoeiro	Recebido as propostas realinhada, em cumprimento ao item 10.7 do edital o Pregoeiro solicita que a empresa SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, apresente no prazo de até duas horas, Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme as exigências de cada item, sob pena de desclassificação, conforme item 10.7.1 do edital.





13/04/2023 - 09:35:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:36 do dia 13/04/2023.
13/04/2023 - 09:41:50	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/04/2023 - 11:37:13	Pregoeiro	Analisado os documentos apresentado fora visto que a empresa SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI apresentou os documentos com os seguintes vícios: (i) deixou de apresentar os laudos para cada item do lote, descumprindo o item 10.7.2 do edital, (ii) não apresentou laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para confirmação da veracidade do Intemperismo acelerado xenon test, normas astm d2665:2016 astm g155:2013 astm g147:2017 astm g151:2018 astm d5870:2016, média de mínimo 300h, conforme exigido nas descrições dos itens, (iii) não apresentou laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando resistência à flexão em plástico em abs, norma astm d790:2017, málica mínima 50 mpa, (iv) não apresentou laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando resistência à flexão em plástico pp, norma astm d790:2017, média mínima 50 mpa, (v) não apresentou laudo elaborado por laboratório... (CONTINUA)
13/04/2023 - 11:37:13	Pregoeiro	(CONT. 1) acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando análise qualitativa de materiais por espectroscopia no infravermelho (fir) normas astm e1252:1998 (reap. 2021), (vi) não apresentou laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando resistência ao Impacto Izod abs, norma astm d256:2010 (reaprov. 2018), média mínima 90 j/m, (vii) não apresentou laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando resistência ao Impacto Izod pp astm d256:2010 (reaprov. 2018) média mínima 90 j/m laudos para produto com estrutura metálica em nome do fabricante do produto, (viii) não apresentou laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto resistência a névoa salina, norma nbr8094/83, média mínima de 600h, (ix) não apresentou laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto atmosfera úmida saturada, norma nbr 8095/15, média mínima de 600h, (x) não apresentou laudo emitido por laboratório acreditado pelo...
13/04/2023 - 11:37:13	Pregoeiro	(CONT. 2) Inmetro quanto a determinação do teor de chumbo, cádmio e cobalto em tintas por icp-oes, norma abnt nbr 16407:2015, abnt nbr 15315:2005, laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto solda aws d.1/ d.1.1m, (xi) não apresentou laudo de acordo com a nbr 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m2, (xii) não apresentou laudo ou declaração, comprovando que o mobiliário ofertado, com imagem e medidas está dentro da norma regulamentadora nr 17 - ergonomia emitido por médico do trabalho, acompanhado por cópia de documento de identidade profissional (crm) que comprove habilitação e especialização em medicina do trabalho, (xiii) não apresentou certificado de conformidade emitido por uma ocp, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas abnt nbr 8094, abnt nbr 8095, abnt...
13/04/2023 - 11:37:13	Pregoeiro	(CONT. 3) nbr 8096, abnt nbr 11003, astm d 523, astm d 3359, astm d 3363, astm d 7091, nbr 5841 astm d 2794, nbr tso 4628-3. Diante dos vícios apresentados em descumprimento do edital o pregoeiro declara a licitante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI DESCLASSIFICADA.
13/04/2023 - 11:37:24	Pregoeiro	Analisado os documentos apresentado fora visto que a empresa I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI apresentou os documentos com os seguintes vícios: (i) deixou de apresentar os laudos para cada item do lote, descumprindo o item 10.7.2 do edital, (ii) deixou de apresentar o laudo da nr-17, (iii) deixou de apresentar a certidão de registro de pessoa jurídica CREA, juntamente com a certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA, (iii) deixou e apresentar o laudo de dióxido de enxofre nbr8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas, (iv) deixou de apresentar o laudo de câmara úmida nbr-8095/2015 500 hora, (v) apresentou certificado de conformidade da NRB 13961 com autorização direcionado para outro processo licitatório, sendo vedado a utilização em processos diversos não especificado no documento. Diante dos vícios apresentados em descumprimento do edital o pregoeiro declara a licitante I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI DESCLASSIFICADA.
13/04/2023 - 11:38:02	Sistema	O fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
13/04/2023 - 11:38:02	Sistema	Motivo: decisão proferida anteriormente.
13/04/2023 - 11:38:02	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI com lance de R\$ 3.745.800,00.
13/04/2023 - 11:38:12	Sistema	O fornecedor I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI foi desclassificado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
13/04/2023 - 11:38:12	Sistema	Motivo: decisão proferida anteriormente.
13/04/2023 - 11:38:12	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI com lance de R\$ 1.093.980,00.
13/04/2023 - 11:39:20	Pregoeiro	Tendo em vista a desclassificação das empresas anterior, Pregoeiro convocada as empresas classificadas remanescente para enviar via sistema, as propostas atualizadas em conformidade com o último lance ofertado no prazo de até 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação, conforme exigência do item 10.2 do edital.
13/04/2023 - 11:39:37	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/04/2023 às 13:40.
13/04/2023 - 11:39:49	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 13/04/2023 às 13:40.
13/04/2023 - 11:40:20	Pregoeiro	Dito isto o Pregoeiro declara suspensa a sessão para aguardar as licitantes enviar via sistema, as propostas atualizadas em conformidade com o último lance ofertado e dispensa as demais licitantes para o almoço. Ficando desde já marcado o retorno para as quatorze horas, do corrente dia.
13/04/2023 - 12:25:37	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/04/2023 - 12:46:17	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
13/04/2023 - 12:48:05	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/04/2023 - 14:05:30	Pregoeiro	Boa tarde retomada a sessão em data e hora marcada, o pregoeiro prossegue com os ritos da sessão.
13/04/2023 - 14:06:16	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
13/04/2023 - 14:07:02	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
13/04/2023 - 14:08:31	Pregoeiro	Recebido as propostas realinhada, em cumprimento ao item 10.7 do edital o Pregoeiro solicita que a empresa R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI, apresente no prazo de até duas horas, Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme as exigências de cada item, sob pena de desclassificação, conforme item 10.7.1 do edital.
13/04/2023 - 14:08:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:09 do dia 13/04/2023.
13/04/2023 - 14:09:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 13/04/2023.
13/04/2023 - 14:26:09	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/04/2023 - 14:26:45	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
13/04/2023 - 15:31:10	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.





13/04/2023 - 15:31:10	Sistema	Motivo: Tendo em vista que a empresa já apresentou os documentos solicitados, considerando o princípio da celeridade, faz-se necessário encerrar os prazos.
13/04/2023 - 15:31:18	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0002.
13/04/2023 - 15:31:18	Sistema	Motivo: Tendo em vista que a empresa já apresentou os documentos solicitados, considerando o princípio da celeridade, faz-se necessário encerrar os prazos.
13/04/2023 - 16:51:08	Pregoeiro	Finalizado a análise dos documentos apresentado fora visto que os mesmos estão em conformidade com o ato convocatório. Diante disso passamos a fase de habilitação.
13/04/2023 - 16:53:29	Pregoeiro	Analisado os documentos apresentado fora visto que as mesmas estão em conformidade com as exigências do edital. Diante do exposto o pregoeiro declara a licitante R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI HABILITADA E VENCEDORA do certame.
13/04/2023 - 16:53:36	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI.
13/04/2023 - 16:53:36	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI.
13/04/2023 - 16:53:48	Pregoeiro	Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
13/04/2023 - 16:53:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 13/04/2023 às 17:23.
13/04/2023 - 18:17:58	Pregoeiro	Proferido o resultado, fora concedido oportunidade aos licitantes para se manifestarem quanto às decisões tomadas, momento em que não houve nenhuma manifestação aplausível. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Equipe de Pregão.
13/04/2023 - 18:18:38	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/04/2023 - 18:18:47	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por TIARLES DA SILVA SANTANA.
13/04/2023 - 18:18:50	Sistema	O lote 0002 foi adjudicado por TIARLES DA SILVA SANTANA.


TIARLES DA SILVA SANTANA
Pregoeiro


JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA
Apoio


LUCIANE DE FATIMA FACCIO
Apoio

