

Senador José Porfírio - PA, 16 de maio de 2022.

OFÍCIO Nº 062/2022 - SEMTRAPS/ SJP-PA

Prezada Senhora
SUELENE ALVES SANTANA
Setor de Licitações

Assunto: Encaminhamento das demandas de Material de Construção da SEMTRAPS.

Ilustríssima Senhora,


Cumprimentando a vossa senhoria, vimos por meio deste encaminhar as demandas de Material de Construção da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTRAPS**. A serem pagas na seguinte dotação:

2. 078 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Justifica-se para que possamos fazer o uso do repasse de recurso de Emenda Parlamentar, Solicitamos a aquisição dos Materiais de Construção que serão destinados ao uso da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMTRAPS**. Sendo de grande utilidade nos serviços de reparos , reformas, construções e ampliações.

Segue em anexo as demandas.

Atenciosamente,


Leiliane Lima de Jesus
Secretária Municipal de Trabalho
e Promoção Social

RECEBIDO EM
Em 20/05/2022
Assinado por: [assinatura]

SEMTRAPS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
CNPJ: 17448425/0001-60

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA SEMTRAPS

Item	Descrição	Quantidade
01	ARAME RECOZIDO Nº 18 <i>Especificação: Arame recozido nº 18, com diâmetro de 2,00mm. Utilizado para cercas e alambrados. Embalagem: Rolo de 1kg.</i>	15 QUILO
02	ARGAMASSA TIPO A <i>Especificação: Para assentamento cerâmico. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados e identificação do produto e marca do fabricante.</i>	30 SACO
03	ASSENTO SANITÁRIO <i>Especificação: Em material plástico de alta resistência, tamanho padrão. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.</i>	20 UNIDADE
04	SACO DE CIMENTO	60 UNIDADE
05	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000 LITROS <i>Especificação: Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta uma vedação prática e confiável, e mantém a servação com da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.</i>	02 UNIDADE
06	COLUNA PARA LAVATÓRIO <i>Especificação: cores variadas, de primeira qualidade.</i>	02 UNIDADE
07	CUMEEIRA PARA TELHA <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	20 UNIDADE
08	DOBRADIÇA ZINCADA 4" EM CARTELA <i>Especificação: de primeira qualidade.</i>	06 UNIDADE
09	DOBRADIÇA ZINCADA EM CARTELA 3"	06 UNIDADE
10	DOBRADIÇA TIPO LEME 8"	06 UNIDADE
11	ENGATE FLEXÍVEL 40cm <i>Especificação: Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.</i>	06 UNIDADE
12	ENGATE FLEXÍVEL 60cm	04 UNIDADE
13	ENXADA 2,5 LIBRAS SEM CABO <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	3 UNIDADE
14	ESPÁTULA DE AÇO Nº 4 (CABO DE MADEIRA) <i>Especificação: Para acabamento de cimento, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304, corpo ranhurado para melhor apoio digital, provida de 02 (duas) pontas sendo uma reta e a outra angulada, projetada adequadamente para o fim a que se destina. A espátula deverá ser isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Ponta perfeitamente delineada.</i>	3 UNIDADE
15	FECHADURA COLONIAL <i>Especificação: Utilizada em porta externa, interna e de banheiro. Fabricado em aço ABNT 1010/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótima da folha da porta de 30 a 35mm, ou seja, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, consultórios, escritórios e etc.</i>	03 UNIDADE

16	FECHADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA <i>Especificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.</i>	03 UNIDADE
17	FECHADURA DE ALAVANCA PARA BANHEIRO <i>Especificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.</i>	03 UNIDADE
18	FECHADURA SOBREPOR PARA PORTÃO <i>Especificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.</i>	03 UNIDADE
19	FITA VEDA ROSCA 18mm X 10m <i>Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.</i>	08 UNIDADE
20	FORRO PVC 200mm X 6m <i>Especificação: Espessura: 8mm, largura: 200mm. Tamanhos: 6 metros.</i>	100 METRO
21	JANELA COM CAIXILHO 1X1.50M (ALMOFADA)	06 UNIDADE
22	LONA PLÁSTICA AZUL 8X6m 150 MICRAS <i>Especificação: Feitas em material encerado polietileno com alta resistência e segurança.</i>	02 METRO
23	MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" <i>Especificação: Indicadas para várias aplicações, desde baixa pressão de água e ar até serviços leves ou médios em geral. Tubo resistente à intempéries a abrasão e composto depvc.</i>	50 METRO
24	MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25m² <i>Especificação: Rolo de 25 metros.</i>	100 ROLO
25	MASSA ACRÍLICA 18 LITROS <i>Especificação: Embalagem: lata de 18 litros com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.</i>	15 LATA
26	MASSA CORRIDA DE 18 LITROS <i>Especificação: Massa corrida base látex, para acabamento de interior. Embalagem: com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.</i>	15 LATA
27	PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 120cm	02 UNIDADE
28	PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 140cm <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	02 UNIDADE
29	PIA DE INOX PARA COZINHA 2 CUBAS 150cm <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	01 UNIDADE
30	PINCEL PARA PINTURA 1" <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	05 UNIDADE
31	PINCEL PARA PINTURA 2" <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	05 UNIDADE
32	PINCEL PARA PINTURA 3" <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	05 UNIDADE
33	PINCEL PARA PINTURA 4" <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	05 UNIDADE
34	PLAFON COM SOQUETE E27 <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	15 UNIDADE
35	PLUG ROSCÁVEL 1/2" <i>Especificação: Composição: PVC e utilizado para tampar pontas perdidas em ligação</i> <i>Características técnicas: Ponta em rosca macho.</i>	20 UNIDADE
36	PERFIL DE ARREIMATE TIPO "F" (RODA FORRO)	15 UNIDADE
37	PERFIL DE EMENDA TIPO "H"	05 UNIDADE
38	PORTA DE ALMOFADA C/ CAIXILHO 2,10M X 85CM	08 UNIDADE
39	REFLETOR DE ALUMÍNIO RETANGULAR (MÉDIO) <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	10 UNIDADE
40	REGISTRO DE PRESSÃO INOX 3/4" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	10 UNIDADE
41	REJUNTE PARA CERÂMICAS (CORES) <i>Especificação: Indicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipo II, conforme NBR 14.992. Juntas de assentamento: 2mm até 10mm.</i>	30 QUILO

42	ROLO DE ESPUMA 9cm COM SUPORTE <i>Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.</i>	10 UNIDADE
43	ROLO DE ESPUMA 15cm COM SUPORTE <i>Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.</i>	10 UNIDADE
44	ROLO DE ESPUMA 23cm COM SUPORTE <i>Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.</i>	10 UNIDADE
45	ROLO DE LÃ 9cm COM SUPORTE <i>Especificação: Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.</i>	10 UNIDADE
46	ROLO DE LÃ 15cm COM SUPORTE <i>Especificação: Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.</i>	10 UNIDADE
47	SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS <i>Especificação: Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira.</i>	10 LATA
48	TANQUE DE FIBRA 1.50m TRÊS CUBAS <i>Especificação: Dimensões aproximadas: 150x60cm.</i>	03 UNIDADE
49	TELHA DE AMIANTO 244x50cm <i>Especificação: Material: Cimento e fibras sintética (Fibrocimento).</i>	200 UNIDADE
50	THINNER 9.800 DE 900ml <i>Especificação: Embalagem de 900ml. Recomendado para diluição de seladora para madeira, tintas automotivas sintéticas e a base de nitrocelulose (laca e duco) e primer universal, material solvente. Características técnicas: É um líquido límpido, incolor e inflamável. Densidade (20°C) - 0,840 a 0,850g/cm³ e odor característico. Diluição de seladoras para madeira e tintas a base nitrocelulose.</i>	12 UNIDADE
51	TINTA ACRÍLICA 18 LITROS (CORES) <i>Especificação: Indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, superfícies internas de massa corrida e gesso.</i>	12 LATA
52	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS (CORES) <i>Especificação: Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos e alvenaria. Com secagem rápida, maior poder de cobertura e rendimento.</i>	12 GALÃO
53	TINTA PARA PISOS 18 LITROS (CORES) <i>Especificação: Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, calçadas, telhados, quadras esportivas, varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfícies de concreto rústico, liso e repintura.</i>	10 LATA
54	TINTA SEMI BRILHO 18 LITROS (CORES) <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	15 LATA
55	TIJOLO 8 FUROS	5 MILHEIRO
56	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 1/2" <i>Especificação: Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamentos superficial de alta qualidade.</i>	05 UNIDADE
57	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" <i>Especificação: Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamentos superficial de alta qualidade.</i>	05 UNIDADE
58	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA) <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	05 UNIDADE
59	TORNEIRA PVC DE 15cm <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	05 UNIDADE
60	VASO SANITÁRIO ACOPLADA COM CAIXA (CORES) <i>Especificação: De primeira qualidade.</i>	03 UNIDADE
61	VITRÔ BASCULANTE 2 FOLHAS 40x40cm <i>Especificação: De boa qualidade.</i>	03 UNIDADE
62	VERNIZ PARA MADEIRA	06 LITRO

Leiliane Lima de Jesus

**Leiliane Lima de Jesus
Secretária Municipal de Trabalho
e Promoção Social**