

Estado do Pará MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 015/2021

CONTRATO Nº 20210121

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO E A EMPRESA S. F. MARINHO EIRELI, NA FORMA ABAIXO.

I. PARTES

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.421.110/0001-40, sediada na Rua Marechal Assução, nº 116 — Centro, na cidade de Senador José Porfírio, Estado do Pará, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. DIRCEU BIANCARDI, Prefeito Municipal de Senador José Porfírio.

CONTRATADA

S. F. MARINHO EIRELI, com sede Avenida Nossa Senhora Aparecida, s/n°, Novo Panorama, Anapu-PA, CEP 68365-000, inscrita no CNPJ sob o n° 34.210.198/0001-50, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. ALBERTO GUTEMBERGH MONTEIRO DE PAULA, brasileiro, empresario, portador do CPF n.° 948.036.762-91, residente e domiciliado à Rua Raimundo Moreira, n° 3.275, Bela Vista, Altamira-PA, CEP 68374-704.

II. DISPOSICÕES CONTRATUAIS

Resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2021,** conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto Aquisição parcelada de materiais de construção em geral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Senador José Porfirio.

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO



_				
010062	ÁGUA RAZ DE 900ml - Marca.: PITBULL UNIDADE Recomendada especialmente para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. É utilizada também na formulação de tintas e	50,00	16,500	825,00
	como diluente de resinas, na fabricação de ceras para assoalhos, na formulação de produtos para material solvente. Características técnicas: É um líquido			
	levemente amarelo, inflamável, composto de uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Densidade (20°C) - 0,720 a			
	0,795/cmu e odor característico, limpeza em geral e diluição de vernizes e esmalte sintético. Embalagem de 900ml.			
010064	THINNER 9.800 DE 900ml - Marca.: PITBULL UNIDADE Embalagem de 900ml. Recomendado para diluição de seladora para madeira, tintas automotivas sintéticas e a base de nitrocelulose (laca e duco) e primer	40,00	15,500	620,00
	universal, material solvente. Características técnicas: É um líquido límpido, incolor e inflamável.			
	Densidade (20°C) - 0,840 a 0,850g/cmü e odor característico. Diluição de seladoras para madeira e tintas a base nitrocelulose.			
010106	ANCINHO 14 DENTES COM CABO - Marca.: RAMADA UNIDADE Para uso doméstico. Composição: aço e madeira, desenvolvido com material de altíssima qualidade.	115,00	21,500	2.472,50
	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA - Marca.: MAESTRO UNIDADE COLHER DE PEDREIRO N° 10 - Marca.: PARABONI UNIDADE	10,00 10,00	165,000 20,000	1.650,00 200,00
010147	De boa qualidade. ANEL PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO - Marca.: CENSI UNIDADE Utilizado para vedação de vasos sanitários de acordo	10,00	8,000	80,00
010148	com as normas NBR 6452/6498/9338/12490. ARAME RECOZIDO N° 18 - Marca.: MULTILIT QUILO Arame recozido n° 18, com diâmetro de 2,00mm. Utilizado	20,00	12,500	250,00
010154	para cercas e alambrados. Embalagem: Rolo de 1kg. ARGAMASSA TIPO A - Marca.: ELIANE Para assentamento cerâmico. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de identificação do produto e marca do	100,00	16,500	1.650,00
010183	fabricante. ASSENTO SANITÁRIO - Marca.: HERC UNIDADE Em material plástico de alta resistência, tamanho padrão. Embalagem com dados de identificação do produto	10,00	45,000	4 50,00
010569	e marca do fabricante. CORANTE LÍQUIDO (BISNAGA) - Marca.: XADREZ UNIDADE Bisnaga de 50ml. Pigmentos de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas a base d'água. Cores	30,00	9,000	270,00
010596	variadas. BROXA RETANGULAR 180x80mm - Marca.: CONDOR UNIDADE Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Seu cabo plástico permite adaptar	5,00	12,000	60,00
010597	prolongador e de boa qualidade. BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60x50mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE De boa qualidade.	50,00	10,000	500,00
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50x40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE De boa qualidade.	50,00	8,300	415,00
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50x32mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE De boa qualidade.	50,00	6,500	325,00
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50x25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE De boa qualidade. BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50x20mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE	100,00	6,500 5,500	650,00 550,00
	De boa qualidade. CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4x2cm - Marca.: TRAM UNIDADE	10,00	2,000	20,00
	ONTINA As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidades de caixas mais duráveis, que			
010630	não enferrujam e com ótimo acabamento. CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO - Marca.: ASTR UNIDADE	13,00	35,000	455,00
010635	De primeira qualidade. CAIXA SIFONADA 100x100x50mm - Marca.: ASTRA UNIDADE Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC.	12,00	16,500	198,00
010636	Utilizado na inspeção de gorduras com fecho hídrico. CAL DE PINTURA 5Kg - Marca.: FORTEX PACOTE Pacote de 5 quilos e de primeira qualidade.	130,00	9,000	1.170,00
010642	CAP ROSCÁVEL 1/2" - Marca.: MULTILIT UNIDADE Tamanhos e medidas de 1/2". Composição: PVC e utilizado para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas.	90,00	2,700	243,00
010643	CAP ROSCÁVEL 3/4" - Marca.: MULTILIT UNIDADE Tamanhos e medidas de 3/4". Composição: PVC e utilizado	90,00	2,050	184,50
	para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas.			



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO



Double Distance						
STOCK NOWLAND 17" - Nerve: NUMTHITY		-	Bolsa			
Composiçõe: FOYC e utilizado para tampar pontas paradidas an ligações. Caracteristicas técnicas: Fonta me roscio 100666 (AP DOLANOMI: John - Narca: NUTILIT UNIDADE 20,00 0,95	010645		IINTDADE	20.00	3 200	64 00
mail papebas. Caracteristicas técnicas: Tonta des rosca mail	010043			20,00	3,200	04,00
101646 CAP SOLDANEL ZORD - NATCOL: MULTILET		• •	rosca			
Composiçõe: PVC = Utilizado es fechamento de pontos de espera ou finante de rede e bolas soldavel. 171,00	010646		INITRADE	20.00	0.050	05 50
aspers on finals de rede e boiss acidável. 10467 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105648 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105648 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105648 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105649 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105640 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105640 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105651 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105651 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105652 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105653 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105654 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105655 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105655 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105655 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105656 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105666 CAP SOLANEZ ZEMM - HENCE: HUNTILIT 105667 CAP SOLANEZ ZEMM -	010646			90,00	0,950	85,50
Composição: PVC a utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolas soldável. MINIADE 90,00 3,850 346,50		- ·	333 43			
### STATE OF THE PART OF THE P	010647			90,00	1,900	171,00
10.0646 CAP SOLDAYEL 32mm - Marca:: NUTILIT UNIDADE 90,00 3,850 346,50 Composição: PVC e utilizado es fechamento de pontos de appera ou finais de rade a bolas aoldável. UNIDADE 00,00 6,850 616,50 Composição: PVC e utilizado es fechamento de pontos de appera ou finais de rade a bolas aoldável. UNIDADE 90,00 8,850 796,50 796,50 COMPOSIÇÃO: PVC e utilizado es fechamento de pontos de appera ou finais de rade a bolas aoldável. UNIDADE 90,00 10,500 945,00 10,500 945,00 COMPOSIÇÃO: PVC e utilizado es fechamento de pontos de appera ou finais de rade a bolas aoldável. UNIDADE 20,00 5,100 945,00 10,500 945,00 94		- ·	tos de			
Composição: PVC a utilizado em fachamento de pontos de espera ou finais de rede e bolas soldável. MUNIDADE 90,00 6,850 616,50	010648	- ,	UNIDADE	90.00	3,850	346,50
SUMPRING COMPRIGNO CAP SOLDAYEL 400mm - Marca: MULTILITY		Composição: PVC e utilizado em fechamento de pon	tos de		, i	
Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolas soldável. UNITADE CAP SOLDÁVEL 50mm - Marca: MULTILIT SUNIADE CAP SOLDÁVEL 50mm - Marca: MULTILIT CAMPA - MULTILIT CAP SOLDÁVEL 50mm - MARCA: MULTILIT CAMPA - MULTILIT CAP SOLDÁVEL 50mm - MARCA: MULTILIT CAMPA - MULTILIT CAMPA - MULTILIT CAMPA - MARCA: MULTILIT CAMPA - MULTILIT CAMPA		•				
espera ou finais de rede e bolas soldavel. 100650 CAM SOLDAVEL Sum - Marca: NULTILITE 100650 CAM SOLDAVEL Sum - Marca: NULTILITE 100650 CAM SOLDAVEL Sum - Marca: NULTILIT 100650 CAM SOLDAVEL Sum - Marca: MULTILIT 100750 CAM SOLDAVEL SUM SO	010649			90,00	6,850	616,50
Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finnia de rede e boins soldável. OLAP SOLDÁVEL 60mm - Narca: MULTILIT COMPOSITOR SENSION SE		- · ·	cos ac			
espara ou finais de rede solisa soldaval.	010650			90,00	8,850	796,50
10.0651 CAP SOLDAVEL 60mm - Marca: MULTILIT		- · ·	tos de			
Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais da rede e bolas asladavel.	010651		UNIDADE	90.00	10.500	945.00
10.0655 PLUGE ROSCÁNEL 3/4" - Marca.: MULTILIT				55,55		7 - 2 , 7 . 7
Composição: PVC e utilizado para tampar pontas perdidas em lisgações. Caracteristicas técnicas: Ponta em rosca macho.						
### ### ##############################	010652			20,00	5,100	102,00
0.10655 CRRÂMICA 45x45cm - Marca: SCHMIGRES METRO 250,00 25,000 6.250,00						
De primeira qualidade. Marca: DURIN		_				
Diobie	010655		METRO	250,00	25,000	6.250,00
De primeira qualidade. 1010657 CHUPETRO COM REGISTRO 4" - Marca.: DURIN UNIDADE 10.00 12,000 12,000 De primeira qualidade. 1010658 CIRNYO 50Kg - Marca.: POTY Suas caracteristicas fisico-quimicas permitem que ele se mantenha uniforme do inicio ao fim da aplicação proporcionando economia de tempo, mão de obra e dinheiro. Podendo ser aplicado em argamassas de assentamento, revestimento, de contrajão e chapisco, em concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pila!), rolado ou projetado; em blocos de concreto e calcadas, alám de declo-cimento (mistura de cimento e terra), e outras. 1010631 CHURETRA PARA TELHA - Marca.: ETERNIT UNIDADE 50,00 4,500 225,00 De primeira qualidade. 1010632 CHURA 908 SOLDÁVEI 60mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 18,000 1,800,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carça. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carça. 1010692 CHURA 908 SOLDÁVEI 50mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 9,500 950,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carça. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carça. 1010692 CHURA 908 SOLDÁVEI 50mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carça. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carça. 1010700 CHURA 908 SOLDÁVEI 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carça. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carça. 1010700 CHURA 908 SOLDÁVEI 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carça. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carça. 1010700 CHURA 908 SOLDÁVEI 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e ut	010656		UNIDADE	5.00	10.000	50.00
De primeira qualidade. 1010658 CRENTON 50Kg + Marcas.: POTTY Suas caracteristicas fisico-quimicas permitem que ele se mantenha uniforme do inicio ao fim da aplicação proporcionando economia de tempo, mão de obra e dinheiro. Podendo ser aplicado em argamassas de assentamento, revestimento, de contrapiso e chapisco, en concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pilar), rolado ou projetado, em blocos de concreto e elementos pre-moidados de cimento, pavimentos e carcasas, alam de solo-cimento (mistura de cimento e carcasas, alam de solo-cimento (mistura de cimento perimento ser empleo de cimento, pavimentos e carcasas, alam de solo-cimento (mistura de cimento e carcasas, alam de solo-cimento (mistura de cimento, pavimentos e carcasas, alam de solo-cimento (mistura de cimento, pavimentos e carcasas, alam de solo-cimento (mistura de cimento, pavimentos e carcasas, alam de solo-cimento (mistura de cimento, pavimentos e carcasas, alam de solo-cimento (mistura de cimento, pavimentos e carcasas, alam de solo-cimento (mistura de cimento, pavimentos e carcasas, alam de solo-cimento (mistura de cimento, pavimentos e carcasas, alam de solo-cimento (mistura de cimento, pavimentos e carcasas, alam de solo-cimento (mistura de cimento, pavimento, p	02000		VII.2.22	3,33	20,000	33,33
Suscentions of Stage - Marca:: POTY SACO 756,00 38,800 29.332,80 Suscentificate fisico-quimicas permitem que ele se mantenha uniforme do inicio ao fim da aplicação proporcionando economia de tempo, mão de obra e dinheiro. Podendo ser aplicado em argamassas de assentamento, revestimento, de contrapiso e chapisco, em concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pilar), rolado ou projetado, em blocos de concreto e elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calçadas, alem de solo-cimento (mistura decimento e terra), e outras. 100681 CUMERIA PARA TELHA - Marca:: ETERNIT UNIDADE 50,00 4,500 225,00 De primeira qualidade. 100693 CURVA 90s SOLDÁVEL 60mm Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 18,000 18,	010657		UNIDADE	10,00	12,000	120,00
Suas caracteristicas fisico-quimicas permitem que ele se mantenha uniforme do inicio ao fin da aplicação proporcionando economia de tempo, mão de obra e dinheiro. Podendo ser aplicado em argamassas de a assentamento, revestimento, de contrapiso e chapisco, em concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pilar), rolado ou projetado, em blocos de concreto e elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calçadas, além de solo-cimento (mistura de cimento e terrar), e outras. 101681 CUMMEIRA PARA TELHA - Marca.: ETERNIT UNIDADE 50,00 4,500 225,00 De primeira qualidade. 101693 CURVA 90s SOLDÁVEL 60mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 18,000 1,800,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de rades a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 10101 CURVA 90s LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1,350,00 Composição: PVC e utilizado n	010659	•	9300	756 00	30 000	20 332 90
se mantenha uniforme do início ao fim da aplicação proporcionando economia de tempo, mão de obra e dinheiro. Podendo ser aplicado em argamassas de assentamento, revestimento, de contrajão e chapisco, em concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pilar), rolado ou projetado, em blocos de concreto e elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calçadas, além de solo-cimento (mistura de cimento e terra), e outras. 101681 CUMERIRA PARA FELHA - Marca.: ETERNIT UNIDADE 50,00 4,500 225,00 De primeira qualidade. 101693 CURVA 90s SOLDÁVEL 60mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 18,000 1.800,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de rades a 90 graus, menor perda de carça. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carça. 101699 CURVA 90s SOLDÁVEL 50mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 9,500 950,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de rades a 90 graus, menor perda de carça. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carça. 101699 CURVA 90s SOLDÁVEL 32mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de rades a 90 graus, menor perda de carça. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carça. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carça. 1010700 CURVA 90s SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de rades a 90 graus, menor perda de carça. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carça. 1010701 CURVA 90s LONGA PARA ESGOTO 10mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de rades a 90 graus, menor perda de carça. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carça. Caracteristicas técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sdévanel), raio longo. 1010701 CURVA 90s LONGA PARA ESGOTO 55mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 compo	010038			730,00	38,800	29.332,80
dinheiro. Podendo ser aplicado em argamassas de assentamento, revestimento, de contrapiso e chapisco, em concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pilar), rolado ou projetado, em blocos de concreto e elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calçadas, alem de solo-cimento (mistura de cimento e terra), e outras. 010681 CUMERIRA PRAR TELHA - Marca.: ETERNIT UNIDADE 50,00 4,500 225,00 De primeira qualidade. 010693 CURVA 90e SOLDÁVEL 60mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 18,000 1.800,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010699 CURVA 90e SOLDÁVEL 50mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 9,500 950,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010699 CURVA 90e SOLDÁVEL 32mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010700 CURVA 90e SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 6,000 600,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90e SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 6,000 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90e LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Caracteristicas técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90e LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 composição: PVC e utili						
assentamento, revestimento, de contrapiso e chapisco, em concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pilar), rolado ou projetado, em blocos de concreto e elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calçadas, além de solo-cimento (mistura de cimento e terra), e outras. 101681 CUMERIRA PARA TELHA - Marca.: ETERNIT UNIDADE 50,00 4,500 225,00 per primeira qualidade. 101693 CURVA 909 SOLDÁVEL 60mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 18,000 1,800,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas tencias: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 101697 CURVA 909 SOLDÁVEL 50mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 9,500 950,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas tencias: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. CURVA 909 SOLDÁVEL 32mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas tencicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas tencicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas tencicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas tencicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Curva 909 SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas tencicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas tencicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-d+amel), raio longo. 101701 CURVA 909 LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1,350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Caracteristicas técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-d+amel), raio longo. 101703 CURVA 909 LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1,350,00 Composição: PVC e utilizado na						
em concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pilar), rolado ou projetado, em blocos de concreto e elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calçadas, alám de solo-cimento (mistura de cimento e terra), e outras. 101681 CUMENIRA PARA TELHA - Marca.: ETERNIT UNIDADE 50,00 4,500 225,00 De primeira qualidade. 101693 CURVA 90s SOLDÀVEL 60mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 18,000 1,800,00 Composição: FVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Outra de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Composição: FVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-advanel), raio longo. 101002 CURVA 90s LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1,350,00 Composição: FVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Caracteristicas técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-advanel), raio longo.						
elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calçadas, além de solo-cimento (mistura de cimento e terra), e outras. 010681 CUMERIRA PARA TELHA - Marca.: ETERNIT UNIDADE 50,00 4,500 225,00 De primeira qualidade. 010693 CURVA 90g SOLDĀVEL 60mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 18,000 1.800,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010697 CURVA 90g SOLDĀVEL 32mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010690 CURVA 90g SOLDĀVEL 32mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010700 CURVA 90g SOLDĀVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010700 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, meno perda de carga. Caracteristicas técnicas: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Caracteristicas técnicas: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Caracteristicas técnicas: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Caracteristicas técnicas: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Caracteristicas técnicas: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Caracteristicas técnicas:			-			
calçadas, além de solo-cimento (mistura de cimento e terra), e outras. 101681 CUMERIRA PARA TELHA - Marca.: ETERNIT UNIDADE 50,00 4,500 225,00 De primeira qualidade. 101693 CURVA 90g SOLDÁVEL 60mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 18,000 1.800,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Old699 CURVA 90g SOLDÁVEL 50mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 9,500 950,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 101699 CURVA 90g SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 101700 CURVA 90g SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor berda de carga. Caracteristicas técnicas: Concaño ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 101702 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Caracteristicas técnicas: Concaño ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.						
101681 CUMPEIRA PARA TELHA - MARCA.: ETERNIT						
De primeira qualidade. 010693 CURVA 90% SOLDÁVEL 60mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 18,000 1.800,00 Composição: FVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características teónicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Características teónicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Características teónicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Características teónicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Características teónicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Características teónicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Características teónicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Características teónicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. OURVA 90% SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características teónicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. OURVA 90% LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características teónicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90% LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: FVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características teónicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.			enco e			
CURVA 90g SOLDÁVEL 60mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 18,000 1,800,00 redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. OURVA 90g SOLDÁVEL 30mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 9,500 950,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. OURVA 90g SOLDÁVEL 32mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. O10700 CURVA 90g SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. O10701 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. O10702 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	010681		UNIDADE	50,00	4,500	225,00
Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010697 CURVA 90g SOLDÁVEL 50mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 9,500 950,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Curacterísticas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Curacterísticas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Curacterísticas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. O10700 CURVA 90g SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	010603		INTDADE	100.00	19 000	1 900 00
técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010697 CURVA 90g SOLDÁVEL 50mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 9,500 950,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010699 CURVA 90g SOLDÁVEL 32mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010700 CURVA 90g SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracteristicas técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus ma mesma bitola. Caracteristicas técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Caracteristicas técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	010093			100,00	18,000	1.800,00
Carga. 010697 CURVA 90g SOLDÁVEL 50mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 9,500 950,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010699 CURVA 90g SOLDÁVEL 32mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010700 CURVA 90g SOLDÁVEL 25mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.		redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracterí:	sticas			
O10697 CURVA 90s SOLDÁVEL 50mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 9,500 950,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Curva de carga. Curva por composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Curva perda de carga. Curva por composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. Curva por composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90s LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90s LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rda de			
Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010699 CURVA 90ø SOLDÁVEL 32mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010700 CURVA 90ø SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	010697		UNTDADE	100.00	9.500	950.00
técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010699 CURVA 90ø SOLDÁVEL 32mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010700 CURVA 90ø SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	020007			200,00	3,000	300,00
Carga. 010699 CURVA 90g SOLDÁVEL 32mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010700 CURVA 90g SOLDÁVEL 25mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.		redes a 90 graus, menor perda de carga. Caracterí	sticas			
O10699 CURVA 90¢ SOLDÁVEL 32mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 7,500 750,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. O10700 CURVA 90¢ SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. O10701 CURVA 90¢ LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. O10702 CURVA 90¢ LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. O10703 CURVA 90¢ LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.			rda de			
redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010700 CURVA 90ø SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	010699	-	UNIDADE	100,00	7,500	750,00
técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010700 CURVA 90ø SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.		Composição: PVC e utilizado na mudança de dire	ção de			
carga. 010700 CURVA 90ø SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.						
010700 CURVA 90g SOLDÁVEL 25mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 6,000 600,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90g LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca:: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.			rda de			
redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas:	010700		UNIDADE	100,00	6,000	600,00
técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga. 010701 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas:						
carga. 010701 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas:						
010701 CURVA 90¢ LONGA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90¢ LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90¢ LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas:			rua ue			
graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas:	010701			100,00	13,500	1.350,00
Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010702 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas:						
010702 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas:		-				
Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90¢ LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas:		_	_			
graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas:	010702			100,00	13,500	1.350,00
Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo. 010703 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas:						
010703 CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE 100,00 13,500 1.350,00 Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas:		-				
Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas:		-				
graus na mesma bitola. Características técnicas:	010703			100,00	13,500	1.350,00
		-				
	<u> </u>					



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO



010704	CURVA 90ø LONGA PARA ESGOTO 50mm - Marca.: MULTILIT Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à graus na mesma bitola. Características técnica	90	100,00	38,000	3.800,00
010707	Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo DISCO DE LIXA G36 - Marca.: WORKER De primeira qualidade.	UNIDADE	10,00	3,700	37,00
010708	DISCO DE LIXA G60 - Marca.: WORKER De primeira qualidade.	UNIDADE	10,00	3,700	37,00
010709	DISCO DE LIXA G80 - Marca.: WORKER	UNIDADE	10,00	4,300	43,00
010710	De primeira qualidade. DISCO DE LIXA G100 - Marca.: WORKER De primeira qualidade.	UNIDADE	10,00	6,500	65,00
010736	DOBRADIÇA ZINCADA 3,5" EM CARTELA - Marca.: SILVANA De primeira qualidade.	UNIDADE	30,00	9,500	285,00
010741	ENGATE FLEXÍVEL 60cm - Marca.: ALUMASA Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.	UNIDADE	30,00	9,000	270,00
010747	ENXADA 2,5 LIBRAS SEM CABO - Marca.: MAX	UNIDADE	40,00	19,000	760,00
010748	De primeira qualidade. ENXADA 2,5 LIBRAS COM CABO - Marca.: MAX	UNIDADE	30,00	37,000	1.110,00
010752	De primeira qualidade. ESPAÇADOR PARA LAJOTA DE 5mm - Marca.: GRAP De primeira qualidade.	PACOTE	20,00	2,500	50,00
010753	ESPÁTULA DE AÇO Nº 4 (CABO DE MADEIRA) - Marca.: TIG Para acabamento de cimento, confeccionada em a	aço	30,00	12,000	360,00
	inoxidável tipo AISI 304, corpo ranhurado para mellapoio digital, provida de 02 (duas) pontas sendo reta e a outra angulada, projetada adequadamente par fim a que se destina. A espátula deverá ser isenta rebarbas e sinais de oxidação. Ponta perfeitament	uma a o de			
010758	delineada. ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO - Marca.: ASTR	UNIDADE	30,00	10,000	300,00
010846	De primeira qualidade. EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - Marca.: MEGATRON Com 3 tomadas e de primeira qualidade.	UNIDADE	10,00	45,000	450,00
010848	FACÃO DE 20 POLEGADAS - Marca.: THOMPSON Com lâmina em aço inoxidável e fio com excepcior resistência e durabilidade. Cabo em polipropiler anatômico e com superfície porosa para evi- escorregamento, desenvolvido para sua segurança e to- conforto.	no, tar	10,00	53,500	535,00
010862	FERROLHO CADEADO 4" PARA PORTA - Marca.: PADO De primeira qualidade.	UNIDADE	30,00	12,500	375,00
010882	FIXA FIO COAXIAL - Marca.: MIGUELAO De primeira qualidade.	PACOTE	30,00	3,500	105,00
010887	FORRO PVC 200mm X 6m - Marca.: PLASFLEX Espessura: 8mm, largura: 200mm. Tamanhos: 6 metros.	METRO	360,00	22,000	7.920,00
010889	-	UNIDADE ico	10,00	12,000	120,00
	e utilizado como suporte para rolos nos tamanhos 23, e 10cm. Características técnicas: Cabo plást	18			
010901	JOELHO 90ø PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à graus na mesma bitola. Características técnicas: Por		100,00	16,500	1.650,00
010902	Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à graus na mesma bitola. Características técnicas: Por		100,00	15,500	1.550,00
010903	lisa e bolsa para anel de vedação. JOELHO 90ø PARA ESGOTO 50mm - Marca.: MULTILIT Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à graus na mesma bitola. Características técnicas: Po		100,00	7,500	750,00
010904	lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE 90	100,00	6,500	650,00
010905	lisa e bolsa para anel de vedação. JOELHO 90ø SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT Composição: PVC e utilizado na mudança de direção redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito		100,00	3,500	350,00
010906	produtos de qualidade. JOELHO 90ø SOLDÁVEL 20mm - Marca.: MULTILIT Composição: PVC e utilizado na mudança de direção redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito o	UNIDADE em	100,00	3,500	350,00
010907	produtos de qualidade. JOELHO 90ø SOLDÁVEL 32mm - Marca.: MULTILIT Composição: PVC e utilizado na mudança de direção	UNIDADE em	100,00	6,500	650,00



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO



	redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.			
010908		100,00	10,500	1.050,00
	Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em			
	redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.			
010909	•	100,00	15,300	1.530,00
	Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em			
	redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com			
010910	produtos de qualidade. JOELHO 90ø SOLDÁVEL 60mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE	100,00	19,600	1.960,00
020020	Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em	200,00	25,000	2.500,00
	redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com			
010911	produtos de qualidade. JOELHO 90ø SOLDÁVEL 85mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE	100,00	21,000	2.100,00
010911	Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em	100,00	21,000	2.100,00
	redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com			
01 001 0	produtos de qualidade.	100.00	22 222	2 200 00
010912	JOELHO 90ø SOLDÁVEL 110mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em	100,00	22,000	2.200,00
	redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com			The state of the s
	produtos de qualidade.	40.00	10 500	400.00
010914	LÂMINA DE SERRA EM AÇO RÁPIDO - Marca.: BOSCH UNIDADE Em aço rápido, rígida, 12 polegadas. De primeira	40,00	10,500	420,00
	qualidade.			
010978	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 7/16" - Marca.: K&F UNIDADE	40,00	14,000	560,00
	Indicada para afiar corrente de motosserra. Comprimento: 8" - 203mm, diâmetro: 7/16".			
010979		40,00	14,000	560,00
	Indicada para afiar corrente de motosserra.	,	,	·
01 0001	Comprimento: 8" - 203mm, diâmetro: 7/32".	40.00	2 200	110.00
010981	LIXA D'ÁGUA N° 320 - Marca.: 3M UNIDADE Aplicação em metais e metais oxidados. Medida: 230 x	40,00	2,800	112,00
	280mm.			
010982	LIXA D'ÁGUA N° 400 - Marca.: 3M UNIDADE	40,00	3,800	152,00
	Aplicação em metais e metais oxidados. Medida: 230 x 280mm.			
010983	LIXA PARA MASSA N° 120 - Marca.: 3M UNIDADE	50,00	5,600	280,00
	Ideal para preparação das paredes para pintura, própria		,	,
	para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco,			
010984	entre outros. LIXA PARA MASSA N° 100 - Marca.: 3M UNIDADE	50,00	5,400	270,00
	Ideal para preparação das paredes para pintura, própria	22,722	-,	=:,,,,
	para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco,			
010985	entre outros. LIXA PARA MASSA N° 80 - Marca.: 3M UNIDADE	50,00	5,300	265,00
02000	Ideal para preparação das paredes para pintura, própria	33,53	3,333	200,00
	para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco,			
010986	entre outros. LIXA PARA FERRO N° 120 - Marca.: 3M UNIDADE	30,00	4,700	141,00
02000	Para o lixamento de metais em operações manuais,	30,00	-,	212,00
	remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação			
	para pintura e entre demãos de tinta. Podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras.			
010987		30,00	4,700	141,00
	Para o lixamento de metais em operações manuais,			
	remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. Podendo ser usada			
	manualmente ou em lixadeiras.			
010989		100,00	5,000	500,00
	Tamanhos e medidas: 4 X 5 metros. Para ser usado como cobertura, esteira para camping, indicado também para			
	construção civil, fácil de dobrar, impermeável e longa			
	vida útil.			
010990		100,00	4,700	470,00
	Feitas em material encerado polietileno com alta resistência e segurança.			
010992	LUVA DE CORRER 85mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE	5,00	15,100	75,50
	De primeira qualidade.			
010994	LUVA DE LÁTEX PARA PEDREIRO - Marca.: KALIPSO PAR De primeira qualidade.	100,00	5,000	500,00
010996	LUVA SOLDÁVEL 110mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE	100,00	27,000	2.700,00
	Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas	, -	,	, ,
	soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da			
010997	peça. LUVA SOLDÁVEL 20mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE	100,00	3,100	310,00
	Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas	,	- /	
	soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da			
010998	peça LUVA SOLDÁVEL 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE	100,00	4,600	460,00
	Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas	200,00	- / 000	,
1	soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da			



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO



010999	peça LUVA SOLDÁVEL 32mm - Marca.: MULTILIT Composição: PVC e utilizado na junção de duas pon soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro		100,00	5,000	500,00
011000	peça	UNIDADE tas	100,00	10,300	1.030,00
011001	peça LUVA SOLDÁVEL 50mm - Marca.: MULTILIT Composição: PVC e utilizado na junção de duas pon	UNIDADE tas	100,00	12,000	1.200,00
011002	soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro peça LUVA SOLDÁVEL 60mm - Marca.: MULTILIT Composição: PVC e utilizado na junção de duas pon	UNIDADE tas	100,00	15,500	1.550,00
011003	Composição: PVC e utilizado na junção de duas pon	UNIDADE tas	100,00	22,000	2.200,00
011004	soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro peça LUVA PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa	UNIDADE	100,00	11,100	1.110,00
011005	tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação. LUVA PARA ESGOTO 75mm - Marca.: MULTILIT Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	100,00	9,500	950,00
011006		UNIDADE em	100,00	8,500	850,00
011007		UNIDADE em	100,00	6,600	660,00
	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 5/4" x 1,5mm - Marca.: PL ASBOHN De primeira qualidade.		30,00	9,300	279,00
011143	LASBOHN De primeira qualidade.		5,00	9,800	49,00
	MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO - Marca.: MOMFORT De primeira qualidade.	UNIDADE	9,00	19,000	171,00
011159	MARRETA DE 1Kg COM CABO - Marca.: MOMFORT De primeira qualidade.	UNIDADE	3,00	36,500	109,50
011163	MARRETA DE BORRACHA 40mm - Marca.: MOMFORT De primeira qualidade.	UNIDADE	2,00	18,500	37,00
011185	MASSA ACRÍLICA 18 LITROS - Marca.: VELOZ Embalagem: lata de 18 litros com dados de identifica do produto, marca do fabricante, data de fabricaçã prazo de validade.	-	150,00	70,500	10.575,00
011188	MASSA ACRÍLICA 3.600 LITROS - Marca.: VELOZ Embalagem: lata de 3.600 litros com dados identificação do produto, marca do fabricante, data fabricação e prazo de validade.	GALÃO de de	100,00	15,500	1.550,00
011194	MASSA CORRIDA DE 3.600 LITROS - Marca.: VELOZ Massa corrida base látex, para acabamento de interi Embalagem: com dados de identificação do produto, ma	rca	100,00	12,500	1.250,00
011196	do fabricante, data de fabricação e prazo de validad MASSA CORRIDA DE 18 LITROS - Marca.: VELOZ Massa corrida base látex, para acabamento de interi Embalagem: com dados de identificação do produto, ma do fabricante, data de fabricação e prazo validade.	LATA or.	100,00	35,500	3.550,00
011557		UNIDADE des	10,00	18,500	185,00
011558	· ·	UNIDADE des	30,00	13,500	405,00
011559		UNIDADE des	50,00	10,000	500,00
011560	· ·	UNIDADE des	50,00	7,000	350,00
011561		UNIDADE des	50,00	6,300	315,00
011562	TÊ 90ø SOLDÁVEL 32mm - Marca.: MULTILIT Composição: PVC e utilizado na derivação de re soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE des	100,00	5,300	530,00
011563	TÊ 90ø SOLDÁVEL 20mm - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	200,00	3,100	620,00



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO



	Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.			
011564		100,00	5,000	500,00
011581	soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis. PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 2" - Marca.: BELLENUS UNIDADE	20,00	2,000	40,00
011583	De primeira qualidade. PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 5" - Marca.: BELLENUS UNIDADE	20,00	2,100	42,00
011584	De primeira qualidade. PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 6" - Marca.: BELLENUS UNIDADE De primeira qualidade.	20,00	3,800	76,00
011591	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM BUCHA DE UNIDADE 10mm - Marca.: WS MET	20,00	4,500	90,00
011594	De primeira qualidade. PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"x60mm - Marca.: UNIDADE BELLENUS	20,00	4,100	82,00
011595	De primeira qualidade. PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"x50mm - Marca.: UNIDADE BELLENUS	20,00	4,100	82,00
011596	De primeira qualidade. PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"x40mm - Marca.: UNIDADE BELLENUS	20,00	4,100	82,00
011624	De primeira qualidade. PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 120cm - Marca.: GHEL UNIDADE L PLUS	2,00	191,000	382,00
011641	De primeira qualidade. PINCEL PARA PINTURA 4" - Marca.: ATLAS UNIDADE De primeira qualidade.	5,00	6,700	33,50
011642	DE PRIMEIRA QUALIDADE PINCEL PARA PINTURA 3" - Marca.: ATLAS UNIDADE De primeira qualidade.	5,00	4,700	23,50
011643	PINCEL PARA PINTURA 2" - Marca.: ATLAS UNIDADE De primeira qualidade.	5,00	4,000	20,00
011644	PINCEL PARA PINTURA 1" - Marca.: ATLAS UNIDADE De primeira qualidade.	10,00	3,300	33,00
011663	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 5/16" - Marca.: CIZER UNIDADE Indicada para fixações em conjunto com parafusos	20,00	0,130	2,60
	sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado,			
	proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.			
011664	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1/4" - Marca.: CIZER UNIDADE Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com	30,00	0,170	5,10
	roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.			
011665	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 3/8" - Marca.: CIZER UNIDADE Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compativeis. Possui acabamento zincado,	20,00	0,180	3,60
	proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.			
011666		20,00	0,600	12,00
	sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra			
011668		20,00	0,180	3,60
	Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com			
	roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.			
011670		5,00	0,450	2,25
	sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra			
011672	oxidação/corrosão.	5,00	0,750	3,75
	sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra			
011815	oxidação/corrosão. REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50mm - Marca.: PLASBOHN UNIDADE Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar	10,00	38,000	380,00
011816		10,00	16,500	165,00
I	Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar			



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO



•				
	fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas			
011817	soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 32mm - Marca.: PLASBOHN UNIDADE	10,00	13,800	138,00
011017	Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar	10,00	13,000	130,00
	fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas			
	soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	N / N/	N.Z
011818		10,00	12,100	121,00
	Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas			
	soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.			
011819		10,00	10,300	103,00
	Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar			
	fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas			
011821	soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. UNIÃO SOLDÁVEL DE 25mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE	10,00	5,100	51,00
011021	Composição: PVC e utilizado para manutenção de	10,00	3,100	31,00
	equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis,			
	regulável, desmontável.			
011822		10,00	6,500	65,00
	Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis,			
	regulável, desmontável.			
011823		10,00	20,000	200,00
	Composição: PVC e utilizado para manutenção de			
	equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis,			
011824	regulável, desmontável. UNIÃO SOLDÁVEL DE 50mm - Marca.: MULTILIT UNIDADE	10,00	73,000	730,00
011024	Composição: PVC e utilizado para manutenção de	10,00	75,000	750,00
	equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis,			
	regulável, desmontável.			
011832		10,00	3,100	31,00
	Composição: PVC e utilizado na condução de águas limpas, fluviais, com bolsa soldável e ponta lista.			
011833	REJUNTE PARA CERÂMICAS (CORES) - Marca.: ASSSENTAMAI QUILO	100,00	5,100	510,00
011033	Indicado para uso residencial, comercial, industrial.	200,00	3,100	310,00
	Pisos, paredes e fachadas. Tipo II, conforme NBR			
	14.992. Juntas de assentamento: 2mm até 10mm.			
011834		30,00	74,000	2.220,00
	Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista.			
011835		30,00	70,000	2.100,00
	Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto		·	
	doméstico, com bolsa soldável e ponta lista.			
011836		30,00	36,000	1.080,00
	Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista.			
011837		30,00	24,000	720,00
	Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto	•	•	· ·
	doméstico, com bolsa soldável e ponta lista.			
011838		5,00	39,300	196,50
	Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou			
	acrílica.			
011839	ROLO DE LÃ 15cm COM SUPORTE - Marca.: COMPEL UNIDADE	5,00	24,300	121,50
	Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de			
	paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.			
011840	in the second se	5,00	8,300	41,50
022010	Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de		0,000	12,00
	paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.			
011841	ROLO DE ESPUMA 9cm COM SUPORTE - Marca.: COMPEL UNIDADE	10,00	4,700	47,00
	Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado			
011842	para pintura. ROLO DE ESPUMA 23cm COM SUPORTE - Marca.: COMPEL UNIDADE	10,00	14,100	141,00
011042	Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado	10,00	14,100	141,00
	para pintura.			
011843	ROLO DE ESPUMA 15cm COM SUPORTE - Marca.: COMPEL UNIDADE	10,00	9,600	96,00
	Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado			
011844	para pintura. ROLO DE LÃ EXTRA REF. 322/22 - Marca.: COMPEL UNIDADE	10,00	70,500	705,00
011044	De primeira qualidade.	10,00	70,500	703,00
011847		10,00	23,500	235,00
	Lâmina em aço alto carbono mais durável e resistente às			
	intempéries. Corte com velocidade e precisão. Utilizado			
	em marcenaria, carpintaria, fábrica de móveis e construção civil.			
011850		20,00	15,300	306,00
	Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão,	==,00	,_,	,
	biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e			
011051	água. Indicado para madeira.	10.00	40.000	400.00
011851	SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS - Marca.: VELOZ LATA Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão,	10,00	42,000	420,00
1	The second secon			



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO



	biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivo	s e			
011858	água. Indicado para madeira. TÊ PARA ESGOTO 100mm - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	10,00	12,000	120,00
	Composição: PVC e utilizado na derivação	ou			
	incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e				
	duas bolsas para anel de vedação.				
011859		UNIDADE	10,00	10,100	101,00
	Composição: PVC e utilizado na derivação	ou			
	incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e				
	duas bolsas para anel de vedação.				
011860		UNIDADE	20,00	8,000	160,00
	Composição: PVC e utilizado na derivação incorporação de redes SD a 90 graus, com	ou			
	ponta lisa e				
	duas bolsas para anel de vedação.				
011861	TÊ PARA ESGOTO 40mm - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	20,00	6,800	136,00
	Composição: PVC e utilizado na derivação incorporação de redes SD a 90 graus, com	ou			
	ponta lisa e				· ·
	duas bolsas para anel de vedação.				
011862	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) 25mm X 3/4" - Marca.: M ULTILIT	UNIDADE	10,00	15,500	155,00
	Conexão utilizada para executar transição de uma ju	nta			
	soldável para um junta roscável entre tubos e				
	conexões provindos de direções perpendiculares. Pode				
	ser utilizado ainda como espera para peças metálicas (torneiras, adaptadores, etc).	não			
011863		UNIDADE	10,00	13,500	135,00
	ULTILIT				·
	Conexão utilizada para executar transição de uma ju				
	soldável para um junta roscável entre tubos e conexões provindos de direções perpendiculares. Pode				
	ser utilizado ainda como espera para peças				
	metálicas (torneiras, adaptadores, etc).	~			
011864	TINTA ACRILICA 3,6 LITROS (CORES) - Marca.: VELOZ Indicada para pintura de superfícies internas	GALÃO	100,00	52,000	5.200,00
	reboco, massa acrílica, texturas, concret				
	fibrocimento, superfícies internas de massa corrid	a e			
011065	gesso.	T 3 M 3	FO 00	102 000	0 150 00
011865	TINTA ACRÍLICA 18 LITROS (CORES) - Marca.: VELOZ Indicada para pintura de superfícies internas	LATA de	50,00	183,000	9.150,00
	reboco, massa acrílica, texturas, concret				
	fibrocimento, superfícies internas de massa corrid	a e			
011866	gesso. TELHA DE AMIANTO 244x50cm - Marca.: ETERNIT	UNIDADE	300,00	21,000	6.300,00
011000	Material: Cimento e fibras sintética (Fibrocimento).		300,00	21,000	0.300,00
011867		GALÃO	40,00	65,000	2.600,00
	Indicado para pintura de superfícies externas internas de madeiras, metais ferrosos e alvenaria.	e Com			
	secagem rápida, maior poder de cobertura e rendiment				
011868		LATA	40,00	23,000	920,00
	Indicado para pintura de superfícies externas	e			
	internas de madeiras, metais ferrosos e alvenaria. secagem rápida, maior poder de cobertura	Com			
	rendimento.	C			
011869	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	LATA	50,00	196,000	9.800,00
	Indicada para pintura externa e interna de pi				
	cimentados, calçadas, telhados, quadras esportiv varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfíc				
	de concreto rústico, liso e repintura.				
011870			40,00	38,000	1.520,00
	Indicada para pintura externa e interna de pi cimentados, calçadas, telhados, quadras esportiv				
	varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfíc				
	de concreto rústico, liso e repintura.				
011872		LATA	10,00	21,000	210,00
	Indicado para superfícies ferrosas, externas internas, novas ou com indícios de corrosão ou so	e bre			
	madeira, preservando-a contra umidade.				
011875		GALÃO	100,00	71,000	7.100,00
011876	De primeira qualidade. TINTA SEMI BRILHO 18 LITROS (CORES) - Marca.: VELOZ	т. ъ тъ	100,00	287,000	28.700,00
-110/0	De primeira qualidade.		100,00	237,000	23.700,00
012252	TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR PARA CAIXA DE DESCARGA -	UNIDADE	5,00	19,000	95,00
	Marca:: ASTRA				
	Ideal para projetos residenciais, comerciais industriais. Fabricados em PVC, PP e PEAD e seguem	e .as			
	determinações de normas brasileiras e internacionais				
012257		UNIDADE	30,00	122,000	3.660,00
	Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com some	nte			



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO



C.N.P.J. 05.421.110/0001-40

1	água fria. Com acabamento superficial de	alta			
	qualidade.				
012258	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" - Marca.: PEVILLO	N UNIDADE	50,00	123,000	6.150,00
	Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com s				
	água fria. Com acabamento superficial de	alta			
	qualidade.			10.000	500.00
012261		UNIDADE	50,00	10,000	500,00
010073	De primeira qualidade.		10.00	205 200	2 050 00
012273	VASO SANITÁRIO ACOPLADA COM CAIXA (CORES) - Marca LOGASA	.: UNIDADE	10,00	285,000	2.850,00
	De primeira qualidade.				
012274		UNIDADE	10,00	10,500	105,00
UILL/1	De primeira qualidade.	ONIDIDE	10,00	10,300	103,00
012519	PICARETA - Marca.: PARABONI	UNIDADE	4,00	36,000	144,00
		izada,			
	especialmente, na agricultura em regiões especi	•			
	onde a pá larga é utilizada na capina e revolvime				
	solo. Para capinar em terrenos com pedras. De pr	imeira			
	qualidade.				
013389	CORRENTE ZINC. 6,4MM - Marca.: VONDER	METRO	11,00	15,000	165,00
013390	CORRENTE POL 8,0MM - Marca.: VONDER	METRO	11,00	20,000	220,00
013395	LUVA DE CORRER 20 MM - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	10,00	5,600	56,00
013396	LUVA DE CORRER 25 MM - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	10,00	6,500	65,00
013397	LUVA DE CORRER 32 MM - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	10,00	8,500	85,00
013398	LUVA DE CORRER 40 MM - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	10,00	10,500	105,00
013399	LUVA DE CORRER 50 MM - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	10,00	11,500	115,00
013400	LUVA DE CORRER 60 MM - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	10,00	11,500	115,00
013407 013408	SELADOR ACRILICO 3.600 ML - Marca.: VELOZ SELADOR ACRILICO 18 LT - Marca.: VELOZ	UNIDADE UNIDADE	50,00	39,300	1.965,00
013408		UNIDADE	30,00 30,00	79,000 192,000	2.370,00 5.760,00
013410		UNIDADE	50,00	30,000	1.500,00
013412		LITRO	20,00	24,000	480,00
026031	SIFÃO UNIVERSAL SIMPLES - Marca.: BLUKIT	UNIDADE	10,00	10,300	103,00
026032		UNIDADE	10,00	19,000	190,00
026033		UNIDADE	10,00	24,000	240,00
029203		METRO	100,00	1,550	155,00
029205	CORDA TRAÇADA 8 MM - Marca.: COLLINS	METRO	100,00	1,200	120,00
029256	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 20 MM - Marca.: MULTI	LIT UNIDADE	100,00	2,600	260,00
029257	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 25MM - Marca.: MULTIL	IT UNIDADE	100,00	4,700	470,00
029258	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 32 MM - Marca.: MULTI	LIT UNIDADE	100,00	6,300	630,00
029280	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 5/32" - Marca.: K&F	UNIDADE	40,00	19,500	780,00
029286	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 20 MM - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	30,00	3,500	105,00
029287		UNIDADE	30,00	3,600	108,00
029289	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 32 MM - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	10,00	4,700	47,00
029292		UNIDADE	8,00	45,800	366,40
029332		UNIDADE	1,00	73,500	73,50
029336		UNIDADE	4,00	38,500	154,00
029358	TUBO SOLDÁVEL DE 20MMX6M - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	30,00	15,300	459,00
029359	TUBO SOLDÁVEL DE 25MMX6M - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	30,00	21,500	645,00
029360 029361	TUBO SOLDÁVEL DE 32MMX6M - Marca.: MULTILIT TUBO SOLDÁVEL DE 40MMX6M - Marca.: MULTILIT	UNIDADE UNIDADE	30,00 20,00	28,500 74,000	855,00 1.480,00
029361	TUBO SOLDÁVEL DE 40MMX6M - MARCA:: MULTILIT TUBO SOLDÁVEL DE 50MMX6M - Marca:: MULTILIT	UNIDADE	20,00	80,000	1.480,00
029362	TUBO SOLDAVEL DE SUMMX6M - MATCA.: MULTILIT TUBO SOLDÁVEL DE 60MMX6M - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	20,00	86,000	1.720,00
029363	TUBO SOLDAVEL DE COMMXOM - MARCA.: MULTILIT TUBO SOLDAVEL DE 85MMX6M - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	10,00	10,500	105,00
029365	TUBO SOLDÁVEL DE 110MMX6M - Marca.: MULTILIT	UNIDADE	5,00	162,000	810,00
029367	ZARCÃO EM PÓ - Marca.: VELOZ	UNIDADE	30,00	24,000	720,00
			22,30	,	, , , ,
				VALOR GLOBAL R\$	255.282,10

1.2 É vedado à **CONTRATADA** a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, bem como sua associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, fusão, cisão ou incorporação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1 O valor total do presente contrato é de R\$ 255.282,10 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e dez centavos), conforme está especificado na clausula I.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VINCULAÇÃO



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO



C.N.P.J. 05.421.110/0001-40

3.1 Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Presencial nº 015/2021, seus Anexos e a Ata de Registro de Preços nº 20210077 e Proposta Formulada pela contratada em 09 de julho de 2021

CLÁUSULA OUARTA- DA VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato terá vigência de 21 de setembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA OUINTA - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

5.1 As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta contratação, correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, conforme dotação orçamentária a seguir:

Exercício 2021 Atividade 0401.041220052.2.006 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO

- <u>6.1</u> O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato;
- <u>6.2</u> A Nota Fiscal/Fatura deverá apresentar o número da licitação e do contrato administrativo que faz referência;
- <u>6.3</u> A Nota Fiscal/Fatura deverá discriminar os itens do contrato administrativo, se for o caso, constando o valor unitário e as demais especificações constantes na proposta consolidadavencedora do certame;
- <u>6.4</u> Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de reajustamento de preços e/ou correção monetária;
- <u>6.5</u> Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que a desaprove, a liquidação da despesa ficará pendente e o pagamento será suspenso até que a CONTRATADA providencie as correções necessárias, não acarretando quaisquer ônus à Administração Municipal;
- <u>6.6</u> A Administração Municipal se reserva ao direito de não efetuar o pagamento se, durante avigência contratual, o objeto do contrato (material/serviço) for entregue em desacordo com as condições pactuadas, sem constituir-se em mora, por essa decisão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO E MODIFICAÇÃO

7.1 – O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei nº 8.666/93.



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO



C.N.P.J. 05.421.110/0001-40

<u>7.2</u> — O contrato poderá sofrer supressão, acréscimo de quantitativo, que serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- **8.1** Entregar os materiais de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Edital do Pregão Presencial SRP nº 015/2021 e em consonância com a proposta apresentada, no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, IMEDIATO, sem custo adicional, após o recebimento da nota de empenho e autorização de retirada, sendo devolvido o objeto que não atender as necessidades da administração;
- <u>8.2</u> Fazer acompanhar, quando da entrega dos materiais, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório e a respectiva nota de empenho da despesa, na qual deverá constar o objeto da presente ata com seus valores correspondentes;
- **8.3** Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto desta ata em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação para tal:
- **8.4** Quando necessária a saída do material a ser reparado ou substituído na sede da **CONTRATADA**, as mesmas ficarão obrigadas a providenciar a retirada e devolução do mesmo sem qualquer custo adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO;
- <u>8.5</u> Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- **8.6** Manter, durante a vigência do contrato ou instrumento equivalente, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial SRP nº 015/2021.

CLÁUSALA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO.

- <u>9.1</u> Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem fornecido e entregue pela **CONTRATADA**;
- <u>9.2</u> Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar a **CONTRATADA**;
- 9.3 Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- 9.4 Remeter a CONTRATADA a nota de empenho e autorização de retirada via FAX, email ou através



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



de correspondência com ou sem AR;

- <u>9.5</u> Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao pactuado neste termo;
- <u>9.6</u> Consultar a **CONTRATADA** quanto ao interesse no fornecimento do objeto registrado nesta Ata a outros órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata de Registro de Preços;
- <u>9.7</u> Efetuar pagamento a **CONTRATADA** de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula Segunda deste instrumento;
- <u>9.8</u> Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS

- <u>10.1</u> A **CONTRATADA** é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte da **CONTRATADA**, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados.
- <u>10.2</u> A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos especificados nesta cláusula, não transfere ao **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento, nempoderá onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO:

- <u>11.1</u> O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do servidor Sr. **THIRLAN OLIVEIRA DE SOUSA** designado para fiscal do contrato, representando o CONTRATANTE, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
 - <u>11.1.1</u> O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
 - I. fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;
 - II. comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à **CONTRATADA** adotas as providências necessárias;
 - III. garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos



Estado do Pará MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



relevantes relacionados com o fornecimento;

- IV. emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;
- <u>11.1.2</u> A fiscalização exercida pela **CONTRATADA** não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da **CONTRATADA** pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

- 12.1 Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas no Art. 73, I, da Lei nº 8.666/93.
- 12.2 **O CONTRATANTE** rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado emdesacordo com as condições contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1 Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, daLei nº 8.666/93.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO</u>

<u>14.1</u> Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a **CONTRATADA** reconhece, de logo, o direito do **CONTRATANTE** de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas prevista no Art. 80, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA – DAS SANCÕES

- 15.1– A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida neste contrato, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais.
 - **15.1.1** Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993:
 - **15.1.1.1** advertência por escrito;
 - **15.1.1.2** multas:
 - 15.1.1.2.1 multa de mora nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os



MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO



C.N.P.J. 05.421.110/0001-40

prazos de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o valor global do registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas:

- a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora;
- b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora;
- c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª (vigésima) hora.
- <u>15.1.1.2.2</u> Inexecução parcial multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada sobre o valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da Administração, não mais ser aceito o fornecimento;
- <u>15.1.1.2.3</u> Inexecução total multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor global do registro.
- <u>15.1.1.3</u> suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na legislação em vigor;
- <u>15.1.1.4</u> declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra "15.1.1.3";
- <u>15.2</u> As sanções previstas nas letras "15.1.1.1", "15.1.1.3" e "15.1.1.4", poderão ser aplicadas juntamente com a da letra "15.1.1.2", facultada a defesa prévia do interessado.
- <u>15.3</u> Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente.
- <u>15.4</u> As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.
- <u>15.5</u> Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso fortuito ou motivo de forca maior.
- <u>15.6</u> Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, àautoridade superior àquela que aplicou a sanção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LICITAÇÃO

16.1 Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial – SRP



Estado do Pará MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



registrado sob o nº 015/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA

17.1 A **CONTRATADA** declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamentehabilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

- **18.1** As partes elegem o foro da Comarca de Senador José Porfírio/PA, com renúncia a qualquer outro, para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente.
- **18.2** E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - PA, 21 de setembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO CNPJ(MF) n° 05.421.110/0001-40 CONTRATANTE

S. F. MARINHO EIRELI CNPJ n° 34.210.198/0001-50 CONTRATADO

Testemunhas:		
1	2	
CPF	CPF	