



## **ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 004/2015**

### **TERMO DE REFERÊNCIA**

#### **1 - INTRODUÇÃO**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA**, pretende contratar, com base na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a substituí-las, empresas para o fornecimento de gás de cozinha, pães e outros artigos de padaria, kit para servir merenda escolar, materiais para educação especial, uniforme e outros utensílios – DEMUTRAN, areia, seixo lavado, madeiras serradas, materiais esportivos, serviços funerários e kit maternidade, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para contratações futuras, na forma estabelecida no inciso I do art. 2º do Decreto Municipal nº 544/2014.

#### **2 – JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E VIGÊNCIA**

Como rege a Lei nº 8.666/93, contratos referentes ao fornecimento de gás de cozinha, pães e outros artigos de padaria, kit para servir merenda escolar, materiais para educação especial, uniforme e outros utensílios – DEMUTRAN, areia, seixo lavado, madeiras serradas, materiais esportivos, serviços funerários e kit maternidade não tem natureza continuada, sendo necessária a realização a realização de procedimentos licitatórios sempre que necessário. Deve-se ressaltar que os materiais e serviços são extremamente necessários para o bom funcionamento e desenvolvimentos das atividades e manutenção das atividades-fim desta municipalidade.

A presente contratação **não** é de natureza continuada.

A vigência da Ata de Registro de Preços será 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

#### **3 – OBJETO E QUANTIDADE**

3.1 - Constituem objeto do presente certame é a seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para o fornecimento de ***gás de cozinha, pães e outros artigos de padaria, kit para servir merenda escolar, materiais para***



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

*educação especial, uniforme e outros utensílios – DEMUTRAN, areia, seixo lavado, madeiras serradas, materiais esportivos, serviços funerários e kit maternidade*, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para contratações futuras, na forma estabelecida no inciso I do art. 2º do Decreto Municipal nº 544/2014, conforme especificações abaixo:

<b>LOTE – 01 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PMA	SEMED	FMS	SEMUTS	QTD - TOTAL
01	Botija de gás 45 kg (vasilhame completo)	UND	--	20	--	--	<b>20</b>
02	Botija de gás 13 kg (vasilhame completo)	UND	150	100	60	--	<b>310</b>
03	Botija de gás 45 kg (Recarga)	UND	--	250	250	30	<b>530</b>
04	Botija de gás 13 kg (Recarga)	UND	1.000	3.500	500	400	<b>5.400</b>

<b>LOTE – 02 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PMA	SEMED	FMS	SEMUTS	QTD - TOTAL
01	Pão de forma fatiado	UND	500	-	-	800	<b>1.300</b>
02	Pão de leite p/ cachorro quente 50gr	UND	20.000	-	50.000	21.000	<b>91.000</b>
03	Pão francês 50 gr	UND	200.000	-	95.000	21.000	<b>316.000</b>
04	Pão Doce	UND	-	-	-	10.000	<b>10.000</b>
05	Torrada	KG	100	-	800	-	<b>900</b>
06	Torta salgada de 1ª	KG	400	250	-	-	<b>650</b>
07	Bolo confeitado de 1ª	KG	400	250	-	-	<b>650</b>
08	Salgadinhos variados tipo – quibe, coxinha, pastel, empada (assado/frito)	Cento	600	400	-	250	<b>1.250</b>
09	Lanche (pão, queijo e presunto)	UND	3.000	3.000	-	-	<b>6.000</b>



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

**LOTE – 03 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Kit merenda escolar (Prato, Copo, Tigela e colher) - Caneca lisa: Diâmetro 76mm / Altura 96mm / Volume 350ml / Peso 40gr / Espessura 2,5mm + 0,5mm. - Prato prático: Diâmetro 215mm / Altura 39mm / Volume 700ml / Peso 65gr / Espessura 2,5mm + 0,5mm. - Tigela grande 700ml: Diâmetro 75mm / Altura 95mm / Volume 330ml / Peso 40gr / Espessura 2,5mm + 0,5mm. - Colher escolar: Diâmetro 38mm / Cpmp 180mm / Altura 11mm / Peso 8,00 gr / Espessura 2,5mm + 0,5mm.	kit	20.000

**LOTE – 04 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	<b>CONJUNTO DE UNIFORME COMPOSTO DE CALÇA E GANDOLÃO MANGA COMPRIDA.</b> 1 – <b>ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DO GANDOLÃO MANGA COMPRIDA</b> – Confeccionada em tecido em estampa de cor CAQUI fechado, padrão (referência) COMFORT RIP STOP da SANTISTA, (conforme amostra) dispondo do seguinte: tratamento com FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de “bacteriostático” e “fungistático”; composição com 33% poliéster e 67% algodão; peso de 258 g/m <sup>2</sup> (com variação de até 1g/m <sup>2</sup> , para mais ou para menos); e capacidade de encolhimento não superior a 1%. <b>TECIDO ECOLOGICAMENTE CORRETO.</b> 2 – <b>ESPECIFICAÇÕES DA GANDOLÃO MANGA COMPRIDA</b> - com comprimento indo até a região glútea; mangas comprida com reforço de 30 mm na extremidade; costura dupla e fecho de gola; identificação e brasão do departamento na parte frontal; com do Bandeira do Município bordada na própria peça na lateral da manga direita e brasão do município na manga esquerda, ambos à distância de 3,5 cm entre a junção da costura da manga com platina; gola esporte entretelada e pespontada, fechada pelo prolongamento do pé de gola, em forma de uma platina, através de botão caseado na horizontal; vista pespontada, com fechamento através de 05 botões embutidos e caseados na vertical, contendo travetes batidos na vista entre os botões; platina com pespontado duplo nos ombros medindo 5,5 cm de largura por 12 cm de comprimento, 02 bolsos quadrados tipo chapado, com prega macho externa ao centro, fixados na parte superior da peça, com duas portinholas com pespontado duplo, fechados por dois botões embutidos em cada bolso ou velcro; traseira em pala dupla com 13 cm de altura com reforço, ombro com reforço em X, prega de 5 cm do fim da pala; faixa refletiva de 50 mm na cor cinza nas mangas, na parte frontal e nas costas; zíper nas mangas para retirado do prolongamento da mesma; Costuras para fechamento de ombros, mangas e laterais, em máquina interlock com bitola mínima de 08 mm (fixação e fechamento); costuras para fixação da gola e pesponto da vista em máquina reta de 01 agulha ponto fixo; costuras para fixação de platinas, potinholas, pala, punhos e reforços, pesponto das mangas, em máquina reta de 02 agulhas paralelas ponto fixo; aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido; caseado reto proporcional ao tamanho do botão;	Conj	306



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

	<p>aplicação de travetes nas extremidades da boca dos bolsos, das portinholas e nas extremidades do interlock de fechamento de lateral e mangas, quando o mesmo for feito após a costura das bainhas prontas; pontos de 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras e overlock.</p> <p>– <b>ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO DA CALÇA</b> – Confeccionada em tecido em estampa de cor CAQUI fechado, padrão (referência) COMFORT RIP STOP PSP da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de “bacteriostático” e “fungistático”; composição com 33% poliéster e 67% algodão; peso de 258 g/m<sup>2</sup> (com variação de até 1g/m<sup>2</sup>, para mais ou para menos); e capacidade de encolhimento não superior a 1%. TECIDO ECOLOGICAMENTE CORRETO.</p> <p><b>4 – ESPECIFICAÇÕES DA CALÇA</b> - com cintura alta e no mesmo tecido da gandola, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo gancho ou botões em matéria plástica na cor preta; cós posição com 4 cm de largura, contendo oito passadores simples, de 5,5 cm cada dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal; vista embutida com fechamento através de zíper caseados na horizontal e reforço de ganchos (ou travetes); fundo com reforço; 02 bolsos tipo faca, fixados na parte superior da frente, com prega externa no centro, 02 bolsos fixados na parte superior traseira interno com lapela e 02 bolsos fixado nas laterais no joelho tipo sanfona chapado com lapela, faixa refletiva industrial com ciclo de 100 lavagens de 50 mm; portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos; bainha simples; costuras do cós em máquina de pregar cós; costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente; fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola mínima de 0,8mm; costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulha paralelas; costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em máquina reta de 01 agulha; aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido; caseado reto proporcional ao tamanho do botão; aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock; pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock; Aviaamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock; botão perolizado 04 furos de 15 mm de diâmetro na cor preta; entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Padrão Departamento do Trânsito.</p>		
02	<p><b>Chapéu</b> tactel 4 Cabos Hiffex padronizado, chapéu com cordão para apoio de cabeça evitando que o mesmo voe, possui botões que possibilitam dobra a aba e costura reforçada, tecido de secagem rápida</p>	Und	306
03	<p><b>Camiseta</b> confeccionada em malha fria com a nova TECNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor branca, em poliéster e viscose, com maior resistência as lavagens, atritos e maior durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior retenção de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor e tratamento; costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola; dispondo brasão e identificação bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito, bandeira na manga direita e nas costas escrito a palavra DEMUTRAN emborrachado na cor preto. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça.</p>	Und	306
04	<p><b>Porta treco</b> bernal militar Rip stop para perna 15x26 / 5,5 espessura, bolso externo com fecho tic-tac, 03 bolsos internos no tamanho da bolsa, 02 bolsos na parte externa, além de porta carregador para pistola ou lanterna, cor preta</p>	Und	110



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

05	<b>Cinto de passeio</b> em nylon na cor preto com fivela em metal com uma ou duas garras na cor preto.	Und	110
06	<b>Cinto de guarnição</b> em nylon na cor preto, com proteção lombar e passadores para fixação do cinto externo, fechamento em velcro de 50 mm e fivela em metal na cor preto ou prata, cinto em duas camadas de resina + PVC, nas extremidades com acabamento em viés, padrão Força Nacional.	Und	102
07	<b>Apito oficial</b> profissional com biqueira de silicone ante-bactericida, com som de 115Db. FOX 40.	Und	110
08	<b>Fiel retrátil</b> , confeccionado em polimetro com alta resistência mecânica e durabilidade, permite ao operacional transitar de forma segura em ambientes com aglomeração, cordão de poliamida de aproximadamente 100m, fabricado com nylon injetado para dar mais resistecia ao produto, possui gancho na ponta do cordão para prender a arma evitando acidentes, mantem a arma próxima ao corpo do usuário em diversas situações, trava usada para prender o fiel retrátil ao cinto;	Und	110
09	<b>COTURNO TÁTICO:</b> 1. OBJETIVO A) O presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de COTURNO TÁTICO e estabelece as condições técnicas para o seu recebimento. B) Coturno Tático confeccionado em couro semi-cromo na cor preta, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernese e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingüeta em tecido plano náilon/poliamida (Cordura ou similar), forrado internamente em poliamida/poliéster, fechamento em atacador e zipper, ilhoses, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado tri componente. 2. DESCRIÇÃO 2.1. CABEDAL, couro bovino de 1ª qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com acabamento liso HIDROFUGADO; Especificações: Cor e estampa /Cor preta, estampa lisa, Defeitos Isento de defeitos, Espessura Mínimo 2,0mm, Resistência à tração Mínimo 15Mpa, Alongamento percentual Mínimo 40%, Ph pH min. 3,5 ; cifra dif. Máx. 0,7, Absorção de água Apos 60 minutos - Máximo 0,2g, Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos, Teor de graxa 3 a 8%, Óxido de cromo Mínimo de 3%, Permeabilidade ao vapor de água Mínimo 0,8mg/cm2h, Coeficiente de vapor de água Mínimo 15mg/cm2. 2.2. CANO; em tecido plano náilon/poliamida impermeável (cordura® ou similar), na cor preta. Especificações do tecido plano / náilon: Gramatura 332g/m2 ± 5%, Força de rasgamento mínimo 90 N, Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos, Absorção de água. Após 60 minutos - máximo 0,2g, Permeabilidade ao vapor de água, Coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. 2.3. FORRO DO CANO E DA LINGUETA, em 15% poliamida \ 85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superior resistência à abrasão, com os seguintes dados técnicos: Especificações do forro: Espessura 3,10 mm ± 5%, Gramatura - ASTM D3776 470g/m2 ± 5%, Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem danos Úmido 12800 ciclos - sem danos, Força de rasgamento mínimo 175 N, Permeabilidade ao vapor de água, Coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. 2.4. LINGUETA; em tecido plano náilon/poliamida impermeável (cordura® ou similar), deverá ser confeccionada no mesmo material do	Par	210



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

item 2.2 seguindo todas as especificações do mesmo. A altura da lingüeta deverá ser, no mínimo até a altura final do cano.

2.5. BIQUEIRA; lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados.

2.6. CONTRAFORTE; material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido, resistente, revestido em couro pelo lado externo e internamente em não tecido de microfibras, absorvente, composto de poliamida, com as seguintes especificações:  
Especificações do forro do contra forte Espessura 1,30mm  $\pm$ 5%  
Gramatura - ASTM D3776 300g/m<sup>2</sup>  $\pm$  5%  
Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem danos. Úmido 12800 ciclos - sem danos

2.7. PALMILHA DE MONTAGEM, palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e termoligado quimicamente com resina poliuretânica, dublada com adesivo termoplástico. A palmilha passa por tratamento com plasma que melhora a ligação e compacidade das partículas de cerâmica, que proporcionam um maior grau de dureza e resistência mecânica, física e química. Palmilha dublada em manta não tecido na região externa do pé do usuário para maior adesão na montagem.  
Especificações da palmilha de montagem à prova de perfuração  
Espessura 3,20 a 3,50 mm  
Gramatura (g/m<sup>2</sup>) 3 250 a 3350 g/m<sup>2</sup>  
Resistência à perfuração Mínimo 1 150 N

2.8. PALMILHA DE LIMPEZA, palmilha em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória, alta absorção e desorção de água, dublada em microfibras impregnada em poliuretano respirável.  
Especificações  
Dureza (Asker C) 25  $\pm$  2%  
Densidade 0,39g/cm<sup>3</sup>  $\pm$  2%  
Absorção e desorção de água (ISO – 20345) Absorção – 155 mg/cm<sup>2</sup>  $\pm$  10% após 30 minutos  
Desorção – 98% após 24 horas

2.9. ILHÓSES; ilhoses em número de 22 peças por pé, de Alumínio na cor preta com aproximadamente 10 mm de diâmetro externo. Nas laterais onde irão fixados os ilhoses haverá um recorte em V na horizontal na altura do 4 ilhós.

2.10. ATACADOR; em poliéster na cor preta, com ponteiros em acetato, comprimida ou plastificada, com os seguintes dados técnicos:  
Especificações  
Comprimento 1,90 m  $\pm$  1cm  
Resistência à fricção 30 000 ciclos

2.11. AVIAMENTOS; de 1ª qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30, e as demais com linhas 40, ambas de náilon. As costuras devem ser reforçadas internamente com fita de reforço em náilon auto colante.

2.12. SOLADO, Borracha legítima cor preta, em forma de unisola (sola e salto em peça única), antiderrapante, com canaleta para blaqueação lateral, tendo como base polímero especial e cargas minerais que confere boas propriedades de aderência, resiliência e baixa deformação, boa resistência à ruptura, ao rasgo e às altas temperaturas. O mesmo deve seguir as seguintes especificações técnicas:



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

<p>Especificações</p> <p>Profundidade do antiderrapante mínimo 5mm</p> <p>Espessura da camada interna do solado mínimo 4mm</p> <p>Densidade 1,12 g/cm<sup>3</sup> ± 2 g/cm<sup>3</sup></p> <p>Abrasão Máximo 130mm<sup>3</sup></p> <p>Dureza 60 ± 4 Shore A</p> <p>Resistência à flexão incisão inicial 2,02 ± 0,02mm - após 30.000 flexões acréscimo máximo 4,00mm (fenda máxima até 6mm).</p> <p>2.13. SISTEMA DE MONTAGEM: Cabedal e solado, fixados pelo sistema blak; o calçado deverá ser 100% blaqueado nas laterais.</p> <p>2.14. ALTURA DO CANO; deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a distancia vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal).</p> <p>Será de 220mm de altura para o número 40 , podendo aumentar ou diminuir proporcionalmente, conforme a numeração.</p> <p>2.15 Resistência a Separação do Solado do Cabedal</p> <p>Força de arranque do solado - Mínimo 500N</p> <p>3. EMBALAGEM</p> <p>Embalagem Individual: devera se embalada individualmente em caixa de papelão ondulado duplex 450grs. impressa em maquina flexografica monocolor.</p> <p>Embalagem Coletiva: Deverá ser acondicionadas com dez pares de coturno, em caixa de papelão ondulado, duplex 450grs, contendo a numeração dos calçados nela contidos e dados do fabricante.</p> <p>4. LAUDOS TÉCNICOS</p> <p>Laudos técnicos, emitidos por Laboratório credenciado ao Ministério do Trabalho (IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas ou similar) na área de análise em calçados, comprovando as características dos itens abaixo:</p> <p>2.1 – CABEDAL</p> <p>2.2 – CANO – TECIDO PLANO POLIAMIDA</p> <p>2.3 - FORRO</p> <p>2.7 - PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>2.8 – PALMILHA DE LIMPEZA</p> <p>2.12 - SOLADO</p> <p>Os laudos técnicos deverão ser apresentados na fase de habilitação, juntamente com demais documentos e certidões de habilitação.</p> <p>OBS: Os laudos técnicos apresentados deveram seguir as normas atualmente vigentes no país as quais estão descritas no diário oficial da união; são elas:</p> <p>ABNT NBR ISO 20344 – Métodos de ensaios em calçados</p> <p>ABNT NBR ISO 20347 – Calçado ocupacional</p> <p>Juntamente com os laudos solicitados acima a empresa deverá apresentar uma amostra (par) do material ofertado de acordo com as especificações.</p>		
---	--	--



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

10	Capas de chuva de nylon impermeável c/ zíper e velcro de casaco, zíper ajustável nas pernas, faixa refletiva no casaco e na calça, tamanhos P/M/G/GG, conjunto composto por calça e jaqueta, touca, forro interno, personalizado com o nome "DEMUTRAN"	Und	110
----	--	-----	-----

**LOTE – 05 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	<b>Bastão Sinalizador BS-03 Apito:</b> Bastão sinalizador eletrônico para transito, resistente a impactos medindo 295mm de comprimento, aria luminosa vermelha fluorescente refletiva protegida por tubo transparente com 138mm de comprimento x 35mm de diâmetro, composta por 5 LEDs de alto brilho, clipe para cinto, cabo empunhador antiderrapente, com 39mm de diâmetro e cordão de nylon, imã na ponto do cabo empunhador para fixação em peça metálica, o bastão sinalizador possui botão seletor para apito e um botão seletor para luz piscante/fixa/lanterna/desliga. Alimentação 03 (três) pilhas pequenas AA	Und	110

**LOTE – 06 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PMA	SEMED	FMS	SEMUTS	TOTAL
01	Areia fina	m <sup>3</sup>	500	50	-	-	550

**LOTE – 07 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PMA	SEMED	FMS	SEMUTS	TOTAL
01	Areia média	m <sup>3</sup>	5.000	50	-	-	5.050

**LOTE – 08 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PMA	SEMED	FMS	SEMUTS	TOTAL
01	Areia grossa	m <sup>3</sup>	5.000	50	-	-	5.050



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

**LOTE – 09 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PMA	SEMED	FMS	SEMUTS	TOTAL
1	Seixo lavado	m <sup>3</sup>	4.000	100	-	-	<b>4.100</b>

**LOTE – 07 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PMA	SEMED	FMS	SEMUTS	TOTAL
01	Alizar de 0,5x2,0x220cm de 1ª	jogo	100	100	-	-	<b>200</b>
02	Assoalho 09/10/15 cm de 2ª	m <sup>2</sup>	300	-	-	-	<b>300</b>
03	Caibros 5x7 cm de 1ª	m <sup>3</sup>	30	08	-	-	<b>38</b>
04	Caibros 5x7 cm de 2ª	m <sup>3</sup>	30	08	-	-	<b>38</b>
05	Caxilho p/ janela mad.	und	100	150	-	-	<b>250</b>
06	Caxilho p/porta mad 0,80x2,10x013 de 1ª	und	150	200	-	-	<b>350</b>
07	Janela c/ 2 folhas com portal de 1ª	und	100	100	-	-	<b>200</b>
08	Janela c/ portal de 1ª (1x1,50 mts)	und	50	200	-	-	<b>250</b>
09	Lambрил 10x1,0cm de 1ª	m <sup>2</sup>	400	-	-	-	<b>400</b>
10	Peça quadrada 10x10 cm de 1ª	m <sup>3</sup>	10	-	-	-	<b>10</b>
11	Porta 60x2,10mt de 1ª	und	80	-	-	-	<b>80</b>
12	Porta 70x2,10mt de 1ª	und	80	-	-	-	<b>80</b>
13	Porta 80x2,10mt de 1ª	und	120	100	-	-	<b>220</b>
14	Portal 13x2,10mt de 1ª	und	100	-	-	-	<b>100</b>
15	Prancha de 1ª	m <sup>3</sup>	15	05	-	-	<b>20</b>
16	Ripão 0,5x2,5 cm de 1ª	m <sup>3</sup>	30	08	-	-	<b>38</b>
17	Ripão 0,5x2,5 cm de 2ª	m <sup>3</sup>	30	08	-	-	<b>38</b>
18	Ripas 5x1,5cm de 1ª	m <sup>3</sup>	30	08	-	-	<b>38</b>
19	Tábua 10/15/20/25/30x2,5cm de 1ª	m <sup>3</sup>	40	10	-	-	<b>50</b>
20	Tábua 10/15/20/25/30x2,5cm de 2ª	m <sup>3</sup>	40	10	-	-	<b>50</b>
21	Tábua para beiral 15 cm de 1ª	ml	500	600	-	-	<b>1.100</b>



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

**LOTE – 11 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	KITE MATERNIDADE	kit	500
<b>COMPOSTO DOS SEGUINTE ITENS:</b>			
01	Bolsa tiracolo para bebe media	und	01
02	Sapatinho	pares	02
03	Toalha capuz	und	01
04	Fralda de tecido pct com 05	pct	03
05	Conjunto de berço - fronha e lençol	und	01
06	Mijão	und	02
07	Camiseta	und	02
08	Conjunto completo pagão	und	02
09	Manta	und	01

**LOTE – 12 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Serviços funerários com urna adulto simples	und	150
02	Serviços funerários com urna infantil simples	und	100

**LOTE – 13 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	APITOS COM CORDÃO PEARL (fox)	und	10
02	Bambole	und	50
03	Bola de futebol de campo adulto matis termotec (penalty ou similar)	und	30
04	Bola de futebol de campo mirim nº 04 c/c df bc (penalty ou similar)	und	40
05	Bola de futsal 500 ultra fision termotec (penalty ou similar)	und	40



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

06	Bola de futsal mirim c/c 200 mats matrizada (penalty ou similar)	und	40
07	Bola de handebol 03 (penalty ou similar)	und	10
08	Bola de volei mg 3500 (penalty ou similar)	und	10
09	Colete preto e vermelho branco numerado	und	160
10	Cone grande	und	10
11	Cone pequeno	und	10
12	Cordas para pular cordas	und	10
13	Cronometro	und	10
14	Elástico para exercício fisico	und	50
15	Fita para marcação de voley	und	10
16	Fita zebrada	und	10
17	Jogo de xadrez	und	10
18	Jogos de damas	und	10
19	Jogos de domino de osso	kit	10
20	Kit de cartões amarelos	kit	10
21	Kit de primeiros socorros	kit	20
22	Meião (penalty ou similar)	par	700
23	Mesa completa de tenis de mesa	und	01
24	Peteca	und	10
25	Prato demarcartório	und	150
26	Rede de voley duas faixas	und	06
27	Rede de futebol de campo fio 4 tam 2.50 por 7.50 mts	par	06
28	Rede de futebol de salão fio 4tam 2.20 por 3,20 mts	par	03
29	Sinalizador	und	10
30	Tabela de aro de basquete	und	04
31	Tatami 6 por 6	und	02
32	Vai e vem	und	06
34	Varas de balizamento	und	20



#### 4 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

4.1 - O fornecimento será realizado de acordo com as necessidades dos órgãos participantes deste Registro de Preços.

#### 5 - DO RECEBIMENTO

5.1 - As unidades administrativas competentes dos órgãos participantes acompanharão a qualidade dos pneus, peças de reposição para veículos e máquinas pesadas, prestação de serviços mecânicos adquiridos verificando se suas especificações encontram-se em conformidade com este Edital, devendo notificar ao órgão gerenciador qualquer ocorrência de irregularidades, via protocolo.

5.2 – Os materiais serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) na hora da entrega.

5.3 - A entrega dos materiais deverão ser IMEDIATA após o recebimento do empenho e autorização de retirada, na Sede da Prefeitura Municipal de Altamira/PA.

5.4 - A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, o objeto poderá ser entregue diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da **CONTRATADA**.

5.5 - Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o detentor do preço registrado após comunicação pela Comissão Permanente de Recebimento de MATERIAIS deverá saná-la no IMEDIATAMENTE.

5.6 - Em caso de irregularidade não sanada pelo detentor do preço registrado, a Comissão Permanente de Recebimento de MATERIAIS de cada órgão participante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade máxima do órgão participante para aplicação de penalidades em coordenação com o órgão gerenciador do registro de preços, nos termos do § 6º do art. 23 do Decreto Municipal nº 544/2014.

5.7 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.

5.8 - Por ocasião do recebimento definitivo, somente serão aceitos aqueles produtos que ainda não tiverem ultrapassado 10% (dez por cento) de seu prazo de validade total, contado de sua data de fabricação.



**Estado do Pará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA**  
**PODER EXECUTIVO**



Trabalho e desenvolvimento social

5.9 - O MATERIAL, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto.

5.10 - O horário de entrega dos produtos deverá obedecer às normas internas das unidades indicadas pelos órgãos participantes.

5.11 - A entrega dos produtos será de IMEDIATA, de acordo com as necessidades e a emissão das Autorizações emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento;

5.12 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação própria:

5.12.1 - especificação correta do objeto

5.12.2 - número da licitação;

5.12.3 - marca e o nome comercial;

5.13 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Altamira o direito de solicitar da empresa contratada (fabricante ou distribuidor), Laudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por empresas competentes sem ônus para a Prefeitura.

5.14 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Altamira o direito de solicitar do fabricante informações relacionadas aos MATERIAIS.

## **6 - DO LOCAL DE ENTREGA**

6.1 Os MATERIAIS objeto desta licitação deverão ser entregues nos locais abaixo relacionados:

6.1.1 Sede da Cidade – ALTAMIRA/PA

Rua Otavio Nery nº. 727, Bairro Jardim Independente I, Altamira – PA.

## **7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Na execução do contrato, obriga-se a **CONTRATADA** a envidar todo o empenho e dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a:



Estado do Pará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA**  
**PODER EXECUTIVO**



Trabalho e desenvolvimento social

- 
- a) comunicar, formal e imediatamente, ao **GESTOR** de eventuais ocorrências anormais verificada na execução do fornecimento, no menor espaço de tempo possível;
- b) atender, com a diligência possível, as determinações do **GESTOR**, adotando todas as providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas;
- c) indenizar o **CONTRATANTE** por quaisquer danos ou prejuízos que venham a ser causados aos bens, instrumentos e instalações da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA**, em decorrência do fornecimento, incluindo danos pessoas ou materiais a terceiros, a que título for.

Altamira/PA, 21 de janeiro de 2015.

**Eng. DOMINGOS JUVENIL**  
Prefeito Municipal de Altamira

**JOSÉ DE ARIMATÉIA A. BATISTA**  
Pregoeiro – Portaria nº. 003/2015