



ANEXO II – OBJETO
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - RELAÇÃO DE ITENS

PROCESSO Nº	34.059/2022-PMM
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº	143/2022-CPL/PMM
TIPO:	Menor Preço por Item
MODO DE DISPUTA:	Aberto/Fechado
OBJETO:	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de confecção de próteses dentárias odontológicas da Coordenação Programas Especiais Odontológicos no Município de Marabá.
SOLICITANTE:	Secretaria Municipal de Saúde – SMS
UASG:	927495

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritas no site do COMPRAS.GOV.BR e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão às últimas.

ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/EQUIPARADA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
01	ALGINATO ODONTOLÓGICO: Especificação: Alginato elástico; Tempo de trabalho e presa rápidos, Tixotropico, aroma menta, cor verde, livre de poeira, absorção rápida de água, fácil mistura, massa homogênea e superfícies lisas e compactas. Com medidor água/pó. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado COM 410ML.	300	Pacote	88,52	26.556,00
02	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1502 PM: Especificação: Broca Tungstênio MAXI-CUT 1502 PM broca c/ corte 10, MAXI-CUT, diâmetro de 2,3MM, anel azul.	8	Unidade	356,98	2.855,84
03	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1506 PM: Especificação: Broca Tungstênio MAXICUT 1506 PM - broca c/ corte 10, MAXICUT, médio com diâmetro de 4,5mm e anel azul.	8	Unidade	277,48	2.219,84
04	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1509 PM: Especificação: broca tungstênio MAXICUT 1509 PM - broca c/ corte 10, MAXICUT, médio com diâmetro de 4,5mm e anel azul.	8	Unidade	328,11	2.624,88
05	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1510 PM Especificação: Broca Tungstênio MAXICUT 1510 PM - broca c/ corte 10, MAXICUT, médio com diâmetro de 4,5mm e anel azul.	8	Unidade	277,48	2.219,84
06	BROCA ODONTOLÓGICA MINICUT 1511 PM: Especificação: Broca Tungstênio MAXICUT 1511 PM - broca c/ corte 10, MAXICUT, médio com diâmetro de 2,3mm e anel vermelho.	8	Unidade	277,48	2.219,84
07	BROCA ODONTOLÓGICA MINICUT 1516 PM Especificação: broca tungstênio MINICUT 1516 PM broca c/ corte 20 com diâmetro de 6mm. Anel vermelho.	8	Unidade	277,48	2.219,84
08	BROQUEIRO TIPO FRESA. Especificação: broqueiro tipo fresa: broqueiro de fresas giratório, capacidade para 114 fresas (2,35mm), largura: 17cm, altura: 10cm, altura: 7cm, diâmetro: 7cm	3	Unidade	69,41	208,23



09	CERA PEGAJOSA: Especificação: Cera Pegajosa. Embalagem com 20 bastões. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	16	Caixa	351,44	5.623,04
10	CERA DE UTILIDADE: Especificação: cera utilidade - embalagem com 50 unidades. Na cor rosa. Deverá trazer externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	16	Caixa	351,44	5.623,04
11	COMPASSO DE WILLIS: Especificação: compasso de WILLIS em aço autoclavável fabricado aço inox. Indicado para confecção de próteses totais para determinar a dimensão vertical (DVR) de repouso e a dimensão vertical de oclusão (DVO).	6	Unidade	94,18	565,08
12	CURVA DE SPEE INFERIOR: Especificação: curva de SPEE inferior, fabricado em alumínio, validade indeterminada, não autoclavável	4	Unidade	68,77	275,08
13	CURVA DE SPEE SUPERIOR Especificação: curva de SPEE superior, fabricado em alumínio, validade indeterminada, não autoclavável	4	Unidade	73,89	295,56
14	DISCO DUPLA FACE DIAMANTADO COM MANDRIL. Especificação: dupla face, fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. Total dupla face 19x0,20. Rotação recomendada: RPM:9.000.	24	Unidade	301,37	7.232,88
15	DISCO FELTRO. Especificação: disco feltro, para polimento de prótese, flexibilidade para polimento de qualquer tipo de superfície, forma detalhada, podendo ser utilizado nos mais diversos tipos de materiais (amalgama, resina, metal), para uso em prótese odontológica. Ponta com diâmetro de 8,5 MM de diâmetro (3/8"). Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da data de entrega no almoxarifado.	16	Unidade	318,03	5.088,48
16	ESCALA DE COR DE DENTE. Especificação: escala de cor de dente, escala de cores com 08 cores, em resina acrílica. Indicada como padrão para determinação das cores dentais naturais em relação aos dentes acrílicos que seguem a escala bios.	2	Caixa	2.073,40	4.146,80
17	ESCOVA ACOTH BRITE MOSTARDA DHPRO. Especificação: indicação para remoção de riscos em resina acrílica, pré acabamento em acetato, silicone e demais resinas resilientes. Também apresenta excelente resultado no acabamento de superfície da zircônia antes da sinterização. Composição: para remoção de riscos em resina acrílica, pré acabamento em acetato, silicone e demais resilientes. Precauções: uso exclusivo laboratorial rotação máxima: 9.000 RPM.	12	Unidade	148,23	1.778,76
18	ESCOVA SCOTH BRITE SUPER GROSSA Especificação: indicação: para acabamento e regularização inicial de resinas em geral, precauções: uso exclusivo laboratorial. Rotação máxima:9.000 RPM. Mais detalhes: ótimo resultado também: para regularização em resina acrílica e resina foto; para acabamento inicial de resina foto; para remoção de riscos em dentadura; diâmetro 25MM.	12	Unidade	155,95	1.871,40
19	ESCOVA SCOTH BRITE VINHO FINA. Especificação: indicação: para remoção de riscos provisórios. Precauções: uso exclusivo laboratorial.	12	Unidade	165,90	1.990,80
20	FACA PARA GESSO: Especificação: faca para gesso, composta de cabo de madeira e aço inoxidável AIS420	5	Unidade	125,12	625,60
21	LAMPARINA A ÁLCOOL. Especificação: lamparina a álcool de alumínio indicado na odontologia para procedimentos clínicos e laboratoriais.	5	Unidade	94,88	474,40



22	LAMPARINA HANNAU. Especificação: lamparina hannau - embalagem com uma unidade, lamparina plástica a álcool. Indicado para procedimentos clínicos e laboratoriais	5	Unidade	94,88	474,40
23	MEDIDOR PARA GESSO. Especificação: medidor para gesso contendo: 1 medidor de pó + 1 medidor de líquido.	5	Unidade	44,51	222,55
24	MEDIDOR DE ALGINATO. Especificação: medidor para alginato contendo: 1 colher medidora para pó e 1 frasco medidor de água graduado em 3 níveis.	6	Unidade	39,96	239,76
25	MISTURADOR (ESPATULADOR) DE ALGINATO. Especificação: aparelho utilizado no preparo de moldes dentários, eliminando bolhas de ar e homogeneizando as misturas. Com 2 velocidades constantes. Com cuba misturadora flexível (silicone) e espátula. BIVOLT. Equipamento de fácil manuseio e limpeza, controle de velocidade. Entrada: 100/220vac, saída: 12v/2 a; capacidade da cuba: 500ml; espátula 18cm; proteção elétrica fusível de 2a; rpm de 0 a 120.	2	Unidade	5.829,19	11.658,38
26	MOTOR ELÉTRICO DE BANCADA. Especificação: indicado para acabamento e polimento em prótese. 35.000 RPM; 45 WATTS de potência; BIVOLT; utilizado também para desgaste de metal; torque máximo 300 GF-CM/ 2,94n; caneta com 4 rolamentos blindados; controle manual de velocidade; chave para rotação inversa; pedal liga/desliga; sistema overload para proteção de sobrecarga;	2	Unidade	2.626,46	5.252,92
27	PASTA DE POLIMENTO E BRILHO. Especificação: indicação - pasta de polimento líquida para brilho final em resinas acrílicas e resinas fotoativadas, precauções: uso exclusivo laboratorial - não pode ser usado dentro da boca; sua composição especial a base de lipídios permite um polimento rápido com alto brilho (espelhamento), sem queimar a superfície com incrível aproveitamento - contém 4g	20	Unidade	89,21	1.784,20
28	PINCEL PELO DE MARTA REDONDO. Especificação: pincel pela marta redonda nº 02; cabo: curto-cor vinho; composição: marta - cor marrom; filamento: marta; formato: redondo; ideal para: detalhes, filetes, manchas, virola: alumínio.	10	Kit	185,45	1.854,50
29	POTE PALADON: Especificação: pote paladon de silicone. Com tampa. Autoclavável. Fácil limpeza e remoção da resina. Melhor controle da evaporação. Garantia de biossegurança.	8	Unidade	32,55	260,40
30	PONTA MONTADA BASTÃO FINO: Especificação: ponta montada PM para cromo cobalto bastão fino - Indicado para desgaste e acabamento em liga de cromo cobalto. Embalagem com 10 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	3	Pacote	284,72	854,16
31	PONTA MONTADA BASTÃO MÉDIO: Especificação: ponta montada PM para cromo cobalto bastão médio - Indicado para desgaste e acabamento em liga de cromo cobalto. Embalagem com 10 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	3	Pacote	343,72	1.031,16
32	PONTA MONTADA BASTÃO GROSSO: Especificação: ponta montada PM para cromo cobalto bastão grosso - Indicado para desgaste e acabamento em liga de cromo cobalto. Embalagem com 10 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	3	Pacote	343,72	1.031,16
33	PONTA MONTADA TAÇA: Especificação: ponta montada pm para cromo cobalto taça - indicado para desgaste e acabamento em liga de cromo cobalto. Embalagem com 10 unidades.	3	Pacote	343,72	1.031,16
34	PONTA MONTADA TRIMMER CHAMA: Especificação: ponta pedra montada trimmer chama - Branco, para Peça de mão. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	8	Unidade	343,72	2.749,76



35	PONTA MONTADA TRIMMER OGIVA. Especificação: ponta pedra montada trimmer ogiva - branco, para peça de mão.	8	Unidade	343,72	2.749,76
36	PONTA MONTADA TRIMMER TRONCO CÔNICA. Especificação: ponta pedra montada trimmer tronco cônica - branco, para peça de mão	8	Unidade	343,52	2.748,16
37	REEMBASADOR PARA PRÓTESE: Especificação: kit com 80g de pó + 55ml de líquido + lubrificante 18ml + acessórios. Reembasador rígido autopolimerizável. Pode ser polimerizado na boca. Baixo aquecimento. Denso e estável. Fácil acabamento e polimento. Cor: rosa. Rendimento: 20 aplicações. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	30	Kit	150,59	4.517,70
38	RÉGUA FOX. Especificação: régua fox: conjunto de 2 modelos de régua. O modelo 1 possui formato anatômico para ser adaptado intra oralmente em contato com o rolete de cera superior e transferir para o meio extra oral do paciente o plano desde o rolete. O modelo 2 utilizado para comparação e avaliação externa entre os planos do paciente e do rolete de cera. Modelo 1 comprimento aproximado: 213mm. Largura: 114mm. Altura: 1,5mm. Modelo 2, comprimento aproximado: 195mm. Largura: 56mm. Altura: 1,5mm. Autoclavável.	6	Unidade	162,46	974,76
39	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA (PÓ) Especificação: resina acrílica autopolimerizável rosa - pó, embalagem com 440g, não inflamável, não tóxico, manter longe de umidade. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. A data de validade deverá ser de no mínimo dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	32	Pote	191,13	6.116,16
40	SUPORTE PARA LIXADEIRAS ELETRICAS. Especificação: utilizado para armazenar brocas, fabricado em plástico, com tampa, com divisórias para 48 brocas.	6	Unidade	358,04	2.148,24
41	VASELINA SOLIDA. Especificação: vaselina solida, tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. Como umectante de materiais e em rachaduras da pele. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	3	Pote	94,34	283,02
42	VERNIZ GLAZE BRIL. Especificação: verniz glaze bril embalagem com 1 unidade de 15ml. Frasco de vidro. Devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	6	Frasco	96,85	581,10
43	VIBRADOR DE GESSO COM POTENCIOMETRO Especificação: utilizado para eliminar as bolhas de ar, com efeitos vibratórios nos materiais de moldagem e revestimento de gesso. Silencioso; carenagem injetada; possui potenciômetro para uma melhor escolha de nível de vibração; luz piloto indicadora de que o equipamento está ligado; bandeja removível para facilitar a limpeza após o trabalho. Frequência:50/60hz/ potencia: 40w; dimensões: 180mm (comprimento) x 160mm (largura) x 140mm (altura)	2	Unidade	1.049,20	2.098,40

VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 127.377,04 (Cento e vinte e sete mil, trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos), para todo o objeto, obtidos a partir de pesquisas de preços orçadas pelo órgão demandante - Fundo Municipal de Saúde e juntadas aos autos do processo licitatório.