



PROPOSTA DE PREÇOS



A
Prefeitura Municipal de Paragominas
Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas


Prezado(s) Senhor(es),

POLYMEDH.EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 63.848.345/0001-10, Inscrição Estadual nº. 15.160.219-0, Inscrição Municipal nº. 53477-0, sediada na Avenida Presidente Vargas, nº 4547 Bairro Ianetama, Castanhal-PA, CEP 68.745-000, vem apresentar Cotação de Preços para o Material especificado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ANDADOR ARTICULADO EM ALUMÍNIO COM QUATRO PONTEIRAS	UNIDADE	AG	5	R\$ \ 388,60	R\$ 1.943,00
2	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO	UNIDADE	PREMIUM	35	R\$ \ 185,60	R\$ 6.496,00
3	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL	UNIDADE	HR HOSPITALAR	14	R\$ \ 1.870,80	R\$ 26.191,20
4	AUTOCLAVE 21 LITROS	UNIDADE	ECEL	21	R\$ \ 5.528,20	R\$ 116.092,20
5	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA	UNIDADE	BALMAK	49	R\$ \ 2.229,80	R\$ 109.260,20
6	*BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO	UNIDADE	WELMY	29	R\$ \ 2.845,85	R\$ 82.529,65
7	BERÇO PEDIATRICO HOSPITALAR	UNIDADE	RS DOS SANTOS	1	R\$ \ 2.380,60	R\$ 2.380,60
8	BIOMBO TRIPLO C/ RODAS E PAINEL DE PANO	UNIDADE	RS DOS SANTOS	97	R\$ \ 764,90	R\$ 74.195,30
9	BOMBA DE INFUSÃO	UNIDADE	CONTEC	57	R\$ \ 14.995,20	R\$ 854.726,40
10	CADEIRA DE BANHO POP	UNIDADE	CARONE	33	R\$ \ 885,40	R\$ 29.218,20
11	CADEIRA DE FERRO FIXO BRANCO	UNIDADE	MOVEISMED	110	R\$ \ 368,75	R\$ 40.562,50
12	CADEIRA DE RODA ADULTO-LARGURA ASSENTO TAM. 44CM	UNIDADE	CARONE	7	R\$ \ 1.433,34	R\$ 10.033,38
13	CADEIRA DE RODA ADULTO-LARGURA ASSENTO TAM. 50CM	UNIDADE	CARONE	22	R\$ \ 1.565,85	R\$ 34.448,70
14	CADEIRA DE RODA P/ BANHO C/ ASSENTO SANITÁRIO	UNIDADE	CARONE	23	R\$ \ 1.140,50	R\$ 26.231,50
15	CAMA FOWLER INFANTIL C/ COLCHÃO	UNIDADE	KR MOVEIS	31	R\$ \ 3.550,35	R\$ 110.060,85
16	CAMA HOSPITALAR SIMPLES COM CABECEIRA MÓVEL	UNIDADE	KR MOVEIS	32	R\$ \ 3.695,80	R\$ 118.265,60
17	CARRO DE CURATIVOS	UNIDADE	KR MOVEIS	29	R\$ \ 1.288,50	R\$ 37.366,50
18	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS	UNIDADE	KR MOVEIS	18	R\$ \ 1.395,80	R\$ 25.124,40
19	CENTRAL DE INALAÇÃO 4 SAÍDAS	UNIDADE	INALAMED	20	R\$ \ 2.865,50	R\$ 57.310,00
20	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL	UNIDADE	MONTSERRAT	39	R\$ \ 1.995,80	R\$ 77.836,20
21	ESTÊTOSCÓPIO: INFANTIL	UNIDADE	PREMIUM	22	R\$ \ 127,90	R\$ 2.813,80
22	FOCO CIRURGICO MÓVEL	UNIDADE	MIKATOS	11	R\$ \ 1.989,80	R\$ 21.887,80
23	FOCO CLINICO P/ PCCU	UNIDADE	RS DOS SANTOS	54	R\$ \ 1.295,60	R\$ 69.962,40
24	INALADOR COM 01 SAÍDA / APARELHO DE AEROSOL	UNIDADE	OMRON	15	R\$ \ 397,75	R\$ 5.966,25

25	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO A FLUXO	UNIDADE	NCS	155	R\$ 289,40	R\$ 44.857,00
26	INCENTIVADOR RESPIRATORIO A VOLUME	UNIDADE	NCS	65	R\$ 399,60	R\$ 25.974,00
27	MACA LEITO ACOLCHOADO	UNIDADE	KR MOVEIS	45	R\$ 3.528,60	R\$ 158.787,00
28	MESA DE MAYO	UNIDADE	RS DOS SANTOS	81	R\$ 974,45	R\$ 78.930,45
29	MESA GINECOLOGICA	UNIDADE	RS DOS SANTOS	44	R\$ 2.985,60	R\$ 131.366,40
30	MOCHO	UNIDADE	RS DOS SANTOS	40	R\$ 1.632,80	R\$ 65.312,00
31	MULETA AXILAR TUBULAR EM ALUMINIO	PAR	AG	6	R\$ 309,80	R\$ 1.858,80
32	MULETA CANADENSE FIXA	PAR	AG	7	R\$ 218,40	R\$ 1.528,80
33	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO	UNIDADE	RICO OFFICE	38	R\$ 835,60	R\$ 31.752,80
34	OFTALMOSCÓPIO	UNIDADE	MACROSUL	24	R\$ 2.388,90	R\$ 57.333,60
35	OTOSCOPIO.	UNIDADE	MIKATOS	22	R\$ 1.585,90	R\$ 34.889,80
36	POLTRONA HOSPITALAR	UNIDADE	RS DOS SANTOS	190	R\$ 1.435,80	R\$ 272.802,00
37	SELADORA DIGITAL PARA PAPEL GRAU CIRURGICO	UNIDADE	CRISTOFOLI	20	R\$ 2.848,20	R\$ 56.964,00
38	SUPORTE P/ SORO C/ 04 GANCHOS	UNIDADE	RS DOS SANTOS	132	R\$ 525,40	R\$ 69.352,80
39	SUPORTE PARA BRAÇO.	UNIDADE	RS DOS SANTOS	40	R\$ 469,50	R\$ 18.780,00
40	SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTE - CAPAC. 13 LITROS	UNIDADE	RS DOS SANTOS	130	R\$ 358,50	R\$ 46.605,00
41	SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTE - CAPAC. 20 LITROS	UNIDADE	RS DOS SANTOS	66	R\$ 427,65	R\$ 28.224,90
42	SUPORTE PARA SORO SEM RODAS	UNIDADE	RS DOS SANTOS	142	R\$ 380,20	R\$ 53.988,40
43	APARELHO DE FOTOTERAPIA	UNIDADE	KLD	3	R\$ 12.380,00	R\$ 37.140,00
44	APARELHO DE INFRAVERMELHO DE PEDESTAL	UNIDADE	GTECH	5	R\$ 1.885,75	R\$ 9.428,75
45	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA - 4 CANAIS	UNIDADE	CARCI	3	R\$ 4.379,40	R\$ 13.138,20
46	ASPIRADOR CIRURGICO C/ RODIZIO	UNIDADE	HR HOSPITALAR	25	R\$ 3.989,60	R\$ 99.740,00
47	ASPIRADOR DE REDE / VACUÔMETRO 500ML	UNIDADE	PROTEC	65	R\$ 253,46	R\$ 16.474,90
48	BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE	UNIDADE	GIGANTE	10	R\$ 29.139,80	R\$ 291.398,00
49	BERÇO NEONATAL SIMPLES	UNIDADE	GIGANTE	50	R\$ 3.138,75	R\$ 156.937,50
50	BISTURI ELETRICO	UNIDADE	EMAI	3	R\$ 12.070,00	R\$ 36.210,00
51	BRAÇADEIRA PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO ADULTO	UNIDADE	MEDCLEAN	55	R\$ 285,80	R\$ 15.719,00
52	BRAÇADEIRA PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO ADULTO OBESO	UNIDADE	MEDCLEAN	25	R\$ 346,50	R\$ 8.662,50
53	BRAÇADEIRA PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO INFANTIL	UNIDADE	MEDCLEAN	30	R\$ 225,80	R\$ 6.774,00
54	CADEIRA COM BRAÇADEIRA	UNIDADE	KR MOVEIS	15	R\$ 1.815,00	R\$ 27.225,00
55	CADEIRA DE RODA INFANTIL - LARGURA ASSENTO 35CM	UNIDADE	CARONE	2	R\$ 935,80	R\$ 1.871,60

56	CADEIRA DE RODA P/ TRANSPORTE DE PACIENTE-LARG. ASSENTO TAM.44CM	UNIDADE	CARONE	13	R\$ 1.125,50	R\$ 14.631,50
57	CADEIRA DE RODA P/ TRANSPORTE DE PACIENTE-LARG. ASSENTO TAM.48CM	UNIDADE	CARONE	8	R\$ 1.580,40	R\$ 12.643,20
58	CAMA FAWLER ADULTO	UNIDADE	KR MOVEIS	110	R\$ 3.988,70	R\$ 438.757,00
59	CARRO DE EMERGENCIA	UNIDADE	RS DOS SANTOS	12	R\$ 2.280,00	R\$ 27.360,00
60	CARRO MACA COM GRADES	UNIDADE	RS DOS SANTOS	30	R\$ 2.895,60	R\$ 86.868,00
61	CARRO PARA TRANSPORTE DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA	UNIDADE	KR MOVEIS	9	R\$ 4.388,40	R\$ 39.495,60
62	CARRÓ PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA	UNIDADE	KR MOVEIS	9	R\$ 4.985,30	R\$ 44.867,70
63	COLCHÃO P/ CAMA HOSPITALAR D33	UNIDADE	RS DOS SANTOS	160	R\$ 655,50	R\$ 104.880,00
64	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	UNIDADE	MONTERRAT	6	R\$ 1.880,00	R\$ 11.280,00
65	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL	UNIDADE	CARDIOCARE	6	R\$ 12.468,00	R\$ 74.808,00
66	FOCO CIRÚRGICO DE TETO(DE DUAS CÚPULAS)	UNIDADE	MEDLIGHT	4	R\$ 75.196,80	R\$ 300.787,20
	INCUBADORA NEONATAL	UNIDADE	G. EF	10	R\$ 49.646,40	R\$ 496.464,00
68	MACA DE TRANSFERÊNCIA PARA CENTRO CIRURGICO	UNIDADE	GENERALMED	3	R\$ 9.985,40	R\$ 29.956,20
69	MACRO CENTRIFUGA CAP. P/16 TUBOS	UNIDADE	DAIKI	5	R\$ 6.195,90	R\$ 30.979,50
70	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR	UNIDADE	DESTAK	10	R\$ 3.890,50	R\$ 38.905,00
71	MESA AUXILIAR TAMANHO 40X60X80 COM RODIZIOS	UNIDADE	RS DOS SANTOS	20	R\$ 1.269,30	R\$ 25.386,00
72	MESA DE CABECEIRA DIMENSÕES: 0,40X0,45X0,80 DE ALTURA	UNIDADE	RS DOS SANTOS	115	R\$ 1.176,00	R\$ 135.240,00
73	MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRFAO	UNIDADE	BIONET	1	R\$ 24.838,95	R\$ 24.838,95
74	NEBULIZADOR C/4 SAIDAS 110VOLTS C/ SUPORTE SOBRE RODÍZIOS	UNIDADE	MEDICATE	31	R\$ 3.992,55	R\$ 123.769,05
75	NEBULIZADOR COM 04 SAIDAS	UNIDADE	MEDICATE	30	R\$ 2.498,80	R\$ 74.964,00
76	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS	UNIDADE	KR MOVEIS	10	R\$ 885,60	R\$ 8.856,00
77	TENDA DE OXIGENIO P/ PREMATUROS E RECÉM NASCIDOS	UNIDADE	PROTEC	15	R\$ 2.356,80	R\$ 35.352,00
78	BALANÇA DIGITAL DE VIDRO PORTÁTIL	UNIDADE	BALMAK	2	R\$ 375,40	R\$ 750,80
79	CADEIRA DE RODA ADULTO-LARGURA ASSENTO TAM. 42CM	UNIDADE	CARONE	5	R\$ 1.389,90	R\$ 6.949,50
80	CADEIRA DE RODA INFANTIL - LARGURA ASSENTO 38CM	UNIDADE	CARONE	5	R\$ 1.325,60	R\$ 6.628,00
81	BARRA PARALELA	UNIDADE	CARCI	2	R\$ 4.897,50	R\$ 9.795,00
82	BOLA SUIÇA - 55CM	UNIDADE	CARCI	3	R\$ 189,80	R\$ 569,40
83	BOLA FEIJÃO 90X45CM	UNIDADE	CARCI	4	R\$ 234,60	R\$ 938,40
84	BOLA SUIÇA - 65CM	UNIDADE	CARCI	3	R\$ 215,90	R\$ 647,70
85	CANELEIRA 1KG	UNIDADE	WON	20	R\$ 91,30	R\$ 1.826,00
86	CANELEIRA 2KG	UNIDADE	WON	20	R\$ 98,80	R\$ 1.976,00
87	CANELEIRA 3KG	UNIDADE	WON	20	R\$ 105,40	R\$ 2.108,00
88	CANELEIRA 4KG	UNIDADE	WON	20	R\$ 116,20	R\$ 2.324,00




89	CANELEIRA 5KG	UNIDADE	WON	20	R\$ 135,60	R\$ 2.712,00
90	COLCHONETE P/ GINÁSTICA CAPA EM NAPA 1.00X0.60X0.03MM	UNIDADE	RS DOS SANTOS	30	R\$ 127,60	R\$ 3.828,00
91	DISCO DE EQUILIBRIO	UNIDADE	VOLLO	3	R\$ 194,80	R\$ 584,40
92	EXERCITADOR PARA MÃOS, PUNHO E ANTEBRAÇO - HAND GRIP	UNIDADE	CARCI	5	R\$ 119,70	R\$ 598,50
93	FAIXA ELÁSTICA P/ EXERCÍCIOS - TAMANHO 1,50MT - MÉDIO	UNIDADE	VOLLO	10	R\$ 96,60	R\$ 966,00
94	HALTERES DE BOLA 0,5KG	UNIDADE	CARCI	20	R\$ 54,30	R\$ 1.086,00
95	HALTERES DE BOLA 1KG	UNIDADE	CARCI	20	R\$ 79,90	R\$ 1.598,00
96	HALTERES DE BOLA 2KG	UNIDADE	CARCI	20	R\$ 119,70	R\$ 2.394,00
97	HALTERES DE BOLA 3KG	UNIDADE	CARCI	20	R\$ 159,90	R\$ 3.198,00
98	HALTERES DE BOLA 4KG	UNIDADE	CARCI	20	R\$ 185,60	R\$ 3.712,00
99	RODA DO OMBRO	UNIDADE	MBFIT	2	R\$ 196,90	R\$ 393,80
100	STEP P/ GINÁSTICA 60X30X10CM	UNIDADE	EVAMAX	20	R\$ 169,50	R\$ 3.390,00
101	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS	UNIDADE	ELBER	2	R\$ 39.425,45	R\$ 78.850,90
102	CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	UNIDADE	ELBER	12	R\$ 32.465,90	R\$ 389.590,80
103	FREEZER VERTICAL 246LT	UNIDADE	CONSUL	3	R\$ 4.209,80	R\$ 12.629,40
TOTAL GERAL						R\$ 6.562.063,33

Validade da Proposta: 30 dias.

Prazo de entrega: A Combinar

Prazo de pagamento: 30 dias



Castanhal/PA, em 30 de Setembro de 2021.

POLYMEDH
EIRELI:63848
345000110

Extrato de Nome Jurídico POLYMEDH
CNPJ: 34.500.011-10
Data: 30/09/2021
Assinado digitalmente por: POLYMEDH EIRELI
CPF: 14.080.800-01
Assinado digitalmente por: POLYMEDH EIRELI
CPF: 14.080.800-01
Assinado digitalmente por: POLYMEDH EIRELI
CPF: 14.080.800-01
Assinado digitalmente por: POLYMEDH EIRELI
CPF: 14.080.800-01



LEISTUNG

Orçamento 953/21
Jaraguá do Sul (SC), 28 de setembro de 2021.

A
MUNICIPIO DE PARAGOMINAS
PARAGOMINAS - PA
CNPJ: 05.193.057/0001-78
E-MAIL: joelma.almeida@paragominas.pa.gov.br
FONE: (91)3729-8001
A/C: Joelma



ORÇAMENTO

Quantidade: 08 unidades

VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO

Adulto, Pediátrico e Neonatal
Marca Leistung, Modelo LUFT5

Nº. Registro da ANVISA: 80203470015
Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda
Produto de origem Nacional

"Características técnicas conforme folder e manual do equipamento"

Acompanha os seguintes acessórios:

- 1 Manual de Instruções;
- 1 Manual Técnico;
- 1 Pedestal deslizante com quatro rodízios sendo dois rodízios com travas;
- 1 Monitor Touch Screen 17" integrado;
- 1 Braço articulado para circuito paciente;
- 1 Cabo de força tripolar;
- 1 Circuito de silicone paciente pediátrico/adulto;
- 1 Mangueira para ar comprimido;
- 1 Mangueira para oxigênio;
- 1 Pulmão de teste com resistência;
- 1 Válvula exalatória autoclavável;
- 1 Sensor Proximal Neonatal;
- 1 Filtro de AR comprimido;

Preço unitário: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

Preço Total (08 und): R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais).

Condições pagamento: A vista depósito antecipado – na efetivação do pedido

Página 1 de 2

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
(47) 99985-6173



LEISTUNG

ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)
Rev05

Dados Bancários: BANCO BANRISUL - Nº DO BANCO 41 - AG: 243 - C/C: 23.0023900-2

Frete: FOB - por conta do cliente


Prazo de Entrega: a combinar

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Garantia dos Equipamentos:

Todos os equipamentos fabricados pela Leistung Equipamentos Ltda têm garantia de 12 (doze) meses a partir da data da compra por defeitos de fabricação, salvo o uso indevido, acidente ou desgaste natural, conforme manual da fabricante.

INSTALAÇÃO E TREINAMENTO: Será realizado através de vídeo explicativo.



Atenciosamente

Departamento Comercial
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

[04.187.384/0001-54]

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Rua João Ropelatto, 202
89265-300 - Nereu Ramos
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Página 2 de 2

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520 - Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
☎ (47) 33985-6173

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210917001

Prefeitura Municipal de Paragominas

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELMA ALMEIDA DOS PASSOS

PROPONENTE :


NOME: SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

ENDEREÇO : Rua Anne Frank, nº 3125

BAIRRO : Boqueirão CIDADE : Curitiba - PR

CNPJ : 12.246.862/0001-88

CGF : 90526728-02



O município de Paragominas, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Paragominas.

Paragominas, 7 de Setembro de 2021

JOELMA ALMEIDA DOS PASSOS
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
25445	ANDADOR ARTICULADO EM ALUMÍNIO COM QUATRO PONTEIRAS <i>Especificação : Andador articulado em alumínio, regulável na altura, punhadeira em borracha, com quatro (4) pontelras de borracha resistentes.</i>		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
520632	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO		35,000	UNIDADE	0,000	0,00
17154	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL <i>Especificação : Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio, Capacidade do recipiente : 1,3 litros, Voltagem : 110 / 220 VCA, Tensão de operação: 110/220 (VCA), frequência: 60Hz, Consumo: 70W, Sistema: Diafragma, Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável), Válvula automática de nível.</i>		14,000	UNIDADE	0,000	0,00
4598	AUTOCLAVE 21 LITROS <i>Especificação : Tampa e câmara em aço inox; Bivolt automático - 127/220V;</i>		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
17148	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA <i>Especificação : Digital. Possui concha para melhor acomodar o bebê, escala antropométrica gravada na concha de até 55cm, Pés reguláveis, Capacidade mínima de 15 kg, Graduação: de 5g em 5g, Função TARA, Display com 6 dígitos, Chave seletora de tensão de 110/220V, Aferida pelo INMETRO</i>		49,000	UNIDADE	0,000	0,00
589213	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO <i>Especificação : Capacidade 200 kg, divisões de 100 g; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisões de 0,5 cm; Balança BI VOLT (110V/220V); Plataforma 40x40 cm; Estrutura da coluna e da base em chapa de aço carbono 1020; base com tapete emborrachado anti-derrapante; Pés de borracha sintética fixos com altura regulável.</i>		29,000	UNIDADE	0,000	0,00
966711	BERÇO PEDIÁTRICO HOSPITALAR <i>Especificação : Estrutura confeccionada em tubo de aço; grades laterais fixas; leito fixo; acabamento em pintura epoxi; Pés com pontelras plásticas de PVC; dimensões aproximadas: 0,95x0,42x0,75, com colchão compatível.</i>		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
826709	BIOMBO TRIPLIO C/ RODAS E PAINEL DE PAÑO <i>Especificação : dimensões aprox.: 180x165 cm aberto, bandeiras em tecido de algodão cru resistente, rodízios de 1,5 tratamento antiferruginoso.</i>		97,000	UNIDADE	0,000	0,00
17388	BOMBA DE INFUSÃO <i>Especificação : Programação intuitiva através de software e teclado de interface amigável com o usuário e de fácil interpretação. Permite visualização do nome da droga que está sendo infundida (até 50 drogas). Fluxo de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h, com incrementos de 0,1 ml, em modo micro gotas e, de 1 a 1.200 ml/h em modo macrogotas, com incrementos de 1 ml/h. Tempo de infusão de 1 minuto a 168 horas, com incrementos de 1 minuto. Limites de volume a ser programado: em modo macrogotas de 1 a 9.999 ml, com incrementos de 1 ml. No modo microgota de 0,1 a 999,9 ml, com incrementos de 0,1 ml. Permite a programação de volume total e por tempo com cálculo automático do fluxo de infusão, volume x fluxo, fluxo x tempo, combinação de volume x fluxo x tempo e somente fluxo. Possui função de KVO a 3 ml/h (ajustável de 1 a 20 ml/h). Blindagem contra fluidos "Água" conforme IP22, Proteção contra choque CLASSE II e fuga de corrente tipo CF, "fogo". Bateria Li-Ion capac. mín. 8 Hs, BI volt 110/220, Função no MENU que permite verificação do BALANÇO HIDRICO EM QUALQUER TEMPO, Sistema dinâmico de Pressão que alerta qualquer variação da Pressão em caso de obstrução ou vazamento do equipo.</i>		57,000	UNIDADE	0,000	0,00
249033	CADEIRA DE BANHO POP <i>Especificação : Aço com pintura epoxi; Largura do assento 49cm; Apoio p/ braços removível; Apoio p/pés retrátil; indicada p/ usuários até 80kg.</i>		33,000	UNIDADE	0,000	0,00
17542	CADEIRA DE FERRO FIXO BRANCO <i>Especificação : Com 4 pés construídos em tubos redondos de 3/4", parede de 1,2 mm Pontelras em PVC. Assento e encosto em chapa de aço 22 esmaltada Pintura eletrostática a pó epoxi.</i>		110,000	UNIDADE	0,000	0,00
520818	CADEIRA DE RODA ADULTO-LARGURA ASSENTO TAM. 44CM		7,000	UNIDADE	0,000	0,00



Planilha

Especificação : Quadro de Fechamento em Duplo x, Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 120 Kg; Largura do Assento, 44cm; Profundidade do Assento, 45cm; Altura do Encosto 45cm; Cinto Abdominal; Regulagem do Apoio dos Pés de 40 cm a 48 cm; Sem Variação de Tilt; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 24" Raladas; Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apoio de Pés Fixo 60° Swing-Away Desmontável; Pedal Ângulo Ajustável e Removível; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Arco de Impulso de Alumínio Anodizado; Tipo de Encosto Fixo; Apoio de Braço Rebatível e/ou Escamoteável; Frelos Acionamento para Frente; Almofada de 5 cm de espuma; Estofamento de Assento e Encosto de Nylon Acolchoado e Protetor de Roupas de Nylon com Abas.

520619	CADEIRA DE RODA ADULTO-LARGURA ASSENTO TAM. 50CM		22,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Quadro de Fechamento em Duplo x; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 120 Kg; Largura do Assento, 48cm; Profundidade do Assento, 50 cm; Altura do Encosto 50 cm; Cinto Abdominal; Regulagem do Apoio dos Pés de 40 cm a 48 cm; Sem Variação de Tilt; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 24" Raladas; Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apoio de Pés Fixo 60° Swing-Away Desmontável; Pedal Ângulo Ajustável e Removível; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Arco de Impulso de Alumínio Anodizado; Tipo de Encosto Fixo; Apoio de Braço Rebatível e/ou Escamoteável; Frelos Acionamento para Frente; Almofada de 5 cm de espuma; Estofamento de Assento e Encosto de Nylon Acolchoado e Protetor de Roupas de Nylon com Abas.						
520627	CADEIRA DE RODA P/ BANHO C/ ASSENTO SANITÁRIO		23,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Construída em Aço de Carbono; Estrutura em Monobloco Fixa; Pintura Epóxi; Rodas traseira de 6" giratória fixadas com porca travante; Largura do assento 44 cm; Acopla-se ao vaso sanitário; Apoio para os braços fixo e Escamoteáveis; Frelos bilaterais dianteiros; Apoio de pé fixo; Assento sanitário fixado sobre a estrutura removível por parafusos; Rodas dianteiras de 6" fixadas com porca travante; Rodas traseira de 6" giratória fixadas com porca travante; Cor preta; Capacidade de Peso 120 Kg.						
966383	CAMA FOWLER INFANTIL C/ COLCHÃO		31,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Cama fowler infantil de 2 manivelas com 1 ou 2 grades laterais para abaixar, cabeceiras em tubo e rodízios giratórios.						
251410	CAMA HOSPITALAR SIMPLES COM CABECEIRA MÓVEL		32,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Cabeceira e pesseira em tubos de aço redondo de 1.1/4" (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e pesseira espessura de 0,91mm, centro móvel e cabeceira espessura de 1,21 mm, perfurada. Articulado por meio de duas manivelas zincadas, para os movimentos de Fowler, Semi-Fowler, Flexão de Pernas e Cardíaco. Pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal.						
130523	CARRO DE CURATIVOS		29,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Totalmente em aço inoxidável; pés com rodízios giratórios; 1 tampo e 1 prateleira, com varandas protetoras em toda a volta. Medindo 0,75x0,45x0,80Cm, com suportes e acompanhado de balde e bacia em inoxidável. Bacia em aço inoxidável com 30 centímetros de diâmetro, balde de aço inoxidável com capacidade de 5 litros.						
130524	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Para transportes de cilindro de oxigênio, Confeccionado em tubo de aço, com corrente para proteção e fixação de cilindro; pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, rodas de 12MM.						
462477	CENTRAL DE INALAÇÃO 4 SAÍDAS		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : com suporte sobre rodas, 110 volts.						
5449	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL		39,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : FAIXA DE MEDIDA BCF DE 50 A 240BATIDAS POR MINUTO, BOTÃO DE REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME BATERIA DE 9VX200MAH RECARREGÁVEL C/ CARREGADOR DE BATERIA DE REDE ELÉTRICA EM 110 OU 220V SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS, DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL, FONE DE OUVIDO						
17416	ESTETOSCÓPIO: INFANTIL		22,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso; Tubo duplo para ausculta mais precisa; Diafragma de alta sensibilidade.						
17161	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Composto por base móvel com rodízio, de cúpula única e balena interna recarregável. Possui nível de luminosidade mínimo de 30.000 lux, a 1 metro de distância, filtro calorífico, sistema de alimentação por rede elétrica e sistema de emergência com carregador automático da bateria, temperatura de cor entre 3.200 a 4.300 kelvin, sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, sistemas de braços articuláveis para movimentos mínimos de torção e flexão. Acessórios básicos: Cabo de alimentação conforme ABNT, com no mínimo 2 m, lambdas sobressalentes, manopla esterilizável extra						
245138	FOCO CLÍNICO P/ PCCU		54,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : - Altura ajustável - Lâmpada halógena - Haste flexível cromada. - Corpo em metal com pintura eletrostática. - Base com 5 rodízios proporcionando uma maior estabilidade. - Voltagem 127 e 220V						
588308	INALADOR COM 01 SAÍDA / APARELHO DE AEROSOL		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : - Suporte para máscaras - Kit de nebulização - Compressor isento de óleo - Régua com válvula de impacto - Potência de 1/3 ou 1/2 HP 50/60 hz - Rotação 1750 rpm - Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica) - Voltagem, 110V						
589188	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO A FLUXO		155,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Equipamento em acrílico, bocal descartável.						
6647	INCENTIVADOR RESPIRATORIO A VOLUME		65,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Equipamento em acrílico. Capacidade respiratória de 5.000ml. Bocal descartável						
269985	MACA LEITO ACOLCHOADO		45,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : LEITO ACOLCHOADO C/ ESPUMA C/ COBERTURA DE NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL, 1,80M DE COMPRIMENTO X 0,65M DE LARGURA X 0,80M DE ALTURA. C/ ARMAÇÃO TUBULAR E ACABAMENTO ESMALTADO.						
17945	MESA DE MAYO		81,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Base em tubo de aço inoxidável, Com rodízios, Bandeja inoxidável 48x32cm.						
826720	MESA GINECOLOGICA		44,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Armação em tubo esmaltado, com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente estofado em courovin. Acompanha par de porta-coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1.80 m comprimento x 0.53 m largura x 0.86 m altura. Opç.: Plastificada.						
1927	MOCHO		40,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha



Especificação : Mocho com encosto e rodízios, estrutura em tubos de aço redondos, acabamento cromado, assento e encosto estofados com revestimento em courvín, regulagem de altura a gás, cinco pés providos de rodízios de no mínimo 2 1/2" de diâmetro.

520630	MULETA AXILAR TUBULAR EM ALUMÍNIO	6,000	PAR	0,000	0,00
	Especificação : com apoio axilar emborrachado, injetado ou almofadado, manoplas de altura reguláveis, hastes duplas de comprimento ajustáveis na altura. Pontelras de borracha resistentes.				
520631	MULETA CANADENSE FIXA	7,000	PAR	0,000	0,00
	Especificação : Em alumínio com bráçadeira não articulável, regulagem para ajustamento da altura. Pontelras em borracha resistentes.				
130522	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO	38,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : voltagem 110V - Estrutura em chapa de aço; Painel em acrílico branco; Interruptor liga-desliga; Prendedores de radiografia em aço inox; Luminosidade através de lâmpadas fluorescentes; Acabamento com pintura eletrostática a pó.				
17946	OFTALMOSCÓPIO	24,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES				
462429	OTOSCOPIO	22,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : otoscópio completo c/ 5 espelhos diferentes calibres e lâmpada reserva.				
24206	POLTRONA HOSPITALAR	190,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Reclinação acionamento manual, capacidade até 120KG, confeccionado em aço com pintura epóxi, assento e encosto estofado em courvín nas cores azul ou preta, apoio de braços, descanso dos pés integrado.				
130286	SELADORA DIGITAL PARA PAPEL GRAU CIRURGICO	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Capacidade: Bobinas de papel grau cirurgico de até 30 cm. Voltagem: 110/220 volts Espessura de selagem 13mm. Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro. Dimensões: 21 X 42 x 40 cm (altura x largura x comprimento). Com suporte para bobina e lâmina de corte.				
246443	SUORTE P/ SORO C/ 04 GANCHOS	132,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Haste: confeccionada em tubo de aço inoxidável de 3/4x1,20 mm, com 4 ganchos de 3/16 com termico em X e regulagem de altura através de mandril de aperto rápido, coluna: confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1"x1,20, base: confeccionada em alumínio fundido, com rodízios giratórios de 2", capacidade 7 kg, dimensões base 0,50x0,50 (C x L), altura mínima de 1,50 cm e máxima 2,10 cm, peso 10 kg				
826940	SUORTE PARA BRAÇO.	40,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Suporte para Braço p/ Injeção e Coleta de Sangue Suporte para braço articulável Base tripé de ferro fundido, Pintura epóxi (Base e Suporte)				
520705	SUORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE - CAPAC. 13 LITROS	130,000	UNIDADE	0,000	0,00
520706	SUORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE - CAPAC. 20 LITROS	66,000	UNIDADE	0,000	0,00
130283	SUORTE PARA SORO SEM RODAS	142,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Apoio para banho; Tubo superior em aço inox com ganchos; Tubo inferior com pintura em epóxi;				
5462	VENTILADOR MECANICO PULMONAR	21,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Ventilador Portátil microprocessado, permitindo o monitoramento da condição de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. MODOS VENTILATÓRIOS - ADULTO / PEDIÁTRICO VCV Assistido / Controlado/PCV Assistido / Controlado PSV/CAPS IMV (VCV) + PSV Ventilação de Respaldo (VCV) Ventilação de Respaldo (PCV) NEONATAL, Fluxo Contínuo, CPAP nasal				
24579	APARELHO DE FOTOTERAPIA	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Sistema de fototerapia por leds microprocessada com intensidade de radiação ajustável com ventilação; com possibilidade de comunicação com impressora, que possua pico de irradiação em aproximadamente 450NM, com altura regulável, ângulo regulável que permita visualização do total de horas do tratamento, com pedestal, com rodízios, para ser usado em berço e incubadora com totalizador de horas indicando o tempo total de utilização das lâmpadas, alimentação 127 volts-60 Hz, garantia de um ano, para peças e serviços.				
520713	APARELHO DE INFRAVERMELHO DE PEDESTAL	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Voltagem: Bivolt (chave seletora) de acordo com a lâmpada; Tensão: 110 ou 220V (definido pela lâmpada); Potência máxima da lâmpada: 0 à 150W DIMER; Regime de trabalho. 40 minutos ligado 10 minutos desligado; Composição: Estrutura em aço carbono; Componentes elétricos; Aranha em plástico com 05 rodízios.				
519623	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA - 4 CANAIS	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Tipos de Correntes: - TENS: Convencional, Acupuntura e Breve Intensa; - TENS VIF - com Variação Automática de Intensidade e Frequência; - TENS B - BURST, modulado em Trens de Pulso a 2Hz; - FES S - Sincronizado; - FES R - Reciproco; - FES S VIF - Sincronizado com variação automática de intensidade e frequência; - FES R VIF - Reciproco com variação automática de intensidade e frequência; - Corrente Russa: Modos Contínuo, Sincronizado e Reciproco.				
249031	ASPIRADOR CIRURGICO C/ RODIZIO	25,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Aspirador Cirúrgico 2x3 litros e carro suporte com rodizio 3 pol; Mangueira de Silicone; Compressor isento de óleo; Vacuômetro de 0 a 30 pol.hg (glicerinado); Aspição de 0 a 25 pol.hg; Válvula Reguladora de vácuo com agulha em aço inox; Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz; Rotação 1750 rpm; 24 L/min; Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica, 110 ou 220 v; Frasco autoclavável em polivinil 121°				
463213	ASPIRADOR DE REDE / VACUÔMETRO 500ML	65,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : COM 500ML, TAMPA DE NYLON INJETADO COM ENXERTO EM METAL CROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO E FRASCO COLETOR COM ROSCA, GRADUADO 500ML. PADRÃO DA ABNT. TIPO VACUÔMETRO COM MANÔMETRO.				
985124	BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Leito com altura fixa ou ajustável, Sistema de controle eletrônico microprocessado. Com Relógio Apgar, Modos de operação manual e automático (servo controle). Aquecedor giratório (180°). Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos. Sistema de inclinação do leito com auxílio hidráulico. Balança integrada ao leito. Leito construído em material radio-transparente, com gaveta para cassete para radiografia.				
130526	BERÇO NEONATAL SIMPLES	50,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Com cuna removível em acrílico transparente, com cantos arredondados. Suporte dotado de quatro rodízios construído em tubo metálico com 1 polegada de diâmetro com pintura epóxi branca, colchão de espuma, com cape removível em PVC atóxico e autoextinguível, sem costura, com suporte para soro.				
246660	BISTURI ELETRICO	3,000	UNIDADE	0,000	0,00



Planilha

Especificação: Totalmente microprocessado; 12 funções de corte: puro, blend 1, 2 e 3, corte puro com high cut, blend 1, 2 e 3, Ecut 1, 2, 3 e 4; 400 watts de corte puro; 2 modos de coagulação: contact, desliscate e fulgurate spray, que permitem ajustar o efeito e a área de aplicação durante a coagulação do tecido; Modo bipolar com ajuste de 1 watt e microbipolar com ajuste de 0,5 watt; 3 displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar; Pedais independentes para monopolar 1, monopolar 2 e bipolar; Comando por caneta manual e por pedal; Permite utilização de 2 canetas ou 2 pedais monopolares; Sistema PPM que monitora o contato da placa-paciente automaticamente; Bargraph que indica o nível de contato da placa-paciente; Função Recall: recupera os últimos valores de potência gravados; Função Remote: controla a potência do display na caneta de comando manual; Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio; Equipamento tipo CF (proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro); Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Kit de Acessórios: 1 unidade de transporte; 1 pedal duplo; 1 pedal simples; 5 canetas descartáveis; 1 caneta com comando por pedal, com cabo fixo; 1 jogo de eletrodos com 5 unidades; 5 placas adesivas descartáveis; 1 cabo para placa descartável; 1 placa-paciente em aço inox (180 x 300 mm); 1 cabo para placa inox

520405	BRAÇADEIRA PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO ADULTO		55,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: COMPATÍVEL COM A MARCA BIONET					
24014	BRAÇADEIRA PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO ADULTO OBESO		25,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: COMPATÍVEL COM A MARCA BIONET					
24017	BRAÇADEIRA PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO INFANTIL		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: COMPATÍVEL COM A MARCA BIONET					
515086	CADEIRA COM BRAÇADEIRA		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Cadeira com braçadeira p/ coleta de sangue					
520623	CADEIRA DE RODA INFANTIL - LARGURA ASSENTO 35CM		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Quadro de Fechamento Tipo Monobloco; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 70 Kg; Largura do Assento: 35 cm; Profundidade do Assento: 35 cm; Altura do Encosto 35 cm; Cinto Peltoral e Pélvico, Regulagem do Apelo dos Pés de 20 cm a 48 cm, Variação de Tilt de 0° a 25°; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 16" Aro de Nylon, Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apelo de Pés Bandeja Desmontável; Pedal Fixo; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso/Suspensão N/A, Tipo de Encosto Reclinável em 3 (três) posições; Apelo de Braço Elevável; Freios Acionamento para Frente; Almofada Injetada e Conformada; Estofamento de Assento e Encosto de Poliéster Acolchoado Removível.					
520606	CADEIRA DE RODA P/ TRANSPORTE DE PACIENTE-LARG. ASSENTO TAM.44CM		13,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Construída em Aço de Carbono; Estrutura Dobrável em X; Pintura Eletrostática Epóxi; Estofamento em Nylon, Largura do Assento de 44 cm; Profundidade de 45 cm; Rodas Traseiras de 24"; Rodas Dianteiras de 6", Pneus Maciços; Freios Bilaterais Reguláveis; Apelo de Pés Articuláveis; Apelo de Braços Fixos e Escamoteáveis; Capacidade Aprox. de 120 Kg.					
520611	CADEIRA DE RODA P/ TRANSPORTE DE PACIENTE-LARG. ASSENTO TAM.48CM		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Construída em Aço de Carbono; Estrutura Dobrável em X; Pintura Eletrostática Epóxi; Estofamento em Nylon; Largura do Assento de 48 cm; Profundidade de 50 cm; Rodas Traseiras de 24"; Rodas Dianteiras de 6", Pneus Maciços; Freios Bilaterais Reguláveis; Apelo de Pés Articuláveis; Apelo de Braços Fixos e Escamoteáveis; Capacidade de 120 Kg.					
17371	CAMA FAWLER ADULTO		110,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Cabeceira e piseira removíveis confeccionadas em poliuretano injetado, leito em chapa de aço inox perfurado, grades laterais em aço inox, pára-choque de borracha, rodas de 5" com freios em diagonal, movimentos, eclonados por duas manivelas inox, pintura eletrostática, Nas medidas aproximadas de 1,90 cm x 0,90 cm x 0,68 cm. Na cor branco. Acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, d-33, espessura 0,15 cm, revestido com napa lavável, costura reforçada na cor azul marinho compatível com as dimensões da cama.					
519748	CARDIOVERSOR AUTOMATICO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Monitorização de Eletrocardiograma de 12 Derivações, Cabo principal de ECG de 5 fios-eletrodos, impressão em papel de 50mm Desfibrilação manual. Cardioversão sincronizada Oximetria de Pulso com Sensor reutilizável de SpO2 - dedo tamanho adulto e pediátrico (3 metros) Monitorização de Pressão Arterial Não Invasiva, com Kit reutilizável de manguto/braçadeira de PNI, 5 tamanhos (tamanho lactente, pediátrico, adulto) Sensor de Temperatura Display Colorido. Bivolt 110-220v com bateria. Cabo principal de ECG de 5 fios-eletrodos					
17301	CARRO DE EMERGENCIA		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 3 gavetas sendo a 1ª com divisórias para medicamentos, e as outras duas, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos, filtro de linha com quatro saídas.					
242619	CARRO MACA COM GRADES		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Leito em chapa de aço esmaltada e removível; cabeceira reclinável, grades laterais de abaixar e suporte de soro. Estrutura tubular em aço redondo, rodas de 4" sendo 2 com freios					
370259	CARRO PARA TRANSPORTE DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Com dobradiça em inox, para transporte de roupas servidas, com dreno para escoamento de líquidos, com rodízios, e capacidade mínima de 230 litros.					
17242	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Estrutura construída em chapa de aço inoxidável; Duas portas frontais com puxadores e chave, Três prateleiras internas em aço inoxidável; Puxador na parte frontal do carro; Para-choque termoplástico em toda volta; Rodízios de 4 polegadas sendo dois fixos e dois giratórios com freios.					
249700	COLCHÃO P/ CAMA HOSPITALAR D33		160,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: confeccionado em espuma, com capa em curvin de napa. Dimensões aproximadas: 188x78x15cm de altura. Densidade 33					
5305	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Faixa de medição de FCF DE 30 A 240 Bpm; bivolt; controle de volume digital de 9 níveis, saída para fone de ouvido ou gravador de som; controle de tonalidade digital 10 níveis.					
0282	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL	EDAN	6,000	UNIDADE	5800,000	34800,00
	Especificação: ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL DE 3 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES, AO TOQUE DE UMA SÓ TECLA, EM UMA SÓ PAGINA. IMPRESSÃO EM PAPEL TIPO CARTA NÃO TERMOSSENSÍVEL E CANETA COMUM (ROLLER BALL). ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA 110/220 VAC - 60HZ, 10 PILHAS ALCALINAS TIPO C (OPCIONAIS), 10 BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO C (OPCIONAIS) TEMPO DE OPERAÇÃO COM BATERIAS: 2,5 HORAS ELETROCARDIOGRAFO MODELO ELETROPAGINA.					
373584	FOCO CIRÚRGICO DE TETO(DE DUAS CÚPULAS)		4,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha



Especificação : Iluminação : 240 000 lux (120 000 lux por cúpula); Temperatura de cor 3.200 - 5.000K; Vida útil do LED: 50 000 horas; Possui Controle de Intensidade Luminosa e Temperatura de Cor


24578	INCUBADORA NEONATAL		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Cúpula com parede dupla de acesso frontal e posterior; Controle de temperatura de ar (ATC) e pela (ITC);Grande estabilidade das condições ambientais da câmara; Umidificação passiva.						
519753	LAVADORA HOSPITALAR COM BARREIRA CAPACIDADE 100K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : CORPO EXTERNO: laterais de apoio e base estrutural em chapa de aço SAE-1020 com tratamento químico anticorrosão por imersão (ecolt) com pintura eletrolítica a pó. Revestida em chapas de aço inoxidável AISI-304 nas partes internas. Tambor confeccionado em aço inox 304 fixados com parafusos e porcas em aço inox. BARREIRA: em chapa aço 1020 ou aço inox AISI-304 (opcional). Amplo visor de ambientes, tratamento químico anticorrosão por imersão (ecolt) com pintura eletrolítica a pó. CESTO: em chapa de aço inox AISI-304 (ABNT) simetricamente perfurados e repuxados. Portas em aço inoxidável, sendo a interna corredeira com trilhos de pressão. Batedeiras internas fabricadas em chapa de aço inoxidável AISI-304 (ABNT) simetricamente dispostas. TRANSMISSÃO: Inversor de frequência. Transmissão é feita através de engrenagem com corrente, motor redutor e Inversor de frequência. Motor elétrico de indução nas opções 220/380V trifásico. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO: Painel de comando de ambos os lados (Sujo, Limpo), constituído de chave liga /desliga, botão para posicionamento do cesto interno, timer (temporizador), termômetro, lâmpada, sinalizadora de porta aberta e emergência. Alarma sonoro que avisa fim de cada ciclo. SEGURANÇA: tampa de proteção em chapa de aço 1020 com tratamento químico anticorrosão por imersão (ecolt) com pintura eletrolítica a pó.Trava magnética de segurança com contatos supervisionados. Botoeiras de emergência lado limpo e lado sujo, trava magnética instalada nas portas (NR-12), somente liberando o funcionamento com as portas fechadas. Se o equipamento, estando em funcionamento, a porta permanece travada por meio da trava magnética, o que impede a abertura da porta não permitindo acesso a zona de perigo. Sistema de frenagem automática, em caso de abertura das portas antes do término do ciclo.						
24928	MACA DE TRANSFERÊNCIA PARA CENTRO CIRURGICO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Conjunto de 2 carros com estrutura tubular de aço inox. Trilhos em aço inox Estrutura em tubo de aço inox 30x20x1,2, revestida em chapa de aço inox Para-choque de borracha em toda volta. Facil manejo e firme fixação do leito por meio de dispositivos especiais, oferecendo total segurança ao paciente. Sistema de engate que permite acoplagem dos carros entre si e em ambos os lados. Grades laterais em tubos redondos de aço inox						
511478	MACRO CENTRIFUGA CAP. P/ 16 TUBOS		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : CENTRÍFUGA DIGITAL 16 TUBOS de 15 ml; Controle de Velocidade Analógico: de 500 a 3.400 RPM; Timer (Temporizador digital) com escala de 01 em 01 minutos, Timer ajustável de 05 a 95 minutos; Trava de segurança; Caixa em chapa de aço voltagem: 110 ou 220 volts.						
25446	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : em aço inox, equipada com tampo semi-circular; pés em tubos redondos 3/4, rodízios de 2" de diâmetro; dimensões aproximadas: 1.200x400x800mm						
520714	MESA AUXILIAR TAMANHO 40X60X80 COM RODÍZIOS		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Mesa auxiliar em epoxi; Tampo e prateleira em chapa de aço 20;Pés em tubo de 1" x 1,20mm, com pontelras de borracha;Acabamento em pintura epoxi; Com rodízios.						
249702	MESA DE CABECEIRA DIMENSÕES: 0,40X0,45X0,80 DE ALTURA		115,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Mesa hospitalar, com 01 gaveta, porta e prateleira interna, construída em chapa de aço, com acabamento em pintura eletrolítica a pó, fundo anti-ferrugem, pés c/ pontelras de borracha, dimensões aproximadas: 0,40x0,45x0,80 de altura.						
519754	MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO	EDAN	1,000	UNIDADE	12000,000	12000,00
Especificação : Avalia o estado fetal, taquicardia, bradicardia e contrações uterinas, registra o gráfico de frequência cardíaca do feto e das contrações uterinas; Informa, em tempo real, as contrações uterinas e os batimentos cardíacos fetal; Portátil, compacto e de fácil manuseio; Programação independente dos alarmes para frequência cardíaca: bradicardia, taquicardia e toco; Monitoramento programável: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos; Frequência basal, coeficiente de variabilidade e desvio padrão; Impressora térmica integrada, que realiza a impressão em tempo real; Utiliza papel termo sensível em rolo de fácil instalação e baixo custo; Velocidade de impressão programável: 10, 20, 30 mm/min; Botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais; Saída RS-232C e software que permite e conectá-lo a equipamentos como computador ou notebook, Armazena de exames em pastas de trabalho com a data do monitoramento, nome do paciente, idade, D.U.M., data provável do parto e relatório para futura conferência; Faz impressão em papel A4; Fonte chaveada, voltagem de 90 a 240 vac - 50/60 Hz.						
17374	MONITOR MULTIPARAMETRO		45,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Controle automático de ganho. Detecção da onda, por software Inteligente. Reconhecimento e validação do pulso de marca-passo. Permite o uso de cabo paciente de 3 e 5 vias. Visualização das sete derivações. Permite e interligação com central e desfibrilador. Operação no modo Filtro e Diagnóstico. Faixa de medidas 0 a 300 bpm. Precisão: 1bpm ou ±2% (a que for o maior). Alarmes de situação para ausências de sensor de oximetria, de cabo paciente, de assistência, de limites máximos e mínimos para todos os parâmetros. Indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente. Indicação Visual. Indicação diferenciada para assistolia. Técnicas de espectrofotometria e pleistismografia Mostra os valores medidas de SpO2 e pulso. Curva Pleistismográfica. Indica qualidade de sinal, procurando pulso e pulso fraco. Faixa de medidas SpO2 0 a 100%. Faixa SpO2: ±2% 70 a 100%. Faixa de medidas Pulso: 30 a 240 bpm. Precisão Pulso: ±3 bpm ou ±2% (a que for o maior).Tendência para variação da frequência cardíaca e SpO2 nas últimas 72 h. Visualização em intervalos ajustáveis de 30 min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h, 48h, 72h. Escala automática de 0-máx. ou mín-máx. ALIMENTAÇÃO: Rede Elétrica - 110 e 220 Vac - 50/60Hz ,Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada). Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc, recarga interna e automática,uso aproximado de 8 h para ECG quando totalmente. ESPECIFICAÇÕES GERAIS. Congelamento das formas de onda de ECG e SpO2. Monitoração no modo adulto e neonatal. Ajuste digital do contraste do display. Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50 mm/s. Ajuda "on-line" com 41 páginas na tela. Indicação de carregando bateria, bateria fraca, rede elétrica ou só bateria. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria carregada. Tempo de recarga: 16h quando totalmente descarregada.						
6004	NEBULIZADOR C/ 4 SAIDAS 110VOLTS C/ SUPORTE SOBRE RODÍZIOS		31,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : NEBULIZADOR HOSPITALAR PARA OXIGÊNIO.						
1454	NEBULIZADOR COM 04 SAIDAS		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
372900	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : voltagem 110V - Estrutura em chapa de aço; Painel em acrílico branco; Interruptor liga-desliga; Prendedores de radiografia em aço inox; Luminosidade através de lâmpadas fluorescentes; Acabamento com pintura eletrolítica a pó; Dimensões aproximadas: 0,70m largura x 0,50m altura x 0,11m profundidade.						



Planilha

589691	SENSOR DE ELETROCARDIOGRAMA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO COMPATIVEL MARCA BIONET	55,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : COM 5 DERIVAÇÕES.					
589692	SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO BIONET	55,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ADULTO					
130289	SERVOVENTILADOR MECANICO PULMONAR MICROPROCESSADO ELETRONICO	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Possui ventilação de alta performance; monitor gráfico colorido; 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória: VCV - ventilação controlada a volume, PCV - ventilação controlada a pressão, PLV - ventilação limitada a pressão PCV/AV - ventilação de volume assegurado por controle de pressão, SIMV/V - ventilação mandatória intermitente sincronizada com controle de volume, SIMV/P - ventilação mandatória intermitente sincronizada com controle de pressão, BIPV - ventilação espontânea com dois níveis de pressão, CPAP - ventilação com pressão positiva contínua nas vias aéreas, PSV - ventilação com suporte de pressão. Características: Recurso de Nebulização com fluxo sincronizado com a inspiração; Recurso de Insuflação de Gás Traqueal (TGI) com fluxo sincronizado com o final da expiração; Compensação automática da complacência do circuito respiratório; Pausa expiratória para determinação do auto-PEEP; Pausa inspiratória de 5 segundos para determinação da pressão de Platô; Tempo de subida; Ajuste da ciclagem da pressão de suporte; Índice de Tobin, P0.1 (Pressão de oclusão das vias aéreas) Permite 100% de O2 temporizado em 90 segundos; Sistema de proteção contra apnéia (backup); Todos os controles e parâmetros monitorados são apresentados em monitor LCD colorido de 15". Bateria interna: recarregável com autonomia de 2 horas (com carga total) Parâmetros Ventilatórios: Frequência (rpm) - 1 a 150 Tempo Inspiratório (s) - 0,01 a 0,70 Concentração de Oxigênio (%) - 21 a 100 Pressão Limitada Máxima (cmH2O) - 5 a 100 Pressão de Trabalho Máxima (cmH2O) - 5 a 100 PEEP/CPAP (cm H2O) - 0 a 50 Pressão de Suporte (cm H2O) - 0 a 90 Ciclagem da Pressão de Suporte (% do fluxo inspiratório) - 5 a 80 Tempo de Subida (s) - 0,10 a 0,40 Pausa Inspiratória (s) - 0,01 a 0,70 / 0,70 a 1,00 / 1,00 a 8,10 Volume corrente em adulto (ml) - 150 a 1000 / 1000 a 2500 Volume corrente em infantil (ml) - 20 a 150 / 150 a 260 Fluxo (l/min) - 4 a 120 Sensibilidade a Fluxo (l/min) - OFF, 2 a 30 Sensibilidade a Pressão (cm H2O) - OFF, -1 a -20 Suspiro (ciclo) - OFF, 5 a 100 Passo do Paciente (kg) - 0,3 a 5,0 / 5,0 a 20,00 / 20,0 a 200,0 Tempo inspiratório no BIPV (s) - 0,01 a 0,70 / 0,70 a 1,00 / 1,00 a 10,00 Fluxo de base (l/min) - OFF, 4 a 40 Silenciador de alarme sonoro (s) - 120 tempo de Subida no PCV (s) - OFF, 0 a 0,40 Especificações do Monitor de Ventilação Parâmetros Medidos em ATPD: Volume Corrente Expirado Médio (ml) - 100 a 2600 Volume Corrente Inspirado Médio (ml) - 20 a 100 / 100 a 2600 Volume Minuto (l) - 0,1 a 50 Frequência Respiratória (rpm) - 1 a 200 Pressão Inspiratória Máxima (cmH2O) - -30 a 120 Pressão Inspiratória de Platô (cmH2O) - -30 a 120 Pressão no final da Expiração (PEEP) (cmH2O) - -30 a 120 Pressão Inspiratória Média (cmH2O) - -30 a 120 Complacência Pulmonar Estática (Cstat) (ml/cmH2O) - 1,00 a 100,00 Complacência Pulmonar Dinâmica (Cdyn) (ml/cmH2O) - 1,00 a 100,00 Resistência das Vias Aéreas (Raw) (cmH2O/min) - 1,0 a 100,0 Tempo Inspiratório (s) - 00,1 a 20 Relação I:E - 6:1 a 1:1 FIO 2 (%) - 14 a 100 Pressão Intrínseca no Final da Expiração (PeeP) (cmH2O) - -30 a 120 Pressão de Oclusão (PO 1) (cmH2O) - -30 a 120 Trabalho Inspiratório (WOB) (J/l) - -10,00 a 50,00 Índice Tobin (IT) - 0 a 200 Alarmes e Ajustes Numéricos: Alarme Tempo de Apnéia (s) - 5 a 60 Volume de áudio Alarme - 2 a 10 Relógio (horas) - 0 a 23 Relógio (minutos) - 0 a 59 Calibração da célula com 21% de O2 - NCAL (não calibrar) / CAL (calibrar) Alarme Pressão Baixa (cmH2O) - OFF, 1 a 120 Alarme Pressão Alta (cmH2O) - OFF, 1 a 120 Alarme PEEP Baixo (cmH2O) - OFF, 1 a 70 Alarme PEEP Alto (cmH2O) - OFF, 1 a 70 Alarme Volume Minuto Alto (l) - OFF, 0,1 a 99,0 Alarme Volume Minuto Baixo (l) - OFF, 0,1 a 99,0 Alarme Frequência Baixa (rpm) - OFF, 1 a 160 Alarme Frequência Alta (rpm) - OFF, 1 a 160 Alarme FIO2 Baixa (%) - OFF, 0 a 100 Alarme FIO2 Alta (%) - OFF, 0 a 100					
268119	TENDA DE OXIGENIO PI PREMATUROS E RECÉM NASCIDOS	15,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Em acrílico, medindo 27x34x31Cm, com formato trapezoidal, umidificador, com reservatório para 500ml de volume abertura com tampa superior.					
135249	BALANÇA DIGITAL DE VIDRO PORTÁTIL	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Visor de cristal líquido, 4 células de alta precisão, números grandes de fácil visualização, plataforma de vidro temperado com 10mm de espessura. Capacidade de até 180 quilos.					
520617	CADEIRA DE RODA ADULTO-LARGURA ASSENTO TAM. 42CM	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Quadro de Fechamento em Duplo x; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 120 Kg; Largura do Assento: 42cm; Profundidade do Assento: 45 cm; Altura do Encosto 45cm; Cinto Abdominal; Regulagem do Apoio dos Pés de 40 cm a 48 cm; Sem Variação de Tilt; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 24" Relaxed; Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apoio de Pés Fixo 60° Swing-Away Desmontável; Pedal Ângulo Ajustável e Removível; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso de Alumínio Anodizado; Tipo de Encosto Fixo; Apoio de Braço Rebatível e/ou Escamoteável; Frenos Acionamento para Frente; Almofada de 5 cm de espuma; Estofamento de Assento e Encosto de Nylon Acolchoado e Protetor de Roupa de Nylon com Abas.					
520624	CADEIRA DE RODA INFANTIL - LARGURA ASSENTO 38CM	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Quadro de Fechamento Tipo Monodisco; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 70 Kg; Largura do Assento: 38 cm; Profundidade do Assento: 40 cm; Altura do Encosto 40 cm; Cinto Peltoral e Pêlvico; Regulagem do Apoio dos Pés de 20 cm a 48 cm; Variação de Tilt de 0° a 25°; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 16" Aro de Nylon; Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apoio de Pés Bandeja Desmontável; Pedal Fixo; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso/Suspensão N/A; Tipo de Encosto Reclinável em 3 (três) posições; Apoio de Braço Elevável; Frenos Acionamento para Frente; Almofada Injetada e Conformada; Estofamento de Assento e Encosto de Poliéster Acolchoado Removível.					
17441	BARRA PARALELA	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Com 2 metros de comprimento; Estrutura em tubo de aço pintado; 1 par de corrimãos pintados após prévio tratamento antiferruginoso, dotada de 2 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura; Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante.					
965983	BOLA SUIÇA - 55CM	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : para fisioterapia, pilates, yoga e ginástica					
589179	BOLA FEIJÃO 90X45CM	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Material: em PVC, atóxico e inflável. Sistema ante estouro e superfície antiderrapante. Suporta até 300kg de peso estático. Comprimento: 30 cm. Largura: 20 cm. Altura: 18 cm					
965982	BOLA SUIÇA - 65CM	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : BOLA BOBATH DE MATERIL EMBORRACHADO, RESISTENTE, PERDURAVEL DE 65CM					
17457	CANELEIRA 1KG	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO					
17458	CANELEIRA 2KG	20,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha



Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO					
17459	CANELEIRA 3KG	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO					
17460	CANELEIRA 4KG	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO					
24577	CANELEIRA 5KG	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO					
148324	COLCHONETE P/ GINÁSTICA CAPA EM NAPA 1.00X0.60X0.03MM	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
17468	DISCO DE EQUILIBRIO	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Para fisioterapia; capacidade até 200kg.					
6645	EXERCITADOR PARA MÃOS, PUNHO E ANTEBRAÇO - HAND GRIP	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : CABO DE PLÁSTICO.					
520708	FAIXA ELÁSTICA P/ EXERCÍCIOS - TAMANHO 1,50MT - MÉDIO	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
17454	HALTERES DE BOLA 0,5KG	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
511428	HALTERES DE BOLA 1KG	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
511430	HALTERES DE BOLA 2KG	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
17455	HALTERES DE BOLA 3KG	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
589129	HALTERES DE BOLA 4KG	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
17524	RODA DO OMBRO	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Com sistema de regulagem de carga mecânica montada para fixação em parede.					
18242	STEP P/ GINÁSTICA 60X30X10CM	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : E.V.A (Etil Vinílico acetato) emborrachado, resistente, atóxico e inodoro. Produto antiderrapante.					
522174	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Capacidade mínima de 340 litros, câmara interna em aço inoxidável, câmara externa em chapa de aço tratada quimicamente com pintura epóxi na cor branca, 05 prateleiras tipo grelha ajustáveis e removíveis fabricadas em aço inoxidável, porta de vidro duplo, sistema de emergência integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com batena selada estacionária recarregável que permite autonomia por um período de 48 horas sem energia convencional. Voltagem 110.					
522796	CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	12,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Capacidade mínima de 180 litros, câmara interna em aço inoxidável, câmara externa em chapa de aço tratada quimicamente com pintura epóxi na cor branca, 05 prateleiras tipo grelha ajustáveis e removíveis fabricadas em aço inoxidável, porta de vidro duplo, sistema de emergência integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com batena selada estacionária recarregável que permite autonomia por um período de 48 horas sem energia convencional. Voltagem 110.					
17841	FREEZER VERTICAL 246LT	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : CAPACIDADE APROX. 246LTS, Cor Branca, 110V					
				Total :	46800,00
Condições de pagamento :		Conforme Nota de Empenho			
Prazo de entrega :		em até 30 (trinta) dias			
Validade da proposta :		60 (sessenta) dias.			
Valor por extenso :		Quarenta e seis mil e oitocentos reais			

Data : 04/10/2021

LORINIL
ACOSTA:6445967
5900

Assinado em nome próprio por LORINIL
A 1207 04/10/2021
OIT 6445967
Qualificação: 6445967
Data: 04/10/2021

carimbo e assinatura

12 246 862/0001-88
SC MEDICAL COMÉRCIO E
SERVIÇO EIRELI - ME
Rua Anne Frank, 3125
Boqueirão - CEP 81650-020
Curitiba - PR

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210917001

Prefeitura Municipal de Paragominas

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELMA ALMEIDA DOS PASSOS

PROponente : PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

NOME: ..

ENDEREÇO : PSG COMENDADOR PINHO 90

BAIRRO : SACRAMENTA CIDADE : BELÉM - PA

RG : -

O município de Paragominas, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar e preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Paragominas.

Paragominas, 17 de Setembro de 2021

JOELMA ALMEIDA DOS PASSOS
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
25445	ANULADOR ARTICULADO EM ALUMÍNIO COM QUATRO PONTEIRAS <i>Especificação : Anulador articulado em alumínio, regulável na altura, punhadela em borracha, com quatro (4) ponteiras de borracha resistentes.</i>	CARONE	5,000	UNIDADE	339,980	1699,90
520632	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO	PREMIUM	35,000	UNIDADE	130,000	4550,00
17154	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL <i>Especificação : Aspirador cirúrgico portátil e de mão, manual, Capacidade do recipiente : 1,3 litros, Voltagem : 110 / 220 VCA, Tensão de operação: 110/220 (VCA), frequência: 60Hz, Consumo: 70W, Sistema: Diafragma, Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável), Válvula automática de nível.</i>	ASPIRATEX	14,000	UNIDADE	5895,600	82538,40
4598	AUTOCLAVE 21 LITROS <i>Especificação : lâmpa e câmara em aço inox; Bivolt automático - 127/220V;</i>	STERMAX	21,000	UNIDADE	4499,900	94497,90
17149	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA <i>Especificação : Digital. Possui concha para melhor acomodar o bebê, escala antropométrica gravada na concha de até 55cm, Pés reguláveis, Capacidade mínima de 15 kg, Graduação: de 5g em 5g, Função TARA, Display com 6 dígitos, Chave seletora de tensão de 110/220V, Aferida pelo INMETRO</i>	BALMAK	49,000	UNIDADE	1785,000	87465,00
589213	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO <i>Especificação : Capacidade 200 kg, divisões de 100 g; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; Balança BI VOLT (110V/220V); Plataforma 40x40 cm; Estrutura da coluna e da base em chapa de aço carbono 1020; base com tapete emborrachado anti-derrapante; Pés de borracha sintética fixos com altura regulável.</i>	BALMAK	29,000	UNIDADE	2368,100	68674,90

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP

CNPJ: 16.647.278/0001-95 I.E: 15.381.196-0

Passagem Comendador Pinho nº90 - Sacramento -Cep: 66.083-200

Fone(91) 3254-6701 Email: paramed.1@hotmail.com



966711	BERÇO PEDIATRICO HOSPITALAR	QUALITY	1,000 UNIDADE	898,000	898,00
Especificação : Estrutura confeccionada em tubo de aço; grades laterais fixas; leito fixo; acabamento em pintura epoxi; Pés com ponteiros plásticos de PVC; dimensões aproximadas: 0,95x0,42x0,75, com colchão compatível.					
826709	BIOMBO TRIPLO C/ RODAS E PAINEL DE PANO	QUALITY	97,000 UNIDADE	498,000	48306,00
Especificação : dimensões aprox.: 180x165 cm aberto, bandeiras em tecido de algodão cru resistente, rodízios de 1,5 tratamento antiferruginoso.					
17388	BOMBA DE INFUSÃO	SAMTRONIC	57,000 UNIDADE	12820,000	736440,00
Especificação : Programação Intuitiva através de software e teclado de interface amigável com o usuário e de fácil interpretação. Permite visualização do nome da droga que está sendo infundida (até 50 drogas). Fluxo de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h, com Incrementos de 0,1 ml, em modo micro gotas e, de 1 a 1.200 ml/h em modo macrogotas, com incrementos de 1 ml/h. Tempo de infusão de 1 minuto a 168 horas, com incrementos de 1 minuto. Limites de volume a ser programado: em modo macrogotas de 1 a 9.999 ml, com incrementos de 1 ml. No modo microgota de 0,1 a 999,9 ml, com incrementos de 0,1 ml. Permite a programação de volume total e por tempo com cálculo automático do fluxo de infusão, volume x fluxo, fluxo x tempo, combinação de volume x fluxo x tempo e somente fluxo. Possui função de KVO a 3 ml/h (ajustável de 1 a 20 ml/h). Blindagem contra fluidos "Água" conforme IP22, Proteção contra choque CLASSE II e fuga de corrente tipo CF, "fogo" Bateria Li-Ion capac. mín. 8 Hs, Bi volti 110/220, Função no MENU que permite verificação do BALANÇO HIDRICO EM QUALQUER TEMPO, Sistema dinâmico de Pressão que alerta qualquer variação da Pressão em caso de obstrução ou vazamento do equipo.					
249033	CADEIRA DE BANHO POP	CARONE	33,000 UNIDADE	455,600	15034,80
Especificação : Aço com pintura epoxy; Largura do assento 49cm; Apoio p/ braços removível; Apoio p/pés retrátil; indicada p/ usuários até 80kg.					
17542	CADEIRA DE FERRO FIXO BRANCO	QUALITY	110,000 UNIDADE	198,000	21780,00
Especificação : Com 4 pés construídos em todos redondos de 3/4", parede de 1,2 mm Ponteiros em PVC. Assento e encosto em chapa de aço 22 esmaltada Pintura eletrostática a pó epoxi.					
520618	CADEIRA DE RODA ADULTO-LARGURA ASSENTO TAM. 44CM	CARONE	7,000 UNIDADE	1103,300	7723,10
Especificação : Quadro de Fechamento em Duplo x; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 120 Kg; Largura do Assento: 44cm; Profundidade do Assento: 45cm, Altura do Encosto 45cm; Cinto Abdominal; Regulagem do Apoio dos Pés de 40 cm a 48 cm; Sem Variação de Tilt; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 24" Raiadas; Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apoio de Pés Fixo 60° Swing-Away Desmontável; Pedal Ângulo Ajustável e Removível; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso de Alumínio Anodizado; Tipo de Encosto Fixo; Apoio de Braço Rebatível e/ou Escamoteável; Freios Acionamento para Frente; Almofada de 5 cm de espuma, Estofamento de Assento e Encosto de Nylon Acolchoado e Protetor de Roupa de Nylon com Abas.					
520619	TAM. 50CM	CARONE	22,000 UNIDADE	1328,000	29216,00

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP

CNPJ: 16.647.278/0001-95 I.E: 15.381.196-0

Passagem Comendador Pinho nº90 - Sacramento -Cep: 66.083-200

Fone(91) 3254-6701 Email: paramed.1@hotmail.com

Especificação : Quadro de Fechamento em Duplo x;
Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 120 Kg; Largura do Assento: 48cm; Profundidade do Assento: 50 cm; Altura do Encosto 50 cm; Cinto Abdominal; Regulagem do Apoio dos Pés de 40 cm a 48 cm; Sem Variação de Tilt; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 24" Raladas; Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apoio de Pés Fixo 60° Swing-Away Desmontável; Pedal Ângulo Ajustável e Removível; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso de Alumínio Anodizado; Tipo de Encosto Fixo; Apoio de Braço Rebatível e/ou Escamoteável; Freios Aclonamento para Frente; Almofada de 5 cm de espuma; Estofamento de Assento e Encosto de Nylon Acolchoado e Protetor de Roupa de Nylon com Abas.

CADEIRA DE RODA PTBANHO C/ ASSENTO

520627	SANITÁRIO	CARONE	23,000 UNIDADE	629,000	14467,00
--------	-----------	--------	----------------	---------	----------

Especificação : Construída em Aço de Carbono; Estrutura em Monobloco Fixa; Pintura Epóxi; Rodas traseira de 6" giratória fixadas com porca travante; Largura do assento 44 cm; Acopla-se ao vaso sanitário; Apoio para os braços fixo e Escamoteáveis; Freios bilaterais dianteiros; Apoio de pé fixo; Assento sanitário fixado sobre a estrutura removível por parafusos; Rodas dianteiras de 6" fixadas com porca travante; Rodas traseira de 6" giratória fixadas com porca travante; Cor preta; Capacidade de Peso 120 Kg.

966383	CAMA FOWLER INFANTIL C/ COLCHÃO	QUALITY	31,000 UNIDADE	2040,000	63240,00
--------	---------------------------------	---------	----------------	----------	----------

Especificação : Cama fowler infantil de 2 manivelas com 1 ou 2 grades laterais para abaixar, cabeceiras em tubo e rodízios giratórios.

251410	CAMA HOSPITALAR SIMPLES COM CABECEIRA MÓVEL	QUALITY	32,000 UNIDADE	0,000	0,00
--------	---	---------	----------------	-------	------

Especificação : Cabeceira e pesseira em tubos de aço redondo de 1.1/4" (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e pesseira espessura de 0,91mm, centro móvel e cabeceira espessura de 1,21 mm, perfurado. Articulado por meio de duas manivelas ziguezadas, para os movimentos de Fowler, Semi-Fowler, Flexão de Pernas e Cardíaco. Pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal.

130523	CARRO DE CURATIVOS	QUALITY	29,000 UNIDADE	1350,000	39150,00
--------	--------------------	---------	----------------	----------	----------

rodízios giratórios; 1 tampo e 1 prateleira; com varandas protetoras em toda a volta. Medindo 0,75x0,45x0,80Cm, com suportes e acompanhado de balde e bacia em Inoxidável. Bacia em aço inoxidável com 30 centímetros de diâmetro, balde de aço inoxidável com capacidade de 5 litros.

130524	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS	QUALITY	18,000 UNIDADE	890,000	16020,00
--------	------------------------------------	---------	----------------	---------	----------

Especificação : Para transportes de cilindro de oxigênio, Confeccionado em tubo de aço; com corrente para proteção e fixação de cilindro; pintura eletrostática pó (epoxi), após tratamento antiferruginoso, rodas de 12MM.

462477	CENTRAL DE INALAÇÃO 4 SAIDAS	INALOCRIM	20,000 UNIDADE	1980,000	39600,00
--------	------------------------------	-----------	----------------	----------	----------

Especificação : com suporte sobre rodas, 110 volts.

5449	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL	MD	39,000 UNIDADE	1856,000	76284,00
------	---------------------------------	----	----------------	----------	----------



Especificação : FAIXA DE MEDIDA BCF DE 50 A 240BATIDAS POR MINUTO, BOTAO DE REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME BATERIA DE 9VX200MAH RECARREGÁVEL C/ CARREGADPOR DE BATERIA DE REDE ELÉTRICA EM 110 OU 220V SAIDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS, DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL, FONE DE OUVIDO

17416	ESTETOSCÓPIO: INFANTIL	GTECH	22,000	UNIDADE	125,000	2750,00
-------	------------------------	-------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso; Tubo duplo para ausculta mais precisa; Diafragma de alta sensibilidade.

17161	FOCO CIRURGICO MÓVEL	QUALITY	11,000	UNIDADE	653,000	7183,00
-------	----------------------	---------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Composto por base móvel com rodízio, de cúpula única e bateria interna recarregável. Possui nível de luminosidade mínimo de 30.000 lux, a 1 metro de distância, filtro calórico, sistema de alimentação por rede elétrica e sistema de emergência com carregador automático de bateria, temperatura de cor entre 3.200 a 4.300 kelvin, sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, sistemas de braços articuláveis para movimentos mínimos de torção e flexão. Acessórios básicos: Cabo de alimentação conforme ABNT, com no mínimo 2 m, lambdas sobressalentes, manopla esterilizável extra.

245138	FOCO CLINICO P/ PCCU	QUALITY	54,000	UNIDADE	1150,000	62100,00
--------	----------------------	---------	--------	---------	----------	----------

Especificação : - Altura ajustável. - Lâmpada halógena. - Haste flexível cromada. - Corpo em metal com pintura eletrostática. - Base com 5 rodízios proporcionando uma maior estabilidade. - Voltagem 127 e 220V.

588308	INALADOR COM 01 SAÍDA / APARELHO DE AEROSOL	OMRON	15,000	UNIDADE	255,000	3825,00
--------	---	-------	--------	---------	---------	---------

Especificação : - Suporte para máscaras - Kit de nebulização - Compressor isento de óleo - Régua com válvula de impacto - Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz - Rotação 1750 rpm - Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica) - Voltagem: 110V

589188	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO A FLUXO		155,000	UNIDADE	0,000	0,00
--------	-----------------------------------	--	---------	---------	-------	------

Especificação : Equipamento em acrílico, bocal descartável.

6647	INCENTIVADOR RESPIRATORIO A VOLUME		65,000	UNIDADE	0,000	0,00
------	------------------------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Equipamento em acrílico. Capacidade respiratória de 5.000ml. Bocal descartável.

269885	MACA LEITO ACOLCHOADO	QUALITY	45,000	UNIDADE	2820,000	126900,00
--------	-----------------------	---------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : LEITO ACOLCHOADO C/ ESPUMA C/ COBERTURA DE NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL, 1,80M DE COMPRIMENTO X 0,65M DE LARGURA X 0,80M DE ALTURA, C/ ARMAÇÃO TUBULAR E ACABAMENTO ESMALTADO.

17945	MESA DE MAYO	QUALITY	81,000	UNIDADE	755,000	61155,00
-------	--------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Base em tubo de aço inoxidável, com rodízios, Bandeja inoxidável 48x32cm.

826720	MESA GINECOLOGICA	QUALITY	44,000	UNIDADE	2500,000	110000,00
--------	-------------------	---------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Equipamento em aço cromado, com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente estofado em courvin. Acompanha par de porta-coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1.80 m comprimento x 0.53 m largura x 0.86 m altura. Opc.: Plástica.

1927	MOCHO	QUALITY	40,000	UNIDADE	810,000	32400,00
------	-------	---------	--------	---------	---------	----------

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP

CNPJ: 16.647.278/0001-95 I.E: 15.381.196-0

Passagem Comendador Pinho nº90 - Sacramento -Cep: 66.083-200

Fone(91) 3254-6701 Email: paramed.1@hotmail.com

Especificação : Mocho com encosto e rodízios, estrutura em tubos de aço redondos, acabamento cromado, assento e encosto estofados com revestimento em courovin, regulagem de altura a gás, cinco pés providos de rodízios de no mínimo 2 1/2" de diâmetro.

520630	MULETA AXILAR TUBULAR EM ALUMINIO	CARONE	6,000 PAR	302,000	1812,00
<i>Especificação : com apoio axilar emborrachado, injetado ou almofadado, manoplas de altura reguláveis, hastes duplas de comprimento ajustáveis na altura. Ponteiros de borracha resistentes.</i>					
520631	MULETA CANADENSE FIXA	CARONE	7,000 PAR	248,000	1736,00
<i>Especificação : em alumínio com traçadeira não articulável, regulagem para ajustamento da altura. Ponteiros em borracha resistentes.</i>					
130522	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO	QUALITY	38,000 UNIDADE	544,000	20672,00
<i>Especificação : voltagem 110V - Estrutura em chapa de aço; Painel em acrílico branco; Interruptor liga-desliga; Prendedores de radiografia em aço inox; Luminosidade através de lâmpadas fluorescentes; Acabamento com pintura eletrostática a pó.</i>					
17946	OPTALMOSCÓPIO	MD	24,000 UNIDADE	1465,600	35174,40
<i>Especificação : BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES</i>					
462429	OTOSCOPIO	MD	22,000 UNIDADE	1592,300	35030,60
<i>Especificação : otoscópio completo c/ 5 espelhos diferentes calibres e lâmpada reserva.</i>					
24206	POLTRONA HOSPITALAR	QUALITY	190,000 UNIDADE	1355,000	257450,00
<i>Especificação : Reclinável, movimento manual, capacidade até 120KG, confeccionado em aço com pintura epoxi, assento e encosto estofado em courovin nas cores azul ou preta, apoio de braços, descanso dos pés integrado.</i>					
130286	SELADORA DIGITAL PARA PAPEL GRAU CIRURGICO	CETRO	20,000 UNIDADE	988,200	19764,00
<i>Especificação : Capacidade: Bobinas de papel grau cirúrgico de até 30 cm. Voltagem: 110/220 volts Espessura de selagem 13mm. Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro. Dimensões: 21 X 42 x 40 cm (altura x largura x comprimento). Com suporte para bobina e lâmina de corte.</i>					
246443	SUORTE P/ SORO C/ 04 GANCHOS	QUALITY	132,000 UNIDADE	455,000	60060,00
<i>Especificação : Haste: confeccionada em todo de aço inoxidável de 3/4x1,20 mm, com 4 ganchos de 3/16 com termico em X e regulagem de altura através de mandril de aperto rápido, coluna: confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1"x1,20, base: confeccionada em alumínio fundido, com rodízios giratórios de 2", capacidade 7 kg, dimensões base 0,50x0,50 (C x L), altura mínima de 1,50 cm e máxima 2,10 cm, peso 10 kg</i>					
826940	SUORTE PARA BRAÇO.	QUALITY	40,000 UNIDADE	329,000	13160,00
<i>Especificação : Suporte para Braço p/ Injeção e Coleta de Sangue Suporte para braço articulável Base tripé de ferro fundido, Pintura epóxi (Base e Suporte)</i>					
520705	PERFUROCORTANTE - CAPAC. 13 LITROS		130,000 UNIDADE	0,000	0,00
520706	PERFUROCORTANTE - CAPAC. 20 LITROS		66,000 UNIDADE	0,000	0,00
130283	SUORTE PARA SORO SEM RODAS	QUALITY	142,000 UNIDADE	455,000	64610,00
<i>Especificação : Apoio para banho; Tubo superior em aço inox com ganchos; Tubo inferior com pintura em epóxi;</i>					



5462	VENTILADOR MECANICO PULMONAR		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : Ventilador Portátil microprocessado, permitindo o monitoramento da condição de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. MODOS VENTILATÓRIOS - ADULTO / PEDIÁTRICO VCV Assistido / Controlado/PCV Assistido / Controlado PSV/CPAPS IMV (VCV) + PSV Ventilação de Respaldo (VCV) Ventilação de Respaldo (PCV) NEONATAL, Fluxo Contínuo, CPAP nasal.</i>						
24579	APARELHO DE FOTOTERAPIA	OLIDEF	3,000	UNIDADE	8581,500	25774,50
<i>Especificação : Sistema de fototerapia por leds microprocessada com intensidade de radiação ajustável com ventilação; com possibilidade de comunicação com impressora, que possua pico de irradiação em aproximadamente 450NM, com altura regulável, ângulo regulável que permita visualização do total de horas do tratamento, com pedestal, com rodízios, para ser usado em berço e incubadora com totalizador de horas indicando o tempo total de utilização das lâmpadas, alimentação 127 volts-60 Hz, garantia de um ano, para peças e serviços.</i>						
520713	APARELHO DE INFRAVERMELHO DE PEDESTAL	ARKTUS	5,000	UNIDADE	948,450	4742,25
<i>Especificação : Voltagem: Bivolt (chave seletora) de acordo com a lâmpada; Tensão: 110 ou 220V (definido pela lâmpada); Potencia máxima da lâmpada: 0 à 150W DIMER;Regime de trabalho: 40 minutos ligado 10 minutos desligado; Composição:Estrutura em aço carbono;Componentes elétricos;Aranha em plástico com 05 rodízios.</i>						
519623	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA - 4 CANAIS	IBRAMED	3,000	UNIDADE	2131,800	6395,40
<i>Especificação : Tipos de Correntes: - TENS: Convencional, Acupuntura e Breve Intensa; - TENS VIF - com Variação Automática de Intensidade e Frequência; - TENS B - BURST, modulado em Trens de Pulso a 2Hz; - FES S - Sincronizado; - FES R - Recíproco; - FES S VIF - Sincronizado com variação automática de intensidade e frequência; - FES R VIF - Recíproco com variação automática de intensidade e frequência; - Corrente Russa: Modos Contínuo, Sincronizado e Recíproco.</i>						
249031	ASPIRADOR CIRURGICO C/ RODIZIO	ASPIRATEX	25,000	UNIDADE	5760,000	144000,00
<i>Especificação : Aspirador Cirúrgico 2x3 litros e carro suporte com rodizio 3 pol.; Mangueira de Silicone; Compressor isento de óleo; Vacuômetro de 0 a 30 pol.hg (glicerinado); Aspição de 0 a 25 pol.hg; Válvula Reguladora de vácuo com agulha em aço inox; Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz; Rotação 1750 rpm; 24 L/min; Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica; 110 ou 220 v; Frasco autoclavável em polivinil 121°</i>						
463213	ASPIRADOR DE REDE / VACUÔMETRO 500ML	UNITEC	65,000	UNIDADE	628,830	40873,95
<i>Especificação : COM 500ML, TAMPA DE NYLON INJETADO COM ENXERTO EM METAL CROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO E FRASCO COLETOR COM ROSCA,GRADUADO 500ML.PADRÃO DA ABNT. TIPO VACUÔMETRO COM MANÔMETRO. BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE</i>						
965124	IRRADIANTE	OLIDEF	10,000	UNIDADE	19985,200	199852,00

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP

CNPJ: 16.647.278/0001-95 I.E: 15.381.196-0

Passagem Comendador Pinho nº90 - Sacramento -Cep: 66.083-200

Fone(91) 3254-6701 Email: paramed.1@hotmail.com

Especificação : Leito com altura fixa ou ajustável, Sistema de controle eletrônico microprocessado. Com Relógio Apgar, Modos de operação manual e automático (servo controle). Aquecedor giratório (180°). Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos. Sistema de inclinação do leito com auxílio hidráulico. Balança integrada ao leito. Leito construído em material radio-transparente, com gaveta para cassette para radiografia.

130526	BERÇO NEONATAL SIMPLES	QUALITY	50,000 UNIDADE	986,000	49300,00
<i>Especificação : Com cuna removível em acrílico transparente, com cantos arredondados. Suporte dotado de quatro rodízios construído em tubo metálico com 1 polegada de diâmetro com pintura epoxi branca, colchão de espuma, com capa removível em PVC atóxico e autoextinguível, sem costura, com suporte para soro.</i>					
246660	BISTURI ELETRICO	EMAI	3,000 UNIDADE	6799,000	20397,00
<i>Especificação : Totalmente microprocessado; 12 funções de corte: puro, blend 1, 2 e 3, corte puro com high cut, blend 1, 2 e 3, Ecut 1, 2, 3 e 4; 400 watts de corte puro; 2 modos de coagulação: contact, desiccate e fulgurate spray, que permitem ajustar o efeito e a área de aplicação durante a coagulação do tecido; Modo bipolar com ajuste de 1 watt e microbipolar com ajuste de 0,5 watt; 3 displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar; Pedais independentes para monopolar 1, monopolar 2 e bipolar; Comando por caneta manual e por pedal; Permite utilização de 2 canetas ou 2 pedais monopolares; Sistema PPM que monitora o contato da placa-paciente automaticamente; Bargraph que indica o nível de contato da placa-paciente; Função Recall: recupera os últimos valores de potência gravados; Função Remote: controla a potência do display na caneta de comando manual; Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio; Equipamento tipo CF (proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro); Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Kit de Acessórios: 1 unidade de transporte; 1 pedal duplo; 1 pedal simples; 5 canetas descartáveis; 1 caneta com comando por pedal, com cabo fixo; 1 jogo de eletrodos com 5 unidades; 5 placas adesivas descartáveis; 1 cabo para placa descartável; 1 placa-paciente em aço inox (180 x 300 mm); 1 cabo para placa inox</i>					
520405	BRAÇADEIRA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO ADULTO		55,000 UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : COMPATIVEL COM A MARCA BIONET</i>					
24014	BRAÇADEIRA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO ADULTO OBESO		25,000 UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : COMPATIVEL COM A MARCA BIONET</i>					
24017	BRAÇADEIRA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO INFANTIL		30,000 UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : COMPATIVEL COM A MARCA BIONET</i>					
515086	CADEIRA COM BRAÇADEIRA	QUALITY	15,000 UNIDADE	895,000	13425,00
<i>Especificação : Cadeira com braçadeira pr coleta de sangue</i>					
520623	CADEIRA DE RODA INFANTIL - CARGORA ASSENTO 35CM	CARONE	2,000 UNIDADE	2031,500	4063,00



Especificação : Quadro de Fechamento Tipo Monobloco; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 70 Kg; Largura do Assento: 35 cm; Profundidade do Assento: 35 cm; Altura do Encosto 35 cm; Cinto Peltoral e Pêlvico; Regulagem do Apoio dos Pés de 20 cm a 48 cm; Variação de Tilt de 0° a 25°; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 16" Aro de Nylon; Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apoio de Pés Bandeja Desmontável; Pedal Fixo; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso/Suspensão N/A; Tipo de Encosto Reclinável em 3 (três) posições; Apoio de Braço Elevável; Frenos Acionamento para Frente; Almofada Injetada e Conformada; Estofamento de Assento e Encosto de Poliéster Acolchoado Removível.					
520606	CADEIRA DE RODA P/ TRANSPORTE DE PACIENTE - LARG. ASSENTO TAM.44CM	CARONE	13,000 UNIDADE	2195,000	28535,00
Especificação : Construída em Aço de Carbono; Estrutura Dobrável em X; Pintura Eletrostática Epóxi; Estofamento em Nylon; Largura do Assento de 44 cm; Profundidade de 45 cm; Rodas Traseiras de 24"; Rodas Dianteiras de 6", Pneus Maciços; Frenos Bilaterais Reguláveis; Apoio de Pés Articuláveis; Apoio de Braços Fixos e Escamoteáveis; Capacidade Aprox. de 120 Kg.					
520611	CADEIRA DE RODA P/ TRANSPORTE DE PACIENTE - LARG. ASSENTO TAM.48CM	CARONE	8,000 UNIDADE	2741,250	21930,00
Especificação : Construída em Aço de Carbono; Estrutura Dobrável em X; Pintura Eletrostática Epóxi; Estofamento em Nylon; Largura do Assento de 48 cm; Profundidade de 50 cm; Rodas Traseiras de 24"; Rodas Dianteiras de 6", Pneus Maciços; Frenos Bilaterais Reguláveis; Apoio de Pés Articuláveis; Apoio de Braços Fixos e Escamoteáveis; Capacidade de 120 Kg.					
17371	CAMA FAWLER ADULTO	QUALITY	110,000 UNIDADE	2160,000	237600,00
Especificação : Cabeceira e pesseira removíveis confeccionadas em poliuretano injetado, leito em chapa de aço inox perfurado, grades laterais em aço inox, pára-choque de borracha, rodas de 5" com freios em diagonal, movimentos, acionados por duas manivelas inox, pintura eletrostática. Nas medidas aproximadas de 1,90 cm x 0,90 cm x 0,68 cm. Na cor branco. Acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, d-33, espessura 0,15 cm, revestido com napa lavável, costura reforçada na cor azul marinho compatível com as dimensões da cama.					
519748	CARDIOVERSOR AUTOMATICO	INSTRAMED	12,000 UNIDADE	37644,800	451737,60
Especificação : Monitorização de Eletrocardiograma de 12 Derivações, Cabo principal de ECG de 5 fios-eletrodos, impressão em papel de 50mm Desfibrilação manual Cardioversão sincronizada Oximetria de Pulso com Sensor reutilizável de SpO2 - dedo tamanho adulto e pediátrico (3 metros) Monitorização de Pressão Arterial Não Invasiva, com Kit reutilizável de manguito/braçadeira de PNI, 5 tamanhos (tamanho lactente, pediátrico, adulto, Sensor de Temperatura Display Colorido. Bivolt 110-220v com bateria. Cabo principal de ECG de 5 fios-eletrodos					
17301	CARRO DE EMERGENCIA	QUALITY	12,000 UNIDADE	3894,040	46728,48
Especificação : Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 3 gavetas sendo a 1º com divisórias para medicamentos e as outras duas, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos, filtro de linha com quatro saídas.					

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP

CNPJ: 16.647.278/0001-95 I.E: 15.381.196-0

Passagem Comendador Pinho nº90 - Sacramento -Cep: 66.083-200

Fone(91) 3254-6701 Email: paramed.1@hotmail.com

242619	CARRO MACA COM GRADES <i>Especificação: Lento em chapa de aço esmalçada e removível; cabeceira reclinável, grades laterais de abaixar e suporte de soro. Estrutura tubular em aço redondo, rodas de 4" sendo 2 com freios.</i>	QUALITY	30,000 UNIDADE	2750,000	82500,00
370259	CARRO PARA TRANSPORTE DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA <i>Especificação: Construção em inox, para transporte de roupas servidas, com dreno para escoamento de líquidos, com rodízios, e capacidade mínima de 230 litros.</i>		9,000 UNIDADE	0,000	0,00
17242	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA <i>Especificação: Estrutura construída em chapa de aço inoxidável; Duas portas frontais com puxadores e chave; Três prateleiras internas em aço inoxidável; Puxador na parte frontal do carro; Para-choque termoplástico em toda volta; Rodízios de 4 polegadas sendo dois fixos e dois giratórios com freios.</i>	QUALITY	9,000 UNIDADE	1850,000	16650,00
249700	COLCHÃO PI CAMA HOSPITALAR D33 <i>Especificação: Construção em espuma, com capa em curvin de napa. Dimensões aproximadas: 188x78x15cm de altura. Densidade 33</i>	QUALITY	160,000 UNIDADE	895,000	143200,00
5305	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL <i>Especificação: Faixa de medição de 50 x 240 Bpm; bivolt; controle de volume digital de 9 níveis; saída para fone de ouvido ou gravador de som; controle de tonalidade digital 10 níveis.</i>	MDPEJ	6,000 UNIDADE	1865,000	11190,00
17282	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL <i>Especificação: - ELETROCARDIOGRAFO, PORTÁTIL DE 3 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES AO TOQUE DE UMA SÓ TECLA, EM UMA SÓ PAGINA. IMPRESSÃO EM PAPEL TIPO CARTA NÃO TERMOSENSÍVEL E CANETA COMUM (ROLLER BALL). ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA 110/220 VAC - 60HZ, 10 PILHAS ALKALINAS TIPO C (OPCIONAIS), 10 BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO C (OPCIONAIS). TEMPO DE OPERAÇÃO COM BATERIAS: 2,5 HORAS ELETROCARDIOGRAFO MODELO ELETROPAGINA.</i>	BIONET	6,000 UNIDADE	21250,000	127500,00
373584	FOCO CIRÚRGICO DE TETO(DE DUAS CÚPULAS) <i>Especificação: Iluminação: 240.000 lux (120.000 lux por cúpula); Temperatura de cor: 3.200 - 5.000K; Vida útil do LED: 50.000 horas; Possui Controle de Intensidade Luminosa e Temperatura de Cor</i>	MEDPEJ	4,000 UNIDADE	30940,000	123760,00
24578	INCUBADORA NEONATAL <i>Especificação: Cúpula com parede dupla de acesso frontal e posterior; Controle de temperatura de ar (ATC) e pele (ITC); Grande estabilidade das condições ambientais da câmara; Umidificação passiva;</i>	OLIDEF	10,000 UNIDADE	46800,000	468000,00
519753	LAVADORA HOSPITALAR COM BARREIRA CAPACIDADE 100K <i>Especificação: Lavadora de 100kg capacidade, com sistema de aquecimento, controle de temperatura e tempo de lavagem, e sistema de desinfecção por vapor.</i>	NOVAMEC	2,000 UNIDADE	109800,000	219600,00



Especificação : CORPO EXTERNO: laterais de apoio e base estrutural em chapa de aço SAE-1020 com tratamento químico anticorrosão por imersão (ecolt) com pintura eletrostática a pó, Revestida em chapas de aço inoxidável AISI-304 nas partes internas. Tambor confeccionado em aço inox 304 fixados com parafusos e porcas em aço inox. BARREIRA: em chapa aço 1020 ou aço inox AISI-304 (opcional). Amplo visor de ambientes, tratamento químico anticorrosão por imersão (ecolt) com pintura eletrostática a pó. CESTO: em chapa de aço inox AISI-304 (ABNT) simetricamente perfurados e repuxados. Portas em aço inoxidável, sendo a interna corredeira com trincos de pressão. Batedeiras internas fabricadas em chapa de aço inoxidável AISI-304 (ABNT) simetricamente dispostas. TRANSMISSÃO: Inversor de frequência. Transmissão é feita através de engrenagem com corrente, motor redutor e inversor de frequência. Motor elétrico de indução nas opções 220/380V trifásico. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO: Painel de comando de ambos os lados (Sujo, Limpo), constituído de chave liga /desliga, botão para posicionamento do cesto interno, timer (temporizador), termômetro, lâmpada, sinalizadora de porta aberta e emergência. Alarme sonoro que avisa fim de cada ciclo. SEGURANÇA: tampa de proteção em chapa de aço 1020 com tratamento químico anticorrosão por imersão (ecolt) com pintura eletrostática a pó. Trava magnética de segurança com contatos supervisionados. Botoeiras de emergência lado limpo e lado sujo, trava magnética instalada nas portas (NR-12), somente liberando o funcionamento com as portas fechadas. Se o equipamento, estando em funcionamento, a porta permanece travada por meio de trava magnética, o que impede a abertura da porta não permitindo acesso a zona de perigo. Sistema de frenagem automática, em caso de abertura das portas antes do término do ciclo. MACA DE TRANSFERENCIA PARA CENTRO

24928 CIRURGICO

QUALITY	3,000	UNIDADE	4850,000	14550,00
---------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Conjunto de 2 carros com estrutura tubular de aço inox. Trilhos em aço inox. Estrutura em tubo de aço inox 30x20x1,2, revestida em chapa de aço inox. Para-choque de borracha em toda volta. Facil manejo e firme fixação do leito por meio de dispositivos especiais, oferecendo total segurança ao paciente. Sistema de engate que permite acoplagem dos carros entre si e em ambos os lados. Grades laterais em tubos redondos de aço inox.

511478 MACRO CENTRIFUGA CAP. P/ 16 TUBOS

KASVI	5,000	UNIDADE	17892,800	89464,00
-------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : CENTRÍFUGA DIGITAL 16 TUBOS de 15 ml; Controle de Velocidade Analógico: de 500 a 3.400 RPM; Timer (Temporizador digital) com escala de 01 em 01 minutos; Timer ajustável de 05 a 95 minutos; Trava de segurança; Caixa em chapa de aço voltagem: 110 ou 220 volts.

25446 MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR

QUALITY	10,000	UNIDADE	1010,000	10100,00
---------	--------	---------	----------	----------

Especificação : em aço inox; equipada com tampo semi-circular; pés em tubos redondos 3/4; rodízios de 2" de diâmetro; dimensões aproximadas: 1.200x400x800mm

520714 MESA AUXILIAR TAMANHO 40X60X80 COM RODÍZIOS

QUALITY	20,000	UNIDADE	520,000	10400,00
---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Mesa auxiliar em aço inox; tampo e prateleira em chapa de aço 20; Pés em tubo de 1" x 1.20mm, com ponteiros de borracha; Acabamento em pintura epoxi; Com rodízios.

249702 MESA DE CABECEIRA DIMENSÕES: U,40XU,45XU,80 DE ALTURA

QUALITY	115,000	UNIDADE	562,000	64630,00
---------	---------	---------	---------	----------

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP

CNPJ: 16.647.278/0001-95 I.E: 15.381.196-0

Passagem Comendador Pinho nº90 - Sacramento -Cep: 66.083-200

Fone(91) 3254-6701 Email: paramed.1@hotmail.com

Especificação : Mesa hospitalar, com 01 gaveta, porta e prateleira interna, construída em chapa de aço, com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-ferrugem, pés c/ ponteiros de borracha, dimensões aproximadas: 0,40x0,45x0,80 de altura.

519754 MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO	MEDPEJ	1,000 UNIDADE	3240,000	3240,00
--------------------------------------	--------	---------------	----------	---------

Especificação : Avalia o estado fetal, taquicardia, bradicardia e contrações uterinas, registra o gráfico de frequência cardíaca do feto e das contrações uterinas; informa, em tempo real, as contrações uterinas e os batimentos cardíacos fetal; Portátil, compacto e de fácil manuseio; Programação independente dos alarmes para frequência cardíaca: bradicardia, taquicardia e toco; Monitoramento programável: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos; Frequência basal, coeficiente de variabilidade e desvio padrão; Impressora térmica integrada, que realiza a impressão em tempo real; Utiliza papel termo sensível em rolo de fácil instalação e baixo custo; Velocidade de impressão programável: 10, 20, 30 mm/min; Botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais; Saída RS-232C e software que permite a conectá-lo a equipamentos como computador ou notebook; Armazena de exames em pastas de trabalho com a data do monitoramento, nome do paciente, idade, D.U.M., data provável do parto e relatório para futura conferência; Faz impressão em papel A4; Fonte chaveada, voltagem de 90 a 240 vac - 50/60 Hz.

17374 MONITOR MULTIPARAMETRO	BIONET	45,000 UNIDADE	32040,000	1441800,00
------------------------------	--------	----------------	-----------	------------

Especificação : Controle automático de ganho. Detecção da onda, por software inteligente. Reconhecimento e validação do pulso de marca-passo. Permite o uso de cabo paciente de 3 e 5 vias. Visualização das sete derivações. Permite a interligação com central e desfibrilador. Operação no modo Filtro e Diagnóstico. Faixa de medidas 0 a 300 bpm. Precisão: 1bpm ou ±2% (a que for o maior). Alarmes de situação para ausências de sensor de oximetria, de cabo paciente, de assistolia, de limites máximos e mínimos para todos os parâmetros. Indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente. Indicação Visual. Indicação diferenciada para assistolia. Técnicas de espectrofotometria e plestismografia. Mostra os valores medidas de SpO2 e pulso. Curva Plestismográfica. Indica qualidade de sinal, procurando pulso e pulso fraco. Faixa de medidas SpO2 0 a 100%. Faixa SpO2: ±2% 70 a 100%. Faixa de medidas Pulso: 30 a 240 bpm. Precisão Pulso: ±3 bpm ou ±2% (a que for o maior). Tendência para variação da frequência cardíaca e SpO2 nas últimas 72 h. Visualização em intervalos ajustáveis de 30 min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h, 48h, 72h. Escala automática de 0-máx. ou min-máx. ALIMENTAÇÃO: Rede Elétrica - 110 a 220 Vac - 50/60Hz, Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada). Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc, recarga interna e automática, Uso aproximado de 8 h para ECG quando totalmente. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Congelamento das formas de onda de ECG e SpO2. Monitoração no modo adulto e neonatal. Ajuste digital do contraste do display. Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50 mm/s. Ajuda "on-line" com 41 páginas na tela. Indicação de carregando bateria, bateria fraca, rede elétrica ou só bateria. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria carregada. Tempo de recarga: 16h quando totalmente descarregada.

6004 NEBULIZADOR C/ 4 SAIDAS 110VOLTS C/ SUPORTE SOBRE RODÍZIOS	INACOCRIM	31,000 UNIDADE	2500,000	77500,00
---	-----------	----------------	----------	----------



Especificação : NEBULIZADOR HOSPITALAR PARA OXIGÊNIO.

1484	NEBULIZADOR COM 04 SAIDAS	INALOCRIM	30,000 UNIDADE	1980,000	59400,00
372900	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS		10,000 UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : <i>voltagem 110V - Estrutura em chapa de aço; Painel em acrílico branco; Interruptor liga-desliga; Prendedores de radiografia em aço inox; Luminosidade através de lâmpadas fluorescentes; Acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões aproximadas: 0,70m largura x 0,50m altura x 0,11m profundidade.</i>					
589691	SENSOR DE ELETRICIDADE PARA MONITOR MULTIPARAMETRO COMPATIVEL MARCA BIONET		55,000 UNIDADE	0,000	0,00
589692	SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO BIONET		55,000 UNIDADE	0,000	0,00
130289	ESPECIFICAÇÃO : ADULTO SERVOMOTILIZADOR MECANICO PULMONAR MICROPROCESSADO ELETRONICO		8,000 UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : <i>Possui ventilação de alta performance, monitor gráfico colorido; 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória: VCV - ventilação controlada a volume, PCV - ventilação controlada a pressão, PLV - ventilação limitada a pressão PCV/AV - ventilação de volume assegurado por controle de pressão, SIMV/V - ventilação mandatória intermitente sincronizada com controle de volume, SIMV/P - ventilação mandatória intermitente sincronizada com controle de pressão, BIPV - ventilação espontânea com dois níveis de pressão, CPAP - ventilação com pressão positiva contínua nas vias aéreas, PSV - ventilação com suporte de pressão. Características: Recurso de Nebulização com fluxo sincronizado com a inspiração; Recurso de Insuflação de Gás Traqueal (TGI) com fluxo sincronizado com o final da expiração; Compensação automática da complacência do circuito respiratório; Pausa expiratória para determinação do auto-peep; Pausa inspiratória de 5 segundos para determinação da pressão de Platô; Tempo de subida; Ajuste da ciclagem de pressão de suporte; Índice de Tobin, P0.1 (Pressão de oclusão das vias aéreas) Permite 100% de O2 temporizado em 90 segundos; Sistema de proteção contra apnéia (backup); Todos os controles e parâmetros monitorados são apresentados em monitor LCD colorido de 15". Bateria interna: recarregável com autonomia de 2 horas (com carga total) Parâmetros Ventilatórios: Frequência (rpm) - 1 a 150 Tempo Inspiratório (s) - 0,01 a 0,70 Concentração de Oxigênio (%) - 21 a 100 Pressão Limitada Máxima (cmH2O) - 5 a 100 Pressão de Trabalho Máxima (cmH2O) - 5 a 100 PEEP/CPAP (cm H2O) - 0 a 50 Pressão de Suporte (cm H2O) - 0 a 90 Ciclagem da Pressão de Suporte (% do fluxo inspiratório) - 5 a 80 Tempo de Subida (s) - 0,10 a 0,40 Pausa Inspiratória (s) - 0,01 a 0,70 / 0,70 a 1,00 / 1,00 a 8,10 Volume corrente em adulto (ml) - 150 a 1000 / 1000 a 2500 Volume corrente em infantil (ml) - 20 a 150 / 150 a 260 Fluxo (l/min) - 4 a 120 Sensibilidade e Fluxo (l/min) - OFF, 2 a 30 Sensibilidade a Pressão (cm H2O) - OFF, -1 a -20 Suspiro (ciclo) - OFF, 5 a 100 Peso do Paciente (kg) - 0,3 a 5,0 / 5,0 a 20,00 / 20,0 a 200,0 Tempo</i>					
268119	LENHA DE OXIGENIO/PREMATUROS E RECEM NASCIDOS		15,000 UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : <i>Em acrílico, medindo 27x34x31Cm, com formato trapezoidal, umidificador com reservatório para 500ML de volume abertura com tampa superior.</i>					
135249	BALANÇA DIGITAL DE VIDRO PORTÁTIL	OMRON	2,000 UNIDADE	0,000	0,00

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP

CNPJ: 16.647.278/0001-95 I.E: 15.381.196-0

Passagem Comendador Pinho nº90 - Sacramento -Cep: 66.083-200

Fone(91) 3254-6701 Email: paramed.1@hotmail.com

Especificação : Visor de Cristal líquido, 4 células de alta precisão, números grandes de fácil Visualização, plataforma de vidro temperado com 10mm de espessura.Capacidade de até 180 quilos.

CADEIRA DE RODA ADULTO-LARGURA ASSENTO

520617 TAM. 42CM

CARONE

5,000 UNIDADE

1328,000

6640,00

Especificação : Quadro de Fechamento em Duplo x; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 120 Kg; Largura do Assento: 42cm; Profundidade do Assento: 45 cm; Altura do Encosto 45cm; Cintro Abdominal; Regulagem do Apoio dos Pés de 40 cm a 48 cm; Sem Variação de Tilt; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 24" Raçadas; Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apoio de Pés Fixo 60° Swing-Away Desmontável; Pedal Ângulo Ajustável e Removível; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso de Alumínio Anodizado; Tipo de Encosto Fixo; Apoio de Braço Rebátil e/ou Escamoteável; Freios Acionamento para Frente; Almofada de 5 cm de espuma; Estofamento de Assento e Encosto de Nylon Acolchoado e Protetor de Roupa de Nylon com Abas.

CADEIRA DE RODA INFANTIL - LARGURA ASSENTO

520624 38CM

CARONE

5,000 UNIDADE

2322,000

11610,00

Especificação : Quadro de Fechamento Tipo Monobloco; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 70 Kg; Largura do Assento: 38 cm; Profundidade do Assento: 40 cm; Altura do Encosto 40 cm; Cintro Peltoral e Pélvico; Regulagem do Apoio dos Pés de 20 cm a 48 cm; Variação de Tilt de 0° a 25°; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 16" Aro de Nylon; Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apoio de Pés Bandeja Desmontável; Pedal Fixo; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso/Suspensão N/A; Tipo de Encosto Reclinável em 3 (três) posições; Apoio de Braço Elevável; Freios Acionamento para Frente; Almofada Injetada e Conformada; Estofamento de Assento e Encosto de Poliéster Acolchoado Removível.

17441 BARRA PARALELA

ARKTUS

2,000 UNIDADE

1150,000

2300,00

Especificação : Com 2 metros de comprimento; Estrutura em tubo de aço pintado; 1 par de corrimãos pintados após prévio tratamento antiferruginoso, dotada de 2 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura; Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante.

965983 BOLA SUIÇA - 55CM

ARKTUS

3,000 UNIDADE

207,000

621,00

Especificação : para fisioterapia, pilates, yoga e ginastica

589179 BOLA FEIJÃO 90X45CM

ARKTUS

4,000 UNIDADE

288,000

1152,00

Especificação : Material: em PVC, atóxico e inflável. Sistema ante estouro e superfície antiderrapante. Suporta até 300kg de peso estático. Comprimento: 30 cm. Largura: 20 cm. Altura: 18 cm

965982 BOLA SUIÇA - 65CM

ARKTUS

3,000 UNIDADE

244,620

733,86

Especificação : BOLA BOBATH DE MATERIAL EMBORRACHADO, RESISTENTE, PERDURAVEL DE 65CM

17457 CANELEIRA 1KG

ARKTUS

20,000 UNIDADE

135,000

2700,00

Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO

17458 CANELEIRA 2KG

ARKTUS

20,000 UNIDADE

136,620

2732,40



Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO

17459	CANELEIRA 3KG	ARKTUS	20,000	UNIDADE	196,200	3924,00
-------	---------------	--------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO

17460	CANELEIRA 4KG	QUALITY	20,000	UNIDADE	219,600	4392,00
-------	---------------	---------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO

24577	CANELEIRA 5KG	ARKTUS	20,000	UNIDADE	243,000	4860,00
-------	---------------	--------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO

148324	CULCHONE E P/ GINASTICA CAPA EM NAPA 1.00X0.60X0.03MM	QUALITY	30,000	UNIDADE	210,000	6300,00
--------	---	---------	--------	---------	---------	---------

17468	DISCO DE EQUILIBRIO	ACTE	3,000	UNIDADE	397,620	1192,86
-------	---------------------	------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Para fisioterapia; capacidade até 200kg. EXERCITADOR PARA MÃOS, PUNHO E ANTEBRAÇO

6645	HAND GRIP	ARKTUS	5,000	UNIDADE	92,220	461,10
------	-----------	--------	-------	---------	--------	--------

Especificação : CABO DE PLÁSTICO.

520708	FAIXA ELASTICA P/ EXERCICIOS - TAMANHO 1,50MT MÉDIO	ARKTUS	10,000	UNIDADE	43,200	432,00
--------	---	--------	--------	---------	--------	--------

17454	HALTERES DE BOLA 0,5KG	ARKTUS	20,000	UNIDADE	35,000	700,00
-------	------------------------	--------	--------	---------	--------	--------

511428	HALTERES DE BOLA 1KG	ARKTUS	20,000	UNIDADE	45,000	900,00
--------	----------------------	--------	--------	---------	--------	--------

511430	HALTERES DE BOLA 2KG	ARKTUS	20,000	UNIDADE	63,000	1260,00
--------	----------------------	--------	--------	---------	--------	---------

17455	HALTERES DE BOLA 3KG	ARKTUS	20,000	UNIDADE	82,620	1652,40
-------	----------------------	--------	--------	---------	--------	---------

589129	HALTERES DE BOLA 4KG	ARKTUS	20,000	UNIDADE	112,620	2252,40
--------	----------------------	--------	--------	---------	---------	---------

17524	RODA DO OMBRO	CARCI	2,000	UNIDADE	3419,820	6839,64
-------	---------------	-------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Com sistema de regulagem de carga mecânica montada para fixação em parede.

18242	STEP P/ GINÁSTICA 60X30X10CM	ARKTUS	20,000	UNIDADE	341,820	6836,40
-------	------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

Especificação : EVA (ou vinílico acetato) emborrachado, resistente, atóxico e inodoro. Produto antiderrapante.

522174	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS	ELBER	2,000	UNIDADE	18462,600	36925,20
--------	---	-------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Capacidade mínima de 340 litros, câmara interna em aço inoxidável, câmara externa em chapa de aço tratada quimicamente com pintura epóxi na cor branca, 05 prateleiras tipo grelha ajustáveis e removíveis fabricadas em aço inoxidável, porta de vidro duplo, sistema de emergência integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria selada estacionária recarregável que permite autonomia por um período de 48 horas sem energia convencional. Voltagem 110.

522796	CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	ELBER	12,000	UNIDADE	23000,000	276000,00
--------	---	-------	--------	---------	-----------	-----------

Especificação : Capacidade mínima de 180 litros, câmara interna em aço inoxidável, câmara externa em chapa de aço tratada quimicamente com pintura epóxi na cor branca, 05 prateleiras tipo grelha ajustáveis e removíveis fabricadas em aço inoxidável, porta de vidro duplo, sistema de emergência integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria selada estacionária recarregável que permite autonomia por um período de 48 horas sem energia convencional. Voltagem 110.

17841	FREEZER VERTICAL 246LT		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : CAPACIDADE APROX. 246LTS, Cor: Branca, 110V

Total : 7005622,44



Condições de pagamento: 30 DIAS

Prazo de entrega:

Validade da proposta:

60 dias.

Valor por extenso:

sete milhões e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos

Data: 01/10/2021

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP

CNPJ/MF nº 16.647.278/0001-95

Fabio Luís Ferreira Nogueira CPF 477353842-20 RG 2459477

Representante legal

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP

CNPJ: 16.647.278/0001-95 I.E: 15.381.196-0

Passagem Comendador Pinho nº90 - Sacramento -Cep: 66.083-200

Fone(91) 3254-6701 Email: paramed.1@hotmail.com

ANANINDEUA-(PA), 27 de setembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGOMINAS
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 20210917001



Ref.: Proposta gerada da consulta pelo vendedor

Íte	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	P. Unif.	Total
GRUPO							
001	00013856	ANDADOR ARTICULADO DE ALUMINIO DOBRA. BRONZE BC1515-BZ CX C/1 UN	MERCUR	UN	5	380,00	1.900,00
002	00026373	APARELHO DE PA DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO (BSP11) CX C/1 UN	G-TECH	UN	35	350,00	12.250,00
003	00007750	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL	OMRON	UN	14	600,00	8.400,00
004	00032486	AUTOCLAVE EXTRA 21 LITROS 127 VOLT 21ASE110 UN C/1 UN	STERMAX	UN	21	4.580,00	96.180,00
005	00020289	BALANCA ANTROPOMETRICA DIG PEDIATRICA E NEO 25KG ELP25BBA CX C/1 UN	BALMAK	UN	49	1.148,45	56.274,05
006	00020443	BALANCA ANTROPOMETRICA CAP 200 KG ADULTO DIGIT CX C/1 UN	BALMAK	UN	29	1.500,00	43.500,00
007	00008505	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO E RODIZIOS ESMALTADO UN C/1 UN	NEW MOVEIS	UN	97	800,00	77.600,00
008	00027227	BOMBA AGILIA VP MC BR (BR019640) CX C/1 UN	FRESENIUSK	UN	57	7.344,00	418.608,00
009	00029999	CADEIRA DE BANHO P/ADULTO UN C/1 UN	DUNE	UN	33	428,80	14.150,40
010	00021871	CADEIRA DE FERRO FIXO BRANCA UN C/1 UN	K R MOVEIS	UN	110	235,00	25.850,00
011	00033671	CADEIRA DE RODAS P/ADULTO ACTIVE CAP 120 KG CX C/1 UN	DUNE	UN	7	1.315,58	9.209,06
012	00012809	CADEIRA DE RODAS MODELO K2 - ATE 120KILOS CX C/1 UN	ORTOBRAS	UN	22	2.500,00	55.000,00
013	00029999	CADEIRA DE BANHO P/ADULTO UN C/1 UN	DUNE	UN	23	515,00	11.845,00
014	00020702	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA INFANTIL UN C/1 UN	NEW MOVEIS	UN	31	5.200,00	161.200,00
015	00026888	CAMA HOSPITALAR FAWLER UN C/1 UN	RICO OFICE	UN	32	5.200,00	166.400,00
016	00033558	CARRO CURATIVO C/BALDE E BACIA UN C/1 UN	AMAZON	UN	29	834,00	24.186,00
017	00011945	CARRO P/ TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO UN C/1 UN	K R MOVEIS	UN	18	760,00	13.680,00
018	00027191	AEROSOL (NEBULIZADOR) C/4 SAIDAS MD-400 BIVOLT CX C/1 UN	MEDICATE	UN	20	2.310,00	46.200,00
019	00028356	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL LCD FD-200C UD C/1 UN	MACROSUL	UN	39	1.724,00	67.236,00
020	00012239	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO CX C/1 UN	PREMIUM	UN	22	29,40	646,80
021	00029471	FOCO CIRURGICO MOVEL 1 CUPULA 6 BULBOS M300 6B LD UN C/1 UN	MARTEC	UN	11	35.000,00	385.000,00
022	00021852	FOCO CLINICO EM PINTURA EPOX C/ALTURA REG C/LAMP C/RODIZIO UN C/1 UN	NEW MOVEIS	UN	54	1.200,00	64.800,00
023	00014954	AEROSOL ULTRA SONIC NEBULIZADOR C/01 SAIDA CX C/1 UN	NEVONI	UN	15	520,00	7.800,00
024	00010976	RESPIRON CLASSIC CX C/1 UN	NCS	UN	155	60,00	9.300,00
025	00007750	INCENTIVADOR RESPIRATORIO A VOLUME	NCS	UN	65	160,00	10.400,00
026	00021869	MACA LEITO ACOLCHOADO C/ ESPUMA E CABECEIRA RECLINAVEL UN C/1 UN	K R MOVEIS	UN	45	850,00	38.250,00
027	00033503	MESA DE MAYO INOX UN C/1 UN	AMAZON	UN	81	590,13	47.800,53
028	00021870	MESA GINECOLOGICA C/ LEITO FIXO ESTOFADO UN C/1 UN	K R MOVEIS	UN	44	1.300,00	57.200,00
029	00015329	MOCHO A GAS PRETO MG-1000 UD C/1 UN	MEDPEJ	UN	40	1.300,00	52.000,00
030	00013130	MULETA AXILAR LUXO EM ALUMINIO TAM - G REF: 5125 CX C/1 UN	DELLA VIDA	UN	6	120,00	720,00
031	00013804	MULETA CANADENSE FIXA PRETA REF: BC1507 PC C/1 PA	MERCUR	PA	7	180,00	1.260,00
032	00022165	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO P/PAREDE AÇO FERRO PINTADO UN C/1 UN	RICO OFICE	UN	38	700,00	26.600,00
033	00027748	OFTALMOSCOPIO MD 2,5V OMNI 3000 LED CINZA REF.I03571 CX C/1 UN	MD/MACROSUL	UN	24	1.250,00	30.000,00
034	00024913	OTOSCOPIO COMPLETO C/ 05 ESPECULO CX C/1 UN	MACROSUL	UN	22	1.150,00	25.300,00
035	00027194	POLTRONA HOSPITALAR FERRO PINTADO UN C/1 UN	NEW MOVEIS	UN	190	2.000,00	380.000,00
036	00030053	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO SM 350 PLUS CX C/1 UN	SISPACK	UN	20	3.500,00	70.000,00
037	00030463	SUPORTE DE SORO REG COM RODIZIO INOX PEDESTAL 4 GANCHOS UN C/1 UN	ARR OFFICE	UN	132	600,00	79.200,00
038	00021874	SUPORTE PARA BRACO UN C/1 UN	K R MOVEIS	UN	40	200,00	8.000,00
039	00014654	SUPORTE COLETOR PERFURO - CORTANTE MOD PAREDE 13,0 LT CX C/5 UN	DESCARPACK	UN	130	76,00	9.880,00

Rua João Nunes de Souza, 125, BR 316 KM 8 - Ananindeua - Pa - Fone.: (91)3182-0250 Licitação: (91) 3182-0394
http://www.shoppingdasaude.belem.br e-mail - licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br

Ite	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	P. Unit.	Total
GRUPO							
040	00014655	SUPORTE COLETOR PERFURO - CORTANTE MOD PAREDE 20,0 LT CX C/5 UN	DESCARPACK	UN	66	76,00	5.016,00
041	00007750	NÃO USE SOMENTE P/TESTE CX C/72 UN		UN	142	250,00	35.500,00
042	00030359	VENTILADOR PULMONAR VENTO S UN C/1 UN	NOVITECH	UN	21	130.000,00	2.730.000,00
043	00034207	APARELHO DE FOTOTERAPIA BILITRON 3006 BTIAAP07184 UN C/1 UN	FANEM	UN	3	8.400,00	25.200,00
044	00029440	INFRA VERMELHO PEDESTAL 110 V INFRATERM ST-11 REF3014/ST UN C/1 UN	CARCI	UN	5	1.300,00	6.500,00
045	00029721	NEURODYN II - N53 BIVOLT 4 CANAIS ME01715A TENS E FES UN C/1 UN	ARKTUS	UN	3	4.000,00	12.000,00
046	00016675	ASPIRADOR CIRURGICO 05LT C/RODIZIO(ASPIRATEx)GIM- 6005 110VOLT CX C/1 UN	INALAMED	UN	25	5.000,00	125.000,00
047	00034154	FRASCO VIDRO P/ASPIRADOR DE REDE VACUOMETRO 500ML UN C/1 UN	ROMED	UN	65	500,00	32.500,00
048	00027421	BERCO AQUECIDO CX C/1 UN	GIGANTE	UN	10	30.000,00	300.000,00
049	00018010	BERCO RECEM-NASCIDO C/CUNA ACRILICA ESTRUTURA PINTADA CX C/1 UN	UTI MEDICA	UN	50	2.000,00	100.000,00
050	00025621	BISTURI ELETRONICO + KIT ACESSORIOS II CARRINHO POWERCUT 300 CX C/1 UN	MEDCIR	UN	3	74.000,00	222.000,00
051	00026270	BRACAIDEIRA PNI ADULTO 25-35CM UN C/1 UN	MACEDO	UN	55	500,00	27.500,00
052	00032714	CADEIRA ESTOFADA C/2 BRACAIDEIRAS P/ COLETA SANGUE UN C/1 UN	ARR OFFICE	UN	15	630,00	9.450,00
053	00017990	CADEIRA DE RODAS AGILE INFANTIL MONOBLOCO UN C/1 UN	BAXMANN	UN	2	3.500,00	7.000,00
054	00033671	CADEIRA DE RODAS P/ADULTO ACTIVE CAP 120 KG CX C/1 UN	DUNE	UN	13	1.580,00	20.540,00
055	00026858	CADEIRA DE RODAS P/ADULTO ACTIVE MAX CAP 140 KG CX C/1 UN	DUNE	UN	8	2.200,00	17.600,00
056	00008619	CAMA FAWLER ADULTO C/ CABECEIRA E GRADES EM ACO INOX UN C/1 UN	K R MOVEIS	UN	110	5.000,00	550.000,00
057	00027934	CARDIOVERSOR BIFASICO DESFIBRILADOR UN C/1 UN	LIFEMED	UN	12	50.000,00	600.000,00
058	00024184	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS CARDIO CARE REF 110141040100 CX C/1 UN	BIONET	UN	12	11.700,00	140.400,00
059	00021139	CARRO MACA ESTOFADA C/ GRADES EM FERRO PINT C/ RZIO COLCHAO UN C/1 UN	RICO	UN	30	2.500,00	75.000,00
060	00017995	CARRO P/ TRANSPORTE DE ROUPA SERVIDA EM ACO INOXIDAVEL UN C/1 UN	K R MOVEIS	UN	9	5.000,00	45.000,00
061	00029403	CARRO P/ TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA INOX UN C/1 UN	NEW MOVEIS	UN	9	5.000,00	45.000,00
062	00011627	COLCHAO HOSPITALAR MED. 1,88 X 0,78 X 0,12 D-33 EM NAPA UN C/1 UN	ORTOBOM	UN	160	600,00	96.000,00
063	00028356	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL LCD FD-200C UD C/1 UN	MACROSUL	UN	6	1.724,00	10.344,00
064	00015802	ELETROCARDIOGRAFO EX-03 3 CANAIS - 12 DERIVACOES (ECG) CX C/1 UN	EMAI	UN	6	15.000,00	90.000,00
065	00027920	FOCO CIRURGICO DE TETO UN C/1 UN	INPROMED	UN	4	60.000,00	240.000,00
066	00030585	INCUBADORA NEONATAL GRN UN C/1 UN	GIGANTE	UN	10	40.000,00	400.000,00
067	00030037	LAVADORA DE BARREIRA ROUPARIA CX C/1 UN	NOVAMEC	UN	2	85.000,00	170.000,00
068	00007750	MACA DE TRANSFERENCIA PARA CENTRO CIRURGICO	SALUTEM	UN	3	10.000,00	30.000,00
069	00013420	CENTRIFUGA CAP.16 TUBOS MODELO Q222T116 110VOLT CX C/1 UN	QUIMIS	UN	5	9.000,00	45.000,00
070	00027078	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR ACO INOX C/PRATELEIRA UN C/1 UN	RICO OFICE	UN	10	1.600,00	16.000,00
071	00027929	MESA AUXILIAR INOX C/RODIZIO 40X40X80 UN C/1 UN	NEW MOVEIS	UN	20	900,00	18.000,00
072	00018002	MESA DE CABECEIRA C/01 GAVETA E 01 PRATELEIRA UN C/1 UN	K R MOVEIS	UN	115	1.000,00	115.000,00
073	00030004	CARDIOTOCOGRAFO MONITOR FETAL CX C/1 UN	MACROSUL	UN	1	32.000,00	32.000,00
074	00030013	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA 400 E BASICO UN C/1 UN	ALFAMED	UN	45	20.000,00	900.000,00
075	00027191	AEROSOL (NEBULIZADOR) C/4 SAIDAS MD-400 BIVOLT CX C/1 UN	MEDICATE	UN	31	2.500,00	77.500,00
076	00027191	AEROSOL (NEBULIZADOR) C/4 SAIDAS MD-400 BIVOLT CX C/1 UN	MEDICATE	UN	30	2.500,00	75.000,00
077	00021868	NEGATOSCOPIO DE 2 CORPOS EM ACO PINTADO 110 V UN C/1 UN	RICO	UN	10	600,00	6.000,00
078	00030459	SENSOR DE OXIMETRIA COMPA C/MONITOR MULTIPARAMETROS	MACROSUL	UN	55	2.000,00	110.000,00

Ite	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	P. Unit.	Total
GRUPO							
		BIONET B5 AD UN C/1 UN					
079	00030359	VENTILADOR PULMONAR VENTO S UN C/1 UN	NOVITECH	UN	8	130.000,00	1.040.000,00
080	00026684	TENDA DE OXIGENIO TAM 27X34X31 MODELO 014 CX C/1 UN	FANEM	UN	15	5.000,00	75.000,00
081	00024311	BALANCA DIG.CAP 200 PESO 3,5 SLIMBASIC200 CX C/1 UN	BALMAK	UN	2	151,50	303,00
082	00033145	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL EM ALUM ADL GR MOD.K1 L42XP40XA40 CX C/1 UN	ORTOBRAS	UN	5	4.000,00	20.000,00
083	00028642	CADEIRA DE RODAS TIPO MONOBLOCO UN C/1 UN	ORTOBRAS	UN	5	4.500,00	22.500,00
084	00021811	BARRA PARALELA CLASSIC P/REABILITACAO ACO CARBONO UN C/1 UN	ARKTUS	UN	2	2.600,00	5.200,00
085	00020218	BOLA SUICA P/FISIOTERAPIA PILATES/BONATH/YOGA E GIN 55CM UN C/1 UN	ARKTUS	UN	3	95,00	285,00
086	00023400	BOLA FEIJAO 90 X 45CM UN C/1 UN	ARKTUS	UN	4	210,00	840,00
087	00020219	BOLA SUICA P/FISIOTERAPIA PILATES/BONATH/YOGA E GIN 65CM UN C/1 UN	ARKTUS	UN	3	120,00	360,00
088	00023500	CANELEIRA TORNOZELEIRA 01 KG UN C/1 UN	ARKTUS	UN	20	40,00	800,00
089	00023501	CANELEIRA TORNOZELEIRA 02 KG UN C/1 UN	ARKTUS	UN	20	65,00	1.300,00
090	00007750	CANELEIRA TORNOZELEIRA 03 KG UN C/1 UN	ARKTUS	UN	20	130,00	2.600,00
091	00007750	CANELEIRA TORNOZELEIRA 04 KG UN C/1 UN	ARKTUS	UN	20	130,00	2.600,00
092	00007750	CANELEIRA TORNOZELEIRA 05 KG UN C/1 UN	ARKTUS	UN	20	130,00	2.600,00
093	00017850	COLCHONETE PARA ACADEMIA UN C/1 UN	ORTOBOM	UN	30	120,00	3.600,00
094	00007750	DISCO DE EQUILIBRIO	PAUHER	UN	3	120,00	360,00
095	00007750	EXERCITADOR PARA MÃOS, PUNHO E ANTEBRAÇO - HAND GRIP	ARKTUS	UN	5	350,00	1.750,00
096	00028026	FAIXA ELASTICA BAND VERDE MEDIO 1,5M UN C/1 UN	ARKTUS	UN	10	83,00	830,00
097	00015084	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHA 1/2 KG REF.1290 UN C/1 UN	CARCI	UN	20	50,00	1.000,00
098	00021960	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHA 1 KG UN C/1 UN	ARKTUS	UN	20	50,00	1.000,00
099	00021961	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHA 2 KG UN C/1 UN	ARKTUS	UN	20	79,00	1.580,00
100	00021962	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHA 3 KG UN C/1 UN	ARKTUS	UN	20	105,00	2.100,00
101	00021963	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHA 4 KG UN C/1 UN	ARKTUS	UN	20	130,00	2.600,00
102	00023388	RODA DE OMBRO CARCI UN C/1 UN	CARCI	UN	2	2.500,00	5.000,00
103	00024623	CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINA UN C/1 UN	ELBER	UN	2	30.000,00	60.000,00
Total GRUPO							11.430.083,84

Observações:

- A) IMPOSTOS INCLUSOS.
 B) PROCEDÊNCIA NACIONAL
 C) VALIDADE DA PROPOSTA: 3 (TRES) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA
 D) PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE
 E) LOCAL DE ENTREGA: NO ENDEREÇO DA NOTA
 F) PAGAMENTO ATE 30 (TRINTA) DIAS
 BANCO DO BRASIL S/A AG.: 3399-5 C/C: 4345-1
 G) C.N.P.J.: 04.949.905/0001-63
 H) INSC. EST.: 15.051.578-2
 I) DECLARAMOS QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
 J) SOMENTE COMERCIALIZAMOS PRODUTOS EM SUAS EMBALAGENS (CAIXAS FECHADAS) POR MOTIVO DE CONTROLE DE LOTE E VALIDADE
 L) FATURAMENTO MINIMO (REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM): R\$ 1.000,00 / OUTRAS REGIÕES FATURAMENTO MINIMO (R\$ 2.000,00)
 M) RAZÃO SOCIAL: F. CARDOSO & CIA LTDA, ENDEREÇO: RUA JOÃO NUNES DE SOUZA, Nº125, BAIRRO: ÁGUAS BRANCAS, BR 316 KM 08, CEP: 67.033-030, ANANIDEUA-PA, TEL: 3182-0250



Total Geral.: 11.430.083,84

**FRANK
FRAIHA**

Digitally signed by FRANK
FRAIHA
DN: cn=FRANK FRAIHA, o=F.
CARDOSO & CIA. LTDA,
ou=Vendas,
email=frankfraiha@shoppingdas
saudeonline.com.br, c=BR
Date: 2021.09.27 11:47:36 -03'00'

F. Cardoso & Cia. Ltda
04.949.905/0001-63

Rua João Nunes de Souza, 125, BR 316 KM 8 - Ananindeua - Pa - Fone.: (91)3182-0250 Licitação: (91) 3182-0394
<http://www.shoppingdasaude.belem.br> e-mail - licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210917001

Prefeitura Municipal de Paragominas

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELMA ALMEIDA DOS PASSOS

PROponente :

NOME: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI

ENDEREÇO : AV DONA MARIANA CALIGIORI RONCHETTI

BAIRRO : JARDIM PERI CIDADE : São Paulo - SP

CNPJ : 20.451.726/0002-39

CGF : 118.702.443.113

O município de Paragominas, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Paragominas.

Joelma Passos
Paragominas, 17 de Setembro de 2021

JOELMA ALMEIDA DOS PASSOS
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
25445	ANDADOR ARTICULADO EM ALUMÍNIO COM QUATRO PONTEIRAS Especificação : Andador articulado em alumínio, regulável na altura, punhadeira em borracha, com quatro (4) ponteiras de borracha resistentes.		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO		35,000	UNIDADE	0,000	0,00
17154	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL		14,000	UNIDADE	0,000	0,00



Planilha

Especificação : Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio, Capacidade do recipiente : 1,3 litros, Voltagem : 110 / 220 VCA, Tensão de operação: 110/220 (VCA), frequência: 60Hz, Consumo: 70W, Sistema: Diafragma, Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável), Válvula automática de nível.

4598	AUTOCLAVE 21 LITROS		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
------	---------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Tampa e câmara em aço inox; Bivolt automático - 127/220V;

17149	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA		49,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Digital, Possui concha para melhor acomodar o bebê, escala antropométrica gravada na concha de até 55cm, Pés reguláveis, Capacidade mínima de 15 kg, Graduação: de .5g em 5g, Função TARA, Display com 6 dígitos, Chave seletora de tensão de 110/220V, Atendida pelo INMETRO

6E+05	*BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO		29,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Capacidade 200 kg, divisões de 100 g; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; Balança BI VOLT (110V/220V); Plataforma 40x40 cm; Estrutura da coluna e da base em chapa de aço carbono 1020; base com tapete emborrachado antiderrapante; Pés de borracha sintética fixos com altura regulável.

1E+06	BERÇO PEDIÁTRICO HOSPITALAR	SALUTEM	1,000	UNIDADE	1022,000	1022,00
-------	-----------------------------	---------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Estrutura conectada em tubo de aço; grades laterais fixas; leito fixo; acabamento em pintura epoxi; Pés com ponteiros plásticos de PVC; dimensões aproximadas: 0,95x0,42x0,75, com colchão compatível.

8E+05	BOMBO, TRIPLO, C/ RODAS E PAINEL DE PAINEL	SALUTEM	97,000	UNIDADE	382,000	37054,00
-------	--	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : dimensões aprox.: 180x165 cm aberto, bandeiras em tecido de algodão cru resistente, rodízios de 1,5 tratamento anti-ruginoso.

17388	BOMBA DE INFUSÃO		57,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : 1. Regulação manual através de software e teclado de interface amigável com o usuário e de fácil interpretação. Permite visualização do nome da droga que está sendo infundida (até 50 drogas). Fluxo de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h, com incrementos de 0,1 ml, em modo micro gotas e, de 1 a 1.200 ml/h em modo macrogotas, com incrementos de 1 ml/h. Tempo de infusão de 1 minuto a 168 horas, com incrementos de 1 minuto. Limites de volume a ser programado: em modo macrogotas de 1 a 9.999 ml, com incrementos de 1 ml. No modo microgota de 0,1 a 999,9 ml, com incrementos de 0,1 ml. Permite a programação de volume total e por tempo com cálculo automático do fluxo de infusão, volume x fluxo, fluxo x tempo, combinação de volume x fluxo x tempo e somente fluxo. Possui função de KVO a 3 ml/h (ajustável de 1 a 20 ml/h). Blindagem contra fluidos "Água" conforme IP22. Proteção contra choque CLASSE II e fuga de corrente tipo CF, "fogo" Bateria Li-Ion capac. mín. 8 Hs. Bi volti 110/220, Função no MENU que permite verificação do BALANÇO HÍDRICO EM QUALQUER TEMPO, Sistema dinâmico de Pressão que alerta qualquer variação da Pressão em caso de obstrução ou vazamento do equipo.


2E+05	CADEIRA DE BANHO POP		33,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Aço com pintura epoxi; Largura do assento 49cm; Apoio p/ braços removível; Apoio p/ pés retrátil; indicada p/ usuários até 80kg.

17542	CADEIRA DE FERRO FIXO BRANCO		110,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------------------	--	---------	---------	-------	------

Especificação : Com 4 pés construídos em tubos redondos de 3/4", parede de 1,2 mm Ponteiros em PVC. Assento e encosto em chapa de aço 22 esmalçada Pintura eletrostática a pó epoxi.

5E+05	CADEIRA DE RODA ADULTO-LARGURA ASSENTO TAM. 44CM		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--	--	-------	---------	-------	------



Planilha 1

Especificação : Quadro de Fechamento em Duplo x; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 120 Kg; Largura do Assento: 44cm; Profundidade do Assento: 45cm; Altura do Encosto 45cm; Cintil Abdominal; Regulagem do Apoio dos Pés de 40 cm a 48 cm; Sem Variação de Tilt; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 24" Raiadas; Pneú da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apoio de Pés Fixo 60° Swing-Away Desmontável; Pedal Ângulo Ajustável e Removível; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso de Alumínio Anodizado; Tipo de Encosto Fixo; Apoio de Braço Rebatível e/ou Escamoteável; Freios Aclonamento para Frente; Almofada de 5 cm de espuma; Estofamento de Assento e Encosto de Nylon Acolchoado e Protetor de Roupas de Nylon com Abas.

5E+05	CADEIRA DE RODA ADULTO-LARGURA ASSENTO TAM. 50CM	22,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Quadro de Fechamento em Duplo x; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 120 Kg; Largura do Assento: 48cm; Profundidade do Assento: 50 cm; Altura do Encosto 50 cm; Cintil Abdominal; Regulagem do Apoio dos Pés de 40 cm a 48 cm; Sem Variação de Tilt; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 24" Raiadas; Pneú da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apoio de Pés Fixo 60° Swing-Away Desmontável; Pedal Ângulo Ajustável e Removível; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso de Alumínio Anodizado; Tipo de Encosto Fixo; Apoio de Braço Rebatível e/ou Escamoteável; Freios Aclonamento para Frente; Almofada de 5 cm de espuma; Estofamento de Assento e Encosto de Nylon Acolchoado e Protetor de Roupas de Nylon com Abas.

5E+05	CADEIRA DE RODA P/BANHO C/ ASSENTO SANITÁRIO	23,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Construção em aço de carbono; Estrutura em monobloco fixa; Pintura Epoxi; Rodas traseira de 6" giratória fixadas com porca travante; Largura do assento 44 cm; Acopla-se ao vaso sanitário; Apoio para os braços fixo e Escamoteáveis; Freios bilaterais dianteiros; Apoio de pé fixo; Assento sanitário fixado sobre a estrutura removível por parafusos; Rodas dianteiras de 6" fixadas com porca travante; Rodas traseira de 6" giratória fixadas com porca travante; Cor preta; Capacidade de Peso 120 Kg.

1E+06	CAMA FOWLER INFANTIL C/ COLCHÃO	31,000	UNIDADE	2746,000	85126,00
-------	---------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Cama fowler infantil de 2 manivelas com 1 ou 2 grades laterais para abaixar, cabeceiras em tubo e rodízios giratórios.

5E+05	CAMA HOSPITALAR SIMPLES COM CABECEIRA MÓVEL	32,000	UNIDADE	1135,000	36320,00
-------	---	--------	---------	----------	----------

Especificação : Cabeceira e pesseira em tubos de aço redondo de 1.74" (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e pesseira espessura de 0,91mm, centro móvel e cabeceira espessura de 1,21 mm, perfurado. Articulado por meio de duas manivelas zincadas, para os movimentos de Fowler, Semi-Fowler, Flexão de Pernas e Cardíaco. Pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal.


1E+05	CARRO DE CURATIVOS	29,000	UNIDADE	568,000	16472,00
-------	--------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Totalmente em aço inoxidável; pés com rodízios giratórios; 1 tampo e 1 prateleira; com varandas protetoras em toda a volta. Medindo 0,75x0,45x0,80Cm, com suportes e acompanhado de balde e bacia em inoxidável. Bacia em aço inoxidável com 30 centímetros de diâmetro, balde de aço inoxidável com capacidade de 5 litros.

1E+05	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS	18,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------------------------	--------	---------	-------	------

Especificação : Para transportes de cilindro de oxigênio, Confeccionado em tubo de aço, com corrente para proteção e fixação de cilindro; pintura eletrostatica pó (epoxi), após tratamento antiferuginoso, rodas de 12MM.

5E+05	CENTRAL DE INALAÇÃO 4 SAÍDAS	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------------------	--------	---------	-------	------



Planilha

Especificação : com suporte sobre rodas, 110 volts.

5449	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL		39,000	UNIDADE	0,000	0,00
------	---------------------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : FAIXA DE MEDIDA BCF DE 50 A 240BATIDAS POR MINUTO, BOTAÔ DE REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME BATERIA DE 9VX200MAH RECARREGÁVEL C/ CARREGADOR DE BATERIA DE REDE ELÉTRICA EM 170 OU 220V SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS, DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL, FONE DE OUVIDO

17416	ESTETOSCÓPIO: INFANTIL		22,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso; Tubo duplo para ausculta mais precisa; Diafragma de alta sensibilidade.

17161	FOCO CIRURGICO MÓVEL		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Composto por base móvel com rodízio, de cúpula única e bateria interna recarregável. Possuir nível de luminosidade mínimo de 30.000 lux, a 1 metro de distância, filtro calorífico, sistema de alimentação por rede elétrica e sistema de emergência com carregador automático de bateria, temperatura de cor entre 3.200 a 4.300 kelvin, sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, sistemas de braços articuláveis para movimentos mínimos de torção e flexão. Acessórios básicos: Cabo de alimentação conforme ABNT, com no mínimo 2 m, lâmbadas sobressalentes, manopla esterilizável extra.

2E+05	FOCO CLINICO P/ PCCU		54,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : - Altura ajustável. - Lâmpada halógena. - Haste flexível cromada. - Corpo em metal com pintura eletrostática. - Base com 5 rodízios proporcionando uma maior estabilidade. - Voltagem 127 e 220V.

6E+05	INALADOR COM 01 SAÍDA / APARELHO DE AEROSOL		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---	--	--------	---------	-------	------

Especificação : - Suporte para máscaras - Kit de nebulização - Compressor isento de óleo - Régua com válvula de impacto - Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 Hz - Rotação 1750 rpm - Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica) - Voltagem: 110V

6E+05	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO A FLUXO		155,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------------------------	--	---------	---------	-------	------

Especificação : Equipamento em acrílico, bocal descartável.

6647	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO A VOLUME		65,000	UNIDADE	0,000	0,00
------	------------------------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Equipamento em acrílico. Capacidade respiratória de 5.000ml. Bocal descartável.

6E+05	MACA LEITO ACOLCHOADO	SALUTEM	45,000	UNIDADE	1229,000	55305,00
-------	-----------------------	---------	--------	---------	----------	----------

Especificação : LEITO ACOLCHOADO C/ ESPUMA C/ COBERTURA DE NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL, 1,80M DE COMPRIMENTO X 0,65M DE LARGURA X 0,80M DE ALTURA, C/ ARMAÇÃO TUBULAR E ACABAMENTO ESMALTADO.

7945	MESA DE MAYO	SALUTEM	81,000	UNIDADE	528,000	42606,00
------	--------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Base em tubo de aço inoxidável, Com rodízios, Bandeja inoxidável 48x32cm.


8E+05	MESA GINECOLÓGICA	SALUTEM	44,000	UNIDADE	842,000	37048,00
-------	-------------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Armação em tubo esmaltado, com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente estofado em couvin. Acompanha par de porta-coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1.80 m comprimento x 0.53 m largura x 0.86 m altura. Op.: Plastificada.

Planilha 1

1927	MOCHO	Salutem	40,000	UNIDADE	445,000	17800,00
Especificação : Mocho com encosto e rodízios, estrutura em tubos de aço redondos, acabamento cromado, assento e encosto estofados com revestimento em courovin, regulagem de altura a gás, cinco pés providos de rodízios de no mínimo 2 1/2" de diâmetro.						
5E+05	MULETA AXILAR TUBULAR EM ALUMINIO		6,000	PAR	0,000	0,00
Especificação : com apoio axilar emborrachado, injetado ou almofadado, manoplas de altura reguláveis, hastes duplas de comprimento ajustáveis na altura. Ponteiros de borracha resistentes.						
5E+05	MULETA CANADENSE FIXA		7,000	PAR	0,000	0,00
Especificação : Em alumínio com braçadeira não articulável, regulagem para ajustamento de altura. Ponteiros em borracha resistentes.						
1E+05	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO	Salutem	38,000	UNIDADE	319,000	12122,00
Especificação : voltagem 110V - Estrutura em chapa de aço; Painel em acrílico branco; Interruptor liga-desliga; Prendedores de radiografia em aço inox; Luminosidade através de lâmpadas fluorescentes; Acabamento com pintura eletrostática a pó.						
17946	OFTALMOSCÓPIO		24,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES						
5E+05	OTOSCOPIO.		22,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : otoscópio completo c/ 5 espelhos diferentes calibres e lampada reserva.						
24206	POLITRONA HOSPITALAR	Salutem	190,000	UNIDADE	858,000	163020,00
Especificação : Reclinação acionamento manual, capacidade até 120KG, confeccionado em aço com pintura epoxi, assento e encosto estofado em courovin nas cores azul ou preta, apoio de braços, descanso dos pés integrado.						
1E+05	SELADORA DIGITAL PARA PAPEL GRAU CIRURGICO		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Capacidade: Bobinas de papel grau cirúrgico de até 30 cm. Voltagem: 110/220 volts. Espessura de selagem 13mm. Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro. Dimensões: 21 X 42 x 40 cm (altura x largura x comprimento). Com suporte para bobina e lâmina de corte.						
2E+05	SUPORTE P/ SORO COM GANCOS	Salutem	132,000	UNIDADE	610,000	80520,00
Especificação : haste: confeccionada em tubo de aço inoxidável de 3/4x1,20 mm, com 4 ganchos de 3/16 com termico em X e regulagem de altura através de mandril de aperto rápido, coluna: confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1"x1,20, base: confeccionada em alumínio fundido, com rodízios giratórios de 2", capacidade 7 kg, dimensões base 0,50x0,50 (C x L), altura mínima de 1,50 cm e máxima 2,10 cm, peso 10 kg						
2E+05	SUPORTE PARA BRAÇO.	Salutem	40,000	UNIDADE	148,000	5920,00
Especificação : Suporte para Braço p/injeção e Coleta de Sangue Suporte para braço articulável Base tripé de ferro fundido, Pintura epóxi (Base e Suporte)						
5E+05	SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - CAPAC. 13 LITROS		130,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - CAPAC. 20 LITROS		66,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUPORTE PARA SORO SEM RODAS	Salutem	142,000	UNIDADE	138,000	19586,00






Planilha 1

Especificação : Apóio para banho; Tubo superior em aço inox com gancho; tubo inferior com pintura em epóxi;

5462	VENTILADOR MECANICO PULMONAR	21,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Ventilador Portátil microprocessado, permitindo o monitoramento da condição de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. MODOS VENTILATORIOS - ADULTO / PEDIÁTRICO VCV Assistido / Controlado PCV Assistido / Controlado PSV CPAPS IMV (VCV) + PSV Ventilação de Respaldo (VCV) Ventilação de Respaldo (PCV) NEONATAL, Fluxo Contínuo, CPAP nasal.					
24579	APARELHO DE FOTOTERAPIA	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Sistema de fototerapia por leds microprocessada com intensidade de radiação ajustável com ventilação; com possibilidade de comunicação com impressora, que possua pico de irradiação em aproximadamente 450NM, com altura regulável, ângulo regulável que permita visualização do total de horas do tratamento, com pedestal, com rodízios, para ser usado em berço e incubadora com totalizador de horas indicando o tempo total de utilização das lâmpadas, alimentação 127 volts-60 Hz, garantia de um ano, para peças e serviços.					
5E+05	APARELHO DE INFRAVERMELHO DE PEDESTAL	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Voltageri: Bivolt (chave seletora) de acordo com a lâmpada; Tensão: 110 ou 220V (definido pela lâmpada); Potencia máxima da lâmpada: 0 à 150W DIMER; Regime de trabalho: 40 minutos ligado 10 minutos desligado; Composição: Estrutura em aço carbono; Componentes elétricos; Aranha em plástico com 05 rodízios.					
5E+05	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA - 4 CANAIS	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Tipos de Correntes: - TENS: Convencional; Acupuntura e Breve Intensa; - TENS VIF - com Variação Automática de Intensidade e Frequência; - TENS B - BURST, modulado em Trens de Pulso a 2Hz; - FES S - Sincronizado; - FES R - Reciproco; - FES S VIF - Sincronizado com variação automática de intensidade e frequência; - FES R VIF - Reciproco com variação automática de intensidade e frequência; - Corrente Russa: Modos Contínuo, Sincronizado e Reciproco.					
2E+05	ASPIRADOR CIRURGICO C/ RODIZIO	25,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Aspirador Cirúrgico 2x3 litros e carro suporte com rodizio 3 pol.; Mangueira de Silicone; Compressor isento de óleo; Vacuômetro de 0 a 30 pol.hg (glicerinado); Aspiração de 0 a 25 pol.hg; Válvula Reguladora de vácuo com agulha em aço inox; Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz; Rotação 1750 rpm; 24 L/min; Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica; 110 ou 220 v; Frasco autoclavável em polivinil 12 lº					
5E+05	ASPIRADOR DE REDE / VACUÔMETRO 500ML	65,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : COM 500ML, TAMPA DE NYLON INJETADO COM ENXERTO EM METAL GROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO E FRASCO COLETOR COM ROSCA, GRADUADO 500ML PADRÃO DA ABNT. TIPO VACUÔMETRO COM MANÔMETRO.					
1E+06	BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Leito com altura fixa ou ajustável, Sistema de controle eletrônico microprocessado. Com Relógio Apgar, Modos de operação manual e automático (servo controle). Aquecedor giratório (180º). Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos. Sistema de inclinação do leito com auxílio hidráulico. Balança integrada ao leito. Leito construído em material radio-transparente, com gaveta para cassete para radiografia.					



Planilha

1E+05	BERÇO NEONATAL SIMPLES		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Com cuna removível em acrílico transparente, com cantos arredondados. Suporte dotado de quatro rodízios construído em tubo metálico com 1 polegada de diâmetro com pintura epóxi branca, colchão de espuma, com capa removível em PVC atóxico e autextinguível, sem costura, com suporte para soro.						
2E+05	BISTURI ELÉTRICO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Instrumento microscópio, 12, 15 e 20 watts de corte; para: corte, 17, 20 e 30 watts para high cut, blend 1, 2 e 3; Ecut 1, 2, 3 e 4; 400 watts de corte puro; 2 modos de coagulação: contact, desiccate e fulgurate spray, que permitem ajustar o efeito e a área de aplicação durante a coagulação do tecido; Modo bipolar com ajuste de 1 watt e microbipolar com ajuste de 0,5 watt; 3 displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar. Pedais independentes para monopolar 1, monopolar 2 e bipolar; Comando por caneta manual e por pedal; Permite utilização para 2 canetas ou 2 pedais monopolares; Sistema PPM que monitora o contato da placa-paciente automaticamente; Bargraph que indica o nível de contato da placa-paciente; Função Recall: recupera os últimos valores de potência gravados; Função Remote: controla a potência do display na caneta de comando manual; Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio; Equipamento tipo CF (proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro); Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Kit de Acessórios: 1 unidade de transporte; 1 pedal duplo; 1 pedal simples; 5 canetas descartáveis; 1 caneta com comando por pedal, com cabo fixo; 1 jogo de						
5E+05	BRACEADEIRA PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO ADULTO		55,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : COMPATÍVEL COM A MARCA BIONET						
24014	BRACEADEIRA PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO ADULTO OBESO		25,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : COMPATÍVEL COM A MARCA BIONET						
24017	BRACEADEIRA PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO INFANTIL		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : COMPATÍVEL COM A MARCA BIONET						
5E+05	CADEIRA COM BRACEADEIRA		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação :adeira com braceadeira p/ coleta de sangue						
5E+05	CADEIRA DE RODA INFANTIL - LARGURA ASSENTO 35CM		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Quadro de Fechamento Tipo Monobloco; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 70 Kg; Largura do Assento: 35 cm; Profundidade do Assento: 35 cm; Altura do Encosto 35 cm; Cinto Peitoral e Pélvico; Regulagem do Apoio dos Pés de 20 cm a 48 cm; Variação de Tilt de 0° a 25°; Rodas Dianteiras de 6" maciças; Rodas Traseiras de 16" Aro de Nylon; Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apoio de Pés Bandeja Desmontável; Pedal Fixo; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso/Suspensão N/A; Tipo de Encosto Reclinável em 3 (três) posições; Apoio de Braço Elevável; Freios Acionamento para Frente; Almofada Injetada e Conformada; Estofamento de Assento e Encosto de Poliéster Acolchoado Removível.						
5E+05	CADEIRA DE RODA P/ TRANSPORTE DE PACIENTE-LARG. ASSENTO TAM.44CM		13,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Construída em Aço de Carbono; Estrutura Dobrável em X; Pintura Eletrostática Epóxi; Estofamento em Nylon; Largura do Assento de 44 cm; Profundidade de 45 cm; Rodas Traseiras de 24"; Rodas Dianteiras de 6". Pneus Maciços; Freios Bilaterais Reguláveis; Apoio de Pés Articuláveis; Apoio de Braços Fixos e Escamoteáveis; Capacidade Aprox. de 120 Kg.						



Planilha1

5E+05	CADREIRA DE RODA P/ TRANSPORTE DE PACIENTE-LARG. ASSENTO TAM.48CM		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Construída em Aço de Carbono; Estrutura Dobrável em X; Pintura Eletrostática Epoxi; Estolamento em Nylon; Largura do Assento de 48 cm; Profundidade de 50 cm; Rodas Traseiras de 24"; Rodas Dianteiras de 6"; Pneus Maciços; Freios Bilaterais Reguláveis; Apoio de Pés Articuláveis; Apoio de Braços Fixos e Escamoteáveis; Capacidade de 120 Kg.						
1771	CAMATAWATER ADULTO	SALUTEM	110,000	UNIDADE	3458,000	380380,00
Especificação : Cabeceira e pesseira removíveis confeccionadas em poliuretano injetado, leito em chapa de aço inox perfurado, grades laterais em aço inox, pára-choque de borracha, rodas de 5" com freios em diagonal, movimentos, acionados por duas manivelas inox, pintura eletrostática. Nas medidas aproximadas de 1,90 cm x 0,90 cm x 0,68 cm. Na cor branco. Acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, d-33, espessura 0,15 cm, revestido com napa lavável, costura reforçada, na cor azul marinho compatível com as dimensões da cama.						
5E+05	CARDIOVECTOR AUTOMATICO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Monitorização de Eletrocardiograma de 12 Derivações, Cabo principal de ECG de 5 fios-eletrodos, impressão em papel de 50mm Desfibrilação manual. Cardioversão sincronizada Oximetria de Pulso com Sensor reutilizável de SpO2 - dedo tamanho adulto e pediátrico (3 metros) Monitorização de Pressão Arterial Não Invasiva, com Kit reutilizável de manguito/braçadeira de PNI, 5 tamanhos (tamanho lactente, pediátrico, adulto, Sensor de Temperatura Display Colorido. Bivolt 110-220v com bateria. Cabo principal de ECG de 5 fios-eletrodos						
17301	CARRO DE EMERGENCIA	SALUTEM	12,000	UNIDADE	2173,000	26076,00
Especificação : Construído em chapa de aço em pintura epoxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 3 gavetas sendo a 1ª com divisórias para medicamentos e as outras duas, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos, filtro de linha com quatro saídas.						
2E+05	CARRO MACA COM GRADES	SALUTEM	30,000	UNIDADE	1148,000	34440,00
Especificação : Leito em chapa de aço esmaltada e removível;cabeceira reclinável, grades laterais de abaixar e suporte de soro. Estrutura tubular em aço redondo, rodas de 4" sendo 2 com freios.						
4E+05	CARRO PARA TRANSPORTE DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Com dobradiça em inox, para transporte de roupas servidas, com dreno para escoamento de líquidos, com rodízios, e capacidade mínima de 230 litros.						
17242	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Estrutura construída em chapa de aço inoxidável. Duas portas frontais com puxadores e chave; Três prateleiras internas em aço inoxidável; Puxador na parte frontal do carro; Para-choque termoplástico em toda volta; Rodízios de 4 polegadas sendo dois fixos e dois giratórios com freios.						
2E+05	COLCHÃO P/ CAMA HOSPITALAR D33		160,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : confeccionado em espuma, com capa em curvin de napa. Dimensões aproximadas: 188x78x15cm de altura. Densidade 33						
5305	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Faixa de medição de FCF DE 30 A 240 Bpm; bivolt; controle de volume digital de 9 níveis; saída para fone de ouvido ou gravador de som; controle de tonalidade digital 10 níveis.						

Planilha

17282	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : - ELETROCARDIOGRAFO, PORTÁTIL DE 3 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES AO TOQUE DE UMA SÓ TECLA EM UMA SÓ PAGINA. IMPRESSÃO EM PAPEL TIPO CARTA NÃO TERMOSSENSÍVEL E CANETA COMUM (ROLLER BALL). ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA 110/220 VAC - 60HZ, 10 PILHAS ALCALINAS TIPO C (OPCIONAIS), 10 BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO C (OPCIONAIS). TEMPO DE OPERAÇÃO COM BATERIAS: 2,5 HORAS ELETROCARDIOGRAFO MODELO ELETOPAGINA.					
4E+05	FOCO CIRÚRGICO DE TETO DE DUAS CÚPULAS	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Iluminação: 240 000 lux (120 000 lux por cúpula); Temperatura de cor: 3200 - 5.000K; Vida útil do LED: 50 000 horas; Possui Controle de Intensidade Luminosa e Temperatura de Cor					
24578	INCUBADORA NEONATAL	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Cúpula com parede dupla de acesso frontal e posterior; Controle de temperatura de ar (ATC) e pele (ITC); Grande estabilidade das condições ambientais da câmara; Umidificação passiva;					
5E+05	LAVADORA HOSPITALAR COM BARREIRA CAPACIDADE 100K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Lavadora Hospitalar com capacidade de 100kg, com tratamento químico anticorrosão por imersão (ecolt) com pintura eletrolítica a pó, Revestida em chapas de aço inoxidável AISI-304 nas partes internas. Tambor confeccionado em aço inox 304 fixados com parafusos e porcas em aço inox. BARREIRA: em chapa aço 1020 ou aço inox AISI-304 (opcional). Amplo visor de ambientes, tratamento químico anticorrosão por imersão (ecolt) com pintura eletrolítica a pó. CESTO: em chapa de aço inox AISI-304 (ABNT) simetricamente perfurados e repuxados. Portas em aço inoxidável, sendo a interna corredeira com trincos de pressão. Batedeiras internas fabricadas em chapa de aço inoxidável AISI-304 (ABNT) simetricamente dispostas. TRANSMISSÃO: linsor de frequência. Transmissão é feita através de engrenagem com corrente, motor redutor e inversor de frequência. Motor elétrico de indução nas opções 220/380V trifásico. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO: Painel de comando de ambos os lados (Sujo, Limpo), constituido de chave liga /desliga, botão para posicionamento do cesto interno, timer (temporizador), termômetro, lâmpada, sinalizadora de porta aberta e emergência. Alarme sonoro que avisa fim de cada ciclo. SEGURANÇA: tampa de proteção em					
24928	MACA DE TRANSFERÊNCIA PARA CENTRO CIRURGICO	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Conjunto de 2 carros com estrutura tubular de aço inox. Trilhos em aço inox. Estrutura em tubo de aço inox 30x20x1,2, revestida em chapa de aço inox. Para-choque de borracha em toda volta. Facil manejo e firme fixação do leito por meio de dispositivos especiais, oferecendo total segurança ao paciente. Sistema de engate que permite acoplagem dos carros entre si e em ambos os lados. Grades laterais em tubos redondos de aço inox.					
5E+05	MACRO CENTRIFUGA CAP. P/ 16 TUBOS	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : CENTROFUGA DIGITAL 16 TUBOS de 15 ml; Controle de Velocidade Analógico: de 500 a 3.400 RPM; Timer (Temporizador digital) com escala de 01 em 01 minutos; Timer ajustável de 05 a 95 minutos; Trava de segurança; Caixa em chapa de aço voltagem: 110 ou 220 volts.					
25446	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR	10,000	UNIDADE	1334,000	13340,00
Especificação : em aço inox; equipada com tampo semi-circular, pés em tubos redondos 3/4; rodízios de 2" de diâmetro; dimensões aproximadas: 1.200x400x800mm					





Planilha 1

1E+05	MESA AUXILIAR TAMANHO 40x60x80 COM RODÍZIOS	SALUTEM	20,000	UNIDADE	258,000	5160,00
Especificação: Mesa auxiliar em epoxi; Tampo e prateleira em chapa de aço 20; Pés em tubo de 1" x 1,2mm, com ponteiros de borracha; Acabamento em pintura epoxi; Com rodízios.						
2E+05	MESA DE CABECEIRA DIMENSÕES: 0,40x0,45x0,80 DE ALTURA	SALUTEM	115,000	UNIDADE	607,000	69805,00
Especificação: Mesa hospitalar, com 01 gaveta, porta e prateleira interna, construída em chapa de aço, com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-ferugem, pés c/ ponteiros de borracha, dimensões aproximadas: 0,40x0,45x0,80 de altura.						
5E+05	MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Avalia o estado fetal: taquicardia, bradicardia e contrações uterinas, registra o gráfico de frequência cardíaca do feto e das contrações uterinas; Informa, em tempo real, as contrações uterinas e os batimentos cardíacos fetais; Portátil, compacto e de fácil manuseio; Programação independente dos alarmes para frequência cardíaca: bradicardia, taquicardia e toco; Monitoramento programável: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos; Frequência basal, coeficiente de variabilidade e desvio padrão; Impressora térmica integrada, que realiza a impressão em tempo real; Utiliza papel termo sensível em rolo de fácil instalação e baixo custo; Velocidade de impressão programável: 10, 20, 30 mm/min; Botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais; Saída RS-232C e software que permite a conectá-lo a equipamentos como computador ou notebook; Armazena de exames em pastas de trabalho com a data do monitoramento, nome do paciente, idade, D.U.M., data provável do parto e relatório para futura conferência; Faz impressão em papel A4; Fonte chaveada, voltagem de 90 a 240 vac - 50/60 Hz.						
17374	MONITOR MULTIPARAMETRO		45,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Monitoramento de sinais vitais, por sensor inteligente. Reconhecimento e validação do pulso de marca-passo. Permite o uso de cabo paciente de 3 e 5 vias. Visualização das sete derivações. Permite a interligação com central e desfibrilador. Operação no modo Filtro e Diagnóstico. Faixa de medidas 0 a 300 bpm. Precisão: 1bpm ou ±2% (a que for o maior). Alarmes de situação para ausências de sensor de oximetria, de cabo paciente, de assistolia, de limites máximos e mínimos para todos os parâmetros. Indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente. Indicação Visual. Indicação diferenciada para assistolia. Técnicas de espectrofotometria e plestisnografia. Mostra os valores medidas de SpO2 e pulso. Curva Plestisnográfica. Indica qualidade de sinal, procurando pulso e pulso fraco. Faixa de medidas SpO2 0 a 100%. Faixa SpO2: ±2% 70 a 100%. Faixa de medidas Pulso: 30 a 240 bpm. Precisão Pulso: ±3 bpm ou ±2% (a que for o maior). Tendência para variação da frequência cardíaca e SpO2 nas últimas 72 h. Visualização em intervalos ajustáveis de 30 min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h, 48h, 72h. Escala automática de 0-máx. ou min-máx. ALIMENTAÇÃO: Rede Elétrica - 110 a 220 Vac -						
6004	NEBULIZADOR C/ 4 SAIDAS 110VOLTS C/ SUPORTE SOBRE RODÍZIOS		31,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: NEBULIZADOR HOSPITALAR PARA OXIGÊNIO.						
1484	NEBULIZADOR COM 04 SAIDAS		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
4E+05	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS	SALUTEM	10,000	UNIDADE	584,000	5840,00
Especificação: Voltagem 110V - Estrutura em chapa de aço; Painel em acrílico branco; Interruptor liga-desliga; Prendedores de radiografia em aço inox; Luminosidade através de lâmpadas fluorescentes; Acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões aproximadas: 0,70m largura x 0,50m altura x 0,11m profundidade.						
6E+05	SENSOR DE ELETROCARDIOGRAMA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO COMPATIVEL MARCA BIONET		55,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: COM 5 DERIVAÇÕES.						

Planilha

6E+05	SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO BIONET		55,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ADULTO						
1E+05	SERVOVENTILADOR MECANICO PULMONAR MICROPROCESSADO ELETRONICO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Possuir ventilação de alta performance, monitor grande volume, Otimizado para ventilação e completa monitorização ventilatória; VCV - ventilação controlada a volume, PCV - ventilação controlada a pressão, PLV - ventilação limitada a pressão PCV/AV - ventilação de volume assegurado por controle de pressão, SIMV/V - ventilação mandatória intermitente sincronizada com controle de volume, SIMV/P - ventilação mandatória intermitente sincronizada com controle de pressão, BIPV - ventilação espontânea com dois níveis de pressão, CPAP - ventilação com pressão positiva contínua nas vias aéreas, PSV - ventilação com suporte de pressão. Características: Recurso de Nebulização com fluxo sincronizado com a inspiração; Recurso de Insuflação de Gás Traqueal (TGI) com fluxo sincronizado com o final da expiração; Compensação automática da complacência do circuito respiratório; Pausa expiratória para determinação do auto-peep; Pausa inspiratória de 5 segundos para determinação da pressão de Platô; Tempo de subida; Ajuste da ciclagem de pressão de suporte; Índice de Tobin, P0.1 (Pressão de oclusão das vias aéreas) Permite 100% de O2 temporizado em 90 segundos; Sistema de proteção contra apnéia (backup); Todos os controles e parâmetros monitorados são apresentados						
3E+05	TENDA DE OXIGENIO P/ PREMATUROS E RECÉM NASCIDOS		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Em acrílico, medindo 273x4x31Cm, com formato trapezoidal, umidificador com reservatório para 500ml de volume abertura com tampa superior.						
1E+05	BALANÇA DIGITAL DE VIDRO PORTÁTIL		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Visor de cristal líquido, 4 células de alta precisão, números grandes de fácil visualização, plataforma de vidro temperado com 10mm de espessura. Capacidade de até 180 quilos.						
5E+05	CADEIRA DE RODA ADULTO-LARGURA ASSENTO TAM. 42CM		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Quadro de Fechamento em Duplo x; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 120 Kg; Largura do Assento: 42cm; Profundidade do Assento: 45 cm; Altura do Encosto 45cm; Cintil Abdominal; Regulagem do Apolo dos Pés de 40 cm a 48 cm; Sem Variação de Tilt; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 24" Raladas; Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apolo de Pés Fixo 60° Swing-Away Desmontável; Pedal Ângulo Ajustável e Removível; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso de Alumínio Anodizado; Tipo de Encosto Fixo; Apolo de Braço Rebatível e/ou Escamoteável; Freios Acionamento para Frente; Almofada de 5 cm de espuma; Estofamento de Assento e Encosto de Nylon Acolchoado e Protetor de Roupa de Nylon com Abas.						
5E+05	CADEIRA DE RODA INFANTIL - LARGURA ASSENTO 38CM		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Quadro de Fechamento Tipo Monobloco; Classificação de Baixo Risco; Estrutura em Liga de Alumínio Aeronáutico Temperado; Capacidade de 70 Kg; Largura do Assento: 38 cm; Profundidade do Assento: 40 cm; Altura do Encosto 40 cm; Cintil Peitoral e Pélvico; Regulagem do Apolo dos Pés de 20 cm a 48 cm; Variação de Tilt de 0° a 25°; Rodas Dianteiras de 6" maciça; Rodas Traseiras de 16" Aro de Nylon; Pneu da Roda Traseira Inflável 24" x 13/8; Apolo de Pés Bandeja Desmontável; Pedal Fixo; Eixo Traseiro e Dianteiro Desmontáveis; Aro de Impulso/Suspensão N/A; Tipo de Encosto Reclinável em 3 (três) posições; Apolo de Braço Elevável; Freios Acionamento para Frente; Almofada Injetada e Conformada; Estofamento de Assento e Encosto de Poliéster Acolchoado Removível.						



Planilha 1

17441	BÁRRA PARALELA	Especificação : Com 2 metros de comprimento; Estrutura em tubo de aço pintado; 1 par de corrimãos pintados após prévio tratamento antiferroxidante, dotada de 2 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura; Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante.	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+06	BOLA SUIÇA - 55CM	Especificação : para fisioterapia, pilates, yoga e ginástica	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
6E+05	BOLA FELUJO 90X45CM	Especificação : Material: em PVC, atóxico e inflamável. Sistema ante estouro e superfície antiderrapante. Suporta até 300kg de peso estático. Comprimento: 30 cm. Largura: 20 cm. Altura: 18 cm	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+06	BOLA SUIÇA - 65CM	Especificação : BOLA BOBATH DE MATERIAL EMBORRACHADO, RESISTENTE, PERDURAVEL DE 65CM	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
17457	CANELEIRA 1KG	Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
17458	CANELEIRA 2KG	Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
17459	CANELEIRA 3KG	Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
17460	CANELEIRA 4KG	Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
24577	CANELEIRA 5KG	Especificação : ENCHIMENTO DE AREIA, FECHO DE VELCRO	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	COLCHONETE P/ GINÁSTICA CAPA EM NAPA 1.00X0.60X0.03MM	Especificação : Para fisioterapia; capacidade até 200kg	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
17468	DISCO DE EQUILIBRIO	Especificação : Para fisioterapia; capacidade até 200kg	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
6645	EXERCITADOR PARA MÃOS, PUNHO E ANTEBRAÇO - HAND GRIP	Especificação : CABO DE PLÁSTICO.	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	FAIXA ELÁSTICA P/ EXERCÍCIOS - TAMANHO 1,50MT - MÉDIO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
17454	HALTERES DE BOLA 0,5KG		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	HALTERES DE BOLA 1KG		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	HALTERES DE BOLA 2KG		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
17455	HALTERES DE BOLA 3KG		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
6E+05	HALTERES DE BOLA 4KG		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
17524	RODA DO OMBRO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : Com sistema de regulagem de carga mecânica montada para fixação em parede.




Planilha

18242	STEP P/ GINÁSTICA 60X30X10CM Especificação : E.V.A (Etil Vinílico acetato) emborrachado, resistente, atóxico e inodoro. Produto antiderrapante.	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS Especificação : Capacidade mínima de 340 litros, câmara interna em aço inoxidável, câmara externa em chapa de aço tratada quimicamente com pintura epóxi na cor branca, 05 prateleiras tipo grelha ajustáveis e removíveis fabricadas em aço inoxidável, porta de vidro duplo, sistema de emergência integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria selada estacionária recarregável que permite autonomia por um período de 48 horas sem energia convencional. Voltagem 110.	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS Especificação : Capacidade mínima de 180 litros, câmara interna em aço inoxidável, câmara externa em chapa de aço tratada quimicamente com pintura epóxi na cor branca, 05 prateleiras tipo grelha ajustáveis e removíveis fabricadas em aço inoxidável, porta de vidro duplo, sistema de emergência integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria selada estacionária recarregável que permite autonomia por um período de 48 horas sem energia convencional. Voltagem 110.	12,000	UNIDADE	0,000	0,00
17841	FREEZER VERTICAL 246LT Especificação : CAPACIDADE APROX. 246LTS, Cor: Branca, 110V	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Total :					1144972,00
Condições de pagamento :		30 dias a contar da emissão da Nota Fiscal			
Prazo de entrega :		30 dias a contar da emissão da Nota Fiscal			
Validade da proposta :		60 dias a contar da data de emissão da proposta	dias.		
Valor por extenso :		Um milhão cento e quarenta e quatro mil novecentos e setenta e dois reais.			

Data : 29/09/2021

GILTON
NAZARE LAGE
CRUZ:05368136
633

Assinado de forma
digital por GILTON
NAZARE LAGE
CRUZ:05368136633
Dados: 2021.09.29
10:57:00 -03'00'



Belém, 28 de setembro de 2021

ORÇAMENTO-FR 247/2021.

PM DE PARAGOMINAS

(94) 3729-8038

CNPJ: 05.193.057/0001-78

End: Rua do Contorno nº 304, Centro, CEP 68.628-970


Paragominas-Pa.

Atenção: Sra Joelma Passos (Depto. de Suprimentos)

Ref. Proposta Comercial

**Validade da
proposta**
28/10/2021

Conforme solicitado, vimos apresentar nossa proposta de preços para venda de equipamentos da Marca: Fanem/Medcir, conforme descritivo abaixo:.

ITEM: 01 – QUANT: 03 UNIDADESFOTOTERAPIA BILITRON MOD:3006-BTP MARCA: FANEM

Sistema de Fototerapia através de LEDS, microprocessado para uso em Incubadoras, Berços Aquecidos e Berços comuns; Fonte de irradiação no espectro azul focado em 460 nm, sem necessidade de filtros ópticos; Fonte emissora com estimativa de vida útil de 19.000 horas, alojada em caixa de plástico; Controles microprocessados com teclado, tipo membrana com acesso as funções; Ajuste da irradiância emitida a cada 10%, com intervalo de no mínimo 0% e máximo de 100%. Indicação do tempo de uso da fonte irradiante. Sistema de proteção contra alta temperatura no módulo-fonte com desligamento automático. Permite conexão de radiômetro para controlar a irradiância emitida. Haste de altura ajustável. Base com três rodízios, sendo dois com freio. Permite movimentos de rotação, inclinação e ajuste de altura. Possui manípulos para ajuste de inclinação e articulação do cabeçote. Baixa potência elétrica (máximo 50 W) para economia de energia. Baixa emissão de calor; Ruído: < 50 dBA; Alimentação elétrica: 127V ou 220V (60 Hz); Certificado de acordo com as normas NBR IEC60601-1(segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Comprovante de atendimento à Norma NBR IEC 60601-2-50 (segurança em aparelhos de fototerapia);

Reg. ANVISA: 10224620049.

Valor unitário: R\$. 5.506,00 (Cinco mil quinhentos e seis reais)**Valor total: R\$. 16.518,00 (Dezesesseis mil quinhentos e dezoito reais)**ITEM: 06 – QUANT: 25 UNIDADESASPIRADOR CIRURGICO TIPO PEDESTAL MODELO COLIBRI DPS60 MARCA FANEM

Equipamento móvel para aspiração de secreção com painel de controles microprocessados com painel em leds de alto brilho; indicação visual de equipamento energizado; indicação do modo de operação e programas; permite ao operador a seleção do modo de operação; com dois frascos coletores com capacidade 5.000 ml cada com alça para transporte, em policarbonato de alta resistência a impactos, autoclavável, com graduação; tampa do frasco de fácil desmontagem e limpeza,; caixa de proteção IPX1 do motor em material plástico resistente; permite seleção pelo operador para uso em modos contínuo ou intermitente. Pedal elétrico superior contra a entrada de líquidos; funcionamento interno sem superfícies de fricção, isento de óleo; ruído máximo de 60 dBA; Micro-filtro na saída de ar, até 0,5 micron, para evitar a difusão de bactérias para o ambiente de uso do equipamento; vacuômetro de fácil leitura, embutido no painel frontal, faixa de leitura de 0 à -760 mmHg/0 à -100 KPa/0 KPa. Botão para ajuste da pressão de vácuo instalado no frontal do painel, ajustável na faixa de máxima de 90 KPa ou

Macedo Hospitalar Comercio, Representação, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda

CNPJ: 09.475.249/0001-28 • Insc. Estadual:15271711-0 – Nire: 15101442125

Trav. Angustura, 3145, Terreo • Marco • Belém-PA • CEP: 66093-040 • Fone: [91] 3276.6889 / 3277.5366 / 3276-2374

www.macedohospitalar.com.br • e-mail: macedo@macedohospitalar.com.br



-680 mmHg. Fluxo de aspiração de 50 L/min, montado sobre pedestal com quatro rodízios de 3", com freio
Alimentação elétrica: 127V/220V (60 Hz) com chave seletora de voltagem.

Reg. Anvisa: 10224620077

Valor unitário: R\$ 8.580,00 (Oito mil quinhentos e oitenta reais)

Valor total: R\$ 154,440,00 (Cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais)

ITEM: 13 – QUANT.: 10 UNIDADES



UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO – MODELO AMPLA 2085 – MARCA FANEM

Unidade de cuidado intensivo, com sistema irradiante de calor por elemento aquecedor construído com fio de níquel-cromo em tubo especial de quartzo disposto no módulo refletor, na parte superior, com aletas direcionadoras que propiciam calor homogêneo em toda a área do colchão, sem prejuízo do acesso ao paciente, e com calha protetora do elemento de quartzo. Permite giro bilateral do irradiador no plano horizontal (180°) para permitir acesso e posicionamento do aparelho de raios-X sem a necessidade de se remover o paciente. Alarme automático de informação de refletor deslocado, no painel do berço e desligamento automático do aquecimento. Sensor de temperatura do ar ambiente, localizado na região posterior do poste e com indicação da leitura no painel do equipamento; monitor de leds de 7 segmentos, com gráficos, microprocessado, Display numérico, de três dígitos, por LED de alta resolução, permitindo fácil leitura, inclusive para ambientes com pouca luminosidade, para indicação da temperatura da pele, com faixa de controle de 25,0°C a 38,0°C, resolução de 0,1°C e precisão termostática de controle de +/- 0,2°C; Display numérico de três dígitos por LED, para indicação da temperatura de ajuste da pele, também de alta resolução, com faixa de atuação de 20°C a 45°C, com variação de 0,1°C ou ajuste do nível de potência de aquecimento (Modo Manual) Display numérico LED, para indicação da temperatura ambiente; Sistema de comutação automático do sistema servocontrole para manual, ajustando a potência de aquecimento em 0%, obrigando que o operador ajuste o nível de potência, ou, vice versa, do sistema manual para servocontrole; base fixa construída em tubos de aço pintado em tinta epóxi texturizado, com grande estabilidade e mobilidade através de quatro rodas giratórias de 5' de diâmetro, todas com freios, banda larga e para-choque. Permite o posicionamento do operador pelos três lados de uso sem limitar o acesso dos pés. Contém 02 puxadores para transporte do berço e um enrolador de fio. Permite a instalação de até 03 prateleiras giratórias, com capacidade de 10kg cada; Leito do paciente tipo Mesa Manual: amplo, construído em material radiotransparente; bandeja de alojamento para o cassette radiográfico tipo By Pass, onde o mesmo pode ser posicionado através de coordenadas cartesianas; permite suave posicionamento do paciente nas posições Horizontal, Trendelenburg (-12°) e Proclive (+12°), através de acionamento manual em 07 posições do leito; Colchão: de espuma de poliuretano com densidade adequada ao RN e com efeito de memória, coberto com capa em PVC. Todos os materiais são atóxicos, Prateleira lateral giratória com bloco adaptador nas dimensões de 340x290mm em plástico com cantos arredondados. Capacidade de 10 kg e bandeja para acessórios 620x468x16mm, 127 volts.

NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-2-21, NBR IEC 60601-1-2-49, NBR IEC 60601-1-2-50
Reg. MS: 10224620067

Valor unitário: R\$. 19.870,00 (Dezenove mil oitocentos e setenta reais)

Valor total: R\$. 198.700,00 (Dezenove mil e setecentos reais)

ITEM: 14 – QUANT.: 50 UNIDADES



BERÇO HOSPITALAR MODELO: 007P PANDA – MARCA FANEM

Berço para RN em acrílico, com colchão macio protegido por material atóxico e auto extingüível, posicionamento: Trendelenburg, proclive e horizontal, montado em estrutura tubular metálica de 1" pintada na cor areia, sobre rodízios, com suporte para materiais usados nos procedimentos com o R.N.

Dimen. Ext. do berço: 48,5x106,5x94

Dimen. Int. do leito acrílico: 34,5x66,5x21,00

Reg. Anvisa nº 10224620071

Macedo Hospitalar Comercio, Representação, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda

CNPJ: 09.475.249/0001-28 • Insc. Estadual: 15271711-0 – Nire: 15101442125

Trav: Angustura, 3145, Terreo • Marco • Belém-PA • CEP: 66093-040 • Fone: [91] 3276.6889 / 3277.5366 / 3276-2374


www.macedohospitalar.com.br • e-mail: macedo@macedohospitalar.com.br

Valor unitário: R\$ 3.900,00 (Três mil novecentos reais)

Valor total: R\$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais)



ITEM: 17 – QUANT.: 03 UNIDADES



BISTURI ELETRÔNICO MODELO POWERCUT 400W MARCA MEDCIR

Bisturi eletrônico micro controlado totalmente digital, simples, versátil e seguro, com saída isolada monopolar e bipolar para uso em procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte, para cirurgias de alta, média e baixa complexidade incluindo tecido delicado e aplicação em neurocirurgia.

Permite a ação de dois cirurgiões simultaneamente quando utilizado o modo de coagulação spray

Fornecer corte preciso privilegiando seu uso em tecidos delicados, com pouca fulguração resultando em uma melhor cicatrização ao paciente.

Com sistema para manter automaticamente a curva de potência constante, independentemente do tipo de tecido proporcionando um corte/coagulação de alta eficiência, com resposta instantânea que compensa a potência de saída em função da variação da impedância tecidual, e garante uma taxa de eficiência de potência superior a 90%.

Memória para 200 programações de ajuste de potência para corte e coagulação

Equipamento dotado de modo standby e com sistema de ventilação por convecção

Usado em modo monopolar para corte com potência saída ajustada pelo usuário entre 0W e 400W para corte puro e opção para corte de alta impedância e pelo menos mais 3 níveis de blend.

Usado no modo coagulação potência saída ajustada pelo usuário entre 0W e 200W e com 3 níveis de operação; dessecção, fulguração e spray com alto fator de crista.

Em módulo bipolar, potência de saída pode ser ajustada entre 0W e 120W, e em 3 níveis de operação: macrobipolar, standard e precisa.

Com a função i-CUT em pelos menos 05 níveis para procedimentos endoscópicos de polipectomia, esta função atua em todos os modos da função CUT (PURE, BLEND MIN., BLEND MID., BLEND MAX.) e COAG (DESICCATE, FULGURATE, SPRAY).

Uma vez selecionada, a função i-CUT irá modular os modos da função CUT deixando todos eles com intervalos de tempo de 200 ms (milissegundos) em que a potência é aplicada na saída e 800 ms (milissegundos) de tempo aplicando uma onda de coagulação.

Quando selecionada a função, o indicador i-CUT permanecerá aceso junto com o modo de corte desejado, A intensidade de potência na saída será alternada de acordo com o que foi ajustado no display.

Quando selecionada a função, o indicador ECUT permanecerá aceso junto com o modo de corte e coagulação desejado.

Comandos

Acionamento do modo monopolar através de pedal de duplo comando (corte e coagulação) e/ou através de caneta de comando manual

Modo bipolar acionado através de pedal.

Ajustes

Controle de ajuste de potência de 1 em 1 watt, com 2 Displays digitais independentes para corte e coagulação quando utilizado no modo monopolar e 1 display digital para ajuste fino para o modo bipolar.

Botão para que desliga as funções corte e coagulação para uso somente em modo bipolar

Segurança

Com tecnologia que faz a detecção automática do tipo de placa de paciente (dupla ou simples), com indicador visual da qualidade do contato com o paciente, garantindo total segurança para usuários e pacientes.

Sistema de monitoração da integridade cabo-placa de retorno, ativando alarme audiovisual e bloqueando o acionamento de RF em caso de falha, mal contato ou desconexão do cabo da placa

Proteção contra temperatura excessiva

Classificação

Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água no Gabinete: IPX1 (Protegido contra gotejamento).

Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água nos Pedais: IPX7 (Protegido contra imersão).

Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: CLASSE I, possui aterramento para a proteção.

Dados técnicos

Frequência: 400 kHz.


Alimentação: 127/220VCA – seleção automática. Cabo de alimentação norma ABNT

Macedo Hospitalar Comercio, Representação, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda

CNPJ: 09.475.249/0001-28 • Insc. Estadual: 15271711-0 – Nire: 15101442125

Trav. Angustura, 3145, Terreo • Marco • Belém-PA • CEP: 66093-040 • Fone: [91] 3276.6889 / 3277.5366 / 3276-2374

www.macedohospitalar.com.br • e-mail: macedo@macedohospitalar.com.br



Dimensões (AxLxP): 14,5cm x 38cm x 48cm.

Peso: 6 kg.

Modos de operação Potência em Watts

Corte	
High Cut	400W
Pure Cut	400W
Corte+Coagulação	
Blend Min	300W
Blend Med	250W
Blend Max	200W
Coagulação	
Desiccate	200W
Fulguração	150W
Spray	150W
Bipolar	
Bipolar Macro	120W
Bipolar Standard	120W
Bipolar Precise	120W



Conexões

Conexões para 02 pedais duplos, pedal simples, duas canetas com comando manual e/ou caneta com comando via pedal, conexão de placas simples adulto e pediátrica, conexão de placas bipartidas adulto e pediátrica, conexão para pinça bipolar

Principais Diferenciais

Sistema (PowerSure) que garante a potência durante o corte e coagulação

Sistema (CCQ) de controle da qualidade do contato entre placa e paciente

Sistema de bloqueio para evitar queimaduras ao paciente e equipe médica

Display independente para as modalidades corte, coagulação e bipolar auto explicativo


Memória para 100 programações de ajuste de potência para corte e coagulação

- ✓ NBR IEC 60601-1 – Equipamento Eletromédico – Parte1 – Prescrições gerais de segurança.
- ✓ NBR IEC 60601-1-2 – Equipamento Eletromédico – Parte 1: Prescrições gerais para a segurança – 2-
- ✓ Norma colateral: Compatibilidade eletromagnética – Prescrições e ensaios.
- ✓ NBR IEC 60601-2-2 - Equipamento Eletromédico – Parte2-2 – Prescrições particulares para segurança de equipamento cirúrgico de alta-frequência.
- ✓ ANBT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos.
- ✓ RDC 59 (ANVISA) – Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos.
- ✓ Portaria 350 de 2010 do INMETRO - Requisitos de avaliação da conformidade para equipamentos elétricos sob regime de vigilância sanitária
- ✓ Com os seguintes acessórios:
- ✓ 01-Pedal acionamento duplo ref:103, 01-Caneta comando pedal reutilizável ref:M-73, 05 Eletrodos (faca reta, faca curva, loop redondo, bola e agulha), 1 Placa dupla em aço inox ref:M19 e 1-Cabo para placa de retorno ref. M-026

Valor unitário: R\$ 56.435,00 (Cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais)

Valor total: R\$ 169.305,00 (Cento e sessenta e nove mil trezentos e cinco reais)

ITEM: 55 – QUANT.: 10 UNIDADES.



INCUBADORA ELETRÔNICA MICROPROCESSADA MODELO 1186 C – MARCA: FANEM


Cúpula de dupla parede, painel em LCD de 5,7", com portinholas ovais fachadas sobre guarnições atóxicas e punhos elásticos, possui uma portinhola tipo íris para passagens dos circuitos de respiradores; faz posicionamento, em tredelemburg, próclive e horizontais alta e baixa, sensor de pele do paciente, possui sistema de servo-controle e monitorização da umidificação servo-ativa, alarmes de alta e baixa concentrações e ajuste a cada 1%; possui estrutura de material plástico de engenharia, não-ferroso, permite o procedimento de raio-X no próprio leito da incubadora, possui alarmes de temperatura do ar e pele, desconexão do sensor à pele do

Macedo Hospitalar Comercio, Representação, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda

CNPJ: 09.475.249/0001-28 • Insc. Estadual:15271711-0 – Nire: 15101442125

Trav: Angustura, 3145, Terreo • Marco • Belém-PA • CEP: 66093-040 • Fone: [91] 3276.6889 / 3277.5366 / 3276-2374

www.macedohospitalar.com.br • e-mail: macedo@macedohospitalar.com.br





paciente, falta de sensor, contem suporte de soro, com os seguintes acessórios: suporte fixo com rodízios de 4",
kir prateleira giratória g3 c/ haste e com braço; adaptador flexível para circuitos ventilatórios. Certificado de acordo
com as normas NBR IEC60601-1 (segurança elétrica), NBR IEC60601-2 (compatibilidade eletromagnética).

Alimentação elétrica: 127V;

Reg. Anvisa: 10224620054

Valor unitário: R\$.35.376,00 (Trinta e cinco mil trezentos e setenta e seis reais)

Valor total: R\$.353.760,00 (Trezentos e cinquenta e três mil reais)

Valor Geral da proposta: R\$.1.087,723,00 (Um milhão e oitenta e sete mil setecentos e vinte e três reais)

Condições da Proposta:

Proposta válida por: 30 (trinta) dias;

Prazo para entrega: 20(Vinte) dias

Forma de pagamento: 50% de entrada restante na entrega em Belém .

Garantia: 01 (um) ano contra defeito de fabricação;

Impostos: inclusos

Assistência técnica: local e permanente (Belém)

Dados Bancários: Banco Itaú: Ag.: 6325/ C/C.: 29909-4

Frete: CIF/Bel restante por conta do cliente

APROVAÇÃO DO CLIENTE

Nome: _____

Cargo/Função: _____

RG: _____


Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Atenciosamente,

Flávio Ramos
Macedo Hospitalar

MACEDO HOSPITALAR
CNPJ: 09.475.249 / 0001-28



Macedo Hospitalar Comercio, Representação, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda

CNPJ: 09.475.249/0001-28 • Ins. Estadual: 15271711-0 – Nire: 15101442125

Trav: Angustura, 3145, Terreo • Marco • Belém-PA • CEP: 66093-040 • Fone: [91] 3276.6889 / 3277.5366 / 3276-2374

www.macedohospitalar.com.br • e-mail: macedo@macedohospitalar.com.br

Palhoça/SC, 22 de setembro de 2021.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
ESTADO DE PARÁ

CONTATO

Sra. Joelma Passos

Tel.: 91 3729-8001

E-mail: Joelma.almeida@paragominas.pa.gov.br

ORÇAMENTO Nº 9.565/21

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR: OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

CNPJ: 83.802.215/0001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.690.438

ENDEREÇO: Av. Ivo Luchi, nº 68, Distrito Industrial, Jardim Eldorado,

CEP: 88.133-510 PALHOÇA - SC

TELEFONE/FAX: (48) 2106-6022 / 2106.6066

BANCO DO BRASIL AG: 3425-8 C/C 4888-7

BANCO ITAÚ AG: 4827 C/C 06080-9

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 45 (Quarenta e Cinco) dias.

PRAZO DE EMBARQUE: 120 dias normal

GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

FRETE: CIF.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a definir.

Objeto:

ITEM 65
40 UNIDADES
MOCHO ODONTOLÓGICO
MARCA: OLSEN
MODELO: SINCRONIZADO
DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA



U-UN-S®
Registered™

510 (K)

BPF



OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A

Av. Ivo Luchi, nº 68, Distrito Industrial, Jardim Eldorado, CEP: 88.133-510, Palhoça/SC
Fone/Fax: +55 48 2106 6000 www.olsen.odo.br

FICHA TÉCNICA

Baê com cinco rodízios em PU;
Altura do assento regulável de 430 a 500mm e encosto de 360 a 430mm;
Acionamento a gás;
Reclinação do encosto;
Estofamento em espuma – densidade 33 com PVC laminado e expandido sem costura;
Base em alumínio;
Assento tipo sela.

DIMENSÕES

Produto 82cm x 103cm (altura mínima e máxima) 65cm x 65cm (profundidade x largura) Embalagem 64cm x 52 cm x 64 cm (comprimento x altura x largura)
Peso bruto aproximado: 14,5kg

VALOR UNITÁRIO:.....R\$ 2.790,00
(Dois Mil Setecentos e Noventa Reais)

VALOR TOTAL;.....R\$ 111.600,00
(Cento e Onze Mil e Seiscentos Reais)

Atenciosamente,


Gustavo Fronza
Licitação Olsen
Tel.: (48) 2106.6026

183 802 215/0001 - 531

OLSEN Indústria e Comércio S/A
Av. Ivo Luchi, 68-CP 59 - Distr. Industrial
JARDIM ELDORADO - CÉP 88133 - 610
PALHOÇA - SC



DAUN'S
Registered




OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Av. Ivo Luchi, 68 - Distrito Industrial - Jardim Eldorado - CEP 88133-610 - PALHOÇA - SC
Fon/Fax +55 48 2106 6000 www.olsen.odo.br

Cliente: MUNICIPIO DE PARAGOMINAS
Endereço: Av DO CONTORNO, Nº 1212, - PARAGOMINAS - PA - 68.625-970
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Inscrição Estadual: ISENT0
Fone/Fax: (91) 3729-8037 / null E-mail:
Contato:

Proponente: MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI
Endereço: Av ALTINO TOME, Nº S/N, QUADRA91-A - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74.905-790
CNPJ: 02.563.570/0001-15 Inscrição Estadual: 103041028
Fone/Fax: (62) 3278-0223 / (62) 3278-0223 E-mail: licitacao.04@rotal.ind.br
Vendedor: MURILLO CARDOSO Ramal: 9911 E-mail: licitacao.04@rotal.ind.br
Representante Tel: E-mail:
Resp. Pedido: JEFFERSON




PROPOSTA COMERCIAL

Item	Un.	Qtde.	Descrição	Imagem Ilustrativa
1	UN	31,00	15574-CAMA FOWLER MECANICA INFANTIL MS-10.116-REF 1.1.0.10.14.6 MOVIMENTOS: Executados por 2 manivelas escamoteáveis e cromadas. POSIÇÕES: Fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas. BASE: Pés recuados, construída em tubos retangulares de aço pintado 50x30x1,50mm. CHASSI: Tubos retangulares 50x30x1,20mm de espessura pintado. LEITO: Articulado em quatro seções, construído em chapa de aço carbono 1,2mm perfurado e pintado. RODÍZIOS: De 3" polegadas (75mm) termoplástico, sendo duas com freios dispostas diagonalmente. PARA-CHOQUE: Termoplástico nos quatro cantos da cama. CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis, construída em tubos de aço pintado com painel em MDF com detalhe de temática infantil. GRADES: De abaixar, em tubo de aço pintado, com mecanismo de trava rápida, ocupando todo o leito da cama com espaçamentos de 6 cm entre elas. ACABAMENTO: Tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. DIMENSÕES: • ALTURA: 700 Mm • LARGURA INTERNA: 640 Mm • LARGURA EXTERNA: 740 Mm • COMPRIMENTO INTERNO: 1500 Mm • COMPRIMENTO EXTERNO: 1740 Mm CAPACIDADE DE CARGA: Capacidade de 130 Kg REGISTRO NA ANVISA: 80881050001 MARCA: MEDI SAÚDE. PROCEDÊNCIA: Nacional. * Permite variações conforme manual do usuário.	

Vir. Unit. R\$ 3.500,00 - TRES MIL, QUINHENTOS REAIS

Vir. Total R\$ 108.500,00 - CENTO E OITO MIL, QUINHENTOS REAIS

Item	Un.	Qtde.	Descrição	Imagem Ilustrativa
2	UN	97,00	3119-BIOMBO 3 FACES PINTADOS - cortina em tecido • Estrutura em tubos redondos de aço carbono pintado • Pés com rodízios plásticos • Laterais com rodízios plástico • Cortina em tecido algodão cru • Pintura eletrostática a pó • Dimensões : 1800x1700mm (CxX)	




2	UN	97,00	MODELO : MS-06.002-REF A MARCA MEDI SAUDE PROCEDENCIA NACIONAL	
---	----	-------	--	--

Vir. Unit.	R\$ 359,00	TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS	
------------	------------	------------------------------------	--

Vir. Total	R\$ 34.823,00	TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS	
------------	---------------	--	--

Item	Un.	Qtde.	Descrição	Imagem Ilustrativa
------	-----	-------	-----------	--------------------

3	UN	32,00	3130-CAMA FOWLER 2 MANIVELAS MS-10.106-REF 1.1.1.1.1 CHASSI: Tubos retangulares 50x30x1,50mm de aço carbono pintado. CABECEIRA E PESEIRA: construída em tubo redondo de aço carbono pintado 31,75x1,2mm com balaústres. LEITO: articulado em quatro seções, construído em chapa de aço carbono 1,5mm perfurado e pintado. RODÍZIOS: de 3" polegadas termoplástico, com garfo zincado, sendo duas com freios diagonalmente. MOVIMENTOS: executados por 2 manivelas escamoteáveis e cromadas. POSIÇÕES: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas GRADES: de abaixar, em tubo de aço carbono 22,22x1,2mm pintado, com mecanismo de trava rápida. ACABAMENTO: tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó com secagem em estufa. MEDIDAS INTERNAS: 2,00x0,90x0,65 mts. CAPACIDADE DE CARGA: 150kg. REG ANVISA: 80881050001. MARCA: MEDI SAUDE. PROCEDÊNCIA: Nacional.	
---	----	-------	---	--

Vir. Unit.	R\$ 3.178,00	TRES MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS	
------------	--------------	--	--

Vir. Total	R\$ 101.696,00	CENTO E UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS	
------------	----------------	---	--


Item	Un.	Qtde.	Descrição	Imagem Ilustrativa
------	-----	-------	-----------	--------------------


4	PC	29,00	10174-CARRO CURATIVO INOX MODELO MS-03.104 • Tampo e prateleira construído em chapa de aço inox, estrutura em tubos de aço inox • Gradil em toda extensão das prateleiras • Rodízios de plástico • Suporte para balde e bacia • Acompanha balde e bacia inox • Dimensões : 750x450x800mm (CxLxA) MARCA MEDI SAUDE PROCEDENCIA NACIONAL	
---	----	-------	--	---

Vir. Unit.	R\$ 2.250,00	DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	
------------	--------------	--------------------------------------	--

Vir. Total	R\$ 65.250,00	SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	
------------	---------------	--	--

Item	Un.	Qtde.	Descrição	Imagem Ilustrativa
------	-----	-------	-----------	--------------------


5	UN	45,00	3157-CARRO MACA HOSPITALAR •BASE: construída em tubos de aço carbono pintado de com 31,75 x 1,2 mm. •CHASSI: Estrutura do leito em tubos pintados 30x20 com 1,2mm de espessura . •LEITO: articulado, construído em chapa de aço carbono pintado de 1,00 mm de espessura. Leito fixado na base por solda ou parafuso •MOVIMENTOS: movimento da cabeça acionados por alavanca com cremalheira •GRADES LATERAIS: construído em tubos 22,22x1,2mm de aço carbono pintado, com movimentos escamoteáveis (tombar). •PÁRA-CHOQUE: Em PVC em toda volta. •RODÍZIOS: 4 rodas de 6" polegadas com garfo zincado, sendo duas com freios dispostas e acionadas diagonalmente.	
---	----	-------	--	---



5	UN	45,00	•ACABAMENTO: pintura eletrostática a pó, com tratamento antiferruginoso e secagem em estufa, para alta resistência mecânica. •DIMENSÕES: 190 x 60 x 80 cm (C x L x A) •CAPACIDADE DE CARGA: 150KG MODELO: MS-04.001-REF A MARCA: MEDI SAUDE REGISTRO ANVISA: 80881050003 PROCEDÊNCIA NACIONAL	
---	----	-------	--	--


Vlr. Unit.	R\$ 2.874,00 - DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS
------------	--

Vlr. Total	R\$ 129.330,00 - CÊTO E VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS
------------	--

Item	Un.	Qtde.	Descrição	Imagem Ilustrativa
6	UN	81,00	3199-MESA DE MAYO INOX MS-16.201-REF B • Estrutura em tubos redondos de aço inox • Pés com rodízios termoplásticos e ponteira • Haste superior com altura regulável por mandril ou manipulo • Bandeja ROTAL em aço inox • acabamento: aço inoxidável AISI 304, polido • Altura mínima: 1000mm • Altura máxima : 1400mm • Dimensões : 550x430 mm (CxL) MARCA MEDI SAUDE PROCEDENCIA NACIONAL	

Vlr. Unit.	R\$ 501,00 - QUINHENTOS E UM REAIS
------------	------------------------------------

Vlr. Total	R\$ 40.581,00 - QUARENTA MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS
------------	---

Item	Un.	Qtde.	Descrição	Imagem Ilustrativa
7	UN	44,00	3257-MESA EXAME GINECOLÓGICO ESTOFADA • Leito estofado revestido em courvin • Movimentos do dorso e da peseira através de cremelheiras. • Assento com recuo para cuba coletora em aço inox • Base com estrutura em tubo redondo pintado com ponteiras • Pintura eletrostática a pó • Porta-coxa regulavel em alumínio. • Dimensões : 1820x650x850mm (CxLxA). MODELO MS-07.103 MARCA MEDI SAUDE PROCEDENCIA NACIONAL	

Vlr. Unit.	R\$ 1.030,00 - UM MIL, TRINTA REAIS
------------	-------------------------------------

Vlr. Total	R\$ 45.320,00 - QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS
------------	---

Item	Un.	Qtde.	Descrição	Imagem Ilustrativa
8	UN	190,00	3301-POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL MS-08.003-REF F ORION BASE: Estrutura em tubo redondo 31,75 x 1,2mm, pés com ponteiras. ENCOSTO E PESEIRA: estrutura em tubo redondo 25,40 x 1,2mm. ESTOFAMENTO: Encosto, assento, peselra, e apoio de braços estofados em espuma D-28 de 8cm de espessura, revestido em courvin. MOVIMENTOS: Sistema de acionamento do movimento simultaneo para o dorso e para peselra, realizados pela mesma alavanca lateral, através de mola a gás, em posicionando a poltrona em qualquer posição. APOIO DE BRAÇOS: Totalmente estofado, articulável, realizando o movimento conjugado com o encosto. ACABAMENTO: Pintura Eletrostática a pó. DIMENSÕES: • INTERNA DEITADA: 1650mm X 550mm (CxL) • EXTERNA FECHADA: 950mm X 750mm (CxL) REGISTRO ANVISA: 80881050004. MARCA: MEDI SAUDE PROCEDÊNCIA: Nacional	

8	UN	190,00	* Permite variações conforme manual do usuário.
---	----	--------	---

Vir. Unit. R\$ 1.532,00 - UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Vir. Total R\$ 291.080,00 - DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, OITENTA REAIS

Valor Total da Produtos: R\$ 816.580,00 - OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS

Valor Frete: R\$ 0,00 - ZERO

Valor Total da Proposta: R\$ 816.580,00 - OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS

*** CONDIÇÕES GERAIS ***

Validade da Proposta: 120 dias Condições de Pagamento: RECEB 30 DIAS

Prazo de Entrega: 30 dias Frete: CIF


Transportadora: <SEM PARCEIRO>

Garantia: 12 meses

Banco:	Banco do Brasil	Agência:	1452-4	C.C.:	17832-2	Banco:	Caixa Econômica	Agência:	1575	C.C.:	4251-4 OP 003
--------	-----------------	----------	--------	-------	---------	--------	-----------------	----------	------	-------	---------------

Banco:		Agência:		C.C.:		Banco:		Agência:		C.C.:	
--------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------	--	-------	--

Observações:



Dr. Rodolfo dos Reis Alves
Nome: Rodolfo dos Reis Alves
CPF: 800.993.981-00
RG: 3331494-4396707 SSP-GO
Diretor

PROD. MED. HOSP. EIRELI

02.563.570/0001-15

MEDI SAÚDE PROD. MED. HOSP. LTDA


Av. Altino Tomé s/n, Quadra 91-A - Vila Brasil

Qd. 91-A Lda. 12015 - Vila Brasil

CEP: 74105-790

APARECIDA DE GOIANIA-GO

**CMOS
DRAKE**



FORMULÁRIO DE REGISTRO

PROPOSTA COMERCIAL

Nr. :0921-000702

21 de Setembro de 2021

ESTIMATIVA ID:51970

CLIENTE: MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

CNPJ/CPF.....: 05.193.057/0001-78
Contato.....:
Endereço.....: Rua do contorno, 1212
Bairro.....: Centro - CEP: 68625-970
Município.....: Paragominas - PA
Fone/Fax.....: (91) 7293-314 -



EMPRESA: Cmos Drake do Nordeste SA

CNPJ.....: 03.620.716/0001-80
Endereço.....: Avenida Regent, 600 Sala 205
Bairro.....: Alphaville Lagoa dos Ingleses - CEP: 34018-0000
Município.....: Nova Lima - MG
Fone/Fax.....: (31) 35473969


Prezado (s) Senhor (s) !

É com satisfação que apresentamos nossa proposta comercial direto do fabricante, oferecendo tecnologias superiores e preços extremamente vantajosos.

PRODUTO	QTD	VALOR UN	%IPI	VALOR TOTAL
BOMBA DE INFUSÃO YOMAR	57,0000	9.463,000	0	539.391,00
		0		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORTÁTIL 4,3'' TOUCH SCREEN - APENAS 1.8 KG
Uso adulto, pediátrico e neonatal.
Equipo universal para medicação e dieta parenteral universal,
Funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes.
Vários modos de programação, de infusão e recursos de customização.
PERMITE EMPILHAMENTO DE ATÉ 10 BOMBAS
Bateria 9H DE DURAÇÃO
AUTOTESTE AUTOMÁTICO AO LIGAR





CARDIOVERSOR YAO IMR+SP2+RNI

12,0000	29.253,92	2	358.068,00
	16		

O MENOR E MELHOR CARDIOVERSOR DO MUNDO;
Tecnologia bifásica;
Bateria recarregável de alta durabilidade;
Tela de Lap Top;
Peso aproximado de 4 Kg;
Display colorido de LCD 7,5 e alta resolução do traçado ECG;
Alça de transporte incorporada ao gabinete;
Produto nacional.
O equipamento na versão de entrada contempla: Monitorização de ECG + Desfibrilação Manual e Cardioversão (choque sincronizado).

Assinatura
03.620.716/0001-80

**CMOS DRAKE DO
NORDESTE S.A**
Av. Regent, 600, Sala 205



SENSOR SPO2 PEDIATRICO 12FT. DCIP-DC12, 2257 - SS-009RB-PF30 COMPATIVEL MASIMO
2 19.476,00

12,0000 1.591,176

5

PNI - MANGUITO - INFANTIL - MODELO 1 VIA 12,0000 653,0000 0 9 7.836,00
Braçadeira / manguito para pressão não invasiva - tamanho pediátrico

ELETCARDIOGRAFO MOSES 6,0000 6.140,196 2 37.578,00 9
1


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- " 12 Derivações Simultâneas na tela
- " 3 canais de impressão de alta performance
- " Tela de 5,6" de alta resolução
- " Teclado resistente e emborrachado
- " Conexão USB, LAN e WIFI
- " Bateria Lithium-ion 4 horas em uso contínuo.
- " Peso: 1,5kg.
- " Dimensões: 260x180x55mm

ITENS INCLUSOS

- Cabo ECG 10 vias
- 6 Eletrodos tipo Bulbo
- 4 Eletrodos tipo clip
- Tubo de Gel de ECG
- Cabo de força
- Bobina de impressão (20m x 80 mm)

OPCIONAL: TELA TOUCH SCREEN - R\$ 695,00



MONITOR MULTIPARAMETRICO DAVIDIN 45,0000 13.002,94 2 596.835,00
12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- " Tela de 12.1 polegadas;
- " Portátil - com alça incorporada ao Monitor;
- " Identificação do paciente;
- " Comunicação em rede;
- " Bateria interna recarregável;
- " Alimentação: 100 a 240 Vac. automático.

PARÂMETROS VITAIS MONITORADOS DE SÉRIE

- " ELETROCARDIOGRAMA (ECG)
- " OXIMETRIA DE PULSO (SPO2)
- " PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)
- " TEMPERATURA 2 CANAIS
- " RESPIRAÇÃO

PARÂMETRO OPCIONAIS



- " PRESSÃO INVASIVA (PI) 2 CANAIS
- " IMPRESSORA
- " CAPNOGRAFIA

Glacommile
03/520.716/0001-80

CMOS DRAKE DO
NORDESTE S.A

Av. RGS, 21, 600 Sala 205

Alameda L. G. M. 10.000 CEP 34.019-000



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.559.184,00 - Um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais

PREVISÃO DE ENTREGA: 90 DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E/OU AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E/OU AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E/OU ORDEM DE COMPRA ASSINADOS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

- 30 dias - R\$ 1.559.184,00
- - R\$
- - R\$

OBSERVAÇÕES GERAIS DESTE ORÇAMENTO:

Responsável pelo transporte: Destinatário

Valor do frete: R\$ 0,00

Todos os impostos estão incluídos no valor da proposta.

Garantia: 12 meses

Solicitações de TREINAMENTOS PRESENCIAIS, poderão ser negociados a parte.

Validade da Proposta: 25 DIAS

A CMOS DRAKE DO NORDESTE SA somente se responsabiliza pela proposta comercial compatível com a descrição conforme ANEXO I.

Agradecemos antecipadamente, e nos colocamos á disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.
As imagens que acompanham este orçamento são meramente ilustrativas.

ATENÇÃO: Atendendo à RDC 16/2013 e a RDC 23/2012 - Capítulo VII, Art. 12. que preconiza:

***"Os distribuidores de produtos para a saúde devem encaminhar para o detentor de registro, em tempo hábil, o mapa de distribuição e outras informações solicitadas..."*, a CMOS DRAKE informa que:**

- A) - Em caso de sonegação das Informações referentes ao consumidor final por parte do distribuidor, a indústria poderá impedir a saída/entrega dos equipamentos.
- B) - O distribuidor é responsável pela veracidade das informações enviadas à indústria.

IPI REDUZIDO PARA OS PRODUTOS "CARDIOVERSOR VIVO" E "DEFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA" CONFORME LEI 8248/91, ARTIGO 1º, ALTERADO PELA LEI 13.023/2014. PORTARIA DA HABILITAÇÃO Nº 221, DE 10 DE ABRIL DE 2015. Redução de 80% da Base de Cálculo.

Atenciosamente,
Licitações
comercial@cmosdrake.com.br



Lumine Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda
CNPJ: 15.546.549/0001-53
I.E: 9059575209

Proposta de Venda nº: 1221- 1275
Data: 06/10/2021
Validade deste orçamento: 16/10/2021

Contato: 12. Lígia Gobi
Telefone: 41.3082-5114
Cel|Whatsapp: 41.9 8703-2340
Skype:
vendas1@ng2grupo.com.br



Solicitação:
Contato: Joelma Passos
Razão Social: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
CNPJ | CPF: 05.193.057/0001-78

Telefone: (91)3729-8001
Cód.:

E-mail: joelma.almeida@paragominas.pa.gov.br

Inscrição Estadual:
Endereço: R DO CONTORNO, 1212 CENTRO PARAGOMINAS/PA CEP. 68.625-97C
Endereço Entrega:

ITEM	OBS	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNITARIO	TOTAL	OBS:
1		Sensor de Oximetria Bionet Clípe Adulto Compatível - Compatível com monitores Bionet Sensor com 3 metros, conector Redondo Ponta Verde 7 Pinos - PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA - 90 DIAS DE GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	55	R\$ 285,50	R\$ 15.702,50	
2						R\$ -	
3						R\$ -	
4						R\$ -	

Forma de Pagamento:	A Vista / faturado mediante aprovação do financeiro	TOTAL DA PROPOSTA:	R\$ 15.702,50
Faturamento Mínimo:	R\$ 300,00		
Dados Bancários:	Bradesco agência: 2012 c/c. 0150270-0		
Frete:	CIF - PRÓPRIO REMETENTE INCLUSO NOS PRODUTOS		
Forma de envio:	Transportadora - Braspress - 16 a 20 dias úteis, após o embarque!		
Prazo de Envio:	15 DIAS ÚTEIS		

FRETE:	
TOTAL GERAL:	R\$ 15.702,50

Informamos que estes valores, poderão sofrer reajustes e prazos de entrega ser estendidos sem aviso prévio.

Observações:

Não aceitaremos Nota de Empenho de Órgãos com restrições no CNPJ, nestes casos somente pagamento à vista mediante emissão de nota fiscal

Todo pedido estará sujeito à análise de crédito no momento de seu faturamento/aprovação do financeiro

Os pedidos são liberados para envio ou retirada de 01 a 02 dias úteis após confirmação de pagamento/pedido

Confirmação de pagamento: Ted/Doc 01 dia útil. Boleto Bancário: 02 dias úteis

Importante:

Este orçamento não é válido para processo licitatório. Em caso de Licitação será automaticamente cancelado

É de responsabilidade do COMPRADOR verificar a COMPATIBILIDADE dos itens ofertados.

Em Caso de Entrega com agendamento, será cobrado adicional (taxa de agendamento + taxa de armazenamento) e valores de frete sofrerem reajustes

Orçamento válido para o quantitativo e dados nele constante, qualquer alteração deverá ser solicitado novo orçamento, estando sujeito à alteração de valores e disponibilidade no estoque

Atenção Não nos responsabilizamos pela montagem ou instalação do produto Cotados !!!

Em Caso de Entrega com agendamento, será cobrado adicional (taxa de agendamento + taxa de armazenamento) e valores de frete sofrerem reajustes.

