



ANEXO II – OBJETO
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - RELAÇÃO DE ITENS

PROCESSO Nº	32.276/2022-PMM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº	140/2022-CPL/PMM
TIPO:	Menor Preço por Item
MODO DE DISPUTA:	Aberto/Fechado
OBJETO:	Aquisição de 01 (uma) ambulância para a Comunidade Vila São Pedro, 01 (um) Castramóvel e 01 (uma) Carreta de Madeira para o Centro de Controle de Zoonoses do município de Marabá/PA.
SOLICITANTE:	Fundo Municipal de Saúde – SMS
UASG:	927495

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritas no site do COMPRAS.GOV.BR e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão às últimas.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VL UNIT	VL TOTAL	PARTICIPAÇÃO
1	AMBULANCIA TIPO A PICK UP 4X4 ZERO KM: Potência Mínima Líquida 185 CV @3.400 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,325, largura superior há 1,900, entre eixo superior há 3.085, comprimento interno da ambulância superior há 2.315, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 80 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.190 kg, peso em ordem de marcha 1810kg. DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO: Isolamento termo – acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual; estofamentos em courvin de alta resistência com assentos e encostos das costas individuais; banco do médico e local para lixeira descartável; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com luminárias no teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicróicas; Caixa de disjuntores instalado no	01	Unid.	378.641,37	378.641,37	Ampla Participação de Empresas



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VL UNIT	VL TOTAL	PARTICIPAÇÃO
	armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; Reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo sendo três em cada lado e 02 na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Vidro fixo e com película jateada na porta traseira; Vidro Corrediço na lateral Direita (lado carona); Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista e a do paciente; bancada para fixação de equipamento; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Prancha curta e longa em polietileno, Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré. Com emplaceamento Marca/Nome Comercial: Fabricante: Modelo/Ano De Fabricação:					
2	Aquisição de 01 (um) castramovel-unidade móvel para castração: a unidade móvel será constituída por um micro-ônibus adaptado equipado com duas mesas cirúrgicas, ar condicionado, frigobar, pia, armários, mesa com três gavetas, cadeira giratória e reservatório para água. O micro-ônibus deverá ter as seguintes características técnicas: motor a diesel com injeção eletrônica; potência: mínimo de 115 cv; torque máximo; mínimo de 25 km; caixa de mudanças com acionamento manual, cinco marchas à frente e uma à ré; tração 4x2 traseira; sistema de trava elétrica nas portas, acionado por controle remoto do sistema de alarme. Ar condicionado original de fábrica, frontal e interior; direção hidráulica ou elétrica; sistema de som com rádio am/fm e cd; pintado na cor branca, com para-choque dianteiro e traseiro na mesma cor do veículo. Com emplaceamento. Marca/Nome Comercial: Fabricante: Modelo/Ano De Fabricação:	01	Unid.	316.996,25	316.996,25	Ampla Participação de Empresas
3	Carreta 2,50x1,60 E 1,70 Altura 2 Eixos Cor Preta Com Cabeçalho/Com Baú, Ferramenta Grade Maderamento, Suspensão, Feixe Molas Capacidade Carga Ate 1800kg Com Amortecedores, Chassis Duplo Perfil 75 Chapa 11, Com Divisoria Removível, 4 Pneus Com Rodas Novas, Aro 14 175/75, Contendo Kits Materiais Eletricos (Lanterna/Tomada/Fios/ Com Step, Sem A Instalação. Com Emplaceamento.	01	Unid.	25.005,05	25.005,05	Exclusiva para ME/EPP/Equiparada



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova
Marabá, CEP: 68.509-060. Edifício Ernesto Frota. Marabá-PA
Fone (94) 3322-1646. E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VL UNIT	VL TOTAL	PARTICIPAÇÃO
	Marca/Nome Comercial: Fabricante: Modelo/Ano De Fabricação:					

VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 720.642,67 (Setecentos e vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), para todo o objeto, obtidos a partir de pesquisas de preços orçadas pelo órgão demandante - Fundo Municipal de Saúde/Departamento de Compras e juntadas aos autos do processo licitatório.



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A PICK UP 4X4, CASTRAMOVEL E CARRETA DE MADEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
	AMBULANCIA TIPO A PICK UP 4X4 ZERO KM Potência Mínima Líquida 185 CV @3.400 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,325, largura superior há 1,900, entre eixo superior há 3.085, comprimento interno da ambulância superior há 2.315, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 80 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.190 kg, peso em ordem de marcha 1810kg.	UNID	01	R\$ 378.641,37	R\$ 378.641,37
	DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO Isolamento termo - acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros;				



Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá - Marabá - Pará - CEP: 68500000
CNPJ: 18478187/0001-07 - Fone: (94) 3324-4199



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual; estofamentos em courvin de alta resistência com assentos e encostos das costas individuais; banco do médico e local para lixeira descartável; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com luminárias no teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicroicas; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Painele de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; Reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo sendo três em cada lado e 02 na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Vidro fixo e com película jateada na porta traseira; Vidro Corrediço na lateral Direita (lado carona); Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista e a do paciente; bancada para fixação de equipamento; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicalflex (vedação de todos os



Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá - Marabá - Pará - CEP: 68500000
NPI: 18478187/0001-07 - Fone: (94) 3324-4199



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Prancha curta e longa em polietileno, Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré. Com emplacamento				
02	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CASTRAMOVEL-UNIDADE MÓVEL PARA CASTRAÇÃO: A UNIDADE MÓVEL SERÁ CONSTITUÍDA POR UM MICRO-ÔNIBUS ADAPTADO EQUIPADO COM DUAS MESAS CIRÚRGICAS, AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, PIA, ARMÁRIOS, MESA COM TRÊS GAVETAS, CADEIRA GIRATÓRIA E RESERVATÓRIO PARA ÁGUA. O MICRO-ÔNIBUS DEVERÁ TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MOTOR A DIESEL COM INJEÇÃO ELETRÔNICA; POTÊNCIA: MÍNIMO DE 115 CV; TORQUE MÁXIMO; MÍNIMO DE 25 KM; CAIXA DE MUDANÇAS COM ACIONAMENTO MANUAL, CINCO MARCHAS À FRENTE E UMA À RÉ; TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA; SISTEMA DE TRAVA ELÉTRICA NAS PORTAS, ACIONADO POR CONTROLE REMOTO DO SISTEMA DE ALARME. AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, FRONTAL E INTERIOR; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; SISTEMA DE SOM COM RÁDIO AM/FM E CD; PINTADO NA COR BRANCA, COM PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO NA MESMA COR DO VEÍCULO. COM EMPLACAMENTO	UNI	01	R\$ 316.996,25	R\$ 316.996,25
03	CARRETA 2,50X1,60 E 1,70 ALTURA 2 EIXOS COR PRETA COM CABEÇALHO /COM BAÚ, FERRAMENTA GRADE MADERAMENTO, SUSPENSÃO, FEIXE MOLAS CAPACIDADE CARGA	UNI	01	R\$ 25.005,05	R\$ 25.005,05





PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	ATE 1800KG COM AMORTEDEDORES, CHASSIS DUPLO PERFIL 75 CHAPA 11, COM DIVISORIA REMOVIVEL, 4 PNEUS COM RODAS NOVAS, ARO 14 175/75, CONTENDO KITS MATERIAIS ELETRICOS (LANTERNA/TOMADA/FIOS/ COM STEP, SEM A INSTALAÇÃO. Com emplacamento				
	VALOR TOTAL:				R\$ 720.642,62

