



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°9/2017-023SEMSA

As 10:00 do dia 14 de Dezembro de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação, cujo objeto é Registro de Preços para a Prestação de Serviços Laboratoriais Clínicos para a realização de Exames de Análises Clínicas para os pacientes internados e ambulatoriais de todas as Unidades de Saúde, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.....	15.779.566/0001-30
KARLA IZABEL DE OLIVEIRA PINTO	C.P.F. n° 606.584.282-68
BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA....	11.872.436/0001-97
MITERRAN LOPES FEITOSA	C.P.F. n° 679.998.752-87

Observação A representante da licitante PROCLÍNICA DIAGNÓSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, solicita que registra em ata os seguintes apontamentos: não consta na proposta da empresa BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD. HOSP. LAB. LTDA - ME, a memória de cálculo do BDI, PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS, PLANILHA DE CUSTO DOS UNIFORMES, ALÉM DISSO A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS TEM UM VALOR DIFERENTE DO VALOR TOTAL DA PROPOSTA. Na PLANILHA GERAL DE CUSTOS não consta o custo das licenças de software e dos programas de qualidade.

Observação O representante da licitante BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD. HOSP. LAB. LTDA - ME, solicita que registra em ata os seguintes apontamentos: A empresa PROCLÍNICA DIAGNÓSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, não contem em sua atividade o CNAE de material de informática, equipamentos estes, de suma importância para a contemplação da solução do laboratório. Na proposta de equipamentos laboratoriais, a identificação do descritivo no item 15 e 16, compromete parcialmente a leitura para identificação do objeto ofertado. No item 33.5 do edital é claro a exigência da marca dos produtos ofertados no que diz respeito ao ANEXO I da planilha de formação de preços, o que causa no entanto dúvida no objeto que será entregue nos laboratórios, esta exigência ficou clara no memo. externo 0969/2017, sobre um

esclarecimento interposto pelas licitantes via e-mail, documento este assinado pela coordenadoria de licitações e contratos. Na lista de equipamentos ofertados para realização dos exames de coagulação fora ofertado equipamentos da marca CLOT de dois canais e o mesmo equipamento ofertado é inexistente, o que pode ser confirmado no site CLOT DIAGNÓSTICOS. Para o item 14 da planilha de equipamentos para o laboratório fora ofertado equipamentos da marca MINDRAY, onde a revenda deste produto no Estado do Pará, por qualquer outro distribuidor não é autorizado exceto as empresas PROMED e DISTRILAB, desta forma a proposta ofertada para os equipamentos

Handwritten signature and notes on the right side of the page.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



não será atendida, a comprovação deste fato será anexada cópia junto ao processo. No item 50.4.1 deste edital, deixa claro que o licitante terá até 03 (três) dias contados da data da solicitação, devidamente motivada pelo Pregoeiro, para apresentar as planilhas de custos e formação de preços.

Observação O Pregoeiro suspende a sessão para uma análise mais detalhada das propostas comerciais, por parte da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, e remarca para às 15:00 horas do dia 14/12/2017 para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.

Para cada lote cotado, a proposta inicial dos proponentes estão expressos abaixo:

Lote: 001 - LOTE ÚNICO

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS L R\$	9.839.727,700 *
	BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD. HOSP. E L R\$	9.086.603,000 *

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO	NOME
Pregoeiro(a)	LEO MAGNO MORAES CORDEIRO
Equipe apoio	ANGÉLICA CRISTINA ROSA
Equipe apoio	NATHALIA LOURENÇO RODRIGUES PONTES

ASSINATURA

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD. HOSP. E LABORATORIA

ASSINATURA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



ATA DE CONTINUIDADE DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-023SEMSA

Às 15:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para resultado de análise de proposta, prosseguimento com a fase de lances e abertura dos envelopes contendo a documentação da empresa classificada para o presente certame, cujo objeto é Registro de Preços para a Prestação de Serviços Laboratoriais Clínicos para a realização de Exames de Análises Clínicas para os pacientes internados e ambulatoriais de todas as Unidades de Saúde, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.....	15.779.566/0001-30
KARLA IZABEL DE OLIVEIRA PINTO	C.P.F. nº 606.584.282-68
BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA...	11.872.436/0001-97
MITERRAN LOPES FEITOSA	C.P.F. nº 679.998.752-87

Observação O Pregoeiro informa que a sessão foi reaberta às 15:00 horas do dia 14/12/2017 para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.

Observação O Pregoeiro informa que em relação aos apontamentos registrados em ata pela licitante BIO DIAGNÓSTICA todos foram julgados improcedentes.

Para cada lote cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Lote: 001 - LOTE ÚNICO

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS L R\$ 9.839.727,700 *

Desclassific. Foi desclassificado o participante BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD HOSP. E LABORATORIAIS LTDA ME.
Justificativa: O Pregoeiro informa que segundo análise Técnica da



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



SEMSA, a licitante BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PROD. HOSP. LAB. LTDA - ME, foi desclassificada pelos seguintes motivos descumprindo o item 33.6 do edital: Não apresentou composição do BDI; Não apresentou composição da mão-de-obra; Não apresentou composição dos encargos sociais; Na planilha de formação de preço o valor informado (R\$ 3.739.150,46) não corresponde ao total da proposta (R\$ 9.086.603,00), demonstrando inconsistências na composição.

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Negociação PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS L R\$ 9.830.000,000

Habilitação PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, Data: 14/12/2017 às 17:10:57
Observação: Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.

Dec. vencedor PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, Data: 14/12/2017 às 17:10:60

Int. recurso Considerando que houve manifestação de intenção de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) abriu prazo de 3 (três) dias úteis, que se encerra em 19/12/2017 às 17h28min para que a(s) licitante(s) BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA ME, apresente(m) apelação formal. Na mesma oportunidade fica concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para contra-razões aos demais proponentes a partir de 20/12/2017 às 17h28. O(s) recurso(s) serão analisados pela instância superior dentro de 5 (cinco) dias úteis.

O participante BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA ME manifestou a intenção de interpor recurso em 14/12/2017 às 17:28:54.

Justificativa: O representante da licitante BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PROD. HOSP. LAB. LTDA - ME manifesta a intenção de interpor recurso nos seguintes termos: Solicita que seja feita a avaliação dos questionamentos no item que fala sobre o equipamento de coagulograma seja constatado a veracidade do equipamento cotado de 02 canais pela marca CLOT, através de folder ou catálogo. Foi identificado também na habilitação que conforme o edital no item 6.2.3.1 não foi identificado a cópia autenticada da carteira profissional. Solicita que seja reavaliada e justificada o motivo da classificação da proposta da PROCLÍNICA, uma vez que o edital deixa claro a obrigatoriedade de informar a marca do item cotado na planilha do anexo I, pois em resposta ao próprio questionamento do memo 0969 é confirmado que sim para a execução do serviço que fazem parte integrante da proposta. Solicita ainda a cópia integral do processo.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.






Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos





PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO	NOME
Pregoeiro(a)	LEO MAGNO MORAES CORDEIRO
Equipe apoio	FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO
Equipe apoio	ANGELICA CRISTINA ROSA

ASSINATURA




PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD. HOSP. E LABORATORIA

ASSINATURA





Pará
Governo Municipal de Parauapebas

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor
Licitação : pregão nº 9/2017-023SEMSA

Pag.: 1

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Lote	Descrição				
001	LOTE UNICO	1,0000	9.830.000,000	9.830.000,00	Vencedor
		Total dos itens :		9.830.000,00	
		Total geral :		9.830.000,00	

[Handwritten signatures and marks]