

Objeto:	Mini carregadeira com implemento de uma vassoura coletora	A: Tracbel S/A						
Aquisição de Mini carregadeira com implemento de uma vassoura coletora		B: BAMAQ S/A - Bandeirantes Máquinas e Equipamentos						
		C: Revemar Comércio de Máquinas Industriais Ltda						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNID	QTD	A	B	C	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
1	- Minicarregadeira com implemento de uma Vassoura Coletora. - Volvo, New Holland L200, JCB ou Similar. Motor: Motor diesel turbo Perkins 404 D-22t, potência 59,9 HP (44,7 kW), torque bruto de 139 Nm, cilindrada 2.200 cm³, capacidade de caçamba 0,40m³, capacidade de carga operacional de 703kg, carga de tombamento de 1.406kg, capacidade de levantamento da carregadeira com caçamba de 1.770kg, força de desagregação de caçamba de 1.820kg, peso operacional de 2.970kg, porta lateral para entrada e saída, livre do risco de esmagamento, visibilidade 60% melhor em sua volta em comparação a média das carregadeiras, maior área do segmento com 46% maior do que a média da concorrência, cabines pressurizadas com ar condicionado com a maior redução de ruídos, espelho retrovisor padrão, visibilidade 270 graus, vazão hidráulica auxiliar 70 lpm (18.5 gpm), alta vazão 100lpm (26.4 gpm), pressão do sistema 230 bar (3335 psi), velocidade única 12 km/h (7.5 mph). Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.	UND	1	153.000,00	195.000,00	173.000,00	173.666,66	173.666,66
VALOR TOTAL:							173.666,66	

PROPOSTA COMERCIAL PT 045/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA

MINICARREGADEIRA VOLVO MC70C



ESPECIFICAÇÕES

MC70C	Especificações
Motor	Perkins 404D-22
Potência nominal a	59,90 hp (2 800 r/min)
SAE líquida (SAE1349 DIN ISO3046)	58,9 hp (47,1 hp)
Fluxo à rotação nominal – Piloto	70 L/min @ 2,800r/min
Altura livre sobre o solo	210 mm
Altura até o pino de articulação da caçamba	3,000 mm
Altura até o topo da cabine/ROPS	1,980 mm
Comprimento total – com caçamba para terra	3,490 mm
Largura da caçamba	1,520 mm
Capacidade operacional nominal (SAE)	703 Kg

Tracbel S/A – Região Norte

- ☐ Rodovia BR 316, km 20, S/N - Bairro Interior – CEP 67200-000 – Fone: (091) 3073-1800 – MARITUBA – PA
- ☐ Av. Carajás, S/N – Lote 141 – Novo Carajás – CEP 68515-000 – Fone: (094) 3346-6911 – PARAUAPEBAS – PA
- ☐ Rodovia Ernesto Acyoli, S/N – Lote C2 – Bairro Aparecida – CEP 68371-441 – Fone: (093) 3515-2743 – ALTAMIRA – PA
- ☐ Av. Max Teixeira, 620 – Bairro Col. Santo Antônio – CEP 69093-770 – Fone: (092) 3131-8300 – MANAUS – AM
- ☐ Av. Açaí, 451 – Loteamento Açaí – CEP 68908-795 – Fone: (096) 3213-1181 – MACAPÁ – AP

Peso operacional

2,844 Kg

Marituba - Pará, 20 de Julho de 2018.

PROPOSTA PV 045/2018**Sr. Alexandre Rangel**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA

E-mail: alexandre.rss@hotmail.com

**FORNECIMENTO DA " MINICARREGADEIRA VOLVO MC70C
COM VASSOURA COLETORA".**

Prezados Senhores:

A Tracbel S/A, empresa originalmente brasileira, inscrita no c.n.p.j. sob o Nº 17.312.448/0001-43, inscrição estadual Nº 186.006.820-0016, estabelecida em Contagem/MG, representante exclusivo da Volvo do Brasil Veículos Ltda nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Pará, Amazonas, Roraima e Amapá, vem propor o equipamento abaixo:

1 - EQUIPAMENTO PROPOSTO:**01 Minicarregadeira (Carregadeira de rodas), marca Volvo, modelo MC70B.**

*Equipado com: motor 404D-22, 04 cilindros em linha, com Aspiração Natural, Sistema de refrigeração com Líquido Refrigerante, baixa emissão de poluentes com 59,9 hp de potência bruta a 2.800 rpm;

*Sistema elétrico de 12 volts; Alternador 65 A; Bateria de 109 Ah; Motor de Partida 2,0 Kw.

*Sistema hidráulico com fluxo padrão de saída da Bomba Hidráulica 70 lpm;

*Cabine Fechada ROP'S / FOP'S equipada com Ar Condicionado;

*Pneus 10X16,5 - 10 Lonas;

*Caçamba Aplicação Geral de 0,5m³;

*Tanque de combustível de 98 Litros;

*Sistema Hidráulico com Capacidade total de 43,5 Litros e o Tanque com capacidade de 26 Litros;

*Carga operacional de 703 Kg;

*Carga de tombamento 1.406 Kg;

*Força de desagregação de 1.770 Kg

*Peso operacional de 2.844 Kg.

Tracbel S/A – Região Norte

- ☐ Rodovia BR 316, km 20, S/N - Bairro Interior – CEP 67200-000 – Fone: (091) 3073-1800 – MARITUBA – PA
- ☐ Av. Carajás, S/N – Lote 141 – Novo Carajás – CEP 68515-000 – Fone: (094) 3346-6911 – PARAUAPEBAS – PA
- ☐ Rodovia Ernesto Acyoli, S/N – Lote C2 – Bairro Aparecida – CEP 68371-441 – Fone: (093) 3515-2743 – ALTAMIRA – PA
- ☐ Av. Max Teixeira, 620 – Bairro Col. Santo Antônio – CEP 69093-770 – Fone: (092) 3131-8300 – MANAUS – AM
- ☐ Av. Açai, 451 – Loteamento Açai – CEP 68908-795 – Fone: (096) 3213-1181 – MACAPÁ – AP

Preço Unitário: R\$153.000,00 (cento e cinquenta e tres mil reais).

Para maiores informações, gentileza consultar prospecto do fabricante do equipamento em anexo ou nossa home page: www.tracbel.com.br.

2 - DADOS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO:

UNIDADE FABRIL:

Volvo do Brasil Veículos Ltda.
Praça Eugene Bradley Clark, 0-1915
Pederneiras - SP.
C.N.P.J.: 43.999.424/0009-71
INSC. EST.: 515.009.244.117

ESCRITÓRIO COMERCIAL:

Volvo do Brasil Veículos Ltda.
Av. Juscelino K. de Oliveira, 2.600
Curitiba - PR.
C.N.P.J.: 43.999.424/0007-00
INSC. EST.: 244.477.560.118

3 - GARANTIA DO EQUIPAMENTO PROPOSTO:

A garantia do equipamento será pelo período de 12(doze) ou 2.500 trabalhadas, o que primeiro ocorrer, contados a partir da *entrega técnica* do mesmo.

A *entrega técnica* e a *revisão de garantia* (100 horas) serão gratuitas dentro do território da Tracbel S/A. Outras intervenções necessárias no equipamento e fora da *revisão de garantia*, serão realizadas sem a cobrança de diária do mecânico, cobrando-se apenas a quilometragem rodada, o tempo de deslocamento e as despesas de viagem do mesmo.

Observação: Condições válidas desde que a manutenção preventiva esteja conforme manual de instruções do fabricante (fornecido junto com o equipamento) e que as peças sejam originais Volvo.

4 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Contamos com um amplo estoque de componentes de reposição (peças) originais, bem como um corpo técnico de engenheiros, técnicos e mecânicos treinados na fábrica, aptos a prestar todos e quaisquer serviços no próprio local de operação do equipamento.

Podemos também oferecer um **Contrato de Manutenção Preventiva** o qual é opcional e tem como objetivo garantirmos um perfeito desempenho e disponibilidade mecânica do equipamento

Tracbel S/A – Região Norte

- ☐ Rodovia BR 316, km 20, S/N - Bairro Interior - CEP 67200-000 - Fone: (091) 3073-1800 - MARITUBA - PA
- ☐ Av. Carajás, S/N - Lote 141 - Novo Carajás - CEP 68515-000 - Fone: (094) 3346-6911 - PARAUAPEBAS - PA
- ☐ Rodovia Ernesto Acyoli, S/N - Lote C2 - Bairro Aparecida - CEP 68371-441 - Fone: (093) 3515-2743 - ALTAMIRA - PA
- ☐ Av. Max Teixeira, 620 - Bairro Col. Santo Antônio - CEP 69093-770 - Fone: (092) 3131-8300 - MANAUS - AM
- ☐ Av. Açai, 451 - Loteamento Açai - CEP 68908-795 - Fone: (096) 3213-1181 - MACAPÁ - AP

proposto, pois utilizaremos, além de nossa mão de obra qualificada pelo fabricante, peças originais, ferramentas especiais e veículos próprios para uma perfeita assistência de seu equipamento.

O **Contrato de Manutenção Preventiva** inclui todas as revisões periódicas a cada 250 hs, também inclui todos os filtros e óleos lubrificantes aplicados nas revisões mencionadas, bem como mão de obra, tempo de deslocamento/quilometragem, utilização de ferramentas/computador com software para gerenciamento da operação e manutenção periódica de seu equipamento.

O **Contrato de Manutenção Preventiva** pode ser renovado indefinidamente. As condições de pagamento para o **Contrato de Manutenção Preventiva** são: 0/30/60/90 dias da assinatura do contrato, ou a combinar. Para maiores informações, solicite detalhes ao nosso pessoal.

5- PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

Estamos suficientemente dotados de estoque de peças de reposição, originais, podendo inclusive, ofertar a V.Sas. um Contrato de Fornecimento, de acordo com relação a ser apresentada e aprovada por V.Sas.

6 - CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

6.1 – IMPOSTOS: ICMS de 17% incluso no preço.

Caso haja qualquer mudança por parte do governo quanto a alíquota de ICMS, este valor será adicionado ao valor do equipamento.

Obs.: Os preços apresentados são válidos considerando-se os impostos vigentes nesta data tais como: IPI, Pis/Cofins e ICMS.

6.2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO :

A Vista ou financiado no agente financeiro de preferência do cliente.

6.3 - PRAZO DE ENTREGA:

A confirmar dias, salvo venda prévia.

6.4 – FATURAMENTO:

O faturamento será realizado pela Tracbel S/A

6.5 - LOCAL DE ENTREGA :

Tracbel Marituba- Pará

Tracbel S/A – Região Norte

- ☐ Rodovia BR 316, km 20, S/N - Bairro Interior - CEP 67200-000 - Fone: (091) 3073-1800 - MARITUBA - PA
- ☐ Av. Carajás, S/N - Lote 141 - Novo Carajás - CEP 68515-000 - Fone: (094) 3346-6911 - PARAUAPEBAS - PA
- ☐ Rodovia Ernesto Acyoli, S/N - Lote C2 - Bairro Aparecida - CEP 68371-441 - Fone: (093) 3515-2743 - ALTAMIRA - PA
- ☐ Av. Max Teixeira, 620 - Bairro Col. Santo Antônio - CEP 69093-770 - Fone: (092) 3131-8300 - MANAUS - AM
- ☐ Av. Açaí, 451 - Loteamento Açaí - CEP 68908-795 - Fone: (096) 3213-1181 - MACAPÁ - AP

6.6 - VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Condições válidas até 05/08/2018, salvo confirmação de pedido.

Atenciosamente,

De Acordo:

Pablo Alarcon
Consultor de vendas de maquinas novas
Tracbel as
91 99978-7272
Pablo.alarcon@tracbel.com.br
www.tracbel.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-
SEMINFRA
05.182.233/0007-61
Alexandre Rangel

Tracbel S/A – Região Norte

- ☐ Rodovia BR 316, km 20, S/N - Bairro Interior – CEP 67200-000 – Fone: (091) 3073-1800 – MARITUBA – PA
- ☐ Av. Carajás, S/N – Lote 141 – Novo Carajás – CEP 68515-000 – Fone: (094) 3346-6911 – PARAUAPEBAS – PA
- ☐ Rodovia Ernesto Acyoli, S/N – Lote C2 – Bairro Aparecida – CEP 68371-441 – Fone: (093) 3515-2743 – ALTAMIRA – PA
- ☐ Av. Max Teixeira, 620 – Bairro Col. Santo Antônio – CEP 69093-770 – Fone: (092) 3131-8300 – MANAUS – AM
- ☐ Av. Açai, 451 – Loteamento Açai – CEP 68908-795 – Fone: (096) 3213-1181 – MACAPÁ – AP

Cópia Sem Aprovação

BAMAQ

Proposta No. 201863009488PR/0002

Marituba/PA, 19 de Julho de 2018.

À

P M SE SANTARÉM

CEP: 68.030-570 - santarém/PA

CNPJ/CPF: 05.182.233/0007-61

Prezados Senhores,

Na qualidade de Distribuidor Exclusivo para os Estados de Minas Gerais, Bahia, Ceará, Maranhão, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Pará dos produtos da marca New Holland fabricados pela CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, temos o prazer de apresentar a V.S.a(s) nossa proposta de fornecimento do(s) seguinte(s) equipamento(s) de nossa representação:

Minicarregadeira New Holland L 220.

• Motor ISM / N844LT - D-ROW 4 cilindros turbo: o Potência líquida: 57 hp. o Torque máximo: 171 Nm. • Sistema hidráulico com Bomba de engrenagens e função HIGH FLOW resultando vazão de 109 litros/min. • Pressão de alívio: 3046 psi (210 bar). • Pneus 12 x 16,5. • Peso operacional: 2.930 kg. • Capacidade de operação: 907 kg. • Carga de tombamento: 1.814 kg. • Altura de descarga: 2,330 m. • Caçamba de perfil baixo de 0,49 m³. • Cinematismo do braço: Vertical. Equipada com COMANDO MECÂNICO, CABINE FECHADA e AR CONDICIONADO.

Acessórios:

COM VASSOURA MOLHADA

Qtd.	V. unitário	ICMS 17,00%	Código Fname	Classificação Fiscal
1	R\$ 195.000,00	R\$ 33.150,00		84295192

Valor total: R\$ 195.000,00 (Cento e Noventa e Cinco Mil Reais)

PRAZO ENTREGA

Em até 30 dias, após autorização de faturamento.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

RECURSO PRÓPRIO

AVISTA

LOCAL ENTREGA

AV.DR ANISIO CHAVES ,,70 - santarém/PA

FATURAMENTO:

BAMAQ SA Marituba

Rodovia BR 316, N. 6500 Decouville - Marituba - PA

CNPJ/CPF: 18.209.965/0013-98

FABRICANTE:

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

AV. General David Sarnoff, 2237 – Cidade Industrial

Cep: 32.210.900 – Contagem - MG



BAMAQ S/A - Bandeirantes Máquinas e Equipamentos

<http://www.bamaq.com.br>

CNPJ: 01.844.555/0001-82 - I.E: 186.272.448.00-85

GARANTIA:

A CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., fabricante dos equipamentos marca NEW HOLLAND, garante os produtos novos de sua fabricação contra defeitos de mão-de-obra e materiais através do seu Serviço Técnico Autorizado, por um período de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto novo ao usuário final.

ENTREGA TÉCNICA:

Será realizada por técnico especializado, que na oportunidade, fará uma apresentação geral da máquina e, detalhará cuidados com a manutenção preventiva e a operacionalidade do equipamento.

Esse atendimento será gratuito a título de cortesia.

Qualquer outro atendimento que venha a ser solicitado, no local de trabalho, durante o período de garantia, não será cobrado a mão de obra aplicada e as peças por ventura substituídas desde que, essa intervenção, esteja acobertada pelas normas de garantia do fabricante. Demais despesas como QUILOMETRAGEM serão cobrados de V.Sas. de acordo com tabela de preços vigente na data do atendimento.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Dispomos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com viaturas equipadas para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição.

A assistência técnica dada aos equipamentos NEW HOLLAND é assegurada pela rede de representantes.

VALIDADE DA PROPOSTA:

30 dias.

Sujeito a alteração, sem aviso prévio.

Atenciosamente,

B A M A Q S / A Bandeirantes Máquinas e Equipamentos.



Celso Moises Couto Lima
Consultor de Vendas
Fone: (94) 91487231

DE ACORDO:

P M SE SANTARÉM
05.182.233/0007-61



Revemar Comercio de Máquinas Industriais



Marabá - (PA), 19/7/18 16:18

Destinatário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO, SN Bairro: CENTRO
Cidade: SANTAREM PARA
Cep: 68.005.310 Telefone: (093)2101-5121
CPF/CNPJ: 05182233/0001-61 Insc. Est.: ISENTA
E-mail:



Classificação Fiscal do Produto :
Código FIname:

Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Pará (PA) e Amapá (AP) dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil - temos o prazer de apresentar a V.sa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	MINICARREGADEIRA	JCB	SSL 155	2018/2018
	Valor unitário	R\$	173.000,00	
	Valor Total	R\$	173.000,00	
	Valor Total por extenso	CENTO E SETENTA E TRÊS MIL REAIS		

Dados Técnicos

Motor: Motor diesel turbo Perkins 404 D-22t, potência 59,9 hp (44,7 kW), torque bruto de 139 Nm, cilindrada 2.200 cm³, capacidade caçamba 0,40m³, Capacidade de carga operacional de 703Kg, carga de tombamento de 1.406 kg, capacidade de levantamento carregadeira com a caçamba de 1.770kg, força de desagregação da caçamba de 1.820kg, peso operacional de 2.970kg, porta lateral para entrada e saída, livre do risco de esmagamento, visibilidade 60% melhor em sua volta em comparação a média das carregadeiras, maior área do segmento com 46% maior do que a média da concorrência, cabines pressurizadas com ar condicionado com maior redução de ruídos, espelho retrovisor padrão, visibilidade 270 graus, vazão hidráulica auxiliar 70 lpm (18.5 gpm), alta vazão 100lpm (26.4 gpm), pressão do sistema 230 bar (3335 psi), velocidade única 12 km/h (7.5 mph). Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.

Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Fretes

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto

Fornecida pela JCB do Brasil - através de seu representante Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Pará. A garantia é válida durante 12 (doze) meses independente do número de horas trabalhadas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas do certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica

Disponemos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica dada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Equipamento e Acessórios

VASSOURA MINI CARREGADEIRA

Condições de Pagamento

A combinar

Prazo de Entrega

A combinar

Local de Entrega

Santarém-PA.

Validade da Proposta

31/07/2018

Dados do Fabricante

JCB DO BRASIL
Av. Joseph Cyril Banford n° 3600 - Bairro Eden
Sorocaba - SP CEP: 18.103-139
Fone: 0800 777-0400
www.jcbbrasil.com.br

Atenciosamente,

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda
Indalécio A L Chini Kildare Miranda
Gte. Geral Gte. De Vendas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
05182233/0001-61

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda
Folha CSI 29 Quadra 01 Lote 12 Sala B Rod. PA 150 km 07
CEP: 68.501535

C.G.C. 17.449.881/0001-25
Bairro Nova Marabá
Fone: (94) 2103-8700

Insc. Est. 15.396.941-5
Marabá - Pa
Fax: (94) 2103-8701

