

4° TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021 – GAB.P., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM E A EMPRESA JEFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pelo GABINETE DO PREFEITO, com sede no Palácio Antônio Lemos, Praça Dom Pedro II, S/N, Bairro: Cidade Velha, CEP: 66.020-240, Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.513.019/0001-00, nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe de Gabinete, Sr. LEONARDO RIBEIRO REIS CHARRO QUIRINO, portador do RG n.º XXX.8541.XX SSP/SP e do CPF/MF n.º XXX.263.472-XX, residente e domiciliado nesta capital e de outro lado, doravante denominada CONTRATADA a empresa JEFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.746.510/0001-09, com sede estabelecida Rua Professor Nelson Ribeiro, nº 14, CEP: 68050-420, Bairro: Umarizal, Belém-PA, telefone nº (91) 3224-7641, e-mail: jeffersom@jeffersom.com, representado neste ato pelo Sr. JEFFERSON COSTA GOLDENBERG, portador do RG nº XX.32.XXX/SSP-PA e do CPF/MF nº XXX.465.922-XX, residente e domiciliada nesta capital, tendo em vista o que consta no Processo nº 3831/2025 - GABINETE DO PREFEITO e em observância às disposições o Art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2021 - GAB.P, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O quantitativo e o valor dos serviços contratados passam a ser aqueles descritos na cláusula terceira deste instrumento, ao qual, sofrerá modificação do valor contratual em decorrência ao aumento do quantitativa de seu objeto, com acréscimo de aproximadamente 23,36%, em conformidade com o art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93 e previsto na cláusula vigésima terceira, sub item 23.1 do contrato inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. O valor global do aditivo é de perfaz o total R\$ 71.138,82 (Setenta e um mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos.), conforme tabela abaixo:

			QUANTIDADE E VALOR DO CONTRATOAPÓSACRESCIMODE 23,36%		
ITEM	ESPECIFICAÇÃOTIPO	TIPO	QTD.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Treliça de alumínio, nas dimensões de 30x30cm, tipo Q-30 da feeling ou similar.	Box-Truss	312	R\$35,00	R\$ 10.920,00



	1				
2	Cadeira tipo poltrona (com braço) em polipropileno, que suporte até 120kg, na cor branca, conforme norma na ABNT	Cadeira Plástica (Com Braço)	1250	R\$5,00	R\$ 6.250,00
3	Cadeira tipo plástico (sem braço) em polipropileno, que suporte até 120kg, na cor branca, conforme norma na ABNT.	Cadeira plástica (Sem Braço)	1250	R\$5,00	R\$ 6.250,00
4	Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 1.00m x2,00m de comprimento por 1,00 dealtura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas com espessura mínimade 2,65 mm de parede de modo aproporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento público. As divisões internas defechamento das cercas poderão serem tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre as cercas devem ser um sistema de encaixe quegaranta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.	Cerca modulada metálica	2500	R\$20,00	R\$ 50.000,00
5	Em lona vinílica ou transparente.	Fechame nto lateral de Tendas	312	R\$25,00	R\$ 7.800,00
6	Mesa plástica no forma do quadrado, dimensões (L x A x P) 70x70x70, resistente, na cor branca, conforme norma da ABNT.	Mesa Plástica Quadrada.	625	R\$10,00	R\$ 6.250,00
7	Pedestal cromado com fita em poliéster com 2,00m de extensão.	Ordename nto de filas.	312	R\$35,00	R\$ 10.920,00
8	Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm), contra ventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval antiderrapante, com 15mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfismetálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ½ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm)e espessura mínima de paredes com 3mm	Palanque 8M x 4M.	15	R\$ 1.449,43	R\$ 21.741,45



9	Em estrutura tubular metálica nas dimensões 2,00m de piso elevado, piso acabado em madeira resistente com medidas internas de 1,45m de largura × 2,13m de comprimento, estruturados em perfis metálicos pintados com tinta PVA na cor preta ou similar, devendo conter escadas que permitam acesso ao piso elevado. Os praticáveis deverão ter instalação elétrica, para comportar um ponto de luz, com lâmpada LED de bocal, tipo bulbo, com potência mínima de 9 w (nove watts); conjunto de interruptor + tomada simples (conjugado externo), fixado na estrutura metálica. Guarda-corpo a partir do piso elevado, medindo 1,05m de altura. Em cada estrutura haverá uma arte em lona, amarrada com corda, em cada lateral, com medidas de 1,05mx 2,13m e uma frontal, medindo 1,05m x 1,45m. Cobertura em lona vinílica. Cada praticável terá uma bandeira de sinalização triangular medindo 60 cm x 65 cm. As partes frontais e laterais dos praticáveis serão revestidas com folhas de madeirite de 10 mm de espessura, do chão ao piso elevado, resguardados, os degraus das escadas de acesso ao piso elevado.	Praticáveis Elevados Cobertos	15	R\$ 296,91	R\$ 4.453,65
10	Com capeamento em compensado naval 10mm, com acabamento em carpete 3 mm na cor preta.	Revestime nto de piso.	187	R\$57,51	R\$ 10.754,37
11	Em estrutura de alumínio com montantes de altura de 2,70m e placas formicada tipo TS na corbranca brilhante, piso em compensado ante derrapante estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, cobertura em lona vinílica com filtro solar que proporciona melhor conforto térmico, com a redução do calor, forrada climatizada. Incluindo 01 ponto de iluminação e 03 pontos de tomadas a cada 25m².	Sala de Apoio	187	R\$88,92	R\$ 16.628,04
12	Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm), contra ventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio atravésde cabos de aço.	Tenda 3Mx3M	62	R\$ 249,98	R\$ 15.498,76
13	Cobertura em lona vinílica sobretenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo alona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilarescom tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm), contra ventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.	Tenda 6Mx6M	62	R\$ 447,93	R\$ 27.771,66



		,			
14	Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo alona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sob pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm) contra ventados e tubos metálicos devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio atravésde cabo de aço.	Tenda 6Mx9M	62	R\$ 518,01	R\$ 32.116,62
15	Tipo Fly, nas dimensões de 2,00mx 8,00m de altura, em estrutura tubular metálica.	Torre para Sonorizaçã o.	30	R\$ 299,48	R\$ 8.984,40
16	Tubo galvanizado de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), para atracações, reforços e isolamentos de estruturas	Tubo Equipado	280	R\$58,08	R\$ 16.262,40
17	A iluminação será composta pelos itens: 16 LED refletores par 64 3w/ 12 canais dimmers DMX / 04 movings heads 30 w / 01 máquina de fumaça 15.000w DMX com ventilador / 02 mini brutt e ou maxi brutt / 01 console digital DMX 20/48 canais pearl ou equivalente / 01 buffer 02 entradas e 04 saídas / treliças kit trave box truss Q30 / Equipe de assistência técnica durante o evento.	Equipame nto de Iluminação para palco.	12	R\$ 648,51	R\$ 7.782,12
18	A sonorização completa será composta pelos itens: Mesa de som amplificada, com no mínimo 16 canais / Caixas de som acústicas fixadas em tripé, com resposta de frequência entre 60 HZe 20 HZ, em quantidade compatível para a realização de evento com até 100 pessoas / Amplificador (caso as caixas acústicas não sejam amplificadas).	Equipamen to de Sonorizaçã o completo para até 100 Pessoas.	30	R\$ 349,38	R\$ 10.481,40
19	A sonorização completa será composta, no mínimo, pelos itens: Mesa de som amplificada, com nomínimo 16 canais / Caixas de som acústicas fixadas em tripé, com resposta frequência entre 60 HZ e 20 HZ, em quantidade compatível para a realização de evento comaté 300 de pessoas / Amplificador (caso as caixas acústicas não sejam amplificadas) e periféricos.	Equipamen to de Sonorizaçã o Completo de 101 a 300 pessoas	12	R\$ 540,83	R\$ 6.489,96
20	A sonorização completa será composta, no mínimo, pelos itens: Mesa de som amplificada, de com no mínimo 32 canais / Caixas acústicas fixadas em tripé, com resposta de frequência entre 60 HZe 20 HZ, em quantidade compatível para a realização de evento acima de 300 pessoas / Amplificador (caso as caixas acústicas não sejam amplificadas).	Equipamen to de som Sonorizaçã o Completo. Acima de 301 pessoas.	7	R\$ 639,55	R\$ 4.476,85
21	01 mesa 32 canais 01 conjunto de periféricos (01 power play e 01 processador) 01 Kit mic bateria 6 peças 06 pedestais de mic 01 cubo de baixo 150 rms 01 cubo de guitarra 06 direct box.	Equipame nto de Sonorizaçã o para apresentaç ão	12	R\$ 621,46	R\$ 7.457,52



		Cultural.			
22	Com capacida de mínima de 400wrms	Caixa Acústica para palco.	35	R\$65,00	R\$ 2.275,00
23	Mesa de som Stereo-16 canais mono com entradas balanceadas e de linha P-10- com processador deefeitos com tela de LCD, equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal.	Mesa de Som.	8	R\$69,60	R\$ 556,80
24	Microfone headset condensador cardioide, para sistema sem fio, conector Tini QG, 40Hz - 20Hz / Haste ergonômica / Com bateria ou pilha incluso.	Microfone auricular sem fio.	12	R\$79,40	R\$ 952,80
25	Com pedestal de mesa ou de chão quando necessário. Microfone sem fio unidirecional profissional, c/bateria9v.	Microfone sem fio	62	R\$81,80	R\$ 5.071,60
26	Microfone com base para mesa ehasteflexível.	Microfone Gooseneck	62	R\$79,19	R\$ 4.909,78
27	Projetor multimídia de 2.500 até 4.000 ANSI Lumens / Tecnologia 3LCD / Resolução nativa de no mínimo 1024x768 pixels e taxa de contraste de no mínimo 2.000:1 / Entradas de vídeo composto VGA e DVIHDMI.	ProjetorMu Itimídiade 2.500 A 4.000 Iúmens.	37	R\$97,23	R\$ 3.597,51
28	Com 03 saídas.	Distribuidor de vídeo.	12	R\$57,85	R\$ 694,20
29	Com 10 saídas	Distribuidor de vídeo e áudio estéreo.	12	R\$63,38	R\$ 760,56
30	Tela de projeção frontal ou traseira / Medindo 2,40m x 1,80m / Retrátil, altura variável, fornecida com tripé de aço.	"Tela de 120."	12	R\$ 100,78	R\$ 1.209,36
31	Televisor de plasma ou LCD com entrada para: VGA (D-Sub) /UHF/ VHF / CATV / HDMI, SVídeo, HD ready, tecnologia digital, full HD / Com suporte ou pedestal.	"TV LCD 42"	31	R\$ 130,37	R\$ 4.041,47
32	Televisor FULL HD comentradas para: HDMI, USB, HDTV (preparada para sinal digital) com suporte.	TV LCD 50"a 65"	31	R\$ 148,82	R\$ 4.613,42
33	Tipo walkie talkie ou similar comalcance de até 5km.	Rádio Walk Talkie	31	R\$67,44	R\$ 2.090,64
34	Configuração mínima: Processador de 2,5GHZ Memória RAM de 2GB / Disco Rígido HDde 160 GB / Unidade óptica: gravador e leitor de DVD/CD/ 04 interfaces USB traseiras e 02 frontais / Placa de som com caixade som / Placa de faxmodem / Placa de rede integrada 10/100 Mbit / Placa wireless PCI interna / Mouse óptico / Teclado	Computad or	37	R\$99,77	R\$ 3.691,49



	1	Т			
	padrão ABNT / Monitor de LCD 173 Estabilizador para computador 3.00VA / Softwares instalados: Windows Profissional, explore Officce ou Sistema Linux, Mozila Firefox e BR Officce última versão completa / Aplicativos: Zip, Acrobat reader e Flash reader				
35	Configuração mínima: processador de 2,5 GHZ Discorígido (HD) de 16 GB / 04Interfaces USB Placa de rede Integrada 10/100Mbit/Wireless 801.11 / Monitor LCD mínimo de15" / Web cam embutida de 13 megapixel / Microfone embutido CD-rom 24x / Gravador de CD/leitor e gravador de DVD até 8x (DVD-R, DVD-R+, DVD-RW e 2.4 (DVD+R, Dual Layer) /Placa de moden 56 KB, 10/100mbs / Entrada PCMCIA Express Card 54 / Wireless Sim B/G / Bluetooth Sim 1.2 / Mousetouchpd / Caixa de som / Saídapara vídeo / HDMI Softwares instalados: Windows XpProfissional. Explore e Officce ouSistema Linux, Mozila Firefox e Br Officce última versão completa Aplicativos: Zip, Acrobat reader e Flash reader.	Notebookc om ou sem mouse.	37	R\$98,25	R\$ 3.635,25
36	Configuração mínima: Tela 8.9" (10245x600), wi-fi e suporte para modem 3G, Teclado para usar como notebook, processador dual core e 2GB de memória RAM, ARMAZENAMENTO DE 32gb, Câmera traseira de 2MP e frontal 1.3MP. bateria de 4.500mAh, com pacote de internet 2GB semanais.	Tablet.	37	R\$ 101,52	R\$ 3.756,24
37	Impressora laser colorida, 21 ppm (preto e colorida) - modo normal / Fax Modem 33,6 Kbps /Copiadora 6 cpm em cores e 16 com preto e branco/ Scaner 4.800 DPI / Com todos os insumos e materiais como papel, cartucho/tonner e outros quando necessário. Deverá estar funcionando pelo menos 02h antes do início do evento.	Impressor a Multifunci onal.	37	R\$ 119,28	R\$ 4.413,36
38	Cabeamento baseado em cabos com pares de fios trançados não blindados UTP ELA/TIA 568B categoria 5E, 6 ou 6ª comconectores RJ 45 Switches (computadores) / Operar emcamada 02 (camada de enlace dedados) e 03 (camada de rede)modelo OSI / Taxas detransmissão de 1.000 Mbps (gigabit ethernet), 24 ou 48 portas (gigabit ethernet) / Número dewitches deve ser executado deforma que minimize o risco deproblemas físicos, tendo sempre equipamentos de teste e de reserva à disposição.	Infraestrut uradeRede s.	37	R\$77,28	R\$ 2.859,36
39	Mínimo de 05Gb habilitado mínimas: UMTS/HSDPA (850/2100MNZ); Especificações 3.6 Mbps GSM/GPRS/ EDGE (850/900/1800/1900MHZ); e plug e and play. Compatível com notebook com sistema operacional Windows XP 32bits / 64bits; Windows Vista 32 e 64bits / Windows 7 ou Windows 10.	Modem4G	125	R\$77,22	R\$ 9.652,50



44	necessário. Dimensão do módulo: 960mmx960mmx94mm, processador de vídeo, compatível com várias fontes de sinal de entrada, como AV, Vídeo S, VGA, DVI, YPbPr, HDMI,SDI, etc.5	LED Indoor P1 a P4.	62	R\$ 225,62	R\$ 13.988,44
	Painel de Led Interno de alta definição, P1, P2, P3 e P4 com estrutura box inclusa, para fixação e/ou sustentação do painel e todo cabeamento	Painel de			
43	Swich com 24 portas com barramento 10/100/100Mbps.	Swith	37	R\$78,81	R\$ 2.915,97
42	Deverá ter o sinal de transferência mínima de 54Mbps / Com frequência de 2.4 MHz a mesma de 802.11b / Ter no mínimo 04 saídas para suportar múltiplos computadores / Compatível com produtos que operem com base no padrão 802.11b e 802.11g ou superior e todos os produtos wireless.	Roteador Wireless	37	R\$91,81	R\$ 3.396,97
41	Instalação de ponto de rede com todo material necessário.	Ponto de Rede.	37	R\$98,04	R\$ 3.627,48
40	Dedicado 2 Mbps full-duplex com largura de banda entre 1 e 4 Mbps. Dependendo da disponibilidade da prestadora de serviço local.	Ponto de Internet.	37	R\$97,50	R\$ 3.607,50

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
- Dotação Orçamentária:

Funcional programática: 2.01.30.11.122.0007;

Projeto Atividade: 2312 - Gestão de Contratos de Aluguéis de Imóveis e Veículos

Dentre Outros;

Sub-Ação: 001 - Realizar Pagamento de Contratos da Chefia de Gabinete;

Tarefa: 002 - Outros Serviços de Terceiros – PJ;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;

Fonte: 15000000;

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.



CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente assinado pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem.

Belém, 20 de agosto de 2025.

LEONARDO RIBEIRO REIS CHARRO QUIRINO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 30.513.019/0001-00
CONTRATANTE

JEFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA CNPJ 03.746.510/0001-09 REPRESENTANTE – JEFFERSON COSTA GOLDENBERG CPF N° XXX.465.922-XX CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-