

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS

Registro de Preços Eletrônico nº PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-FMS-CPL

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mú. Ar medicinal comprimido, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mú recarregado.
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico
Valor Referência	206,88
Valor Final:	204,00
Valor Total:	306.000,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mú.
Item:	0002a
Descrição:	RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mú. Ar medicinal comprimido, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mú recarregado.
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico
Valor Referência	206,88
Valor Final:	204,00
Valor Total:	102.000,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mú.
Item:	0003
Descrição:	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 1 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 1 m³ (7 litros) Capacidade (litros / M3): 7 Litros / 1 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.074,18
Valor Final:	1.073,00
Valor Total:	21.460,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	Cilindro de Oxiq. Medicinal em Aço 1Mú
Item:	0004
Descrição:	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 2 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 2 m³ (15 litros) Capacidade (litros / M3): 15 Litros / 2 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.475,93
Valor Final:	1.474,00
Valor Total:	14.740,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	Cilindro de Oxiq. Medicinal em Aço 2 Mú
Item:	0005
Descrição:	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 3,5 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 3,5 m³ (20 litros) Capacidade (litros / M3): 20 Litros / 3,5 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.722,70
Valor Final:	1.719,00
Valor Total:	17.190,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	Cilindro de Oxiq. Med. em Aço 3,5 Mú
Item:	0006
Descrição:	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 7 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ (40 litros) Capacidade (litros / M3): 40 Litros / 7 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde.
Quantidade:	154
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.963,33

Valor Final:	1.962,00
Valor Total:	302.148,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	C. Oxigênio Medicinal em Aço 7 Mú
Item:	0007a
Descrição:	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 7 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ (40 litros) Capacidade (litros / M3): 40 Litros / 7 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde.
Quantidade:	51
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.963,33
Valor Final:	1.962,00
Valor Total:	100.062,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	C. de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Mú
Item:	0008
Descrição:	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 10 m³ (50 litros) Capacidade (litros / M3): 50 Litros / 10 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.230,00
Valor Final:	2.229,00
Valor Total:	44.580,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	C. de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Mú
Item:	0009
Descrição:	Cilindro de Ar Medicinal em Aço 7 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ (40 litros) Capacidade (litros / M3): 40 Litros / 7 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde e Cinza
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.083,33
Valor Final:	2.079,00
Valor Total:	41.580,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	C. de Ar Medicinal em Aço 7 Mú
Item:	0010
Descrição:	REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. Regulador de pressão c/ fluxometro para oxigênio/ar medicinal - indicado para medir a vazão conforme a aplicação terapêutica. Construída em metal (polido e cromado), aferido e calibrado a 3,5 kgf/cm², bilha injetada em material de alta resistência mecânica com escala linear de 0-15 l/min. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	494,00
Valor Final:	479,00
Valor Total:	71.850,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	REG. DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXG.
Item:	0011a
Descrição:	REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. Regulador de pressão c/ fluxometro para oxigênio/ar medicinal - indicado para medir a vazão conforme a aplicação terapêutica. Construída em metal (polido e cromado), aferido e calibrado a 3,5 kgf/cm², bilha injetada em material de alta resistência mecânica com escala linear de 0-15 l/min. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	494,00
Valor Final:	479,00
Valor Total:	23.950,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	REG. DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXG.
Item:	0012
Descrição:	UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE P/ OXIGENOTERAPIA. Umidificador com frasco, extensão e máscara para oxigênio/ar medicinal - corpo injetado em pp, frasco com capacidade de 250ml de pp/ad, com níveis máximo e mínimo, máscara de polietileno adulto/infantil, sistema borbulhamento com micro furos, extensão de pvc 1,20m, conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	542,76
Valor Final:	519,00
Valor Total:	77.850,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira

Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE
Item:	0013a
Descrição:	UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE P/ OXIGENOTERAPIA. Umidificador com frasco, extensão e máscara para oxigênio/ar medicinal - corpo injetado em pp, frasco com capacidade de 250ml de pp/ad, com níveis máximo e mínimo, máscara de polietileno adulto/infantil, sistema borbulhamento com micro furos, extensão de pvc 1,20m, conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	542,76
Valor Final:	519,00
Valor Total:	25.950,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE
Item:	0014
Descrição:	FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO - Fluxômetro de Ar comprimido para Válvula Reguladora, indicado para uso medicinal. Função de controlar a vazão do gás de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado de alta resistência, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, flutuador em inox, botão para regulação de fluxo e intermediário com rosca macho ¼" NPT. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906. AMARELO
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	261,50
Valor Final:	259,00
Valor Total:	6.475,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR
Item:	0015
Descrição:	FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO - Fluxômetro de Oxigênio para rede canalizada c/corpo de metal anodizado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera em aço inox, botão de controle de fluxo permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosas de entrada/saída conforme padrão ABNT. VERDE
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	304,58
Valor Final:	288,00
Valor Total:	11.520,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA
Item:	0016
Descrição:	REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - Gás: Oxigênio, Modelo do regulador: R-82, Pressão máxima de entrada: 200 kgf/cm² - 3.000 psi, Pressão máxima de saída: 10 kgf/cm² - 140 psi, Vazão total: 30 m³/h.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	637,74
Valor Final:	618,00
Valor Total:	30.900,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO
Item:	0017
Descrição:	REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA - A Válvula Redutora para Rede Canalizada Oxigênio é fabricada em metal cromado de alta resistência e pode ser identificada pela cor Verde. Este produto possui manômetro de baixa pressão de 0 a 10 Kgf/cm2 e botão de controle.
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	294,42
Valor Final:	291,00
Valor Total:	8.730,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO
Item:	0018
Descrição:	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA - 01 Válvula reguladora para rede de ar comprimido PROTEC. Altura do produto (cm) 4,00 Largura do produto (cm) 10,00 Profundidade do produto (cm) 10,00 Peso líquido (Kg) 0,200.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	444,18
Valor Final:	439,00
Valor Total:	6.585,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMP.
Item:	0019

Descrição:	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXOMETRO - Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm²), Corpo: Latão cromado, Conexões de entrada e saída: Latão cromado, Manômetro: Aço com pintura epóxi, Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm² para entrada de 100 Kgf/ cm², Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	387,92
Valor Final:	384,00
Valor Total:	5.760,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	VÁLV. REGULADORA PARA CILINDRO DE AR
Item:	0020
Descrição:	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO PARA CILINDRO - Gás: Ar Comprimido, Pressão máxima entrada: 230kgf/cm², Pressão máxima saída: 8kgf/cm², Vazão: 30m³/H.
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	565,28
Valor Final:	548,00
Valor Total:	16.440,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO
Item:	0021
Descrição:	GAS OXIGENIO RECARGA EM CIL. DE 7 a 10 Mú. Gás oxigênio comprimido medicinal, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mû recarregado.
Quantidade:	37.500
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico
Valor Referência	28,58
Valor Final:	28,50
Valor Total:	1.068.750,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	GAS Oxigênio RECARGA EM CIL. DE 7 a 10Mû
Item:	0022a
Descrição:	GAS OXIGENIO RECARGA EM CIL. DE 7 a 10 Mú. Gás oxigênio comprimido medicinal, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mû recarregado.
Quantidade:	12.500
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico
Valor Referência	28,58
Valor Final:	28,50
Valor Total:	356.250,00
Situação:	Homologado em 08/04/2021 11:03:48 Por: Daiane Celestrini Oliveira
Nome da Empresa:	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI
Modelo:	GAS Oxigênio RECARGA EM CIL. DE 7 a 10Mû

Daiane Celestrini Oliveira

Autoridade Competente