

PREGÃO ELETRÔNICO- EDITAL 026/2025

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS E AS SECRETARIAS VINCULADAS, BEM COMO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, FUNDEB, MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE TURISMO.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 9.709.609,15 (nove milhões setecentos e nove mil seiscentos e nove reais e quize centavos). O REGISTRO DE PREÇO NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
DIA 07/10/2025 ÀS 08 h00 m (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO



EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025 Proc. Adm. Nº137/2025

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Placas, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, modo de disputa **ABERTO**, sistema de registro de preços, nos termos da <u>Lei nº 14.133, de 2021</u>, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DADOS DO CERTAME	
Disponibilidade do Edital	24/09/2025 às 08h 00m
endereços eletrônicos para retirada do edital, recebimento de propostas e documentos, abertura e disputa de preços	https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ https://www.tcm.pa.gov.br/ https://portal.cr2.co/?entidade=placas
Prazo para envio da proposta/ documentação	Até a data e hora da abertura do certame.
Valor estimado	() Estimado (X) Máximo () Referência () Orçamento Sigiloso
Fonte de Recurso	Processo no sistema registro de preços
Natureza do objeto	(X) AQUISIÇÃO COMUM () AQUISIÇÃO CONTINUA () SERVIÇO COMUM/OU SERVIÇO DE ENGENHARIA () SERVIÇO COMUM/OU SERVIÇO DE ENGENHARIA CONTINUO
Esclarecimentos	EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail: licitacao@placas.pa.gov.br no prazo do art.164 da Lei Federal nº14.133. Será considerado o horario 08h às 14h para contagem de prazo (dias úteis)
Impugnações	EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail: licitacao@placas.pa.gov.br no prazo do art.164 da Lei Federal nº14.133. Será considerado o horario 08h às 14h para contagem de prazo (dias úteis)
Início da SessãoEletrônica	07/10/2025 às 08h00m
Participação – MEI / ME /EPP	 (x) Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06 (x) Licitação com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME / EPP – Art. 48, III da Lei Complementar nº 123/06. (x) Licitação de Ampla Participação com justificativa.
	- a licitação contempla todas as opções acima. Deve ser observado no momento do cadastro da proposta.
Subcontratação	() Permitida a subcontratação no limite legal de 30% do objeto. Não pode subcontratar a atividade fim. (x) Vedada a subcontratação A vedação considerou a natureza do objeto.
INFORMAÇÕES	7. Todayao oonolaalaa a nataroza ao objeto.



Pregoeiro	Shayane Nayara Farias Kostov
Endereço	End.: Rua Doze, Centro, CEP: 68138-000 - Fone: (93) 98433-4846
Referência de Tempo: Para todas	as referências de tempo será obrigatoriamente o <u>horário de Brasília –DF</u> .
DEFINIÇÕES DA PARTE ESPECÍF	ICA.
Forma de apresentação da proposta	(x) POR ITEM () POR LOTE
Critério de julgamento e intervalo de diferença entreos lances	() MENOR PREÇO POR LOTE () MAIOR DESCONTO POR LOTE (x) MENOR PREÇO POR ITEM, () MAIOR DESCONTO POR ITEM () TABELA DE PREÇO PRATICADA NO MERCADO INTERVALO DE LANCES: R\$1,00
Consórcio	 (x) Poderão participar empresas em consórcio, () Não poderão participar desta licitação consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição. A vedação a participação de consórcio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em qualquer limitação quanto a competitividade.
Validade daproposta	A proposta comercial deverá ter validade mínima de noventa dias, a contar da data da abertura da sessão pública e deverá ser declaro de forma expressa no momento de envio da proposta documental ao ser convocado.

- 1. DO OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS E AS SECRETARIAS VINCULADAS, BEM COMO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, FUNDEB, MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE TURISMO.
- 1.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio : por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil.
- 1.2. A participação do certame é exclusiva para empresa do ramo compatível com o objeto ora licitado que possua qualificação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico financeira, que possua atividade que compreenda o objeto e que garanta o cumprimento do valor proposto pelo período de vigência exigido nos termos do art.58 da Lei 14.133/2021.
- 1.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 1.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 1.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- 1.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no <u>artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021</u>, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.



- 1.7. Não poderão disputar esta licitação:
- 1.7.1. Aquele que não atenda às exigências deste Edital e seu(s) anexo(s), seja na especificação do produto, no envio de documento ou cadastro de proposta para participação;
- 1.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados:
- 1.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 1.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta e que não informe prazo de fornecimento em sua proposta inicial cadastrada.
- 1.7.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 1.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 1.7.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 1.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
- 1.7.9. Pessoa física ou jurídica que, que não cadastre sua proposta inicial contendo o prazo de fornecimento de forma expressa, podendo ser informado em conjunto com a especificação do objeto.
- 1.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição;
- 1.7.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
- 1.8. O impedimento de que trata o item 1.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 1.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 1.7.2 e 1.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 1.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 1.11. O disposto nos itens 1.7.2 e 1.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- 1.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.



1.13. A vedação de que trata o item 1.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 2.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
- 2.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 2.3. A PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE PROPOSTA. BEM COMO, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA EM PDF UNICO, SOB PENA DE, NÃO SERÃO ACEITOS EM "PASTA ZIPADA", DEVENDO A LICITANTE LIMITAR-SE A ENVIAR, EXATAMENTE, OS DOCUMENTOS DE CADA FASE QUANDO SOLICITADO.

NOTA IMPORTANTE: Os documentos exigidos deverão ser apresentados em meio digital pelas licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), em arquivo único no formato PDF, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Compras públicas

- 2.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
- a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49:
- b) Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- c) Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- d) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos:
- e) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- f) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- g) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
- h) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- i) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
- 2.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no <u>artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006</u>, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus <u>arts. 42 a 49</u>, observado o disposto nos <u>§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.</u>
- 2.7.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;



- 2.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na <u>Lei Complementar nº 123, de 2006,</u> mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
- 2.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 2.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 2.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances, sempre que solicitado.
- 2.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- 2.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- 2.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
- 2.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
- 2.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- 2.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
- 2.13. O valor final mínimo final máximo parametrizado na forma do item 2.11 NÃO possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 2.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 2.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA

- 3.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, além das demais exigências do edital e seus anexos referentes ao produto, deverá informar:
- 3.1.1. Valor;
- 3.1.2. Marca;
- 3.1.3. Especificação do objeto;



- 3.2. Os preços ofertados, especificações do produto, prazo de entrega, substituição, validade e garantia do produto tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, e envio de documentação serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 3.3. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- 3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 3.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 3.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
- 3.7. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao indicado no termo de referência.

4. DA ABERTURA DA SESSÃO E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 4.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 4.2.1. Será desclassificada a proposta que, antes do fim da fase de lances, identifique o licitante e que esteja em desconformidade com as especificações do objeto e exigências do edital e seus anexos.
- 4.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 4.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 4.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 4.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes, que deverá ser respondido no prazo máximo de dez minutos.
- 4.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 4.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 4.7. O licitante somente poderá oferecer lance *de* valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 4.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 4.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.



- 4.10. o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 4.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 4.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 4.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 4.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 4.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 4.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 4.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 4.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 4.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 4.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a cinquenta minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 4.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 4.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 4.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 4.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 4.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.



- 4.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 4.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 4.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no <u>art. 60 da Lei nº 14.133, de</u> 2021, nesta ordem:
- 4.18.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 4.18.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais, consulta SICAF, para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 4.18.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho;
- 4.18.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 4.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 4.18.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
- 4.18.2.2. Empresas brasileiras;
- 4.18.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País:
- 4.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
- 4.18.2.5. Persistindo o empate será realizado sorteio via vídeo ao vivo que será disponibilizado aos licitantes link via google meet.
- 4.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
- 4.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração ou não atender as exigências.
- 5. DA FASE DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA
- 5.1. FICA TOTALMENTE VEDADO O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM CONJUNTO COM O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA.
- 6.1.1 o licitante que enviar a documentação de habilitação em conjunto com a documentação de proposta terá o prazo de dez minutos para enviar somente a documentação referente a proposta. Será desconsiderada qualquer outra pasta ou documento que seja enviado documentação que seja referente a documentação de habilitação.



6.1.2 LICITANTE QUE NÃO RESPEITAR AS FASES DO PROCESSO SERÁ DESCLASSIFICADO. As fases respeitarão a lei nº14.133/21. portanto, será analisada primeiro a proposta e após a análise da proposta, o licitante que tiver sua proposta declarada apta será convocada a documentação de habilitação.

- 6.2 A documentação de proposta terá o prazo de uma hora para envio e a documentação de habilitação terá o prazo de duas horas para envio.
- 6.3 O ENVIO DA PROPOSTA DEVERÁ SER FEITO DE FORMA INDIVUALIZADA CONSIDERANDO QUE A ANALISE SERÁ REALIZADA POR ITEM. NÃO SERÁ CONSIDERADA A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA EM ITEM DIVERSO DAQUELE QUE A EMPRESA ARREMATOU E FOI CONVOCADA.
- 6.4 O licitante provisoriamente classificado deverá enviar em conjunto com a documentação de proposta a comprovação que não há existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
- c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
- 5.2. A consulta deverá ser realizada em NOME DA EMPRESA LICITANTE E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
- 5.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 5.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 5.3.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado desclassificado, por falta de condição de participação.
- 5.4. Caso atendidas as condições de participação e constatado que não existe sanção que impeça a participação no certame, será iniciado o procedimento de convocação dos documentos complementares da proposta para JULGAMENTO DAS PROPOSTA. No prazo de até uma hora, ao ser convocado, além de anexar as demais exigências do edital e seus anexos da fase de julgamento de proposta, deverá também enviar: a proposta readequada com valor arrematado contendo a objeto, quantidades e especificações do objeto, prazo de substituição do objeto, validade da proposta, caso seja identificado incompatibilidade com as especificações e exigências edital e do Termo de Referência para o(s) qual(ais) estiver apresentando proposta, e o(s) seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s) e preço(s) total(is) de cada item(s) que estiver ofertando proposta.
- 5.5. Declaração que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, devendo está expresso essa declaração. Bem como. Deverá informar expressamente prazo de garantia do produto
- 5.6. A UTILIZAÇÃO DO TERMO "CONFORME O EDITAL" OU SIMILAR <u>NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS</u> NO QUE SE REFERE A INDICAÇÃO DE PRAZOS. DEVENDO OS PRAZOS, ESPECIFICAÇÕES E VALORES ESTAREM EXPRESSOS, SOB PENA DE TER A PROPOSTA DESCLASSIFICADA.
- 5.6.1. Após constatação das condições de participação e atendimento as exigências no que se refere a documentação complementar da proposta o pregoeiro poderá negociar com o licitante classificado.



- 5.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 5.6.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 5.6.4. O não envio da proposta e demais exigências solicitadas no prazo previsto resultará em desclassificação da proposta.
- 5.6.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita, preferencialmente, no chat pelo licitante, **antes de findo o prazo.**
- 5.6.6. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
- 5.7. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens e 2.7 deste edital.
- 5.8. No caso Aquisição de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 20% (vinte por cento) do valor orçado pela Administração.
- 5.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
- 5.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 5.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 5.9. Deverá ser apresentado planilha de composição de custo em conjunto com os documentos complementares de proposta, independente do percentual informado no item 5.8, contendo no mínimo valor de aquisição do produto, tributos, frete, encargos e margem de lucro. Em caso que seja fabricação própria, a empresa deverá comprovar através de planilha detalhada o custo com a fabricação do produto/ou aquisição e tributos, frete, encargos e margem de lucro. A comprovação de aquisição ou da despesa de produto para fabricação deverá ser comprovada através de nota fiscal expedida no máximo noventa dias da data de abertura da fase de lances. 5.9.1 Em caso de fabricação própria a planilha deve constar o valor de aquisição da matéria prima principal do produto, bem informação quanto a quantidade utilizada no produto a ser fabricado.
- 5.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. Além disso, deverá ser apresentado catalogo com imagem e especificações do produto a ser entregue no que se refere as urnas.
- 5.11. Caso a proposta atenda todas as exigências do edital e seus anexos, será iniciado o procedimento de habilitação.

6. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1 Além dos documentos já exigidos para fins de habilitação. Será necessário nos termos do arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, será necessário também o envio dos seguintes documentos:

I - Jurídica:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;



- c) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício;
- e) Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com fotografia do representante legal.
- f) declaração que não possui parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação

II - Qualificação técnica;

- a) Atestado de Capacidade Técnico;
- b) Alvará Sanitário;
- c)Licença ambiental ou a dispensa

III - fiscal, social e trabalhista;

- a) Cartão CNPJ inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei:
- d) A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) a regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- f) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

IV - econômico-financeira.

- a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor do Juízo da sede da empresa.
- b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis completas que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
- b.1). Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela assembleia geral ordinária, registrada na Junta Comercial.
- b.2). Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estas devem apresentar o balanço patrimonial, nos termos da lei. Devendo, no entanto, apresentá-lo devidamente assinado pelo Contador assumindo responsabilidade pelas informações contidas no balanço com o respectivo CRC.
- b.3) A partir dos dados do balanço, deverão ser calculado os seguintes índices, como condição para a habilitação:
- ILC= Índice de liquidez corrente;
- ILG= Índice de liquidez geral;
- GE = Grau de endividamento.

ONDE: ILC= ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

GE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO =ATIVO TOTAL

OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória de cálculos assinada pelo contador responsável pelo balanço, para posterior verificação pela Comissão.

- d). No caso de sua recém-constituição, poderá a licitante apresentar balanço de abertura, que comprove a boa situação financeira da empresa.
- 6.1.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizações pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- 6.2. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.



- 6.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados por meio digital
- 6.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (<u>art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021</u>). E Além disso, será verificado se a empresa atende o requisito do item 19, IV do termo de referência.
- 6.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 6.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
- 6.7. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 6.7.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- 6.7.2. Os documentos somente serão exigidos, em qualquer caso, apenas do licitante mais bem classificado.
- 6.8. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (<u>Lei 14.133/21, art. 64</u>).
- 6.9. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 6.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
- 6.11. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
- 6.12. Os documentos referentes as exigências do item 7.1 deverão ser enviados quando convocados no prazo de até duas horas.
- 6.13. Em hipótese do licitante ter sido arrematante de mais itens motivado pela desclassificação do primeiro arrematante ao final da fase de habilitação esse deverá enviar proposta consolidada com TODOS OS ITENS ARREMATADOS em papel timbrado e assinado digitalmente, com assinatura valida, no prazo máximo de duas horas, com seus preços readequados conforme valor de arrematação ou negociado, se for o caso. Sob pena de ser desclassificado/inabilitado.

7. DOS RECURSOS

- 7.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 7.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 7.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 7.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado no dia seguinte da data de registro da intenção de recurso.



- 7.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 7.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de cinco (cinco) dias úteis, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 7.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 7.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 7.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 7.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 7.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no portal da transparência do Poder Executivo Municipal.

8. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 8.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 8.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
- 8.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- 8.1.2.1. não enviar a proposta readequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 8.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 8.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 8.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
- 8.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 8.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 8.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 8.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 8.1.5. fraudar a licitação
- 8.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- 8.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;



8.4.2.

8.5.

8.6.

intimação.

aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

8.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS

8.1.6.3.	apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
8.1.7.	praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
8.1.8.	praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.º 12.846, de 2013.
8.2. seguinte	Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
8.2.1.	advertência;
8.2.2.	multa;
8.2.3.	impedimento de licitar e contratar e
8.2.4. promovio	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja la sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.3.	Na aplicação das sanções serão considerados:
8.3.1.	a natureza e a gravidade da infração cometida.
8.3.2.	as peculiaridades do caso concreto
8.3.3.	as circunstâncias agravantes ou atenuantes
8.3.4.	os danos que dela provierem para a Administração Pública
8.3.5.	a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
8.4.	A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado.
8.4.1.	Para as infrações previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

8.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Para as infrações previstas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser

Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua



- 8.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.º 14.133/2021.
- 8.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 8.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
- 8.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 8.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 8.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 8.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 8.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 9.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da <u>Lei nº 14.133, de 2021</u>, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
- 9.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 9.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma eletrônica, através o e-mail <u>licitacao@placas.pa.gov.br</u> em documento formato PDF, com qualificação do solicitante/impugnante, com assinatura digital valida nos termos da lei.
- 9.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 9.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
- 9.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.



- 10.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 10.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- 10.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 10.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 10.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 10.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 10.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 10.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital desde que não tenha manifestação especifica contraria.
- 10.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://placas.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ e para informações referente a financeiro deverá ser solicitado através do e-mail: financas@placas.pa.gov.br

11. DO REGISTRO DE PREÇO

- 12.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 12.2.1 a prorrogação da ata de registro de preço renova o quantitativo registrado.
- 12.2 Somente serão aceita proposta cujo o quantitativo seja o mesmo que o total por cada item.
- 12.3 Será permitido o registro de fornecedor reserva desde que aceite cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação no certame.

12.4 . NÃO SERÁ PERMITIDO ADESÃO.

- 12.5 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- I em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do **caput** do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
- II em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou



III - na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços

registrados, nos termos do disposto na Lei nº 14.133, de 2021. O Reajuste utilizará o índice do IGP-M.

12.6 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade

gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado, nos termos do Decreto Federal nº11.462/23.

12.7 O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, quando o fornecedor:

I – descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;

II – não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

III – não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no § 2º do art. 27; ou

IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do **caput** do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso IV do caput, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro

de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços,

vedadas novas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

§ 2º O cancelamento do registro nas hipóteses previstas no caput será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora,

garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

§ 3º Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o

cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

12.8 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou

parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

I – por razão de interesse público;

II – a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

III – se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no § 3º do art. 26 e no § 4º do art. 27.

12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Minuta de Termo de Contrato

ANEXO II - Minuta Ata de Registro de Preços.

ANEXO III - Termo de Referência.

Placas - Pará, 23 de Setembro de 2025.

Elaborado por: Deliane Santos da Silva

Pregoeiro designado: Shayane Nayara Farias Kostov



ANEXO I MINUTA -CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente ajuste tem por base às disposições constitucionais atinentes à Contratações realizadas pela Administração Pública, especialmente o art. 37 da CF/1998, além das disposições insertas na Lei Nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO CONTRATUAL (art.92, I e II Lei 14.333/2021)

		'

- 2.2 Vinculam esta contratação, independente de transcrição:
- 2.2.1 O Termo de Referência
- 2.2.2 A Proposta do Contratado
- 2.2.3 Edital

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FATO GERADOR CONTRATUAL

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR e PAGAMENTO (art.92, V e VI, Lei Federal N°14.333/2021)

- 4.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de dois dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 4.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de dois dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 4.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.



- 4.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 4.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 4.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 4.8. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
- 4.8.1. A retenção do imposto de renda será retido na fonte pagadora, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234 da Receita Federal do Brasil, sob a aplicação das alíquotas presentes na referida norma, editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº 9.430/96, aplicado por extensão aos pagamentos realizados por esta municipalidade.
- 4.8.2As hipóteses de retenção do IR na fonte e deduções na base de cálculo deverão ser informadas nos documentos fiscais, bem como as hipóteses de dispensa de retenção, nos termos da IN nº 1234/2012.
- 4.8.3As retenções serão realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da prestação dos serviços contratados/fornecimento dos bens contratado, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso I do artigo 158 da Constituição de 1988.
- 4.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - a) o prazo de validade;
 - b) a data da emissão;
 - c) os dados do contrato e do órgão contratante;
 - d) o período respectivo de execução do contrato;
 - e) o valor a pagar; e
 - f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 4.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 4.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal federal, estadual, municipal, comprovante de regularidade trabalhista e FGTS.
- 4.12. Constatando situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 4.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 4.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 4.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, e deverá ser providenciado processo para rescisão do contrato.
- 4.17. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.



- 4.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.
- 4.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 4.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 4.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (art.92, X, XI E XIV da Lei 14.333/2021)

- 5.1 A Contratante compromete-se a adotar as providências necessárias para assegurar a adequada execução do contrato, cabendo-lhe, especialmente:
- 5.1.1 Receber provisoriamente os bens entregues, em data, horário e local previamente estabelecidos, disponibilizando estrutura mínima adequada para o recebimento, conferência e armazenamento inicial, com registro de recebimento na nota fiscal;
- 5.1.2 Verificar, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis contados do recebimento provisório, a conformidade dos bens com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência, do edital e da proposta da contratada, para fins de aceitação e emissão do recebimento definitivo:
- 5.1.3 Designar formalmente servidor ou comissão responsável pela fiscalização do contrato, com atribuições específicas de acompanhamento, conferência dos produtos, verificação da regularidade da entrega, elaboração de relatórios e aplicação das medidas cabíveis em caso de descumprimento contratual;
- 5.1.4 Notificar a contratada, preferencialmente por escrito e com comprovação de recebimento, sobre eventuais desconformidades ou irregularidades constatadas durante o fornecimento, concedendo prazo razoável para sua correção, substituição ou complementação, conforme o caso;
- 5.1.5 Efetuar o pagamento pelos bens efetivamente entregues e recebidos de forma regular, dentro dos prazos estabelecidos no edital e no contrato, desde que cumpridas integralmente as obrigações pela contratada e após a liquidação da despesa pela unidade competente;
- 5.1.6 Zelar para que, durante toda a vigência do contrato, sejam mantidas em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comunicando imediatamente à autoridade superior qualquer fato que possa ensejar a rescisão ou revisão contratual:
- 5.1.7 Adotar as medidas administrativas e legais necessárias à plena execução do contrato, prestando os esclarecimentos e apoio institucional que se façam necessários, no âmbito de sua competência.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art.92, XIV, XVI E XV

- 6.1 A contratada obriga-se a cumprir integralmente todas as obrigações previstas neste Termo de Referência, no edital e no contrato decorrente do certame, respondendo pela fiel execução do objeto, sendo-lhe atribuídas, entre outras, as seguintes responsabilidades:
- 6.1.1 Fornecer os materiais exclusivamente mediante Ordem de Serviço emitida pela contratante, observando rigorosamente os quantitativos e prazos nela especificados;
- 6.1.2 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições de uso, novos, sem sinais de avaria ou uso prévio, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço, no local determinado pela Administração, acompanhados da nota fiscal correspondente, contendo, de forma clara, a identificação da marca, modelo, fabricante, tipo e procedência;



- 6.1.3 Entregar os bens acompanhados, quando aplicável, de manual do usuário em língua portuguesa e relação da rede de assistência técnica autorizada, conforme as exigências do Código de Defesa do Consumidor e das normas técnicas brasileiras;
- 6.1.4 Responder, na forma da legislação vigente, inclusive os arts. 12, 13, 18 e 26 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pelos vícios aparentes ou ocultos, defeitos de fabricação ou funcionamento dos materiais fornecidos;
- 6.1.5 Reparar, corrigir, substituir ou refazer, às suas expensas e no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, qualquer item com vício, defeito ou em desacordo com as especificações estabelecidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
- 6.1.6 Atender, com presteza e responsabilidade, às solicitações da contratante relacionadas à execução do contrato, fornecendo informações, relatórios e esclarecimentos sempre que demandados;
- 6.1.7 Comunicar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer fato superveniente que possa comprometer o fornecimento no prazo estabelecido, devidamente justificado com documentos que comprovem a alegação;
- 6.1.8 Assumir total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos decorrentes da execução contratual, nos termos da legislação vigente, sem qualquer vínculo com a Administração Pública;
- 6.1.9 Assegurar o cumprimento da legislação referente à proteção de menores, sendo vedada a utilização de mão de obra de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, e proibida a contratação de menores de 18 anos para atividades noturnas, insalubres ou perigosas;
- 6.1.10 Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de licitação, devendo atualizá-las sempre que necessário;
- 6.1.11 Não transferir, ceder ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto contratual sem a expressa autorização da Administração, ressalvadas as hipóteses previstas no Termo de Referência e autorizadas no edital ou contrato.
- 6.1.12 A contratada deverá providenciar, sempre que aplicável, a **montagem ou instalação** do bem fornecido no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** a contar da data da entrega, devendo utilizar equipe técnica qualificada, mediante comprovação por declaração formal na proposta ou outro meio admitido no edital;
- 6.1.13 A entrega dos produtos será considerada finalizada apenas após a constatação da **conformidade técnica e operacional**, e o recebimento definitivo dependerá da aprovação pela fiscalização da contratante, conforme descrito na cláusula de recebimento;
- 6.1.14 O descumprimento dos prazos de entrega ou montagem, ou o fornecimento de produtos divergentes das especificações, sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis;
- 6.1.15 Fica vedada a entrega parcial de itens ou em local diverso do estabelecido, salvo mediante autorização prévia e formal da contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXCLUSIVIDADE

7.1Este Contrato não importa em exclusividade na prestação de serviços por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO art. 92 XIX

8.10 presente Contrato poderá ser rescindido caso haja descumprimento de qualquer de suas cláusulas, bem como diante das hipóteses previstas no Art. 137 da Lei Nº 14.133/2021.

CLAUSULA NONA- DAS INFRAÇÕES E PENALIDADE (art.92 XIV)

9.1Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:



- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 9.2Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).
- iv) Multa:
- 9.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 9.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 9.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 9.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 9.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 9.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.



- 9.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 9.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
- 9.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 9.12 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 9.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
- 9.14 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA - REGIME DE EXECUÇÃO CONTRATUTAL (art.92, IV)

10.1 O objeto da presente licitação deverá ser fornecido estritamente conforme as especificações técnicas constantes do item 1.2 deste Termo de Referência, sendo terminantemente vedado o recebimento de produtos com características divergentes, marcas distintas, ou qualidade inferior àquela exigida. A entrega de item fora do padrão especificado será recusada de imediato pela Administração, devendo a contratada providenciar a substituição por sua conta e risco, sem prejuízo das penalidades previstas em contrato e na Lei nº 14.133/2021. 10.2 O fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada, no formato de comercialização: varejo, conforme a necessidade das unidades solicitantes e mediante emissão de Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço por parte da Administração Pública. A contratada terá o prazo máximo de até vinte dias corridos para realizar a entrega dos produtos, contados a partir do recebimento formal da respectiva Ordem. A entrega deverá ocorrer no local definido pela Administração, devendo ser na zona urbana, com todos os custos de transporte, descarga e logística inclusos no valor proposta. não cabendo nenhum adicional 10.3 Condições da Ordem de Fornecimento 10.3.1. A Ordem de Fornecimento será emitida preferencialmente por meio eletrônico, e conterá informações detalhadas sobre o item, quantidade. local setor solicitante. 10.3.2. A entrega deverá ser integral, ou seja, somente serão aceitos lotes completos conforme descrito na Ordem. Entregas parciais serão rejeitadas. salvo Administração. autorização expressa da 10.4. Os produtos entregues deverão estar em perfeitas condições de uso, acompanhados da respectiva nota fiscal eletrônica e do termo de

garantia. Caso sejam identificados itens com danos, vícios aparentes ou que não atendam às especificações contratadas, a contratada deverá



providenciar sua substituição imediata, no prazo máximo de dois dias úteis, às suas expensas, sem que tal procedimento implique em prorrogação do prazo contratual.

- 10.5 Quando o objeto exigir montagem ou instalação, esta deverá ser executada pela contratada no prazo máximo de três dias úteis após a entrega, por equipe técnica capacitada, devidamente comprovada, conforme exigência prevista no edital ou por meio de declaração apresentada na fase de proposta.
- 10.6 A garantia mínima de doze meses deverá constar expressamente na proposta da licitante, sendo obrigatória para todos os itens permanentes ou com vida útil superior a 1 ano. A contratada será obrigada a reparar ou substituir, sem ônus à Administração, qualquer item com defeito de fabricação ou funcionamento durante o prazo de garantia. Exige-se, preferencialmente, que o edital contenha cláusula obrigando o fornecedor a declarar que se responsabiliza por eventuais vícios ou defeitos ocultos durante o período de garantia legal ou contratual.

.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art.92 VII)

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS (art.92 III)

12.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

- 13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo Portal da Transparência do Município. E, se necessário, será publicados nas impressas oficiais da União e do Estado.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LPGD

- As partes deverão cumprir a <u>Lei nº 13.709</u>, de 14 de agosto de 2018 (<u>LGPD</u>), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do contrato administrativo e que eventualmente venha a ser firmado.
- Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do <u>art. 6º da LGPD</u>.
- 15.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- Terminado o tratamento dos dados nos termos do <u>art. 15 da LGPD</u>, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do <u>art. 16 da LGPD</u>, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.



15.5	Édovordo	oontratada	orientar o traina	r seus empregados	cobro os dovoros	roquicitos o	rocponcabilidados	docorrontos da l	CDD
10.0	E dever do) contratado	orientar e treina	r seus embredados	s sobre os deveres.	. reduisitos e	responsabilidades	decorrentes da Li	GPD.

- 15.6 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 15.7 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (<u>LGPD, art. 37</u>), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 15.8.01 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
- O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por recomendações, editadas na forma da LGPD.

<u>CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA</u>

16.1 O presente Instrumento Contratual será por escopo, com vigência de xxxxxxxxxx até xx/xxxxxxx/xxxx. E sua eficácia iniciará o prazo a contar da publicação no PNCP.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 17.1 O presente Contrato obriga diretamente as partes e seus sucessores, aos quais serão transferidos os direitos e obrigações ora estipulados.
- 17.2 O presente Contrato poderá ser modificado, alterado ou aditado, através de documento escrito, devidamente subscrito pelas partes contratantes.
- 17.3 O presente contrato, com natureza de título executivo extrajudicial, nos termos dos Arts. 781 e 784, inciso II do Código de Processo Civil, obriga as partes e também seus sucessores eletivos em todas as obrigações aqui assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

•	J	a Comarca de Uruar irtude do cumpriment	•	•	•		J	•
configure. PLACAS – PA,	de	de						
		CONTRATANTE			CONTRAT	ADO		



ANEXO II MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.°

O(A).....(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a), na cidade de,

202, modali	p(a) no CNPJ/MF sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº de de publicada no de de de de matrícula funcional nº, considerando o julgamento da licitação na dade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº/202, publicada no de/202, processo strativo n.º, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação
Direta,	a(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, conformidade com as disposições a seguir:
1.	DO OBJETO
	A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item		Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
do									
TR									
	Especificaçã	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Quantidade	Valor Un	Prazo garantia ou validade	
X	О	(se exigida no	(se exigido no edital)		Máxima	Mínima			
		edital)							

- 2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.
- 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
- 3.1. O órgão gerenciador será o(nome do órgão)....
- 3.2. {Além do gerenciador, não há [ou] São} órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
- 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)
- 4.1. NÃO É PERMITIDO ADESÃO



5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 5.1.1. A prorrogação de vigência da Ata de Registro de preço renova o quantitativo registrado.
- 5.1.2. contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- 5.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133. de 2021.
- 5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 5.4.1. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 5.4.1.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;
- 5.4.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital.
- 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Portal de Transparência do Municipio.
- 5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.



- 5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:
- 5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
 - 6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
 - 6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
 - 6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice o IGP-M.
 - 6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- 7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
- 7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
- 7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- 7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.



- 7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
- 7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgão gerenciador e entidades participantes.
- 8.2. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 8.3. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
- 8.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- 8.5. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- 8.6. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.2, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
 - 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
 - 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.



- 9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
 - 9.4.1. Por razão de interesse público;
 - 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 - 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

- 10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
 - 10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7°, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
 - 10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

- 11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
- 11.3. O item 4.1 poderá ser desclassificado quando se o requerente da adesão atender o art. 86, 28, I, II e III da Lei Federal nº14.133/21

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



Anexo DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
do								
TR								
	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Quantidade	Valor Un	Prazo
Х		(se exigida no	(se exigido no edital)		Máxima	Mínima		garantia ou
		edital)						validade



ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA

- 1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO E OBJETO.
- 1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS E AS SECRETARIAS VINCULADAS, BEM COMO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, FUNDEB, MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE TURISMO, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.

1.2 DOS ITENS

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT TOTAL	V. UNIT	CONCORRÊNCIA
1	ALMOFADA LAVAVEL	ALMOFADA, REVESTIDA COM MATERIAL LAVÁVEL, NAS MEDIDAS 80X80CM - Almofada quadrada, medindo 80x80cm (±2cm), confeccionada em material de alta durabilidade, revestida com material lavável, impermeável, antialérgico e de fácil higienização (courvin, napa ou similar), com enchimento em espuma de poliuretano, fibra siliconada ou manta acrílica de alta densidade. Deve possuir costura reforçada, fechamento com zíper oculto ou costura dupla, acabamento liso e uniforme, sem deformidades ou bordas irregulares. A superfície deve ser resistente à umidade, permitindo limpeza com álcool 70% ou produtos de higienização hospitalar. Produto atóxico, sem odores, com garantia mínima de 12 meses.	UND	8	R\$ 9,92	EXCLUSIVO ME/EPP
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Especificação: ENCE e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v - com garantia mínima de 12 meses.	UND	72	R\$ 3.069,05	AMPLA CONCORRÊNCIA
3	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Especificação: ENCE e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v - com garantia mínima de 12 meses.	UND	18	R\$ 3.069,05	COTA RESERVADA ME/EPP
4	DE AR	APARELHO DE AR	UND	34	R\$ 4.767,94	AMPLA



CONDICIONADO SPLIT CONDICIONADO SPLIT 18.000	CONCORRÊNCIA
18.000 BTUS BTUS - Especificação: selo procel	00.10011=.101
tipo a, modelo split high wal, ciclo	
frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão	
de ar mínimo 700m3/h, com controle	
remoto, termostato digital, funções	
sleep e swing, cor branca, 220v -	
com garantia mínima de 12 meses.	
AR CONDICIONADO APARELHO DE AR	
SPLIT 18.000 BTUS CONDICIONADO SPLIT 18.000	
BTUS - Especificação: selo procel	
tipo a, modelo split high wal, ciclo	COTA DECEDIVADA
5 frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão UND 9 R\$ 4.767	7,94 COTA RESERVADA
de ar mínimo 700m3/h, com controle	ME/EPP
remoto, termostato digital, funções	
sleep e swing, cor branca, 220v com	
garantia mínima de 12 meses.	
AR CONDICIONADO APARELHO DE AR	
SPLIT 22.000 BTUS CONDICIONADO SPLIT 22.000	
BTUS - Especificação: Ence e selo	
procel tipo no mínimo b, modelo split	
high wall, ciclo frio, filtro de ar UND 40 R\$ 4.415	5.06 AMPLA
antibactéria, vazão de ar mínimo	CONCORRÊNCIA
1000m3/h, com controle remoto,	
termostato digital, funções sleep e	
swing, cor branca, 220v com garantia	
mínima de 12 meses.	
AR CONDICIONADO APARELHO DE AR	
SPLIT 22.000 BTUS CONDICIONADO SPLIT 22.000	
BTUS - Especificação: Ence e selo	
procel tipo no mínimo b, modelo split	
high wall ciclo frio filtro do ar	COTA RESERVADA
7 antibactéria, vazão de ar mínimo UND 10 R\$ 4.415	5,06 ME/EPP
1000m3/h, com controle remoto,	WE/EII
termostato digital, funções sleep e	
swing, cor branca, 220v com garantia	
mínima de 12 meses.	
AR CONDICIONADO APARELHO DE AR	
SPLIT 36.000 BTUS CONDICIONADO SPLIT 36.000	
BTUS - Especificações Técnicas:	
Ciclo de operação: Frio. Capacidade	
de refrigeração: 36.000 BTU/h. IDRS	
Classe A. Vazão de ar: 1650 m³/h.	AMPLA
8 Controle de ventilação: Baixo, Médio, UND 18 R\$ 12.54	2,40 CONCORRÊNCIA
Alto e Automático. Nível de ruído: 52	CONCORRENCIA
dB(A) interna e 58 dB(A) externa.	
Tubulação de ligação: 3/8" descarga	
e 5/8" sucção. Disponível na tensão:	
220V / 60Hz. com garantia mínima	
de 12 meses.	
AR CONDICIONADO APARELHO DE AR	
SPLIT 36 000 RTUS CONDICIONADO SPLIT 36 000	COTA RESERVADA
1 9 1 1 1NII) 1 5 1 R\$ 12 54	.7.40
BILLS ECODOMOGODO LAPONOGO:	ME/EPP
BTUS - Especificações Técnicas: Ciclo de operação: Frio. Capacidade	



		de refrigeração: 36.000 BTU/h. IDRS Classe A. Vazão de ar: 1650 m³/h. Controle de ventilação: Baixo, Médio, Alto e Automático. Nível de ruído: 52 dB(A) interna e 58 dB(A) externa. Tubulação de ligação: 3/8" descarga e 5/8" sucção. Disponível na tensão: 220V / 60Hz. com garantia mínima de 12 meses.				
10	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Especificação: selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 400m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v. com garantia mínima de 12 meses.	UND	32	R\$ 2.475,70	EXCLUSIVO ME/EPP
11	ARMARIO AÇO 2PS 1,70x30x70CM,	ARMARIO AÇO 2PS 1,70x30x70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 x 0,70 x 0,30) com garantia mínima de 12 meses.	UND	72	R\$ 1.507,32	AMPLA CONCORRÊNCIA
12	ARMARIO AÇO 2PS 1,70x30x70CM,	ARMARIO AÇO 2PS 1,70x30x70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 x 0,70 x 0,30) com garantia mínima de 12 meses.	UND	18	R\$ 1.507,32	COTA RESERVADA ME/EPP
13	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70x30x70 CM, MISTO	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70x30x70 CM, MISTO, COM CHAVE - Especificação: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 x 0,70 x 0,30) com garantia mínima de 12 meses.	UND	62	R\$ 1.528,68	AMPLA CONCORRÊNCIA
14	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70x30x70 CM, MISTO	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70x30x70 CM, MISTO, COM CHAVE - Especificação: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 x 0,70 x 0,30) com garantia mínima de 12 meses.	UND	16	R\$ 1.528,68	COTA RESERVADA ME/EPP
15	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90x90x40	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90x90x40, COM CHAVE - Armário em aço com 2 portas, dimensões aproximadas de 1,90 m (altura) x 0,90 m (largura) x 0,40 m (profundidade), com 4	UND	47	R\$ 1.783,34	AMPLA CONCORRÊNCIA



	1	T		ı	Т	1
		prateleiras internas reguláveis.				
		Fechamento com chave, dobradiças				
		internas e puxadores embutidos.				
		Acabamento em pintura eletrostática				
		a pó, resistente à corrosão. Ideal				
		para uso institucional em escritórios,				
		almoxarifados e salas				
		administrativas. com garantia mínima				
		de 12 meses.				
	ARMARIO AÇO 2PTS					
16	1,90x90x40	COM CHAVE - Armário em aço com				
	1,30,30,40	1				
		2 portas, dimensões aproximadas de				
		1,90 m (altura) x 0,90 m (largura) x				
		0,40 m (profundidade), com 4				
		prateleiras internas reguláveis.				0074 050501/404
		Fechamento com chave, dobradiças	UND	12	R\$ 1.783,34	COTA RESERVADA
		internas e puxadores embutidos.	0.12	.=		ME/EPP
		Acabamento em pintura eletrostática				
		a pó, resistente à corrosão. Ideal				
		para uso institucional em escritórios,				
		almoxarifados e salas				
		administrativas. com garantia mínima				
		de 12 meses.				
	ARMARIO AEREO	ARMARIO AEREO TRIPLO EM				
	TRIPLO EM AÇO	AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO,				
		Altura 55cm, Largura 105cm,				
		Profundidade 28 cm com garantia				
		mínima de 12 meses rmário aéreo				
		triplo confeccionado em aço de alta				
		resistência, com 3 portas de vidro				
		temperado, estrutura reforçada e				
17		acabamento com pintura				
		eletrostática anticorrosiva. Deve			-4	
		possuir dimensões aproximadas de	UND	40	R\$ 766,55	EXCLUSIVO ME/EPP
		55 cm de altura, 105 cm de largura				
		e 28 cm de profundidade, com				
		prateleiras internas para melhor				
		organização. Fixação segura para				
		instalação aérea, design funcional e				
		durável, fácil higienização e alta				
		resistência ao uso contínuo.				
		Produto com garantia mínima de 12				
		meses				
	ARMÁRIO GUARDA					
	VOLUMES	portas. Plástico anti-microbiano,				
	VOLUIVILO	1 *				
		resistente a vírus, bactérias e fungos;				
		Design sem dobras ou arestas				
18		afiadas; Dobradiças reforçadas	LINID	4	D¢ 1650.55	EVOLUCIVO METERR
		internas, invisíveis com a porta	UND	4	R\$ 1.652,55	EXCLUSIVO ME/EPP
		aberta ou fechada; Pés elevados				
		integrados ao design do armário;				
1		Garantia de 10 anos; Opções de				
		fechaduras com chaves ou para uso				
		de cadeado; Possibilidade de projeto				



		personalizado. com garantia mínima de 12 meses.				
19	ARMÁRIO VITRINE	ARMÁRIO VITRINE Material: Estrutura em chapa de aço, acabamento em pintura epóxi; Dimensões totais: 500 mm x 400 mm x 1500 mm (C x L x A); Dimensões armário vitrine piso: 500 mm x 400 mm x 1400 mm (C x L x A); Portas e laterais: Vidro 3 mm; Fechadura: Cilíndrico tipo Yale; Armário vitrine opcional: Vidro fume e adição de prateleiras; com garantia mínima de 12 meses.	UND	11	R\$ 1.508,89	EXCLUSIVO ME/EPP
20	ARMARIO, EM MDF, 2 PORTAS	ARMARIO, EM MDF, 2 PORTAS 900X400X740 COM CHAVE com garantia mínima de 12 meses Armário confeccionado em MDF de alta resistência, com 2 portas e fechadura com chave, dimensões aproximadas de 900mm de largura, 400mm de profundidade e 740mm de altura. Deve possuir prateleiras internas para organização, dobradiças metálicas, puxadores ergonômicos e acabamento em laminado melamínico, proporcionando maior durabilidade e fácil higienização. Estrutura reforçada, design funcional, adequado para uso contínuo em ambientes administrativos. Produto com garantia mínima de 12 meses	UND	25	R\$ 1.079,60	EXCLUSIVO ME/EPP
21	ARQUIVO EM MDF	ARQUIVO EM MDF, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 cm x 45 cm x 36 cm com garantia mínima de 12 meses Arquivo confeccionado em MDF de alta resistência, com 4 gavetas deslizantes equipadas com trilhos metálicos e fechadura com chave para maior segurança. Dimensões aproximadas de 1,20m de altura, 45cm de largura e 36cm de profundidade. Acabamento em laminado melamínico de fácil higienização, puxadores ergonômicos, estrutura reforçada e design funcional. Produto adequado para organização de documentos e materiais administrativos	UND	58	R\$ 1.197,51	EXCLUSIVO ME/EPP
22	BATEDEIRA	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - Batedeira planetária com 8 velocidades, tigela com capacidade mínima de 4 litros,	UND	16	R\$ 868,06	EXCLUSIVO ME/EPP



	1				1	T	T
			corpo em material resistente, pés				
			antiderrapantes e sistema de rotação				
			orbital para melhor mistura dos				
			ingredientes. Acompanha batedores				
			(gancho, pá e globo) para massas				
			leves e pesadas. Tampa				
			antirrespingos e motor potente, ideal				
			para uso institucional em cozinhas e				
			copas. Alimentação bivolt ou				
			conforme especificação do modelo.				
			· -				
	DEDEDOUDO		com garantia mínima de 12 meses.				
	BEBEDOURO	000	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS				
	INDUSTRIAL	200	INOX - Produto Certificado pelo				
	LITROS		Inmetro; • Estrutura em aço inox 430;				
			Pés reguláveis em ABS injetado de				
			alta resistência; • Serpentina interna				
			em aço Inox 304; • Reservatório em				
			polipropileno; • Isolamento em EPS; •				
			Gás ecológico R134a; • Termostato				
			para ajuste de temperatura; •				
23			Aparador de água reforçado e	UND	11	R\$ 4.523,33	EXCLUSIVO ME/EPP
			mangueira dreno; • Filtro multiuso de			,	
			brinde para primeira Instalação; •				
			Garantia de 12 meses em todo				
			território nacional; • Tomada com 3				
			' '				
			ABNT/NBR/603351; • 4 Saídas de				
			água: 1 torneira de água natural e 3				
			gelada; com garantia mínima de 12				
			meses.				
	BEBEDOURO		BEBEDOURO 100LTS, 3				
	INDUSTRIAL	100	I .				
	LITROS		Produto Certificado pelo Inmetro; •				
			Estrutura em aço inox 430; • Pés				
			reguláveis em ABS injetado de alta				
			resistência; • Serpentina interna em				
			aço Inox 304; • Reservatório em				
			polipropileno; • Isolamento em EPS; •				
			Gás ecológico R134a; • Termostato				
24			para ajuste de temperatura; •	UND	13	R\$ 4.525,44	EXCLUSIVO ME/EPP
			Aparador de água reforçado e				
			mangueira dreno; • Filtro multiuso de				
			brinde para primeira Instalação; •				
			Garantia de 12 meses em todo				
			território nacional; • Tomada com 3				
			pinos, conforme norma da				
			ABNT/NBR/603351; • 3 Saídas de				
			água: 1 torneira de água natural e 2				
			gelada; com garantia mínima de 12				
			meses.				
	BEBEDOURO		BEBEDOURO 50LTS, 2				
	INDUSTRIAL -	50	· ·				
25	LITROS	50	Produto Certificado pelo Inmetro; •	UND	12	R\$ 2.348,89	EXCLUSIVO ME/EPP
	LITINOS						
			Estrutura em aço inox 430; • Pés				



	1					
		reguláveis em ABS injetado de alta resistência; • Serpentina interna em aço Inox 304; • Reservatório em polipropileno; • Isolamento em EPS; • Gás ecológico R134a; • Termostato para ajuste de temperatura; • Aparador de água reforçado e mangueira dreno; • Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; • Garantia de 12 meses em todo território nacional; • Tomada com 3				
		pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; • 2 Saídas de água: 1 torneira de água natural e 1 gelada; com garantia mínima de 12 meses.				
26	BEBEDOURO DE COLUNA	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - agua natural e gelada, controle de água gelada entre 5°C e 15°C com garantia mínima de 12 meses Bebedouro de coluna para galão de 20 litros, com fornecimento de água natural e gelada, equipado com sistema de refrigeração por compressor de alta eficiência e controle de temperatura ajustável entre 5°C e 15°C. Deve possuir torneiras independentes para água natural e gelada, depósito interno em aço inoxidável, estrutura em aço ou plástico de alta resistência, bandeja coletora removível, baixo consumo de energia e funcionamento bivolt automático (110V/220V). Produto com classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses,	UND	37	R\$ 1.010,84	EXCLUSIVO ME/EPP
27	BEBEDOURO DE MESA	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, agua natural e gelada, controle de água gelada entre 5°C e 15°C com garantia mínima de 12 meses Bebedouro de mesa para galão de 20 litros, com fornecimento de água natural e gelada, equipado com sistema de refrigeração por compressor de alta eficiência e controle de temperatura ajustável entre 5°C e 15°C. Deve possuir torneiras independentes para água natural e gelada, depósito interno em aço inoxidável, estrutura em aço ou plástico de alta resistência, bandeja coletora removível, baixo	UND	27	R\$ 1.042,33	EXCLUSIVO ME/EPP



	BELICHE	consumo de energia e funcionamento bivolt automático (110V/220V). Produto com classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses, BELICHE SOLTEIRO COM COLCHÃO.• Construída em tubos de 1.1/4" x 1,06 mm. Leito confeccionado em perfil "U" e MDF de 15 mm. Escada Lateral. Medidas: 1,88 x 0,80 x 0,24 x 1,24 com garantia mínima de 12 meses Beliche solteiro estruturalmente				
28		reforçada, confeccionada em tubos metálicos de 1.1/4" x 1,06 mm, com leito em perfil "U" e lastro em MDF de 15 mm de alta resistência. Possui escada lateral fixa para acesso ao leito superior e proteções laterais para maior segurança. Dimensões aproximadas: 1,88m x 0,80m x 1,24m. Acompanha colchões de espuma densidade D-26 com revestimento em material lavável, antialérgico e impermeável. Estrutura com acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva, fácil higienização, resistente e durável. Produto com garantia mínima de 12 meses	UND	10	R\$ 1.796,00	EXCLUSIVO ME/EPP
29	BERÇO	Berço para bebe com altura mínima de 90cm, largura mínima de 60cm, profundidade mínima de 1,30m, peso suportado mínimo de 40kg. Material do produto: MDF. Medida para colchão: 60cmx130cm com garantia mínima de 12 meses Berço para bebê confeccionado em MDF de alta resistência, com altura mínima de 90 cm, largura mínima de 60 cm, profundidade mínima de 1,30 m e capacidade de suportar peso mínimo de 40 kg. Deve possuir grades laterais seguras, acabamento atóxico, arestas arredondadas e estrutura estável para garantir a segurança do bebê. Compatível com colchão de 60 cm x 130 cm. Produto de fácil higienização, resistente e durável, com design funcional e acabamento uniforme. Garantia mínima de 12 meses.	UND	1	R\$ 866,57	EXCLUSIVO ME/EPP



	CADEIRA GIDATÁDIA	CADEIRA GIDATÁDIA ESTABADA				
30	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - Cadeira giratória sem braços, assento e encosto estofados, ajuste de altura por pistão a gás, base em nylon ou metálica com rodízios. Ideal para uso administrativo. com garantia mínima de 12 meses Cadeira giratória sem braços, com assento e encosto estofados em espuma de alta densidade e revestimento em tecido ou courino de fácil limpeza. Deve possuir ajuste de altura por pistão a gás, base em nylon reforçado ou metálica com cinco rodízios de alta resistência que permitam movimentação suave e segura. Estrutura ergonômica, confortável e durável, ideal para uso administrativo e corporativo. Produto com garantia mínima de 12 meses.	UND	106	R\$ 653,86	EXCLUSIVO ME/EPP
31	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO	Cadeira de alimentação para bebê, com largura mínima de 21cm, altura mínima 102cm, profundidade de 49cm, material PP, PVC e poliéster. Suportando peso de até 15kg. com garantia mínima de 12 meses. Cadeira de alimentação para bebê, confeccionada em PP, PVC e poliéster de alta resistência, com largura mínima de 21 cm, altura mínima de 102 cm e profundidade mínima de 49 cm. Deve suportar peso de até 15 kg, possuir cinto de segurança, bandeja removível, assento acolchoado e estrutura estável para maior segurança. O material deve ser lavável, atóxico e de fácil higienização, com design ergonômico e confortável	UND	1	R\$ 564,43	EXCLUSIVO ME/EPP
32	CADEIRA DIRETOR	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - adeira diretor giratória com braços, assento e encosto estofados, ajuste de altura a gás, base em nylon ou metálica com rodízios, encosto médio. com garantia mínima de 12 meses Cadeira diretor giratoria com braços, assento e encosto estofados em espuma de alta densidade, revestidos em tecido ou courino de fácil limpeza. Deve possuir encosto médio e ajuste de	UND	72	R\$ 911,25	EXCLUSIVO ME/EPP



			1			
		altura por pistão a gás, além de base em nylon reforçado ou metálica com cinco rodízios resistentes que permitam movimentação suave e segura. Estrutura ergonômica, confortável e robusta, ideal para uso administrativo e corporativo.				
		Produto com garantia mínima de 12				
	CADEIRA PRESIDENTE	meses. CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - Especificação: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR				
33		VERMELHAFUNÇAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125-ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. com garantia mínima de 12 meses.	UND	63	R\$ 1.001,23	EXCLUSIVO ME/EPP
34	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS	ŭ .	UND	1184	R\$ 101,15	AMPLA CONCORRÊNCIA
35	CADEIRA PLÁSTICA	CADEIRA PLÁSTICA, COR	UND	296	R\$ 101,15	COTA RESERVADA



	COM BRAÇOS	BRANCA COM BRAÇO - Cadeira				ME/EPP
		monobloco em polipropileno, cor				IVIL/LI I
		branca, com braços, empilhável,				
		resistente e de fácil limpeza. com				
		garantia mínima de 12 meses. adeira				
		monobloco confeccionada em				
		polipropileno injetado de alta				
		resistência, na cor branca, com				
		braços integrados, empilhável,				
		leve, estável e de fácil manuseio.				
		Deve possuir superfície lisa,				
		acabamento uniforme, design				
		ergonômico e estrutura reforçada				
		para suportar uso contínuo. Produto				
		resistente, durável, de fácil				
		higienização e garantia mínima de				
		12 meses				
	CADEIRA SECRETÁRIA					
		ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO -				
	BRAÇOS - FIXA	Especificação: Cadeira, estofada				
		com espuma injetada, revestida em				
		tecido ou courvin, base com,				
		estrutura cromada. com garantia				
		mínima de 12 meses. Cadeira				
36		secretária fixa, sem braços, com	UND	40	R\$ 251,19	EXCLUSIVO ME/EPP
		assento e encosto estofados em				
		espuma injetada de alta				
		densidade, revestida em tecido ou				
		courvin de fácil limpeza. Estrutura				
		com base metálica cromada de alta				
		resistência, design ergonômico e				
		acabamento uniforme				
	CADEIRA SECRETÁRIA					
		ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO -				
	SEM BRAÇOS	Especificação: CADEIRA DE				
	SLIVI DIVAÇOS	ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM				
		• 1				
		REGULAGEM DE ALTURA				
		MECÂNICAS com garantia mínima				
		de 12 meses. Cadeira secretária				
		giratoria, sem braços, com assento				
37		e encosto estofados em espuma	UND	48	R\$ 663,89	EXCLUSIVO ME/EPP
		de alta densidade, revestida em				
		tecido ou courvin de fácil limpeza.				
		Deve possuir encosto regulável,				
		ajuste de altura com sistema				
		mecânico ou pistão a gás, base em				
		nylon reforçado ou metálica com				
		cinco rodízios resistentes que				
		proporcionem mobilidade e				
		estabilidade				
	CADEIRA SECRETÁRIA					+
38	ESTOFADA GIRATÓRIA		UND	71	R\$ 703,83	EXCLUSIVO ME/EPP
30	COM BRAÇOS	Cadeira secretaria giratória com	טוזט	''	1 (ψ 7 0 0 , 0 0	LAGLOGIVO WIL/LFF
	COM BLACOS	Cauciia Secretaria giratoria Com				



	1			ı	ı	T
		braços, assento e encosto estofados,				
		regulagem de altura por pistão a gás,				
		base com rodízios e estrutura				
		resistente com garantia mínima de 12				
		meses. Cadeira secretária giratoria,				
		com braços, assento e encosto				
		estofados em espuma de alta				
		densidade, revestida em tecido ou				
		courvin de fácil limpeza. Deve				
		possuir regulagem de altura por				
		pistão a gás, base reforçada com				
		cinco rodízios de alta resistência e				
		estrutura metálica ou em nylon de				
		grande durabilidade.				
	CADEIRA	CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA				
	UNIVERSITÁRIA	COM PRANCHETA EM MDF -				
	UNIVERSITARIA					
		estrutura metálica, assento e encosto				
		em polipropileno ou estofados, com				
		prancheta lateral em MDF revestido,				
		dobrável e com suporte metálico.				
		Resistente, empilhável e ideal para				
		salas de treinamento, reuniões e uso				
		educacional. com garantia mínima de				
		12 meses. Cadeira tipo universitária				AMPLA
39		com estrutura metálica reforçada,	UND	184	R\$ 757,15	CONCORRÊNCIA
		assento e encosto em				CONCONNENCIA
		polipropileno de alta resistência ou				
		estofados em espuma de alta				
		densidade, revestidos em tecido ou				
		courvin de fácil limpeza. Possui				
		prancheta lateral em MDF				
		revestido, dobrável, com suporte				
		metálico para maior estabilidade.				
		Modelo empilhável, resistente, de				
		design ergonômico e fácil				
		higienização,				
	CADEIRA	CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA				
	UNIVERSITÁRIA	COM PRANCHETA EM MDF -				
	ONVERONANIA	Cadeira tipo universitária com				
		estrutura metálica, assento e encosto				
		·				
		em polipropileno ou estofados, com				
		prancheta lateral em MDF revestido,				
		dobrável e com suporte metálico.				
40		Resistente, empilhável e ideal para	LINIE	40	D# 757.45	COTA RESERVADA
40		salas de treinamento, reuniões e uso	UND	46	R\$ 757,15	ME/EPP
		educacional. com garantia mínima de				
		12 meses. Cadeira tipo universitária				
		com estrutura metálica reforçada,				
		assento e encosto em				
		polipropileno de alta resistência ou				
		estofados em espuma de alta				
		densidade, revestidos em tecido ou				
		courvin de fácil limpeza. Possui				
L		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		t		1



		prancheta lateral em MDF revestido, dobrável, com suporte metálico para maior estabilidade. Modelo empilhável, resistente, de design ergonômico e fácil higienização,				
41	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 150W	CAIXA ACUSTISCA 150W COM BATERIA - Caixa acústica amplificada, potência de 150W RMS, com bateria interna recarregável, entrada USB, Bluetooth, SD, rádio FM e entradas P10/RCA. Ideal para eventos e uso institucional. Acompanha alça para transporte e controle remoto com garantia mínima de 12 meses. Caixa acústica amplificada com potência mínima de 150W RMS, equipada com bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB, Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design compacto e resistente. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V).	UND	6	R\$ 290,89	EXCLUSIVO ME/EPP
42	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 180W		UND	12	R\$ 769,83	EXCLUSIVO ME/EPP
43	CAIXA ACUSTISCA 600W	, ,	UND	15	R\$ 1.016,33	EXCLUSIVO ME/EPP



entrada USB, Bluetooth, SD, radio FM e entradas P10/RCA. Ideal para eventos e uso institucional. Acompanha alça para transporte e controle remoto com garantia minima de 12 meses. Caixa acústica amplificada com potência minima de 600W RMS, equipada com bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB, conectividade Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% polieister material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliester, de toque macio e alta resistência. A base deve ser					T .	Т	1
FM e entradas P10/RCA. Ideal para eventos e uso institucional. Acompanha aiça para transporte e controle remoto com garantia mínima de 12 meses. Caixa acústica amplificada com potência mínima de 600W RMS, equipada com bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB, conectividade Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alga para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110/V220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO comprimento, largura e espessura do item: 88x/88/59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box sotteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			com bateria interna recarregável,				
eventos e uso institucional. Acompanha alça para transporte e controle remoto com garantia mínima de 12 meses. Caixa acústica amplificada com potência mínima de 6000W RMS, equipada com bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB, conectividade Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e aspessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: 38 x188x59 descrição da firmeza do item: 38 x188 x59 descrição da firmeza do item: 203 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliester material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box sotleiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliester, de toque macio e alta resistência. A base deve ser							
Acompanha alça para transporte e controle remoto com garantia mínima de 12 meses. Caixa acústica amplificada com potência mínima de 600W RMS, equipada com bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB, conectividade Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, lagrura e sepsesura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			FM e entradas P10/RCA. Ideal para				
controle remoto com garantia minima de 12 meses. Cama acústica amplificada com potência minima de 600W RMS, equipada com bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB, conectividade Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia minima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser							
de 12 meses. Ĉaixa acústica amplificada com potência minima de 600W RMS, equipada com bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB, conectividade Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivoit (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x18x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia minima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			Acompanha alça para transporte e				
amplificada com potência mínima de 600W RMS, equipada com bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB, conectividade Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfenes e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: 533 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			controle remoto com garantia mínima				
de 600W RMS, equipada com bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB, conectividade Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alga para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			de 12 meses. Caixa acústica				
bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB, conectividade Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material da capa: Poliester material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			amplificada com potência mínima				
longa duração, entrada USB, conectividade Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material da preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			de 600W RMS, equipada com				
conectividade Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			bateria interna recarregável de				
cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliester material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			longa duração, entrada USB,				
P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			conectividade Bluetooth, slot para				
instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			cartão SD, rádio FM e entradas				
controle frontal, alça para transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			P10/RCA para microfones e				
transporte e design robusto, compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			instrumentos. Deve possuir painel de				
compacto e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: 2033 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			controle frontal, alça para				
controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			transporte e design robusto,				
de alimentação bivolt (110V/220V). CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			compacto e portátil. Acompanha				
CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			controle remoto funcional e fonte				
CAMA DE SOLTEIRO CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			de alimentação bivolt (110V/220V).				
item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser		CAMA DE SOLTEIRO	CAMA BOX SOLTEIRO -				
item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			comprimento, largura e espessura do				
Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			item: 88x188x59 descrição da				
100% poliéster material da capa: Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			firmeza do item: D33 estilo do topo:				
Poliester material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			Capa bordada com tecido plano				
Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			100% poliéster material da capa:				
Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			Poliester material de preenchimento:				
de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			•				
com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser							
88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser							
comprimento x 59cm de altura total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser							
total, composta por colchão e base box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			=				
box. Colchão com espuma de densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser	44		1 · ·	UND	11	R\$ 1.280,52	EXCLUSIVO ME/EPP
densidade D33, proporcionando firmeza e conforto, revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser							
capa bordada em tecido plano 100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser							
100% poliéster, de toque macio e alta resistência. A base deve ser			firmeza e conforto, revestido com				
alta resistência. A base deve ser			capa bordada em tecido plano				
alta resistência. A base deve ser			100% poliéster, de toque macio e				
confeccionada em estrutura de							
CONICOCIONALA CIN COLLACIA UC			confeccionada em estrutura de				
madeira de reflorestamento			madeira de reflorestamento				
tratada, com revestimento em			tratada, com revestimento em				
tecido poliéster, pés de apoio			tecido poliéster, pés de apoio				
resistentes e acabamento			resistentes e acabamento				
reforçado			reforçado				
CAMARA FRIA CÂMĂRA FRIA de Temperatura: 2°C		CAMARA FRIA					
a 8°C. Programado de fábrica em:							
4°C. Tensão: 127/220V - 60 Hz							
(bivolt automático) Porta: em vidro			(bivolt automático) Porta: em vidro				
	45		,	UND	1	R\$ 20.100,00	EXCLUSIVO ME/EPP
400 LITROS FAIXA DE							
TEMPERATURA: +2 a +8°C. Ajuste			TEMPERATURA: +2 a +8°C. Ajuste				
e resolução de 0,1°C. Opcional							
outras temperaturas; GABINETE			- ·				



EXTERNO: Vertical, feito em chapa de aco inoxidável; (LxPxA GABINETE 124x85,5x205cm) INTERNO: Vertical, feito em em chapa de aco inoxidável; GALERIA: Prateleiras tipo grelha ou gavetas em aço inox, com regulagem de altura; resistente até 50Kg cada: ACOMPANHA: 8 PRATELEIRAS. Para prateleiras sobressalentes consultar valores. PORTA: Porta de vidro triplo; gaxeta dupla nos quatro lados com puxador ergonômico e fechadura com chave; Opcional fechadura eletrôica com senha ou digital, podendo cadastrar monitorar usuários; ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado de alta densidade com até 70mm: ILUMINAÇÃO INTERNA:Lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta ou externamente direto dο painel; REFRIGERAÇÃO:Compressor hermético, gás ecológico, livre de CFC. Sistema de circulação interna com ar forçado e micro ventiladores; degelo automático com evaporação do condensado; PAINEL DE COMANDO: Display LED ou LCD, com controle frontal de fácil acesso, fundo iluminado e caracteres expandidos, para rápida visualização dos indicadores de temperatura máxima e mínima, data e hora, indicação de alarmes escolhidos, multi sensores e ajustes dos parâmetros por senha: DATALOGGER: Com porta USB e memória para registro de todos os eventos da Conservadora. Software de gerenciamento via computador, com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidos através de porta USB com PEN DRIVE. Os dados armazenados são invioláveis; DISCADORA: Sistema automático que realiza ligações telefônicas para até 9 (nove) números, assim que houver alguma falha relacionada ao compressor e comando eletrônico; SISTEMA NOVA IOT: Opcional sistema de monitoramento remoto via



		wifi ou cabo de rede. Permite o				
		usuário acompanhar os eventos do				
		equipamento em tempo real, através				
		do software acessado por				
		computador, smartphone ou tablet,				
		compativel com os sistemas				
		operacionais Android, IOS (IPhone) e				
		Windows SENSORES: Sensor				
		mergulhado em etilenoglicol (simula				
		temperatura da vacina) e outro no				
		evaporador para sistema de				
		segurança. Opcional mais sensores.				
		SISTEMA ALARMES: Alarme				
		sonoro, visual e escrito ao encontrar				
		a temperatura abaixo ou acima do				
		programado; falta de energia elétrica;				
		porta aberta; tecla de inibição do				
		buzzer; SISTEMA SEGURANÇA:				
		Termostato de segurança, instalado				
		no compressor, é acionado se houver				
		falha no comando eletrônico				
		SISTEMA EMERGÊNCIA: Opcional				
		integrado ao equipamento, com				
		bateria selada recarregável mantém				
		todas as funções elétricas e				
		compressor em funcionamento em				
		casos de falha de energia elétrica.				
		autonomia até 72 horas. RODÍZIO: 4				
		rodízios em nylon com freio na parte				
		frontal para fácil travamento.				
		Opcional sapatas niveladoras;				
		CHAVE GERAL: Disjuntor				
		liga/desliga; tensão 110V ou 220V ou				
		bivolt automático. GARANTIA: 12				
		meses contra defeito de fabricação.				
	CARRINHO PARA	Carrinho para transporte de cargas,				
	TRANSPORTE DE					
	CARGA	metálica reforçada com				
		acabamento em pintura				
		eletrostática anticorrosiva,				
		equipado com 2 pneus de borracha				
46		maciça ou pneumáticos de alta	UND	12	R\$ 1.020,60	EXCLUSIVO ME/EPP
		resistência. Deve possuir alça				
		ergonômica para melhor manuseio,				
		plataforma de apoio reforçada e				
		capacidade mínima de carga de				
		200 kg				
		COLCHÃO DE ESPUMA D-20				
	COLCHÃO DE ESPUMA	138X188X12 CASAL Colchão de				
	D-20 138X188X12	espuma casal, com densidade D-20,				
47		medindo aproximadamente 138cm	UND	2	R\$ 490,49	EXCLUSIVO ME/EPP
"		de largura x 188cm de	5.15	_	1.4 100, 10	
		comprimento x 12cm de altura,				
		confeccionado com espuma de alta				
	1	comodonado com espunia de alta		<u> </u>	l .	1



	I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		П	I	1
		qualidade e durabilidade, proporcionando conforto e maciez. Revestido em tecido resistente,				
		preferencialmente 100% poliéster,				
		com acabamento bordado e de				
		fácil higienização.				
	COLCHÃO DE ESPUMA	Colchão de espuma solteiro, com				
	D-20 SOLTEIRO	densidade D-20, medindo				
		aproximadamente 78cm de largura				
		x 188cm de comprimento x 15cm				
48		de altura, confeccionado em espuma de alta qualidade,	UND	20	R\$ 531,66	EXCLUSIVO ME/EPP
40		proporcionando conforto e maciez.	UND	20	Ι (ψ 331,00	LAGEOSIVO WIL/LFF
		Revestido em tecido resistente,				
		preferencialmente 100% poliéster,				
		com acabamento bordado e de				
	~	fácil higienização.				
	COLCHÃO DE ESPUMA	Colchão de espuma casal, com				
	D-20 CASAL	densidade D-20, medindo				
		aproximadamente 88cm de largura x 188cm de comprimento x 12cm				
		de altura, confeccionado em				
49		espuma de alta qualidade,	UND	2	R\$ 404,05	EXCLUSIVO ME/EPP
		proporcionando conforto e maciez.			. ,	
		Revestido em tecido resistente,				
		preferencialmente 100% poliéster,				
		com acabamento bordado e de				
	COLCHÃO DE ESPUMA	fácil higienização				
	PARA BERÇO	Colchão de espuma para berço , medindo aproximadamente 130cm				
	I AIA BEIQO	de comprimento x 60cm de largura				
		x 10cm de altura, confeccionado em				
		espuma de alta qualidade e				
50		densidade adequada para uso	UND	2	R\$ 286,77	EXCLUSIVO ME/EPP
		infantil, proporcionando conforto e	OND	_	ΤΨ 200,11	EXCESSIVE WE/EIT
		segurança. Revestido em tecido				
		lavável, antialérgico, atóxico e de fácil higienização, com				
		fácil higienização, com acabamento reforçado e costuras				
		firmes				
	COLCHÃO PARA	Colchão para berço hospitalar,				
	BERÇO HOSPITALAR	medindo aproximadamente 1,30m de				
	IMPERMEÁVEL	comprimento x 70cm de largura x				
		10cm de altura, confeccionado em				
		espuma de alta qualidade e				
		densidade adequada para uso infantil, proporcionando conforto e				
51		segurança. Revestido em material	UND	6	R\$ 308,77	EXCLUSIVO ME/EPP
		impermeável, lavável, antialérgico,				
		atóxico e de fácil higienização,				
		com acabamento reforçado e				
		costuras seladas para evitar				
		infiltração de líquidos. Produto leve,				
		resistente e indicado para uso				



		hospitalar e institucional. Garantia mínima de 12 meses.				
52	COLCHONETE D-23 REVESTIDO EM COURVIN	Colchonete confeccionado em espuma densidade D-23, medindo aproximadamente 1,20m de comprimento x 80cm de largura, revestido em material lavável tipo courvin, impermeável, antialérgico, atóxico e de fácil higienização. Deve possuir costuras reforçadas, acabamento uniforme e proporcionar conforto, segurança e durabilidade.	UND	200	R\$ 135,56	EXCLUSIVO ME/EPP
53	COLCHONETE D-23 REVESTIDO EM COURVIN		UND	200	R\$ 227,00	EXCLUSIVO ME/EPP
54	COLCHONETE SOLTEIRO STANDARD	COLCHONETE SOLTERIRO STANDARD, DIMENSÕES: 078X1,88X14 Colchonete solteiro standard, medindo aproximadamente 78cm de largura x 1,88m de comprimento x 14cm de altura, confeccionado em espuma de alta qualidade, proporcionando conforto e durabilidade. Revestido em tecido resistente, preferencialmente 100% poliéster, lavável e de fácil higienização, com acabamento reforçado e costuras firmes. Garantia mínima de 12 meses.	UND	200	R\$ 149,50	EXCLUSIVO ME/EPP
55	COLCHONETE TIPO ACADEMIA	Colchonete tipo academia, confeccionado em material PVC de alta resistência, com dimensões aproximadas de 40cm x 90cm x 3cm, impermeável, dobrável, leve e de fácil higienização. Deve possuir costuras reforçadas e acabamento uniforme, garantindo conforto, segurança e durabilidade durante o uso. Garantia mínima de 12 meses.	UND	20	R\$ 169,94	EXCLUSIVO ME/EPP
56	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO CORE i3	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I3 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11- com garantia mínima de 12 meses. Computador	UND	17	R\$ 3.246,06	EXCLUSIVO ME/EPP



		desktop completo, equipado com processador Intel® Core™ i3 ou equivalente de alto desempenho, memória RAM mínima de 8GB DDR4, armazenamento em SSD de no mínimo 256GB e placa-mãe compatível. Deve possuir mínimo de 4 portas USB (sendo ao menos 2 USB 3.0), saídas HDMI/VGA, interface de rede Ethernet Gigabit, áudio integrado e gabinete compacto com fonte de alimentação bivolt. Deve acompanhar monitor LED widescreen de no mínimo 19,5", teclado ABNT2 e mouse óptico. O sistema operacional deve ser Windows 11 Pro ou versão mais recente, devidamente licenciado. Produto com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
57	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO CORE i5	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE 15 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11 com garantia mínima de 12 meses. Computador desktop completo, equipado com processador Intel® Core™ i5 ou equivalente de alto desempenho, memória RAM mínima de 8GB DDR4, armazenamento em SSD de no mínimo 480GB e placa-mãe compatível. Deve possuir mínimo de 4 portas USB (sendo ao menos 2 USB 3.0), saídas HDMI/VGA, interface de rede Ethernet Gigabit, áudio integrado e gabinete compacto com fonte de alimentação bivolt. Deve acompanhar monitor LED widescreen de no mínimo 19,5", teclado ABNT2 e mouse óptico. O sistema operacional deve ser Windows 11 Pro ou versão mais recente, devidamente licenciado. Produto com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	34	R\$ 3.766,18	AMPLA CONCORRÊNCIA
58	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO CORE i5	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11 com garantia mínima de 12 meses. Computador	UND	9	R\$ 3.766,18	COTA RESERVADA ME/EPP



	1	T		ı	Т	Т
		desktop completo, equipado com				
		processador Intel® Core™ i5 ou				
		equivalente de alto desempenho,				
		memória RAM mínima de 8GB				
		DDR4, armazenamento em SSD de				
		no mínimo 480GB e placa-mãe				
		compatível. Deve possuir mínimo				
		de 4 portas USB (sendo ao menos				
		2 USB 3.0), saídas HDMI/VGA,				
		interface de rede Ethernet Gigabit,				
		áudio integrado e gabinete				
		compacto com fonte de alimentação				
		bivolt.				
		Deve acompanhar monitor LED				
		widescreen de no mínimo 19,5",				
		teclado ABNT2 e mouse óptico. O				
		sistema operacional deve ser				
		Windows 11 Pro ou versão mais				
		recente, devidamente licenciado.				
		Produto com baixo consumo de				
		energia, classificação ENCE "A",				
		Selo Procel obrigatório e garantia				
		mínima de 12 meses.				
	COMPUTADOR	COMPUTADOR DESKTOP				
	DESKTOP COMPLETO					
	CORE i7	480GB, WINDOWS 11 com garantia				
		mínima de 12 meses. Computador				
		desktop completo, equipado com				
		processador Intel® Core™ i7 ou				
		equivalente de alto desempenho ,				
		memória RAM mínima de 8GB				
		DDR4, armazenamento em SSD de				
		no mínimo 480GB e placa-mãe				
		compatível. Deve possuir mínimo				
		de 4 portas USB (sendo ao menos				
		2 USB 3.0), saídas HDMI/VGA,				
59		interface de rede Ethernet Gigabit,	UND	68	R\$ 4.068,74	AMPLA
33		áudio integrado e gabinete	UND	00	1 4.000,7 4	CONCORRÊNCIA
		compacto com fonte de				
		•				
		alimentação bivolt. Deve acompanhar monitor LED				
		widescreen de no mínimo 19,5",				
		teclado ABNT2 e mouse óptico. O				
		•				
		sistema operacional deve ser				
		Windows 11 Pro ou versão mais				
		recente, devidamente licenciado.				
		Produto com baixo consumo de				
		energia, classificação ENCE "A",				
		Selo Procel obrigatório e garantia				
	COMPLITATION	mínima de 12 meses.				
	COMPUTADOR	COMPUTADOR DESKTOP				00TA DE0551/45 *
60	DESKTOP COMPLETO		UND	17	R\$ 4.068,74	COTA RESERVADA
	CORE i7	480GB, WINDOWS 11 com garantia				ME/EPP
		mínima de 12 meses. Computador				



	I	1.14				
1		desktop completo, equipado com				
		processador Intel® Core™ i7 ou				
		equivalente de alto desempenho,				
		memória RAM mínima de 8GB				
		DDR4, armazenamento em SSD de				
		no mínimo 480GB e placa-mãe				
		compatível. Deve possuir mínimo				
		de 4 portas USB (sendo ao menos				
		2 USB 3.0), saídas HDMI/VGA,				
		interface de rede Ethernet Gigabit,				
		áudio integrado e gabinete				
		compacto com fonte de				
		alimentação bivolt.				
		Deve acompanhar monitor LED				
		widescreen de no mínimo 19,5",				
		teclado ABNT2 e mouse óptico. O				
		sistema operacional deve ser				
		Windows 11 Pro ou versão mais				
		recente, devidamente licenciado.				
		Produto com baixo consumo de				
		energia, classificação ENCE "A",				
		Selo Procel obrigatório e garantia				
		mínima de 12 meses.				
	CONJUNTO DE MESA	CONJ. DE MESA 4 CAD.				
	QUADRADA COM 4	QUADRADA TAMPO DE GRANITO -				
	CADEIRAS	Matéria-prima mesa:Tubo de aço				
		carbono 1 1/8, Matéria-prima cadeira:				
		Tubo de aço carbono 3/4 e 5/8,				
		Mesa: Altura: 77 cm Largura: 70 cm,				
		Profundidade: 70 cm, Cadeira: Altura:				
		90 cm Largura: 35 cm, Profundidade:				
		44 cm com garantia mínima de 12				
		meses. Conjunto composto por 1				
		mesa quadrada com tampo em				
		granito e 4 cadeiras, estrutura				
		confeccionada em tubos de aço				
		carbono de alta resistência. A				
		mesa deve ser fabricada em tubo de				
61		aço carbono 1.1/8", com altura de	UND	9	R\$ 935,99	EXCLUSIVO ME/EPP
		77 cm, largura de 70 cm e	-		,,	
		profundidade de 70 cm,				
		acabamento com pintura				
		eletrostática anticorrosiva e tampo				
		de granito polido de alta				
		durabilidade.				
		As cadeiras devem ser fabricadas em				
		tubos de aço carbono 3/4" e 5/8",				
		com altura de 90 cm, largura de 35				
		cm e profundidade de 44 cm,				
		assento e encosto anatômicos,				
		acabamento uniforme e resistente.				
		Produto de alta durabilidade, fácil				
		higienização e garantia mínima de				
		12 meses.				
	<u> </u>	12 meses.				



62	CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM 6 CADEIRAS	CONJ. DE MESA 6 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - Matéria-prima mesa: Tubo de aço carbono 1 1/8, Matéria-prima cadeira: Tubo de aço carbono 3/4 e 5/8, Altura: 77,00 cm Largura: 1,40 m, Profundidade: 75,00 cm com garantia mínima de 12 meses. Conjunto composto por 1 mesa quadrada com tampo em granito e 6 cadeiras, estrutura confeccionada em tubos de aço carbono de alta resistência. A mesa deve ser fabricada em tubo de aço carbono 1.1/8", com altura de 77 cm, largura de 1,40 m e profundidade de 75 cm, acabamento com pintura eletrostática anticorrosiva e tampo de granito polido de alta durabilidade. As cadeiras devem ser fabricadas em tubos de aço carbono 3/4" e 5/8", com assento e encosto anatômicos, estrutura reforçada e acabamento resistente. Produto de alta durabilidade, fácil higienização e garantia mínima de 12 meses.	UND	8	R\$ 1.993,65	EXCLUSIVO ME/EPP
63	CONJUNTO DE SOFÁ DE CANTO 3 E 2 LUGARES	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUG DE CANTO - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA com garantia mínima de 12 meses. Conjunto de sofá de canto composto por 1 sofá de 3 lugares e 1 sofá de 2 lugares, confeccionado com estrutura em madeira de reflorestamento tratada, assento e encosto em espuma D-20 de alta densidade, braços estofados em espuma D-20 com 25 cm de largura e revestimento em tecido suede de toque macio, resistente e de fácil higienização. Deve possuir costura reforçada, acabamento uniforme, pés em madeira ou PVC de alta resistência e design ergonômico. Produto confortável, durável e indicado para ambientes institucionais, com garantia mínima de 12 meses.	UND	8	R\$ 3.875,33	EXCLUSIVO ME/EPP
64	CONJUNTO DE SOFÁ 3 E 2 LUGARES	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUGARES ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM	UND	8	R\$ 1.409,67	EXCLUSIVO ME/EPP



		LARGURA com garantia mínima de 12 meses Conjunto de sofás composto por 1 sofá de 3 lugares e 1 sofá de 2 lugares, confeccionado com estrutura em madeira de reflorestamento tratada, assento e encosto em espuma D-20 de alta densidade, braços estofados em espuma D-20 com 25 cm de largura e revestimento em tecido suede de toque macio, resistente e de fácil higienização. Deve possuir costura reforçada, acabamento uniforme, pés em madeira ou PVC de alta resistência e design ergonômico. Produto confortável, resistente e durável, com garantia mínima de 12 meses				
65	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE- O 2X1	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA com garantia mínima de 12 meses. Encadernadora perfuradora sistema Wire-O passo 2x1, com capacidade para furar, fechar e eliminar resíduos em um único equipamento. Deve possuir alavanca ergonômica para operação prática, capacidade mínima de perfuração de 12 folhas de 75g por vez e capacidade mínima de fechamento de até 120 folhas. Estrutura reforçada, base estável, design compacto e resistente, indicada para encadernações profissionais e institucionais. Produto com garantia mínima de 12 meses.	UND	16	R\$ 2.604,80	EXCLUSIVO ME/EPP
66	PRATELEIRAS	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -Especificação: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES com garantia mínima de 12 meses.	UND	48	R\$ 751,54	EXCLUSIVO ME/EPP
67	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - Especificação: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE	UND	81	R\$ 885,58	EXCLUSIVO ME/EPP



	T	I DOD DDATE: E:E: 22:22 /= =: 1		T	T	
		POR PRATELEIRA 20KG (BEM				
		DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS:				
		REFORÇOS EM X LATERAIS E				
		FUNDO / CHAPAS LATERAL E				
		FUNDO / GAVETAS ITENS DE				
		SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48				
		PARAFUSOS COM PORCAS				
		SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA				
		ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA				
		HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES				
		com garantia mínima de 12 meses.				
	EEDDO DE DACCAD	· ·				
	FERRO DE PASSAR	FERRO DE PASSAR ROUPAS				
		BIVOLT - Ferro de passar roupas				
		elétrico, com potência mínima de				
		1200W, funcionamento em tensão				
		bivolt automático ou 127/220V, com				
		controle de temperatura ajustável				
		para diferentes tipos de tecidos e				
		base antiaderente para melhor				
		deslizamento. Possuindo eve possuir				
		sistema a vapor com opção de uso a				
		seco, reservatório de água com				
68		capacidade mínima de 200 ml, botão	UND	10	R\$ 170,13	EXCLUSIVO ME/EPP
		para spray de água e função	•			
		autolimpeza. O cabo anatômico e				
		ergonômico, com giro de 360° para				
		facilitar o manuseio. O produto deve				
		•				
		contar com sistema de segurança				
		com desligamento automático, ser				
		leve, silencioso e de fácil utilização.				
		O consumo de energia deve ser				
		baixo, com classificação ENCE "A" e				
		Selo Procel obrigatório. com garantia				
		mínima de 12 meses.				
	FOGÃO 02 BOCAS	FOGÃO 02 BOCAS 30X30 QS QD C/				
	30X30 C/FORNO	FORNO INDUSTRIAL - Fabricado				
		em aço galvanizado, com grelhas em				
		ferro fundido e queimadores simples				
		e duplos. Forno revestido com lã de				
		vidro (interno), bandeja coletora de				
69		resíduos e registros cromados. Baixa	UND	13	R\$ 2.291,28	EXCLUSIVO ME/EPP
		pressão, com válvula reguladora de	0.10		114 2.201,20	2,(0200110 M2,211
		pressão para g.l.p. (gás liquefeito de				
		petróleo) de acordo com as normas				
		de segurança da a.b.n.t. (associação				
		brasileira de normas técnicas).				
-	F0010 0 500 0000	Garantia mínima de 12 (doze) meses				
	FOGÃO 2 BCS 30X30					
	S/FORNO	S/FORNO INDUSTRIAL - Fabricado				
		em aço galvanizado, com grelhas em				
70		ferro fundido e queimadores simples	UND	3	R\$ 858,13	EXCLUSIVO ME/EPP
		e duplos. Forno revestido com lã de				
		vidro (interno), bandeja coletora de				
		resíduos e registros cromados. Baixa				
l .	1	J		1	1	1



		proceão com válvula reguladora da				
	~	pressão, com válvula reguladora de pressão para g.l.p. (gás liquefeito de petróleo) de acordo com as normas de segurança da a.b.n.t. (associação brasileira de normas técnicas). Garantia mínima de 12 (doze) meses				
71	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - Fogão Industrial 4 Queimadores duplos, sem forno, com Porta Panelas, com chapa de ferro fundido para acoplar em 2 queimadores duplos, Grelhas 30x30 em ferro fundido, estrutura em aço galvanizado, registro de Alta Pressão, pintura eletrostática a pó que resiste a alta temperatura; medidas aproximadas: Altura 83,00 Cm, Largura 73,00 Cm, Profundidade 83,00 Cm. Garantia mínima de 12 (doze)	UND	35	R\$ 2.738,92	AMPLA CONCORRÊNCIA
72	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD	UND	9	R\$ 2.738,92	COTA RESERVADA ME/EPP
73	ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - Especificação: Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110v, com 4 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com gril, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes á segurança. com garantia mínima de 12 meses.	UND	11	R\$ 1.308,95	EXCLUSIVO ME/EPP
74	FOGÃO 4 BCS PISO TAMPA DE VIDRO	FOGÃO 4 BCS PISO TAMPA DE VIDRO - Especificação: Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox,	UND	2	R\$ 1.339,01	EXCLUSIVO ME/EPP



	1	T		Т	T	,
		alimentação a gás, funcionamento				
		elétrico, 110v, com 4 queimadores				
		duplos, com acendimento				
		automático, forno auto limpante, vidro				
		duplo na porta, luz interna,				
		prateleiras deslizantes, termostato,				
		com gril, proteção traseira, contendo				
		pés niveladores, o produto deverá				
		estar de acordo com as normas				
		pertinentes á segurança. garantia				
		mínima de 1 ano				
	FOGÃO 5 BCS DE PISO	FOGÃO 5 BCS DE PISO				
	ACENDEDOR	ACENDEDOR AUTOMÁTICO,				
	_	*				
	AUTOMÁTICO, TAMPA					
	DE VIDRO	Fogão, tipo convencional, corpo com				
		acabamento esmaltado e mesa inox,				
		alimentação a gás, funcionamento				
		elétrico, 110v, com 4 queimadores				
75		duplos, com acendimento	UND	5	R\$ 1.787,96	EXCLUSIVO ME/EPP
		automático, forno auto limpante, vidro	0.1.2		114 01,00	
		duplo na porta, luz interna,				
		prateleiras deslizantes, termostato,				
		com gril, proteção traseira, contendo				
		pés niveladores, o produto deverá				
		estar de acordo com as normas				
		pertinentes á segurança. garantia				
		mínima de 1 ano				
	FOGÃO INDUSTRIAL	Fogão industrial couraçado com 06				
	06 BOCAS COM	bocas e forno acoplado, equipado				
	FORNO	com queimadores frontais de				
		chama tripla e controle individual				
		para chamas internas e externas.				
		Estrutura confeccionada em aço				
		carbono de alta resistência, com				
		pintura eletrostática anticorrosiva				
76		e grelhas reforçadas. O forno deve	UND	4	R\$ 5.168,33	EXCLUSIVO ME/EPP
		possuir isolamento térmico				
		adequado, porta com visor em				
		vidro temperado, termômetro				
		externo e bandeja removível.				
		Produto com design robusto, fácil				
		higienização, alta durabilidade e				
		garantia mínima de 12 meses.				
		•				
	FORNO ELÉTRICO DE	Forno elétrico de hancada com l				
		Forno elétrico de bancada com				
	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA 50L	capacidade mínima de 50 litros,				
		capacidade mínima de 50 litros, equipado com termostato regulável,				
		capacidade mínima de 50 litros, equipado com termostato regulável, controle de temperatura ajustável				
77		capacidade mínima de 50 litros, equipado com termostato regulável, controle de temperatura ajustável até 250°C, timer com aviso sonoro,	LIND	2	D¢ 000.00	EVOLUCINO ME/EDD
77		capacidade mínima de 50 litros, equipado com termostato regulável, controle de temperatura ajustável até 250°C, timer com aviso sonoro, porta com visor de vidro	UND	3	R\$ 882,66	EXCLUSIVO ME/EPP
77		capacidade mínima de 50 litros, equipado com termostato regulável, controle de temperatura ajustável até 250°C, timer com aviso sonoro, porta com visor de vidro temperado e grelha interna	UND	3	R\$ 882,66	EXCLUSIVO ME/EPP
77		capacidade mínima de 50 litros, equipado com termostato regulável, controle de temperatura ajustável até 250°C, timer com aviso sonoro, porta com visor de vidro temperado e grelha interna ajustável em múltiplas posições.	UND	3	R\$ 882,66	EXCLUSIVO ME/EPP
77		capacidade mínima de 50 litros, equipado com termostato regulável, controle de temperatura ajustável até 250°C, timer com aviso sonoro, porta com visor de vidro temperado e grelha interna ajustável em múltiplas posições. Estrutura confeccionada em material	UND	3	R\$ 882,66	EXCLUSIVO ME/EPP
77		capacidade mínima de 50 litros, equipado com termostato regulável, controle de temperatura ajustável até 250°C, timer com aviso sonoro, porta com visor de vidro temperado e grelha interna ajustável em múltiplas posições.	UND	3	R\$ 882,66	EXCLUSIVO ME/EPP



		formational Double 11 to		1		
		funcional. Produto bivolt automático (110V/220V), com baixo				
		consumo de energia, classificação				
		ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
	FORMO MICRO ONDAC	e garantia mínima de 12 meses				
	FORNO MICRO-ONDAS 27 LITROS	Forno micro-ondas com capacidade				
	21 LIIKOS	aproximada de 27 litros, equipado com painel digital, teclas de pré-				
		programação, timer, trava de				
		segurança e prato giratório. Deve				
		possuir porta com visor espelhado,				
70		acabamento de alta qualidade na cor	UND	_	D# 1 240 66	EVOLUCIVO ME/EDD
78		branca e design moderno. Medidas	UND	5	R\$ 1.349,66	EXCLUSIVO ME/EPP
		aproximadas: altura 29cm, largura				
		55cm e profundidade 37cm.				
		Alimentação 220V, baixo consumo				
		de energia, classificação ENCE				
		"A", Selo Procel obrigatório e				
	FRAGMENTADORA DE	garantia mínima de 12 meses.				
	PAPEL 130 FOLHAS	Fragmentadora de papel com alimentação automática,				
	FAFEL 1301 OLIAS	capacidade para fragmentar até 130				
		folhas de 75g por vez, sistema de				
		corte em partículas para maior				
		segurança da informação. Deve				
79		possuir cesto coletor de resíduos,	UND	00	D# 2.042.22	AMPLA
19		função reversa para desatolar	UND	26	R\$ 3.013,33	CONCORRÊNCIA
		papel, nível de ruído reduzido e				
		design compacto. Produto bivolt				
		automático (110V/220V), de baixo				
		consumo de energia, classificação				
		ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
	FRAGMENTADORA DE	-				
	PAPEL 130 FOLHAS	alimentação automática,				
	7 11 22 100 1 0211110	capacidade para fragmentar até 130				
		folhas de 75g por vez, sistema de				
		corte em partículas para maior				
		segurança da informação. Deve				
80		possuir cesto coletor de resíduos,	UND	7	R\$ 3.013,33	COTA RESERVADA
00		função reversa para desatolar	OND	,	ΤΨ 3.013,33	ME/EPP
		papel, nível de ruído reduzido e				
		design compacto. Produto bivolt				
		automático (110V/220V), de baixo				
		consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
		e garantia mínima de 12 meses.				
	FREEZER	Freezer horizontal com capacidade				
	HORIZONTAL 1 PORTA					
	305 LITROS	vedação reforçada e controle				
81		eletrônico de temperatura, com	UND	8	R\$ 4.450,00	EXCLUSIVO ME/EPP
		faixa de operação entre -16°C e -				
		20°C. Deve possuir chave seletora				
		para voltagem 110/220V, pés com				



rodízios ajustáveis para fácil movimentação, cesto interno removível e iluminação interna. Estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	
removível e iluminação interna. Estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório	
Estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório	
eletrostática anticorrosiva, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório	
consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório	
ENCE "A", Selo Procel obrigatório	
ENCE "A", Selo Procel obrigatório	
T G GALLATINA IIIIIIIIIA UE 12 IIIESES.	
FREEZER Freezer horizontal com capacidade	
HORIZONTAL 1 PORTA mínima de 220 litros, 1 porta com	
220 LITROS vedação reforçada e controle	
eletrônico de temperatura, com	
faixa de operação entre -16°C e -	
20°C. Deve possuir chave seletora	
para voltagem 110/220V, pés com	
82 rodízios ajustáveis para facilitar a UND 1 R\$ 2.069,00 EX	XCLUSIVO ME/EPP
movimentação, cesto interno	
removível e estrutura em aço com	
pintura eletrostática anticorrosiva.	
Produto Classe A de eficiência	
energética, baixo consumo de	
energia, classificação ENCE "A",	
Selo Procel obrigatório e garantia	
mínima de 12 meses.	
FREEZER Freezer horizontal com capacidade	
HORIZONTAL 1 PORTA mínima de 310 litros, 1 porta com	
310 LITROS vedação reforçada e controle	
eletrônico de temperatura, com	
faixa de operação entre -16°C e -	
20°C. Deve possuir chave seletora	
para voltagem 110/220V, pés com	
rodízios ajustáveis para facilitar a	
	XCLUSIVO ME/EPP
removível e acabamento na cor	TOLOGIVO MIL/LI I
branca. Estrutura confeccionada em	
aço com pintura eletrostática	
anticorrosiva. Produto Classe A de	
eficiência energética, com baixo	
consumo de energia, classificação	
ENCE "A", Selo Procel obrigatório	
e garantia mínima de 12 meses.	
FREEZER Freezer horizontal com capacidade	
HORIZONTAL 1 PORTA mínima de 314 litros, 1 porta com	
314 LITROS vedação reforçada e controle	
eletrônico de temperatura, com	
faixa de operação entre -16°C e -	
20°C. Deve possuir chave seletora	
	XCLUSIVO ME/EPP
rodízios ajustáveis para facilitar a	
movimentação, cesto interno	
removível e estrutura em aço com	
pintura eletrostática anticorrosiva.	
Produto de alta eficiência	
energética (Classe A), com baixo	



		consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
85	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 405 LITROS	Freezer horizontal com capacidade mínima de 405 litros, 2 portas com vedação reforçada e controle eletrônico de temperatura, com faixa de operação entre -16°C e -20°C. Deve possuir chave seletora para voltagem 110/220V, pés com rodízios ajustáveis para facilitar a movimentação, cestos internos removíveis e estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva. Produto Classe A de eficiência energética, com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	12	R\$ 5.565,00	EXCLUSIVO ME/EPP
86	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 530 LITROS	Freezer horizontal com capacidade mínima de 530 litros, 2 portas com vedação reforçada e controle eletrônico de temperatura, com faixa de operação entre -16°C e -20°C. Deve possuir chave seletora para voltagem 110/220V, pés com rodízios ajustáveis para facilitar a movimentação, cestos internos removíveis e estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva. Produto Classe A de eficiência energética, com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	10	R\$ 6.564,35	EXCLUSIVO ME/EPP
87	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 320 LITROS	Freezer horizontal com capacidade mínima de 320 litros, 2 portas com vedação reforçada e controle eletrônico de temperatura, com faixa de operação entre -16°C e -20°C. Deve possuir chave seletora para voltagem 110/220V, pés com rodízios ajustáveis para facilitar a movimentação, cestos internos removíveis e estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva. Produto Classe A de eficiência energética, com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	2	R\$ 4.232,67	EXCLUSIVO ME/EPP
88	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 519 LITROS	Freezer horizontal com capacidade mínima de 519 litros, 2 portas com vedação reforçada e controle	UND	3	R\$ 5.826,13	EXCLUSIVO ME/EPP



		,		T		
		eletrônico de temperatura, com				
		faixa de operação entre -16°C e -				
		20°C. Deve possuir chave seletora				
		para voltagem 110/220V, pés com				
		rodízios ajustáveis para facilitar a				
		movimentação, cestos internos				
		removíveis e estrutura em aço com				
		=				
		pintura eletrostática anticorrosiva.				
		Produto Classe A de eficiência				
		energética, com baixo consumo de				
		energia, classificação ENCE "A",				
		Selo Procel obrigatório e garantia				
		mínima de 12 meses				
	FREEZER VERTICAL	Freezer vertical com capacidade				
	246 LITROS	mínima de 246 litros, equipado com				
		controle eletrônico de temperatura				
		com faixa de operação entre -16°C e				
		-20°C. Deve possuir porta única				
		com vedação reforçada,				
		prateleiras internas ajustáveis,				
		chave seletora para voltagem				
89		110/220V, pés com rodízios	UND	3	R\$ 4.066,67	EXCLUSIVO ME/EPP
03		I	UND	3	1 4.000,07	LAGEOGIVO WIL/LIT
		.,				
		movimentação e estrutura em aço				
		com pintura eletrostática				
		anticorrosiva. Produto Classe A de				
		eficiência energética, com baixo				
		consumo de energia, classificação				
		ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
		e garantia mínima de 12 meses.				
	GABINETE PADRÃO	Gabinete padrão ATX, compatível				
	ATX	com placas-mãe ATX e MicroATX,				
		confeccionado em aço de alta				
		resistência, com baias internas				
		para instalação de HD e SSD . Deve				
		possuir suporte para ventoinhas				
		(com unidades inclusas ou				
90		compatíveis), painel frontal com	UND	83	R\$ 186,33	EXCLUSIVO ME/EPP
30		portas USB e conexões de áudio,	טוזט	03	1 100,33	LAGEOSIVO WE/EFF
		acabamento reforçado, sistema de				
		ventilação eficiente e design				
		compacto e funcional. Produto				
		resistente, de fácil manutenção e				
		instalação, com garantia mínima de				
		12 meses.				
	GABINETE MID TOWER	Gabinete padrão Mid Tower,				
		compatível com placas-mãe ATX,				
		MicroATX e Mini-ITX, confeccionado				
		em aço de alta resistência, com				
91		espaço interno para instalação de	UND	83	R\$ 295,00	EXCLUSIVO ME/EPP
		HDs e SSDs. Deve possuir suporte	5.15			
		para ventoinhas e placas de vídeo				
		de médio a grande porte, painel				
		frontal com portas USB e				1



		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ı	I	1
		conexões de áudio, sistema de				
		ventilação eficiente e estrutura				
		reforçada para melhor organização				
		dos componentes. Produto de fácil				
		manutenção, durável e com garantia				
		mínima de 12 meses.				
	GAVETEIRO PARA					
	ESCRITÓRIO EM MDF	•				
	COM 4 GAVETAS E	resistência, com 4 gavetas				
	RODÍZIOS	deslizantes equipadas com trilhos				
	NODIZIOS	metálicos para fácil abertura e				
		·				
		aproximadas: 45cm de largura,				
		72cm de altura e 36cm de				
92		profundidade. Possui rodízios	UND	29	R\$ 942,61	EXCLUSIVO ME/EPP
		resistentes para facilitar a				
		movimentação, puxadores				
		ergonômicos e acabamento em				
		laminado melamínico de fácil				
		limpeza e alta durabilidade. Produto				
		funcional, robusto e adequado para				
		uso administrativo, com garantia				
		mínima de 12 meses.				
	GELADEIRA 450L	GELADEIRA 450L C/2PORTAS				
		FROST FREE - Geladeira com 450				
	FREE	litros de capacidade, 2 portas				
	TILL	(freezer superior), sistema frost free,				
93		prateleiras ajustáveis, gaveta para	UND	18	R\$ 6.032,67	AMPLA
33		legumes, compartimentos na porta e	UND	10	Ι (Ψ 0.032,07	CONCORRÊNCIA
		=				
		baixo consumo de energia (classe A).				
		Ideal para uso institucional com				
	OELABEIDA AFOL	garantia mínima de 12 meses.				
	GELADEIRA 450L	GELADEIRA 450L C/2PORTAS				
	C/2PORTAS FROST	FROST FREE - Geladeira com 450				
	FREE	litros de capacidade, 2 portas				
		(freezer superior), sistema frost free,				COTA RESERVADA
94		prateleiras ajustáveis, gaveta para	UND	5	R\$ 6.032,67	ME/EPP
		legumes, compartimentos na porta e				IVIL/LIT
		baixo consumo de energia (classe A).				
		Ideal para uso institucional. com				
		garantia mínima de 12 meses.				
	GELADEIRA FROST	Geladeira frost free com				
	FREE 420 LITROS					
	DUPLEX	modelo duplex com freezer				
	,	superior, equipada com rodas e pés				
		ajustáveis para facilitar a				
		movimentação e nivelamento. Deve				
95		=	UND	14	R\$ 5.317,41	AMPLA
30		1, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	טואט	14	ΙΨ 3.317,41	CONCORRÊNCIA
		gavetas internas, porta com				
		compartimentos organizadores,				
		painel de controle de temperatura,				
		iluminação interna em LED e baixo				
		nível de ruído. Produto Classe A de				
		eficiência energética, baixo				



	1		concumo de anaraia alassifiasa				
			consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
			_				
	GELADEIRA	FDOCT	e garantia mínima de 12 meses.				
	_	FROST	Geladeira frost free com				
		LITROS	· ·				
	DUPLEX		modelo duplex com freezer				
			superior, equipada com rodas e pés				
			ajustáveis para facilitar a				
			movimentação e nivelamento. Deve				
			possuir prateleiras ajustáveis,				COTA RESERVADA
96			gavetas internas, porta com compartimentos organizadores,	UND	4	R\$ 5.317,41	ME/EPP
			painel de controle de temperatura,				IVIC/CFF
			iluminação interna em LED e baixo				
			nível de ruído. Produto Classe A de				
			eficiência energética, baixo				
			consumo de energia, classificação				
			ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
			e garantia mínima de 12 meses.				
	GELADEIRA	FROST	Geladeira frost free com				
	FREE 553	LITROS	capacidade mínima de 553 litros,				
	DUPLEX	LITINOO	modelo duplex com freezer				
	DOI LEX		superior, equipada com rodas e pés				
			ajustáveis para facilitar a				
			movimentação e nivelamento. Deve				
			possuir prateleiras reguláveis ,				
			gavetas internas, porta com				AMPLA
97			compartimentos organizadores,	UND	12	R\$ 10.094,36	CONCORRÊNCIA
			painel de controle de temperatura,				O O NO O N N L NO II N
			iluminação interna em LED e baixo				
			nível de ruído. Produto Classe A de				
			eficiência energética, baixo				
			consumo de energia, classificação				
			ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
			e garantia mínima de 12 meses.				
	GELADEIRA	FROST					
	FREE 553	LITROS					
	DUPLEX		modelo duplex com freezer				
			superior, equipada com rodas e pés				
			ajustáveis para facilitar a				
			movimentação e nivelamento. Deve				
			possuir prateleiras reguláveis,				
00			gavetas internas, porta com	LIND	_	D# 40.004.00	COTA RESERVADA
98			compartimentos organizadores,	UND	3	R\$ 10.094,36	ME/EPP
			painel de controle de temperatura,				
			iluminação interna em LED e baixo				
			nível de ruído. Produto Classe A de				
			eficiência energética, baixo				
			consumo de energia, classificação				
			ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
			e garantia mínima de 12 meses.				
	GELADEIRA	FROST					AMPLA
99	FREE 400	LITROS	capacidade mínima de 400 litros,	UND	13	R\$ 5.544,84	CONCORRÊNCIA
	DUPLEX		modelo duplex com freezer				CONCORRENCIA
	1				t		



		superior, equipada com rodas e pés ajustáveis para facilitar a movimentação e nivelamento. Deve possuir prateleiras reguláveis, gavetas internas, porta com compartimentos organizadores, painel de controle de temperatura, iluminação interna em LED e baixo nível de ruído. Produto Classe A de eficiência energética, baixo				
		consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
100	GELADEIRA FROST FREE 400 LITROS DUPLEX		UND	3	R\$ 5.544,84	COTA RESERVADA ME/EPP
101	GUARDA-LOUÇAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO LUMINADO COM PRATELEIRAS FIXA	Guarda-louças confeccionado em chapa de alumínio luminado de alta resistência, com prateleiras internas fixas e puxadores ergonômicos para fácil abertura. Estrutura reforçada, acabamento uniforme, resistente à corrosão e de fácil higienização. Produto durável, funcional e indicado para ambientes institucionais e de uso contínuo. Garantia mínima de 12 meses.	UND	24	R\$ 1.491,53	EXCLUSIVO ME/EPP
102	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Impressora multifuncional laser monocromática com funções de impressão, cópia e digitalização, modelo Brother DCP-L5512DN ou superior, com velocidade mínima de 40 ppm, resolução de 1200 x 1200 dpi, duplex automático, alimentador automático de documentos (ADF) para no mínimo 40 folhas, bandeja com capacidade mínima de 250 folhas e bandeja multipropósito para 50 folhas. Deve possuir conectividade USB 2.0 e	UND	38	R\$ 4.627,20	AMPLA CONCORRÊNCIA



		rede Ethernet integrada, painel LCD para configuração, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses. Marca referência: BROTHER DCP - L5512 DN - com garantia mínima de				
103	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Impressora multifuncional laser monocromática com funções de impressão, cópia e digitalização, modelo Brother DCP-L5512DN ou superior, com velocidade mínima de 40 ppm, resolução de 1200 x 1200 dpi, duplex automático, alimentador automático de documentos (ADF) para no mínimo 40 folhas, bandeja com capacidade mínima de 250 folhas e bandeja multipropósito para 50 folhas. Deve possuir conectividade USB 2.0 e rede Ethernet integrada, painel LCD para configuração, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses. Marca referência: BROTHER DCP - L5512 DN - com garantia mínima de 12 meses.	UND	9	R\$ 4.627,20	COTA RESERVADA ME/EPP
104	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA - Impressora multifuncional jato de tinta colorida com funções de impressão, cópia e digitalização, equipada com sistema de tanque de tinta integrado, resolução mínima de 4800 x 1200 dpi, velocidade mínima de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores, bandeja com capacidade mínima para 100 folhas, conectividade USB 2.0 e Wi-Fi com suporte para impressão direta via dispositivos móveis. Scanner com resolução mínima de 1200 x 2400 dpi, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	44	R\$ 1.587,00	EXCLUSIVO ME/EPP
105	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM	UND	34	R\$ 5.616,41	AMPLA CONCORRÊNCIA



	LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	DUPLEX E REDE - Impressora multifuncional laser monocromática com funções de impressão, cópia e digitalização, equipada com impressão frente e verso automática (duplex), conectividade USB 2.0 e rede Ethernet integrada, velocidade mínima de 40 ppm, resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, bandeja com capacidade mínima para 250 folhas e alimentador automático de documentos (ADF) para no mínimo 40 folhas. Deve possuir painel LCD para configuração, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses				
106	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE - Impressora multifuncional laser monocromática com funções de impressão, cópia e digitalização, equipada com impressão frente e verso automática (duplex), conectividade USB 2.0 e rede Ethernet integrada, velocidade mínima de 40 ppm, resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, bandeja com capacidade mínima para 250 folhas e alimentador automático de documentos (ADF) para no mínimo 40 folhas. Deve possuir painel LCD para configuração, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses	UND	8	R\$ 5.616,41	COTA RESERVADA ME/EPP
107	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM	UND	66	R\$ 2.879,08	AMPLA CONCORRÊNCIA



	1			l	<u> </u>	
		com resolução mínima de 1200 x				
		2400 dpi, baixo consumo de				
		energia, classificação ENCE "A",				
		Selo Procel obrigatório e garantia				
		mínima de 12 meses.				
	IMPRESSORA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL				
	MULTIFUNCIONAL	TANQUE DE TINTA COM				
	TANQUE DE TINTA	WIRELESS - Impressora				
	COM WIRELESS	multifuncional jato de tinta colorida				
		com funções de impressão, cópia e				
		digitalização, equipada com				
		sistema de tanque de tinta				
		integrado de alta capacidade,				
		conectividade sem fio (Wi-Fi) e				
		` '				
400		USB 2.0, compatível com impressão	LIND	47	D# 0.070.00	COTA RESERVADA
108		direta via dispositivos móveis. Deve	UND	17	R\$ 2.879,08	ME/EPP
		possuir resolução mínima de 4800				
		x 1200 dpi, velocidade mínima de				
		15 ppm em preto e 10 ppm em				
		cores, bandeja com capacidade				
		mínima para 100 folhas, scanner				
		com resolução mínima de 1200 x				
		2400 dpi, baixo consumo de				
		energia, classificação ENCE "A",				
		Selo Procel obrigatório e garantia				
		mínima de 12 meses.				
	JOGO DE MESA	Jogo infantil composto por 1 mesa e				
	PLÁSTICA INFANTIL					
	COM 4 CADEIRAS	polipropileno injetado de alta				
		resistência, com bordas				
		arredondadas para maior				
		segurança. Superfície lisa ,				
109		impermeável e de fácil	UND	26	R\$ 862,67	EXCLUSIVO ME/EPP
103		higienização, com cores vibrantes	UND	20	1 (ψ 002,07	LXOLOGIVO WL/LI I
		e design ergonômico. Estrutura				
		leve, resistente e estável, adequada				
		para uso frequente. Produto durável,				
		seguro e funcional, com garantia				
		mínima de 12 meses.				
	KIT CAMERA DE	3				
	SEGURANÇA	Intelbras Full Hd 8ch C/ Hd 1tb -				
		DESCRIÇÃO - Acesso via				
		smartphone e computador conteúdo				
		01 dvr intelbras mhdx 5x1 de 08				
1		canais 01 hd 1tb 08 camera hd 720p				
		1mp bullet ahd importada 01 fonte				ANADLA
110		eletrônica chaveada 12v 15a bivolt	UND	110	R\$ 5.137,26	AMPLA
		01 caixa com 100 metros de cabo			, ,	CONCORRÊNCIA
		coaxial flexível 4mm 85% de malha				
		16 conectores bnc antirruído				
		parafuso e mola 08 conectores p4				
		macho com borne 01 mouse usb				
1		características dvr de 08 canais				
		intelbras mhdx - modelo: mhdx				



tecnologias: multi hd (hdcvi + hdtvi + ahd + analógica + ip) quantidade de canais: 8 canais bnc + 2 canais ip ou 10 canais ip no modo nvr resolução de gravação / visualização: 1080p, 1080p lite ou 720p conexão de rede: compati´vel com redes wi-fi atrave´s de adaptador usb (vendido separadamente) e cabo rj45 (10/100 m) saídas de vídeo: vga, hdmi e bnc inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12 tb acesso remoto: nuvem e ddns	
de canais: 8 canais bnc + 2 canais ip ou 10 canais ip no modo nvr resolução de gravação / visualização: 1080p, 1080p lite ou 720p conexão de rede: compati´vel com redes wi-fi atrave´s de adaptador usb (vendido separadamente) e cabo rj45 (10/100 m) saídas de vídeo: vga, hdmi e bnc inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12	
ou 10 canais ip no modo nvr resolução de gravação / visualização: 1080p, 1080p lite ou 720p conexão de rede: compati´vel com redes wi-fi atrave´s de adaptador usb (vendido separadamente) e cabo rj45 (10/100 m) saídas de vídeo: vga, hdmi e bnc inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12	
resolução de gravação / visualização: 1080p, 1080p lite ou 720p conexão de rede: compati´vel com redes wi-fi atrave´s de adaptador usb (vendido separadamente) e cabo rj45 (10/100 m) saídas de vídeo: vga, hdmi e bnc inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12	
1080p, 1080p lite ou 720p conexão de rede: compati´vel com redes wi-fi atrave´s de adaptador usb (vendido separadamente) e cabo rj45 (10/100 m) saídas de vídeo: vga, hdmi e bnc inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12	
de rede: compati´vel com redes wi-fi atrave´s de adaptador usb (vendido separadamente) e cabo rj45 (10/100 m) saídas de vídeo: vga, hdmi e bnc inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12	
atrave's de adaptador usb (vendido separadamente) e cabo rj45 (10/100 m) saídas de vídeo: vga, hdmi e bnc inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12	
separadamente) e cabo rj45 (10/100 m) saídas de vídeo: vga, hdmi e bnc inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12	
m) saídas de vídeo: vga, hdmi e bnc inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12	
m) saídas de vídeo: vga, hdmi e bnc inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12	
bnc inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12	
de áudio e vídeo / detecção de movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12	
movimento modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12	
suporta 1 hd sata interno de até 12	
tb acesso remoto: nuvem e dans	
gratuitos aplicativo de acesso	
remoto: isic 6. câmera hd 720p 1mp	
bullet ahd importada usufrua de uma	
câmera de vídeo com resolução hd e	
transmissão com cores ricas, reais e	
sem perda de cores, com fácil	
instalação se adapta a maioria dos	
ambientes. características:	
resolução de 1mp 720p	
compatibilidade com as tecnologias	
ahd, hdtvi e hdcvi fácil manuseio e	
fácil instalação alcance ir de até 20	
metros lente 3,6mm sensor de 1/4	
KIT CAMERA DE Kit 8 Cameras Segurança Dvr	
SEGURANÇA Intelbras Full Hd 8ch C/ Hd 1tb -	
DESCRIÇÃO - Acesso via	
smartphone e computador conteúdo	
01 dvr intelbras mhdx 5x1 de 08	
canais 01 hd 1tb 08 cãmera hd 720p	
1mp bullet and importada 01 fonte	
eletrônica chaveada 12v 15a bivolt	
01 caixa com 100 metros de cabo	
coaxial flexível 4mm 85% de malha	
16 conectores bnc antirruído	
parafuso e mola 08 conectores p4	
macho com borne 01 mouse usb UND 27 R\$ 5.137,26 COTA RESER	√ADA
características dvr de 08 canais OND 27 R\$\text{3.137,20} ME/EPF	
intelbras mhdx - modelo: mhdx	
tecnologias: multi hd (hdcvi + hdtvi +	
ahd + analógica + ip) quantidade	
de canais: 8 canais bnc + 2 canais ip	
ou 10 canais ip no modo nvr	
resolução de gravação / visualização:	
1080p, 1080p lite ou 720p conexão	
de rede: compati´vel com redes wi-fi	
atrave's de adaptador usb (vendido	
separadamente) e cabo rj45 (10/100	
m) saídas de vídeo: vga, hdmi e	
bnc inteligência de vídeo: edição	
m) saídas de vídeo: vga, hdmi e	



		de áudio e vídeo / detecção de				
		movimento modo de gravação:				
		suporta 1 hd sata interno de até 12				
		tb acesso remoto: nuvem e ddns				
		gratuitos aplicativo de acesso				
		remoto: isic 6. câmera hd 720p 1mp				
		bullet ahd importada usufrua de uma				
		câmera de vídeo com resolução hd e				
		transmissão com cores ricas, reais e				
		sem perda de cores, com fácil				
		instalação se adapta a maioria dos				
		ambientes. características:				
		resolução de 1mp 720p				
		compatibilidade com as tecnologias				
		ahd, hdtvi e hdcvi fácil manuseio e				
		fácil instalação alcance ir de até 20				
		metros lente 3,6mm sensor de 1/4				
	KIT CAIXA DE SOM	·				
	ATIVA E PASSIVA COM	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	TRIPÉ E CABO	250W RMS, equipada com				
	= = 37.123	amplificador analógico de 150W a				
		4 Ohms e 100W a 8 Ohms, com				
		entradas Bluetooth, USB, SD e				
		auxiliar (P2/RCA). Deve incluir tripé				
		de sustentação e cabos de				
11:	2		UND	23	R\$ 3.063,67	EXCLUSIVO ME/EPP
		conexão para interligação entre as				
		caixas. Estrutura resistente e				
		portátil, com alça para transporte,				
		painel de controle frontal e design				
		compacto. Produto indicado para				
		eventos, apresentações e uso				
		institucional, com garantia mínima				
		de 12 meses.				
	KIT COZINHA 5PTS,	1 ' '				
	2GAV, EM AÇO.	AÇO - Kit cozinha em aço, com 5				
		portas (mínimo 3 superiores e 2				
		inferiores) e 2 gavetas com				
		corrediças metálicas, estrutura				
		resistente com acabamento em				
44.	,	pintura eletrostática a pó, puxadores	LIVID	40	D# 4.005.05	EVOLUON (O METERS
113	٥	em PVC ou alumínio, dobradiças	UND	10	R\$ 1.625,65	EXCLUSIVO ME/EPP
		metálicas e pés com regulagem de				
		altura. Dimensões aproximadas: 180				
		cm (A) x 120 cm (L) x 40 cm (P). Cor:				
		branco ou cinza. Acompanha kit de				
		montagem e manual. Indicado para				
		copa ou cozinha institucional.				
	LAVADORA 12KG	•				
	LAVADUKA IZNG					
		METÁLICO CESTO INÓX - Lavadora				
	,	de roupas automática, capacidade	11115	4-	D# 0.004.05	EVOLUEN (2.145/555
114	4	mínima de 12 kg, gabinete metálico	UND	15	R\$ 3.821,05	EXCLUSIVO ME/EPP
		com tratamento anticorrosivo e				
		pintura eletrostática, cesto interno em				
		aço inox, tampa com visor				



		transparente e amortecimento para fechamento suave. Possui múltiplos programas de lavagem, inclusive ciclo rápido, enxágue extra e centrifugação eficiente. Painel de controle eletrônico com opções de nível de água e tipo de tecido. Alimentação bivolt ou conforme especificação. Ideal para uso institucional, garantindo durabilidade e resistência.				
115	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS 900W COM FILTRO 4 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,7 LITROS; 4 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	16	R\$ 801,38	EXCLUSIVO ME/EPP
116	LIQUIDIFICADOR 2,9LTS	LIQUIDIFICADOR 2,9LTS 1.000W COM FILTRO 9VEP - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,9 LITROS; 9 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	15	R\$ 467,00	EXCLUSIVO ME/EPP
117	LIQUIDIFICADOR 2LTS	LIQUIDIFICADOR 2LTS 550W 2VEL - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS; 2 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	12	R\$ 195,00	EXCLUSIVO ME/EPP
118	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL - Liquidificador industrial, capacidade mínima de 2 litros, copo em aço inoxidável com tampa em borracha atóxica e encaixe	UND	13	R\$ 599,61	EXCLUSIVO ME/EPP



LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL INDISTRIAL - Liquidificador industrial, capacidade minima de 4 litros, copo em aço inoxidável com tampa em borracha atóxica, resistente e de fácil (vedação. Base metálica ou em inox com pés antiderrapantes, motor de alta potência (mínimo 1000W), com sistema de ventilação para uso continuo. Lâminas em aço inoxidável, de alta durabilidade, fixas ou removíveis. Acionamento por chave liga/desliga ou pulsar, conforme modelo. Equipamento robusto, ideal para uso em cozinhas institucionais e preparo de grandes volumes. Alimentação bivolt ou conforme especificado pelo fornecedor. LIQUIDIFICADOR 6LTS LIQUIDIFICADOR 6LTS IND INOX INDUSTRIAL INDUSTRIAL Liquidificador industrial, capacidade mínima de 6 litros, copo em aço inoxidável com tampa em borracha atóxica, resistente e vedação eficiente. Base em aço inox de alta potência (mínimo 1200W), com sistema de ventilação forçada para uso continuo e pesado. Lâminas em aço inox de alta potência (mínimo 1200W), com sistema de ventilação forçada para uso continuo e pesado. Lâminas em aço inox de alta resistência, fixas ou removíveis, conforme o modelo. Acionamento por chave liga/desliga ou botão pulsar. Equipamento robusto, indicado para uso intensivo em cozinhas industriais e institucionais. Alimentação bivolt ou conforme especificação do			firme. Base robusta em inox ou metálica com pés antiderrapantes. Motor de alta potência (mínimo 900W), com ventilação interna para uso contínuo, ideal para preparos em grande volume. Lâminas em aço inoxidável de alta resistência, fixas ou removíveis conforme o modelo. Comando por chave liga/desliga ou botão pulsar, conforme modelo. Indicado para uso institucional em cozinhas e copas. Alimentação bivolt ou conforme especificação do fornecedor.				
LIQUIDIFICADOR 6LTS IND INOX INDUSTRIAL IND INOX INDUSTRIAL INDU	119		LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - Liquidificador industrial, capacidade mínima de 4 litros, copo em aço inoxidável com tampa em borracha atóxica, resistente e de fácil vedação. Base metálica ou em inox com pés antiderrapantes, motor de alta potência (mínimo 1000W), com sistema de ventilação para uso contínuo. Lâminas em aço inoxidável, de alta durabilidade, fixas ou removíveis. Acionamento por chave liga/desliga ou pulsar, conforme modelo. Equipamento robusto, ideal para uso em cozinhas institucionais e preparo de grandes volumes. Alimentação bivolt ou conforme	UND	16	R\$ 807,89	EXCLUSIVO ME/EPP
		IND INOX INDUSTRIAL	LIQUIDIFICADOR 6LTS IND INOX INDUSTRIAL - Liquidificador industrial, capacidade mínima de 6 litros, copo em aço inoxidável com tampa em borracha atóxica, resistente e vedação eficiente. Base em aço inox ou metálica com pés antiderrapantes. Motor de alta potência (mínimo 1200W), com sistema de ventilação forçada para uso contínuo e pesado. Lâminas em aço inox de alta resistência, fixas ou removíveis, conforme o modelo. Acionamento por chave liga/desliga ou botão pulsar. Equipamento robusto, indicado para uso intensivo em cozinhas industriais e institucionais. Alimentação bivolt ou conforme especificação do fornecedor.				EXCLUSIVO ME/EPP



	LUGARES PLASTICO	PLASTICO - Especificação:			I	<u> </u>
	LUGARES PLASTICU	·				
		COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO,				
		COM ASSENTO E ENCOSTO				
		MONOBLOCO, INJETADO EM				
		POLIPROPILENO, ESTRUTURA				
		BARRA EM AÇO COM PINTURA,				
		PÉS FABRICADA EM TUBO DE				
		AÇO CROMADO. SAPATAS				
		INJETADAS EM POLIPROPILENO				
		NIVELADORAS DE SOLO.				
	LONGARINA 3LUG	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO				
	S/BRAÇO ESTOFADA	ESTOFADA - Longarina com 3				
	O/DIVAÇO ESTOTADA					
		_				
		assentos e encostos estofados com				
		espuma de alta densidade,				
		revestidos em material sintético				
		resistente (courvin ou similar), de				
		fácil higienização. Estrutura em aço				
122		com pintura eletrostática	UND	43	R\$ 509,25	EXCLUSIVO ME/EPP
		anticorrosiva, travessa reforçada e				
		pés fixos com ponteiras plásticas ou				
		de borracha para proteção do piso.				
		Design ergonômico, apropriado para				
		recepções, salas de espera e				
		ambientes institucionais. Capacidade				
		·				
		de suportar uso contínuo e múltiplos				
	LONGADINA	usuários.				
		LONGARINA 3LUG S/BRAÇO				
	S/BRAÇO	POLIPROPILENO - Especificação:				
	POLIPROPILENO	COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO,				
		COM ASSENTO E ENCOSTO				
		MONOBLOCO, INJETADO EM				
123		POLIPROPILENO, ESTRUTURA	UND	52	R\$ 503,50	EXCLUSIVO ME/EPP
		BARRA EM AÇO COM PINTURA,				
		PÉS FABRICADA EM TUBO DE				
		AÇO CROMADO. SAPATAS				
		INJETADAS EM POLIPROPILENO				
		NIVELADORAS DE SOLO.				
	MÁQUINAS	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS Com				
	FOTOGRÁFICAS	Lente AF-S 18-140mm VR - Máquina				
	FUTUGRAFICAS					
		fotográfica digital semiprofissional				
		com lente AF-S 18-140mm VR (ou				
		equivalente), resolução mínima de				
		24,2 MP, sensor CMOS, gravação				
		de vídeos em Full HD 1080p,				
124		estabilização de imagem VR, tela	UND	9	D¢ 20 404 07	AMPLA
124		LCD mínima de 3", ISO ajustável	טאט	9	R\$ 20.404,07	CONCORRÊNCIA
		até 25.600, foco automático rápido,				
		modos automáticos e manuais e				
		conectividade USB, HDMI e Wi-Fi.				
		Deve incluir bateria recarregável,				
		carregador, tampa de lente, alça de				
		pescoço, cabos e cartão de				
		1.				
	1	memória mínimo de 32GB. Corpo	l	1	1	i l



		lava a arranĝaria arazantia majalua			1	-
		leve e ergonômico, garantia mínima				
		de 12 meses,				
	MÁQUINAS	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS Com				
	FOTOGRÁFICAS	Lente AF-S 18-140mm VR - Máquina				
		fotográfica digital semiprofissional				
		com lente AF-S 18-140mm VR (ou				
		equivalente), resolução mínima de				
		24,2 MP, sensor CMOS, gravação				
		de vídeos em Full HD 1080p,				
		estabilização de imagem VR, tela				
405		LCD mínima de 3", ISO ajustável	LINID	0	D# 00 404 07	COTA RESERVADA
125		até 25.600, foco automático rápido,	UND	2	R\$ 20.404,07	ME/EPP
		modos automáticos e manuais e				
		conectividade USB, HDMI e Wi-Fi.				
		Deve incluir bateria recarregável,				
		carregador, tampa de lente, alça de				
		pescoço, cabos e cartão de				
		1.				
		memória mínimo de 32GB. Corpo				
		leve e ergonômico, garantia mínima				
	MEOA BARA	de 12 meses,				
	MESA PARA	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU				
		ESTAÇÃO DE TRABALHO				
		SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF -				
	TRABALHO	Mesa para escritório em formato "L"				
	SECRETÁRIO,	ou estação de trabalho tipo				
	2,00X1,60, EM MDF	secretário, confeccionada em MDF				
		de alta resistência, com acabamento				
		em fita de borda e revestimento				
		melamínico texturizado (BP ou				
		similar), resistente a riscos e fácil de				
		limpar. Medidas aproximadas de 2,00				
126		m x 1,60 m, tampo com espessura	UND	27	R\$ 1.167,95	EXCLUSIVO ME/EPP
		mínima de 25 mm, com apoio em	•		,	
		painéis ou estruturas metálicas				
		reforçadas, conforme o modelo.				
		Possui passa-fios e espaço para				
		acomodação de computador,				
		-				
		documentos e equipamentos de escritório. Ideal para ambientes				
		·				
		administrativos e uso funcional em				
		secretarias e gabinetes. Cor: padrão				
		amadeirado ou neutro (branco, cinza,				
		preto, conforme disponibilidade)				
	MESA 1,20X0,75, COM	MESA 1,20X0,75, COM 2GAV COM				
	2GAV COM CHAVE, EM	CHAVE, EM MDF - Mesa para				
	MDF	escritório, com dimensões				
		aproximadas de 1,20 m (largura) x				
		0,75 m (profundidade),				
127		confeccionada em MDF de alta	UND	46	R\$ 745,33	EXCLUSIVO ME/EPP
		resistência, com acabamento em fita				
		de borda e revestimento melamínico				
		(BP ou similar), resistente a riscos e				
		de fácil limpeza. Possui 2 gavetas				
		laterais com corrediças metálicas e				
	1			1	i	1



		sistema de fechamento com chave. Estrutura reforçada com pés em MDF ou metálicos, conforme modelo, e sapatas niveladoras. Ideal para uso administrativo em escritórios, salas de atendimento ou setores internos. Cor: padrão amadeirado ou neutro (conforme disponibilidade do fornecedor).				
128	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - Mesa para escritório com dimensões aproximadas de 1,60 m (largura) x 0,75 m (profundidade), confeccionada em MDF de alta resistência, com revestimento melamínico (BP ou similar), resistente a riscos e de fácil higienização. Acompanha 2 gavetas laterais com corrediças metálicas e sistema de fechamento com chave. Estrutura robusta, com pés em MDF ou metálicos, e sapatas niveladoras para ajuste ao piso. Tampo com espessura mínima de 25 mm e acabamento com fita de borda. Indicada para uso administrativo em ambientes institucionais. Cor: amadeirado, branco ou cinza (conforme disponibilidade)	UND	93	R\$ 655,56	EXCLUSIVO ME/EPP
129	MESA COM 6 CADEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO	MESA COM 6 CADEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO - Conjunto composto por 1 mesa redonda com tampo em granito e 6 cadeiras. Tampo confeccionado em granito polido, com acabamento nas bordas e diâmetro aproximado de 1,30 m, espessura mínima de 2 cm, fixado sobre base metálica central com pintura eletrostática e niveladores de piso. Acompanha 6 cadeiras com estrutura metálica pintada, assento e encosto em polipropileno ou madeira laminada (conforme modelo), empilháveis ou fixas, resistentes ao uso contínuo. Conjunto robusto, indicado para refeitórios, copas, salas de reunião ou ambientes multiuso. Cores: padrão institucional (branco, preto, cinza ou similar).	UND	14	R\$ 1.712,27	EXCLUSIVO ME/EPP
130	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES - Tampo em MDP 25 mm, 2 Caixas de Tomadas,	UND	9	R\$ 5.828,55	EXCLUSIVO ME/EPP



	1	Assessments on DD 1211 Att			I	
		Acabamento em BP, Linha Alto				
		Padrão, Pés com Regulagem de				
		Altura, Bordas Arredondadas de 2				
		mm				
	MESA EM L 1,20 X 1,20	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV,				
	C/2GAV, EM MDF	EM MDF - Mesa em formato "L" com				
		dimensões aproximadas de 1,20 m x				
		1,20 m, confeccionada em MDF de				
		alta resistência, com revestimento				
		melamínico (BP ou similar),				
		resistente a riscos e de fácil				
		higienização. Acompanha 2 gavetas				
		com corrediças metálicas e sistema				
		I - I				
131		de fechamento com chave,	UND	37	R\$ 1.164,53	EXCLUSIVO ME/EPP
		localizadas em uma das extensões.			,	
		Tampo com espessura mínima de 25				
		mm, acabamento em fita de borda e				
		estrutura de apoio em painéis ou				
		base metálica, conforme modelo.				
		Ideal para estações de trabalho em				
		ambientes institucionais e				
		administrativos. Cor: padrão				
		amadeirado, branco ou cinza				
		(conforme disponibilidade).				
	MESA ESCRITÓRIO	MESA ESCRITÓRIO SECRETARIA				
	SECRETARIA	1,20X0,60X75 C/ 02 GAV, EM MDF -				
		Mesa para escritório/secretaria com				
	GAV, EM MDF	dimensões aproximadas de 1,20 m				
	GAV, LIVI IVIDI	(largura) x 0,60 m (profundidade) x				
		0,75 m (altura), confeccionada em				
		MDF de alta resistência, com				
		revestimento melamínico (BP ou				
		similar), resistente a riscos e de fácil				
		limpeza. Tampo com espessura				
132		mínima de 25 mm, bordas com fita	UND	9	R\$ 697,59	EXCLUSIVO ME/EPP
102		de acabamento. Acompanha 2	OND	Ŭ	1 (ψ 007,00	LXOLOGIVO WIL/LIT
		gavetas laterais com corrediças				
		metálicas e chave para travamento.				
		Estrutura reforçada com pés em MDF				
		ou metálicos e sapatas niveladoras.				
		Indicada para atividades				
		administrativas em secretarias, salas				
		de atendimento e setores diversos.				
		Cor: branco, cinza ou padrão				
		amadeirado (conforme				
		disponibilidade).				
	MESA PARA	Mesa para Refeitório - Bancos Fixos				
	REFEITÓRIO COM	(Fórmica) 8 LUGARES -				
		Confeccionado em MDP de 18mm e				
	BANCOS FIXO					A M D L A
133		friso PVC nas bordas, Mesa: L 240 X	UND	16	R\$ 5.269,67	AMPLA
		P 75 X A77cm Banco:L 240 x P 30 x			, ,	CONCORRÊNCIA
		A47cm FIXO - Mesa para refeitório				
		com bancos fixos, capacidade para				
		8 lugares, confeccionada em MDP		1	1	1



		de 18mm com revestimento em fórmica de alta resistência e friso em PVC nas bordas. Estrutura reforçada, com acabamento durável e de fácil higienização. Dimensões aproximadas: • Mesa: Largura 240cm, Profundidade 75cm, Altura 77cm • Bancos: Largura 240cm, Profundidade 30cm, Altura				
		47cm Produto robusto, resistente e funcional, ideal para uso contínuo, com garantia mínima de 12 meses.				
134	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS FIXO	Mesa para Refeitório - Bancos Fixos (Fórmica) 8 LUGARES - Confeccionado em MDP de 18mm e friso PVC nas bordas, Mesa: L 240 X P 75 X A77cm Banco:L 240 x P 30 x A47cm FIXO - Mesa para refeitório com bancos fixos, capacidade para 8 lugares, confeccionada em MDP de 18mm com revestimento em fórmica de alta resistência e friso em PVC nas bordas. Estrutura reforçada, com acabamento durável e de fácil higienização. Dimensões aproximadas: Mesa: Largura 240cm, Profundidade 75cm, Altura 77cm Bancos: Largura 240cm, Profundidade 30cm, Altura 47cm Produto robusto, resistente e funcional, ideal para uso contínuo, com garantia mínima de 12 meses.	UND	4	R\$ 5.269,67	COTA RESERVADA ME/EPP
135	MESA PLÁSTICA, COR BRANCA, POLIPROPILENO	· .	UND	354	R\$ 151,73	EXCLUSIVO ME/EPP



		acabamento uniforme, sem				
		rebarbas ou falhas de fabricação.				
136	MICROFONE COM FIO	MICROFONE COM FIO - Microfone com fio, tipo dinâmico, unidirecional (cardioide), com captação de som clara e precisa, ideal para voz. Corpo em material metálico resistente, com chave liga/desliga (opcional), malha protetora reforçada e cabo de, no mínimo, 3 metros com conector XLR (balanceado) ou P10 (conforme compatibilidade do sistema de som). Faixa de frequência: aproximadamente 50 Hz a 15 kHz. Sensibilidade média: -50 dB ±3 dB.	UND	25	R\$ 205,50	EXCLUSIVO ME/EPP
137	MICROFONE SEM FIO	MICROFONE SEM FIO - Microfone sem fio, tipo dinâmico, unidirecional (cardioide), com transmissão UHF (Ultra High Frequency) ou VHF com alcance mínimo de 50 metros em campo aberto. Corpo resistente, com botão liga/desliga, display indicador de bateria e frequência (quando aplicável). Acompanha receptor compatível com saídas P10 e/ou XLR, com controle de volume e indicadores de sinal. Alimentação por pilhas ou bateria recarregável, com autonomia mínima de 6 horas de uso contínuo. Faixa de frequência: aproximadamente 50 Hz a 15 kHz. Ideal para uso em eventos, reuniões públicas e cerimônias.	UND	39	R\$ 277,00	EXCLUSIVO ME/EPP
138	ROTEADOR	Roteador com processador dual- core de no mínimo 880 MHz, memória RAM mínima de 256 MB, 5 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, porta USB 2.0, slot para cartão microSD, sistema operacional com licença nível 4 ou superior, com suporte a VLAN, QoS, VPN, firewall, balanceamento de carga e roteamento avançado. Deve acompanhar fonte de alimentação bivolt automática, possuir baixo consumo de energia (máx. 5W), design compacto e garantia mínima de 12 meses.	UND	33	R\$ 1.158,00	EXCLUSIVO ME/EPP
139	MONITOR LED 19"	Monitor LED de 19 polegadas, formato widescreen, com resolução nativa mínima de 1440x900 pixels, proporção 16:9 ou 16:10, equipado com entradas HDMI e VGA para melhor compatibilidade de conexões.	UND	9	R\$ 696,89	EXCLUSIVO ME/EPP



	1	15		I		1 1
		Deve possuir tempo de resposta máximo de 5ms, taxa de				
		atualização mínima de 60Hz, brilho				
		mínimo de 200 cd/m² e contraste				
		mínimo de 600:1. Deve dispor de				
		ajuste de inclinação, design				
		ergonômico, baixo consumo de				
		energia, classificação ENCE "A",				
		Selo Procel obrigatório e garantia				
		mínima de 12 meses				
	MONITOR LED 23,6"	Monitor LED de 23,6 polegadas,				
		resolução Full HD (1920x1080				
		pixels), formato widescreen 16:9,				
		equipado com entradas HDMI e				
		VGA para ampla compatibilidade.				
		Deve possuir taxa de atualização				
440		mínima de 60Hz, tempo de	LINID	0.4	D# 4 000 40	AMPLA
140		resposta máximo de 5ms, brilho	UND	94	R\$ 1.899,19	CONCORRÊNCIA
		mínimo de 250 cd/m² e contraste mínimo de 1.000:1. Estrutura com				
		ajuste de inclinação, design				
		ergonômico, baixo consumo de				
		energia, classificação ENCE "A",				
		Selo Procel obrigatório e garantia				
		mínima de 12 meses.				
	MONITOR LED 23,6"	Monitor LED de 23,6 polegadas,				
	·	resolução Full HD (1920x1080				
		pixels), formato widescreen 16:9,				
		equipado com entradas HDMI e				
		VGA para ampla compatibilidade.				
		Deve possuir taxa de atualização				
		mínima de 60Hz, tempo de		00	DA 1 000 10	COTA RESERVADA
141		resposta máximo de 5ms, brilho	UND	23	R\$ 1.899,19	ME/EPP
		mínimo de 250 cd/m² e contraste				
		mínimo de 1.000:1. Estrutura com ajuste de inclinação, design				
		ergonômico, baixo consumo de				
		energia, classificação ENCE "A",				
		Selo Procel obrigatório e garantia				
		mínima de 12 meses.				
	NOTEBOOK CORE 13,	NOTEBOOK CORE I3, 12ª Geração				
		Intel® Core™ i3-1215U (6-core,				
		cache de 10MB, até 4.4GHz) 4GB,				
		SSD 256GB, TELA 15,6", WINDOWS				
		11 - Notebook com processador				
		Intel® Core™ i3 de 12ª geração ou				
142		superior, com mínimo de 6 núcleos,	UND	15	R\$ 4.003,52	EXCLUSIVO ME/EPP
		cache mínimo de 10MB e			,	
		frequência até 4.4GHz. Deve possuir memória RAM mínima de 4GB				
		DDR4, armazenamento em SSD de				
		no mínimo 256GB, tela LED				
		antirreflexo de 15,6", resolução				
		mínima Full HD (1920x1080) e				



		teclado padrão ABNT2. Equipado com conectividade Wi-Fi, Bluetooth, portas USB 3.0, HDMI e áudio combinado. Sistema operacional Windows 11 ou versão mais atual, devidamente licenciado. Deve ter bateria de longa duração, design leve e resistente, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
143	NOTEBOOK CORE I5,	e garantia mínima de 12 meses. NOTEBOOK CORE I5, 12ª Geração Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11 - Notebook com processador Intel® Core™ i5 de 12ª geração ou superior, com mínimo de 10 núcleos, cache mínimo de 12MB e frequência até 4.4GHz. Deve possuir memória RAM mínima de 8GB DDR4, armazenamento em SSD de no mínimo 480GB, tela LED antirreflexo de 15,6", resolução mínima Full HD (1920x1080) e teclado padrão ABNT2. Equipado com conectividade Wi-Fi, Bluetooth, portas USB 3.0, HDMI e áudio combinado. Sistema operacional Windows 11 ou versão mais atual, devidamente licenciado.	UND	104	R\$ 4.452,00	AMPLA CONCORRÊNCIA
		Deve ter bateria de longa duração, design leve e resistente, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
144	NOTEBOOK CORE I5,	NOTEBOOK CORE I5, 12ª Geração Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11 - Notebook com processador Intel® Core™ i5 de 12ª geração ou superior, com mínimo de 10 núcleos, cache mínimo de 12MB e frequência até 4.4GHz. Deve possuir memória RAM mínima de 8GB DDR4, armazenamento em SSD de no mínimo 480GB, tela LED antirreflexo de 15,6", resolução mínima Full HD (1920x1080) e teclado padrão ABNT2. Equipado com conectividade Wi-Fi, Bluetooth, portas USB 3.0, HDMI e áudio combinado. Sistema	UND	26	R\$ 4.452,00	COTA RESERVADA ME/EPP



		operacional Windows 11 ou versão mais atual, devidamente licenciado.				
		Deve ter bateria de longa duração,				
		design leve e resistente, baixo				
		consumo de energia, classificação				
		ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
		e garantia mínima de 12 meses.				
	NOTEBOOK CORE 17,	NOTEBOOK CORE I7, 12ª Geração				
		Intel® Core™ i7-1255U (10-core,				
		cache de 12MB, até 4.7GHz) 8GB,				
		SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS				
		11 - Notebook com processador				
		Intel® Core™ i7 de 12ª geração ou				
		superior, com mínimo de 10				
		núcleos, cache mínimo de 12MB e				
		frequência até 4.7GHz. Deve possuir				
		memória RAM mínima de 8GB				
		DDR4, armazenamento em SSD de no mínimo 480GB, tela LED				
		antirreflexo de 15,6", resolução				AMPLA
145		mínima Full HD (1920x1080) e	UND	67	R\$ 7.586,67	CONCORRÊNCIA
		teclado padrão ABNT2. Equipado				CONCONNENCIA
		com conectividade Wi-Fi,				
		Bluetooth, portas USB 3.0, HDMI e				
		áudio combinado. Sistema				
		operacional Windows 11 ou versão				
		mais recente, devidamente				
		licenciado. Deve possuir bateria de				
		longa duração, design leve e				
		resistente, baixo consumo de				
		energia, classificação ENCE "A",				
		Selo Procel obrigatório e garantia				
	NOTEDOOK OODE 17	mínima de 12 meses.				
	NOTEBOOK CORE 17,	NOTEBOOK CORE 17, 12ª Geração				
		Intel® Core™ i7-1255U (10-core,				
		cache de 12MB, até 4.7GHz) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS				
		11 - Notebook com processador				
		Intel® Core™ i7 de 12ª geração ou				
		superior, com mínimo de 10				
		núcleos, cache mínimo de 12MB e				
		frequência até 4.7GHz. Deve possuir				
		memória RAM mínima de 8GB				COTA RESERVADA
146		DDR4, armazenamento em SSD de	UND	17	R\$ 7.586,67	ME/EPP
		no mínimo 480GB, tela LED				IVIL/LFF
		antirreflexo de 15,6", resolução				
		mínima Full HD (1920x1080) e				
		teclado padrão ABNT2. Equipado				
		com conectividade Wi-Fi,				
		Bluetooth, portas USB 3.0, HDMI e				
		áudio combinado . Sistema operacional Windows 11 ou versão				
		mais recente, devidamente				
		licenciado. Deve possuir bateria de				
		incenticado. Deve possuii Dateria de				



	T	lango duração design lavo o				
		longa duração, design leve e				
		resistente, baixo consumo de				
		energia, classificação ENCE "A",				
		Selo Procel obrigatório e garantia				
		mínima de 12 meses.				
	NOTEBOOK	NOTEBOOK Processador Core™ i7-				
		13650HX de 13ª geração (núcleos de				
		eficiência de até 3,60 GHz núcleos				
		de desempenho de até 4,90 GHz)				
		Operating System Windows 11 Home				
		Graphic Card GPU para laptop				
		NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB				
		GDDR6 Memory 16 GB DDR5-				
147		4.800MHz (SODIMM)(2 x 8 GB)	UND	5	R\$ 7.737,33	EXCLUSIVO ME/EPP
		Storage 1 TB SSD M.2 2242 PCle			,	
		Gen4 TLC Display 15,6" FHD (1920 x				
		1080), WVA, antirreflexo, sem toque,				
		100% sRGB, 300 nits, 144 Hz (para				
		suporta o aplicatico QGIS onde eh				
		feito mapas geograficos e				
		renderização de imagens e				
		acompanhamento ambiental do				
		municipio)				
	PAINEL COM PÉ	. ,				
		PAINEL COM PÉ DIGITAL DE				
	DIGITAL DE SENHA +	SENHA + TIRA SENHA - Sistema de				
	TIRA SENHA	controle de atendimento composto				
		por painel eletrônico digital com				
		pedestal (painel com pé) e				
		dispensador de senhas (tira-senha).				
		Painel em LED de alta visibilidade,				
		com no mínimo 3 dígitos, capaz de				
		exibir números de senhas e setas				
		direcionais. Acompanha controle				
		remoto para chamada manual das				
148		senhas. Estrutura com pedestal	UND	4	R\$ 1.009,15	EXCLUSIVO ME/EPP
		· ·				
		metálico ou em material resistente,				
		com pintura eletrostática e base				
		estável. Dispensador de senhas em				
		material plástico de alta resistência,				
		com suporte de fixação no pedestal e				
		rolo de senhas incluso. Fonte de				
		alimentação bivolt. Ideal para				
		organização de filas em recepção,				
		protocolo, atendimento ao público e				
		setores administrativos.				
	PAINEL EM MDF PARA	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75"				
	TV ATÉ 75	- Painel em MDF de alta resistência				
	TV / (TE / V	para fixação de TV de até 75				
		·				
140		polegadas. Estrutura com espessura	LINID	45	D¢ 675 50	EVOLUCIVO ME/EDD
149		mínima de 15 mm, revestimento em	UND	15	R\$ 575,50	EXCLUSIVO ME/EPP
		laminado melamínico (BP ou similar),				
		resistente a riscos, umidade e fácil de				
		limpar. Acompanha furações ou				
	I	suporte para instalação do televisor,				



		com reforço na área de fixação. Pode incluir prateleira inferior ou nicho opcional para apoio de equipamentos eletrônicos (conforme modelo). Fixação do painel na parede por sistema oculto de parafusos ou trilhos metálicos. Cor: amadeirado, branco, cinza ou padrão institucional (conforme disponibilidade). Ideal para uso em ambientes administrativos e de recepção.				
150	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - Projetor multimídia com brilho mínimo de 3.000 lumens, resolução mínima XGA (1024x768) ou superior, conexões HDMI e VGA, ajuste de foco e keystone, ideal para apresentações em ambientes institucionais. Alimentação bivolt, com controle remoto e cabo de alimentação inclusos.	UND	34	R\$ 4.517,40	AMPLA CONCORRÊNCIA
151	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - Projetor multimídia com brilho mínimo de 3.000 lumens, resolução mínima XGA (1024x768) ou superior, conexões HDMI e VGA, ajuste de foco e keystone, ideal para apresentações em ambientes institucionais. Alimentação bivolt, com controle remoto e cabo de alimentação inclusos.	UND	8	R\$ 4.517,40	COTA RESERVADA ME/EPP
152	PROJETOR MULTIMÍDIA	PROJETOR MULTIMÍDIA 2600 LUMENS - ATÉ 215 POLEGADAS C/ CONTROLE REMOTO	UND	10	R\$ 3.689,78	EXCLUSIVO ME/EPP
153	PURIFICADOR DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - Purificador de água modelo FR600, cor prata, tensão 110V, potência de 90W. Equipamento com refrigeração por compressor, capacidade de fornecimento de água gelada, natural e misturada. Reservatório interno em aço inox, com torneiras separadas e sistema de filtragem eficiente. Design moderno, ideal para uso institucional.	UND	14	R\$ 1.541,83	EXCLUSIVO ME/EPP
154	QUADRO BRANCO LOUSA 300x120CM COM BORDA EM ALUMÍNIO	Quadro branco tipo lousa, medindo aproximadamente 300cm de largura x 120cm de altura, confeccionado em superfície melamínica de alta qualidade, compatível com marcadores para quadro branco. Estrutura com moldura em alumínio anodizado, cantos arredondados em	UND	87	R\$ 642,00	EXCLUSIVO ME/EPP



		motorial registants a green state of				
		material resistente e suporte para				
		apagador e marcadores . Produto de fácil limpeza, durável e com garantia				
		mínima de 12 meses.				
<u> </u>	QUADRO BRANCO	Quadro branco tipo lousa , medindo				
	LOUSA 200x120CM	aproximadamente 200cm de largura				
	COM BORDA EM	x 120cm de altura, confeccionado				
	ALUMÍNIO					
	ALUMINIO	em superfície melamínica de alta durabilidade, compatível com				
		durabilidade, compatível com marcadores para quadro branco.				
155		Estrutura com moldura em alumínio	UND	34	R\$ 556,65	EXCLUSIVO ME/EPP
		anodizado, cantos arredondados em				
		material resistente e suporte para				
		apagador e marcadores. Produto de				
		fácil higienização, resistente e com				
		garantia mínima de 12 meses.				
	QUADRO BRANCO	Quadro branco tipo lousa , medindo				
	LOUSA 90x120CM COM	aproximadamente 90cm de altura x				
	BORDA EM ALUMÍNIO	120cm de largura, confeccionado				
		em superfície melamínica de alta				
		resistência, compatível com				
450		marcadores para quadro branco.	LIND	40	D# 005 50	EVOLUCIVO ME/EDD
156		Estrutura com moldura em alumínio	UND	19	R\$ 225,59	EXCLUSIVO ME/EPP
		anodizado, cantos arredondados em				
		material resistente e suporte para				
		apagador e marcadores. Produto				
		durável, de fácil limpeza e com				
		garantia mínima de 12 meses.				
	REFRIGERADOR	REFRIGERADOR 360LTS 1PTS				
	360LTS 1PTS FROS	FROS FREE - Refrigerador com				
	FREE	capacidade líquida de				
		aproximadamente 360 litros, 1 porta,				
		sistema frost free (sem necessidade				
		de degelo manual), prateleiras				
457		ajustáveis em vidro ou aramado,	LIND	4	D# 5.050.00	EVOLUCIVO ME/EDD
157		gaveta para legumes, compartimento	UND	4	R\$ 5.656,69	EXCLUSIVO ME/EPP
		extra frio e porta com múltiplos				
		suportes. Baixo consumo de energia				
		(classificação mínima A - Procel).				
		Ideal para uso institucional em copa ou apoio administrativo. Alimentação				
		bivolt ou conforme especificação.				
		Cor: branca ou inox				
	REFRIGERADOR	REFRIGERADOR 360LTS DEGELO				
	360LTS DEGELO 2PTS	2PTS - Refrigerador com capacidade				
	000210 220220 21 10	líquida de aproximadamente 360				
		litros, 2 portas (separação entre				
		refrigerador e freezer), sistema de				
158		degelo manual ou semi-automático.	UND	1	R\$ 5.476,00	EXCLUSIVO ME/EPP
		Possui prateleiras reguláveis em		•	,	
		vidro ou aramado, gaveta para				
		hortifrútis, compartimento extra frio e				
1			1	i		i
		suporte na porta para garrafas e				



		com boa capacidade de congelamento. Classificação de eficiência energética mínima A (Procel). Indicado para uso institucional em cozinhas de apoio, salas administrativas ou setores diversos. Tensão bivolt ou conforme				
_	REFRIGERADOR	especificação. Cor: branca ou inox REFRIGERADOR 415LTS DEGELO				
159	415LTS DEGELO 2PTS	2PTS - Refrigerador 415L, 2 portas, degelo manual ou semi-automático, prateleiras reguláveis, gaveta para legumes, compartimentos na porta e freezer superior. Classe A de eficiência. Bivolt ou conforme modelo. Cor: branca ou inox.	UND	3	R\$ 7.378,55	EXCLUSIVO ME/EPP
160	ROUPEIRO	Roupeiro contendo 3 portas, com puxadores, com amplo espaço interno, dividido com prateleiras, contendo no minímo uma gaveta, estrutura em MDF/MDP. O mesmo também deverá conter um cabideiro, cor a escolher, com pés	UND	2	R\$ 1.127,31	EXCLUSIVO ME/EPP
161	SANDUICHEIRA	SANDUICHEIRA - Sanduicheira elétrica, chapas antiaderentes, trava de fechamento, luz indicadora de funcionamento. Bivolt ou conforme modelo.	UND	16	R\$ 130,00	EXCLUSIVO ME/EPP
162	SCANNER	Scanner de mesa com alimentação automática de documentos (ADF), resolução óptica mínima de 600 dpi, digitalização frente e verso automática (duplex), velocidade mínima de 35 ppm em preto e 25 ppm em cores, capacidade para no mínimo 50 folhas e conectividade USB 3.0. Compatível com Windows e Linux, permite digitalização para PDF, JPEG e TIFF, possui baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses. Indicado para setores administrativos, educacionais e de saúde, garantindo eficiência e alta qualidade.	UND	18	R\$ 6.076,55	AMPLA CONCORRÊNCIA
163	SCANNER	Scanner de mesa com alimentação automática de documentos (ADF), resolução óptica mínima de 600 dpi, digitalização frente e verso automática (duplex), velocidade mínima de 35 ppm em preto e 25 ppm em cores, capacidade para no mínimo 50 folhas e conectividade	UND	5	R\$ 6.076,55	COTA RESERVADA ME/EPP



	T	11100 00 0 00 00		ı		1
		USB 3.0. Compatível com Windows				
		e Linux, permite digitalização para				
		PDF, JPEG e TIFF, possui baixo				
		consumo de energia, classificação				
		ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
		e garantia mínima de 12 meses.				
		Indicado para setores				
		administrativos, educacionais e de				
		saúde, garantindo eficiência e alta				
		qualidade.				
	SERVIDOR	SERVIDOR - 13ª geração Intel®				
		Xeon® W3-2423 (6-cores, 12				
		threads, cache de 15 MB, 2.1 GHz a				
		4.2 GHz Turbo, 120 W) - Windows 11				
		Pro para Workstations (6-cores),				
		Português, Inglês, Francês e				
164		Espanhol - NVIDIA® RTX™ A1000, 8	UND	2	R\$ 41.245,62	AMPLA
104		·	UND		Αφ 41.245,02	CONCORRÊNCIA
		GB GDDR6, 4 adaptadores mDP				
		para DP - 16 GB: 1 de 16 GB, DDR5,				
		4.800 MT/s, RDIMM, ECC - SSD de				
		256GB PCle NVMe M.2 (Classe 35) -				
		Chassi Precision 5860 Tower de				
		1350W (BCC 2SATA Flexbay L5.5				
	SOFÁ C/2 LUGARES	SOFÁ C/2 LUGARES - ESPUMA D-				
		20, REVESTIMENTO SUEDE,				
		BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM				
		25 CM LARGURA - Sofá com				
		capacidade para 2 lugares,				
		estrutura em madeira de				
		reflorestamento tratada, assento e				
		encosto com espuma D-20 de alta				
		densidade, braços estofados em				
		espuma D-20 com 25 cm de				
		largura, revestimento em tecido				
165		suede de toque macio, resistente e	UND	5	R\$ 1.021,75	EXCLUSIVO ME/EPP
		de fácil limpeza. Deve possuir			,	
		costura reforçada, acabamento				
		uniforme, pés em madeira ou PVC				
		de alta resistência, design				
		ergonômico e confortável.				
		Dimensões aproximadas: largura				
		mínima de 1,40 m, profundidade				
		mínima de 80 cm e altura mínima				
		de 90 cm. Produto durável, de alta				
		· ·				
		qualidade, com garantia mínima de				
	SOFÁ C/3 LUGARES	12 meses SOFÁ C/3 LUGARES - ESPUMA D-				
	SOLV O'S FORKES					
		20, REVESTIMENTO SUEDE,				
		BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM				
166		25 CM LARGURA - Sofá com	UND	4	R\$ 2.379,67	EXCLUSIVO ME/EPP
		capacidade para 3 lugares,			<u> </u>	
		estrutura em madeira de				
		reflorestamento tratada, assento e				
		encosto com espuma D-20 de alta				



	T	T		1	I	1
		densidade, braços estofados em				
		espuma D-20 com 25 cm de				
		largura, revestimento em tecido				
		suede de toque macio, resistente e				
		de fácil limpeza. Deve possuir				
		costura reforçada, acabamento				
		uniforme, pés em madeira ou PVC				
		de alta resistência, design				
		ergonômico e confortável.				
		Dimensões aproximadas: largura				
		mínima de 1,80 m, profundidade				
		mínima de 80 cm e altura mínima				
		de 90 cm. Produto de alta				
		durabilidade e qualidade, com				
		•				
	SUPORTE DE AÇO	garantia mínima de 12 meses,				
	,	SUPORTE DE AÇO FIXO PARA				
		INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75" -				
	INSTALAÇÃO DE TV'S					
	ATÉ 75	televisores de até 75", fabricado em				
		aço carbono de alta resistência				
		com acabamento em pintura				
		eletrostática anticorrosiva,				
		compatível com o padrão VESA .				
167		Deve suportar carga mínima de 50	UND	15	R\$ 220,00	EXCLUSIVO ME/EPP
107		kg, possuir travas de segurança,	OND	15	Τ(ψ 220,00	LAOLOGIVO WIL/LIT
		design compacto e sistema de				
		fácil instalação, permitindo fixação				
		firme e estável. Acompanha				
		parafusos, buchas e todos os				
		acessórios necessários para				
		montagem. Produto resistente, de				
		alta durabilidade, com garantia				
		mínima de 12 meses				
	TRAVESSEIRO	TRAVESSEIRO ANTISUFOCANTE,				
	ANTISUFOCANTE	INFANTIL, MEDIDA APROXIMADA				
		DE 0,30X0,20X0,03M, BLOCO				
		INTERIÇO, REVESTIDO EM				
		MATERIAL LAVÁVEL ANTI				
		ALÉRGICO - Travesseiro infantil				
		antissufocante, confeccionado em				
		bloco inteiriço de espuma de alta				
		'				
400		aproximadas de 0,30m x 0,20m x	LIND	_	D# 00.07	EVOLUCIVO ME/EDD
168		0,03m, revestido em material lavável,	UND	3	R\$ 29,97	EXCLUSIVO ME/EPP
		impermeável, antialérgico e atóxico,				
		proporcionando segurança e conforto				
		durante o uso. Deve possuir				
		acabamento reforçado, superfície				
		macia, fácil higienização e alta				
		durabilidade. Indicado para uso				
		infantil, especialmente em ambientes				
		hospitalares e unidades de saúde,				
		garantindo segurança, higiene e				
		bem-estar. Garantia mínima de 12				



		meses.				
169	TRAVESSEIRO, ENCHIMENTO	TRAVESSEIRO, ENCHIMENTO: FIBRA, MEDIDAS: 50X70CM, ANTIALÉRGICO - Travesseiro com enchimento em fibra siliconada de alta qualidade, medindo 50cm x 70cm, revestido em tecido macio, lavável, antialérgico e atóxico, proporcionando conforto, segurança e durabilidade. Deve possuir acabamento reforçado, boa respirabilidade e ser de fácil higienização. Indicado para uso hospitalar, unidades de saúde e ambientes administrativos, garantindo bem-estar e higiene. Garantia mínima de 12 meses.	UND	20	R\$ 40,49	EXCLUSIVO ME/EPP
170	HDMI	LED, Smart, com entrada HDMI e USB, conexão Wi-Fi, compatível com aplicativos de streaming. Bivolt Televisor LED Smart de 32 polegadas, com resolução mínima HD (1366x768 pixels), equipado com entradas HDMI e USB, conexão Wi-Fi integrada e compatibilidade com aplicativos de streaming. Deve possuir sintonia digital integrada, processamento de imagem de alta qualidade, sistema operacional intuitivo, função espelhamento de tela e controle remoto incluso. Produto bivolt automático (110V/220V), baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	7	R\$ 1.840,30	EXCLUSIVO ME/EPP
171	TV 43" LED SMART, HDMI		UND	46	R\$ 1.719,64	EXCLUSIVO ME/EPP



		consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
		e garantia mínima de 12 meses				
172	TV LED 50'	TV LED 50' COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 50" LED, Smart, com entrada HDMI e USB, conexão Wi-Fi, compatível com aplicativos de streaming. Bivolt Televisor LED Smart de 50 polegadas, com conversor digital integrado, resolução mínima 4K Ultra HD (3840x2160 pixels), equipado com entradas HDMI e USB, conexão Wi-Fi integrada e compatibilidade com aplicativos de streaming. Deve possuir sintonia digital integrada, sistema operacional intuitivo, função espelhamento de tela e controle remoto incluso. Produto bivolt automático (110V/220V), com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório	UND	12	R\$ 3.500,00	EXCLUSIVO ME/EPP
		e garantia mínima de 12 meses.				
173	TV LED 75"	TV LED 75" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 75" LED, Smart, com entrada HDMI e USB, conexão Wi-Fi, compatível com aplicativos de streaming. Bivolt Televisor LED Smart de 75 polegadas, com conversor digital integrado, resolução mínima 4K Ultra HD (3840x2160 pixels), equipado com entradas HDMI e USB, conexão Wi-Fi integrada e compatibilidade com aplicativos de streaming. Deve possuir sintonia digital integrada, sistema operacional intuitivo, função espelhamento de tela e controle remoto incluso. Produto bivolt automático (110V/220V), com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	14	R\$ 7.926,11	AMPLA CONCORRÊNCIA
174	TV LED 75"	TV LED 75" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 75" LED, Smart, com entrada HDMI e USB, conexão Wi-Fi, compatível com aplicativos de streaming. Bivolt Televisor LED Smart de 75 polegadas, com conversor digital integrado, resolução mínima 4K Ultra HD (3840x2160 pixels),	UND	3	R\$ 7.926,11	COTA RESERVADA ME/EPP



		equipado com entradas HDMI e				
		USB, conexão Wi-Fi integrada e				
		compatibilidade com aplicativos de				
		streaming. Deve possuir sintonia				
		digital integrada, sistema				
		operacional intuitivo, função				
		espelhamento de tela e controle				
		remoto incluso. Produto bivolt				
		automático (110V/220V), com baixo				
		consumo de energia, classificação				
		ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
		e garantia mínima de 12 meses.				
	VENTILADOR 30CM DE	-				
	MESA					
	IVIESA	Ventilador de mesa, diâmetro de 30				
		cm, 3 velocidades, oscilante, grade				
		removível e base estável. Bivolt -				
		Ventilador de mesa com diâmetro				
		mínimo de 30 cm, equipado com 3				
		velocidades ajustáveis, função				
		oscilante e inclinação regulável,		_		
175		proporcionando melhor circulação de	UND	2	R\$ 165,51	EXCLUSIVO ME/EPP
		ar. Deve possuir grade removível				
		para fácil limpeza, base estável e				
		antiderrapante, motor silencioso e				
		baixo consumo de energia. Produto				
		bivolt automático (110V/220V), com				
		classificação ENCE "A", Selo				
		Procel obrigatório e garantia				
		mínima de 12 meses.				
	VENTILADOR 40CM DE	VENTILADOR 40CM DE MESA -				
	MESA	Ventilador de mesa, diâmetro de 40				
		cm, 3 velocidades, oscilante, grade				
		removível e base estável. Bivolt				
		Ventilador de mesa com diâmetro				
		mínimo de 40 cm, equipado com 3				
		velocidades ajustáveis, função				
		oscilante e inclinação regulável				
470		para melhor direcionamento do ar.		_	5000 40	E)(0) 1101) (0 ME/EDD
176		Deve possuir grade removível para	UND	5	R\$ 330,16	EXCLUSIVO ME/EPP
		fácil higienização, base estável e				
		antiderrapante, motor silencioso e				
		design compacto e resistente.				
		Produto bivolt automático				
		(110V/220V), com baixo consumo				
		de energia, classificação ENCE				
		"A", Selo Procel obrigatório e				
		garantia mínima de 12 meses				
-	VENTILADOR 50CM DE	-				
1	COLUNA	Ventilador de coluna, diâmetro de 50				
1	JOLUNA	cm, 3 velocidades, oscilante, altura				
177		regulável, base reforçada. Bivolt -	UND	11	R\$ 584,62	EXCLUSIVO ME/EPP
'''		Ventilador de coluna com diâmetro	טויוט	''	114 504,02	LAGEOGIVO WIE/EPP
1		mínimo de 50 cm, equipado com 3				
1						
		velocidades ajustáveis, função				



	T	I		ı	T	T
		oscilante e inclinação regulável,				
		permitindo melhor direcionamento do				
		ar. Deve possuir altura regulável,				
		base reforçada e estável, grade				
		removível para fácil higienização e				
		motor silencioso com alta				
		eficiência. Produto bivolt				
		automático (110V/220V), com baixo				
		consumo de energia, classificação				
		ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
		_				
	VENTU ADOD FOOM DE	e garantia mínima de 12 meses				
	VENTILADOR 50CM DE					
	MESA	Ventilador de mesa, diâmetro de 50				
		cm, 3 velocidades, oscilante, grade				
		removível e base estável. Bivolt -				
		Ventilador de mesa com diâmetro				
		mínimo de 50 cm, equipado com 3				
		velocidades ajustáveis, função				
		oscilante e inclinação regulável				
178		para melhor direcionamento do ar.	UND	6	R\$ 538,53	EXCLUSIVO ME/EPP
		Deve possuir grade removível para			, ,	
		fácil higienização, base estável e				
		reforçada, motor silencioso e				
		design resistente. Produto bivolt				
		automático (110V/220V), com baixo				
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
		consumo de energia, classificação				
		ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
	LIEUTII ADAD SAAA	e garantia mínima de 12 meses				
	VENTILADOR 50CM					
	PAREDE	Ventilador de parede, diâmetro de 50				
		cm, 3 velocidades, oscilante, motor				
		potente, suporte metálico. Bivolt -				
		Ventilador de parede com diâmetro				
		mínimo de 50 cm, equipado com 3				
		velocidades ajustáveis, função				
		oscilante e inclinação regulável,				
		proporcionando melhor				
179		direcionamento do ar. Deve possuir	UND	407	R\$ 545,12	AMPLA
		motor potente e silencioso,	0.10		114 0 10,12	CONCORRÊNCIA
		suporte metálico reforçado para				
		fixação segura, grade removível				
		para fácil higienização e design				
		robusto e durável. Produto bivolt				
		automático (110V/220V), com baixo				
		consumo de energia, classificação				
		ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
		e garantia mínima de 12 meses.				
	VENTILADOR 50CM					
	PAREDE	Ventilador de parede, diâmetro de 50				
		cm, 3 velocidades, oscilante, motor				COTA DECEDIADA
180		potente, suporte metálico. Bivolt -	UND	102	R\$ 545,12	COTA RESERVADA
		Ventilador de parede com diâmetro			,	ME/EPP
		mínimo de 50 cm, equipado com 3				
		velocidades ajustáveis, função				
	Ī			Ī	I	Ì



		oscilante e inclinação regulável,				
		proporcionando melhor				
		direcionamento do ar. Deve possuir				
		motor potente e silencioso,				
		suporte metálico reforçado para				
		fixação segura, grade removível				
		para fácil higienização e design				
		robusto e durável. Produto bivolt				
		automático (110V/220V), com baixo				
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
		consumo de energia, classificação				
		ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
		e garantia mínima de 12 meses.				
	VENTILADOR DE 40CM	VENTILADOR DE 40CM COLUNA -				
	COLUNA	Ventilador de coluna, diâmetro de 40				
		cm, 3 velocidades, oscilante, altura				
		regulável, base reforçada. Bivolt -				
		Ventilador de coluna com diâmetro				
		mínimo de 40 cm, equipado com 3				
		velocidades ajustáveis, função				
		oscilante e inclinação regulável				
404		para melhor direcionamento do ar.			D# 400.07	E) (01 1 10 1) (0 1 1 E / E D D
181		Deve possuir altura regulável, base	UND	2	R\$ 486,67	EXCLUSIVO ME/EPP
		reforçada e estável, grade				
		removível para fácil higienização,				
		motor silencioso e design				
		resistente. Produto bivolt				
		automático (110V/220V), com baixo				
		consumo de energia, classificação				
		ENCE "A", Selo Procel obrigatório				
	VENTU ADOD DE COOM	e garantia mínima de 12 meses.				
	VENTILADOR DE 60CM	VENTILADOR DE 60CM COLUNA -				
	COLUNA	Ventilador de coluna, diâmetro de 60				
		cm, 3 velocidades, oscilante, altura				
		regulável, base reforçada. Bivolt -				
		Ventilador de coluna com diâmetro				
		mínimo de 60 cm, equipado com 3				
		velocidades ajustáveis, função				
		oscilante e inclinação regulável				
		para melhor direcionamento do ar.				
182		Deve possuir altura regulável, base	UND	13	R\$ 550,24	EXCLUSIVO ME/EPP
		reforçada e estável, grade			,	
		removível para fácil higienização,				
		motor potente e silencioso e				
		design robusto e durável. Produto				
		bivolt automático (110V/220V), com				
		baixo consumo de energia,				
		,				
1		classificação ENCE "A", Selo				
1		Procel obrigatório e garantia				
		mínima de 12 meses				

1.3 ESTIMATIVAS DE CONSUMOS INDIVIDUALIZADAS

GERENCIADOR: Secretaria Municipal De Administração

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT



1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	8
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	2
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MÍNIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 1000M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	4
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CICLO DE OPERAÇÃO: FRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H. IDRS CLASSE A. VAZÃO DE AR: 1650 M³/H. CONTROLE DE VENTILAÇÃO: BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO. NÍVEL DE RUÍDO: 52 DB(A) INTERNA E 58 DB(A) EXTERNA. TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO: 3/8" DESCARGA E 5/8" SUCÇÃO. DISPONÍVEL NA TENSÃO: 220V / 60HZ.	UND	2
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS -ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	3
6	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE -ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	10
7	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	3
8	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	3
9	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	2
10	ARMARIO, EM MDF, 2 PORTAS 900X400X740 COM CHAVE	UND	2
11	ARQUIVO EM MDF OU MDP, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 CM X 45 CM X 36 CM	UND	2
12	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL PARA MELHOR MISTURA DOS INGREDIENTES. ACOMPANHA BATEDORES (GANCHO, PÁ E GLOBO) PARA MASSAS LEVES E PESADAS. TAMPA ANTIRRESPINGOS E MOTOR POTENTE, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.	UND	2
13	BEBEDOURO 100LTS, 3 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA	UND	1



	INOTAL AOÃO - OADANTIA DE 40 MEGEO EM TODO TERRITÓRIO MAGICANA		
	INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; •		
	TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 3 SAÍDAS		
	DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 2 GELADA;		
14	BEBEDOURO 50LTS, 2 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 2 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 GELADA;	UND	1
15	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	4
16	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	4
17	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	3
18	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	4
19	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.	UND	200
20	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	10
21	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS	UND	3
22	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	22
23	CAIXA ACUSTISCA 150W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 150W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
24	CAIXA ACUSTISCA 180W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 180W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA	UND	1
25	TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA,	UND	



	POTÊNCIA DE 600W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO		
26	CARRINHO DE METAL PARA TRANSPORTE DE CARGAS C/ 02 PNEUS	UND	1
27	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I3 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11	UND	2
28	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	3
29	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	3
30	CONJ. DE MESA 4 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA:TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, MESA: ALTURA: 77 CM LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, CADEIRA: ALTURA: 90 CM LARGURA: 35 CM, PROFUNDIDADE: 44 CM	UND	2
31	CONJ. DE MESA 6 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA:TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, ALTURA: 77,00 CM LARGURA: 1,40 M, PROFUNDIDADE: 75,00 CM	UND	2
32	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUG DE CANTO - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
33	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUGARES ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
34	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA	UND	2
35	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	4
36	FOGÃO 02 BOCAS 30X30 QS QD C/ FORNO INDUSTRIAL - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES SIMPLES E DUPLOS. FORNO REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E REGISTROS CROMADOS. BAIXA PRESSÃO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA G.L.P. (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	UND	1
37	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANELAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)	UND	2
38	FOGÃO 5 BCS DE PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES Á SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	2
39	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COURAÇADO COM FORNO QUEIMADORES FRONTAIS COM CHAMA TRIPLA, CONTROLE INDIVIDUAL CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS	UND	2
40	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA 50L - FORNO ELÉTRICO DE BANCADA COM	UND	2



	CAPACIDADE DE 50 LITROS, TERMOSTATO REGULÁVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 250°C, TIMER COM AVISO SONORO, PORTA COM VISOR		
	DE VIDRO TEMPERADO E GRELHA AJUSTÁVEL. IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS. BIVOLT		
41	FORNO MICRO-ONDAS, CAP. APROX. 27LITROS, TECLAS DE PRÉ- PROGRAMAÇÃO, PAINEL DIGITAL, TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 29CM, LARGURA 55CM, PROFUNDIDADE 37CM, PORTA ESPELHADA, PRATO GIRATÓRIO, 220VOLTS, COR BRANCA.	UND	2
42	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	3
43	FREEZER HORIZONTAL 314 LITROS C/ 01 PORTA - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
44	FREEZER HORIZONTAL 405LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	2
45	FREEZER HORIZONTAL DUAS (02) PORTAS 519 LTS - TEMPERATURA -16 A - 20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	2
46	GABINETE ATX - GABINETE PADRÃO ATX, COMPATÍVEL COM PLACAS-MÃE ATX E MICROATX, ESTRUTURA EM AÇO, COM BAIAS PARA HD/SSD, VENTOINHAS (INCLUSAS OU COM SUPORTE), CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO	UND	4
47	GABINETE MID TOWER - GABINETE MID TOWER COMPATÍVEL COM PLACAS ATX, MICROATX E MINI-ITX. ESTRUTURA EM AÇO, COM ESPAÇO PARA HDS/SSDS, SUPORTE PARA VENTOINHAS E PLACAS DE VÍDEO DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE. CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO.	UND	4
48	GAVETEIROS COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS - LARGURA: 45CM, ALTURA: 72CM, PROFUNDIDADE: 36CM	UND	4
49	GELADEIRA FROST FREE 420L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	2
50	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	2
51	GELADEIRA FROSTFREE, DUPLEX, CAPACIDADE 400 LITROS - CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	2
52	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	5
53	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	6
54	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	UND	5
55	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	3
56	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÃMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRUÍDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP) QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P CONEXÃO DE REDE: COMPATI'VEL COM REDES WI-FI ATRAVE'S DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M) SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB ACESSO REMOTO: NUVEM E	UND	5



	DDNS GRATUITOS APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4		
57	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPÉ E CABO AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	2
58	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO - KIT COZINHA EM AÇO, COM 5 PORTAS (MÍNIMO 3 SUPERIORES E 2 INFERIORES) E 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, ESTRUTURA RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PUXADORES EM PVC OU ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM (A) X 120 CM (L) X 40 CM (P). COR: BRANCO OU CINZA. ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM E MANUAL. INDICADO PARA COPA OU COZINHA INSTITUCIONAL.	UND	2
59	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS 900W COM FILTRO 4 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,7 LITROS; 4 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	3
60	LIQUIDIFICADOR 2,9LTS 1.000W COM FILTRO 9VEP - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,9 LITROS; 9 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	2
61	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA E ENCAIXE FIRME. BASE ROBUSTA EM INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 900W), COM VENTILAÇÃO INTERNA PARA USO CONTÍNUO, IDEAL PARA PREPAROS EM GRANDE VOLUME. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS CONFORME O MODELO. COMANDO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR, CONFORME MODELO. INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	2
62	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E DE FÁCIL VEDAÇÃO. BASE METÁLICA OU EM INOX COM PÉS ANTIDERRAPANTES, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1000W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA USO CONTÍNUO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, FIXAS OU REMOVÍVEIS. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU PULSAR, CONFORME MODELO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PREPARO DE GRANDES VOLUMES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR.	UND	2
63	LONGARINA 04 LUGARES PLASTICO - ESPECIFICAÇÃO: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	UND	15
64	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE	UND	6



	ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.		
65	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM LENTE AF-S 18-140MM VR	UND	1
66	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	σ
67	MESA 1,20X0,75, COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. POSSUI 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, CONFORME MODELO, E SAPATAS NIVELADORAS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO EM ESCRITÓRIOS, SALAS DE ATENDIMENTO OU SETORES INTERNOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR).	UND	3
68	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	2
69	MESA COM 6 CADEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO - CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA REDONDA COM TAMPO EM GRANITO E 6 CADEIRAS. TAMPO CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,30 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM, FIXADO SOBRE BASE METÁLICA CENTRAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E NIVELADORES DE PISO. ACOMPANHA 6 CADEIRAS COM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA LAMINADA (CONFORME MODELO), EMPILHÁVEIS OU FIXAS, RESISTENTES AO USO CONTÍNUO. CONJUNTO ROBUSTO, INDICADO PARA REFEITÓRIOS, COPAS, SALAS DE REUNIÃO OU AMBIENTES MULTIUSO. CORES: PADRÃO INSTITUCIONAL (BRANCO, PRETO, CINZA OU SIMILAR).	UND	2
70	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR),	UND	15



	RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).		
71	MESA ESCRITÓRIO SECRETARIA 1,20X0,60X75 C/ 02 GAV, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO/SECRETARIA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,60 M (PROFUNDIDADE) X 0,75 M (ALTURA), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, BORDAS COM FITA DE ACABAMENTO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVE PARA TRAVAMENTO. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS E SAPATAS NIVELADORAS. INDICADA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM SECRETARIAS, SALAS DE ATENDIMENTO E SETORES DIVERSOS. COR: BRANCO, CINZA OU PADRÃO AMADEIRADO (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	5
72	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM CAPTAÇÃO DE SOM CLARA E PRECISA, IDEAL PARA VOZ. CORPO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (OPCIONAL), MALHA PROTETORA REFORÇADA E CABO DE, NO MÍNIMO, 3 METROS COM CONECTOR XLR (BALANCEADO) OU P10 (CONFORME COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE SOM). FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. SENSIBILIDADE MÉDIA: -50 DB ±3 DB.	UND	3
73	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	3
74	MICROTIK ROUTERBOARD-RB 70 GR3 HEX	UND	2
75	MONITOR 19" LED, HDMI E VGA, WINDESCREEN, RESOLUÇÃO 1440X900,	UND	3
76	MONITOR 23,6", LED FULL HD, DHMI E VGA	UND	3
77	NOTEBOOK CORE 13, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ 13-1215U (6-CORE, CACHE DE 10MB, ATÉ 4.4GHZ) 4GB, SSD 256GB, TELA 15,6", WINDOWS 11,	UND	2
78	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	4
79	NOTEBOOK CORE 17, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ 17-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	6
80	PAINEL COM PÉ DIGITAL DE SENHA + TIRA SENHA - SISTEMA DE CONTROLE DE ATENDIMENTO COMPOSTO POR PAINEL ELETRÔNICO DIGITAL COM PEDESTAL (PAINEL COM PÉ) E DISPENSADOR DE SENHAS (TIRA-SENHA). PAINEL EM LED DE ALTA VISIBILIDADE, COM NO MÍNIMO 3 DÍGITOS, CAPAZ DE EXIBIR NÚMEROS DE SENHAS E SETAS DIRECIONAIS. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO PARA CHAMADA MANUAL DAS SENHAS. ESTRUTURA COM PEDESTAL METÁLICO OU EM MATERIAL RESISTENTE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E BASE ESTÁVEL. DISPENSADOR DE SENHAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PEDESTAL E ROLO DE SENHAS INCLUSO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT. IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM RECEPÇÃO, PROTOCOLO, ATENDIMENTO AO	UND	2



	PÚBLICO E SETORES ADMINISTRATIVOS.		
81	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75" - PAINEL EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE TV DE ATÉ 75 POLEGADAS. ESTRUTURA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS, UMIDADE E FÁCIL DE LIMPAR. ACOMPANHA FURAÇÕES OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO TELEVISOR, COM REFORÇO NA ÁREA DE FIXAÇÃO. PODE INCLUIR PRATELEIRA INFERIOR OU NICHO OPCIONAL PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CONFORME MODELO). FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE POR SISTEMA OCULTO DE PARAFUSOS OU TRILHOS METÁLICOS. COR: AMADEIRADO, BRANCO, CINZA OU PADRÃO INSTITUCIONAL (CONFORME DISPONIBILIDADE). IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E DE RECEPÇÃO.	UND	2
82	MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA XGA (1024X768) OU SUPERIOR, CONEXÕES HDMI E VGA, AJUSTE DE FOCO E KEYSTONE, IDEAL PARA APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS.	UND	2
83	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600, COR PRATA, TENSÃO 110V, POTÊNCIA DE 90W. EQUIPAMENTO COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, NATURAL E MISTURADA. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, COM TORNEIRAS SEPARADAS E SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE. DESIGN MODERNO, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL.	UND	2
84	REFRIGERADOR 360LTS 1PTS FROS FREE - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE APROXIMADAMENTE 360 LITROS, 1 PORTA, SISTEMA FROST FREE (SEM NECESSIDADE DE DEGELO MANUAL), PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS EM VIDRO OU ARAMADO, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO E PORTA COM MÚLTIPLOS SUPORTES. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA A - PROCEL). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COPA OU APOIO ADMINISTRATIVO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. COR: BRANCA OU INOX	UND	2
85	SANDUICHEIRA - SANDUICHEIRA ELÉTRICA, CHAPAS ANTIADERENTES, TRAVA DE FECHAMENTO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. BIVOLT OU CONFORME MODELO.	UND	2
86	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI	UND	5
87	SERVIDOR - 13ª GERAÇÃO INTEL® XEON® W3-2423 (6-CORES, 12 THREADS, CACHE DE 15 MB, 2.1 GHZ A 4.2 GHZ TURBO, 120 W) - WINDOWS 11 PRO PARA WORKSTATIONS (6-CORES), PORTUGUÊS, INGLÊS, FRANCÊS E ESPANHOL - NVIDIA® RTX™ A1000, 8 GB GDDR6, 4 ADAPTADORES MDP PARA DP - 16 GB: 1 DE 16 GB, DDR5, 4.800 MT/S, RDIMM, ECC - SSD DE 256GB PCIE NVME M.2 (CLASSE 35) - CHASSI PRECISION 5860 TOWER DE 1350W (BCC 2SATA FLEXBAY L5.5	UND	2
88	SOFÁ C/2 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
89	SOFÁ C/3 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
90	SUPORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75"	UND	2
91	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1
92	TV LED 50' COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 50" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1
93	TV LED 75" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 75" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1



94	VENTILADOR 30CM DE MESA - VENTILADOR DE MESA, DIÂMETRO DE 30 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE REMOVÍVEL E BASE ESTÁVEL. BIVOLT	UND	2
95	VENTILADOR 40CM DE MESA - VENTILADOR DE MESA, DIÂMETRO DE 40 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE REMOVÍVEL E BASE ESTÁVEL. BIVOLT	UND	2
96	VENTILADOR 50CM DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	3
97	VENTILADOR 50CM DE MESA - VENTILADOR DE MESA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE REMOVÍVEL E BASE ESTÁVEL. BIVOLT	UND	2
98	VENTILADOR 50CM PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, MOTOR POTENTE, SUPORTE METÁLICO. BIVOLT	UND	3
99	VENTILADOR DE 40CM COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 40 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	2
100	VENTILADOR DE 60CM COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	2

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Turismo

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	2
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	2
3	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X0,70 X 0,30)	UND	1
4	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	1
5	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	1
6	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	1
7	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	2
8	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	1
9	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	3
10	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO	UND	3



	MÉDIO.		
11	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	2
12	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.	UND	10
13	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	2
14	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS	UND	2
15	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	2
16	CAIXA ACUSTISCA 150W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 150W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
17	CAIXA ACUSTISCA 180W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 180W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
18	CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 600W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
19	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I3 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11	UND	1
20	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	1
21	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	1
22	CONJ. DE MESA 4 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA:TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, MESA: ALTURA: 77 CM LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, CADEIRA: ALTURA: 90 CM LARGURA: 35 CM, PROFUNDIDADE: 44 CM	UND	1
23	CONJ. DE MESA 6 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA:TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, ALTURA: 77,00 CM LARGURA: 1,40 M, PROFUNDIDADE: 75,00 CM	UND	1
24	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUG DE CANTO - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
25	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUGARES ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
26	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS)	UND	1



	OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES		
27	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	1
28	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANELAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)	UND	1
29	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES Á SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1
30	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COURAÇADO COM FORNO QUEIMADORES FRONTAIS COM CHAMA TRIPLA, CONTROLE INDIVIDUAL CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS	UND	1
31	FREEZER HORIZONTAL 310L - 01 PORTA - BRANCO CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
32	FREEZER HORIZONTAL 530LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
33	GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE - GELADEIRA COM 450 LITROS DE CAPACIDADE, 2 PORTAS (FREEZER SUPERIOR), SISTEMA FROST FREE, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTOS NA PORTA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSE A). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL	UND	1
34	GUARDA-LOUÇAS CHAPA DE ALUMINIO LUMINADO C/PLATELEIRAS FIXAS E PUXADORES	UND	1
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	1
36	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	1
37	JOGO DE MESA PLÁSTICA INFANTIL, COM 04 CADEIRAS JOGO INFANTIL COM 1 MESA E 4 CADEIRAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS, CORES VIBRANTES, SUPERFÍCIE FÁCIL DE LIMPAR. IDEAL PARA USO EM ESCOLAS, CRECHES OU ESPAÇOS INFANTIS	UND	10
38	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÃMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRUÍDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS	UND	4



	DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP) QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P CONEXÃO DE REDE: COMPATI'VEL COM REDES WI-FI ATRAVE'S DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M) SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM		
	PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4		
39	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPÉ E CABO AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	1
40	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO - KIT COZINHA EM AÇO, COM 5 PORTAS (MÍNIMO 3 SUPERIORES E 2 INFERIORES) E 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, ESTRUTURA RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PUXADORES EM PVC OU ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM (A) X 120 CM (L) X 40 CM (P). COR: BRANCO OU CINZA. ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM E MANUAL. INDICADO PARA COPA OU COZINHA INSTITUCIONAL.	UND	1
41	LONGARINA 04 LUGARES PLASTICO - ESPECIFICAÇÃO: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	UND	3
42	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM LENTE AF-S 18-140MM VR	UND	1
43	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	2
44	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES - TAMPO EM MDP 25 MM, 2 CAIXAS DE TOMADAS, ACABAMENTO EM BP, LINHA ALTO PADRÃO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, BORDAS ARREDONDADAS DE 2 MM	UND	1
45	MESA ESCRITÓRIO SECRETARIA 1,20X0,60X75 C/ 02 GAV, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO/SECRETARIA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,60 M (PROFUNDIDADE) X 0,75 M (ALTURA), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, BORDAS COM FITA DE ACABAMENTO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVE	UND	1



	PARA TRAVAMENTO. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS E SAPATAS NIVELADORAS. INDICADA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM SECRETARIAS, SALAS DE ATENDIMENTO E SETORES DIVERSOS. COR: BRANCO, CINZA OU PADRÃO AMADEIRADO (CONFORME DISPONIBILIDADE).		
46	MESA PARA REFEITÓRIO - BANCOS FIXOS (FÓRMICA) 8 LUGARES - CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS, MESA: L 240 X P 75 X A77CM BANCO:L 240 X P 30 X A47CM FIXO	UND	1
47	MESA PLÁSTICA, COR BRANCA, POLIPROPILENO.	UND	2
48	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM CAPTAÇÃO DE SOM CLARA E PRECISA, IDEAL PARA VOZ. CORPO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (OPCIONAL), MALHA PROTETORA REFORÇADA E CABO DE, NO MÍNIMO, 3 METROS COM CONECTOR XLR (BALANCEADO) OU P10 (CONFORME COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE SOM). FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. SENSIBILIDADE MÉDIA: - 50 DB ±3 DB.	UND	3
49	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	3
50	MONITOR 19" LED, HDMI E VGA, WINDESCREEN, RESOLUÇÃO 1440X900,	UND	1
51	MONITOR 23,6", LED FULL HD, DHMI E VGA	UND	2
52	NOTEBOOK CORE 13, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ 13-1215U (6-CORE, CACHE DE 10MB, ATÉ 4.4GHZ) 4GB, SSD 256GB, TELA 15,6", WINDOWS 11,	UND	1
53	NOTEBOOK CORE 15, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ 15-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	1
54	NOTEBOOK CORE 17, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ 17-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	1
55	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7-13650HX DE 13ª GERAÇÃO (NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA DE ATÉ 3,60 GHZ NÚCLEOS DE DESEMPENHO DE ATÉ 4,90 GHZ) OPERATING SYSTEM WINDOWS 11 HOME GRAPHIC CARD GPU PARA LAPTOP NVIDIA® GEFORCE RTX™ 4050 6GB GDDR6 MEMORY 16 GB DDR5-4.800MHZ (SODIMM)(2 X 8 GB) STORAGE 1 TB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC DISPLAY 15,6" FHD (1920 X 1080), WVA, ANTIRREFLEXO, SEM TOQUE, 100% SRGB, 300 NITS, 144 HZ (PARA SUPORTA O APLICATICO QGIS ONDE EH FEITO MAPAS GEOGRAFICOS E RENDERIZAÇÃO DE IMAGENS E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO)	UND	1
56	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75" - PAINEL EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE TV DE ATÉ 75 POLEGADAS. ESTRUTURA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS, UMIDADE E FÁCIL DE LIMPAR. ACOMPANHA FURAÇÕES OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO TELEVISOR, COM REFORÇO NA ÁREA DE FIXAÇÃO. PODE INCLUIR PRATELEIRA INFERIOR OU NICHO OPCIONAL PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CONFORME MODELO). FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE POR SISTEMA OCULTO DE PARAFUSOS OU TRILHOS METÁLICOS. COR: AMADEIRADO, BRANCO, CINZA OU PADRÃO INSTITUCIONAL (CONFORME DISPONIBILIDADE). IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E DE RECEPÇÃO.	UND	1
57	PROJETOR MULTIMÍDIA 2600 LUMENS - ATÉ 215 POLEGADAS C/ CONTROLE REMOTO	UND	1



58	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI		1
59	SOFÁ C/2 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
60	SOFÁ C/3 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
61	TV 32" LED SMART, HDMI - TV 32" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1
62	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1
63	VENTILADOR 50CM DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	1
64	VENTILADOR 50CM PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO DE 50CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, MOTOR POTENTE, SUPORTE METÁLICO. BIVOLT	UND	2

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Finanças

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	4
2	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	4
3	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	5
4	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	3
5	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	4
6	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	2
7	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	2
8	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU	UND	4



	COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.		
9	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	13
10	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I3 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11	UND	2
11	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	2
12	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES)	UND	4
13	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	4
14	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	3
15	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	3
16	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	3
17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	UND	3
18	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	3
19	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	2
20	MESA 1,20X0,75, COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. POSSUI 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, CONFORME MODELO, E SAPATAS NIVELADORAS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO EM ESCRITÓRIOS, SALAS DE ATENDIMENTO OU SETORES INTERNOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR).	UND	3
21	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA	UND	7



	ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA		
	(CONFORME DISPONIBILIDADE)		
22	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	2
23	MESA ESCRITÓRIO SECRETARIA 1,20X0,60X75 C/ 02 GAV, EM MDF - MÉSA PARA ESCRITÓRIO/SECRETARIA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,60 M (PROFUNDIDADE) X 0,75 M (ALTURA), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, BORDAS COM FITA DE ACABAMENTO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVE PARA TRAVAMENTO. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS E SAPATAS NIVELADORAS. INDICADA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM SECRETARIAS, SALAS DE ATENDIMENTO E SETORES DIVERSOS. COR: BRANCO, CINZA OU PADRÃO AMADEIRADO (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	3
24	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	2
25	NOTEBOOK CORE I7, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	2
26	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI	UND	3

MANIFESTANTE: Gabinete do Prefeito

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	2
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	1
3	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	3
4	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	3
5	ARMARIO, EM MDF, 2 PORTAS 900X400X740 COM CHAVE	UND	1
6	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE	UND	2



	ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.		
7	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	1
8	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	4
9	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	2
10	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUG DE CANTO - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
11	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUGARES ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
12	ENCÁDERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA	UND	1
13	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	2
14	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	1
15	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	1
16	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	1
17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	2
18	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	1
19	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	3
20	NOTEBOOK CORE 17, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ 17-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	1



MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura

ITEM	NTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V		4
2	ARMÁRIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	6
3	ARMÁRIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	2
4	ARMÁRIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	3
5	ARMÁRIO, EM MDF, 2 PORTAS 900X400X740 COM CHAVE	UND	4
6	ARQUIVO EM MDF OU MDP, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 CM X 45 CM X 36 CM	UND	3
7	BEBEDOURO 100LTS, 3 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 3 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 2 GELADA;	UND	1
8	BEBEDOURO 50LTS, 2 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 2 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 GELADA;	UND	1
9	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	3
10	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	1
11	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	3
12	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	7
13	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	2



14	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA	UND	2
15	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	2
16	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	1
17	FOGÃO 2 BCS 30X30 QS QD S/FORNO INDUSTRIAL - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES SIMPLES E DUPLOS. FORNO REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E REGISTROS CROMADOS. BAIXA PRESSÃO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA G.L.P. (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	UND	2
18	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANELAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)	UND	1
19	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES Á SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1
20	FOGÃO 4 BCS PISO TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES Á SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1
21	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	2
22	FREEZER HORIZONTAL C/2PORTAS,320 LTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
23	GELADEIRA FROSTFREE, DUPLEX, CAPACIDADE 400 LITROS - CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	2
24	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P	UND	3



_			
	1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A		
	BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85%		
	DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRUÍDO PARAFUSO E MOLA 08		
	CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS		
	DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX TECNOLOGIAS:		
	MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP) QUANTIDADE DE		
	CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR		
	RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P		
	CONEXÃO DE REDE: COMPATI'VEL COM REDES WI-FI ATRAVE'S DE		
	ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M)		
	SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE		
	ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO MODO DE GRAVAÇÃO:		
	SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB ACESSO REMOTO: NUVEM E		
	DDNS GRATUITOS APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD		
	720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO		
	COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM		
	PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS		
	AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P		
	COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL		
	MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE		
	3,6MM SENSOR DE 1/4		
	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO - KIT COZINHA EM AÇO, COM 5 PORTAS		
	(MÍNIMO 3 SUPERIORES E 2 INFERIORES) E 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS		
	METÁLICAS, ESTRUTURA RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA		
25	ELETROSTÁTICA A PÓ, PUXADORES EM PVC OU ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS	UND	2
20	METÁLICAS E PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES	OND	_
	APROXIMADAS: 180 CM (A) X 120 CM (L) X 40 CM (P). COR: BRANCO OU CINZA.		
	ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM E MANUAL. INDICADO PARA COPA OU		
	COZINHA INSTITUCIONAL.		
	LAVADORA 12KG GABINETE METÁLICO CESTO INÓX - LAVADORA DE ROUPAS		
	AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG, GABINETE METÁLICO COM		
	TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CESTO		
	INTERNO EM AÇO INOX, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE E		
26	AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE. POSSUI MÚLTIPLOS	UND	2
	PROGRAMAS DE LAVAGEM, INCLUSIVE CICLO RÁPIDO, ENXÁGUE EXTRA E		
	CENTRIFUGAÇÃO EFICIENTE. PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO COM		
	OPÇÕES DE NÍVEL DE ÁGUA E TIPO DE TECIDO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL,		
	GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.		
	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS 900W COM FILTRO 4 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,7 LITROS; 4		
	VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM		
27	ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE	UND	2
	SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO.		
	GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO		
	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM		
	BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE		
	ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE		
	(COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM		
28	PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS	UND	5
20	FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO	0110	
	PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE		
	ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO		
	CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.		
	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO:		
29	COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO,	UND	4
	INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA,	3.15	'
L			



	PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM		
30	POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO. MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	4
31	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	3
20	MESA PARA REFEITÓRIO - BANCOS FIXOS (FÓRMICA) 8 LUGARES -	LIND	2
32	CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS, MESA: L 240 X P 75 X A77CM BANCO:L 240 X P 30 X A47CM FIXO	UND	2
33	MONITOR 23,6", LED FULL HD, DHMI E VGA	UND	2
34	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	3
35	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75" - PAINEL EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE TV DE ATÉ 75 POLEGADAS. ESTRUTURA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS, UMIDADE E FÁCIL DE LIMPAR. ACOMPANHA FURAÇÕES OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO TELEVISOR, COM REFORÇO NA ÁREA DE FIXAÇÃO. PODE INCLUIR PRATELEIRA INFERIOR OU NICHO OPCIONAL PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CONFORME MODELO). FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE POR SISTEMA OCULTO DE PARAFUSOS OU TRILHOS METÁLICOS. COR: AMADEIRADO, BRANCO, CINZA OU PADRÃO INSTITUCIONAL (CONFORME DISPONIBILIDADE). IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E DE RECEPÇÃO.	UND	2
36	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600, COR PRATA, TENSÃO 110V, POTÊNCIA DE 90W. EQUIPAMENTO COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, NATURAL E MISTURADA. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, COM TORNEIRAS SEPARADAS E SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE. DESIGN MODERNO, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL.	UND	2
37	QUADRO BRANCO LOUSA - 300X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	2
38	QUADRO BRANCO LOUSA 2.00X1.20 C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	1
40	QUADRO BRANCO LOUSA 90X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO REFRIGERADOR 360LTS 1PTS FROS FREE - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE APROXIMADAMENTE 360 LITROS, 1 PORTA, SISTEMA FROST FREE (SEM NECESSIDADE DE DEGELO MANUAL), PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS EM VIDRO OU ARAMADO, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO E PORTA COM MÚLTIPLOS SUPORTES. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA A - PROCEL). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COPA OU APOIO	UND	1



	ADMINISTRATIVO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO.		
	COR: BRANCA OU INOX		
	SANDUICHEIRA - SANDUICHEIRA ELÉTRICA, CHAPAS ANTIADERENTES,		
41	TRAVA DE FECHAMENTO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. BIVOLT OU	UND	2
	CONFORME MODELO.		
42	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI	UND	1
43	SUPORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75"	UND	2
44	TV 32" LED SMART, HDMI - TV 32" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB,	UND	2
44	CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	2

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Desenvolvimento

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	3
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	1
3	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	2
4	ARQUIVO EM MDF OU MDP, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 CM X 45 CM X 36 CM	UND	5
5	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL PARA MELHOR MISTURA DOS INGREDIENTES. ACOMPANHA BATEDORES (GANCHO, PÁ E GLOBO) PARA MASSAS LEVES E PESADAS. TAMPA ANTIRRESPINGOS E MOTOR POTENTE, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.	UND	1
6	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	2
7	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	5
8	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	5
9	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE E	UND	30



	DE FÁCIL LIMPEZA.		
10	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS	UND	5
11	CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 600W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
12	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	2
13	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	1
14	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANELAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)	UND	1
15	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES Á SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1
16	FREEZER HORIZONTAL 405LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
17	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
18	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	1
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	3
20	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E DE FÁCIL VEDAÇÃO. BASE METÁLICA OU EM INOX COM PÉS ANTIDERRAPANTES, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1000W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA USO CONTÍNUO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, FIXAS OU REMOVÍVEIS. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU PULSAR, CONFORME MODELO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PREPARO DE GRANDES VOLUMES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR.	UND	1
21	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE	UND	1



	ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO		
	CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.		
22	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO ONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	UND	1
23	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	4
24	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	3
25	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	1
26	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	2
27	NOTEBOOK CORE I3, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I3-1215U (6-CORE, CACHE DE 10MB, ATÉ 4.4GHZ) 4GB, SSD 256GB, TELA 15,6", WINDOWS 11,	UND	2
28	NOTEBOOK CORE I5, 12° GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	2
29	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - PROJETOR MULTIMÍDIA COM BRILHO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA XGA (1024X768) OU	UND	1



	SUPERIOR, CONEXÕES HDMI E VGA, AJUSTE DE FOCO E KEYSTONE, IDEAL		
	PARA APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO		
	BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS.		
	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); -		
	PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600, COR PRATA, TENSÃO 110V,		
	POTÊNCIA DE 90W. EQUIPAMENTO COM REFRIGERAÇÃO POR		,
30	COMPRESSOR, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA,	UND	1
	NATURAL E MISTURADA. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, COM		
	TORNEIRAS SEPARADAS E SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE. DESIGN		
	MODERNO, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL.		
31	QUADRO BRANCO LOUSA - 300X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	1
32	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI	UND	1
33	SUPORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV`S ATÉ 75"	UND	1
34	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB,	UND	1
34	CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	טאט	1

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Cultura e Desporto

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	3
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	1
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	2
4	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30).	UND	3
5	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	1
6	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	2
7	ARQUIVO EM MDF OU MDP, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 CM X 45 CM X 36 CM.	UND	3
8	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS INOX - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 4 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 3 GELADA;	UND	1
9	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - AGUA NATURAL E GELADA,	UND	3



	CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C.		
10	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.	UND	20
11	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	8
12	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS.	UND	5
13	CAIXA ACUSTISCA 150W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 150W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO.	UND	1
14	COLCHONETE REVESTIDO COM MATERIAL LAVÁVEL, EM COURVIN, DIMENSÕES: 1,20 X 80 - DENSIDADE: D23.	UND	200
15	COLCHONETE REVESTIDO COM MATERIAL LAVÁVEL, EM COURVIN, DIMENSÕES: 2,40 X 80 - DENSIDADE: D23.	UND	200
16	COLCHONETE SOLTERIRO STANDARD, DIMENSÕES: 078X1,88X14.	UND	200
17	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES.	UND	5
18	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES Á SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1
19	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COURAÇADO COM FORNO QUEIMADORES FRONTAIS COM CHAMA TRIPLA, CONTROLE INDIVIDUAL CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS	UND	1
20	FORNO MICRO-ONDAS, CAP. APROX. 27LITROS, TECLAS DE PRÉ- PROGRAMAÇÃO, PAINEL DIGITAL, TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 29CM, LARGURA 55CM, PROFUNDIDADE 37CM, PORTA ESPELHADA, PRATO GIRATÓRIO, 220VOLTS, COR BRANCA.	UND	1
21	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
22	FREEZER HORIZONTAL 310L - 01 PORTA - BRANCO CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
23	GAVETEIROS COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS - LARGURA: 45CM, ALTURA: 72CM, PROFUNDIDADE: 36CM	UND	3
24	GELADEIRA FROST FREE 420L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
25	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
26	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE	UND	3



			1
	(COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.		
27	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	5
28	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES - TAMPO EM MDP 25 MM, 2 CAIXAS DE TOMADAS, ACABAMENTO EM BP, LINHA ALTO PADRÃO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, BORDAS ARREDONDADAS DE 2 MM	UND	1
29	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	3
30	PROJETOR MULTIMÍDIA 2600 LUMENS - ATÉ 215 POLEGADAS C/ CONTROLE REMOTO	UND	2
31	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600, COR PRATA, TENSÃO 110V, POTÊNCIA DE 90W. EQUIPAMENTO COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, NATURAL E MISTURADA. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, COM TORNEIRAS SEPARADAS E SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE. DESIGN MODERNO, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL.		2
32	REFRIGERADOR 360LTS 1PTS FROS FREE - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE APROXIMADAMENTE 360 LITROS, 1 PORTA, SISTEMA FROST FREE (SEM NECESSIDADE DE DEGELO MANUAL), PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS EM VIDRO OU ARAMADO, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO E PORTA COM MÚLTIPLOS SUPORTES. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA A - PROCEL). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COPA OU APOIO ADMINISTRATIVO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. COR: BRANCA OU INOX		1
33	SUPORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75"	UND	2
34	TV 32" LED SMART, HDMI - TV 32" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	2

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIG	- UND	25



	WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V		
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	7
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	15
4	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	25
5	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	28
6	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	16
7	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	15
8	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES, 16 PORTAS. PLÁSTICO ANTI-MICROBIANO, RESISTENTE A VÍRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS; DESIGN SEM DOBRAS OU ARESTAS AFIADAS; DOBRADIÇAS REFORÇADAS INTERNAS, INVISÍVEIS COM A PORTA ABERTA OU FECHADA; PÉS ELEVADOS INTEGRADOS AO DESIGN DO ARMÁRIO; GARANTIA DE 10 ANOS; OPÇÕES DE FECHADURAS COM CHAVES OU PARA USO DE CADEADO; POSSIBILIDADE DE PROJETO PERSONALIZADO.	UND	4
9	ARMÁRIO VITRINE MATERIAL: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; DIMENSÕES TOTAIS: 500 MM X 400 MM X 1500 MM (C X L X A); DIMENSÕES ARMÁRIO VITRINE PISO: 500 MM X 400 MM X 1400 MM (C X L X A); PORTAS E LATERAIS: VIDRO 3 MM; FECHADURA: CILÍNDRICO TIPO YALE; ARMÁRIO VITRINE OPCIONAL: VIDRO FUME E ADIÇÃO DE PRATELEIRAS;	UND	11
10	ARMARIO, EM MDF, 2 PORTAS 900X400X740 COM CHAVE	UND	13
11	ARQUIVO EM MDF OU MDP, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 CM X 45 CM X 36 CM	UND	30
12	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL PARA MELHOR MISTURA DOS INGREDIENTES. ACOMPANHA BATEDORES (GANCHO, PÁ E GLOBO) PARA MASSAS LEVES E PESADAS. TAMPA ANTIRRESPINGOS E MOTOR POTENTE, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.	UND	1
13	BEBEDOURO 50LTS, 2 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; •	UND	2



	ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA		
	AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA		
	INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO		
	NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 2 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL		
	E 1 GELADA;		
14	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	14
15	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	10
16	BELICHE SOLTEIRO COM COLCHÃO.• CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 1.1/4" X 1,06 MM. LEITO CONFECCIONADO EM PERFIL "U" E MDF DE 15 MM. ESCADA LATERAL. MEDIDAS: 1,88 X 0,80 X 0,24 X 1,24	UND	10
17	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	45
18	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	30
19	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	26
20	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.	UND	220
21	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	2
22	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS	UND	23
23	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	20
24	CAIXA ACUSTISCA 150W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 150W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
25	CAIXA ACUSTISCA 180W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 180W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
26	CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA	UND	1



			1
	AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 600W RMS, COM BATERIA INTERNA		
	RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E		
	ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL.		
	ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO		
	CAMA BOX SOLTEIRO - COMPRIMENTO, LARGURA E ESPESSURA DO		
	ITEM: 88X188X59 DESCRIÇÃO DA FIRMEZA DO ITEM: D33 ESTILO DO		
27	TOPO: CAPA BORDADA COM TECIDO PLANO 100% POLIÉSTER	UND	11
	MATERIAL DA CAPA: POLIESTER MATERIAL DE PREENCHIMENTO:	0.15	
	ESPUMA D33		
	CÂMARA FRIA DE TEMPERATURA: 2°C A 8°C. PROGRAMADO DE		
	FÁBRICA EM: 4°C. TENSÃO: 127/220V - 60 HZ (BIVOLT AUTOMÁTICO)		
	PORTA: EM VIDRO TRIPLO ANTIEMBAÇANTE.CAPACIDADE: 400 LITROS		
	FAIXA DE TEMPERATURA: +2 A +8°C. AJUSTE E RESOLUÇÃO DE 0,1°C.		
	OPCIONAL OUTRAS TEMPERATURAS; GABINETE EXTERNO: VERTICAL,		
	FEITO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL; (LXPXA - 124X85,5X205CM)		
	GABINETE INTERNO: VERTICAL, FEITO EM EM CHAPA DE AÇO		
	INOXIDÁVEL; GALERIA: PRATELEIRAS TIPO GRELHA OU GAVETAS EM		
	AÇO INOX, COM REGULAGEM DE ALTURA; RESISTENTE ATÉ 50KG		
	CADA; ACOMPANHA: 8 PRATELEIRAS. PARA PRATELEIRAS		
	SOBRESSALENTES CONSULTAR VALORES. PORTA: PORTA DE VIDRO		
	TRIPLO; GAXETA DUPLA NOS QUATRO LADOS COM PUXADOR		
	ERGONÔMICO E FECHADURA COM CHAVE; OPCIONAL FECHADURA		
	ELETRÔICA COM SENHA OU DIGITAL, PODENDO CADASTRAR E		
	MONITORAR USUÁRIOS; ISOLAMENTO TÉRMICO: EM POLIURETANO		
	INJETADO DE ALTA DENSIDADE COM ATÉ 70MM; ILUMINAÇÃO		
	INTERNA:LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA		
	ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE DIRETO DO PAINEL;		
	REFRIGERAÇÃO:COMPRESSOR HERMÉTICO, GÁS ECOLÓGICO, LIVRE		
	DE CFC. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA COM AR FORÇADO E		
	MICRO VENTILADORES; DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO		
	CONDENSADO; PAINEL DE COMANDO: DISPLAY LED OU LCD, COM		
	CONTROLE FRONTAL DE FÁCIL ACESSO, FUNDO ILUMINADO E		
28	CARACTERES EXPANDIDOS, PARA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DOS	UND	1
20	INDICADORES DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, DATA E HORA,	OND	'
	INDICAÇÃO DE ALARMES ESCOLHIDOS, MULTI SENSORES E AJUSTES		
	DOS PARÂMETROS POR SENHA; DATALOGGER: COM PORTA USB E		
	MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA		
	CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR,		
	COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E		
	EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA		
	USB COM PEN DRIVE. OS DADOS ARMAZENADOS SÃO INVIOLÁVEIS;		
	DISCADORA: SISTEMA AUTOMÁTICO QUE REALIZA LIGAÇÕES		
	TELEFÔNICAS PARA ATÉ 9 (NOVE) NÚMEROS, ASSIM QUE HOUVER		
	ALGUMA FALHA RELACIONADA AO COMPRESSOR E COMANDO		
	ELETRÔNICO; SISTEMA NOVA IOT: OPCIONAL SISTEMA DE		
	MONITORAMENTO REMOTO VIA WIFI OU CABO DE REDE. PERMITE O		
	USUÁRIO ACOMPANHAR OS EVENTOS DO EQUIPAMENTO EM TEMPO		
	REAL, ATRAVÉS DO SOFTWARE ACESSADO POR COMPUTADOR,		
	SMARTPHONE OU TABLET, COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS		
	OPERACIONAIS ANDROID, IOS (IPHONE) E WINDOWS SENSORES:		
	SENSOR MERGULHADO EM ETILENOGLICOL (SIMULA TEMPERATURA		
	DA VACINA) E OUTRO NO EVAPORADOR PARA SISTEMA DE		
	SEGURANÇA. OPCIONAL MAIS SENSORES. SISTEMA ALARMES: ALARME		
	SONORO, VISUAL E ESCRITO AO ENCONTRAR A TEMPERATURA ABAIXO		
	OU ACIMA DO PROGRAMADO; FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; PORTA		
	ABERTA; TECLA DE INIBIÇÃO DO BUZZER; SISTEMA SEGURANÇA:		
	TERMOSTATO DE SEGURANÇA, INSTALADO NO COMPRESSOR, É		



	ACIONADO SE HOUVER FALHA NO COMANDO ELETRÔNICO SISTEMA		
	EMERGÊNCIA: OPCIONAL INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, COM BATERIA SELADA RECARREGÁVEL MANTÉM TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS E COMPRESSOR EM FUNCIONAMENTO EM CASOS DE		
	FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTONOMIA ATÉ 72 HORAS. RODÍZIO: 4 RODÍZIOS EM NYLON COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL		
	TRAVAMENTO. OPCIONAL SAPATAS NIVELADORAS; CHAVE GERAL:		
	DISJUNȚOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT		
	AUTOMÁTICO. GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME O CONTRATO;		
29	CARRINHO DE METAL PARA TRANSPORTE DE CARGAS C/ 02 PNEUS	UND	3
30	COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL - 1,30 X 70 X 10CM	UND	6
31	COLCHONETE TIPO ACADEMIA - 40X5 CM MATERIAL: PVC. DIMENSÕES: 40CM X 90CM X 3CM, PROVA D'ÁGUA, DOBRÁVEL.	UND	20
32	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE 17 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	4
33	CONJ. DE MESA 4 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA:TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, MESA: ALTURA: 77 CM LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, CADEIRA: ALTURA: 90 CM LARGURA: 35	UND	3
	CM, PROFUNDIDADE: 44 CM		
34	CONJ. DE MESA 6 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA:TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, ALTURA: 77,00 CM LARGURA: 1,40 M, PROFUNDIDADE: 75,00 CM	UND	3
35	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUG DE CANTO - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	3
36	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUGARES ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
37	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA	UND	3
38	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	30
39	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	36
40	FERRO DE PASSAR ROUPAS BIVOLT	UND	8
	FOGÃO 5 BCS DE PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DU LOS, ACENDAMENTO AUTOMÁTICO.	IND	
41	COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES Á SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1
42	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	2
43	FREEZER VERTICAL 246 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE	UND	1



	SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA.		
44	GAVETEIROS COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS - LARGURA: 45CM, ALTURA: 72CM, PROFUNDIDADE: 36CM	UND	5
45	GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE - GELADEIRA COM 450 LITROS DE CAPACIDADE, 2 PORTAS (FREEZER SUPERIOR), SISTEMA FROST FREE, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTOS NA PORTA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSE A). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL	UND	2
46	GELADEIRA FROST FREE 420L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	8
47	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
48	GUARDA-LOUÇAS CHAPA DE ALUMINIO LUMINADO C/PLATELEIRAS FIXAS E PUXADORES	UND	1
49	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	5
50	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	10
51	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	UND	15
52	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	55
53	JOGO DE MESA PLÁSTICA INFANTIL, COM 04 CADEIRAS JOGO INFANTIL COM 1 MESA E 4 CADEIRAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS, CORES VIBRANTES, SUPERFÍCIE FÁCIL DE LIMPAR. IDEAL PARA USO EM ESCOLAS, CRECHES OU ESPAÇOS INFANTIS	UND	6
54	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÃMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRUÍDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP) QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P CONEXÃO DE REDE: COMPATIÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVE´S DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M) SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4	UND	15
55	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPÉ E CABO AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	6
56	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO - KIT COZINHA EM AÇO, COM 5 PORTAS (MÍNIMO 3 SUPERIORES E 2 INFERIORES) E 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, ESTRUTURA RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PUXADORES EM	UND	1



	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	PVC OU ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM (A) X 120 CM (L) X 40 CM (P). COR: BRANCO OU CINZA. ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM E MANUAL. INDICADO PARA COPA OU COZINHA INSTITUCIONAL.		
57	LAVADORA 12KG GABINETE METÁLICO CESTO INÓX - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG, GABINETE METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CESTO INTERNO EM AÇO INOX, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE E AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE. POSSUI MÚLTIPLOS PROGRAMAS DE LAVAGEM, INCLUSIVE CICLO RÁPIDO, ENXÁGUE EXTRA E CENTRIFUGAÇÃO EFICIENTE. PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO COM OPÇÕES DE NÍVEL DE ÁGUA E TIPO DE TECIDO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.	UND	1
58	LIQUIDIFICADOR 2LTS 550W 2VEL - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS; 2 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	10
59	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA E ENCAIXE FIRME. BASE ROBUSTA EM INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 900W), COM VENTILAÇÃO INTERNA PARA USO CONTÍNUO, IDEAL PARA PREPAROS EM GRANDE VOLUME. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS CONFORME O MODELO. COMANDO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR, CONFORME MODELO. INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	1
60	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E DE FÁCIL VEDAÇÃO. BASE METÁLICA OU EM INOX COM PÉS ANTIDERRAPANTES, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1000W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA USO CONTÍNUO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, FIXAS OU REMOVÍVEIS. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU PULSAR, CONFORME MODELO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PREPARO DE GRANDES VOLUMES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR.	UND	2
61	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.	UND	10
62	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	UND	45



63	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	1
64	MESA 1,20X0,75, COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. POSSUI 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, CONFORME MODELO, E SAPATAS NIVELADORAS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO EM ESCRITÓRIOS, SALAS DE ATENDIMENTO OU SETORES INTERNOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR).	UND	30
65	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	35
66	MESA COM 6 CÁDEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO - CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA REDONDA COM TAMPO EM GRANITO E 6 CADEIRAS. TAMPO CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,30 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM, FIXADO SOBRE BASE METÁLICA CENTRAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E NIVELADORES DE PISO. ACOMPANHA 6 CADEIRAS COM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA LAMINADA (CONFORME MODELO), EMPILHÁVEIS OU FIXAS, RESISTENTES AO USO CONTÍNUO. CONJUNTO ROBUSTO, INDICADO PARA REFEITÓRIOS, COPAS, SALAS DE REUNIÃO OU AMBIENTES MULTIUSO. CORES: PADRÃO INSTITUCIONAL (BRANCO, PRETO, CINZA OU SIMILAR).	UND	2
67	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES - TAMPO EM MDP 25 MM, 2 CAIXAS DE TOMADAS, ACABAMENTO EM BP, LINHA ALTO PADRÃO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, BORDAS ARREDONDADAS DE 2 MM	UND	1
68	MESA PARA REFEITÓRIO - BANCOS FIXOS (FÓRMICA) 8 LUGARES - CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS, MESA: L 240 X P 75 X A77CM BANCO:L 240 X P 30 X A47CM FIXO	UND	2
69	MESA PLÁSTICA, COR BRANCA, POLIPROPILENO.	UND	100



70	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM CAPTAÇÃO DE SOM CLARA E PRECISA, IDEAL PARA VOZ. CORPO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (OPCIONAL), MALHA PROTETORA REFORÇADA E CABO DE, NO MÍNIMO, 3 METROS COM CONECTOR XLR (BALANCEADO) OU P10 (CONFORME COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE SOM). FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. SENSIBILIDADE MÉDIA: -50 DB ±3 DB.	UND	6
71	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	6
72	NOTEBOOK CORE I3, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I3-1215U (6-CORE, CACHE DE 10MB, ATÉ 4.4GHZ) 4GB, SSD 256GB, TELA 15,6", WINDOWS 11,	UND	5
73	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	65
74	NOTEBOOK CORE I7, 12° GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	40
75	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75" - PAINEL EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE TV DE ATÉ 75 POLEGADAS. ESTRUTURA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS, UMIDADE E FÁCIL DE LIMPAR. ACOMPANHA FURAÇÕES OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO TELEVISOR, COM REFORÇO NA ÁREA DE FIXAÇÃO. PODE INCLUIR PRATELEIRA INFERIOR OU NICHO OPCIONAL PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CONFORME MODELO). FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE POR SISTEMA OCULTO DE PARAFUSOS OU TRILHOS METÁLICOS. COR: AMADEIRADO, BRANCO, CINZA OU PADRÃO INSTITUCIONAL (CONFORME DISPONIBILIDADE). IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E DE RECEPÇÃO.	UND	8
76	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - PROJETOR MULTIMÍDIA COM BRILHO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA XGA (1024X768) OU SUPERIOR, CONEXÕES HDMI E VGA, AJUSTE DE FOCO E KEYSTONE, IDEAL PARA APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS.	UND	6
77	PROJETOR MULTIMÍDIA 2600 LUMENS - ATÉ 215 POLEGADAS C/ CONTROLE REMOTO	UND	6
78	QUADRO BRANCO LOUSA - 300X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	8
79	QUADRO BRANCO LOUSA 2.00X1.20 C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	2
80	QUADRO BRANCO LOUSA 90X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	2
81	SANDUICHEIRA - SANDUICHEIRA ELÉTRICA, CHAPAS ANTIADERENTES, TRAVA DE FECHAMENTO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. BIVOLT OU CONFORME MODELO.	UND	5
82	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI	UND	5
83	SUPORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV`S ATÉ 75"	UND	3
84	TV 32" LED SMART, HDMI - TV 32" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E	UND	2



	USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.		
85	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	10
86	VENTILADOR 50CM DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	5
87	VENTILADOR 50CM DE MESA - VENTILADOR DE MESA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE REMOVÍVEL E BASE ESTÁVEL. BIVOLT	UND	2
88	VENTILADOR DE 60CM COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	7

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	UND	04
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UND	04
3	ARMÁRIO 2PTS 1,70 CM, MISTO, COM CHAVE.	UND	04
4	ARMÁRIO 2PTS 1,90, COM CHAVE.	UND	04
5	ARMÁRIO AÉREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO	UND	02
6	BATEDEIRA PLANETÁRIA 8 VELOCIDADES	UND	01
7	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO	UND	01
8	CAIXA ACÚSTICA 600W COM BATERIA	UND	02
9	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	04
10	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	UND	04
11	FOGÃO 4 BCS PISO TAMPA DE VIDRO	UND	01
12	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	02
13	FREEZER VERTICAL 246 LTS	UND	01
14	GELADEIRA FROSTFREE, DUPLEX, CAPACIDADE 400 LITROS	UND	01
15	KIT 8 CÂMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRUÍDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP) QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P CONEXÃO DE REDE: COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M) SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB ACESSO REMOTO:	UND	02



	NUVEM E DDNS GRATUITOS APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4		
16	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPÉ E CABO AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	02
17	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO	UND	01
18	LIQUIDIFICADOR 2 LTS 550W 2VEL	UND	01
19	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM LENTE AF-S 18-140 MM VR	UND	01
20	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO	UND	02
21	MESA 1,20CM COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF	UND	02
22	MESA 1,60 CM COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF	UND	04
23	MICROFONE SEM FIO	UND	04
24	MICROTIK ROUTERBOARD-RB 70 GR3 HEX	UND	02
25	MONITOR "23,6", LED FULL HD, HDMI E VGA	UND	04
26	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7-13650HX DE 13ª GERAÇÃO (NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA DE ATÉ 3,60 GHZ NÚCLEOS DE DESEMPENHO DE ATÉ 4,90 GHZ) OPERA TING SYSTEM WINDOWS 11 HOME GRAPHIC CARD GPU PARA LAPTOP NVIDIA® GEFORCE RTX™ 4050 6GB GDDR6 MEMORY 16 GB DDR5-4.800MHZ (SODIMM)(2 X 8 GB) STORAGE 1 TB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC DISPLAY 15,6" FHD (1920 X 1080), WVA, ANTIRREFLEXO, SEM TOQUE, 100% SRGB, 300 NITS, 144 HZ (PARA SUPORTA O APLICATIVO QGIS ONDE EH FEITO MAPAS GEOGRÁFICOS E RENDERIZAÇÃO DE IMAGENS E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO)	UND	04
27	SANDUICHEIRA	UND	02
28	SCANNER DE MESA EPSON WORKS-FORCE ES-400 / 600DPI	UND	01

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ASSIST
1	ALMOFADA, REVESTIDA COM MATERIAL LAVÁVEL, NAS MEDIDAS 80X80CM	UND	8
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	5
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	2
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -	UND	1



	ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MÍNIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 1000M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V		
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CICLO DE OPERAÇÃO: FRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H. IDRS CLASSE A. VAZÃO DE AR: 1650 M³/H. CONTROLE DE VENTILAÇÃO: BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO. NÍVEL DE RUÍDO: 52 DB(A) INTERNA E 58 DB(A) EXTERNA. TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO: 3/8" DESCARGA E 5/8" SUCÇÃO. DISPONÍVEL NA TENSÃO: 220V / 60HZ.	UND	1
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	5
7	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	8
8	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	10
9	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	8
10	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	5
13	ARMARIO, EM MDF, 2 PORTAS 900X400X740 COM CHAVE	UND	5
14	ARQUIVO EM MDF OU MDP, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 CM X 45 CM X 36 CM	UND	15
15	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL PARA MELHOR MISTURA DOS INGREDIENTES. ACOMPANHA BATEDORES (GANCHO, PÁ E GLOBO) PARA MASSAS LEVES E PESADAS. TAMPA ANTIRRESPINGOS E MOTOR POTENTE, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.	UND	4
17	BEBEDOURO 100LTS, 3 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 3 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 2 GELADA;	UND	1
18	BEBEDOURO 50LTS, 2 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA	UND	1



	INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 2 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 GELADA;		
20	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	2
22	BERÇO PARA BEBE COM ALTURA MÍNIMA DE 90CM, LARGURA MÍNIMA DE 60CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 1,30M, PESO SUPORTADO MÍNIMO DE 40KG. MATERIAL DO PRODUTO: MDF. MEDIDA PARA COLCHÃO: 60CMX130CM	UND	1
23	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	20
24	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ, COM LARGURA MÍNIMA DE 21CM, ALTURA MÍNIMA 102CM, PROFUNDIDADE DE 49CM, MATERIAL PP, PVC E POLIÉSTER. SUPORTANDO PESO DE ATÉ 15KG.	UND	1
25	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	10
26	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	5
29	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS	UND	10
30	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	5
31	CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM MDF - CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA COM ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU ESTOFADOS, COM PRANCHETA LATERAL EM MDF REVESTIDO, DOBRÁVEL E COM SUPORTE METÁLICO. RESISTENTE, EMPILHÁVEL E IDEAL PARA SALAS DE TREINAMENTO, REUNIÕES E USO EDUCACIONAL.	UND	30
32	CAIXA ACUSTISCA 150W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 150W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	2
33	CAIXA ACUSTISCA 180W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 180W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E	UND	2



	ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL.		
	ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO		
34	CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 600W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	2
37	CARRINHO DE METAL PARA TRANSPORTE DE CARGAS C/ 02 PNEUS	UND	1
38	COLCHÃO DE ESPUMA D-20 138X188X12 CASAL	UND	2
39	COLCHÃO DE ESPUMA D-20 78X188X15 SOLTEIRO	UND	20
40	COLCHÃO DE ESPUMA D-20 88X188X12 CASAL	UND	2
41	COLCHÃO DE ESPUMA PARA BERÇO, DIMENSÕES: 130X60X10CM	UND	2
47	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I3 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11	UND	2
48	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	5
49	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE 17 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	15
50	CONJ. DE MESA 4 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA:TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, MESA: ALTURA: 77 CM LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, CADEIRA: ALTURA: 90 CM LARGURA: 35 CM, PROFUNDIDADE: 44 CM	UND	3
51	CONJ. DE MESA 6 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA:TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, ALTURA: 77,00 CM LARGURA: 1,40 M, PROFUNDIDADE: 75,00 CM	UND	2
52	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUG DE CANTO - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
53	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUGARES ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
54	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA		1
56	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	5
57	FERRO DE PASSAR ROUPAS BIVOLT	UND	2
59	FOGÃO 2 BCS 30X30 QS QD S/FORNO INDUSTRIAL - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES SIMPLES E DUPLOS. FORNO REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E REGISTROS CROMADOS. BAIXA PRESSÃO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA G.L.P. (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	UND	1
60	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANELAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE	UND	2



83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)		
FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIO ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, AI	NAL, CORPO COM	
FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QU 61 COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOMATICO, NORNOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEINIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ENORMAS PERTINENTES Á SEGURANÇA. GARANTIA	EIMADORES DUPLOS, TO LIMPANTE, VIDRO UND EIRAS DESLIZANTES, RA, CONTENDO PÉS DE ACORDO COM AS	2
FOGÃO 5 BCS DE PISO ACENDEDOR AUTOMÁTIC ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIO ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, AI FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QU COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AU DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELI TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEI NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DI NORMAS PERTINENTES Á SEGURANÇA. GARANTIA	O, TAMPA DE VIDRO - INAL, CORPO COM LIMENTAÇÃO A GÁS, EIMADORES DUPLOS, TO LIMPANTE, VIDRO EIRAS DESLIZANTES, RA, CONTENDO PÉS DE ACORDO COM AS	2
FORNO ELÉTRICO DE BANCADA 50L - FORNO EL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, TERMO 65 CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 250°C, TIMER PORTA COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO E IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS.	ÉTRICO DE BANCADA OSTATO REGULÁVEL, COM AVISO SONORO, GRELHA AJUSTÁVEL.	1
PROFUNDIDADE 37CM, PORTA ESPELHADA, 220VOLTS, COR BRANCA.	VA DE SEGURANÇA, LARGURA 55CM, UND PRATO GIRATÓRIO,	2
67 FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO A EM PARTÍCULAS - BIVOLT	AUTOMÁTICA - CORTE	1
FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LTS - TEN CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, P AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPE	ÉS COM RODINHA UND	1
FREEZER HORIZONTAL 220LTS 1PT CLASSE A - 20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPE	PÉS COM RODINHA UND	1
FREEZER HORIZONTAL C/2PORTAS,320 LTS CLAS 74 -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220 AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPE), PÉS COM RODINHA UND	1
FREEZER HORIZONTAL DUAS (02) PORTAS 519 LT 75 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPE	S - TEMPERATURA -16 PÉS COM RODINHA UND	1
FREEZER VERTICAL 246 LTS - TEMPERATURA 76 SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RI CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA.	A -16 A -20, CHAVE	1
GABINETE ATX - GABINETE PADRÃO ATX, COMP MÃE ATX E MICROATX, ESTRUTURA EM AÇO, COM VENTOINHAS (INCLUSAS OU COM SUPORTE), O USB E ÁUDIO	M BAIAS PARA HD/SSD, CONEXÕES FRONTAIS UND	2
GABINETE MID TOWER - GABINETE MID TOWE PLACAS ATX, MICROATX E MINI-ITX. ESTRUT 78 ESPAÇO PARA HDS/SSDS, SUPORTE PARA VENT VÍDEO DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE. CONEXI ÁUDIO.	URA EM AÇO, COM OINHAS E PLACAS DE UND	2
79 GAVETEIROS COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓF GAVETAS - LARGURA: 45CM, ALTURA: 72CM, PROF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10



80	GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE - GELADEIRA COM 450 LITROS DE CAPACIDADE, 2 PORTAS (FREEZER SUPERIOR), SISTEMA FROST FREE, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTOS NA PORTA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSE A). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL	UND	3
81	GELADEIRA FROST FREE 420L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
82	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
83	GELADEIRA FROSTFREE, DUPLEX, CAPACIDADE 400 LITROS - CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
85	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	3
86	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	2
87	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	UND	2
88	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	3
89	JOGO DE MESA PLÁSTICA INFANTIL, COM 04 CADEIRAS JOGO INFANTIL COM 1 MESA E 4 CADEIRAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS, CORES VIBRANTES, SUPERFÍCIE FÁCIL DE LIMPAR. IDEAL PARA USO EM ESCOLAS, CRECHES OU ESPAÇOS INFANTIS	UND	10
90	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB-DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRUÍDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP) QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P CONEXÃO DE REDE: COMPATI'VEL COM REDES WI-FI ATRAVE'S DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M) SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4	UND	3
91	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPÉ E CABO AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	2
92	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO - KIT COZINHA EM AÇO, COM 5 PORTAS (MÍNIMO 3 SUPERIORES E 2 INFERIORES) E 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, ESTRUTURA RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PUXADORES EM PVC OU ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM (A) X 120 CM (L) X 40 CM (P). COR: BRANCO OU CINZA. ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM E MANUAL. INDICADO PARA COPA OU COZINHA INSTITUCIONAL.	UND	3



93	LAVADORA 12KG GABINETE METÁLICO CESTO INÓX - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG, GABINETE METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CESTO INTERNO EM AÇO INOX, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE E AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE. POSSUI MÚLTIPLOS PROGRAMAS DE LAVAGEM, INCLUSIVE CICLO RÁPIDO, ENXÁGUE EXTRA E CENTRIFUGAÇÃO EFICIENTE. PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO COM OPÇÕES DE NÍVEL DE ÁGUA E TIPO DE TECIDO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.	UND	2
94	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS 900W COM FILTRO 4 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,7 LITROS; 4 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	1
95	LIQUIDIFICADOR 2,9LTS 1.000W COM FILTRO 9VEP - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,9 LITROS; 9 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	1
96	LIQUIDIFICADOR 2LTS 550W 2VEL - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS; 2 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	1
97	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA E ENCAIXE FIRME. BASE ROBUSTA EM INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 900W), COM VENTILAÇÃO INTERNA PARA USO CONTÍNUO, IDEAL PARA PREPAROS EM GRANDE VOLUME. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS CONFORME O MODELO. COMANDO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR, CONFORME MODELO. INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	1
98	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E DE FÁCIL VEDAÇÃO. BASE METÁLICA OU EM INOX COM PÉS ANTIDERRAPANTES, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1000W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA USO CONTÍNUO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, FIXAS OU REMOVÍVEIS. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU PULSAR, CONFORME MODELO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PREPARO DE GRANDES VOLUMES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR.	UND	1
99	LIQUIDIFICADOR 6LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E VEDAÇÃO EFICIENTE. BASE EM AÇO INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1200W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA PARA USO CONTÍNUO E PESADO.	UND	1



	LÂMINAS EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS, CONFORME O MODELO. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR. EQUIPAMENTO ROBUSTO, INDICADO PARA USO INTENSIVO EM COZINHAS INDUSTRIAIS E INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.		
101	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.	UND	3
102	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	UND	2
103	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM LENTE AF-S 18-140MM VR	UND	2
104	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	2
105	MESA 1,20X0,75, COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. POSSUI 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, CONFORME MODELO, E SAPATAS NIVELADORAS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO EM ESCRITÓRIOS, SALAS DE ATENDIMENTO OU SETORES INTERNOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR).	UND	10
106	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA	UND	5



	DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME		
	DISPONIBILIDADE)		
107	MESA COM 6 CÁDEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO - CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA REDONDA COM TAMPO EM GRANITO E 6 CADEIRAS. TAMPO CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,30 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM, FIXADO SOBRE BASE METÁLICA CENTRAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E NIVELADORES DE PISO. ACOMPANHA 6 CADEIRAS COM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA LAMINADA (CONFORME MODELO), EMPILHÁVEIS OU FIXAS, RESISTENTES AO USO CONTÍNUO. CONJUNTO ROBUSTO, INDICADO PARA REFEITÓRIOS, COPAS, SALAS DE REUNIÃO OU AMBIENTES MULTIUSO. CORES: PADRÃO INSTITUCIONAL (BRANCO, PRETO, CINZA OU SIMILAR).	UND	4
109	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	2
111	MESA PARA REFEITÓRIO - BANCOS FIXOS (FÓRMICA) 8 LUGARES - CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS, MESA: L 240 X P 75 X A77CM BANCO:L 240 X P 30 X A47CM FIXO	UND	4
113	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM CAPTAÇÃO DE SOM CLARA E PRECISA, IDEAL PARA VOZ. CORPO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (OPCIONAL), MALHA PROTETORA REFORÇADA E CABO DE, NO MÍNIMO, 3 METROS COM CONECTOR XLR (BALANCEADO) OU P10 (CONFORME COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE SOM). FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. SENSIBILIDADE MÉDIA: -50 DB ±3 DB.	UND	2
114	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	4
115	MICROTIK ROUTERBOARD-RB 70 GR3 HEX	UND	2
116	MONITOR 19" LED, HDMI E VGA, WINDESCREEN, RESOLUÇÃO 1440X900,	UND	5
117	MONITOR 23,6", LED FULL HD, DHMI E VGA	UND	3
118	NOTEBOOK CORE I3, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I3-1215U (6-CORE, CACHE DE 10MB, ATÉ 4.4GHZ) 4GB, SSD 256GB, TELA 15,6", WINDOWS 11,	UND	5
119	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	15



122	PAINEL COM PÉ DIGITAL DE SENHA + TIRA SENHA - SISTEMA DE CONTROLE DE ATENDIMENTO COMPOSTO POR PAINEL ELETRÔNICO DIGITAL COM PEDESTAL (PAINEL COM PÉ) E DISPENSADOR DE SENHAS (TIRA-SENHA). PAINEL EM LED DE ALTA VISIBILIDADE, COM NO MÍNIMO 3 DÍGITOS, CAPAZ DE EXIBIR NÚMEROS DE SENHAS E SETAS DIRECIONAIS. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO PARA CHAMADA MANUAL DAS SENHAS. ESTRUTURA COM PEDESTAL METÁLICO OU EM MATERIAL RESISTENTE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E BASE ESTÁVEL. DISPENSADOR DE SENHAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PEDESTAL E ROLO DE SENHAS INCLUSO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT. IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM RECEPÇÃO, PROTOCOLO, ATENDIMENTO AO PÚBLICO E SETORES ADMINISTRATIVOS.	UND	2
123	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75" - PAINEL EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE TV DE ATÉ 75 POLEGADAS. ESTRUTURA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS, UMIDADE E FÁCIL DE LIMPAR. ACOMPANHA FURAÇÕES OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO TELEVISOR, COM REFORÇO NA ÁREA DE FIXAÇÃO. PODE INCLUIR PRATELEIRA INFERIOR OU NICHO OPCIONAL PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CONFORME MODELO). FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE POR SISTEMA OCULTO DE PARAFUSOS OU TRILHOS METÁLICOS. COR: AMADEIRADO, BRANCO, CINZA OU PADRÃO INSTITUCIONAL (CONFORME DISPONIBILIDADE). IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E DE RECEPÇÃO.	UND	2
124	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - PROJETOR MULTIMÍDIA COM BRILHO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA XGA (1024X768) OU SUPERIOR, CONEXÕES HDMI E VGA, AJUSTE DE FOCO E KEYSTONE, IDEAL PARA APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS.	UND	1
125	PROJETOR MULTIMÍDIA 2600 LUMENS - ATÉ 215 POLEGADAS C/ CONTROLE REMOTO	UND	1
126	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600, COR PRATA, TENSÃO 110V, POTÊNCIA DE 90W. EQUIPAMENTO COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, NATURAL E MISTURADA. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, COM TORNEIRAS SEPARADAS E SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE. DESIGN MODERNO, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL.	UND	2
127	QUADRO BRANCO LOUSA - 300X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	1
128	QUADRO BRANCO LOUSA 2.00X1.20 C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	1
129	QUADRO BRANCO LOUSA 90X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	1
131	REFRIGERADOR 360LTS DEGELO 2PTS - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE APROXIMADAMENTE 360 LITROS, 2 PORTAS (SEPARAÇÃO ENTRE REFRIGERADOR E FREEZER), SISTEMA DE DEGELO MANUAL OU SEMI-AUTOMÁTICO. POSSUI PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM VIDRO OU ARAMADO, GAVETA PARA HORTIFRÚTIS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO E SUPORTE NA PORTA PARA GARRAFAS E PEQUENOS ITENS. FREEZER SUPERIOR COM BOA CAPACIDADE DE CONGELAMENTO. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA A (PROCEL). INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS DE APOIO, SALAS ADMINISTRATIVAS OU SETORES DIVERSOS. TENSÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. COR: BRANCA OU INOX	UND	1
132	REFRIGERADOR 415LTS DEGELO 2PTS - REFRIGERADOR 415L, 2 PORTAS, DEGELO MANUAL OU SEMI-AUTOMÁTICO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTOS NA PORTA	UND	3



	E FREEZER SUPERIOR. CLASSE A DE EFICIÊNCIA. BIVOLT OU CONFORME MODELO. COR: BRANCA OU INOX.		
133	ROUPEIRO CONTENDO 3 PORTAS, COM PUXADORES, COM AMPLO ESPAÇO INTERNO, DIVIDIDO COM PRATELEIRAS, CONTENDO NO MINÍMO UMA GAVETA, ESTRUTURA EM MDF/MDP. O MESMO TAMBÉM DEVERÁ CONTER UM CABIDEIRO, COR A ESCOLHER, COM PÉS	UND	2
134	SANDUICHEIRA - SANDUICHEIRA ELÉTRICA, CHAPAS ANTIADERENTES, TRAVA DE FECHAMENTO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. BIVOLT OU CONFORME MODELO.	UND	5
135	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI		1
137	SOFÁ C/2 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
138	SOFÁ C/3 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
139	SUPORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75"	UND	5
140	TRAVESSEIRO ANTISUFOCANTE, INFANTIL, MEDIDA APROXIMADA DE 0,30X0,20X0,03M, BLOCO INTERIÇO, REVESTIDO EM MATERIAL LAVÁVEL ANTI ALÉRGICO	UND	3
141	TRAVESSEIRO, ENCHIMENTO: FIBRA, MEDIDAS: 50X70CM, ANTIALÉRGICO	UND	20
143	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	3
144	TV LED 50' COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 50" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1
147	VENTILADOR 40CM DE MESA - VENTILADOR DE MESA, DIÂMETRO DE 40 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE REMOVÍVEL E BASE ESTÁVEL. BIVOLT	UND	3
148	VENTILADOR 50CM DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	2
149	VENTILADOR 50CM DE MESA - VENTILADOR DE MESA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE REMOVÍVEL E BASE ESTÁVEL. BIVOLT	UND	2
150	VENTILADOR 50CM PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, MOTOR POTENTE, SUPORTE METÁLICO. BIVOLT	UND	4
152	VENTILADOR DE 60CM COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	4

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Educação

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	EDUCAÇÃO
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	10
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	10
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MÍNIMO B, MODELO	UND	10



	SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 1000M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V		
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CICLO DE OPERAÇÃO: FRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H. IDRS CLASSE A. VAZÃO DE AR: 1650 M³/H. CONTROLE DE VENTILAÇÃO: BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO. NÍVEL DE RUÍDO: 52 DB(A) INTERNA E 58 DB(A) EXTERNA. TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO: 3/8" DESCARGA E 5/8" SUCÇÃO. DISPONÍVEL NA TENSÃO: 220V / 60HZ.	UND	5
5	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	10
6	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	5
7	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	5
8	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	5
9	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL PARA MELHOR MISTURA DOS INGREDIENTES. ACOMPANHA BATEDORES (GANCHO, PÁ E GLOBO) PARA MASSAS LEVES E PESADAS. TAMPA ANTIRRESPINGOS E MOTOR POTENTE, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.	UND	2
10	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	5
11	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	2
12	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	10
13	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	10
14	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG	UND	5



	GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.		
15	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE 13 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11	UND	10
16	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	10
17	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	5
18	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA	UND	2
19	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	2
20	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	4
21	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANELAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)	UND	2
22	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	1
23	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
24	FREEZER HORIZONTAL 405LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	2
25	FREEZER HORIZONTAL 530LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
26	GABINETE ATX - GABINETE PADRÃO ATX, COMPATÍVEL COM PLACAS- MÃE ATX E MICROATX, ESTRUTURA EM AÇO, COM BAIAS PARA HD/SSD, VENTOINHAS (INCLUSAS OU COM SUPORTE), CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO	UND	2
27	GABINETE MID TOWER - GABINETE MID TOWER COMPATÍVEL COM PLACAS ATX, MICROATX E MINI-ITX. ESTRUTURA EM AÇO, COM ESPAÇO PARA HDS/SSDS, SUPORTE PARA VENTOINHAS E PLACAS DE VÍDEO DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE. CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO.	UND	2
28	GAVETEIROS COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS - LARGURA: 45CM, ALTURA: 72CM, PROFUNDIDADE: 36CM	UND	2
29	GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE - GELADEIRA COM 450 LITROS DE CAPACIDADE, 2 PORTAS (FREEZER SUPERIOR), SISTEMA FROST FREE, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTOS NA PORTA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSE A). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL	UND	2
30	GELADEIRA FROST FREE 420L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E	UND	1



	PÉS AJUSTÁVEIS		
31	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
32	GELADEIRA FROSTFREE, DUPLEX, CAPACIDADE 400 LITROS - CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	3
33	GUARDA-LOUÇAS CHAPA DE ALUMINIO LUMINADO C/PLATELEIRAS FIXAS E PUXADORES	UND	2
34	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	2
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	2
36	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	UND	1
37	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	2
38	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRUÍDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP) QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P CONEXÃO DE REDE: COMPATI'VEL COM REDES WI-FI ATRAVE'S DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M) SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4	UND	5
39	AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	2
40	LAVADORA 12KG GABINETE METÁLICO CESTO INÓX - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG, GABINETE METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CESTO INTERNO EM AÇO INOX, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE E AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE. POSSUI MÚLTIPLOS PROGRAMAS DE LAVAGEM, INCLUSIVE CICLO RÁPIDO, ENXÁGUE EXTRA E CENTRIFUGAÇÃO EFICIENTE. PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO COM OPÇÕES DE NÍVEL DE ÁGUA E TIPO DE TECIDO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.	UND	2
41	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS 900W COM FILTRO 4 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,7 LITROS; 4 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE	UND	3



	TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL		
	DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO		
42	LIQUIDIFICADOR 2,9LTS 1.000W COM FILTRO 9VEP - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,9 LITROS; 9 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	2
43	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA E ENCAIXE FIRME. BASE ROBUSTA EM INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 900W), COM VENTILAÇÃO INTERNA PARA USO CONTÍNUO, IDEAL PARA PREPAROS EM GRANDE VOLUME. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS CONFORME O MODELO. COMANDO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR, CONFORME MODELO. INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	2
44	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E DE FÁCIL VEDAÇÃO. BASE METÁLICA OU EM INOX COM PÉS ANTIDERRAPANTES, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1000W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA USO CONTÍNUO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, FIXAS OU REMOVÍVEIS. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU PULSAR, CONFORME MODELO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PREPARO DE GRANDES VOLUMES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR.	UND	2
45	LIQUIDIFICADOR 6LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E VEDAÇÃO EFICIENTE. BASE EM AÇO INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1200W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA PARA USO CONTÍNUO E PESADO. LÂMINAS EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS, CONFORME O MODELO. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR. EQUIPAMENTO ROBUSTO, INDICADO PARA USO INTENSIVO EM COZINHAS INDUSTRIAIS E INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	2
46	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.	UND	5
47	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM LENTE AF-S 18-140MM VR	UND	1
48	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO	UND	2



	EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)		
49	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	10
50	MESA COM 6 CADEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO - CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA REDONDA COM TAMPO EM GRANITO E 6 CADEIRAS. TAMPO CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,30 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM, FIXADO SOBRE BASE METÁLICA CENTRAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E NIVELADORES DE PISO. ACOMPANHA 6 CADEIRAS COM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA LAMINADA (CONFORME MODELO), EMPILHÁVEIS OU FIXAS, RESISTENTES AO USO CONTÍNUO. CONJUNTO ROBUSTO, INDICADO PARA REFEITÓRIOS, COPAS, SALAS DE REUNIÃO OU AMBIENTES MULTIUSO. CORES: PADRÃO INSTITUCIONAL (BRANCO, PRETO, CINZA OU SIMILAR).	UND	1
51	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES - TAMPO EM MDP 25 MM, 2 CAIXAS DE TOMADAS, ACABAMENTO EM BP, LINHA ALTO PADRÃO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, BORDAS ARREDONDADAS DE 2 MM	UND	1
52	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	1
53	MESA PARA REFEITÓRIO - BANCOS FIXOS (FÓRMICA) 8 LUGARES - CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS, MESA: L 240 X P 75 X A77CM BANCO:L 240 X P 30 X A47CM FIXO	UND	1
54	MESA PLÁSTICA, COR BRANCA, POLIPROPILENO.	UND	2
55	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM CAPTAÇÃO DE SOM CLARA E	UND	1



	PRECISA, IDEAL PARA VOZ. CORPO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (OPCIONAL), MALHA PROTETORA REFORÇADA E CABO DE, NO MÍNIMO, 3 METROS COM CONECTOR XLR (BALANCEADO) OU P10 (CONFORME COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE SOM). FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. SENSIBILIDADE MÉDIA: -50 DB ±3 DB.		
56	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	2
57	MICROTIK ROUTERBOARD-RB 70 GR3 HEX	UND	2
58	MONITOR 23,6", LED FULL HD, DHMI E VGA	UND	3
59	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10- CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	10
60	NOTEBOOK CORE 17, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ 17-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	5
61	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - PROJETOR MULTIMÍDIA COM BRILHO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA XGA (1024X768) OU SUPERIOR, CONEXÕES HDMI E VGA, AJUSTE DE FOCO E KEYSTONE, IDEAL PARA APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS.	UND	2

MANIFESTANTE: FUNDEB

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	FUNDEB
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	20
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	20
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MÍNIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 1000M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	35
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CICLO DE OPERAÇÃO: FRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H. IDRS CLASSE A. VAZÃO DE AR: 1650 M³/H. CONTROLE DE VENTILAÇÃO: BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO. NÍVEL DE RUÍDO: 52 DB(A) INTERNA E 58 DB(A) EXTERNA. TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO: 3/8" DESCARGA E 5/8" SUCÇÃO. DISPONÍVEL NA TENSÃO: 220V / 60HZ.	UND	15



5	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	20
6	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	20
7	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	10
8	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	8
9	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL PARA MELHOR MISTURA DOS INGREDIENTES. ACOMPANHA BATEDORES (GANCHO, PÁ E GLOBO) PARA MASSAS LEVES E PESADAS. TAMPA ANTIRRESPINGOS E MOTOR POTENTE, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.	UND	5
10	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS INOX - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 4 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 3 GELADA;	UND	10
11	BEBEDOURO 100LTS, 3 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 3 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 2 GELADA;	UND	10
12	BEBEDOURO 50LTS, 2 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 2 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 GELADA;	UND	7



	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - AGUA NATURAL E GELADA,	1	
13	CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	10
14	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	5
15	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	12
16	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	12
17	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	12
18	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.	UND	1000
19	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	10
20	CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM MDF - CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA COM ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU ESTOFADOS, COM PRANCHETA LATERAL EM MDF REVESTIDO, DOBRÁVEL E COM SUPORTE METÁLICO. RESISTENTE, EMPILHÁVEL E IDEAL PARA SALAS DE TREINAMENTO, REUNIÕES E USO EDUCACIONAL.	UND	200
21	CAIXA ACUSTISCA 180W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 180W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	7
22	CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 600W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	7
23	CARRINHO DE METAL PARA TRANSPORTE DE CARGAS C/02 PNEUS	UND	7
24	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	20
25	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE 17 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	55
26	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA	UND	5
27	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS	UND	7



	PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES		
28	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	15
29	FOGÃO 02 BOCAS 30X30 QS QD C/ FORNO INDUSTRIAL - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES SIMPLES E DUPLOS. FORNO REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E REGISTROS CROMADOS. BAIXA PRESSÃO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA G.L.P. (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	UND	12
30	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANELAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)	UND	35
31	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES Á SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	5
32	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	20
33	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	3
34	FREEZER HORIZONTAL 405LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	7
35	FREEZER HORIZONTAL 530LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	8
36	GABINETE ATX - GABINETE PADRÃO ATX, COMPATÍVEL COM PLACAS- MÃE ATX E MICROATX, ESTRUTURA EM AÇO, COM BAIAS PARA HD/SSD, VENTOINHAS (INCLUSAS OU COM SUPORTE), CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO	UND	75
37	GABINETE MID TOWER - GABINETE MID TOWER COMPATÍVEL COM PLACAS ATX, MICROATX E MINI-ITX. ESTRUTURA EM AÇO, COM ESPAÇO PARA HDS/SSDS, SUPORTE PARA VENTOINHAS E PLACAS DE VÍDEO DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE. CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO.	UND	75
38	GAVETEIROS COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS - LARGURA: 45CM, ALTURA: 72CM, PROFUNDIDADE: 36CM	UND	5
39	GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE - GELADEIRA COM 450	UND	15



	LITROS DE CAPACIDADE, 2 PORTAS (FREEZER SUPERIOR), SISTEMA FROST FREE, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTOS NA PORTA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSE A). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL		
40	GELADEIRA FROST FREE 420L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	5
41	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	8
42	GELADEIRA FROSTFREE, DUPLEX, CAPACIDADE 400 LITROS - CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	7
43	GUARDA-LOUÇAS CHAPA DE ALUMINIO LUMINADO C/PLATELEIRAS FIXAS E PUXADORES	UND	20
44	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	25
45	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	20
46	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	UND	15
47	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	10
48	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRUÍDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP) QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P CONEXÃO DE REDE: COMPATI VEL COM REDES WI-FI ATRAVE'S DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M) SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4	UND	100
49	AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	8
50	LAVADORA 12KG GABINETE METÁLICO CESTO INÓX - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG, GABINETE METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CESTO INTERNO EM AÇO INOX, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE E AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE. POSSUI MÚLTIPLOS PROGRAMAS DE LAVAGEM, INCLUSIVE CICLO RÁPIDO, ENXÁGUE EXTRA E CENTRIFUGAÇÃO EFICIENTE. PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO COM OPÇÕES DE NÍVEL DE ÁGUA E TIPO DE TECIDO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL, GARANTINDO DURABILIDADE E	UND	8



	RESISTÊNCIA.		
51	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS 900W COM FILTRO 4 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,7 LITROS; 4 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	7
52	LIQUIDIFICADOR 2,9LTS 1.000W COM FILTRO 9VEP - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,9 LITROS; 9 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	10
53	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA E ENCAIXE FIRME. BASE ROBUSTA EM INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 900W), COM VENTILAÇÃO INTERNA PARA USO CONTÍNUO, IDEAL PARA PREPAROS EM GRANDE VOLUME. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS CONFORME O MODELO. COMANDO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR, CONFORME MODELO. INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	7
54	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E DE FÁCIL VEDAÇÃO. BASE METÁLICA OU EM INOX COM PÉS ANTIDERRAPANTES, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1000W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA USO CONTÍNUO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, FIXAS OU REMOVÍVEIS. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU PULSAR, CONFORME MODELO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PREPARO DE GRANDES VOLUMES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR.	UND	8
55	LIQUIDIFICADOR 6LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E VEDAÇÃO EFICIENTE. BASE EM AÇO INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1200W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA PARA USO CONTÍNUO E PESADO. LÂMINAS EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS, CONFORME O MODELO. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR. EQUIPAMENTO ROBUSTO, INDICADO PARA USO INTENSIVO EM COZINHAS INDUSTRIAIS E INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	12
56	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.	UND	10



57	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM LENTE AF-S 18-140MM VR	UND	5
58	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	8
59	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	20
60	MESA COM 6 CADEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO - CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA REDONDA COM TAMPO EM GRANITO E 6 CADEIRAS. TAMPO CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,30 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM, FIXADO SOBRE BASE METÁLICA CENTRAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E NIVELADORES DE PISO. ACOMPANHA 6 CADEIRAS COM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA LAMINADA (CONFORME MODELO), EMPILHÁVEIS OU FIXAS, RESISTENTES AO USO CONTÍNUO. CONJUNTO ROBUSTO, INDICADO PARA REFEITÓRIOS, COPAS, SALAS DE REUNIÃO OU AMBIENTES MULTIUSO. CORES: PADRÃO INSTITUCIONAL (BRANCO, PRETO, CINZA OU SIMILAR).	UND	5
61	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES - TAMPO EM MDP 25 MM, 2 CAIXAS DE TOMADAS, ACABAMENTO EM BP, LINHA ALTO PADRÃO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, BORDAS ARREDONDADAS DE 2 MM	UND	5
62	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	10
63	MESA PARA REFEITÓRIO - BANCOS FIXOS (FÓRMICA) 8 LUGARES -	UND	10



	CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS, MESA: L 240 X P 75 X A77CM BANCO:L 240 X P 30 X A47CM FIXO		
64	MESA PLÁSTICA, COR BRANCA, POLIPROPILENO.	UND	250
01	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM FIO, TIPO DINÂMICO,	OND	200
65	UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM CAPTAÇÃO DE SOM CLARA E PRECISA, IDEAL PARA VOZ. CORPO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (OPCIONAL), MALHA PROTETORA REFORÇADA E CABO DE, NO MÍNIMO, 3 METROS COM CONECTOR XLR (BALANCEADO) OU P10 (CONFORME COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE SOM). FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. SENSIBILIDADE MÉDIA: -50 DB ±3 DB.	UND	10
66	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	15
67	MICROTIK ROUTERBOARD-RB 70 GR3 HEX	UND	25
68	MONITOR 23,6", LED FULL HD, DHMI E VGA	UND	100
69	NOTEBOOK CORE I5, 12° GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10- CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	25
70	NOTEBOOK CORE I7, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1255U (10- CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	25
71	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - PROJETOR MULTIMÍDIA COM BRILHO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA XGA (1024X768) OU SUPERIOR, CONEXÕES HDMI E VGA, AJUSTE DE FOCO E KEYSTONE, IDEAL PARA APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS.	UND	30
72	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600, COR PRATA, TENSÃO 110V, POTÊNCIA DE 90W. EQUIPAMENTO COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, NATURAL E MISTURADA. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, COM TORNEIRAS SEPARADAS E SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE. DESIGN MODERNO, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL.	UND	5
73	QUADRO BRANCO LOUSA - 300X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	75
74	QUADRO BRANCO LOUSA 2.00X1.20 C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	30
75	QUADRO BRANCO LOUSA 90X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	15
76	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI		5
77	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	30
78	TV LED 50' COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 50" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	10
79	TV LED 75" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 75" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	16



	VENTILADOR 50CM PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO DE		
80	50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, MOTOR POTENTE, SUPORTE	UND	500
	METÁLICO. BIVOLT		

O custo máximo da contratação foi considerado o valor de aquisição de outros órgãos públicos como base de valor unitário, pesquisa realizada conforme IN 65/21 SEGES.

O valor total estimado é de R\$ 9.709.609,15 (nove milhões setecentos e nove mil seiscentos e nove reais e quize centavos).

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6°, inciso XXIII, alínea 'b', da Lei nº 14.133/2021).

A presente contratação tem por objeto o "Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes", visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Placas/PA, suas Secretarias vinculadas, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação, FUNDEB, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Turismo.

A necessidade decorre da demanda crescente por modernização, reestruturação e manutenção da infraestrutura administrativa e operacional dos órgãos e entidades da Administração Municipal, garantindo a padronização dos equipamentos, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e o aprimoramento da eficiência na execução das atividades públicas.

A utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) possibilita planejamento, economicidade e transparência, permitindo que as aquisições sejam realizadas conforme disponibilidade orçamentária e necessidade real de consumo, evitando estoques desnecessários, compras emergenciais e contratações fragmentadas.

Além disso, a adoção de um único procedimento licitatório para contemplar as demandas de todos os órgãos vinculados ao Poder Executivo Municipal assegura uniformidade na aquisição de materiais, redução de custos e otimização do processo licitatório, considerando que o Município de Placas dispõe de apenas um núcleo centralizado de licitações e contratos.

A contratação proposta encontra respaldo na Lei Federal nº 14.133/2021, observando os princípios da planejamento, eficiência, economicidade, competitividade e vantajosidade, sendo imprescindível para a adequada execução das atividades administrativas e operacionais da Prefeitura Municipal de Placas e seus fundos e secretarias.

3. JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades solicitadas foram dimensionadas a partir da análise das demandas específicas de cada setor, considerando o crescimento das atividades institucionais, a ampliação dos espaços físicos, o aumento do número de servidores e colaboradores, e o incremento dos serviços prestados à população em todas as áreas de atuação da gestão pública municipal. Além disso, levou-se em conta a necessidade de garantir a eficiência, a continuidade e a qualidade dos serviços, promovendo a modernização e a estruturação dos ambientes de trabalho.

Observa-se que parte dos equipamentos e materiais atualmente disponíveis encontra-se em estado de desgaste avançado ou tecnologicamente obsoleto, o que compromete a plena eficiência das operações e a qualidade do atendimento. Assim, a atualização e a reposição dos itens tornam-se imprescindíveis para assegurar a adequação às necessidades atuais e futuras da administração pública, contribuindo para o fortalecimento institucional e o aprimoramento dos serviços ofertados à comunidade.

Importante destacar que a contratação será realizada por meio do Sistema de Registro de Preços, instrumento que possibilita a aquisição futura

dos itens conforme a necessidade real e efetiva de consumo das secretarias e fundos municipais, sem a obrigatoriedade de compra imediata de todas as quantidades estimadas. Essa modalidade permite a gestão racional dos recursos públicos, proporciona maior planejamento das aquisições, evita desperdícios e assegura o atendimento tempestivo das demandas que surgirem durante a vigência da ata de registro. A aquisição ora pleiteada contempla itens necessários para a execução das atividades administrativas, técnicas, educacionais, culturais, ambientais, esportivas, assistenciais e de saúde, respeitando critérios de proporcionalidade, eficiência, economicidade, sustentabilidade e qualidade. As quantidades propostas buscam assegurar o pleno funcionamento das unidades administrativas, a adequada prestação de



serviços públicos e a melhoria das condições de trabalho dos servidores, garantindo, ainda, o suporte necessário para o desenvolvimento de programas e projetos municipais em benefício da população.

Dessa forma, a contratação dos equipamentos e materiais permanentes justifica-se pela necessidade real de modernização, expansão e eficiência dos serviços públicos, em estrita observância aos princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da legalidade, eficiência, continuidade e interesse público, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO (art. 6°, inciso XXIII, alínea 'c', e art. 40, §1)

A presente solução consiste na instituição de Sistema de Registro de Preços (SRP) destinado à futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vistas a atender, de forma unificada e padronizada, as necessidades da Prefeitura Municipal de Placas/PA, suas Secretarias vinculadas, bem como os Fundos Municipais de Saúde, Educação, FUNDEB, Meio Ambiente, Assistência Social e Turismo.

A adoção do SRP se justifica por permitir planejamento estratégico das contratações, racionalização administrativa e vantajosidade econômica, possibilitando que as aquisições se realizem em conformidade com as disponibilidades orçamentárias e com as demandas efetivas de consumo, mitigando riscos de fragmentação de certames, sobrepreços e divergências técnicas para bens de mesma natureza.

4.1. Solução Integrada

A estratégia delineada consiste na centralização da demanda em procedimento único, consolidando em ata de registro de preços os itens comuns a diferentes órgãos, o que viabiliza:

- Padronização de especificações técnicas, evitando discrepâncias entre aquisições isoladas;
- Economia de escala, obtida pela concentração do poder de compra;
- Segurança jurídica, ao adotar procedimento previsto no art. 82 e seguintes da Lei nº 14.133/2021;
- Eficiência administrativa, reduzindo a multiplicidade de processos e otimizando a atuação do núcleo de licitações;
- Flexibilidade operacional, uma vez que as contratações decorrentes ocorrerão apenas quando houver necessidade e disponibilidade orçamentária.

4.2. Considerações sobre o Ciclo de Vida do Objeto

A análise da solução contemplou os aspectos inerentes ao ciclo de vida dos bens permanentes, nos termos do art. 6°, inciso XXIII, da Lei nº 14.133/2021, a saber:

- Aquisição: Seleção de itens com base em critérios objetivos de qualidade, desempenho e conformidade com normas técnicas.
- Instalação e operação: Entrega em condições de uso imediato, observando requisitos de ergonomia, segurança e compatibilidade com a infraestrutura existente.
- Eficiência energética: Para bens eletroeletrônicos, exigência de Selo Procel Classificação A, assegurando menor custo operacional e alinhamento com a sustentabilidade.
- Manutenção e suporte: Preferência por equipamentos com rede de assistência técnica acessível e disponibilidade de peças, reduzindo riscos de inoperância.
- Durabilidade e confiabilidade: Utilização de materiais de alta resistência e acabamento adequado, com vida útil compatível com o uso institucional contínuo.
- Descarte ambientalmente adequado: Previsão de destinação final em conformidade com normas ambientais, mitigando impactos negativos.

4.3. Especificações Técnicas do Objeto

As especificações foram elaboradas com observância do art. 41 da Lei nº 14.133/2021, de modo a garantir descrição objetiva, precisa e suficiente, sem indicação de marcas, modelos ou fornecedores específicos, assegurando ampla competitividade. Os requisitos mínimos estabelecidos foram:

Qualidade assegurada: Produtos fabricados em conformidade com padrões técnicos e normativos vigentes.



- Compatibilidade funcional: Itens adequados à finalidade administrativa, educacional, assistencial, hospitalar e institucional.
- Eficiência e desempenho: Equipamentos com desempenho comprovado, de fácil operação, baixo consumo energético e reduzido custo de manutenção.
- Segurança e ergonomia: Observância das normas regulamentadoras aplicáveis, proporcionando usabilidade e minimizando riscos ao usuário.
- Garantia mínima de 12 meses: Abrangendo substituição, reparo e suporte técnico, conforme prazos definidos em edital.

4.4. Benefícios da Solução Proposta

A adoção desta solução apresenta vantagens de ordem técnica, operacional e econômica, destacando-se:

- Racionalização do processo de compras, com redução do número de certames e maior celeridade;
- Uniformização de critérios técnicos, assegurando que todos os órgãos utilizem bens de qualidade equivalente;
- Aumento da economicidade, por meio da compra em escala e da fixação de preços competitivos;
- Mitigação de riscos de obsolescência, mediante especificações baseadas em desempenho e não em marcas;
- Transparência e controle, com registro unificado das aquisições, permitindo rastreabilidade e fiscalização eficaz.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6°, XXIII, alínea 'd', da Lei nº 14.133/21)

A adequada definição dos requisitos da contratação é essencial para garantir que os objetos licitados atendam plenamente ao interesse público, assegurando durabilidade, eficiência, conformidade técnica, facilidade de manutenção e boa relação custo-benefício. A seguir, detalham-se os principais requisitos exigíveis:

5.1. Conformidade Técnica do Termo de Referência com **Especificações** as O produto ofertado deve atender de forma integral e rigorosa às especificações constantes do Termo de Referência. Isso assegura que os bens adquiridos cumpram plenamente sua função e atendam à demanda do órgão requisitante, sem risco de inadequação ou prejuízo funcional. A divergência de características poderá comprometer a utilidade pública do objeto e prejudicar a economicidade da contratação. Por isso, na fase de julgamento da proposta, o fornecedor deverá apresentar catálogo técnico, manual ou ficha técnica oficial, e firmar declaração expressa de que o bem atende a todos os requisitos técnicos exigidos. No recebimento, será verificada a conformidade física e funcional do produto entregue.

- **5.2.** Todos os bens fornecidos devem possuir garantia mínima contratual de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. A exigência visa assegurar a qualidade e durabilidade dos produtos, protegendo a Administração Pública contra falhas prematuras, vícios ocultos ou defeitos de fabricação, que comprometam a continuidade dos serviços públicos. A garantia deve ser expressa na proposta comercial e prevista no contrato. No ato de entrega dos bens, deve ser exigido o certificado de garantia emitido pelo fabricante, com identificação do item e número de série. Em caso de descumprimento da garantia, serão aplicadas sanções contratuais.
- **5.3.** É imprescindível que o item ofertado possua assistência técnica autorizada em raio de 400 km do município de Placas. Em casos excepcionais, será permitido que se tenha assistência técnica autorizada em no máximo 800 km, devendo nos dois casos a despesas de transporte e logística para envio do produto até a assistência correr por conta do contratado. Tal exigência assegura que o bem possa ser adequadamente mantido e reparado, evitando paralisação prolongada por ausência de suporte técnico. O fornecedor deverá apresentar declaração expressa na fase de proposta, mencionando os endereços das assistências. O descumprimento implicará em não aceitação da proposta.
- 5.4 A Administração Pública só deve adquirir bens novos, de primeiro uso, originais de fábrica e que não tenham sido recondicionados, remanufaturados ou reembalados. Isso garante maior vida útil, confiabilidade técnica e cumprimento do ciclo de vida estimado do bem. A exigência está em conformidade com os princípios da economicidade e da eficiência administrativa. No recebimento, será feita conferência física do produto e verificação da embalagem original e do número de série.



5.5 Todos os bens devem ser entregues no local designado pela Administração, sob regime CIF – custo, seguro e frete inclusos – de modo que o transporte e eventuais danos sejam de responsabilidade do fornecedor. Para itens que exijam instalação, será exigido que o fornecedor também realize a montagem e comissionamento, a fim de garantir o funcionamento pleno. Tal exigência evita custos adicionais para o órgão e assegura a imediata utilização do bem. O fornecedor deve declarar expressamente que se responsabiliza pela entrega completa e operacional, incluindo serviço de montagem. O termo de recebimento será condicionado à constatação do perfeito funcionamento.

5.6 É requisito obrigatório que todo equipamento venha acompanhado de manual técnico em língua portuguesa, contendo orientações claras sobre uso, instalação, manutenção preventiva e precauções de segurança. A medida visa garantir o uso correto e eficiente por servidores públicos, minimizando falhas operacionais. Ademais, os itens deverão conter etiqueta do fabricante com número de série, modelo, e informações técnicas básicas. O cumprimento será verificado no **recebimento definitivo**, e sua ausência poderá ensejar rejeição do bem ou glosa contratual.

6. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

GERENCIADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
	CNPJ: 01.811.858/0001-58
PARTICIPANTES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS
	CNPJ: 28.558.407/0001-58
	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FUNDEB-
	CNPJ: 28.558.407/0001-58
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS –
	CNPJ: 12.566.342/0001-52
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE –
	CNPJ: 10.838.610/0001-12
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACAS
	CNPJ: 14.654.055/0001-20
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO –
	CNPJ:60.575.989/0001-93

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (arts. 6°, XXIII, alínea "e" e 40, §1°, inciso II, da Lei nº 14.133/2021)

- 7.1 O objeto da presente licitação deverá ser fornecido estritamente conforme as especificações técnicas constantes do item 1.2 deste Termo de Referência, sendo terminantemente vedado o recebimento de produtos com características divergentes, marcas distintas, ou qualidade inferior àquela exigida. A entrega de item fora do padrão especificado será recusada de imediato pela Administração, devendo a contratada providenciar a substituição por sua conta e risco, sem prejuízo das penalidades previstas em contrato e na Lei nº 14.133/2021.
- 7.2 O fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada, no formato de comercialização: varejo, conforme a necessidade das unidades solicitantes e mediante emissão de Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço por parte da Administração Pública. A contratada terá o prazo máximo de até vinte dias corridos para realizar a entrega dos produtos, contados a partir do recebimento formal da respectiva Ordem. A entrega deverá ocorrer no local definido pela Administração, devendo ser na zona urbana, com todos os custos de transporte, descarga e logística nenhum adicional contratante. inclusos no valor da proposta, não cabendo ônus 7.3 Condições da Ordem de Fornecimento
- 7.3.1. A Ordem de Fornecimento será emitida preferencialmente por meio eletrônico, e conterá informações detalhadas sobre o item, quantidade, local e setor solicitante.
- 7.3.2. A entrega deverá ser integral, ou seja, somente serão aceitos lotes completos conforme descrito na Ordem. Entregas parciais serão rejeitadas, salvo autorização expressa da Administração.
- 7.4. Os produtos entregues deverão estar em perfeitas condições de uso, acompanhados da respectiva nota fiscal eletrônica e do termo de garantia. Caso sejam identificados itens com danos, vícios aparentes ou que não atendam às especificações contratadas, a contratada deverá providenciar sua substituição imediata, no prazo máximo de dois dias úteis, às suas expensas, sem que tal procedimento implique em prorrogação do prazo contratual.
- 7.5 Quando o objeto exigir montagem ou instalação, esta deverá ser executada pela contratada no prazo máximo de três dias úteis após a entrega, por equipe técnica capacitada, devidamente comprovada, conforme exigência prevista no edital ou por meio de declaração apresentada na fase de proposta.



7.6 A garantia mínima de **doze meses** deverá constar expressamente na proposta da licitante, sendo obrigatória para todos os itens permanentes ou com vida útil superior a 1 ano. A contratada será obrigada a reparar ou substituir, sem ônus à Administração, qualquer item com defeito de fabricação ou funcionamento durante o prazo de garantia. Exige-se, preferencialmente, que o edital contenha cláusula obrigando o fornecedor a declarar que se responsabiliza por eventuais vícios ou defeitos ocultos durante o período de garantia legal ou contratual.

8. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1 A contratada obriga-se a cumprir integralmente todas as obrigações previstas neste Termo de Referência, no edital e no contrato decorrente do certame, respondendo pela fiel execução do objeto, sendo-lhe atribuídas, entre outras, as seguintes responsabilidades:
- 9.1.1 Fornecer os materiais exclusivamente mediante Ordem de Serviço emitida pela contratante, observando rigorosamente os quantitativos e prazos nela especificados;
- 9.1.2 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições de uso, novos, sem sinais de avaria ou uso prévio, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço, no local determinado pela Administração, acompanhados da nota fiscal correspondente, contendo, de forma clara, a identificação da marca, modelo, fabricante, tipo e procedência;
- 9.1.3 Entregar os bens acompanhados, quando aplicável, de manual do usuário em língua portuguesa e relação da rede de assistência técnica autorizada, conforme as exigências do Código de Defesa do Consumidor e das normas técnicas brasileiras;
- 9.1.4 Responder, na forma da legislação vigente, inclusive os arts. 12, 13, 18 e 26 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pelos vícios aparentes ou ocultos, defeitos de fabricação ou funcionamento dos materiais fornecidos;
- 9.1.5 Reparar, corrigir, substituir ou refazer, às suas expensas e no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, qualquer item com vício, defeito ou em desacordo com as especificações estabelecidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
- 9.1.6 Atender, com presteza e responsabilidade, às solicitações da contratante relacionadas à execução do contrato, fornecendo informações, relatórios e esclarecimentos sempre que demandados;
- 9.1.7 Comunicar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer fato superveniente que possa comprometer o fornecimento no prazo estabelecido, devidamente justificado com documentos que comprovem a alegação;
- 9.1.8 Assumir total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos decorrentes da execução contratual, nos termos da legislação vigente, sem qualquer vínculo com a Administração Pública;
- 9.1.9 Assegurar o cumprimento da legislação referente à proteção de menores, sendo vedada a utilização de mão de obra de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, e proibida a contratação de menores de 18 anos para atividades noturnas, insalubres ou perigosas;
- 9.1.10 Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de licitação, devendo atualizá-las sempre que necessário;
- 9.1.11 Não transferir, ceder ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto contratual sem a expressa autorização da Administração, ressalvadas as hipóteses previstas no Termo de Referência e autorizadas no edital ou contrato.
- 9.1.12 A contratada deverá providenciar, sempre que aplicável, a **montagem ou instalação** do bem fornecido no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** a contar da data da entrega, devendo utilizar equipe técnica qualificada, mediante comprovação por declaração formal na proposta ou outro meio admitido no edital:



- 9.1.13 A entrega dos produtos será considerada finalizada apenas após a constatação da **conformidade técnica e operacional**, e o recebimento definitivo dependerá da aprovação pela fiscalização da contratante, conforme descrito na cláusula de recebimento;
- 9.1.14 O descumprimento dos prazos de entrega ou montagem, ou o fornecimento de produtos divergentes das especificações, sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis;
- 9.1.15 Fica vedada a entrega parcial de itens ou em local diverso do estabelecido, salvo mediante autorização prévia e formal da contratante.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1 A Contratante compromete-se a adotar as providências necessárias para assegurar a adequada execução do contrato, cabendo-lhe, especialmente:
- 10.1.1 Receber provisoriamente os bens entregues, em data, horário e local previamente estabelecidos, disponibilizando estrutura mínima adequada para o recebimento, conferência e armazenamento inicial, com registro de recebimento na nota fiscal;
- 10.1.2 Verificar, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis contados do recebimento provisório, a conformidade dos bens com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência, do edital e da proposta da contratada, para fins de aceitação e emissão do recebimento definitivo;
- 10.1.3 Designar formalmente servidor ou comissão responsável pela fiscalização do contrato, com atribuições específicas de acompanhamento, conferência dos produtos, verificação da regularidade da entrega, elaboração de relatórios e aplicação das medidas cabíveis em caso de descumprimento contratual;
- 10.1.4 Notificar a contratada, preferencialmente por escrito e com comprovação de recebimento, sobre eventuais desconformidades ou irregularidades constatadas durante o fornecimento, concedendo prazo razoável para sua correção, substituição ou complementação, conforme o caso;
- 10.1.5 Efetuar o pagamento pelos bens efetivamente entregues e recebidos de forma regular, dentro dos prazos estabelecidos no edital e no contrato, desde que cumpridas integralmente as obrigações pela contratada e após a liquidação da despesa pela unidade competente;
- 10.1.6 Zelar para que, durante toda a vigência do contrato, sejam mantidas em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comunicando imediatamente à autoridade superior qualquer fato que possa ensejar a rescisão ou revisão contratual;
- 10.1.7 Adotar as medidas administrativas e legais necessárias à plena execução do contrato, prestando os esclarecimentos e apoio institucional que se façam necessários, no âmbito de sua competência.

11. AVALIAÇÃO DO CUSTO.

O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante pesquisas de preços praticados no mercado em contratações similares com outros órgãos através do banco de preços.

12. MEDIDAS ACAUTELADORAS

- 12.1 A boa condução da contratação administrativa exige que a Administração Pública se resguarde de eventuais riscos que possam comprometer o interesse público, a regularidade da execução contratual ou a boa aplicação dos recursos públicos. Nesse sentido, é facultado ao Poder Público, sempre que presente risco iminente de prejuízo à execução do objeto, adotar medidas preventivas, desde que tais atos estejam devidamente motivados e observem o devido processo legal administrativo.
- 12.2 Dentre tais medidas, pode-se incluir a retenção de pagamentos, a suspensão temporária da entrega, ou a instauração imediata de procedimento de verificação da regularidade do fornecimento. Essa atuação preventiva visa evitar o agravamento de situações que possam resultar em dano de difícil ou impossível reparação ao erário ou à execução do objeto contratual.



- 12.3 Adicionalmente, para assegurar o fiel cumprimento da proposta e minimizar riscos operacionais e financeiros, no momento da apresentação da documentação na fase de julgamento de proposta a empresa deve apresentar a prestação de garantia de proposta fixada em 1% do valor total de sua proposta inicial.
- 12.4 No intuito de permitir análise mais precisa da exequibilidade das propostas, será necessário que o licitante apresente durante a fase de julgamento da proposta, planilha de composição detalhada dos custos que fundamente os preços ofertados, contendo no mínimo: valor de aquisição e despesas com montagens, frete, impostos e lucro. Deverá comprovar os preços de aquisição através de nota fiscal expedida no máximo sessenta dias da data de abertura da fase de lances. A exigência se dar pela necessidade do licitante ter conhecimento de todas as despesas do valor ofertado.
- 12.5 Do mesmo modo, para assegurar a perfeita compreensão do objeto ofertado e sua aderência às especificações exigidas, poderá ser requerida, como parte integrante da proposta, a apresentação de catálogo técnico ou memorial descritivo, contendo imagem e descrição detalhada do produto, incluindo marca, modelo, dimensões, funcionalidades e demais características relevantes, a fim de subsidiar tecnicamente a análise da conformidade da proposta com os requisitos do Termo de Referência.
- 12.6 Essas cautelas, portanto, não se tratam de exigências meramente formais, mas de instrumentos legítimos de gestão do risco contratual, assegurando o equilíbrio entre a celeridade do processo, a legalidade e o zelo com os recursos públicos.
- 12.7 Visando assegurar a compatibilidade entre as propostas apresentadas e as reais necessidades operacionais da Administração, fica estabelecido como requisito de participação que os licitantes declarem, de forma expressa e inequívoca, o prazo de entrega de cada item ofertado a partir do recebimento da ordem de fornecimento. Tal informação deve constar obrigatoriamente na proposta inicial cadastrada, ainda que o sistema não disponibilize campo específico para essa finalidade. Nessa hipótese, a empresa deverá indicar o prazo de entrega junto à descrição detalhada do item ofertado, de maneira clara e destacada. A omissão na declaração do prazo, a apresentação de prazo superior ao permitido, por não atender ao critério objetivo de julgamento e por comprometer o planejamento e a eficiência da Administração Pública não permitirá participação.

13 DO PREÇO

A média de preços máximos estimados a ser CONTRATADO foi orçado em VALOR MAXIMO: Sendo esse o valor de R\$ 9.709.609,15 (nove milhões setecentos e nove mil seiscentos e nove reais e quize centavos).

- 13.2 O Registro de Preço não gera obrigação de contratação. Será contratado somente o quantitativo e item, se houver real necessidade.
- 13.3 Os proponentes deverão tomar como referência para elaboração de suas propostas, as especificações técnicas dos produtos e o preço máximo estabelecido no presente instrumento.

14 ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

A aquisição de bens e serviços comuns na Administração Pública deve ser empreendida através da modalidade Pregão, de preferência, em sua forma eletrônica.

15 FISCALIZAÇÃO

A contratação será fiscalizada por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, de conformidade com o art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

16 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.2 As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, correrão por conta do orcamento e Rubrica orcamentária do contratante.

17 PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.10 pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

- a. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- b. retenção do imposto de renda será retido na fonte pagadora, nos termos da Instrução Normativa nº 134 da Receita Federal do Brasil, sob a aplicação das alíquotas presentes na referida norma, editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº 9.430/96, aplicado por extensão aos pagamentos realizados por esta municipalidade.
- c. As hipóteses de retenção do IR na fonte e deduções na base de cálculo deverão ser informadas nos documentos fiscais, bem como as hipóteses de dispensa de retenção, nos termos da IN nº 1234/2012.
- d. As retenções serão realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da prestação dos serviços contratados/fornecimento dos bens contratado, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso I do artigo 158 da Constituição de 1988.
- e. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.



- f. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- g. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPGM de correção monetária.
- h. A atualização do valor será realizada através do índice do IGP-M, tendo como data de contagem a data do orçamento (pesquisa de preço) realizada
- i. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.
- j. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - a)o prazo de validade;
 - b) data da emissão;
 - c)os dados do contrato e do órgão contratante;
 - d)o período respectivo de execução do contrato;
 - e)o valor a pagar; e
 - f)eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante;

- 17.2A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.
- 17.3Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 17.4Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 17.5Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 17.6Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável

18 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

18.2 O prazo de execução do presente contrato e vigência está adstrita à vigência do crédito orçamentário, contados a partir da data de assinatura do contrato:

19 DAS PENALIDADES

- 19.2 Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: Advertência; Multa; Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;
- 19.3 A multa prevista acima será a seguinte: Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;
- 19.4 As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
- 19.5 O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;
- 19.6 O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;
- 19.7 O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;
- 19.8 As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.



20 DISPOSIÇÕES GERAIS

20.2 A responsabilidade pelos termos do presente instrumento será da Prefeitura Municipal de Placas.

RESPONSAVEL: Edson Rufino Dias

Portaria nº0116/2025

AUTORIZAÇÃO: Arthur Possimoser do Socorro

Prefeito Municipal