



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DO OBJETO**

1.1. Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de construção, hidráulico e elétrico predial, visando atender as necessidades da prefeitura municipal e fundos municipais do município de Soure/pa.

**2. JUSTIFICATIVA**

2.1. A aquisição faz-se necessária, uma vez que a prefeitura necessita realizar reparos e fazer manutenção em diversas áreas do município, sendo esse material de suma importância para realizações de tais serviços.

**3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

**4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**

4.1. Especificações dos materiais:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                       | UNIDADE | QTD |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1    | Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro externo 1/4"   | UNIDADE | 100 |
| 2    | Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro externo 3/8"   | UNIDADE | 100 |
| 3    | Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro externo 7/16"  | UNIDADE | 100 |
| 4    | Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro externo 9/16"  | UNIDADE | 100 |
| 5    | Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro externo 5/8"   | UNIDADE | 100 |
| 6    | Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro externo 3/4"   | UNIDADE | 100 |
| 7    | Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro externo 7/8"   | UNIDADE | 100 |
| 8    | Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro externo 1"     | UNIDADE | 100 |
| 9    | Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro externo 1 1/2" | UNIDADE | 100 |
| 10   | Aço sextavado trefilado 1045, barra de 06 (seis) metros 1"                      | UNIDADE | 100 |
| 11   | Aço sextavado trefilado 1045, barra de 06 (seis) metros 1/4"                    | UNIDADE | 100 |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|    |                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 12 | Aço sextavado trefilado 1045, barra de 06 (seis) metros 3/8"                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 100  |
| 13 | Assento vaso sanitário, material assento macio em polietileno com espuma, sobre tampa polietileno, cor cinza                                                                                                                                | UNIDADE | 20   |
| 14 | Adesivo instantâneo, multi-uso, aspecto físico líquido, contendo éster de cianoacrilato, peso 3g, acabamento transparente                                                                                                                   | TUBO    | 100  |
| 15 | Adesivo conexão hidráulica, composição acetona/metiletilcetona/tolual e resina PVC, prazo validade 1 ano após a entrega, aplicação tubos e conexões de PVC (tubo 75g)                                                                       | TUBO    | 200  |
| 16 | Aldrava para cadeado, aço galvanizado pequena, largura 20mm, comprimento total 120mm, com três parafusos de fixação, tipo dobradiça, com olhal para fixação de cadeado                                                                      | UNIDADE | 10   |
| 17 | Aldrava para cadeado, aço galvanizado media, largura 38mm, comprimento total 160mm, com três parafusos de fixação, tipo dobradiça, com olhal para fixação de cadeado                                                                        | UNIDADE | 20   |
| 18 | Aldrava para cadeado, aço galvanizado, largura 10mm, comprimento total 180mm, com quatro parafusos de fixação, tipo trinco, com olhal para fixação de cadeado                                                                               | UNIDADE | 10   |
| 19 | Arame galvanizado de atilho, nº 10                                                                                                                                                                                                          | QUILO   | 100  |
| 20 | Arame queimado, material ferro, bitola 18, aplicação construção civil, recozido                                                                                                                                                             | QUILO   | 100  |
| 21 | Arame galvanizado nº 12, liso, para cerca                                                                                                                                                                                                   | QUILO   | 1000 |
| 22 | Areia, tipo lavada, granulometria fina, peneirada, para reboco                                                                                                                                                                              | m3      | 500  |
| 23 | Areia, tipo lavada, granulometria média                                                                                                                                                                                                     | m3      | 300  |
| 24 | Areia, tipo lavada, granulometria grossa                                                                                                                                                                                                    | m3      | 300  |
| 25 | Argamassa, composição cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais colante de uso interno, apresentação pó, tipo AC I, normas técnicas NBR 14081 SACO 20 KG     | UNIDADE | 1000 |
| 26 | Argamassa, composição cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais colante de uso externo, apresentação pó, tipo AC II, normas técnicas NBR 14081 SACO DE 20 KG | UNIDADE | 1000 |
| 27 | Arremate para forro de PVC (Semalha) vara c/ 6m                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 500  |
| 28 | Arremate para forro Pinho 1ª (Semalha)                                                                                                                                                                                                      | METRO   | 200  |
| 29 | Arremate para forro cedrinho (Semalha)                                                                                                                                                                                                      | METRO   | 200  |
| 30 | Arruela de metal para rebite 4mm (diâmetro interno)                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 200  |
| 31 | Arruela de metal para rebite 6mm (diâmetro interno)                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 200  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

CNPJ: 05.133.863/0001-50 | SEGUNDA RUA, 351 | CENTRO - SOURE - PARÁ | CEP. 68870-000

[www.soure.pa.gov.br](http://www.soure.pa.gov.br) | [pregoeirosoure@gmail.com](mailto:pregoeirosoure@gmail.com)



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|    |                                                                                                                                                 |         |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 32 | Arruela de metal para rebite 8mm (diâmetro interno)                                                                                             | UNIDADE | 200  |
| 33 | Arruela de metal para rebite 10mm (diâmetro interno)                                                                                            | UNIDADE | 200  |
| 34 | Balde de aterramento, material plástico, aplicação barra e fio terra                                                                            | UNIDADE | 100  |
| 35 | Bandeja pintura, material plástico, largura 19cm, comprimento 24,5cm                                                                            | UNIDADE | 100  |
| 36 | Bandeja pintura, material plástico, largura 28cm, comprimento 35cm                                                                              | UNIDADE | 200  |
| 37 | Barra de cobre para aterramento com braçadeira, diâmetro 12mm, comprimento 1,00m                                                                | UNIDADE | 100  |
| 38 | Braçadeira de Nylon, comprimento 50 cm, largura 0,5cm, espessura 2mm                                                                            | PACOTE  | 1000 |
| 39 | Brita, material rocha triturada (pó de brita)                                                                                                   | M3      | 100  |
| 40 | Brita, material rocha triturada, tamanho brita nº 1                                                                                             | M3      | 100  |
| 41 | Brita, material rocha triturada, tamanho brita nº 2                                                                                             | M3      | 100  |
| 42 | Brita, material rocha triturada, tamanho brita nº 3                                                                                             | m3      | 100  |
| 43 | Broxa de madeira envernizada, para pintura, cepa 190mm x 76mm, cabo 14cm, cerdas 60mm                                                           | UNIDADE | 1000 |
| 44 | Cal extinta, material hidróxido cálcio e hidróxido magnésio, cor branca, apresentação pó, características adicionais com fixador (Saca c/ 5 Kg) | UNIDADE | 5000 |
| 45 | Cal, hidratada, material hidróxido de cálcio, aspecto físico pó, cor branca, aplicação construção civil (Saca c/ 20 Kg)                         | UNIDADE | 5000 |
| 46 | Caibro madeira cedrinho 5cm x 7cm x 5m                                                                                                          | UNIDADE | 1200 |
| 47 | Caibro madeira cedrinho 5cm x 5cm x 4m                                                                                                          | UNIDADE | 1200 |
| 48 | Caibro madeira cedrinho 10cm x 7,5cm x 5m                                                                                                       | UNIDADE | 1200 |
| 49 | Cantoneira, material ferro, bitola ½" (barra c/ 6 m)                                                                                            | UNIDADE | 100  |
| 50 | Cantoneira, material ferro, bitola ¾" (barra c/ 6 m)                                                                                            | UNIDADE | 100  |
| 51 | Cantoneira, material ferro, bitola 3/8 " (barra c/ 6 m)                                                                                         | UNIDADE | 100  |
| 52 | Chapa preta, de metal nº 16, lisa, medindo 1,20 x 3,00m                                                                                         | UNIDADE | 50   |
| 53 | Chapa preta, de metal nº 20, lisa, medindo 1,20 x 3,00m                                                                                         | UNIDADE | 50   |
| 54 | Chapa preta, de metal nº 26, lisa, 1,20m x 2,10m                                                                                                | UNIDADE | 50   |
| 55 | Chapa galvanizada, de metal nº 16, lisa, medindo 1,20 x 3,00m                                                                                   | UNIDADE | 50   |
| 56 | Chapa galvanizada, de metal nº 20, lisa, medindo 1,20 x 3,00m                                                                                   | UNIDADE | 50   |
| 57 | Chapa galvanizada, de metal nº 26, lisa, 1,20m x 2,10m                                                                                          | UNIDADE | 50   |
| 58 | Cimento Portland, material pozolânico, tipo CPIV-32, saco de 50 Kg                                                                              | UNIDADE | 3000 |
| 59 | Cimento Portland, material clinker, tipo comum, saco de 50 Kg                                                                                   | UNIDADE | 3000 |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|    |                                                                                                                                                                                      |         |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 60 | Cinto para Carpinteiro em couro com bolsos, Patrol – 28, 13 divisões, com cinto duplo                                                                                                | UNIDADE | 30   |
| 61 | Cinto para eletricitista em couro, com porta ferramentas 10 divisões, acolchoado, com talabarte                                                                                      | UNIDADE | 50   |
| 62 | Cinto de segurança tipo para quedista, com assento e engates                                                                                                                         | UNIDADE | 50   |
| 63 | Cola, composição polímero de acetato de polivinila e aditivos, cor branca, aplicação madeira, lavável e atóxica, tipo líquido, Tb 01 Kg                                              | Tubo    | 50   |
| 64 | Cola, tipo adesivo de contato, conteúdo 870 ml / peso líquido 750 g                                                                                                                  | Lata    | 50   |
| 65 | Cola, tipo adesivo de contato, conteúdo (GI 3,6 l)                                                                                                                                   | GALAO   | 50   |
| 66 | Cola transparente, tipo solda plástica, epoxi, 16g/14ml – bisnaga “A” e “B”, secagem em 10 minutos                                                                                   | CAIXA   | 50   |
| 67 | Conector de alumínio, 30mm x 35mm, com parafuso, porca e arruela de pressão, aplicação em rede elétrica                                                                              | UNIDADE | 1000 |
| 68 | Conector alumínio duplo, com parafuso, porca e arruela de pressão, aplicação em rede elétrica                                                                                        | UNIDADE | 1000 |
| 69 | Compensado marítimo FI 10mm, largura 1,10m, comprimento 2,20m                                                                                                                        | UNIDADE | 500  |
| 70 | Compensado madeira, tipo chapa MDF, 15mm x 2,75mm x 1,85m                                                                                                                            | UNIDADE | 500  |
| 71 | Compensado madeira, tipo chapa MDF, 12mm x 2,75mm x 1,85m                                                                                                                            | UNIDADE | 500  |
| 72 | Compensado madeira, tipo chapa MDF, 9mm x 2,75mm x 1,85m, cor branco 2 lados                                                                                                         | UNIDADE | 500  |
| 73 | Corda espessura 8mm, material polipropileno, cor verde oliva, carga 700 Kg                                                                                                           | METRO   | 300  |
| 74 | Cumeeira, material fibrocimento, tipo articulada, peso 8,20 kg, aplicação acabamento inclinação telhado, lado esquerdo e direito.                                                    | Par     | 300  |
| 75 | Cumeeira, material fibrocimento, tipo normal, peso 8,20 kg, inclinação 15°, aplicação acabamento inclinação telhado                                                                  | UNIDADE | 300  |
| 76 | Diluyente para tinta, tipo aguarrás aspecto físico líquido, incolor, aplicação dissolvente tintas e limpeza superfícies ( Galão de 05 litros)                                        | GALAO   | 100  |
| 77 | Diluyente para tinta, aspecto físico líquido, incolor, aplicação dissolvente tintas e limpeza superfícies, tipo thinner 2750/isento solvente clorado e benzeno ( Galão de 05 litros) | GALAO   | 100  |
| 78 | Diluyente para tinta, aspecto físico líquido, incolor, aplicação dissolvente tintas e limpeza superfícies, tipo thinner 4800/isento solvente clorado e benzeno ( Galão de 05 litros) | GALÃO   | 100  |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|    |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 79 | Diluyente para tinta, aspecto físico líquido, incolor, aplicação dissolvente tintas e limpeza superfícies, tipo thinner 7000/isento solvente clorado e benzeno ( Galão de 05 litros)                                    | GALÃO   | 100 |
| 80 | Disco diamantado, material diamante, diâmetro 105 mm, diâmetro furo 20 mm, tipo segmentado, aplicação mármore, aplicação serra mármore                                                                                  | UNIDADE | 100 |
| 81 | Disco de corte para Polikorte reforçado, 7"                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 100 |
| 82 | Disco de corte para Polikorte reforçado 9"                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 100 |
| 83 | Disco de corte para Polikorte reforçado 10"                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 100 |
| 84 | Disco para serra para madeira                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 100 |
| 85 | Dobradiça em aço 2,5" c/ parafusos de fixação                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 100 |
| 86 | Dobradiça em aço 3/8" tipo pino                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 100 |
| 87 | Dobradiça em aço 5/16" tipo pino                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 100 |
| 88 | Dobradiça material latão, com pino central, com 6 parafusos, 4cm x 6,5cm                                                                                                                                                | UNIDADE | 100 |
| 89 | Dobradiça material latão, com pino central, com 6 parafusos, aplicação porta interna 7cm x 6cm                                                                                                                          | UNIDADE | 100 |
| 90 | Eletrodo 6013 solda, material indicado aço baixo e médio teor carbono, forma vareta, formato redondo, tipo corrente alternada e direita manganês depositado 1,30PER, diâmetro 2,50 mm, comprimento 350 mm               | QUILO   | 10  |
| 91 | Eletrodo 6013 solda, material indicado aço baixo e médio teor carbono, forma vareta, formato redondo, tipo corrente alternada e direita manganês depositado 1,30PER, diâmetro 3,25 mm, comprimento 350 mm               | QUILO   | 10  |
| 92 | Emenda para forro de PVC, cor banca, vara c/ 6m                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 100 |
| 93 | Espátula, material lâmina metal, tamanho 1 1/2", cabo plástico, aplicação massa e raspagem                                                                                                                              | UNIDADE | 50  |
| 94 | Espátula, material lâmina metal, tamanho 3", cabo plástico, aplicação massa e raspagem                                                                                                                                  | UNIDADE | 50  |
| 95 | Espelho 30 Cm x 42 Cm, espessura 4mm, sem requadrção                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 50  |
| 96 | Facão, material lâmina aço, material cabo madeira, comprimento 14", tipo para mato, fixação cinto gancho ou passador com 6 cm largura, material bainha couro                                                            | UNIDADE | 50  |
| 97 | Facão, material lâmina aço, material cabo madeira, comprimento 18", tipo para mato, fixação cinto gancho ou passador com 6 cm largura, material bainha couro                                                            | UNIDADE | 100 |
| 98 | Fechadura interna para banheiro, material caixa aço, tampa aço, lingueta latão, trinco latão, testa aço, cubo maçaneta latão acabamento superficial cromado falsa testa aço inox contra testa aço, normas técnicas ABNT | UNIDADE | 50  |



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 99  | Fechadura, material caixa aço, tampa aço, lingueta latão, trinco latão, testa aço, cubo maçaneta latão acabamento superficial cromado falsa testa aço inox contra testa aço, normas técnicas ABNT, material pino central aço, componentes duas chaves com trinco reversível, tipo cilindro oval, material cilindro latão material espelho aço, aplicação porta | UNIDADE | 50   |
| 100 | Fita veda rosca, 100% politetrafluoretileno, rolo 12mm x 10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ROLO    | 500  |
| 101 | Forro de PVC, largura 20cm, comprimento 6m, cor branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²      | 1000 |
| 102 | Fundo branco para madeira (galão 3,6 l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 10   |
| 103 | Impermeabilizante, alvenarit, aditivo plastificante para argamassa de assentamento e reboco                                                                                                                                                                                                                                                                    | LATA    | 100  |
| 104 | Kit para Banheiro, contendo 1 porta papel higiênico, 1 saboneteira, 1 porta toalha de banho, 1 porta toalha circular de rosto e 2 cabides, 6 peças afixáveis na parede, em metal e ABS cromado                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 100  |
| 105 | Lavatório mãos, material louça, comprimento 400 mm, largura 500 mm, altura 190mm, com coluna, cor branca                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 100  |
| 106 | Linha de nylon transparente, nº 100 (rolo 100m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 300  |
| 107 | Tábua de Madeira Cedro 2 ,5cm x 30cm x 5,40m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 1000 |
| 108 | Tábua de Madeira Cedro 2,5cm x 15cm x 5,40m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 1000 |
| 109 | Lixa d'água, material óxido alumínio, grão 100, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | FOLHA   | 100  |
| 110 | Lixa d'água, material óxido alumínio, grão 120, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | FOLHA   | 100  |
| 111 | Lixas para Madeira nº 40, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOLHA   | 100  |
| 112 | Lixas para Madeira nº 50, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOLHA   | 100  |
| 113 | Lixas para Madeira nº 60, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOLHA   | 100  |
| 114 | Lixas para Madeira nº 80, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOLHA   | 100  |
| 115 | Lixas para Madeira nº 100, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOLHA   | 100  |
| 116 | Lixas para Madeira nº 150, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOLHA   | 100  |
| 117 | Lixas para Madeira nº 220, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOLHA   | 100  |
| 118 | Lixas para Madeira nº 360, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOLHA   | 100  |
| 119 | Lixas para Madeira nº 400, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOLHA   | 100  |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|     |                                                                                                                                                                                                          |         |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 120 | Lixa para lixadeira P50 de pano, largura 12cm                                                                                                                                                            | FOLHA   | 100  |
| 121 | Lixa ferro nº 80                                                                                                                                                                                         | FOLHA   | 100  |
| 122 | Lixa ferro nº 220                                                                                                                                                                                        | FOLHA   | 100  |
| 123 | Lixas para massa corrida nº 80, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                       | FOLHA   | 200  |
| 124 | Lixas para massa corrida nº 120, comprimento 275 mm, largura 225 mm                                                                                                                                      | FOLHA   | 200  |
| 125 | Luvras de couro para proteção solda elétrica                                                                                                                                                             | Par     | 50   |
| 126 | Luvras de vaqueta, com reforço na palma, punho 7cm                                                                                                                                                       | Par     | 50   |
| 127 | Luva borracha, material látex natural, tamanho médio, cor amarela, aveludada internamente e palma antiderrapante                                                                                         | Par     | 1000 |
| 128 | Luvras de borracha 2500U, comprimento 266mm, para eletricitista                                                                                                                                          | Par     | 100  |
| 129 | Luvras de vaqueta com punho 15cm, uso em alta tensão                                                                                                                                                     | Par     | 100  |
| 130 | Machado madeira, material aço forjado, largura lâmina 17, peso 2,5, com cabo, material cabo madeira, comprimento cabo 1                                                                                  | UNIDADE | 50   |
| 131 | Marco de madeira cedrinho, 3cm x 15cm, para porta de 80cm x 2,10m.                                                                                                                                       | UNIDADE | 100  |
| 132 | Massa corrida acrílica, aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica resina de látex, solubilidade água, aplicação imperfeição superfície para pintura, lata 18 litros   | LATA    | 100  |
| 133 | Massa corrida acrílica, aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica resina de látex, solubilidade água, aplicação imperfeição superfície para pintura, Galão 3,6 litros | LATA    | 100  |
| 134 | Massa corrida, aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica água e PVA, aplicação imperfeição superfície para pintura de interiores, lata 18 litros                      | LATA    | 100  |
| 135 | Massa corrida, aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica água e PVA, aplicação imperfeição superfície para pintura de interiores, Galão 3,6 litros                    | LATA    | 100  |
| 136 | Máscara simples para proteção nasal, absorção de impurezas                                                                                                                                               | UNIDADE | 1000 |
| 137 | Máscara descartável uso geral, material polipropileno, tipo fixação com clipe e elástico/costura reforçada laterais, capacidade filtragem 95 per, com filtro absorção bactérias/ impurezas               | UNIDADE | 1000 |
| 138 | Parafuso metálico, cabeça fenda, 4 mm x 4 Cm, com bucha 6 mm                                                                                                                                             | UNIDADE | 1000 |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|     |                                                                                                                                                                                   |          |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 139 | Parafuso metálico, cabeça fenda, 4 mm x 5 Cm, com bucha 8 mm                                                                                                                      | UNIDADE  | 1000 |
| 140 | Parafuso metálico, cabeça fenda, 8 mm x 5 Cm, com bucha 10 mm                                                                                                                     | UNIDADE  | 1000 |
| 141 | Parafuso metálico, cabeça fenda, 8 mm x 5 Cm, com bucha 12 mm                                                                                                                     | UNIDADE  | 1000 |
| 142 | Parafuso para fixação de Pia de Banheiro                                                                                                                                          | UNIDADE  | 1000 |
| 143 | Parafuso de fixação de vaso sanitário, 10mm, conjunto com 2 unidades                                                                                                              | Conjunto | 100  |
| 144 | Pincel pintura predial, tamanho ½", cerdas 35mm, formato retangular, cabo material sintético 13cm, formato retangular, com virola aço estanhado                                   | UNIDADE  | 100  |
| 145 | Pincel pintura predial, tamanho ¾", cerdas 35mm, formato retangular, cabo material sintético 13cm, com virola aço estanhado                                                       | UNIDADE  | 100  |
| 146 | Pincel pintura predial, tamanho 1", cerdas 35mm, formato retangular, cabo material sintético 13cm, com virola aço estanhado                                                       | UNIDADE  | 100  |
| 147 | Pincel pintura predial, tamanho 2", cerdas 35mm, formato retangular, cabo material sintético 15cm, com virola aço estanhado                                                       | UNIDADE  | 100  |
| 148 | Pincel pintura predial, tamanho 2 ½", cerdas 35mm, cabo material sintético 15cm, com virola aço estanhado                                                                         | UNIDADE  | 100  |
| 149 | Pincel pintura predial, tamanho 3", cerdas 35mm, cabo material sintético 15cm, formato retangular, com virola aço estanhado                                                       | UNIDADE  | 100  |
| 150 | Prego com cabeça, material arame para prego, tipo corpo liso, tipo ponta diamante, acabamento superficial polido, aplicação carpintaria, bitola 12 x 12                           | QUILO    | 100  |
| 151 | Prego com cabeça, material arame para prego, tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, ponta diamante, acabamento superficial polido, aplicação carpintaria, bitola 13 x 18 | QUILO    | 100  |
| 152 | Prego com cabeça, material arame para prego, tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, ponta diamante, acabamento superficial polido, aplicação carpintaria, bitola 15 x 18 | QUILO    | 100  |
| 153 | Prego com cabeça, material arame para prego, tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, ponta diamante, acabamento superficial polido, aplicação carpintaria, bitola 16 x 24 | QUILO    | 100  |
| 154 | Prego com cabeça, material arame para prego, tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, ponta diamante, acabamento superficial polido, aplicação carpintaria, bitola 17 x 27 | QUILO    | 100  |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|     |                                                                                                                                                                                                       |         |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 155 | Prego com cabeças, material arame, tipo corpo liso, tipo ponta diamante, acabamento superficial polido, bitola 25 x 72                                                                                | QUILO   | 100 |
| 156 | Prego com cabeça, material arame, tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, tipo ponta diamante, acabamento superficial polido, aplicação carpintaria, bitola 19 x 39                           | QUILO   | 100 |
| 157 | Protetor Auricular, tipo concha dupla, material plástico atóxico, material haste aço inoxidável, material almofada plástico, características adicionais cinta regulável, material interno espuma      | UNIDADE | 300 |
| 158 | Protetor auricular, almofada material borracha, modelo tdh 39, tipo abafador                                                                                                                          | Par     | 300 |
| 159 | Registro plástico para água ¾", cor branca                                                                                                                                                            | UNIDADE | 100 |
| 160 | Registro pressão, material metal, diâmetro ¾", tipo cruzeta, tipo acabamento com canopla polida, aplicação material hidráulico                                                                        | UNIDADE | 100 |
| 161 | Registro de metal galvanizado, de ½", tipo borboleta                                                                                                                                                  | UNIDADE | 50  |
| 162 | Rejunte para piso, argamassa, composição cimento, calcário e aditivos, cor cinza, aplicação rejunte de placas cerâmicas em pisos e paredes                                                            | QUILO   | 200 |
| 163 | Revestimento piso, classe 'A', Pei 5, m², 22,5 x 32cm, cor cinza                                                                                                                                      | m2      | 50  |
| 164 | Revestimento piso, classe 'A', Pei 5, m², 35 x 35cm, cor bege.                                                                                                                                        | m2      | 50  |
| 165 | Revestimento piso, classe 'A', Pei 5, m², 40 x 40cm, cor cinza.                                                                                                                                       | m2      | 50  |
| 166 | Revestimento piso, classe 'A', Pei 5, m², 43 x 43cm, cor cinza.                                                                                                                                       | m2      | 50  |
| 167 | Revestimento piso, antiderrapante, classe 'A', Pei 5, m², 40 x 40cm, cor cinza.                                                                                                                       | m2      | 50  |
| 168 | Rolo para pintura predial em espuma sintética altura 5cm, com cabo plástico resistente, com suporte/garfo de aço galvanizado                                                                          | UNIDADE | 100 |
| 169 | Rolo para pintura predial em espuma sintética 9cm, com cabo plástico resistente, com suporte/garfo de aço galvanizado                                                                                 | UNIDADE | 100 |
| 170 | Rolo para pintura predial em espuma sintética 15cm, com cabo plástico resistente, com suporte/garfo de aço galvanizado                                                                                | UNIDADE | 100 |
| 171 | Rolo para pintura predial em espuma sintética altura 23cm, altura 5 mm, com cabo plástico resistente, com suporte/garfo de aço galvanizado                                                            | UNIDADE | 100 |
| 172 | Rolo pintura predial, material lã de carneiro, altura largura 9 cm, material tubo plástico, aplicação superfície lisa/rugosa/acrílica e látex, com cabo plástico resistente, com suporte/garfo de aço | UNIDADE | 100 |



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
galvanizado

|     |                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| 173 | Rolo pintura predial, material lã de carneiro, largura 15 cm, altura 10mm, material tubo plástico, aplicação superfície lisa/rugosa/acrílica e látex, com cabo plástico resistente, com suporte/garfo de aço galvanizado | UNIDADE | 100    |
| 174 | Rolo pintura predial, material lã de carneiro, largura 23 cm, altura 22mm material tubo plástico, aplicação superfície lisa/rugosa/acrílica e látex, com cabo plástico resistente, com suporte/garfo de aço galvanizado  | UNIDADE | 100    |
| 175 | Rolo de textura, material espuma 100%, poliéster, resistente a solventes minerais e aguarrás, largura 23 Cm                                                                                                              | UNIDADE | 100    |
| 176 | Rolo pintura predial, material veludo, indicado para superfícies lisas, fino acabamento, largura 5 Cm                                                                                                                    | UNIDADE | 100    |
| 177 | Rolo pintura predial, material veludo, indicado para superfícies lisas, fino acabamento, largura 9 Cm                                                                                                                    | UNIDADE | 100    |
| 178 | Rolo pintura predial, material veludo, indicado para superfícies lisas, fino acabamento, largura 15 Cm                                                                                                                   | UNIDADE | 100    |
| 179 | Sifão, material polipropileno, cor branca, tipo corpo sanfonado/ flexível, tipo haste adaptável, diâmetro saída 40 mm, diâmetro entrada 1 ½", aplicação tanque, pia, lavatório e bidê                                    | UNIDADE | 100    |
| 180 | Sifão, material cloreto polivinila, cor branca, tipo vertical, corpo flexível, haste articulada, diâmetro saída 50 mm, diâmetro entrada 1 ½"                                                                             | UNIDADE | 100    |
| 181 | Solda plástica transparente, tipo pasta, aplicação metal, vidro, borracha, madeira e cimento (caixa com 16g)                                                                                                             | UNIDADE | 100    |
| 182 | Suporte tipo fixo, material plástico isolante, cor marrom, para lâmpada E 27                                                                                                                                             | UNIDADE | 300    |
| 183 | Suporte material louça, cor branco, para lâmpada E 27                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 300    |
| 184 | Suporte pendente, material plástico isolante, cor marrom, para lâmpada E 27                                                                                                                                              | UNIDADE | 300    |
| 185 | Tijolo, material barro cozido, tipo furado, comprimento 19 cm, largura 14 cm, espessura 9,50 cm, quantidade furos 6 U, cor vermelha, aplicação construção civil                                                          | UNIDADE | 100000 |
| 186 | Trena de 19mm x 5 m, graduada em mm/pol, corpo de acondicionamento emborrachado                                                                                                                                          | UNIDADE | 50     |
| 187 | Vaso sanitário, material cerâmica, cor cinza claro, tipo com caixa de descarga acoplada, comprimento 495 mm, largura 385 mm, altura 390 mm                                                                               | UNIDADE | 100    |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|     |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 188 | Vergalhão armação concreto, material ferro, comprimento 12m, bitola 3/8", aplicação armação vigas/pilares e lajes                                                                 | Barra   | 100  |
| 189 | Vergalhão armação concreto, material ferro, comprimento 12m, bitola 5/16", aplicação armação vigas/pilares e lajes                                                                | Barra   | 100  |
| 190 | Vergalhão armação concreto, material ferro, comprimento 12m, peso 1,31 kg, aplicação armação vigas/pilares e lajes, diâmetro 4,2 mm                                               | Barra   | 100  |
| 191 | Caixa plástica para Tomada Sistema X                                                                                                                                              | UNIDADE | 200  |
| 192 | Caixa de passagem, material PVC, tipo embutir, comprimento 4", largura 2"                                                                                                         | UNIDADE | 200  |
| 193 | Caixa plástica de embutir, para Tomada de computador com terra e disjuntor 10 A                                                                                                   | UNIDADE | 100  |
| 194 | Caixa plástica de embutir, para tomada, material PVC, cor preta                                                                                                                   | UNIDADE | 100  |
| 195 | Canaleta, material PVC - cloreto de polivinila, tipo com tampa, largura 20 mm, altura 10 mm, comprimento 2,00 m, com três divisórias, referência sistema 'X'                      | UNIDADE | 100  |
| 196 | Canaleta, material PVC - cloreto de polivinila, tipo com tampa, largura 40 mm, altura 10 mm, comprimento 2,00 m, características adicionais com divisória, referência sistema 'X' | UNIDADE | 100  |
| 197 | Caixa plástica para Disjuntor Monofásico Sistema X                                                                                                                                | UNIDADE | 100  |
| 198 | Chuveiro comum, material plástico, cor branca, engate 1/2", com rosca, altura 8cm, diâmetro 9cm, 127 orifícios                                                                    | UNIDADE | 100  |
| 199 | Conector metálico de pressão para cabo de alumínio 10mm                                                                                                                           | UNIDADE | 5000 |
| 200 | Disjuntora, material plástico isolante, cor marrom, 10 Amperes                                                                                                                    | UNIDADE | 100  |
| 201 | Disjuntora, material plástico isolante, cor marrom, 15 Amperes                                                                                                                    | UNIDADE | 100  |
| 202 | Disjuntora, material plástico isolante, cor marrom, 25 Amperes                                                                                                                    | UNIDADE | 100  |
| 203 | Disjuntora, material plástico isolante, cor marrom, 30 Amperes                                                                                                                    | UNIDADE | 100  |
| 204 | Disjuntora, material plástico isolante, cor marrom, 40 Amperes                                                                                                                    | UNIDADE | 100  |
| 205 | Disjuntora, material plástico isolante, cor marrom, 50 Amperes                                                                                                                    | UNIDADE | 100  |
| 206 | Eletroduto, conduto elétrico, tipo liso 1/2" em PVC, cor preta                                                                                                                    | METRO   | 100  |
| 207 | Eletroduto, conduto elétrico, tipo liso 3/4" em PVC, cor preta                                                                                                                    | METRO   | 100  |
| 208 | Eletroduto, externo, conduto elétrico, tipo liso 1/2" em PVC, cor cinza                                                                                                           | METRO   | 100  |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|     |                                                                                                                                  |         |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 209 | Eletroduto, externo, conduto elétrico, tipo liso ¾" em PVC, cor cinza                                                            | METRO   | 100  |
| 210 | Fio elétrico, tipo flexível paralelo, bitola 2X2,5 mm, cor branco, material condutor cobre, isolamento PVC                       | METRO   | 1000 |
| 211 | Fio elétrico, tipo rígido, bitola 2,5 mm, cor preto, material condutor cobre, isolamento PVC                                     | METRO   | 1000 |
| 212 | Fio elétrico, tipo rígido, bitola 4 mm, cor preto, material condutor cobre, isolamento PVC                                       | METRO   | 1000 |
| 213 | Fio elétrico, tipo rígido, bitola 4 mm, cor vermelha, material condutor cobre, isolamento PVC                                    | METRO   | 1000 |
| 214 | Fio elétrico, tipo rígido, bitola 4 mm, cor verde, material condutor cobre, isolamento PVC                                       | METRO   | 1000 |
| 215 | Fio elétrico, tipo rígido, bitola 6 mm, cor vermelho, material condutor cobre, isolamento PVC                                    | METRO   | 1000 |
| 216 | Fio elétrico, tipo rígido, bitola 6 mm, cor preto, material condutor cobre, isolamento PVC                                       | METRO   | 1000 |
| 217 | Fio elétrico, tipo rígido, bitola 6 mm, cor verde, material condutor cobre, isolamento PVC                                       | METRO   | 1000 |
| 218 | Fio elétrico, tipo rígido, bitola 10 mm, cor verde, material condutor cobre, isolamento PVC                                      | METRO   | 1000 |
| 219 | Fita elétrica de alta tensão, 23 BR (autofusão) classe de temperatura 105° C, rolo de 19 mm x 10 m, espessura 0,76 mm            | ROLO    | 100  |
| 220 | Fita isolante, uso em fios e cabos elétricos até 750V, PVC anti-chama com adesivo sensível à pressão, rolo de 19mm x 20m         | ROLO    | 100  |
| 221 | Foto célula, célula fotoelétrica, tipo silício, própria para luz solar concentrada, com suporte                                  | UNIDADE | 3000 |
| 222 | Interruptor Simples, para cano condutele, número contato 2, formato contato universal, com espelho formato retangular, cor cinza | UNIDADE | 500  |
| 223 | Interruptor Simples, número contato 2, formato contato universal, com espelho formato retangular, cor cinza                      | UNIDADE | 500  |
| 224 | Interruptor Simples, com tomada, número contato 2, formato contato universal, com espelho formato retangular, cor cinza          | UNIDADE | 500  |
| 225 | Interruptor duplo, com espelho formato retangular, cor cinza, 7cm x 11cm                                                         | UNIDADE | 500  |
| 226 | Interruptor triplo, com espelho formato retangular, cor cinza, 7cm x 11cm                                                        | UNIDADE | 500  |
| 227 | Lâmpada 250W para painel de secagem 220 V/R-40 E 27, modelo IV22514, Infra vermelho                                              | UNIDADE | 500  |
| 228 | Adaptador soldável com flanges livres, para caixa d'água, 20 x ½"                                                                | UNIDADE | 200  |
| 229 | Adaptador soldável com flanges livres, para caixa d'água, 25 x ¾"                                                                | UNIDADE | 200  |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|     |                                                                                                                                                                                                                        |         |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 230 | Bóia caixa d'água, material PVC - cloreto de polivinila, bitola 3/4 Pol, material balão plástico                                                                                                                       | UNIDADE | 100 |
| 231 | Borracha para Vaso Sanitário para Conectar cano da Caixa de Descarga                                                                                                                                                   | UNIDADE | 200 |
| 232 | Conexão em "Tê", conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 20mm, soldável                                                           | UNIDADE | 100 |
| 233 | Conexão em "Tê", conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 40mm                                                                     | UNIDADE | 50  |
| 234 | Conexão em "Tê", conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, misto, aplicação instalações prediais água fria, bitola 20mm / 1/2"                                                                         | UNIDADE | 100 |
| 235 | Conexão em "Tê", conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 50mm                                                                     | UNIDADE | 100 |
| 236 | Conexão em "Tê", conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, fixação soldável, aplicação rede esgoto, bitola 100mm                                                                                       | UNIDADE | 50  |
| 237 | Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 40mm                                                                      | UNIDADE | 30  |
| 238 | Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica, bitola 50mm                                                                               | UNIDADE | 50  |
| 239 | Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, aplicação rede esgoto, bitola 100mm                                                                                  | UNIDADE | 50  |
| 240 | Conexão hidráulica, material PVC, cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, fixação soldável, aplicação rede hidráulica, bitola Misto 25mm x 1/2"                                                                        | UNIDADE | 50  |
| 241 | Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica, bitola 20mm x 1/2"                                                                        | UNIDADE | 50  |
| 242 | Conexão hidráulica, material PVC- cloreto de polivinila, tipo joelho de redução 90°, tipo fixação soldável e roscável, bitola lado roscável 1/2", bitola lado soldável 25 mm, aplicação instalações prediais água fria | UNIDADE | 100 |
| 243 | Conexão hidráulica, material PVC- cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, bitola lado soldável 25 mm, aplicação rede hidráulica, cor marrom                                                     | UNIDADE | 50  |
| 244 | Conexão hidráulica, material PVC- cloreto de polivinila, tipo luva, tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica, bitola 25 mm                                                                                     | UNIDADE | 50  |
| 245 | Conexão, luva, material PVC - cloreto de polivinila rígido, tipo soldável, bitola 40 mm, comprimento 56 mm, aplicação rede esgoto secundário                                                                           | UNIDADE | 50  |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|     |                                                                                                                                                                                 |         |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 246 | Conexão, luva, material PVC - cloreto de polivinila rígido, tipo soldável, bitola 100 mm, aplicação rede esgoto                                                                 | UNIDADE | 50  |
| 247 | Conexão, adaptador, material PVC - cloreto de polivinila rígido, tipo soldável, bitola ½", aplicação rede hidráulica                                                            | UNIDADE | 50  |
| 248 | Conexão, adaptador, material PVC - cloreto de polivinila rígido, tipo soldável, bitola ¾", aplicação rede hidráulica                                                            | UNIDADE | 50  |
| 249 | Pia inoxidável, uma cuba central, largura 52cm, comprimento 1,20m                                                                                                               | UNIDADE | 100 |
| 250 | Pia p/ banheiro c/ coluna, cor cinza branca                                                                                                                                     | UNIDADE | 50  |
| 251 | Pia para banheiro tipo lavatório c/ coluna, cor cinza claro                                                                                                                     | UNIDADE | 50  |
| 252 | Tampão em PVC ½", rosca externa                                                                                                                                                 | UNIDADE | 50  |
| 253 | Tampão em PVC ¾", rosca externa                                                                                                                                                 | UNIDADE | 50  |
| 254 | Tubo plástico, soldável, tipo cano PVC, branco, diâmetro 100mm (vara c/ 6m)                                                                                                     | UNIDADE | 50  |
| 255 | Tubo plástico, soldável, tipo cano PVC, branco, diâmetro 50 mm (vara c/ 6m)                                                                                                     | UNIDADE | 50  |
| 256 | Tubo plástico, soldável, tipo cano PVC diâmetro 40 mm (vara c/ 6m)                                                                                                              | UNIDADE | 50  |
| 257 | Tubo plástico, soldável, aplicação hidráulica, cor marrom, tipo cano PVC diâmetro ¾" (vara c/ 6m)                                                                               | UNIDADE | 100 |
| 258 | Tubo plástico, soldável, aplicação hidráulica, cor marrom, tipo cano PVC diâmetro ½" (vara c/ 6m)                                                                               | UNIDADE | 100 |
| 259 | Tubo PVC, soldável, aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 40 mm, comprimento 6 m, comprimento bolsa 40 mm, espessura paredes 2,40 mm, pressão 7,50 kgf/cm² a 20° C | UNIDADE | 100 |
| 260 | Alicate para aperto de conector metálico de pressão para cabo de alumínio 10mm                                                                                                  | UNIDADE | 10  |
| 261 | Alicate de pressão 8 polegadas                                                                                                                                                  | UNIDADE | 10  |
| 262 | Alicate de pressão 10 polegadas                                                                                                                                                 | UNIDADE | 10  |
| 263 | Alicate bico meia-cana 5 polegadas                                                                                                                                              | UNIDADE | 10  |
| 264 | Alicate universal cabo isolado 8 polegadas                                                                                                                                      | UNIDADE | 10  |
| 265 | Alicate corte diagonal cabo isolado 6 polegadas                                                                                                                                 | UNIDADE | 10  |
| 266 | Alicate universal confeccionado em aço-vanadium com tratamento térmico e isolamento, com mandíbulas tratadas e têmpera por indução 8".                                          | UNIDADE | 10  |
| 267 | Alicate tipo telefone, bico reto, confeccionado em aço-vanadium, com isolamento, com mandíbulas tratadas e têmpera por indução 6".                                              | UNIDADE | 10  |
| 268 | Alicate de corte diagonal, modelo sueco, confeccionado em aço-vanadium, com isolamento com mandíbulas tratadas e têmpera por indução 6".                                        | UNIDADE | 10  |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|     |                                                                                                                                           |         |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 269 | Broca de aço rápido, bitola 1 à 10 mm                                                                                                     | Jogo    | 10  |
| 270 | Broca de aço rápido, bitola 11mm                                                                                                          | UNIDADE | 10  |
| 271 | Broca de aço rápido, bitola 12mm                                                                                                          | UNIDADE | 10  |
| 272 | Broca de aço rápido, bitola 13mm                                                                                                          | UNIDADE | 10  |
| 273 | Broca wídia, fabricadas em aço especial, tendo na ponta pastilha de metal duro soldada, com haste paralela, tamanho longa, diâmetro 6 mm  | UNIDADE | 10  |
| 274 | Broca wídia, fabricadas em aço especial, tendo na ponta pastilha de metal duro soldada, com haste paralela, tamanho longa, diâmetro 8 mm  | UNIDADE | 10  |
| 275 | Broca wídia, fabricadas em aço especial, tendo na ponta pastilha de metal duro soldada, com haste paralela, tamanho longa, diâmetro 9 mm  | UNIDADE | 10  |
| 276 | Broca wídia, fabricadas em aço especial, tendo na ponta pastilha de metal duro soldada, com haste paralela, tamanho longa, diâmetro 10 mm | UNIDADE | 10  |
| 277 | Broca wídia, fabricadas em aço especial, tendo na ponta pastilha de metal duro soldada, com haste paralela, tamanho longa, diâmetro 11 mm | UNIDADE | 10  |
| 278 | Broca wídia, fabricadas em aço especial, tendo na ponta pastilha de metal duro soldada, com haste paralela, tamanho longa, diâmetro 12 mm | UNIDADE | 10  |
| 279 | Broca chata para madeira, 1/2".                                                                                                           | UNIDADE | 10  |
| 280 | Broca chata para madeira, 3/8".                                                                                                           | UNIDADE | 10  |
| 281 | Cabo de aço polido, 1/2" de diâmetro, formação 6x25, com alma de aço.                                                                     | UNIDADE | 100 |
| 282 | Cabo de madeira para enxada                                                                                                               | UNIDADE | 100 |
| 283 | Cabo de madeira para pá de corte                                                                                                          | UNIDADE | 100 |
| 284 | Cabo de madeira para picareta                                                                                                             | UNIDADE | 100 |
| 285 | Cabo de madeira para machado                                                                                                              | UNIDADE | 100 |
| 286 | Capacete florestal com ventilação, com proteção visual e auditiva, visor em acrílico                                                      | UNIDADE | 100 |
| 287 | Carrinho de mão com pneu largo e câmara, caçamba em chapa dobrada nº 18.                                                                  | UNIDADE | 200 |
| 288 | Carrinho de mão com pneu largo e câmara, reforçado com estrutura de cantoneira tipo HORBACH.                                              | UNIDADE | 200 |
| 289 | Cavadeira articulada, lâminas em aço carbono, com cabo de madeira de 1,20m de comprimento.                                                | UNIDADE | 100 |
| 290 | Cavadeira tipo alavanca, material lâmina aço carbono, material cabo madeira, largura 80 mm, altura 250 mm                                 | UNIDADE | 100 |
| 291 | Chave fenda, material haste cromo vanádio temperado, material cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 5, comprimento haste 125 mm    | Jogo    | 10  |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|     |                                                                                                                                         |         |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 292 | Chave fenda, material haste cromo vanádio temperado, material cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 6, comprimento haste 38 mm   | Jogo    | 10  |
| 293 | Chave fenda, material haste cromo vanádio temperado, material cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 3, comprimento haste 75 mm   | Jogo    | 10  |
| 294 | Chave fenda, material haste cromo vanádio temperado, material cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 10, comprimento haste 250 mm | Jogo    | 10  |
| 295 | Chave tipo ponta philips, material haste cromo vanádio temperado, bitola 3/16x5" material cabo polipropileno 9,5cm                      | Jogo    | 10  |
| 296 | Chave tipo ponta philips, material haste cromo vanádio temperado, bitola 3/16x8" material cabo polipropileno 11cm                       | Jogo    | 10  |
| 297 | Chave tipo ponta philips, material haste cromo vanádio temperado, bitola 1/4x6" material cabo polipropileno 6,5cm                       | Jogo    | 10  |
| 298 | Chave tipo ponta philips, material haste cromo vanádio temperado, bitola 1/8x4" material cabo polipropileno 6,5cm                       | Jogo    | 10  |
| 299 | Chave de boca combinada nº 8 à 19                                                                                                       | Jogo    | 10  |
| 300 | Chave de boca combinada 9/16                                                                                                            | UNIDADE | 10  |
| 301 | Chave de grifo, 10".                                                                                                                    | UNIDADE | 10  |
| 302 | Chave de grifo, 12".                                                                                                                    | UNIDADE | 10  |
| 303 | Chave de grifo, 14".                                                                                                                    | UNIDADE | 10  |
| 304 | Chave combinada, em cromo vanadium estrela e fixa de 6 a 12mm, estojo plástico com 12 peças.                                            | JOGO    | 10  |
| 305 | Chave estrela, em aço-vanadium, niquelada e cromada, pescoço longo e cabeças inclinadas, nas medidas ¼ x 5/16                           | UNIDADE | 10  |
| 306 | Chave estrela, em aço-vanadium, niquelada e cromada, pescoço longo e cabeças inclinadas, nas medidas 3/8 x 7/16                         | UNIDADE | 10  |
| 307 | Chave estrela, em aço-vanadium, niquelada e cromada, pescoço longo e cabeças inclinadas, nas medidas ½ x 9/16                           | UNIDADE | 10  |
| 308 | Chave ajustável para porcas 8 polegadas                                                                                                 | UNIDADE | 10  |
| 309 | Colher de pedreiro, 6", oval.                                                                                                           | UNIDADE | 10  |
| 310 | Colher de pedreiro, 8", oval.                                                                                                           | UNIDADE | 10  |
| 311 | Disco de corte, 300 x 2,5 x 19mm, com tela de segurança.                                                                                | UNIDADE | 50  |
| 312 | Enxada larga 238 x 305mm, com cabo                                                                                                      | UNIDADE | 50  |
| 313 | Enxada estreita 258 x 240mm, com cabo                                                                                                   | UNIDADE | 50  |
| 314 | Linha de nylon, 0,80mm, rolo com 100 metros.                                                                                            | UNIDADE | 100 |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|     |                                                                                                             |         |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 315 | Marreta em aço forjado, oitavada, 1,0 kg, com cabo de madeira.                                              | UNIDADE | 10   |
| 316 | Marreta em aço forjado, oitavada, 1,5 kg, com cabo de madeira.                                              | UNIDADE | 10   |
| 317 | Marreta em aço forjado, oitavada, 2,0 kg, com cabo de madeira.                                              | UNIDADE | 10   |
| 318 | Marreta em aço forjado, oitavada, 5,0 kg, com cabo de madeira.                                              | UNIDADE | 10   |
| 319 | Martelo Pena 200g, com cabo                                                                                 | UNIDADE | 10   |
| 320 | Martelo tipo unha em aço forjado, acabamento polido, 27,0mm, com cabo de madeira.                           | UNIDADE | 10   |
| 321 | Nível de madeira, 400mm.                                                                                    | UNIDADE | 10   |
| 322 | Nível de metal alumínio, medindo 14", com prumo                                                             | UNIDADE | 10   |
| 323 | Pá tipo concha reta, 330 x 275mm, com cabo de madeira.                                                      | UNIDADE | 50   |
| 324 | Pá tipo concha com bico, 300 x 250mm, com cabo de madeira.                                                  | UNIDADE | 50   |
| 325 | Pá de corte com bico, 270 x 210mm, com cabo de madeira.                                                     | UNIDADE | 50   |
| 326 | Picareta com cabo, em aço forjado, ponta e pá estreita.                                                     | UNIDADE | 10   |
| 327 | Régua de alumínio 2,5cm x 5cm x 5m, utilização construção civil                                             | UNIDADE | 10   |
| 328 | Serra circular de vídia, com 18 dentes, furo central 30 mm                                                  | UNIDADE | 10   |
| 329 | Serra circular de vídia, com 24 dentes, furo central 30 mm                                                  | UNIDADE | 10   |
| 330 | Serra circular de vídia, com 48 dentes, furo central 30 mm                                                  | UNIDADE | 10   |
| 331 | Serrote em aço laminado de corte, uso profissional, lâmina de 24" x 6 dentes por polegada, cabo de madeira. | UNIDADE | 10   |
| 332 | Tesoura grande para poda, com travamento, em aço forjado vanadium, 12".                                     | UNIDADE | 10   |
| 333 | Trado manual, 3/4"x18", rosca Mathieson, com cabo.                                                          | UNIDADE | 10   |
| 334 | Trena 50 metros x 1/2", lâmina de fibra vidro graduação em cada metro, estojo ABS.                          | UNIDADE | 10   |
| 335 | Torquês para aramador nº 13.                                                                                | UNIDADE | 10   |
| 336 | Vassoura metálica para jardim, lâminas em chapa de aço pintada, 360mm, com cabo de madeira.                 | UNIDADE | 200  |
| 337 | Fio de alumínio tipo ramal p/ ligação de luz monofásico                                                     | METRO   | 5000 |
| 338 | Fio de alumínio tipo ramal p/ ligação de luz trifásico                                                      | METRO   | 5000 |
| 339 | Lâmpada compacta eletrônica fluor. E27 45 w 110/220                                                         | UNIDADE | 2000 |
| 340 | Lâmpada compacta eletrônica fluor. E27 25 w 110/220                                                         | UNIDADE | 2000 |
| 341 | Lâmpada compacta eletrônica fluor. E27 85 w 110/220                                                         | UNIDADE | 200  |



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

|     |                                                                                               |         |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 342 | Rolo de arame liso ovalado de aço zincado para cerca bitola 2,70 x 2,20 mm (16 x 14 PG) 250 M | ROLO    | 100  |
| 343 | Rolo de arame farpado p/ cerca 500M                                                           | ROLO    | 100  |
| 344 | caixa d'agua de fibra com tampa de 500L                                                       | UNIDADE | 50   |
| 345 | caixa d'agua de fibra com tampa de 1.000L                                                     | UNIDADE | 50   |
| 346 | caixa d'agua de fibra com tampa de 2.000L                                                     | UNIDADE | 50   |
| 347 | caixa d'agua de fibra com tampa de 5.000L                                                     | UNIDADE | 50   |
| 348 | caixa d'agua de fibra com tampa de 20.000L                                                    | UNIDADE | 3    |
| 349 | Cadeado de latão nº 25                                                                        | UNIDADE | 50   |
| 350 | Cadeado de latão nº 35                                                                        | UNIDADE | 50   |
| 351 | Cadeado de latão nº 45                                                                        | UNIDADE | 50   |
| 352 | Cadeado de latão nº 50                                                                        | UNIDADE | 50   |
| 353 | Fio nylon quadrado p/ máquina de grama 3mm                                                    | METRO   | 5000 |
| 354 | Tinta PVA Branca, cores diversas                                                              | LATA    | 3600 |
| 355 | Seixo                                                                                         | M3      | 1000 |
| 356 | Assento vaso sanitário comum                                                                  | UNIDADE | 50   |

- A solicitação (O fornecimento) será através de solicitação, discriminando o quantitativo de acordo com a necessidade do órgão solicitante,
- A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes deste Termo de Referência e à proposta da licitante.
- O objeto deverá ser entregue de acordo com a solicitação levando em consideração data e local de entrega citados no mesmo.
- Os pedidos serão parcelados, podendo ou não chegar até os quantitativos descritos.

#### 5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS PRODUTOS.

- 5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com a necessidade do órgão, a partir da assinatura do instrumento de contrato ou outro instrumento substitutivo, conforme o caso, pelo(s) posto(s) contratado(s).
- 5.2. Os produtos poderão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades de cada Secretaria, e deverão ser entregues na sede deste município;
- 5.3. A entrega ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados e domingos e feriados, a critério da administração, em virtude da necessidade do objeto.
- 5.4. O fornecimento deverá ser autorizado expressamente pela respectiva Unidade Administrativa de cada Secretaria, através de requisição própria impressa em 02 (duas) vias que comprovem o fornecimento;
- 5.5. O controle será efetuado com base nas requisições citadas no subitem 5.4 acima, devendo conter os seguintes requisitos: a data e a hora do abastecimento, identificação do local de entrega, quantidade fornecida, preço total em reais, bem como à identificação e assinatura do recebedor e autorização do setor competente, sendo que uma via ficará em poder da empresa e a outra via deverá ser entregue à Unidade Administrativa solicitante.
- 5.6. O objeto deverá obedecer às exigências legais, normas e padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas neste termo de referência;

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CNPJ: 05.133.863/0001-50 | SEGUNDA RUA, 351 | CENTRO - SOURE - PARÁ | CEP. 68870-000

[www.soure.pa.gov.br](http://www.soure.pa.gov.br) | [pregoeirosoure@gmail.com](mailto:pregoeirosoure@gmail.com)



## GOVERNO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

- 5.7. A qualidade do produto é de inteira responsabilidade do contratado;
- 5.8. A aceitação do Objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente desta licitação, através de servidores. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas às especificações, quantidades e preços pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos.

#### 6. DO PAGAMENTO

- 6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega do produto.
- 6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.
- 6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

#### 7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

- 7.1. O Prazo de Vigência será de Até 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente.

#### 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
- 8.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
- 8.3. Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações deste **TERMO DE REFERÊNCIA**, a partir da solicitação através de ordem de serviço do Setor solicitante.
- 8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
- 8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
- 8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
- 8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
- 8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
- 8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
- 8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
- 8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
- 8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
- 8.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato;
- 8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
- 8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.
- 8.16. Após a emissão da Ordem de serviço, a empresa contratada terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para entrega do objeto.



## GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

**8.17.** O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução dos serviços, acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

### 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
- 9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.
- 9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.
- 9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

### 10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Soure-Pa, 20 de Julho de 2020.

---

**HELENA GOMES**

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

---

**JOÃO HENRIQUE DA SILVA**

Secretário Municipal de Administração

---

**IOLEA COSTA DO COUTO NUNES**

Secretário Municipal de Educação

---

**NELMA QUEIROZ SANTOS**

Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

CNPJ: 05.133.863/0001-50 | SEGUNDA RUA, 351 | CENTRO - SOURE – PARÁ | CEP. 68870-000

[www.soure.pa.gov.br](http://www.soure.pa.gov.br) | [pregoeirosoure@gmail.com](mailto:pregoeirosoure@gmail.com)