



**GOVERNO DO PARÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DO OBJETO**

Futura e eventual Aquisição de Material Permanente destinado as Escolas Municipais e a Cozinha experimental no Município de Soure/PA.

**2. JUSTIFICATIVA**

Justificamos a necessidade de abertura de processo licitatório de para reestruturar de mobiliáriosas escolas municipais e Cozinha experimental conforme a necessidade conforme a demanda e necessidade de visando atender o melhoramento no preparo da alimentação dos alunos das escolas de rede Municipal .

**3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

**4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**

4.1. Especificações dos materiais:

| Nº | Produtos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | Quant. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 01 | <b>MESA EM MDF:</b> com acabamento em PVC. Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000. Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim. MEDIDAS: 1,20 cm x 0,60 cm x 0,74 cm                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 20     |
| 02 | <b>MESA PARA IMPRESSORA:</b> Mesa para impressora em MDF com acabamento em PVC .DIMENSÕES : 0,50 cm x 0,40 cm x 0,74 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 8      |
| 03 | <b>MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES:</b> Mesa refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e bancos com encosto em fórmica Dimensões : 200X70X58 cm                                                                                                                                                                                                                                                            | Conj  | 6      |
| 04 | <b>ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS:</b> BALCAO CONJUGADO FECHADO 4PORTAS em MDP 15mm , 1 prateleira interna , todas as portas com chave Dimensões : 74X180X40cm                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 8      |
| 05 | <b>ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS:</b> Balcão baixo para escritório em mdp 15mm com duas portas e chave .Dimensões : 90 cm x 40 cm x 75 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 12     |
| 06 | <b>CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA:</b> Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido j-serrano. Confeccionada com assento e encosto emmdf reto com porcas garra para melhor fixação dos parafusos .<br><br>Base giratória com rodízios em polipropileno rígido , que deslizam suavemente em qualquer ambiente .<br><br>Pistão para regulagem de altura a gás de hidrogênio com curso de 110 mm .sem braço fixo. | Unid  | 20     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

CNPJ: 05.133.863/0001-50 | SEGUNDA RUA, 351 | CENTRO - SOURE – PARÁ | CEP. 68870-000

[www.soure.pa.gov.br](http://www.soure.pa.gov.br) | [pregoeirosoure@gmail.com](mailto:pregoeirosoure@gmail.com)



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 07 | <b>CADEIRA FIXA SECRETÁRIA</b> :Modelo: Fixa 04 pés.Linha: Secretária. Garantia: 1 Ano.Braços: Sem Braços.Encosto: Espuma Injetada com densidade 45.                                                                                                                                                                                                                                   | Unid  | 10 |
| 08 | <b>CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES</b> : Longarina 3 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .Estrutura do encosto iso em aço oblongo<br>Dimensões: Altura total : 80 cm - Largura total: 145 cm<br>Profundidade total: 55 cm<br><br>Altura até o assento: 48 cm<br>Dimensão assento: 47 cm x 40cm:<br>Dimensão encosto: 46cm x 31cm | Unid  | 6  |
| 09 | <b>LONGARINA DE 4 LUGARES</b> : Longarina 4 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .<br>Estrutura do encosto iso em aço oblongo .<br>Dimensões<br>Altura :95cm<br>Largura: 210cm<br>Profundidade : 58cm                                                                                                                         | Unid  | 6  |
| 10 | <b>ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS</b> : Armário de Aço 2 portas confeccionado em aço chapa 26 com Reforço nas portas. Capacidade de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem , com fechadura conjugada a maçaneta.<br>Dimensoes :198 cm x 90 cm x 40 cm                                                                                                          | Unid. | 10 |
| 11 | <b>ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS</b> : estante de Aço Modular com 6 Prateleiras .Dimensões de 198 cm de altura x 92 cm de largura x 40 cm de profundidade .Prateleiras com Planos de armazenagem regulável fabricas em chapa 26mm .<br><br>Capacidade de até 25 kg distribuidos por prateleira<br>.Dimensões: 92 cm x 40 cm x 198 cm                                                    | Unid. | 12 |
| 12 | <b>ARQUIVO EMAÇO 4 GAVETAS</b> : Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa .Confeccionado em aço chapa 26 .Gavetas com trilho deslissante em nylon .Chave com travamento simultaneo em todas as gavetas .Identificadores nas gavetas .Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem<br>.Dimensoes :133 cm x 46 cm x 70 cm                                                         | Unid. | 10 |
| 13 | <b>ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS</b> : Armário Roupeiro de aço para vestiario com 16 portas com venezianas para ventilação. Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas . Fechamento das portas Opcional com chave ou para cadeado<br>Dimensões40 cm x 123 cm x 198 cm                                                                               | Unid. | 6  |
| 14 | <b>ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 12 PORTAS</b> :Armário Roupeiro de aço para vestiario com 12 portas com venezianas para ventilação.Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas . Fechamento das portas Opcional com chave ou para cadeado . Dimensoes 93 cm x 40 cm x 198 cmMedidas da porta : 45cm Altura x 27cm Largura                                     | Unid. | 6  |



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 15 | <b>VENTILADOR DE PAREDE 60CM:</b> Controle deslizante de velocidade .Tensão : Bivolt - Potencia : 200W - Vazão : 1,09m³/s - Dimensões : Grade 61 cm- helices : 52 cm<br>Quantidade de helices : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 10 |
| 16 | <b>QUADRO BRANCO : 200X120</b> Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco.Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech);Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto;Espessura da moldura: 15mm Lateral e 25mm de frente;Pode ser fixado na Horizontal ou Vertical;Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do quadro;<br>Dimensão do quadriculado: 5cm x 5cm; | Unid. | 10 |
| 17 | <b>QUADRO BRANCO 150X120:</b> Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco.Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech);Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto;Espessura da moldura: 15mm Lateral e 25mm de frente;Pode ser fixado na Horizontal ou Vertical;Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do quadro;Dimensão do quadriculado: 5cm x 5cm;      | Unid. | 6  |
| 18 | <b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (TONNER)</b><br>:Velocidade de impressão preto (normal, A4)Até 18 ppmVelocidade de impressão preto (normal,carta)Até 19 ppmNota de rodapé sobre velocidade de impressãoA velocidade exata dependerá da configuração do sistema, do programa de software e da complexidade do documento.- Ciclo de trabalho (mensal, A4)Até 8000 páginas- Nota sobre ciclo de trabalho- Volume mensal de páginas recomendado250 até 2000- Tecnologia de impressãoLaser- Qualidade de impressão preto (ótima)Até 600 x 600 dpi (1200 dpiativos)Manuseamento                                                                          | Unid. | 8  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

CNPJ: 05.133.863/0001-50 | SEGUNDA RUA, 351 | CENTRO - SOURE – PARÁ | CEP. 68870-000

[www.soure.pa.gov.br](http://www.soure.pa.gov.br) | [pregoeirosoure@gmail.com](mailto:pregoeirosoure@gmail.com)



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | de papel- Manuseamento de papel standard/entradaBandeja de entrada para 150 folhas- Manuseamento de papel de standard/saídaBandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo- Capacidade máxima de entrada (envelopes)Até 10 envelopes- Opções de impressão frente e versoManual (fornecido suporte de driver)- Manuseio de impressões acabadaAlimentação de rolo- Tamanhos de mídia suportados A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (OufukuHagaki)- Tamanho personalizados das mídias 76 x 127 a 216 x 356 mm- Tipos de suportes suportados Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postai- Velocidade do processador400 MHz- Memória padrão8 MB- Memória máxima8 MB- Capacidade do disco rígidoNenhum/nenhuma - Linguagem standard de impressoraCentralEspecificações do scanner- Tipo de digitalizaçãoBase plana- Resolução ótica de digitalizaçãoAté 1200 dpi- Profundidade de bits24 bits - Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo)216 x 297 mm- Qualidade de digitalização preto (normal)Até 6 ppm - Digitalização ADF duplexNãoEspecificações de otocopiadora- Resolução de cópia (texto em preto)Até 600 x 400 dpi- Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) Até 600 x 400 dpi- Dimensionamento da copiadora30 a 400% - Máximo de cópiasAté 99 cópiasImpressão fotográfica- MonitorLED numérico de dois dígitos |      |    |
| 19 | <b>COMPUTADOR COMPLETO:</b> processadores Intel Core i5 ou Core i7 - com 8GB ou 16GB de memória Ram - 6 entradas Usb , 5 entradas de áudioRede Gigabit 10/100/1000Saída de vídeo HdmiFullHdSaída de vídeo VgaConexão PS2Placa de vídeo12 meses de garantia nacionalMonitor 19.5" Brilho: 200 cdTempo de resposta: 5 msResolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (Hd)Suporte de cores: Maior que 16 milhões Conexão: Hdmi e VgaCom MOUSE e TECLADO incluso .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 10 |
| 20 | <b>RETROPROJETO / DATASHOW</b> :- Projetor multimídia portátil- Resolução SVGA 800 x 600 Pixels- 3300 ANSI Lúmens- Tecnologia 3LCD- Conectividade: HDMI, VGA, vídeo composto e USB- Razão de aspecto: 4:3- Duração da lâmpada de 6.000 h (modo normal) à 10.000 h (modo econômico) - Razão de contraste 15,000:1; tamanho da tela de 30" à 350" (0.88 m à 10.44 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 5  |
| 21 | <b>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA:</b> USB, SD e Bluetooth - 300 Watts RMS - Possui entrada USB, SD card, rádio FM, Bluetooth, entrada auxiliar, para violão, guitarra, contrabaixo, teclado, 2 entradas P10 para microfone e 2 XLR, tudo isso com ajuste individual de volume. Além disso, é possível conectar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid | 6  |



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|    | outra caixa amplificada através de sua saída line out e fazer equalização de graves, médio graves, médio agudos e agudos. Potência RMS : 300 W Canal 1 : Conexão Bluetooth, entrada USB, SD card e receptor FM com controle remoto / Auxiliar - iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon Canal 2 : Mic 1 ou violão / Cavaquinho (P10) e Mic 3 ou violão / Cavaquinho (P10 + XLR) Canal 3 : Mic 2 ou violão / Cavaquinho (P10) e Mic 4 ou violão / Cavaquinho (P10 + XLR) Canal 4 : Violão / Cavaquinho Canal 5 : Guitarra Canal 6 : Contrabaixo Saída : Line out / Monitor Equalizador : 4 vias (graves, médio-graves, médio-altos e agudos) Tecnologia : Limiter Alto-Falante : Woofer 15", supertweeter e driver Alimentação : Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240                                                                                       |      |   |
| 22 | <b>MICROFONE</b> : Cor: Preto - • Cabo: F5.5mm • Material: Plástico, metal e espuma sintética - • Cápsula: dinâmica • Resposta de frequência: 50Hz-15KHz - • Padrão polar: Unidirecional - • Impedância de saída: 600Ω (em 1KHz) • Sensibilidade: -75 +/- 3dB - • Comprimento do cabo: 4m • Dimensões do produto: 22 x 9.8 x 6.2 cm - • Peso: 410gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | 6 |
| 23 | <b>TELEVISOR 40"</b> : Pannel Led Lcd Polegadas 40 -Formato da Tela (AspectRatio) 16:9 -Resolução 1,920 (L) X 1,080 (A) Frequência 60Hz -Modo de Imagem - amic/Normal/Cinema/True Cinema/CustomHexaChroma Drive SimUltra Vivid Sim-Modo Surround V-Audio -Alto-Falantes Todas As Frequências X 2 -My Home Screen (Sistema Operacional) Sim -Epg (Guia de Programação de Tv Aberta) Sim, 7 Dias -Idioma do Menu Inglês, Espanhol, Português Processador Exclusivo Dual Core -Wireless Lan Embutido (Wifi) Sim -Gravação Via Usb-HDD (Tv Aberta) SimHdmi 2 (Traseira)Recurso Suporte (Arc) AudioReturnChannel (Entrada 2) -Usb 1 (Lateral, Usb 2.0 X 1) -Ethernet (Entrada de Rede Lan) 1 -Entrada de Video Componente Compartilhada Com Composto Tipo Rca X 1 (Traseira) -Entrada Video Composto Tipo Rca X 1 (Traseira) -Acessórios - clusosControle Remoto / Pilha -Resolução FullHd Conectividade SmartTv | Unid | 4 |
| 24 | <b>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS:</b> Capacidade de refrigeração: 9000 BTU/h-Tipo de ar condicionado: SplitLugares de colocação: De parede Tipo de climatização: Frio -Eficiência energética: A -Tipo de painel de controle: Eletrônico -EER: 3.24 -Potência de refrigeração: 815 W -Tipo de gás: R-410ª -Com função dormir: Sim -Com função desumidificação: Sim -Com temporizador: SimInclui controle remoto: SimGarantia de 1 (um) ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 6 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

CNPJ: 05.133.863/0001-50 | SEGUNDA RUA, 351 | CENTRO - SOURE - PARÁ | CEP. 68870-000

[www.soure.pa.gov.br](http://www.soure.pa.gov.br) | [pregoeirosoure@gmail.com](mailto:pregoeirosoure@gmail.com)



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 25 | <b>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000</b><br><b>BTUS:</b> Capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h-Tipo de ar condicionado: Split -Lugares de colocação: De parede<br>Tipo de climatização: Frio -Eficiência energética: AÉ inverter: Sim -Tipo de painel de controle: Eletrônico -EER: 3.24 -Potência de refrigeração: 1085 W -Tipo de gás: R-410A<br>Com função dormir: Sim -Com função desumidificação: Sim<br>Com temporizador: Sim-Inclui controle remoto: Sim                      | Unid | 4  |
| 26 | <b>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000</b><br><b>BTUS:</b> Capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h-Tipo de ar condicionado: Split -Lugares de colocação: De parede<br>Tipo de climatização: Frio -Eficiência energética: A Tipo de painel de controle: Eletrônico -EER: 3.24 -Potência de refrigeração: 1720 W -Tipo de gás: R-410A -Com Wi-Fi: Sim<br>Com função dormir: Sim -Com função desumidificação: Sim<br>Com temporizador: Sim -Inclui controle remoto: Sim                     | Unid | 3  |
| 27 | <b>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000</b><br><b>BTUS:</b> Capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h-Tipo de ar - condicionado: Split -Lugares de colocação: De parede<br>Tipo de climatização: Frio -Eficiência energética: A É inverter: Sim -Potência de refrigeração: 1944 W -Tipo de gás: R-410ª -Com Wi-Fi: Não -Com função dormir: Sim<br>Com função desumidificação: Sim -Com temporizador: Sim<br>Inclui controle remoto: Sim                                                     | Unid | 2  |
| 28 | <b>GUILHOTINA DE MESA EM AÇO:</b> Para 15 Fls de Papel A4 (30cm) - C/ Prensa - Prensa retrátil manual que segura o papel no momento do corte, evitando assim acidentes e cortes imprecisos.A guilhotina de facão é um equipamento de alta eficiência                                                                                                                                                                                                                                      | Unid | 8  |
| 29 | <b>BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L:</b> potência (w)330,2w -voltagem 220v-tipo industrial-cor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,43l,usado em: comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°C,sistema de refrigeração compressor102l/h                                                                                                                                                          | Unid | 6  |
| 30 | <b>BEBEDOURO DE COLUNA :</b> potência (w) 97w,voltagem 220v,tipo coluna, cor branco, tipo de carga Garrafão,quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 1,094l/h, capacidade do reservatório 1,8l, sistema de refrigeração compressor, temperaturas da água natural e gelada, temperatura mínima 5°C                                                                                                                                                                             | Unid | 6  |
| 31 | <b>REFRIGERADOR/GELADEIRA 240L:</b> Tipo: 1 portaCapacidade útil:240,00 litros - Capacidade do refrigerador:214 litros -Capacidade do freezer:26 litros - Capacidade total (litros):240 litros -Controle de temperatura:ExternoFrostfree:Não -Cor:Branco -Puxadores:Ergonômico -Iluminação interna:SimPorta ovos:SimPorta latas:Sim - Gavetão para legumes:Sim, Gaveta extra fria:Sim -Pés:Dianteiros niveladores e traseiros com sistema de rodízios -Voltagem:110V ou 220VClassificação | Unid | 10 |



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|    | Energética: AConsumo de energia: 23,7 kW/h -Peso: 39,50 kg -<br>Largura: 55,00 cm -Altura: 141,60 cm -Profundidade: 61,30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 32 | <b>FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 304 L:</b> Benefícios:<br>Dupla ação: conservador e congelador -Gabinete interno<br>em aço galvanizado com cantos arredondados -Gabinete<br>externo pintado a pó -Dreno frontal com tampa -Rodízios<br>rotativos -Tampas balanceadas -Especificações técnicas:<br>Gás R134A -Temperatura: -22°C a 3,5°C -Volume total: 355<br>Litros - <b>Dimensões:</b> Altura: 93,7 cm -Largura: 100,3 cm<br>Profundidade: 65 cm -Peso: 60 Kg -Garantia do fornecedor de<br>12 meses.                                                                      | Unid | 6 |
| 33 | <b>FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 546L:</b> voltagem<br>127v ,temperatura máxima 8°C,temperatura mínima -<br>22°C,capacidade em volume 546l,quantidade de portas<br>2,tipo de degelo manual,orientação horizontal,contém<br>rodízios reforçados, facilitando a locomoção e a gaxeta removível                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | 4 |
| 34 | <b>EXPOSITOR HORTIFRUT REFRIGERADOR: VERTICAL</b><br>3 PORTAS: eficiência na refrigeração por ar forçado com<br>serpentina aletada. Elaborada também para diminuir a troca de<br>calor com o externo, ela possui 3 portas de vidro; Seu<br>controlador é Eletrônico Digital: Com indicador digital de<br>temperatura e o degelo automático (FrostFree); Podendo<br>trabalhar em temperaturas: +5° a +10°C; Prateleiras: 4 níveis,<br>em aço pré pintado, reguláveis, inclináveis + base interna<br>removível para facilitar a limpeza; Possui iluminação interna de<br>LED; | Unid | 1 |
| 35 | <b>LIQUIDIFICAÇÃO INDUSTRIAL INOX 25L:</b> volume do<br>copo 25l, consumo 1,6 kw/h, marca metvisa, linha<br>basculante, voltagem 127v, potência<br>(w) 103,25w, capacidade de produção 25l, rotações por<br>minuto 3400rpm, quantidade de velocidades 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid | 3 |
| 36 | <b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8L:</b> consumo<br>0,55 kw/h, volume do copo 8l, modelo lq-8,0, voltagem<br>127v, potência (w) 551,62w, capacidade de produção<br>8l, rotações por minuto 3400rpm, quantidade de velocidades 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid | 6 |
| 37 | <b>MULTIPROCESSADOR:</b> com motor de 650W,<br>extremamente potente e ajustes em 2 velocidades + pulsar<br>para um desempenho incrível. Ele executa várias funções para<br>auxiliar e preparar variadas receitas! Ideal para quem tem um<br>dia a dia corrido ou até mesmo gosta de fazer pratos mais<br>elaborados na cozinha. Além de agilizar o preparo dos<br>alimentos, apresenta 5 acessórios versáteis com diferentes                                                                                                                                                | Unid | 4 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

CNPJ: 05.133.863/0001-50 | SEGUNDA RUA, 351 | CENTRO - SOURE - PARÁ | CEP. 68870-000

[www.soure.pa.gov.br](http://www.soure.pa.gov.br) | [pregoeirosoure@gmail.com](mailto:pregoeirosoure@gmail.com)



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|    | funções: liquidifica, fatia, espreme frutas, rala e tritura/pica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |
| 38 | <b>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO:</b> material queimadores e grelhas em ferro fundido, tipo de montagem coluna, quantidade de queimadores 6, tipo de acendimento manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid | 2 |
| 39 | <b>FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO:</b> material inox, tipo de montagem de coluna, quantidade de queimadores 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid | 5 |
| 40 | <b>FOGÃO 4 BOCAS C/ FORNO:</b> Acendimento Automático Número de bocas 4, Características Gerais- Mesa de vidro temperado -Qualidade e alta resistência.- Forno autolimpante<br>Faz autolimpeza enquanto está em uso.- Puxador de aço pintado Beleza, conforto e segurança.- Pés altos Robustos e facilitam a limpeza.- Luz no forno Timer Não, Botões removíveis Sim, Luz no forno Sim                                                                                                                                                                                                           | Unid | 6 |
| 41 | <b>FORNO REFRATARIO INDUSTRIAL A GÁS COM PÉ</b><br>:temperatura mínima 50°C, temperatura máxima 300°C, quantidade de prateleiras 1, cor inox, função do forno grelhar, dourar, assar e gratinar, fonte de energia a gás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | 2 |
| 42 | <b>MOEDOR DE CARNE INOX:</b> potência (w) 745,7w, voltagem 127v, capacidade de produção 150kg/h, quantidade de discos 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | 2 |
| 43 | <b>BALANÇAPLATAFORMA DIGITAL 200Kg:</b> Capacidade: 200 KG- Pesagem: 200 KG   50 G- Peso Aproximado: 14,000 KG - Com Embalagem- Gabinete: Aço Inox   Aço Carbono- Tara: Manual- Display de Peso: LED - Vermelho de Alto Brilho- Dimensão do Display: Largura: 19   Altura: 25 MM- Temperatura de Operação: De 0° a 40°C- Tensão: 110 V ou 220 V (BI-VOLT automático)- Frequência da Rede Elétrica: 50   60 Hz- Consumo Máximo: 15 W- Inmetro: Modelo aprovado pela Portaria 162/04- Dimensões da Plataforma: 500 x 500 mm                                                                        | Unid | 2 |
| 44 | <b>CARRINHO PLATAFORMA 300Kg:</b> descrição carro plataforma em aço carbono zincado 60x100 com abas laterais. os carros para transporte de materiais marfimetall são fabricados em aço carbono 1010, são zincados e não pintados, evitando assim problemas com pintura, pois não descascam e enferruja. possuem rodízios de 6 polegadas, sendo dois fixos e dois giratórios, com capacidade de carga de até 300kg e plataforma no tamanho: 60x100 cm, possui abas laterais. especificações:- altura do cabo: 100cm- altura da plataforma: 25cm- comprimento: 100cm- largura: 60cm- capacidade de | Unid | 2 |



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|    | carga: 300kg-tamanho das rodas: 6 polegadas / 15,24cm<br>-fabricado em: aço carbono 1010 zincado (galvanizado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |
| 45 | <b>CARRINHO COM RODAS TIPO SUPERMERCADO</b><br>130L: Medidas Totais (m) -- Comprimento: 0,95,- Largura: 0,52- Altura: 1,00 -Referência: CAR-130 -- Acabamento zincado eletrolítico ou pintura eletrostática a pó -- Cor alumínio tipo zinco (zincado), ou epóxi cor a definir pelo cliente.<br>- Estrutura chassi feita com tubo oblongo (16x30) parede 1.90mm- Arame do cesto 3.40 mm com reforço de 5.80 mm<br>- Composto por 4 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado- Rodas de 5 polegadas (12,5 cm de altura)<br>- Na dianteira 2 rodízios giratórios e na traseira rodizio fixo tipo sapata -- Capacidade do cesto 130 Litros -- Capacidade de Carga até 100 kg- Peso bruto do carrinho vazio 13 kg | Unid  | 2   |
| 46 | <b>MESA INOX TIPO PARAPANIFICAÇÃO:</b> dimensão do produto (a x l x p) 90x200x70cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid  | 4   |
| 47 | <b>EXTINTORES DE INCÊNCIO :</b> extintor de incêndio co2 4kg ou 6kg é indicado para incêndios das classes B e C. Seu efeito de resfriamento o torna viável como extintor auxiliar no combate a incêndios de classe A. Por se um agente limpo, o gás carbônico não deixa resíduos e não danifica equipamentos elétricos ou eletrônicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid  | 10  |
| 48 | <b>EXAUSTORES DE 50CM:</b> Com alta capacidade de vazão, o Exaustor axial capaz de prover alta ventilação em espaços amplos, como lanchonetes e restaurantes, além disso, o fácil manuseio permite maior praticidade e versatilidade para instalação. voltagem 127v<br>potência (w) 187w -rotações por minuto 1200<br>rpm -diâmetro 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid  | 4   |
| 49 | <b>BANDEIJÃO DE INOX :</b> Fabricado em aço inox. (por isso não solta nenhum resíduo nos alimentos, antendo-os saudáveis.)Medidas aproximadas: 2 A x 29 l x 39 C cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 140 |
| 50 | <b>RECHAUD INOX 2 CUBAS 9 LITROS:</b> Produzido em todo em Aço Inoxidável de alta resistência -Não solta resíduos nos alimentos -Puxador da tampa em inox, nada de plástico -Contém 2 cubas removíveis, que mantém os alimentos aquecidos pelo calor do(s) fogareiro(s) -Possui alças laterais e pernas retráteis, facilitando o transporte BANHO-MARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 2   |
| 51 | <b>RECHAUD INOX13 L:</b> Retangular Inox 13 Litros anelas<br>Banho Maria 1 Cuba Buffet 1/1 Tampa Removível H4331B-01 -Produzido em Aço Inoxidável de alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 2   |



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>esistência -Não solta resíduos nos alimentos -Contém 2 cubas removíveis, 1 para os alimentos e 1 outra para a água, que mantém os alimentos aquecidos pelo calor do(s) fogareiro(s) Utiliza cubas de tamanho global (GN), podendo ser utilizadas em outros Rechauds ou Buffets Sistema de reciclagem hidrológica (a água condensada na tampa retorna para a cuba d'água automaticamente) Cubas com cantos arredondados e paredes lisas que facilitam a limpeza. –Funcionamento -1 - Adicione um pouco de água quente no recipiente externo (sem encher para não transbordar) -2 - Coloque a comida na(s) cuba(s) interna(s) -3 - Adicione álcool em gel no(s) fogareiro(s), leve-o(s) à base do rechaud e acenda-o(s) 4 - Mantenha o(s) fogareiro(s) aceso(s) e a tampa do rechaud fechada até a hora de servir. Para apagar a(s) chama(s) basta fechar a tampa do(s) fogareiro(s). Para conservar a comida resfriada, mantenha o(s) fogareiro(s) apagado(s) e coloque gelo no recipiente externo.</p> <p>Especificações do produto: Dimensões aproximada do Rechaud ( CxLxA ) 60 x 35 x 30 cm Capacidade: 9 Litros Conteúdo da Caixa 1 Cuba Gn 1/1 x 65mm para os alimentos 1 Cuba para a água 1 Suporte para as cubas, tampa e fogareiros 2 Queimadores 1 Tampa Removível Dimensões da Caixa ( CxLxA ) 61 x 36 x 24 cm -Peso aproximado: 4,7 kg</p> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

- A solicitação (O fornecimento) será através de solicitação, discriminando o quantitativo de acordo com a necessidade do órgão solicitante,
- A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes deste Termo de Referência e à proposta da licitante.
- O objeto deverá ser entregue de acordo com a solicitação levando em consideração data e local de entrega citados no mesmo.
- Os pedidos serão parcelados, podendo ou não chegar até os quantitativos descritos.

**5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS PRODUTOS.**

- 5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com a necessidade do órgão, a partir da assinatura do instrumento de contrato ou outro instrumento substitutivo, conforme o caso, pelo(s) posto(s) contratado(s).
- 5.2. Os produtos poderão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades de cada Secretaria, e deverão ser entregues na sede deste município;
- 5.3. A entrega ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados e domingos e feriados, a critério da administração, em virtude da necessidade do objeto.



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

- 5.4. O fornecimento deverá ser autorizado expressamente pela respectiva Unidade Administrativa da Secretaria, através de requisição própria impressa em 02 (duas) vias que comprovem o fornecimento;
- 5.5. O controle será efetuado com base nas requisições citadas no subitem 5.4 acima, devendo conter os seguintes requisitos: a data e a hora do abastecimento, identificação do local de entrega, quantidade fornecida, preço total em reais, bem como a identificação e assinatura do recebedor e autorização do setor competente, sendo que uma via ficará em poder da empresa e a outra via deverá ser entregue à Unidade Administrativa solicitante.
- 5.6. O objeto deverá obedecer às exigências legais, normas e padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas neste termo de referência;
- 5.7. A qualidade do produto é de inteira responsabilidade do contratado;
- 5.8. A aceitação do Objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente desta licitação, através de servidores. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas às especificações, quantidades e preços pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos.

**6. DO PAGAMENTO**

- 6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega do produto.
- 6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.
- 6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

**7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO**

- 7.1. O Prazo de Vigência será de Até 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente.

**8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
- 8.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
- 8.3. Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações deste **TERMO DE REFERÊNCIA**, a partir da solicitação através de ordem de serviço do Setor solicitante.
- 8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
- 8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
- 8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
- 8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

- 8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
- 8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
- 8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
- 8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
- 8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
- 8.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato;
- 8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
- 8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.
- 8.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do objeto.
- 8.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução dos serviços, acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

**9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
- 9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.
- 9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.
- 9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

**10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Soure-Pa, 02 de Julho de 2020.

**IOLEA COSTA DO COUTO NUNES**  
Secretária Municipal de Educação