

Relatório de Cotação: ACADEMIA DE SAÚDE

Pesquisa realizada entre 16/12/2020 09:13:25 e 16/12/2020 09:58:35

Relatório gerado no dia 22/12/2020 09:56:35 (IP: 138.117.36.86)

Item 1: LIXEIRA TELADA

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
10	4	R\$ 316,36 (un)	R\$ 1.265,44

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Juiz de Fora	NºPregão:962020 UASG:153061	02/12/2020	R\$ 307,92
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG	NºPregão:312020 UASG:984697	06/07/2020	R\$ 296,15
Valor Unitário				R\$ 302,04

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	1119528-05-06-2020	15/07/2020	R\$ 345,00
Valor Unitário				R\$ 345,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 316,36

Item 2: TWISTER DUPLO

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
6	4	R\$ 2.341,83 (un)	R\$ 9.367,32

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	NºPregão:332020 UASG:980501	09/12/2020	R\$ 2.352,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	NºPregão:1592020 UASG:925387	04/12/2020	R\$ 2.410,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Ladarío	NºPregão:222020 UASG:786810	03/12/2020	R\$ 2.263,49
Valor Unitário				R\$ 2.341,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.341,83

Item 3: SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL

PREÇOS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO		TOTAL
3		4	R\$ 2.349,64 (un)		R\$ 9.398,56
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	NºPregão:332020 UASG:980501	09/12/2020	R\$ 2.352,00	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	NºPregão:1592020 UASG:925387	04/12/2020	R\$ 2.410,00	
Valor Unitário				R\$ 2.381,00	
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1496	05/12/2019	R\$ 2.286,93	
Valor Unitário				R\$ 2.286,93	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.349,64

Item 4: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO

PREÇOS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO		TOTAL
18		4	R\$ 4.251,66 (un)		R\$ 17.006,64
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/PA	NºPregão:72020 UASG:160391	21/07/2020	R\$ 4.105,00	
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/PA	NºPregão:72020 UASG:160391	21/07/2020	R\$ 4.950,00	
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/PA	NºPregão:72020 UASG:160391	21/07/2020	R\$ 3.700,00	
Valor Unitário				R\$ 4.251,66	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.251,66

Item 5: BICICLETA INDIVIDUAL

PREÇOS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO		TOTAL
10		4	R\$ 1.663,97 (un)		R\$ 6.655,88
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	NºPregão:1072020 UASG:926703	01/10/2020	R\$ 1.798,50	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP	NºPregão:1012019 UASG:986835	12/12/2019	R\$ 1.757,00	

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
Valor Unitário				R\$ 1.777,75
Preço Sinapi	Descrição Produto	UF	Mês/Ano	Preço
1	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	ES	07/2020	R\$ 1.436,41
Valor Unitário				R\$ 1.436,41
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.663,97				

Item 6: SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL

PREÇOS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO		TOTAL
11		4	R\$ 1.537,91 (un)		R\$ 6.151,64
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS		NºPregão:162020 UASG:988655	17/03/2020	R\$ 1.700,00
Valor Unitário					R\$ 1.700,00
Preço Sinapi	Descrição Produto		UF	Mês/Ano	Preço
1	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI		GO	03/2020	R\$ 1.477,33
2	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI		CE	07/2020	R\$ 1.436,41
Valor Unitário					R\$ 1.456,87
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.537,91					

Item 7: ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL

PREÇOS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO		TOTAL
26		4	R\$ 2.126,24 (un)		R\$ 8.504,96
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço
	1	Governo do Estado da Paraíba Secretaria de Estado da Administração da Paraíba	NºPregão:1252020 UASG:925302	15/10/2020	R\$ 2.500,00
	2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 7ªBrigada de Infantaria Motorizada 17ºGrupo de Artilharia de Campanha	NºPregão:12020 UASG:160341	14/10/2020	R\$ 1.930,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar Hospital Geral de Fortaleza	NºPregão:92019 UASG:160050	10/06/2019	R\$ 1.948,70
Valor Unitário				R\$ 2.126,24
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.126,24				

Item 8: ESQUI DUPLO

PREÇOS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO		TOTAL
15		4	R\$ 3.802,82 (un)		R\$ 15.211,28
Preço Compras Governamentais		Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	NºPregão:172020 UASG:981981	10/03/2020	R\$ 3.650,00
2		GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.	NºPregão:241132019 UASG:925162	16/10/2019	R\$ 3.892,87
Valor Unitário					R\$ 3.771,44
Preço Público		Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1		MUNICIPIO DE VILA RICA / (2) MUNICIPIO DE VILA RICA LICITACOES	NºLicitação:754701	20/02/2019	R\$ 3.865,60
Valor Unitário					R\$ 3.865,60
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.802,82					

Item 9: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR

PREÇOS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
16		4	R\$ 3.468,17 (un)	R\$ 13.872,68	
Preço Compras Governamentais		Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1		MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial Colégio Militar de Campo Grande	NºPregão:42020 UASG:160078	30/06/2020	R\$ 4.000,00
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	NºPregão:162019 UASG:450996	22/03/2019	R\$ 3.029,50
Valor Unitário					R\$ 3.514,75
Preço Público		Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1		MUNICIPIO DE LAJE / (1) MUNICIPIO DE LAJE	NºLicitação:824180	28/07/2020	R\$ 3.375,00
Valor Unitário					R\$ 3.375,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.468,17					

Item 10: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
12	4	R\$ 1.590,50 (un)	R\$ 6.362,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Divisão de Exército	NºPregão:652018 UASG:160413	15/02/2019	R\$ 1.550,00
Valor Unitário				R\$ 1.550,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MIRASSOL D OESTE/MT	12875	08/07/2020	R\$ 1.541,50
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA / (1) COMISSAO PERMANTE DE LICITACAO	NºLicitação:781043	04/09/2019	R\$ 1.680,00
Valor Unitário				R\$ 1.610,75

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.590,50

Item 11: ELIPTICO MECÂNICO DUPLO

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
7	4	R\$ 3.346,00 (un)	R\$ 13.384,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar COMANDO 22ª BDA INF SI	NºPregão:352020 UASG:160026	26/10/2020	R\$ 3.498,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar COMANDO 22ª BDA INF SI	NºPregão:352020 UASG:160026	26/10/2020	R\$ 3.400,00
3	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE UBERLÂNDIA	NºPregão:5202019 UASG:926922	23/09/2019	R\$ 3.140,00
Valor Unitário				R\$ 3.346,00



Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.346,00

Valor Global: R\$ 107.180,40

Valor do item em relação ao total

- 1) LIXEIRA TELADA
- 2) TWISTER DUPLO
- 3) SIMULADOR DE...
- 4) PRESSÃO DE...
- 5) BICICLETA ...
- 6) SIMULADOR DE...
- 7) ROTAÇÃO VE...

▲ 1/2 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: LIXEIRA TELADA

Preço Estimado: R\$ 316,36 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 316,36

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	LIXEIRA TELADA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 307,92

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Juiz de Fora

Data: 02/12/2020 10:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de material de limpeza, consumo e segurança, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Identificação: N°Pregão:962020 /
UASG:153061

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/12/2020 08:14

Homologação: 09/12/2020 10:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 13

Unidade: Unidade

UF: MG

Descrição: LIXEIRA - LIXEIRA PLÁSTICA REDONDA, COM TAMPA TOTALMENTE VEDADA PARA NÃO ENTRAR VETORES, ACIONADA PEDAL, COM ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO - 40 LITROS; A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. A LIXEIRA É CONSTRUÍDA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POR MEIO DE PROCESSO DE ROTO MOLDAGEM E COM PROTEÇÃO UV. COM ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, ALÉM DE SER EXTREMAMENTE HIGIÊNICA, POIS NÃO É NECESSÁRIO TOCAR A LIXEIRA PARA EXECUTAR O DESCARTE DE RESÍDUOS. DEVIDO A SUA COMPOSIÇÃO DE ALTA RESISTENTE A IMPACTOS, PODE SER UTILIZADA EM AMBIENTES EXTERNOS, EXPOSTA A SOL, CHUVA E POLUIÇÃO SEM SOFRER DESGASTE POR EXPOSIÇÃO AOS ELEMENTOS. FABRICADO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS EUROPÉIAS (UNE EM 840). MEDIDAS: ALTURA: 65 CM; LARGURA: 40 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. COR PRETA. detalhe: COM ADESIVO DE MATERIAL NÃO RECICLÁVEL (SIMBOLOGIA E DESCRITO RESÍDUO GERAL NÃO RECICLÁVEL OU MISTO, OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO), EM CIMA DA TAMPA E NA FRENTE DA LIXEIRA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. PRODUTO COM GARANTIA TOTAL DE 01 ANO.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.559.804/0001-03 GERBRA COMERCIO EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 261,53

Marca: jb

Fabricante: PLASTIPEX

Modelo: CLINDER 50

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA REDONDA, COM TAMPA TOTALMENTE VEDADA PARA NÃO ENTRAR VETORES, ACIONADA PEDAL, COM ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO - 40 LITROS; A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. A LIXEIRA É CONSTRUÍDA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POR MEIO DE PROCESSO DE ROTO MOLDAGEM E COM PROTEÇÃO UV. COM ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, ALÉM DE SER EXTREMAMENTE HIGIÊNICA, POIS NÃO É NECESSÁRIO TOCAR A LIXEIRA PARA EXECUTAR O DESCARTE DE RESÍDUOS. DEVIDO A SUA COMPOSIÇÃO DE ALTA RESISTENTE A IMPACTOS, PODE SER UTILIZADA EM AMBIENTES EXTERNOS, EXPOSTA A SOL, CHUVA E POLUIÇÃO SEM SOFRER DESGASTE POR EXPOSIÇÃO AOS ELEMENTOS. FABRICADO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS EUROPÉIAS (UNE EM 840). MEDIDAS: ALTURA: 65 CM; LARGURA: 40 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. COR PRETA. COM ADESIVO DE MATERIAL NÃO RECICLÁVEL (SIMBOLOGIA E DESCRITO "RESÍDUO GERAL NÃO RECICLÁVEL OU MISTO, OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO"), EM CIMA DA TAMPA E NA FRENTE DA LIXEIRA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. PRODUTO COM GARANTIA TOTAL DE 01 ANO. MARCA: JB MODELO: CLINDER 50 FABRICANTE: PLASTIPEX

Endereço:

RUA DA OLARIA, 622

Telefone:

(31) 3332-0935

Email:

licitacao@jerba.com.br

29.957.450/0001-59 TRANKS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

R\$ 265,38

Marca: PROPLAST**Fabricante:** PROPLAST**Modelo:** PRPL60LP/M

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA REDONDA, COM TAMPA TOTALMENTE VEDADA PARA NÃO ENTRAR VETORES, ACIONADA PEDAL, COM ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO - 40 LITROS; A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. A LIXEIRA É CONSTRUÍDA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POR MEIO DE PROCESSO DE ROTO MOLDAGEM E COM PROTEÇÃO UV. COM ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, A LÉM DE SER EXTREMAMENTE HIGIÊNICA, POIS NÃO É NECESSÁRIO TOCAR A LIXEIRA PARA EXECUTAR O DESCARTE DE RESÍDUOS. DEVIDO A SUA COMPOSIÇÃO DE ALTA RESISTENTE A IMPACTOS, PODE SER UTILIZADA EM AMBIENTES EXTERNOS, EXPOSTA A SOL, CHUVA E POLUIÇÃO SEM SOFRER DESGASTE POR EXPOSIÇÃO AOS ELEMENTOS. FABRICADO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS EUROPÉIAS (UNE EM 840). MEDIDAS: ALTURA: 65 CM; LARGURA: 40 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. COR PRETA. COM ADESIVO DE MATERIAL NÃO RECICLÁVEL (SIMBOLOGIA E DESCRITO "RESÍDUO GERAL NÃO RECICLÁVEL OU MISTO, OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO"), EM CIMA DA TAMPA E NA FRENTE DA LIXEIRA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. PRODUTO COM GARANTIA TOTAL DE 01 ANO.

Endereço:

TRAVESSA MELQUIADES, 00001

Nome de Contato:

JHENNIFER

Telefone:

(21) 7216-0491

Email:

trankscomercoeservicos@gmail.com

02.456.074/0001-62

BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

R\$ 307,92

Marca: jsn**Fabricante:** jsn**Modelo:** não se aplica

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA REDONDA, COM TAMPA TOTALMENTE VEDADA PARA NÃO ENTRAR VETORES, ACIONADA PEDAL, COM ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO - 40 LITROS; A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. A LIXEIRA É CONSTRUÍDA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POR MEIO DE PROCESSO DE ROTO MOLDAGEM E COM PROTEÇÃO UV. COM ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, A LÉM DE SER EXTREMAMENTE HIGIÊNICA, POIS NÃO É NECESSÁRIO TOCAR A LIXEIRA PARA EXECUTAR O DESCARTE DE RESÍDUOS. DEVIDO A SUA COMPOSIÇÃO DE ALTA RESISTENTE A IMPACTOS, PODE SER UTILIZADA EM AMBIENTES EXTERNOS, EXPOSTA A SOL, CHUVA E POLUIÇÃO SEM SOFRER DESGASTE POR EXPOSIÇÃO AOS ELEMENTOS. FABRICADO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS EUROPÉIAS (UNE EM 840). MEDIDAS: ALTURA: 65 CM; LARGURA: 40 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. COR PRETA. detalhe: COM ADESIVO DE MATERIAL NÃO RECICLÁVEL (SIMBOLOGIA E DESCRITO RESÍDUO GERAL NÃO RECICLÁVEL OU MISTO, OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO), EM CIMA DA TAMPA E NA FRENTE DA LIXEIRA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. PRODUTO COM GARANTIA TOTAL DE 01 ANO.

Estado:

SP

Cidade:

Guaratinguetá

Endereço:

R CORONEL JOAO VIEIRA, 187

Nome de Contato:

RONI

Telefone:

(12) 3132-5656

Email:

bravery@bravery.com.br

10.592.265/0001-80

MARY CARLA JACOB

R\$ 315,00

Marca: LAR**Fabricante:** LAR**Modelo:** UNIDADE

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA REDONDA, COM TAMPA TOTALMENTE VEDADA PARA NÃO ENTRAR VETORES, ACIONADA PEDAL, COM ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO - 40 LITROS; A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. A LIXEIRA É CONSTRUÍDA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POR MEIO DE PROCESSO DE ROTO MOLDAGEM E COM PROTEÇÃO UV. COM ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, A LÉM DE SER EXTREMAMENTE HIGIÊNICA, POIS NÃO É NECESSÁRIO TOCAR A LIXEIRA PARA EXECUTAR O DESCARTE DE RESÍDUOS. DEVIDO A SUA COMPOSIÇÃO DE ALTA RESISTENTE A IMPACTOS, PODE SER UTILIZADA EM AMBIENTES EXTERNOS, EXPOSTA A SOL, CHUVA E POLUIÇÃO SEM SOFRER DESGASTE POR EXPOSIÇÃO AOS ELEMENTOS. FABRICADO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS EUROPÉIAS (UNE EM 840). MEDIDAS: ALTURA: 65 CM; LARGURA: 40 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. COR PRETA. COM ADESIVO DE MATERIAL NÃO RECICLÁVEL (SIMBOLOGIA E DESCRITO "RESÍDUO GERAL NÃO RECICLÁVEL OU MISTO, OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO"), EM CIMA DA TAMPA E NA FRENTE DA LIXEIRA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. PRODUTO COM GARANTIA TOTAL DE 01 ANO.

Estado:

MS

Cidade:

Campo Grande

Endereço:

RUA ANICETO DA COSTA RONDON, 633

Telefone:

(67) 3380-3019

Email:

distribuidoramwm@hotmail.com

21.767.486/0001-68

R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO

R\$ 500,00

Marca: BELOSCH**Fabricante:** BELOSCH**Modelo:** LIXEIRA

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA REDONDA, COM TAMPA TOTALMENTE VEDADA PARA NÃO ENTRAR VETORES, ACIONADA PEDAL, COM ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO - 40 LITROS; A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. A LIXEIRA É CONSTRUÍDA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POR MEIO DE PROCESSO DE ROTO MOLDAGEM E COM PROTEÇÃO UV. COM ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, A LÉM DE SER EXTREMAMENTE HIGIÊNICA, POIS NÃO É NECESSÁRIO TOCAR A LIXEIRA PARA EXECUTAR O DESCARTE DE RESÍDUOS. DEVIDO A SUA COMPOSIÇÃO DE ALTA RESISTENTE A IMPACTOS, PODE SER UTILIZADA EM AMBIENTES EXTERNOS, EXPOSTA A SOL, CHUVA E POLUIÇÃO SEM SOFRER DESGASTE POR EXPOSIÇÃO AOS ELEMENTOS. FABRICADO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS EUROPÉIAS (UNE EM 840). MEDIDAS: ALTURA: 65 CM; LARGURA: 40 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. COR PRETA. COM ADESIVO DE MATERIAL NÃO RECICLÁVEL (SIMBOLOGIA E DESCRITO "RESÍDUO GERAL NÃO RECICLÁVEL OU MISTO, OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO"), EM CIMA DA TAMPA E NA FRENTE DA LIXEIRA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. PRODUTO COM GARANTIA TOTAL DE 01 ANO.

Endereço:

R CAICARA, 93

Telefone:

(31) 3152-7488

Email:

claudiolanza.mabc@gmail.com

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de academia ao ar livre para atender as necessidades da população de Jacutinga MG..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: LIXEIRA - Lixeira Telada. Fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 X 1,50 milímetros. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,20 milímetros. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solta MIG e solda ponto, parafuso zincado, arruelas e porcas rebite de 10 milímetros. Tampão embutido interno em plástico injetável de no mínimo 2 1/2 com acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Capacidade volumétrica de 26 litros. Adesivo refletivo destrutivo com identificação.	Identificação: N°Pregão:312020 / UASG:984697
	Lote/Item: 2/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/07/2020 16:32
	Homologação: 16/07/2020 10:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 93904 - LIXEIRA , RECIPIENTE PARA LIXO (LIXEIRA) NOME	Quantidade: 13
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	R\$ 230,77
Marca: ZIOBER Fabricante: ZIOBER Modelo: LIXEIRA Descrição: Lixeira Telada. Fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 X 1,50 milímetros. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,20 milímetros. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletro estático, solta MIG e solda ponto, parafuso zincado, arruelas e porcas rebite de 10 milímetros. Tampão embutido interno em plástico injetável de no mínimo 2 1/2 com acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Capacidade volumétrica de 26 litros. Adesivo refletivo destrutivo com identificação.		
Estado: PR	Cidade: Maringá	Endereço: RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822
	Nome de Contato: Paulo Ziober Junior	Telefone: (44) 3029-4410
	Email: licitacao@zioberbrasil.com.br	
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 292,31
Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo: STANDART Descrição: LIXEIRA		
Endereço: AVENIDA AMINTAS MACIEL, 787	Telefone: (54) 3712-3954 / (54) 3522-9712	
27.855.598/0001-57	OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES EIRELI	R\$ 300,00
Marca: DYSSIL Fabricante: DYSSIL Modelo: DYSSIL Descrição: Lixeira Telada. Fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 X 1,50 milímetros. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,20 milímetros. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletro estático, solta MIG e solda ponto, parafuso zincado, arruelas e porcas rebite de 10 milímetros. Tampão embutido interno em plástico injetável de no mínimo 2 1/2 com acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Capacidade volumétrica de 26 litros. Adesivo refletivo destrutivo com identificação.		
Endereço: AV 85, 1976	Telefone: (62) 3281-7868	Email: vendas@owltoys.com.br
24.137.809/0001-28	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 307,69
* VENCEDOR *		
Marca: Ponto final Fabricante: Ponto final Modelo: 24/SA Descrição: Lixeira Telada. Fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 X 1,50 milímetros. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,20 milímetros. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletro estático, solta MIG e solda ponto, parafuso zincado, arruelas e porcas rebite de 10 milímetros. Tampão embutido interno em plástico injetável de no mínimo 2 1/2 com acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Capacidade volumétrica de 26 litros. Adesivo refletivo destrutivo com identificação.		
Endereço: R LINHA UM, 2301	Telefone: (54) 9913-3432	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R\$ 345,00**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DA ATENÇÃO BÁSICA E PARQUE INFANTIS PARA ATENDIMENTO DE SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PROCESSO LICITATORIO 2020.

Descrição: LIXEIRA - FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO, TELADA, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS. - LIXEIRA - FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO, TELADA, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS.

Data: 15/07/2020 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 1119528-05-06-2020

Lote/Item: 1/10

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 12

Unidade:

UF: MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.542.278/0001-60 GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 345,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição:

Endereço:

AV PEDRO LUDOVICO, SN

Telefone:

(62) 8168-7915

Email:

genesis.ind.com@gmail.com

Item 2: TWISTER DUPLO

Preço Estimado: R\$ 2.341,83 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.341,83

Quantidade

Descrição

Observação

4 Unidades

TWISTER DUPLO

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.352,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

Data: 09/12/2020 09:00

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para aquisição de peças e acessórios de reposição para automóveis em atendimento às demandas dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social SEMDES, Conselhos, Serviços de Proteção Social Básica e especial do CRAS e CREAS, Projeto Socioassistenciais e CADÚNICO, no exercício de 2020/2021..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:332020 / UASG:980501

Lote/Item: /62

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/12/2020 14:42

Homologação: 15/12/2020 11:50

Descrição: ALTERNADOR VEÍCULO AUTOMOTIVO - ALTERNADOR VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO FIAT DOBLO: ATTRACTIVE; MOTOR: 1.4, 8V, FLEX, REFERÊNCIA 51954722, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 110A

CatMat: 467502 -

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.543.743/0001-88 VANGUARDA COMERCIO DE PECAS & PNEUS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 2.352,00

Marca: BOSCH

Fabricante: BOSCH

Modelo: ALTERNADOR VEICULAR

Descrição: Alternador veículo automotivo, aplicação: SPRINTER VAN MB ANO 2014/2015 adicionais: 110a

Endereço:

RUA JADER DIAS, 04

Telefone:

(91) 8839-0790 / (91) 3073-3306

Email:

vandimar@vanguardapecasepneus.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.410,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**Data:** 04/12/2020 09:14**Objeto:** Aquisição de insumos e reagentes necessários para dosagens de gasometria para equipamentos analisadores de gases sanguíneos automatizados..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** **SOLUÇÃO** - SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1, 200 mlRadiometer S1820 (944-128), APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200ML'slpm; +/- 160 mbar; 0 a 50°C; 0 a 100%, características Para equipamento MARCA/MODELO: Radiometer / ABL837 Flex**Identificação:** NºPregão:1592020 / UASG:925387**Lote/Item:** /5**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 14/12/2020 10:18**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 251**Unidade:** Unidade**UF:** PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.964.379/0001-00 SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 2.410,00

Marca: Radiometer**Fabricante:** Radiometer**Modelo:** ABL837 Flex**Descrição:** SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1, 200 ml, marca Radiometer S1820 (944-128), "APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML"slpm; +/- 160 mbar; 0 a 50°C; 0 a 100%, características. Procedência: Dinamarca. Registro nº 10301160141.**Estado:**

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

EST DO CAMPO LIMPO, 354

Nome de Contato:

Rodrigo Almeida Coutinho

Telefone:

(11) 5816-6241

Email:

scanmedica@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.263,49

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA

Centro de Intendencia da Marinha em Ladario

Data: 03/12/2020 10:11**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Objeto:** O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de serviços de manutenção de viaturas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..**Identificação:** NºPregão:222020 / UASG:786810**Lote/Item:** /121**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 10/12/2020 10:56**Homologação:** 10/12/2020 12:23**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** MS**Descrição:** **Manutenção de Veículos Leves e Pesados** - Serviço de Manutenção de Veículos Leves- Pesados Serviço de manutenção em bomba e bico, injetor de combustível, características adicionais: redes de injeção de combustível usadas em motores 4 cilindros, com fornecimento de todo o material necessário. Aplicação:Chevrolet Classic/LS VHC Flex Power/5P, Ano 2013/2013. conforme TR.**CatSer:** 3565 - Manutenção de veículos leves e pesados

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.932.461/0001-72 PREMIER PECAS E SERVICOS - EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 1.100,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Serviço de Manutenção de Veículos Leves- Pesados – Serviço de manutenção em bomba e bico, injetor de combustível, características adicionais: redes de injeção de combustível usadas em motores 4 cilindros, com fornecimento de todo o material necessário. Aplicação:Chevrolet Classic/LS VHC Flex Power/5P, Ano 2013/2013**Endereço:**

R CHAADI SCAFF, 336

Nome de Contato:

Delmar Leonir Hupples

Telefone:

(67) 3355-6117

Email:

premiercrgms@gmail.com

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA

R\$ 1.998,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Serviço de Manutenção de Veículos Leves- Pesados Serviço de manutenção em bomba e bico, injetor de combustível, características adicionais: red es de injeção de combustível usadas em motores 4 cilindros, com fornecimento de todo o material necessário. Aplicação:Chevrolet Classic/LS VHC Flex Power/ 5P, Ano 2013/2013

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R TRINDADE, 64	Valmor	(67) 3029-7773	vendas@univalems.com.br

17.498.616/0001-37	ALBATROZ COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.528,00
--------------------	--	--------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Serviço de Manutenção de Veículos Leves- Pesados – Serviço de manutenção em bomba e bico, injetor de combustível, características adicionais: r edes de injeção de combustível usadas em motores 4 cilindros, com fornecimento de todo o material necessário. Aplicação:Chevrolet Classic/LS VHC Flex Pow er/5P, Ano 2013/2013

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA URUGUAIANA, 39	(67) 3305-3474	albatroz.dcom@gmail.com

13.751.132/0001-05	RETICAMPO RETIFICA DE MOTORES LTDA	R\$ 2.528,33
--------------------	------------------------------------	--------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Serviço de Manutenção de Veículos Leves- Pesados Serviço de manutenção em bomba e bico, injetor de combustível, características adicionais: red es de injeção de combustível usadas em motores 4 cilindros, com fornecimento de todo o material necessário. Aplicação:Chevrolet Classic/LS VHC Flex Power/ 5P, Ano 2013/2013. conforme TR.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R IGUAATEMI, 79	Douglas Fedorowicz Fernandes	(67) 3351-2636	reticampo@terra.com.br

Item 3: SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL

Preço Estimado: R\$ 2.349,64 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.349,64
-----------------------------------	--

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais	R\$ 2.352,00
--	--------------

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS **Data:** 09/12/2020 09:00

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para aquisição de peças e acessórios de reposição para automóveis em atendimento às demandas dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social SEMDES, Conselhos, Serviços de Proteção Social

Básica e especial do CRAS e CREAS, Projeto Socioassistenciais e CADÚNICO, no exercício de 2020/2021..

Descrição: ALTERNADOR VEÍCULO AUTOMOTIVO - ALTERNADOR VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO FIAT DOBLO: ATRACTIVE; MOTOR: 1.4, 8V, FLEX, REFERÊNCIA 51954722, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 110A

CatMat: 467502 -

Lote/Item: /62

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/12/2020 14:42

Homologação: 15/12/2020 11:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.g ov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PA

21.543.743/0001-88	VANGUARDA COMERCIO DE PECAS & PNEUS LTDA	R\$ 2.352,00
--------------------	--	--------------

* VENCEDOR *

Marca: BOSCH
Fabricante: BOSCH
Modelo: ALTERNADOR VEICULAR
Descrição: Alternador veículo automotivo, aplicação: SPRINTER VAN MB ANO 2014/2015 adicionais: 110a

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Endereço: RUA JADER DIAS, 04	Telefone: (91) 8839-0790 / (91) 3073-3306	Email: vandimar@vanguaradapecasepneus.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.410,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	Data: 04/12/2020 09:14
Objeto: Aquisição de insumos e reagentes necessários para dosagens de gasometria para equipamentos analisadores de gases sanguíneos automatizados..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: SOLUÇÃO - SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1, 200 mlRadiometer S1820 (944-128), APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200ML'slpm; -,+ 160 mbar; 0 a 50°C; 0 a 100%, características Para equipamento MARCA/MODELO: Radiometer / ABL837 Flex	SRP: SIM
CatMat: 135046 - SOLUÇÃO, SOLUCAO CONTROLE NOME	Identificação: NºPregão:1592020 / UASG:925387
	Lote/Item: /5
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/12/2020 10:18
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 251
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.964.379/0001-00 * VENCEDOR *	SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI	R\$ 2.410,00
Marca: Radiometer Fabricante: Radiometer Modelo: ABL837 Flex Descrição: SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1, 200 ml, marca Radiometer S1820 (944-128), "APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML"slpm; -,+ 160 mbar; 0 a 50°C; 0 a 100%, características. Procedência: Dinamarca. Registro nº 10301160141.		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: EST DO CAMPO LIMPO, 354
	Nome de Contato: Rodrigo Almeida Coutinho	Telefone: (11) 5816-6241
		Email: scanmedica@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.286,93

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	Data: 05/12/2019 11:30
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE APARELHOS PARA GINÁSTICA.	Modalidade: Pregão eletrônico
Descrição: APARELHO PARA GINÁSTICA SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO - PADRÃO PQS.MUNICIPAIS - (COTA RESERVADA / MICRO EMPRESA) APARELHO PARA GINÁSTICA SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 2", MANOPLA EMBORRACHADA, AMORTECEDORES, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA (COR A DEFINIR), PEDALEIRAS EM ALUMÍNIO, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, PLAQUETA INFORMATIVA EM POLIESTER COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,40M X LARGURA 2,00M X COMPRIMENTO 0,85M. PESO APROXIMADO: 88KG. INCLUINDO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO. Categoria: EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, RECREACAO E EDUCACAO	SRP: SIM
	Identificação: 1496
	Lote/Item: 1/12
	Ata: N/A
	Fonte: servicos.barueri.sp.gov.br/compras/Default.aspx
	Quantidade: 1
	Unidade: PEÇA
	UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.642.211/0001-70 * VENCEDOR *	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	R\$ 2.286,93

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PONTO FINAL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 18/T

Descrição: Descrição não informada

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R DO IMPERADOR, 562

Telefone:

(11) 2649-4999

Email:

rodrigo@rfcomercioconsultoria.com.br

Item 4: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO

Preço Estimado: R\$ 4.251,66 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.251,66

Quantidade

Descrição

Observação

4 Unidades

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.105,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Departamento de Educação e Cultura do Exército

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/PA

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral..

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO** - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2011, NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004. Tampo Quantidade: 06 unidades (1,40x0,60) + 6 auxiliares (0,80x0,60) Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, 3 e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Cor: Carvalho Ametista (Duratex ou similar) Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 60 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampo de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante.

CatMat: 150057 - ESTAÇÃO TRABALHO , ESTAÇÃO TRABALHO NOME**Data:** 21/07/2020 09:39**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:72020 / UASG:160391**Lote/Item:** /15**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 10/08/2020 14:14**Homologação:** 10/08/2020 14:20**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 123**Unidade:** UNIDADE**UF:** RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.604.236/0001-62

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 3.699,00

* VENCEDOR *

Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo: PLT-06 Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS. Tampos Quantidade: 06 unidades (1,40x0,60) + 6 auxiliares (0,80x0,60) Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrico fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NB R13966. Cor: Carvalho Ametista (Duratex ou similar) Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 60 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiros de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação Quantidade: 02 unidades Estruturas centrais para tampos de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,5mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Sapatas reguláveis com rosca M10 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Barras Centrais Quantidade: 06 unidades Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de seção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,2mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. Perfil Central Duplo Quantidade: 01 unidade Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extrudado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiros plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Ferragem União de Tampos Quantidade: 02 unidades Par de chapas para união de tampos, em aço estampado com 04 furos e parafusos, para cada uma delas. Função de alinhar e fazer a fixação entre superfícies, usado em situação onde a contato entre 2 tampos. Perfil Subida de Cabos Quantidade: 02 unidades Fechamento passa cabos confeccionados em chapa em SAE 1020, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30 mm. Eletrificação Quantidade: 08 unidades Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta predisposição para o encaixe de 8 tomadas de energia (2P+T) e 8 para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação através do sistema de encaixe. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Alojamento para régua de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasil@gmail.com

21.306.287/0001-52

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 3.700,00

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: BREMEN Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2011, NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004. Tampos – Quantidade: 06 unidades (1,40x0,60) + 6 auxiliares (0,80x0,60) Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrico fina, com espessura de 25mm, 3 e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Cor: Carvalho Ametista (Duratex ou similar) Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 60 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiros de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 02 unidades Estruturas centrais para tampos de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,5mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Sapatas reguláveis com rosca M10 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Barras Centrais – Quantidade: 06 unidades Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de seção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,2mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. Perfil Central Duplo – Quantidade: 01 unidade Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extrudado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiros plásticos de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Ferragem União de Tampos – Quantidade: 02 unidades Par de chapas para união de tampos, em aço estampado com 04 furos e parafusos, para cada uma delas. Função de alinhar e fazer a fixação entre superfícies, usado em situação onde a contato entre 2 tampos. Perfil Subida de Cabos – Quantidade: 02 unidades Fechamento passa cabos confeccionados em chapa em SAE 1020, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30mm. Eletrificação – Quantidade: 08 unidades Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta predisposição para o encaixe de 8 tomadas de energia (2P+T) e 8 para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação através do sistema de encaixe. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE GARANTIA: 5 (cinco) anos. Nos preços acima estão incluídos todos os custos, inclusive os que o compõem, as peças, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros, carga e quaisquer outros que incidam diretamente na aquisição dos materiais desta Licitação Declaramos atender todos os itens do Edital.				
---	--	--	--	--

CNPJ			RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:		Cidade:	Endereço:		Telefone:	
MG		Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101		(37) 3211-8933	
00.300.400/0001-12		MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				R\$ 4.105,00
Marca: MILAN						
Fabricante: MILANFLEX						
Modelo: FOCUS						
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS: Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2011, NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004. Tampo – Quantidade: 06 unidades (1,40x0,60) + 6 auxiliares (0,80x0,60) Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão , bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Cor: Carvalho Ametista (Duratex ou similar) Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. V ariação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 60 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 0 2 unidades Estrutura para tampo de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fo sfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na extre midade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 02 unidades Estruturas centrais para tampo de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por t ampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,5mm com tratamento anticorrosivo po r fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Sapatas reguláveis com rosca M10 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Barras Centrais – Quantidade: 06 unidades Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,2mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de m ontagem. Perfil Central Duplo – Quantidade: 01 unidade Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extru dado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos dese ngraxantes e pintura epóxi. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Ferragem União de Tampo – Quantidade: 02 unidades Par de chapas para união de tampo, em aç o estampado com 04 furos e parafusos, para cada uma delas. Função de alinhar e fazer a fixação entre superfícies, usado em situação onde a contato entre 2 ta mpos. Perfil Subida de Cabos – Quantidade: 02 unidades Fechamento passa cabos confeccionados em chapa em SAE 1020, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. P arafusos para fixação do tipo minifix M6x30mm. Eletrificação – Quantidade: 08 unidades Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 co m 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta predisposição para o encaixe de 8 tomadas de energia (2P+T) e 8 para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação à gavet a de eletrificação através do sistema de encaixe. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, con feccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabament o em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Calha de acabamento utiliz ada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estrutura da através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaix e, com furo central que possibilita a passagem de fiação... DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.						
Endereço:		Nome de Contato:		Telefone:		Email:
AV V, 675		tania		(65) 3317-2100		olinezia@milanmoveis.com.br
09.258.263/0001-70		OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI				R\$ 4.298,50

Marca: ITALIA**Fabricante:** OFFICEMAX**Modelo:** TECH

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2011, NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004. Tampos – Quantidade: 06 unidades (1,40x0,60) + 6 auxiliares (0,80x0,60) Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Cor: Carvalho Ametista (Duratex ou similar) Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. V

ariação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 60 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiros de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 02 unidades Estruturas centrais para tampos de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,5mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Sapatas reguláveis com rosca M10 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Barras Centrais – Quantidade: 06 unidades Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,2mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. Perfil Central Duplo – Quantidade: 01 unidade Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extrudado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiros plásticos de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Ferragem União de Tampos – Quantidade: 02 unidades Par de chapas para união de tampos, em aço e stampado com 04 furos e parafusos, para cada uma delas. Função de alinhar e fazer a fixação entre superfícies, usado em situação onde a contato entre 2 tampos. Perfil Subida de Cabos – Quantidade: 02 unidades Fechamento passa cabos confeccionados em chapa em SAE 1020, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30mm. Eletrificação – Quantidade: 08 unidades Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta predisposição para o encaixe de 8 tomadas de energia (2P+T) e 8 para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação através do sistema de encaixe. Calha de acabamento utilizada em conjuntocom as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Alojamento para régua....

Estado:

SP

Cidade:

Mogi das Cruzes

Endereço:

R PEDRO GENOVES, 400

Telefone:

(11) 4792-6488

Email:

maria.ines@rgbcont.com

10.712.029/0001-50 OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 8.600,00

Marca: OPERA MOBILI**Fabricante:** OPERA UFFICIO**Modelo:** ET6P1

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2011, NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004. Tampos – Quantidade: 06 unidades (1,40x0,60) + 6 auxiliares (0,80x0,60) Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Cor: Carvalho Ametista (Duratex ou similar) Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. V

ariação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 60 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante

Endereço:

AV PEDRO ADAMS FILHO, 4033

Telefone:

(51) 3593-2747

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 4.950,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/PA

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral..

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO** - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 04 (QUATRO) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2009 ou versão mais recente. Tampos Quantidade: 04 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm.

CatMat: 150057 - ESTAÇÃO TRABALHO , ESTAÇÃO TRABALHO NOME

Data: 21/07/2020 09:39
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:72020 / UASG:160391
Lote/Item: /17
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 10/08/2020 14:14
Homologação: 10/08/2020 14:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 99
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.300.400/0001-12 * VENCEDOR *	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo: FOCUS Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 04 (QUATRO) PESSOAS: Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2009 ou versão mais recente. Tampos – Quantidade: 04 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 01 unidade Estruturas centrais para tampos de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e trave.	R\$ 3.149,00
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo: PLAT-04 Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 04 (QUATRO) PESSOAS. Tampos Quantidade: 04 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação Quantidade: 01 unidade Estruturas centrais para tampos de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e trave.	R\$ 3.150,00
26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	R\$ 3.890,00

Marca: Bortolini**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis Ltda**Modelo:** ETRS

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 04 (QUATRO) PESSOAS. Tampo – Quantidade: 04 unidades Tampo reto para mesa auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 73 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampo de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiros de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 01 unidade Estruturas centrais para tampo de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e trave.

Endereço:

R IRMAO JOSE OTAO, 157

Nome de Contato:

JOÃO

Telefone:

(54) 99972-3602

Email:

marangonmoveis@gmail.com

10.902.067/0001-75 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 4.399,99

Marca: pandin**Fabricante:** pandin**Modelo:** ARENA

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 04 (QUATRO) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2009 ou versão mais recente. Tampo – Quantidade: 04 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, 3 e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampo de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiros de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 01 unidade Estruturas centrais para tampo de trabalho simples ou duplos d e plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e trave

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R SETE DE SETEMBRO, 1069

Nome de Contato:

JULIANA COLIN

Telefone:

(47) 3340-7161

Email:

escriblu@gmail.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 5.500,00

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo:** BREMEN

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 04 (QUATRO) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2009 ou versão mais recente. Tampo – Quantidade: 04 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, 3 e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampo de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiros de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 01 unidade Estruturas centrais para tampo de trabalho simples ou duplos d e plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e trave PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE GARANTIA: 5 (cinco) anos. Nos preços acima estão incluídos todos os custos, insumos que o compõem, as peças, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros, carga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição dos materiais desta Licitação Declaramos atender todos os itens do Edital.

Estado:

MG

Cidade:

Formiga

Endereço:

R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone:

(37) 3211-8933

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 7.633,50

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo: TECH

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 04 (QUATRO) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2009 ou versão mais recente. Tampo – Quantidade: 04 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliéstero de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampo de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 01 unidade Estruturas centrais para tampo de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	R PEDRO GENOVES, 400	(11) 4792-6488	maria.ines@rgbcont.com

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA

R\$ 7.633,50

Marca: Marzo Vitorino
Fabricante: Marzo Vitorino
Modelo: Linha WP Cód.: 130008014/130008038/350042005

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 04 (QUATRO) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2009 ou versão mais recente. Tampo Quantidade: 04 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampo de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação Quantidade: 01 unidade Estruturas centrais para tampo de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	AV ARISTOTELES COSTA, 595	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

10.712.029/0001-50 OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 15.267,00

Marca: OPERA MOBILI
Fabricante: OPERA UFFICIO
Modelo: ET4P2

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 04 (QUATRO) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2009 ou versão mais recente. Tampo – Quantidade: 04 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliéstero de superfície visível, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampo de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm.

Endereço:	Telefone:
AV PEDRO ADAMS FILHO, 4033	(51) 3593-2747

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**R\$ 3.700,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/PA

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral..

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO** - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2009 ou versão mais recente. Tampo Quantidade: 06 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampo de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45°.

CatMat: 150057 - ESTAÇÃO TRABALHO , ESTAÇÃO TRABALHO NOME

Data: 21/07/2020 09:39

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:72020 / UASG:160391

Lote/Item: /18

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/08/2020 14:14

Homologação: 10/08/2020 14:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 66

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.300.400/0001-12 * VENCEDOR *	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.390,00
Marcas: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo: FOCUS Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS: Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2009 ou versão mais recente. Tampo – Quantidade: 06 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampo de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 02 unidades Estruturas centrais para tampo de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,5mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Sapatas reguláveis com rosca M10 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Barras Centrais – Quantidade: 06 unidades. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,2mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. Perfil Central Duplo – Quantidade: 01 unidade Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extrudado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Ferragem União de Tampo – Quantidade: 02 unidades Par de chapas para união de tampo, em aço estampado com 04 furos e parafusos, para cada uma delas. Função de alinhar e fazer a fixação entre superfícies, usado em situação onde o contato entre 2 tampo. Perfil Subida de Cabos – Quantidade: 02 unidades Fechamento passa cabos confeccionados em chapa em SAE 1020, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30mm. Eletrificação – Quantidade: 06 unidades Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta pré disposição para o encaixe de 3 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação através do sistema de encaixe Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobrass. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobrass. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Alojamento para régua de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.		
Endereço: AV V, 675	Nome de Contato: tania	Telefone: (65) 3317-2100
		Email: olinezia@milanmoveis.com.br
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 3.400,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: PLAT-06
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS. Tampos Quantidade: 06 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e r evestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através d e parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 c m Estrutura Lateral para Estação Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixament o da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiros de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecân ica a impactos. Estrutura Central para Estação Quantidade: 02 unidades Estruturas centrais para tampos de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabal ho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,5mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Sapatas reguláveis com rosca M10 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em material termoplástico com boa resis tência mecânica a impactos. Barras Centrais Quantidade: 06 unidades Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço t ubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,2mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais at ravés de parafusos e porcas métricas de montagem. Perfil Central Duplo Quantidade: 01 unidade Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou du plas, confeccionadas em alumínio extrudado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tr atamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiros plásticos de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesm a cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Ferragem União de Tampos Quantidade: 02 unidades Par de chapas para união de tampos, em aço estampado com 04 furos e parafusos, para cada uma delas. Função de alinhar e fazer a fixação entre superfícies, usado e m situação onde a contato entre 2 tampos. Perfil Subida de Cabos Quantidade: 02 unidades Fechamento passa cabos confeccionados em chapa em SAE 1020, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anti- corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30mm. Eletrificação Quantidade: 06 unidades Régua para eletrificação confecciona da em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta pré disposição para o encaix e de 3 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados(RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação através do sistema de encaixe Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação ut ilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosi vo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fi ação. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 co m 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de u nião através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Alojamento para régua de eletrificação, lógica e telefonia, confeccion ada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pi ntura epóxi. Fixação das régua ao alojamento através de sistema de encaixe

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasil@gmail.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 3.700,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pel a ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2009 ou versão mais recente. Tampos – Quantidade: 06 unidades Tampo reto p ara mesas auto portantes ou sistemas de estacoes de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenolica e particulas de granulometrica fina, com espessura de 25mm, 3 e revestido com laminado melamínico de baixa pressao em ambas as faces, resistente a abrasao, bordas retas encabecadas com fita em poliestiren o de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonomico de contato com o usuario de acordo com NBR13966. Fixado a estr utura atraves de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variacao maxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensoes: 140 x 70 cm Altura das superf ícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estacao – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculant e. Estrutura com pernas e travessa superior de seccao quadrada em aco tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por proc esso de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatizacao e acabamento em pintura epoxi. Unidas as barras de uniao atraves de parafusos e p orcas metricas de montagem. Ponteiros de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplastico com boa r esistencia mecanica a impactos. Estrutura Central para Estacao – Quantidade: 02 unidades Estruturas centrais para tampos de trabalho simples ou duplos de pl ataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seccao quadrada em aco tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,5mm com tratamento anticorrosivo por fosfatizacao e acabamento em pintura epoxi. Fixadas as barras de uniao atraves de parafusos e porcas metricas de montagem. Sapatas regulaveis com rosca M10 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em material termoplas tico com boa resistencia mecanica a impactos. Barras Centrais – Quantidade: 06 unidades Barras de uniao para estruturas de plataformas de trabalho de seccao retangular em aco tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,2mm com tratamento anticorrosivo por fosfatizacao e acabamento em pintura epoxi. Fixadas as estruturas laterais e centrais atraves de parafusos e porcas metricas de montagem. Perfil Central Duplo – Quantidade: 01 unidade Tampas basculantes de acesso ao cabea mento, simples ou duplas, confeccionadas em aluminio extrudado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistencia a impactos e alta dura bilidade a corrosao. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epoxi. Ponteiros plasticas de acabamento nas laterais injetadas em material te rmoplastico na mesma cor do perfil. Fixacao com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Ferragem Uniao de Tampos – Quantida de: 02 unidades Par de chapas para uniao de tampos, em aco estampado com 04 furos e parafusos, para cada uma delas. Funcao de alinhar e fazer a fixacao en tre superficies, usado em situacao onde a contato entre 2 tampos. Perfil Subida de Cabos – Quantidade: 02 unidades Fechamento passa cabos confeccionados em chapa em SAE 1020, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiacao. Com tratamento anti-c orrosivo por fosfatizacao e acabamento em pintura epoxi. Parafusos para fixacao do tipo minifix M6x30mm. Eletrificacao – Quantidade: 06 unidades Regua par a eletrificacao confeccionada em chapa de aco SAE 1020 com 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso as tomadas. Apresenta pr e disposicao para o encaixe de 3 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixacao de rede de dados(RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por f osfatizacao e acabamento em pintura epoxi. Fixacao a gaveta de eletrificacao atraves do sistema de encaixe Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificacao utilizadas em estacoes duplas, confeccionada em chapa de aco SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada atraves de dobras. Po ssui tratamento anticorrosivo por fosfatizacao e acabamento em pintura epoxi. Fixacao as barras de uniao atraves de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiacao. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE GARANTIA: 5 (cinco) anos. Nos preços acima estão incluídos todos os custos, insumos que o compõem, as peças, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, se guros, carga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição dos materiais desta Licitação Declaramos atender todos os itens do Edital.

09.258.263/0001-70

OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 4.300,00

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo: TECH
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2009 ou versão mais recente. Tampos – Quantidade: 06 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, 3 e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 02 unidades Estruturas centrais para tampos de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,5mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Sapatas reguláveis com rosca M10 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Barras Centrais – Quantidade: 06 unidades Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de seção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,2mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. Perfil Central Duplo – Quantidade: 01 unidade Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extrudado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Ferragem União de Tampos – Quantidade: 02 unidades Par de chapas para união de tampos, em aço estampado com 04 furos e parafusos, para cada uma delas. Função de alinhar e fazer a fixação entre superfícies, usado em situação onde a contato entre 2 tampos. Perfil Subida de Cabos – Quantidade: 02 unidades Fechamento passa cabos confeccionados em chapa em SAE 1020, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30mm. Eletrificação – Quantidade: 06 unidades Régua para a eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta a disposição para o encaixe de 3 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados(RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação através do sistema de encaixe Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Alojamento para régua de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura...

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	R PEDRO GENOVES, 400	(11) 4792-6488	maria.ines@rgbcont.com

10.712.029/0001-50

OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 8.600,00

Marca: OPERA MOBILI
Fabricante: OPERA UFFICIO
Modelo: ET6P2
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2009 ou versão mais recente. Tampos – Quantidade: 06 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, 3 e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45°.

Endereço:	Telefone:
AV PEDRO ADAMS FILHO, 4033	(51) 3593-2747

Item 5: BICICLETA INDIVIDUAL

Preço Estimado: R\$ 1.663,97 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.663,97

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	BICICLETA INDIVIDUAL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.798,50

Órgão: Governo do Estado de Alagoas

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos que irão compor a academia, brinquedos e outros mobiliários sustentáveis ao ar livre na nova VILA OLIMPICA LAUTHENAY PERDIGÃO.

Descrição: **APARELHO GINÁSTICA** - Aparelho ginástica. BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, ativa a circulação sanguínea. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de no mínimo 2 ½ x 1mm ½ e 1 com espessuras mínimas de 1,50 mm e máxima de 2,00 mm; assento em tubo oblongo de no mínimo 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa de no mínimo 14mm. PINTURA: ELETROSTÁTICA/EPÓXI. PARAFUSOS: Aço Zincado ou similares. DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 799 mm / Largura: 750 mm / Profundidade: 877,2 mm / Peso: 18,94 kg / Área: 0,66 m². COR: Azul, verde e branco. Detalhes (ANEXO I-B)

Data: 01/10/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1072020 / UASG:926703

Lote/Item: 1/20

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.898.616/0001-73 METALURGICA FLEX FITNESS LTDA

R\$ 1.475,33

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo: AR LIVRE

Descrição: BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, ativa a circulação sanguínea. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de no mínimo 2" ½ x 1mm ½ e 1" com espessuras mínimas de 1,50 mm e máxima de 2,00 mm; assento em tubo oblongo de no mínimo 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa de no mínimo 14mm. PINTURA: ELETROSTÁTICA/EPÓXI. PARAFUSOS: Aço Zincado ou similares DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 799 mm / Largura: 750 mm / Profundidade: 877,2 mm / Peso: 18,94 kg / Área: 0,66 m² COR: Azul, verde e branco

Estado: **Cidade:** **Endereço:**

SP Cedral EST MUNICIPAL EDGARD ARCHIMEDES BELCHIOR, 1655

Nome de Contato:

Alvaro Lopes Gasparini

Telefone:

(17) 3223-2766

Email:

silviagoldoni@flex.ind.br

09.135.430/0001-95 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA

R\$ 1.798,00

* VENCEDOR *

Marca: VAXXFITNESS

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo: BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL -

Descrição: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, ativa a circulação sanguínea. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de no mínimo 2" ½ x 1mm ½ e 1" com espessuras mínimas de 1,50 mm e máxima de 2,00 mm; assento em tubo oblongo de no mínimo 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa de no mínimo 14mm. PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI. PARAFUSOS: Aço Zincado ou similares DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 799 mm / Largura: 750 mm / Profundidade: 877,2 mm / Peso: 18,94 kg / Área: 0,66 m² COR: Azul, verde e branco

Endereço:

RUA DOMINGOS SANSON, 150

Telefone:

(47) 3370-3794

Email:

delva@delva.com.br

30.934.925/0001-70 TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

R\$ 1.799,00

Marca: dyssil

Fabricante: severo

Modelo: STANDART

Descrição: BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, ativa a circulação sanguínea. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de no mínimo 2" ½ x 1mm ½ e 1" com espessuras mínimas de 1,50 mm e máxima de 2,00 mm; assento em tubo oblongo de no mínimo 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa de no mínimo 14mm. PINTURA: ELETROSTÁTICA/EPÓXI. PARAFUSOS: Aço Zincado ou similares DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 799 mm / Largura: 750 mm / Profundidade: 877,2 mm / Peso: 18,94 kg / Área: 0,66 m² COR: Azul, verde e branco Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias úteis a partir do recebimento da Ordem de Compra. Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de qualquer natureza resultante da execução do objeto licitado, considerando os itens entregues/executados no Local indicado neste Edital. Declaramos ainda que concordamos com todos os termos do Edital Pregão n.º 107/2020 – CPL/ARSER e seus Anexos. Demais informações conforme edital.

Endereço:

AVENIDA AMINTAS MACIEL, 787

Telefone:

(54) 3712-3954 / (54) 3522-9712

10.555.495/0001-79 MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI

R\$ 1.800,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL
Marca: GINAST Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS Modelo: AS4001I Descrição: BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, ativa a circulação sanguínea. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de no mínimo 2" ½ x 1mm ½ e 1" com espessuras mínimas de 1,50 mm e máxima de 2,00 mm; assento em tubo oblongo de no mínimo 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa de no mínimo 14mm. PINTURA: ELETROSTÁTICA/EPÓXI. PARAFUSOS: Aço Zincado ou similares DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 799 mm / Largura: 750 mm / Profundidade: 877,2 mm / Peso: 18,94 kg / Área: 0,66 m² COR: Azul, verde e branco Detalhes (ANEXO I-B)			
Endereço: AV BRASILIA, 461	Nome de Contato: TATIANA	Telefone: (19) 3363-1051	Email: compras@milla.net.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.757,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP	Data: 12/12/2019 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos de ginástica ao ar livre (novos e sem uso), instalados..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: APARELHO GINÁSTICA - Bicicleta individual, instalada	SRP: NÃO
CatMat: 150380 - APARELHO GINÁSTICA , APARELHO GINÁSTICA NOME	Identificação: NºPregão:1012019 / UASG:986835
	Lote/Item: 1/5
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL				
08.973.569/0001-45 * VENCEDOR *	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	R\$ 1.597,00				
Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo: AR LIVRE Descrição: BICICLETA Especificações Sugeridas: Fabricado em tubo redondo de aço carbono de 3 ½" em chapa 14; Bancos anatômicos estampados e arredondados com chapa de 2mm, sem quinas; oferecendo total segurança ao usuário; Isento de estofamento; Pisante anatômico e antiderrapante; Rolamentos duplo s e blindados; Pintura a pó eletrostática, especial para ambientes externos; Solda MIG; Corte a laser; Especificações musculares em cada aparelho em adesivo;& #61472;Pegadas emborrachadas a quente; Orifícios para fixação do equipamento - chumbadores com flange de 240mm x 1/4 com parafusos de fixação; Equipamento instalado em área ao ar livre, deverá ser resistente a ação climática.						
Estado: SP	Cidade: São José do Rio Preto	Endereço: AVENIDA HEITOR LUCATTO, 750	Nome de Contato: Júlio César	Telefone: (17) 3033-2764	Email: falecom@flex.ind.br	
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 1.600,00				
Marca: DYSSIL Fabricante: DYSSIL Modelo: STANDART Descrição: CONFORME EDITAL E ANEXOS						
Endereço: AVENIDA AMINTAS MACIEL, 787			Telefone: (54) 3712-3954 / (54) 3522-9712			
10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI	R\$ 1.757,00				
Marca: GINAST Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS Modelo: AS4001I Descrição: BICICLETA Especificações Sugeridas: Fabricado em tubo redondo de aço carbono de 3 ½" em chapa 14; Bancos anatômicos estampados e arredondados com chapa de 2mm, sem quinas; oferecendo total segurança ao usuário; Isento de estofamento; Pisante anatômico e antiderrapante; Rolamentos duplo s e blindados; Pintura a pó eletrostática, especial para ambientes externos; Solda MIG; Corte a laser; Especificações musculares em cada aparelho em adesivo;& #61472;Pegadas emborrachadas a quente; Orifícios para fixação do equipamento - chumbadores com flange de 240mm x 1/4 com parafusos de fixação; Equipamento instalado em área ao ar livre, deverá ser resistente a ação climática. - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. - GARANTIA: 24 (Vinte e quatro) meses.						
Endereço: AV BRASILIA, 461		Nome de Contato: TATIANA		Telefone: (19) 3363-1051		Email: compras@milla.net.br

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

R\$ 1.757,00

Marca: MARCA PRÓPRIA**Fabricante:** FABRICANTE NACIONAL**Modelo:** BICICLETA INDIVIDUAL

Descrição: BICICLETA Especificações Sugeridas: Fabricado em tubo redondo de aço carbono de 3 ½" em chapa 14; Bancos anatômicos estampados e arredondados com chapa de 2mm, sem quinas; oferecendo total segurança ao usuário; Isento de estofamento; Pisante anatômico e antiderrapante; Rolamentos duplos e blindados; Pintura a pó eletrostática, especial para ambientes externos; Solda MIG; Corte a laser; Especificações musculares em cada aparelho em adesivo; ¾ Pegadas emborrachadas a quente; ¾ Orifícios para fixação do equipamento - chumbadores com flange de 240mm x 1/4 com parafusos de fixação; Equipamento instalado em área ao ar livre, deverá ser resistente a ação climática.

Estado: PR
Cidade: Maringá
Endereço: RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822

Nome de Contato: Paulo Ziober Junior

Telefone: (44) 3029-4410

Email: licitacao@zioberbrasil.com.br

13.174.490/0001-94 GF COMERCIAL EIRELI

R\$ 50.000,00

Marca: STARFIT**Fabricante:** STARFIT**Modelo:** BICICLETA

Descrição: BICICLETA. Fabricado em tubo redondo de aço carbono de 3 ½" em chapa 14; Bancos anatômicos estampados e arredondados com chapa de 2mm, sem quinas; oferecendo total segurança ao usuário; Isento de estofamento; Pisante anatômico e antiderrapante; Rolamentos duplos e blindados; Pintura a pó eletrostática, especial para ambientes externos; Solda MIG; Corte a laser; Especificações musculares em cada aparelho em adesivo; ¾ Pegadas emborrachadas a quente; ¾ Orifícios para fixação do equipamento - chumbadores com flange de 240mm x 1/4 com parafusos de fixação; Equipamento instalado em área ao ar livre, deverá ser resistente a ação climática.


Endereço:
AV DOS LAGOS, 41

Telefone:
(48) 8433-8419

Email:
adm@gfimport.com.br

Preço Sinapi 1**R\$ 1.436,41****Código Produto:** 00042435

Descrição: SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

Mês/Ano: 07/2020**UF:** ES**Unidade:** UN**Pesquisa:** IBGE**Preço Desonerado:** Sim**Item 6: SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL****Preço Estimado:** R\$ 1.537,91 (un)**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 1.537,91

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 1.700,00****Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS**Data:** 17/03/2020 14:00**Objeto:** Aquisição de equipamentos para academia ao ar livre e instalação..**Modalidade:** Pregão Eletrônico

Descrição: APARELHO GINÁSTICA - Simulador de Remo Individual, Confeccionado em aço carbono de no mínimo 2 x 2mm, 1 ½ x 3mm, barra chata 3/16 x 1 ¼. Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30 x 49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm. Pinos maciços rolamentados e duplos. Solda tipo MIG/MAG. Fixação, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Acabamento com plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, sem emendas de solda na pegada da mão. Pintura, tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

CatMat: 150380 - APARELHO GINÁSTICA , APARELHO GINÁSTICA NOME

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:162020 / UASG:988655

Lote/Item: 1/9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 1.025,00
Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo: STANDART Descrição: Simulador de Remo Individual, CONFORME EDITAL E ANEXOS Endereço: AVENIDA AMINTAS MACIEL, 787 Telefone: (54) 3712-3954 / (54) 3522-9712		
10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI	R\$ 1.290,00
Marca: GINAST Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS Modelo: AS85 Descrição: Simulador de Remo Individual, Confeccionado em aço carbono de no mínimo 2" x 2mm, 1" ½ x 3mm, barra chata 3/16" x 1" ¼. Tubo de aço carbo no trefilado 2" x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30 x 49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação e 2mm para banco e encosto co m dimensões de 335mm x 315mm. Pinos maciços rolamentados e duplos. Solda tipo MIG/MAG. Fixação, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" ½, paraf usos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Acabamento com plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, sem e mendas de solda na pegada da mão. Pintura, tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película proteti va de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Endereço: AV BRASILIA, 461 Nome de Contato: TATIANA Telefone: (19) 3363-1051 Email: compras@milla.net.br		
13.898.616/0001-73	METALURGICA FLEX FITNESS LTDA	R\$ 1.428,84
Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo: AR LIVRE Descrição: Simulador de Remo Individual, Confeccionado em aço carbono de no mínimo 2" x 2mm, 1" ½ x 3mm, barra chata 3/16" x 1" ¼. Tubo de aço carbo no trefilado 2" x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30 x 49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação e 2mm para banco e encosto co m dimensões de 335mm x 315mm. Pinos maciços rolamentados e duplos. Solda tipo MIG/MAG. Fixação, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" ½, paraf usos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Acabamento com plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, sem e mendas de solda na pegada da mão. Pintura, tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película proteti va de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Estado: SP Cidade: Cedral Endereço: EST MUNICIPAL EDGARD ARCHIMEDES BELCHIOR, 1655 Nome de Contato: Alvaro Lopes Gasparini Telefone: (17) 3223-2766 Email: silviagoldoni@flex.ind.br		
13.119.632/0001-10	MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ 1.700,00
Marca: GINAST Fabricante: GINAST Modelo: Simulador de Remo Individual Descrição: Simulador de Remo Individual - Confeccionado em aço carbono de no mínimo 2" x 2mm, 1" ½ x 3mm, barra chata 3/16" x 1" ¼. Tubo de aço carbo no trefilado 2" x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30 x 49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação e 2mm para banco e encosto co m dimensões de 335mm x 315mm. Pinos maciços rolamentados e duplos. Solda tipo MIG/MAG. Fixação, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" ½, paraf usos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Acabamento com plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, sem e mendas de solda na pegada da mão. Pintura, tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película proteti va de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Endereço: R PARQUE XINGU, 71 Nome de Contato: Jobard Fernandes Pereira Telefone: (84) 98836-3587 Email: contato@maximusgestaodemanutencaoc.com.br		
05.607.354/0001-12	ALISSON LUIS ULRICH	R\$ 1.700,00
* VENCEDOR *		

Marca: ELOSUL**Fabricante:** ELOSUL**Modelo:** ELOSUL

Descrição: Simulador de Remo Individual, Confeccionado em aço carbono de no mínimo 2" x 2mm, 1" ½ x 3mm, barra chata 3/16" x 1" ¼. Tubo de aço carbono no treilado 2" x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30 x 49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm. Pinos maciços rolamentados e duplos. Solda tipo MIG/MAG. Fixação, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras. Acabamento com plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, sem emendas de solda na pegada da mão. Pintura, tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

Endereço:

ESTM LINHA CINCO, SN

Nome de Contato:

LEONARDO

Telefone:

(54) 3324-6691

Email:

comercialelosul@gmail.com

24.137.809/0001-28

BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 1.701,00

Marca: ponto final**Fabricante:** BOA VISTA**Modelo:** 20/I

Descrição: Simulador de Remo Individual, Confeccionado em aço carbono de no mínimo 2" x 2mm, 1" ½ x 3mm, barra chata 3/16" x 1" ¼. Tubo de aço carbono no treilado 2" x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30 x 49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm. Pinos maciços rolamentados e duplos. Solda tipo MIG/MAG. Fixação, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras. Acabamento com plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, sem emendas de solda na pegada da mão. Pintura, tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

Endereço:

R LINHA UM, 2301

Telefone:

(54) 9913-3432

13.324.232/0001-47

ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA

R\$ 1.701,00

Marca: Ziober Brasil**Fabricante:** Ziober Brasil**Modelo:** Simulador de Remo Individual

Descrição: Simulador de remo individual, confeccionado em aço carbono de no mínimo 2" x 2mm, 1"½ x 3mm, barra chata 3/16" x 1"¼. Tubo de aço carbono treilado 2" x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30 x 49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm. Pinos maciços rolamentados e duplos. Solda tipo MIG/MAG. Fixação, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2"½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras. Acabamento com plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, sem emendas de solda na pegada da mão. Pintura, tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Marca – Ziober Brasil / indústria brasileira. Modelo – simulador de remo individual.

Endereço:

AV ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 4134

Telefone:

(44) 3023-8382

Email:

adm@zatibrasil.com.br

03.466.646/0001-57

DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

R\$ 3.000,00

Marca: MOVAP**Fabricante:** MOVAP**Modelo:** AR LIVRE

Descrição: Simulador de Remo Individual, Confeccionado em aço carbono de no mínimo 2" x 2mm, 1" ½ x 3mm, barra chata 3/16" x 1" ¼. Tubo de aço carbono no treilado 2" x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30 x 49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm. Pinos maciços rolamentados e duplos. Solda tipo MIG/MAG. Fixação, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras. Acabamento com plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, sem emendas de solda na pegada da mão. Pintura, tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

Estado:

GO

Cidade:

Aparecida de Goiânia

Endereço:

AV CORONEL ANDRELINO DE MORAIS, 1241

Telefone:

(62) 3584-3130

17.238.455/0001-42

A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

R\$ 4.480,00

Marca: LIFE**Fabricante:** LIFE**Modelo:** ALR1

Descrição: Simulador de Remo Individual, Confeccionado em aço carbono de no mínimo 2" x 2mm, 1" ½ x 3mm, barra chata 3/16" x 1" ¼. Tubo de aço carbono no treilado 2" x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30 x 49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm. Pinos maciços rolamentados e duplos. Solda tipo MIG/MAG. Fixação, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras. Acabamento com plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, sem emendas de solda na pegada da mão. Pintura, tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

Endereço:

R PROFESSORA VIERO, 1340

Telefone:

(54) 3227-7600/ (54) 9104-4386

Email:

prosaudeprodutos@yahoo.com.br

Preço Sinapi 1

R\$ 1.477,33

Codigo Produto: 00042435

Descrição: SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI


Mês/Ano: 03/2020

UF: GO

Unidade: UN

Pesquisa: IBGE

Preço Desonerado: Sim



Preço Sinapi 2

R\$ 1.436,41

Codigo Produto: 00042435

Descrição: SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI


Mês/Ano: 07/2020

UF: CE

Unidade: UN

Pesquisa: IBGE

Preço Desonerado: Não



Item 7: ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL

Preço Estimado: R\$ 2.126,24 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.126,24

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.500,00

Órgão: Governo do Estado da Paraíba
Secretaria de Estado da Administração da Paraíba

Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de empresa especializada em locação de veículos administrativos.

Descrição: **Locação de Veículos - Leves / Pesados** - LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a Lei nº 8.729/2018

CatSer: 4014 - Locação de veículos - leves, pesados

Data: 15/10/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1252020 /
UASG:925302

Lote/Item: 1/12

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
72.653.009/0001-02		QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A		R\$ 2.300,00	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a – Lei nº 8.729/2018					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: ST SIA TRECHO 8, S/N	Telefone: (61) 3363-6809/ (61) 3462-3600	Email: financeiro@qualityfrotas.com.br	
27.595.780/0001-16		CS BRASIL FROTAS LTDA		R\$ 2.302,00	
* VENCEDOR *					
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: O objeto da presente licitação é o registro de preços para a contratação de serviços de EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, visando atender as necessidades do (s) seguinte (s) Órgão (s): SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO/EGE. LOTE 12 - LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a – Lei nº 8.729/2018. Declaramos cumprir plenamente aos requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Edital e seus Anexos. Declaramos que o veículo ofertado atende plenamente às especificações técnica do termo de referência e atenderemos a todos os prazos do edital quanto à entrega, garantias e validade da proposta.					
Endereço: AVENIDA SARAIVA 400, 400		Telefone: (11) 2377-7043 / (11) 2377-7414		Email: vania@jsl.com.br	
21.756.495/0001-53		SANEAPE LOCACOES LTDA		R\$ 2.351,51	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a Lei nº 8.729/2018					
Endereço: AVENIDA DANTAS BARRETO, 2291		Nome de Contato: ROBERTA		Telefone: (81) 3088-9720	Email: saneapelocacoes@saneape.com.br
11.399.304/0001-90		SR LOCACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 2.450,00	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a – Lei nº 8.729/2018 VEÍCULO VW VOYAGE					
Estado: AL	Cidade: Maceió	Endereço: AVENIDA PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 580		Telefone: (82) 3311-0000	
02.491.558/0001-42		ZETTA FROTAS LTDA		R\$ 2.490,01	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a Lei nº 8.729/2018 VEÍCULO OFERTADO: TOYOTA COROLLA GLI 2.0 FLEX					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV DEPUTADO RUBENS GRANJA, 121	Nome de Contato: Paulo Uzêda	Telefone: (11) 3742-4050	Email: campos@uzeda.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
23.782.319/0001-11	TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 2.500,00		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ITEM código DESCRIÇÃO 12 92842 "LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007;Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a – Lei nº 8.729/2018" UNIDADE QTD Fabricante / MARCA/ MODELO UNIDADE 30 Marca: Toyota Modelo: Corolla Ano Modelo: Zero KM Flex VALOR UNITÁRIO Valor unitário mensal Valor total anual R\$2.500,00 R\$30.000,00 R\$900.000,00				
Endereço: R MARIA JOSE DE MIRANDA, 34	Telefone: (81) 3224-1960 / (81) 9680-0707	Email: jocilmariotiago@hotmail.com		
14.657.444/0001-09	IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	R\$ 2.500,00		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007;Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a – Lei nº 8.729/2018. Marca/Modelo: Nissan/Sentra.				
Endereço: AVENIDA DANTAS BARRETO, 2061	Telefone: (81) 3422-0252			
10.251.429/0001-05	BRAZ & BRAZ LTDA	R\$ 2.500,00		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007;Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a Lei nº 8.729/2018. Toyota Corolla 2.0 XEI 2020/2021, zero quilômetro, com todos equipamentos, acessórios exigidos por Lei, pelo edital e anexos.				
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: EST DO TAPANA, 8	Telefone: (91) 3222-7830	Email: andrea@formulazero.com.br
29.118.884/0001-65	NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R\$ 2.500,00		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) assageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007;Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a – Lei nº 8.729/2018. Fiat Cronos 1.8				
Endereço: RUA DOMINGOS MARREIROS, 1452	Telefone: (91) 3204-7125	Email: locavel@locarautonet.com.br		
08.228.146/0001-09	PARVI LOCADORA LTDA	R\$ 2.500,00		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007;Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a – Lei nº 8.729/2018. VEÍCULO Corolla Gli				
Estado: PE	Cidade: Recife	Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 4900	Telefone: (81) 3256-6104	
08.228.979/0001-61	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	R\$ 2.500,00		

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, p rotetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a Lei nº 8.729/2018

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R TEOTONIO FREIRE, 355	José Gurgel Santos Neto	(84) 3234-3284	ditoalexandre@hotmail.com

03.173.828/0001-30	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 2.700,00
--------------------	---	--------------

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Código 92842 - LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a – Lei nº 8.729/2018. Marca/modelo: FIAT/CRONOS (ou similar).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Parnamirim	AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 2284	FERNANDES	(84) 4008-2829	licitacao@protur.com.br

03.446.400/0001-13	CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.000,00
--------------------	--	--------------

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, p rotetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a Lei nº 8.729/2018

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Moreno	AV PRESIDENTE VARGAS, 164	Bruno José Sena Costa	(81) 3339-0929	citycar@citycar.rec.br

13.730.487/0001-00	PARDAL LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.000,00
--------------------	---	--------------

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, p rotetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a Lei nº 8.729/2018

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AVENIDA PROFESSOR MAGALHAES NETO, 1856	MARCELO	(71) 3022-0511	licitacoes@pardalservicos.com.br

16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	R\$ 4.658,16
--------------------	------------------------	--------------

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, p rotetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a – Lei nº 8.729/2018

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377	(31) 3247-7866	michael.souza@localiza.com

09.546.840/0001-29	OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 30.000,00
--------------------	--------------------------	---------------

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, p rotetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a – Lei nº 8.729/2018 - Marca: Toyota - modelo: Corolla GLI - validade da proposta: 90 (noventa) dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV VEREADOR TOALDO TULIO, 227	Lisemary Simoni Bonfim	(41) 3019-2519	obdi@uol.com.brfoivencedora

13.172.267/0001-08 GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

R\$ 30.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, p rotetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a – Lei nº 8.729/2018

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	AVENIDA DR EDEZIO VIEIRA DE MELO, 954	MARIA	(79) 3211-2168	licitacao@grupogallotti.com.br

07.244.760/0001-93 EPIC SERVICOS E LOCACOES LTDA

R\$ 37.872,36

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, p rotetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a Lei nº 8.729/2018

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	RUA DA GRECIA, 11	(71) 3248-0151	adm@patrimonialba.com.br

16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI

R\$ 101.846,40

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC, potência do motor a partir de 130 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 5(cinco) passageiros, pintura metálica, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, p rotetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 256 de 26/10/2007; Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas, sem motorista, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a – Lei nº 8.729/2018

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ROD DF-290 KM 1,2 CHACARA 12, S/N	(61) 3327-2562	fastfleet@fastfleet.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 1.930,00****Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército

7ª Brigada de Infantaria Motorizada

17º Grupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Contratação de serviço de locação de veículos automotivos para transporte de pessoal em atividades militares e fiscalização da Operação Carro-Pipa..

Data: 14/10/2020 09:30**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:12020 / UASG:160341**Lote/Item:** /4**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 04/11/2020 16:29

Descrição: **Locação de Veículos - Leves / Pesados** - Locação de veículo automotor de passeio com rastreador veicular, disponível para acompanhamento dos deslocamentos do veículo pelo contratante via internet, SEDAN, ano de fabricação 2017 ou superior, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, motor de no mínimo 1.000 cilindradas, combustível flex, álcool e ou gasolina, 04 (quatro) cilindros, 08 (oito) válvulas, potência mínima de 60 (sessenta) CV, 04 (quatro) portas, transmissão automática ou mecânica manual com 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado de fábrica, tapetes, retrovisores laterais, Airbag duplo, vidros elétricos dianteiros e traseiros e demais equipamentos e acessórios de segurança e sinalização exigidos pelo, CONTRAN, SEM MOTORISTA. QUILOMETRAGEM LIVRE. LOCAÇÃO MENSAL.

Homologação: 04/11/2020 16:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: RN

CatSer: 4014 - Locação de veículos - leves , pesados

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.326.061/0001-22 * VENCEDOR *	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA			R\$ 1.800,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Locação de veículo automotor de passeio com rastreador veicular, disponível para acompanhamento dos deslocamentos do veículo pelo contrata nte via internet, SEDAN, ano de fabricação 2017 ou superior, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, motor de no mínimo 1.000 cilindradas, combustível flex, álcool e ou gasolina, 04 (quatro) cilindros, 08 (oito) válvulas, potência mínima de 60 (sessenta) CV, 04 (quatro) portas, transmis são automática ou mecânica manual com 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado de fábrica, tapetes, retrovisores laterais, Air bag duplo, vidros elétricos dianteiros e traseiros e demais equipamentos e assessoríos de segurança e sinalização exigidos pelo, CONTRAN, SEM MOTORISTA. QUILOMETRAGEM LIVRE. LOCAÇÃO MENSAL.				
Estado: BA	Cidade: Salvador	Endereço: AV TANCREDO NEVES, 274	Telefone: (71) 3450-0412	Email: perpetuasergio@hotmail.com
14.657.444/0001-09	IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI			R\$ 1.889,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Locação de veículo automotor de passeio com rastreador veicular, disponível para acompanhamento dos deslocamentos do veículo pelo contrata nte via internet, SEDAN, ano de fabricação 2017 ou superior, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, motor de no mínimo 1.000 cilindradas, combustível flex, álcool e ou gasolina, 04 (quatro) cilindros, 08 (oito) válvulas, potência mínima de 60 (sessenta) CV, 04 (quatro) portas, transmis são automática ou mecânica manual com 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado de fábrica, tapetes, retrovisores laterais, Air bag duplo, vidros elétricos dianteiros e traseiros e demais equipamentos e assessoríos de segurança e sinalização exigidos pelo, CONTRAN, SEM MOTORISTA. QUILOMETRAGEM LIVRE. LOCAÇÃO MENSAL. MARCA/MODELO: VW/Voyage.				
Endereço: AVENIDA DANTAS BARRETO, 2061			Telefone: (81) 3422-0252	
08.775.269/0001-51	IGOR SILVA DE ARAUJO			R\$ 1.930,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Locação de veículo automotor de passeio com rastreador veicular, disponível para acompanhamento dos deslocamentos do veículo pelo contrata nte via internet, SEDAN, ano de fabricação 2017 ou superior, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, motor de no mínimo 1.000 cilindradas, combustível flex, álcool e ou gasolina, 04 (quatro) cilindros, 08 (oito) válvulas, potência mínima de 60 (sessenta) CV, 04 (quatro) portas, transmis são automática ou mecânica manual com 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado de fábrica, tapetes, retrovisores laterais, Air bag duplo, vidros elétricos dianteiros e traseiros e demais equipamentos e assessoríos de segurança e sinalização exigidos pelo, CONTRAN, SEM MOTORISTA. QUILOMETRAGEM LIVRE. LOCAÇÃO MENSAL.				
Endereço: R GOMES PITA, 53		Nome de Contato: IGOR	Telefone: (71) 3350-4249	Email: igor@lokcarrent.com
27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA			R\$ 1.980,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Contratação de serviços de locação de veículos automotivos para transporte de pessoal em atividades militares e fiscalização da Operação Carro Pi pa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE 4 - Locação de veículo automotor de passeio com rastreador veicular, disponível para acompanhamento dos deslocamentos do veiculo pelo contratante via internet, SEDAN, ano de fabricação 2017 ou superior, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, motor de no mínimo 1.000 cilindradas, combustível flex, álcool e ou gasolina, 04 (quatro) cilindros, 08 (oit o) válvulas, potência mínima de 60 (sessenta) CV, 04 (quatro) portas, transmissão automática ou mecânica manual com 05 (cinco) marchas sincronizadas à fre nte e 01 (uma) a ré, ar-condicionado de fábrica, tapetes, retrovisores laterais, Airbag duplo, vidros elétricos dianteiros e traseiros e demais equipamentos e asses sórios de segurança e sinalização exigidos pelo, CONTRAN, SEM MOTORISTA. QUILOMETRAGEM LIVRE. Declaramos cumprir plenamente a os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Edital e seus Anexos. Declaramos que o veículo ofertado atende plenamente às especificações técnica do termo de referência e atenderemos a todos os prazos do edital quanto à entrega, garantias e validade da proposta.				
Endereço: AVENIDA SARAIVA 400, 400		Telefone: (11) 2377-7043 / (11) 2377-7414		Email: vania@jsl.com.br

06.071.701/0001-06	AMAV'S TURISMO LTDA				R\$ 4.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Locação de veículo automotor de passeio com rastreador veicular, disponível para acompanhamento dos deslocamentos do veículo pelo contrate via internet, SEDAN, ano de fabricação 2017 ou superior, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, motor de no mínimo 1.0 00 cilindradas, combustível flex, álcool e ou gasolina, 04 (quatro) cilindros, 08 (oito) válvulas, potência mínima de 60 (sessenta) CV, 04 (quatro) portas, transmis são automática ou mecânica manual com 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado de fábrica, tapetes, retrovisores laterais, Air bag duplo, vidros elétricos dianteiros e traseiros e demais equipamentos e acessórios de segurança e sinalização exigidos pelo, CONTRAN, SEM MOTORISTA. QUILOMETRAGEM LIVRE. LOCAÇÃO MENSAL.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	AVENIDA JK CHACARA 19, S/N	(61) 3223-3046	rafael@amavsturismo.com	

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.948,70

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar Hospital Geral de Fortaleza	Data: 10/06/2019 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:92019 / UASG:160050 Lote/Item: /93 Ata: Link Ata Adjudicação: 24/07/2019 14:11 Homologação: 25/07/2019 10:39 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Objeto: Registro de preços de material médico hospitalar assistencial (permanente e de consumo), incluindo o serviço de instalação, treinamento operacional, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças na prestação de garantia, visando atender as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza e Participantes..	Quantidade: 1 Unidade: UNIDADE UF: CE
Descrição: APARELHO GINÁSTICA - ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1,50 mm; 1 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2 ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.	
CatMat: 150380 - APARELHO GINÁSTICA , APARELHO GINÁSTICA NOME	

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI				R\$ 1.948,41
* VENCEDOR *					
Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo: AR LIVRE Descrição: ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a la ser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AVENIDA HEITOR LUCATTO, 750	Júlio César	(17) 3033-2764	falecom@flex.ind.br

10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI				R\$ 1.949,00
--------------------	---------------------------------------	--	--	--	--------------

Marca: GINAS**Fabricante:** GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**Modelo:** AS179

Descrição: ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1,50 mm; 1 x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2 ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS - GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

Endereço:

AV BRASILIA, 461

Nome de Contato:

TATIANA

Telefone:

(19) 3363-1051

Email:

compras@milla.net.br

Item 8: ESQUI DUPLO

Preço Estimado: R\$ 3.802,82 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.802,82

Quantidade

Descrição

Observação

4 Unidades

ESQUI DUPLO

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.650,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE**Data:** 10/03/2020 08:30

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e substituição de academias populares para atender a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer no município de Campina Grande, Estado da Paraíba..

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

Identificação: NºPregão:172020 /
UASG:981981

Descrição: APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO - ESQUI DUPLO (FRONTAL DUPLO) Fabricado conforme TERMO DE REFERÊNCIA

Lote/Item: /4**Ata:** [Link Ata](#)

CatMat: 112305 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO ,
APARELHO / ACESSORIO - MUSCULACAO NOME

Adjudicação: 10/03/2020 14:34**Homologação:** 17/03/2020 11:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22**Unidade:** Unidade**UF:** PB

18.108.624/0001-92

MG COMERCIAL EIRELI

R\$ 2.540,00

* VENCEDOR *

Marca: MOBILEBRAS**Fabricante:** STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI**Modelo:** SIMULADOR DE ESQUI DUPLO

Descrição: ESQUI DUPLO (FRONTAL DUPLO) – Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2mm; 1 ½ x 3mm; 1 ½ x 1.50mm; 1 x 2,00mm. Tubo em aço carbono treilado 2 x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,3 x 49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1/4. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplo), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo – endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, sendo no mínimo de Altura: 1542mm, Frente: 2110mm, Lateral: 1250mm, Área: 13,36m², Peso: 106,5kg. Fabricado nas cores desejadas pela Secretaria

Endereço:

RUA FELICIANO BORTOLINI, 1640

Telefone:

(47) 4103-8700

Email:

mgcomercial.licitacao@gmail.com

08.374.053/0001-84

PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

R\$ 2.549,00

Marca: ZIOBER
Fabricante: ZIOBER
Modelo: ESQUI DUPLO
Descrição: ESQUI DUPLO (FRONTAL DUPLO) – Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00mm. Tubo em aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,3 x 49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x ¼ '. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplo), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo – endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, para fusos zincados e porcas fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, sendo no mínimo de Altura: 1542mm, Frente: 2110mm, Lateral: 1250mm, Área: 13,36m², Peso: 106,5kg. Fabricado nas cores desejadas pela Secretaria. MARCA: ZIOBER MODELO: ESQUI DUPLO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822	Paulo Ziober Junior	(44) 3029-4410	licitacao@zioberbrasil.com.br

03.466.646/0001-57

DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

R\$ 3.198,00

Marca: MOVAP
Fabricante: MOVAP
Modelo: AR LIVRE
Descrição: ESQUI DUPLO (FRONTAL DUPLO) – Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1 2 x 2mm; 1' 1 2 x 3mm; 1' 1 2 x 1.50mm; 1' x 2,00mm. Tubo em aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,3 x 49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 4 '. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplo), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo – endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1 2, parafusos zincados e porcas fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, sendo no mínimo de Altura: 1542mm, Frente: 2110mm, Lateral: 1250mm, Área: 13,36m², Peso: 106,5kg. Fabricado nas cores desejadas pela Secretaria. MARCA: MOVAP / M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Aparecida de Goiânia	AV CORONEL ANDREILINO DE MORAIS, 1241	(62) 3584-3130

10.555.495/0001-79

MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI

R\$ 3.650,00

Marca: GINAST
Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Modelo: AS175
Descrição: ESQUI DUPLO (FRONTAL DUPLO) – Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00mm. Tubo em aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,3 x 49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x ¼ '. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplo), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo – endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, sendo no mínimo de Altura: 1542mm, Frente: 2110mm, Lateral: 1250mm, Área: 13,36m², Peso: 106,5kg. Fabricado nas cores desejadas pela Secretaria. - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV BRASILIA, 461	TATIANA	(19) 3363-1051	compras@milla.net.br

13.885.475/0001-54

DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBANO EIRELI

R\$ 4.236,48

Marca: DELTA
Fabricante: DELTA
Modelo: EQ2
Descrição: ESQUI DUPLO (FRONTAL DUPLO) – Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1 2 x 2mm; 1' 1 2 x 3mm; 1' 1 2 x 1.50mm; 1' x 2,00mm. Tubo em aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,3 x 49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 4 '. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplo), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo – endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1 2, parafusos zincados e porcas fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, sendo no mínimo de Altura: 1542mm, Frente: 2110mm, Lateral: 1250mm, Área: 13,36m², Peso: 106,5kg. Fabricado nas cores desejadas pela Secretaria

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Fronteira	R JOAO CHAMES, 131	(17) 3033-2612	deltalicitacao@gmail.com

13.898.616/0001-73

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA

R\$ 4.236,48

Marca: FLEX EQUIPMENT**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT**Modelo:** AR LIVRE

Descrição: ESQUI DUPLO (FRONTAL DUPLO) – Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1 2 x 2mm; 1' 1 2 x 3mm; 1' 1 2 x 1.50mm; 1' x 2,00mm . Tubo em aço carbono treilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,3 x 49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 4' . Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplo), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo – endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1 2 , parafusos zincados e porcas fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, sendo no mínimo de Altura: 1542mm, Frente: 2110mm, Lateral: 1250mm, Área: 13,36m², Peso: 106,5kg . Fabricado nas cores desejadas pela Secretaria.

Estado: **Cidade:** **Endereço:**

SP Cedral EST MUNICIPAL EDGARD ARCHIMEDES BELCHIOR, 1655

Nome de Contato:

Alvaro Lopes Gasparini

Telefone:

(17) 3223-2766

Email:

silviagoldoni@flex.ind.br

40.994.238/0001-02 APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 8.472,96

Marca: AP**Fabricante:** AP**Modelo:** AP**Descrição:** ESQUI DUPLO (FRONTAL DUPLO) Fabricado conforme TERMO DE REFERÊNCIA**Estado:**

RN

Cidade:

Natal

Endereço:

RUA PRINCESA ISABEL, 524

Telefone:

(84) 3212-1235

Email:

apoiocs@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 3.892,87****Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.

Data: 16/10/2019 09:33

Objeto: Registro de Preços, de aparelhos e equipamentos de ACADEMIAS AO AR LIVRE, que serão instaladas em espaços públicos, visando atender os projetos e atividades correlatas desta SEMSUR em diversos bairros da cidade no âmbito de suas atribuições e competências, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência, Anexo I, do Edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

Identificação: NºPregão:241132019 /
UASG:925162

Lote/Item: 1/5**Ata:** [Link Ata](#)

Descrição: APARELHO GINÁSTICA - ESQUI DUPLO GALVANIZADO - Fabricado c/ tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2mm; 1 ½ x 3mm; 1 ½ x 1.50mm; 1 x 2,00mm. Tubo de aço carbono treilado 2 x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mín. 30mm x 5 mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm p/ ponto de fixação do equipamento e 1,9mm p/ chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 ¼ . Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL

Adjudicação: 19/11/2019 17:16**Homologação:** 19/11/2019 17:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 65**Unidade:** Unidade**UF:** RN**CatMat:** 150380 - APARELHO GINÁSTICA , APARELHO GINÁSTICA NOME

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

R\$ 2.689,00

Marca: MARCA PRÓPRIA**Fabricante:** FABRICANTE NACIONAL**Modelo:** ESQUI DUPLO - GALVANIZADO

Descrição: ESQUI DUPLO GALVANIZADO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' . x 2 mm; 1' . x 3 mm; 1' . x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' .'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2' ., parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' . com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. * Deposição de liga metálica a base de zinco em processo de banho por submersão a quente, com função de proteção contra intempéries climáticas. ** COR: Amarelo e azul escuro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822	Paulo Ziober Junior	(44) 3029-4410	licitacao@zioberbrasil.com.br

01.481.148/0001-58 ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA

R\$ 2.830,00

* VENCEDOR *

Marca: MOBILEBRAS**Fabricante:** STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI**Modelo:** SIMULADOR DE ESQUI DUPLO

Descrição: ESQUI DUPLO GALVANIZADO (MODELO: SIMULADOR DE ESQUI DUPLO) Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. * Deposição de liga metálica a base de zinco em processo de banho por submersão a quente, com função de proteção contra intempéries climáticas. ** COR: Amarelo e azul escuro.

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD BR 280, 8450	(47) 2105-2500	nfe@rotofabil.com.br

27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 3.000,00

Marca: FAB. ACADEMIA AR LIV**Fabricante:** FAB. ACADEMIA AR LIV**Modelo:** ESQUI DUPLO GALVANIZADO

Descrição: ESQUI DUPLO GALVANIZADO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. * Deposição de liga metálica a base de zinco em processo de banho por submersão a quente, com função de proteção contra intempéries climáticas. ** COR: Amarelo e azul escuro.

Endereço:	Telefone:
AVENIDA C 255, 270	(62) 3924-5001

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI

R\$ 4.785,74

Marca: FLEX EQUIPMENT**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT**Modelo:** AR LIVRE

Descrição: ESQUI DUPLO GALVANIZADO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' . x 2 mm; 1' . x 3 mm; 1' . x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' .'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2' ., parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' . com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. * Deposição de liga metálica a base de zinco em processo de banho por submersão a quente, com função de proteção contra intempéries climáticas. ** COR: Amarelo e azul escuro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AVENIDA HEITOR LUCATTO, 750	Júlio César	(17) 3033-2764	falecom@flex.ind.br

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 4.790,00

Marca: Selva Equipamentos**Fabricante:** Selva Equipamentos**Modelo:** ESQUI DUPLO

Descrição: ESQUI DUPLO GALVANIZADO - Fabricado c/ tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2mm; 1 ½ x 3mm; 1 ½ x 1.50mm; 1 x 2,00mm. Tubo de aço carbono treilado 2 x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mín. 30mm x 5 mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm p/ ponto de fixação do equipamento e 1,9mm p/ chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 ¼ . Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos d uplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL

Estado: RN	Cidade: Natal	Endereço: R CLOVIS BEVILARQUA, 713	Nome de Contato: José de Anchieta Costa Júnior	Telefone: (84) 3221-0320	Email: licitacao@omoveleiro.com
----------------------	-------------------------	--	--	------------------------------------	---

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

R\$ 5.000,00

Marca: FBC**Fabricante:** FBC**Modelo:** FBC

Descrição: ESQUI DUPLO GALVANIZADO - Fabricado c/ tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2mm; 1 ½ x 3mm; 1 ½ x 1.50mm; 1 x 2,00mm. Tubo de aço carbono treilado 2 x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mín. 30mm x 5 mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm p/ ponto de fixação do equipamento e 1,9mm p/ chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 ¼ . Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos d uplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL

Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV CORONEL ANDRELINO DE MORAIS, 1241	Telefone: (62) 3584-3130
----------------------	--	--	------------------------------------

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 3.865,60****Órgão:** MUNICIPIO DE VILA RICA / (2) MUNICIPIO DE VILA RICA LICITACOES**Data:** 20/02/2019 08:30

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE(ATI), A SEREM IMPLANTADA EM LOCAIS ESPECÍFICOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Modalidade: Pregão**SRP:** SIM**Identificação:** NºLicitação:754701**Lote/Item:** 2/1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 28/02/2019 17:20**Homologação:** 28/02/2019 17:20**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 1**UF:** MT

Descrição: ESQUI TRIPLO- ESQUI TRIPLO- ESQUI TRIPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½ X 2MM; 1 X 1.50 MM; 1 ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30X50X2MM, CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 2.799,99

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: ESQUI TRIPLO- Esqui triplo conjugado em tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2mm; 1 x 1.50 mm; 1 ½ x 1.50 mm; metalão de no mínimo 30x50x2mm, chapa antiderrapante de no mínimo 3mm; pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo que os aparelhos possam ser instaladas em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas.MODELO: ESQUI TRIPLO

Estado: PR	Cidade: Maringá	Endereço: RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822	Nome de Contato: Paulo Ziober Junior	Telefone: (44) 3029-4410	Email: licitacao@zioberbrasil.com.br
----------------------	---------------------------	--	--	------------------------------------	--

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - ME

R\$ 4.931,20

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MARCA / MODELO: FLEX EQUIPMENT / AR LIVRE; Prazo de validade da Proposta de valores: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão; Prazo de Garantia dos bens: 12 (doze) meses a partir da data de entrega na Unidade solicitante; Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da Autorização de Fornecimento. Declaramos que estamos cientes e de acordo com as exigências do edital e seus anexos.**Endereço:**

,

Item 9: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR

Preço Estimado: R\$ 3.468,17 (un)**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 3.468,17**Quantidade****Descrição****Observação**

4 Unidades

PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 4.000,00****Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Departamento de Educação e Cultura do Exército

Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial

Colégio Militar de Campo Grande

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de material esportivo, produtos químicos para piscina, troféus e medalhas para o Colégio Militar de Campo Grande e Organizações Militares participantes integrantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC). Exclusivo para as UASG de Campo Grande-MS..**Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO - PEITORAL DORSAL (VOADOR ARTICULADO); dimensão aproximada: 1,40 x 1,25 x 1,86m (LxCxA); peso aproximado: 140kg; músculos trabalhados: peitoral maior, deltóide anterior; fabricado em tubo 50 x 50 x 3mm com pórtico medindo aproximadamente 420 x 1650mm de altura dotado de mecanismo isocinético garantindo a mesma força executada em ambos os braços. Sistema de braços com distância de aproximadamente 330mm entre centro de rotação, munidos de mancais usinados com rolamento duplo do tipo SKF 6005. -Braços articulados com regulagem para efetuar movimento dorsal e frontal com 5 posições possíveis. - Regulagem de altura no banco com 5 alturas espaçadas em aproximadamente 30mm selecionadas através de pino gatilho munido de mola e manipulo em termoplástico adequado à operação do aparelho. Estofado de apoio posterior medindo aproximadamente 900 x 220mm, estofado do assento medindo aproximadamente 290/200 x 330mm. Dotado de sistema de placas com 17 unidades com exatos 5kgf, munidas de cabeça guia pesando aproximadamente 4kgf com altura de aproximadamente 60mm, bitola padrão de aproximadamente 160mm e hastes de aço inoxidável polido com diâmetro de aproximadamente 19mm e graduação através de pino seletor adequado;**CatMat:** 112305 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO , APARELHO / ACESSORIO - MUSCULACAO NOME**Data:** 30/06/2020 09:31**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:42020 / UASG:160078**Lote/Item:** /150**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 09/07/2020 15:15**Homologação:** 09/07/2020 16:36**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 13**Unidade:** Unidade**UF:** MS

Marca: Scorpions Fitness**Fabricante:** Scorpions Fitness**Modelo:** PECK DECK – PEITORAL DORSAL LINHA RECTANGLE

Descrição: Fabricado em aço carbono com dimensão aproximada: 1,40 x 1,25 x 1,86m (LxCxA); peso aproximado: 140kg; músculos trabalhados: peitoral maior, deltóide anterior; fabricado em tubo 50 x 50 x 3mm com pintura eletrostática a pó, Engate rápido que facilita a regulagem; Banco e encosto anatômico em espuma injetada, com revestimento de baixa absorção de líquido, pórtilho medindo aproximadamente 420 x 1650mm de altura dotado de mecanismo isocinético garantindo a mesma força executada em ambos os braços. Sistema de braços com distância de aproximadamente 330mm entre centro de rotação, munidos de mancais usinados com rolamento duplo do tipo SKF 6005. -Braços articulados com regulagem para efetuar movimento dorsal e frontal com 5 posições possíveis. - Regulagem de altura no banco com 5 alturas espaçadas em aproximadamente 30mm selecionadas através de pino gatilho munido de mola e manípulo em termoplástico adequado à operação do aparelho. Estofado de apoio posterior medindo aproximadamente 900 x 220mm, estofado do assento medindo aproximadamente 290/200 x 330mm. Dotado de sistema de placas com 17 unidades com exatos 5kgf, munidas de cabeça guia pesando aproximadamente 4kgf com altura de aproximadamente 60mm, bitola padrão de aproximadamente 160mm e hastes de aço inoxidável polido com diâmetro de aproximadamente 19mm e graduação através de pino seletor adequado;

Endereço:

R A, 297

Nome de Contato:

FABIO

Telefone:

(37) 3322-7522

Email:

comprascorpionsfitness@hotmail.com

24.473.719/0001-08 MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS

R\$ 4.000,00

Marca: FISIOMAQ**Fabricante:** FISIOMAQ**Modelo:** FREE PREMIUM

Descrição: PEITORAL DORSAL (VOADOR ARTICULADO): Aparelhos produzidos basicamente em tubo de aço de secção transversal quadrado 50x50 com parede de 3mm de espessura. Soldas executadas com processo mig semi automático. Estrutura metálica tratada superficialmente por diversos banhos de limpeza e depois recebe camada de fosfato de zinco, o que reduz o risco de oxidação. Pintado em cabine especial eletrostática com tinta poliéster epóxi pó, secagem em estufa a 200 graus. Carenagens termoformadas em poliestireno. Ponteiras de acabamento, rodízios e polias em plástico injetado. Polias com dois rolamentos 6201. Eixos de giro principal em aço 1020 de diâmetro 25mm, que trabalham em rolamentos 6205, apoiados em mancais usinados especificamente para este fim. Cabo de aço 1/8" zincado, de excelente flexibilidade e capacidade de carga de 750Kg recapado com PVC preto. Acabamento dos pegadores em poliuretano de alta densidade. Estofamento de E.V.A de alta densidade e recoberto com material sintético costurado.

Endereço:

R BAHIA, 06

Telefone:

(41) 3322-2324

Email:

vendas@sportfitness.net.br

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

R\$ 4.132,00

Marca: FLEX EQUIPMENT**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT**Modelo:** CLASSIC

Descrição: PEITORAL DORSAL (VOADOR ARTICULADO); dimensão aproximada: 1,40 x 1,25 x 1,86m (LxCxA); peso aproximado: 140kg; músculos trabalhados: peitoral maior, deltóide anterior; fabricado em tubo 50 x 50 x 3mm com pórtilho medindo aproximadamente 420 x 1650mm de altura dotado de mecanismo isocinético garantindo a mesma força executada em ambos os braços. - Sistema de braços com distância de aproximadamente 330mm entre centro de rotação, munidos de mancais usinados com rolamento duplo do tipo SKF 6005. -Braços articulados com regulagem para efetuar movimento dorsal e frontal com 5 posições possíveis. - Regulagem de altura no banco com 5 alturas espaçadas em aproximadamente 30mm selecionadas através de pino gatilho munido de mola e manípulo em termoplástico adequado à operação do aparelho. -Estofado de apoio posterior medindo aproximadamente 900 x 220mm, estofado do assento medindo aproximadamente 290/200 x 330mm. - Dotado de sistema de placas com 17 unidades com exatos 5kgf, munidas de cabeça guia pesando aproximadamente 4kgf com altura de aproximadamente 60mm, bitola padrão de aproximadamente 160mm e hastes de aço inoxidável polido com diâmetro de aproximadamente 19mm e graduação através de pino seletor adequado. -Placas munidas de buchas executadas em termoplástico com propriedades físicas autolubrificantes adequadas às solicitações envolvidas no mecanismo quando no uso contínuo do mesmo. - Sistema de molas para amortecimento do peso na posição inferior

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

Q QNA 06 LOTE 23 SALA, 203

Telefone:

(17) 3033-2764

Email:

aline@flex.ind.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 3.029,50****Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO**Data:** 22/03/2019 09:00

Objeto: A implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelhos para Academias da Terceira Idade - ATl, atendendo as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer.

Descrição: EQUIPAMENTO PARA GINASIO DE EDUCACAO FISICA -

EQUIPAMENTO: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3½' × 3,75 mm; 2' × 2 mm; 2' × 3 mm; 2' × 5,5 mm; 1.½' × 2 mm; 1.½' × 1,50 mm; 1' × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 1/8' 3/16'; ¼' e 3/8'. Hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8' com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' × 1.¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8'. Utiliza-se (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Medidas mínimas: Altura: 1942 mm, Frente: 717 mm, Lateral: 1653 mm. Cor Azul e Vermelha.

CatMat: 30104 - EQUIPAMENTO PARA GINASIO DE EDUCACAO FISICA , EQUIPAMENTO PARA GINASIO DE EDUCACAO FIS NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:162019 / UASG:450996

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/03/2019 16:30

Homologação: 09/04/2019 14:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.137.809/0001-28 * VENCEDOR *	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.600,00
Marca: PONTO FINAL Fabricante: PONTO FINAL Modelo: PF Descrição: EQUIPAMENTO: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3½' × 3,75 mm; 2' × 2 mm; 2' × 3 mm; 2' × 5,5 mm; 1.½' × 2 mm; 1.½' × 1,50 mm; 1' × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 1/8' 3/16'; ¼' e 3/8'. Hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8' com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' × 1.¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8'. Utiliza-se (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Medidas mínimas: Altura: 1942 mm, Frente: 717 mm, Lateral: 1653 mm. Cor Azul e Vermelha.		
Endereço: R LINHA UM, 2301	Telefone: (54) 9913-3432	
13.898.616/0001-73	METALURGICA FLEX FITNESS LTDA	R\$ 1.677,42
Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo: AR LIVRE Descrição: EQUIPAMENTO: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3½' × 3,75 mm; 2" × 2 mm; 2" × 3 mm; 2" × 5,5 mm; 1.½" × 2 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 1/8" 3/16"; ¼" e 3/8". Hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Medidas mínimas: Altura: 1942 mm, Frente: 717 mm, Lateral: 1653 mm. Cor Azul e Vermelha.		
Estado: SP	Cidade: Cedral	Endereço: EST MUNICIPAL EDGARD ARCHIMEDES BELCHIOR, 1655
Nome de Contato: Alvaro Lopes Gasparini		Telefone: (17) 3223-2766
		Email: silviagoldoni@flex.ind.br
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 2.000,00
Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo: STANDART Descrição: CONFORME EDITAL E ANEXOS		
Endereço: AVENIDA AMINTAS MACIEL, 787	Telefone: (54) 3712-3954 / (54) 3522-9712	
14.037.993/0001-80	METALURGICA LAMB - EIRELI	R\$ 2.585,00

Marca: Academia Livre**Fabricante:** Metalúrgica Lamb**Modelo:** classic

Descrição: EQUIPAMENTO: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3½" × 3,75 mm; 2" × 2 m m; 2" × 3 mm; 2" × 5,5 mm; 1.½" × 2 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 1/8" 3/16"; ¼" e 3/8". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Medidas mínimas: Altura: 1 942 mm, Frente: 717 mm, Lateral: 1653 mm. Cor Azul e Vermelha.

Endereço:

R A, 5679

Telefone:

(45) 3254-7056

Email:

atendimento@lamb.global

10.555.495/0001-79 MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI

R\$ 3.474,00

Marca: GINAST**Fabricante:** GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**Modelo:** AS51

Descrição: EQUIPAMENTO: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3½" × 3,75 mm; 2" × 2 m m; 2" × 3 mm; 2" × 5,5 mm; 1.½" × 2 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 1/8" 3/16"; ¼" e 3/8". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Medidas mínimas: Altura: 1 942 mm, Frente: 717 mm, Lateral: 1653 mm. Cor Azul e Vermelha. - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Endereço:

AV BRASILIA, 461

Nome de Contato:

TATIANA

Telefone:

(19) 3363-1051

Email:

compras@milla.net.br

10.428.021/0001-66 EDMARCOS FEITOSA DE LIMA

R\$ 3.500,00

Marca: GINAST**Fabricante:** GINAST**Modelo:** ATI

Descrição: EQUIPAMENTO: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 3,75 mm; 2 2 mm; 2 3 mm; 2 5,5 mm; 1. 2 mm; 1. 1,50 mm; 1 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 1/8 3/16; e 3/8. Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 1. e arruela zincada de no mínimo 5/8. Utiliza-se (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3. com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Medidas mínimas: Altura: 1942 mm, Frente: 717 mm, Lateral: 1653 mm. Cor Azul e Vermelha.

Estado:

BA

Cidade:

Feira de Santana

Endereço:

AVENIDA SAMPAIO, 524

Telefone:

(75) 2101-2999

Email:

contasinfo@contasnet.com.br

13.324.232/0001-47 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA

R\$ 3.639,33

Marca: Ziober Brasil**Fabricante:** Ziober Brasil**Modelo:** PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR

Descrição: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3½" × 3,75 mm; 2" × 2 mm; 2" × 3 mm; 2" × 5,5 mm; 1.½" × 2 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 1/8" 3/16"; ¼" e 3/8". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Medidas mínimas: Altura: 1942 mm, Frente: 717 mm, Lateral: 1653 mm. Cor Azul e Vermelha.

Endereço:

AV ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 4134

Telefone:

(44) 3023-8382

Email:

adm@zatibrasil.com.br

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 92.500,00

Marca: TCM**Fabricante:** TCM**Modelo:** ATI

Descrição: EQUIPAMENTO: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3½" × 3,75 mm; 2" × 2 m m; 2" × 3 mm; 2" × 5,5 mm; 1.½" × 2 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 1/8" 3/16"; ¼" e 3/8". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Medidas mínimas: Altura: 1 942 mm, Frente: 717 mm, Lateral: 1653 mm. Cor Azul e Vermelha.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Endereço: RUA JOSE DE ANCHIETA, 1367	Telefone: (48) 3372-8880	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R\$ 3.375,00**

Órgão: MUNICIPIO DE LAJE / (1) MUNICIPIO DE LAJE	Data: 28/07/2020 09:00
Objeto: Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas destinadas a aquisição futura e eventual de aparelhos esportivos, onde serão utilizados nas Praças Municipais deste Município, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.	Modalidade: Pregão
	SRP: SIM
Descrição: PEITORAL-DORSAL - PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço carbonoPEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½ x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 2 x 3 mm; 2 x 5,5 mm; 1.½ x 2 mm; 1.½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; 1/8, 3/16; ¼. Hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8 com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1.¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático,solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras;tampão em embutido interno de plástico de 3.½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa e demais especificações constantes em edital	Identificação: N°Licitação:824180
	Lote/Item: 4/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 25/08/2020 12:20
	Homologação: 25/08/2020 12:20
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 4
	UF: BA

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

01.481.148/0001-58 ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA R\$ 3.025,00
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada	
Fabricante: Fabricante não informado	
Descrição: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR(MODELO: PEITORAL COM PUXADA ALTA) Fabricado com tubos de aço carbono de (PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½ x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 2 x 3 mm; 2 x 5,5 mm; 1.½ x 2 mm; 1.½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; 1/8, 3/16; ¼. Hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8 com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1.¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película proteti va de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; t ampão em embutido interno de plástico de 3.½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musc ulares, instruções de utilização e dados da fabricante.) MARCA: MB	
Endereço: ROD BR 280, 8450	Telefone: (47) 2105-2500
	Email: nfe@rotofabil.com.br

JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI R\$ 3.200,00

Marca: Marca não informada	
Fabricante: Fabricante não informado	
Descrição: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço carbono de (PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½ x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 2 x 3 mm; 2 x 5,5 mm; 1.½ x 2 mm; 1.½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. Articulação d o equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com esp essuras mínimas de 2 mm; 1/8, 3/16; ¼. Hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8 com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1.¼ e arrue la zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecív el colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação gal vanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados d a fabricante.)MARCA / MODELO: FLEX EQUIPMENT / AR LIVRE; Prazo de validade da Proposta de valores: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da se ssão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital; Prazo de Garantia dos bens: 12 (doze) meses; Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis contados a partir do re cebimento da ordem de fornecimento ou instrumento hábil, na Secretaria Municipal de Turismo ou em outro local informado na Ordem de Fornecimento. Decla ramos que estamos cientes e de acordo com as exigências do edital e seus anexos.	

Endereço:

GRANDE GIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 3.375,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MARCA: ZIOBERMODELO: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIORPROPOSTA VÁLIDA POR: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias úteis a partir da solicitação do CONTRATANTE da solicitação do Setor de Compras da Unidade.PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses PRAZO DE GARANTIA: Conforme política do fabricante.Declaremos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020 /SRP. Endereço: ,	

OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVICOS LTDA. EPP	R\$ 3.875,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço carbonoPEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½ × 3,75 mm; 2 × 2 mm; 2 × 3 mm; 2 × 5,5 mm; 1.½ × 2 mm; 1.½ × 1,50 mm; 1 × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; 1/8, 3/16; ¼. Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 × 1.¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático,solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras;tampão em embutido interno de plástico de 3.½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa e demais especificações constantes em edital MARCA GINAST MOD 2018 - GARANTIA DE 12 MESES Endereço: ,	

MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.875,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço carbono de (PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½ × 3,75 mm; 2 × 2 mm; 2 × 3 mm; 2 × 5,5 mm; 1.½ × 2 mm; 1.½ × 1,50 mm; 1 × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; 1/8, 3/16; ¼. Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 × 1.¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados do fabricante.)MARCA/MODELO: RENOVA. QUANTIDADE: 4 UNIDADES. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses. PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL. Endereço: ,	

Item 10: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL

Preço Estimado: R\$ 1.590,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.590,50

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.550,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5ª Divisão de Exército

Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos para esportes e lazer..

Descrição: APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO -

SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL NA COR VERDE/AMARELO

Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3 ½, 2 ½, 2, 1 ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ); Solda: Processo MIG; Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização; Componentes: Polipropileno; Parafusos: Aço Zincado. Dimensões: Altura: 1495 mm; Largura: 540 mm; Profundidade: 840mm; Área: 0,44 m². Os processos de fabricação devem atender a NBR 6591:2008, NBR 13043:1993, NBR 14125:2016 e NBR 16071:2012.

CatMat: 112305 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO ,
APARELHO / ACESSORIO - MUSCULACAO NOME

Data: 15/02/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:652018 /
UASG:160413

Lote/Item: /30

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 18/02/2019 17:21

Homologação: 19/02/2019 14:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 1.550,00

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo: AR LIVRE

Descrição: MARCA / MODELO: FLEX EQUIPMENT / AR LIVRE; Equipamento de academia ao ar livre: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL NA COR VERDE/AMARELO Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2" ½, 2", 1 ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ); Solda: Processo MIG; Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização; Componentes: Polipropileno; Parafusos: Aço Zincado. Dimensões: Altura: 1495 mm; Largura: 540 mm; Profundidade: 840mm; Área: 0,44 m². Os processos de fabricação devem atender a NBR 6591:2008, NBR 13043:1993, NBR 14125:2016 e NBR 16071:2012. Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; Prazo de Garantia dos bens: 60 (sessenta) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega; Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única, devendo a contratada arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o local de entrega, no seguinte local discriminado na nota de empenho. Declaramos que estamos cientes e de acordo com as exigências do edital e seus anexos.

Estado:
DF

Cidade:
Brasília

Endereço:
Q QNA 06 LOTE 23 SALA, 203

Telefone:
(17) 3033-2764

Email:
aline@flex.ind.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.541,50

Órgão: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D OESTE/MT

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS OU A INSTALAÇÃO DE NOVAS ACADEMIAS.

Descrição: APARELHO EXERCITADOR DE MEMBROS INFERIORES -

SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL – TUBOS REDONDO DE

ACO CARBONO DE NO MINIMO 2 1/2" X 2 - APARELHO EXERCITADOR

DE MEMBROS INFERIORES - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL –

TUBOS REDONDO DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2 1/2" X 2,00 MM; 2" X 2,00 MM; 1 1/2" X 1,50 MM. TUBO DE ACO CARBONO TREFILADO (73,00 MM X 58,98 MM). BARRA MECANICA MACICA DE NO MINIMO 1 1/4. CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4,75 MM E 1,90 MM. SOLDA MIG.

Data: 08/07/2020 08:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 12875

Lote/Item: 7/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.855.487/0001-79 MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 919,00

Marca: MARCA PRÓPRIA**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** MODELO PRÓPRIO**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

R THEOBALDO ROSSI, SN

Telefone:

(54) 9166-0925

Email:

mapa.equipamento@gmail.com

21.542.278/0001-60

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

R\$ 920,00

Marca: PROPRIA**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

AV PEDRO LUDOVICO, SN

Telefone:

(62) 8168-7915

Email:

genesis.ind.com@gmail.com

10.555.495/0001-79

MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI

R\$ 1.385,00

Marca: GINAST**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** AS169**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

AV BRASILIA, 461

Nome de Contato:

TATIANA

Telefone:

(19) 3363-1051

Email:

compras@milla.net.br

11.753.865/0001-45

BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

R\$ 1.698,00

Marca: FLEX EQUIPMENT**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** AR LIVRE**Descrição:** Descrição não informada**Estado:**

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

Q QNA 06 LOTE 23 SALA, 203

Telefone:

(17) 3033-2764

Email:

aline@flex.ind.br

27.855.598/0001-57

OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES EIRELI

R\$ 1.700,00

Marca: MARVEG**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** MARVEG**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

AV 85, 1976

Telefone:

(62) 3281-7868

Email:

vendas@owltoys.com.br

09.135.430/0001-95

DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA

R\$ 2.250,00

Marca: VAXXFITNESS**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

RUA DOMINGOS SANSON, 150

Telefone:

(47) 3370-3794

Email:

delva@delva.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 1.680,00****Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA / (1) COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO**Objeto:** Aquisição de equipamentos para academia de ginástica ao ar livre, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.**Descrição:** APARELHOS DE ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO**Data:** 04/09/2019 09:00**Modalidade:** Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** N°Licitacão:781043**Lote/Item:** 4/1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 10/10/2019 09:53**Homologação:** 10/10/2019 09:53**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 5**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.481.148/0001-58 * VENCEDOR *	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	R\$ 1.348,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO (MODELO SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL)Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½, parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. * Deposição de liga metálica a base de zinco em processo de banho por submersão a quente, com função de proteção contra intempéries climáticas.MARCA: MB		
Endereço: ROD BR 280, 8450	Telefone: (47) 2105-2500	Email: nfe@rotofabril.com.br
	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	R\$ 1.399,98
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MARCA / MODELO: FLEX EQUIPMENT / AR LIVRE; Prazo de validade da Proposta de valores: 90 (noventa) dias corridos, contado a partir da data de apresentação; Prazo de Garantia dos bens: 12 (doze) meses, a partir da entrega dos equipamentos; Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos, para a entrega do material, contado a partir do dia imediatamente posterior ao recebimento pelo fornecedor da nota de empenho. Declaramos que estamos cientes e de acordo com as exigências do edital e seus anexos.		
Endereço: ,		
	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA - ME	R\$ 1.680,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADOFabricante: Z. B.Modelo: Simulador de caminhada individual galvanizadoAumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½, parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.* Deposição de liga metálica a base de zinco em processo de banho por submersão a quente, com função de proteção contra intempéries climáticas.		
Endereço: ,		
	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 1.851,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADOAumenta a mobilidade dos membros inferiores edesenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1.50 mm. Chapas de açocarbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação doequipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tuboem aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base defosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecívelcolorido com sistema de deposição de póeletrostático, solda mig, chumbador parabout de nomínimo 3/8 x 2 ½, parafusos zincados; acabamentos emplástico injetado e /ou emborrachado. Adesivo refletivodestrutivo 3M com identificação dos grupos muscularescom logomarca da fabricante.MARCA: FÁBRICA		
Endereço: ,		
	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 10.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADOAumenta a mobilidade dos membros inferiores edesenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1.50 mm. Chapas de açocarbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação doequipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tuboem aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base defosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecívelcolorido com sistema de deposição de póeletrostático, solda mig, chumbador parabout de nomínimo 3/8 x 2 ½, parafusos zincados; acabamentos emplástico injetado e /ou emborrachado. Adesivo refletivodestrutivo 3M com identificação dos grupos muscularescom logomarca da fabricante.* Deposição de liga metálica a base de zinco em processode banho por submersão a quente, com função deproteção contra intempéries climáticas.Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.Marca: atitcmesportes / Modelo: SIMULADOR DE CAMINHADA IValidade da proposta: 90 diasCumpro plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com a redação imposta.		
Endereço: ,		

Item 11: ELIPTICO MECÂNICO DUPLO

Preço Estimado: R\$ 3.346,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.346,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	ELIPTICO MECÂNICO DUPLO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.498,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

COMANDO 22ª BDA INF SI

Data: 26/10/2020 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:352020 /
UASG:160026

Lote/Item: 3/23

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 03/12/2020 16:43

Homologação: 03/12/2020 17:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: AP

Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de embarcações e veículos.

Descrição: Transporte Marítimo e Fluvial de Carga Seca - Fretamento de 01 (uma)
vaga em balsa de transporte de carga seca e/ou veículos; vaga para veículo:
micro-ônibus; trecho: Macapá-AP ou Santana-AP até Belém-PA

CatSer: 3204 - Transporte marítimo e fluvial de carga seca

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.612.370/0001-29 PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 3.498,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição: Fretamento de 01 (uma) vaga em balsa de transporte de carga seca e/ou veículos; vaga para veículo: micro-ônibus; trecho: Macapá-AP o
u Santana-AP até Belém-PA

Estado:

AM

Cidade:

Manacapuru

Endereço:

TV ANICETO BARROSO, 282

Telefone:

(92) 3361-1662

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.400,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

COMANDO 22ª BDA INF SI

Data: 26/10/2020 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:352020 /
UASG:160026

Lote/Item: 4/29

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 03/12/2020 16:43

Homologação: 03/12/2020 17:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: AP

Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de embarcações e veículos.

Descrição: Transporte Marítimo e Fluvial de Carga Seca - Fretamento de 01 (uma)
vaga em balsa de transporte de carga seca e/ou veículos; vaga para veículo:
micro-ônibus; trecho: Belém-PA até Macapá-AP ou Santana-AP

CatSer: 3204 - Transporte marítimo e fluvial de carga seca

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.612.370/0001-29	PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA	R\$ 3.400,00
* VENCEDOR *		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição: Fretamento de 01 (uma) vaga em balsa de transporte de carga seca e/ou veículos; vaga para veículo: micro-ônibus; trecho: Belém-PA até Macapá-AP ou Santana-AP		
Estado: AM	Cidade: Manacapuru	Endereço: TV ANICETO BARROSO, 282
		Telefone: (92) 3361-1662

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.140,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE UBERLÂNDIA	Data: 23/09/2019 09:17
Objeto: Aquisição de Materiais diversos (espaldar, simulador de caminhada e outros), em atendimento à Secretaria Municipal de Obras..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO - ELÍPTICO DUPLO MECÂNICO - Conforme Termo de Referência Anexo VII	SRP: SIM
CatMat: 112305 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO , APARELHO / ACESSORIO - MUSCULACAO NOME	Identificação: NºPregão:5202019 / UASG:926922
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 11/10/2019 16:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.go v.br
	Quantidade: 8
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	R\$ 1.580,00
* VENCEDOR *		
Marca: MOBILEBRAS		
Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		
Modelo: ELIPTICO DUPLO		
Descrição: ELIPTICO MECÂNICO DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' 1/2 x 2mm; 2' x2mm 1' 1/2 x 1,50mm; 1' x 2mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90mm; 4,75mm; metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16"x 1' 1/4. Tam pão embutido interno em plastico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante .		
Endereço: ROD BR 280, 8450	Telefone: (47) 2105-2500	Email: nfe@rotofabril.com.br

08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	R\$ 2.497,53
Marca: FLEX EQUIPMENT		
Fabricante: FLEX EQUIPMENT		
Modelo: AR LIVRE		
Descrição: ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' ½ x 2mm; 2' x 2 mm 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 2mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico. Chumbador com flange de ni mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.		
Estado: SP	Cidade: São José do Rio Preto	Endereço: AVENIDA HEITOR LUCATTO, 750
		Nome de Contato: Júlio César
		Telefone: (17) 3033-2764
		Email: falecom@flex.ind.br

10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI	R\$ 3.140,00
Marca: GINAST		
Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
Modelo: AS69D		
Descrição: ELÍPTICO DUPLO MECÂNICO - Conforme Termo de Referência Anexo VII - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.		
Endereço: AV BRASILIA, 461	Nome de Contato: TATIANA	Telefone: (19) 3363-1051
		Email: compras@milla.net.br

11.924.244/0001-87	LIMA E MARTINASSO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 5.000,00
--------------------	---	--------------

Marca: STARK FITNESS**Fabricante:** STARK FITNESS**Modelo:** STARK FITNESS**Descrição:** ELÍPTICO DUPLO MECÂNICO - Conforme Termo de Referência Anexo VII**Estado:**

PR

Cidade:

Cascavel

Endereço:

R AQUILINO ZATTI, 143

Telefone:

(45) 3035-3131

Email:

rafront@hotmail.com

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 15.000,00

Marca: atitcmesportes**Fabricante:** atitcmesportes**Modelo:** ELÍPTICO DUPLO MECÂNICO**Descrição:** ELÍPTICO DUPLO MECÂNICO - Conforme Termo de Referência Anexo VII**Endereço:**

RUA JOSE DE ANCHIETA, 1367

Telefone:

(48) 3372-8880