MAPA DE PREÇOS VALOR DE FEFERÊNCIA PARA AQ. DE PNEUS E CÂMARA DE AR

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QIJANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL MÉDIO
1	PNEU 90/90R19 - Especificação: pneu 90/90r19 - pneu novo para motociclera modelo 1:0/90 r17 (dianteiro) - pneu novo, tipo: misto, composto de borrachae ma ha deaço, queatendaas normas oficiais vigentes em especialas abnt nbr-6067, abnt nbr-10250, abnt n br-251 eabnt nbr-15557	Unidades	26	R\$ 278,90	R\$ 7.251,4()
2	PNEU 175/65R14 - Especificação: pneu veículo automotivo 175/65r14 - novo,carcaça deconstrução radial, tubelless-sem câmara,co ntendo informações técnicas nalateral - tradwear igual ou superiora 340, traction a, temperatura b,capacidade decagaiguala 475 kg/pneu em montagem simples- in dicado pelo código 82, capacidade develocidade máxima de 190 km/h - indicado pelo código 82, capacidade desulco igual ou superiora 7,5 mm, produto com garantia de 5 anoscontra defeito defabricação - garantia defábrica, produto com carcaçareforçada,com proteção dupla no cos tado contracortes, impactosefricçõeslaterais,com b co.	U iidades	36	R\$ 382,29	R\$ 13.762,44
3	PINEU 225/65R17 - Especificação: Pneu veículo automotivo - Pneu Radial 225/65R17 Automóvel.	Unidades	12	R\$ 932,02	R\$ 11.184,24
4.	Placu 225/70R16 - Especificação: pneu paraveículo - medida: 225/75 radialaro: 16 ctipo:sem câmaraíncice decarga não interiora"118/116r" (1.320 kg) eíndice develocidade maior pu igual "r" (170 km/h).etiquetas dos pneus deacordo com inmetro (instituto nacional de metrologia, qualidadeetecn ologia):aderência no molhado - máximo (c)resistênciaao rolamento - máximo (c)ruído externo - máximo (73db).	U iidades	24	R\$ 1.020,06	R\$ 24.481,44
5	PNEU 175/75R 14 - Especificação: Material Carcaça:Lona Náilon, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: C arcaça Radial, Cara cterísticas Adicionais: Com Câmara, Dimensões: 175/70 R 14.	Unidades	60	R\$ 570,33	R\$ 34.2 9,80 OY3415

				and the same of th
PINEU 215/75R16 - Especificação: Pneu veículo automotivo, materialcarcaça: lona nailon, material bandarodagem: borrachaaltaresistência, tipo estrutura: carcaçaradial,característicasadicionais:com câmara, dimensões: 900 x 20.	Unidades	12	R\$ 1.081,55	R\$ 12.978,60
PNEU 90/90-18 - Especificação: Pneu novo para motocicle ta medidas: 90 x 90 x 18 (largurax Perfilx Aro). Índice decarga 43. Índice develocidade: T.	U iidades	14	R\$ 231,29	R\$ 3.238,06
PIJEU 110/90R17 - Especificação: pneu 110/90r17 - pneu novo para motocicleta medidas: 90 x 90 x 1β(largurax perfilxaro), índice decarga 48, índice dev elocidade: t.	Unidades	26	R\$ 441,44	R\$ 11.477,44
PNEU 275-18 - Especificação :câmara clear para pneu 18-4-30, trator massey ferguson 275.	U iidades	14	R\$ 301,00	R\$ 4.214,00
CAMARA DE AR 19 IJIANTEIRA 90/90-19 MA-19 - Especificação: tamanho: 19 dianteira pneu: 90/90-19 modelo: ma-19.	Unidades	52	R\$ 54,21	R\$ 2.818,92
CAMARA DE AR PARA PNEU 225/65R17 TR13 - Especificação : tamanho do pneu compatível: 225/65r17 válvula: tr13.	Unidades	24	R\$ 160,81	R\$ 3.859,44
CAMARA DE AR PARA PNEU 175/75R 4 - Especificação : tamanho do pneu	U 1idades	120	R\$ 141,14	R\$ 16.936.80
CAMARA DE AR KR- 16 TR15 P/PNEUS 215/75R16 215/80R16 - Especificação: tamanho: kr-16 tr15 pneus compatíveis: 215/75r16, 215/80r16.	U iidades	24	R\$ 130,41	RUB 3.129,84 DE 7
	PHEU 90/90-18 - Especificação: Pneu novo para motocicleta medidas: 90 x 90 x 18 (largurax Perfilx Aro). Índice decarga 43. Índice develocidade: T. PHEU 110/90R17 - Especificação: pneu 110/90r17 - pneu novo para motocicleta medidas: 90 x 90 x 18 (largurax Perfilx Aro). Índice decarga 43. Índice develocidade: T. PHEU 210/90R17 - Especificação: pneu 110/90r17 - pneu novo para motocicleta medidas: 90 x 90 x 18 (largurax perfilxaro). Índice decarga 48. Índice dev elocidade: t. PHEU 275-18 - Especificação: câmara qear para pneu 18-4-30, trator masseyferguson 275. CÂMARA DE AR 19 I.IANTEIRA 90/90-19 MA-19 - Especificação: tamanho: 19 dianteira pneu: 90/90-19 modelo: ma-19. CÂMARA DE AR PARA PNEU 225/65R17 TR13 - Especificação: tamanho do pneu compatível: 225/65i-17 válvula: tr13. CÂMARA DE AR PARA PNEU 175/75R 14 - Especificação: tamanho do pneu compatível: 175/75i-14 válvula: tr13.	PNEU 90/90-18 - Especificação: Pneu novo para motocicleta medidas: 90 x 90 x 18 (largurax Perfilx Aro). Índice decarga 43. Índice develocidade: T. PNEU 110/90R17 - Especificação: pneu 110/90r17 - pneu novo para motocicleta medidas: 90 x 90 x 18 (largurax Perfilx Aro). Índice decarga 48. Índice develocidade: T. PNEU 110/90R17 - Especificação: pneu 110/90r17 - pneu novo para motocicleta medidas: 90 x 90 x 18(largurax perfilxaro). Índice decarga 48. Índice develocidade: t. PNEU 275-18 - Especificação: câmara qear para pneu 18-4-30, trator masseyferguson 275. CÂMARA DE AR 19 EJANTEIRA 90/90-19 MA-19 - Especificação: tamanho: 19 dianteira pneu: 90/90-19 modelo: ma-19. CÂMARA DE AR PARA PNEU 225/65R17 TR13 - Especificação: tamanho do pneu compatível: 225/65177 válvula: tr13. CÂMARA DE AR PARA PNEU 175/75R 14 - Especificação: tamanho do pneu Unidades compatível: 175/75114 válvula: tr13.	nailon, material bandarodagem: borrachadatesiscem câmara, dimensões: 900 x 20. PIAEU 90/90-18 - Es pecificação: Pneu novo para motocicleta medidas: 90 x 90 x 18 (largurax Perfilx Aro), Índice decarga 43. Índice develocidade: T. PIAEU 110/90R17 - Especificação: pneu 110/90r17 - pneu novo para motocicleta medidas: 90 x 90 x 18(largurax perfilxaro), índice decarga 48. índice develocidade: t. PIAEU 275-18 - Especificação: câmara quar para pneu 18-4-30, trator masseyferguson 275. CAMARA DE AR 19 LIANTEIRA 90/90-19 MA-19 - Especificação: tamanho: 19 dianteira pneu: 90/50-19 modelo: ma-0.9. CAMARA DE AR PARA PNEU 225/65R17 TR13 - Especificação: tamanho do pneu 24 compatível: 225/65117 válvula: tr13. CAMARA DE AR PARA PNEU 175/75R 14 - Especificação: tamanho do pneu 24 compatível: 175/75114 válvula: tr13.	PIEU 90/90-18 - Es pecificação: Pneu novo para motocicleta medidas: 90 x 90 x 18 (largurax Perfilx Aro). Índice decarga 4 3. Índice develocidade: T. PIEU 110/90R17 - Especificação: pneu 110/90r17 - pneu novo para motocicleta medidas: 90 x 90 x 18 (largurax perfilxaro). Índice decarga 48. Índice develocidade: t. PIEU 110/90R17 - Especificação: pneu 110/90r17 - pneu novo para motocicleta medidas: 90 x 90 x 18 (largurax perfilxaro). Índice decarga 48. Índice develocidade: t. PIEU 275-18 - Especificação: câmara (ear para pneu 18-1-30, trator masseyferguson 275. CÂMARA DE AR 19 EIJANTEIRA 90/90-19 MA-19 - Especificação: tamanho: 19 U idades 52 R\$ 5.4,21 CÂMARA DE AR PARA PNEU 225/65R17 TR13 - Especificação: tamanho do pneu compatível: 225/65r17 válvula: tr13. CAMARA DE AR PARA PNEU 175/75R: 4 - Especificação: tamanho do pneu compatível: 175/75r14 válvula: tr13.

14	CÂMARA DE AR PARA MOTO 110/90-17 LARGA - Especificação: tamanho: 110/90-17 tipo:larga.	U 1idades	52	R\$ 4:2,87	R\$ 2.229,24
15	CAMARA DE AR ARC 18 18 P/PNEU 2.75-18 E 90/90-18 - Especificação: tamanho: aro 18 modelo: mg 18 pr _t eus compatíveis: 2.75-18, 90/90-18.	U 1idades	56	R\$ € ₍ 2,47	R\$ 3.498,32
16	PNEU 185/65R14 - Especificação : pneu 185/65r14. Nas seguintesespecificações mínimas: produto novo, original defábrica, radial índice decarga: 86 índic es develocidade: t.	U 1idades	12	R\$ 447,19	R\$ 5.366,28
17	PNEU 14.00-24 OU (3.00-24 G2 - Especificação : Pneu 1400/24, (Motonivela dora) G2 L2, 12 lonas, radial, novo, reforçado, bogracha dealtaresistência. Garantia de 5 anos contra defeitos defahricação, com certificado do INMETRO.	U 1idades	4	R\$ 3.771,21	R\$ 15.084,84
18	PINEU 17.5-25 - Especificação: pneumatico para maquinas fora deestrada- pneu pararetroescavadeirajob na medida 17/5/25 - pneumatico para maqui nasfora deestrada- pneu pararetroescavadeirajob na medida 17/5/25.	U iidades	4	R\$ 3.69 5, 75	R\$ 14.783,00
19	PNEU 19.5-24 - Especificação: pneus 19 x 5lx 24, 16 lonas, 1ª linha novo (fabricação não superiora 6 mes es, acontar daentre ga do objeto) certificação inmetro, prazo de garantia não inferiora 5 (cinco) anos.	U iidades	4	R\$ 4.5 2, 66	R\$ 18.210,64
20	PNEU 12X16.5 - Especificação: pneu 12x16.5, borrachudo aro 16.5, mínimo 12 lonas.certificado pelo inmetro e no ibarra. garantia mínima de 5 anosco ntra defeito defabricação aplicação mini pácarregac eira nh 1218.	U iidades	4	R\$ 2.828,67	R\$ 11.314.68
21	PIJEU 14.9-24 - Especificação: pneu 19 - 51 - 24 de 14 lonas material borracha dealtaresistência de primeiralinha nove.com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.	Unidades	4	R\$ 2;65,00	RUB 4460,00 DE 7
					ANE?

22	PHEU 12.4-24 - Especificação: Pneu tra or rodastração, la guraseção pneu: 12,40 pol., diâmetro nominalaro: 24 Pol, quantida delonas: 6 Un, tipo estrut ura:carcaça diagonal, la gura seção: 315 m m,característicasa dicionais:com câmara.	Unidades	4	R\$ 2.658,88	R\$ 10.635,52
23	PNEU 8.00-18 - Especificação: pneu tra or rodastração aplicação: tratoragrícola,característicasadicionais com câmara, tipo estrutura:carcaça diagon al , la guraseção pneu: 7,50 pol, diâmetro rominalaro: 18 pol, quantidadelonas: 3 un.	Unidades	4	R\$ 1.650,05	R\$ 6.600,20
24	PNEU 18.4-30 - Especificação: pneu tra or rodastração - 13,40 pol, diâmetro nominalaro 30 pol, quantidadelonas 12 un,características adicionaissem câmara. novo primeiralinha, não recauchutado,com cartificado do inmetro.	U 1idades	4	R\$ 3.577,25	R\$ 14.309,00
25	PNEU 320/85R24 - Especificação: pneu veículo terraplena gem diâmetro nontinalaro: 24 pol, tipo estrutura: radialcinturado em aço , dimensões pneu: 1400 r24 ,característicasadicionais: profundidado desulco: l3,aplicação: pá carregadeira.	U 1idades	4	R\$ 2.449,33	R\$ 9.797,32
26	PNEU 10.00X20 LISO - Especificação: Pneu 12 R 16.5, índice decarga 44, índice develocidadea7, profundidade desulcos no mínimo de: 20 mm, 10 lonas,códi go deaplicação:L-3.	U 1idades	12	R\$ 1.941,58	R\$ 23.298,96
27	PNEU 10.00X20 BORRACHUDO - Especificação: pneu 10.00x20 at 59 borrachudo - pneu trator rodastração, larguraseção pneu 10,50 pol, diâmetro nominalaro 20 pol, quantidadelonas 10 un, tipo estruturacarcaça diagonal, larguraseção 276 mm, característicasa dicionaiscom câmaça.	U 1idades	12	R\$ 2.155,57	R\$ 25.866,84
28	PINEU 275/80R22,5 LISO - Especificação: pneu 275/80r 22,5 radial liso com banda derodagem nalargura de 230 mm.com ha nda para pneusradiaisaplicadosem eixoslivrese direcionais paraveículos querodam em baixa; médiavelocidades m percurs os mistos deasfalto eterra. 16 lonas.cr/app - ibam 1. ob s-fabricante/revendedor.certificado inmetro. data defabricação não superiora 12 meses.	U 1idades	12	R\$ 2.439,04	R\$ 26.868,4β
29	PNEU 275/80R22,5 BORRACHUDO - Especificação: pneu 275/80r 22,5 radial borrachudo com banda derodagem nalargura de 230 mm. com banda para pneusradiaisaplic adosem eixos detração paraveículos querodam em baixaa médiavelocidad eem percursos mistos deasfalto eterra. 16 lonas.cr/app iban a. obs-fabricante/revendedor.certificado inmetro. data defabricação não superiora 12 meses.	Unidades	12	R\$ 2\48,98	R\$ 28.187,76

PMEU 9.00X20 LISO - Especificação: Pneu Veículo Automorivo Dimensões: 900 X 20 , Tipo: Sem Câmara, Características Adic onais: 14 Lo nas, Tipo Estrutura : Carcaça Radial , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência.	Unidades	12	R\$ 1.\;\\47,70	R\$ 18.572,40
PNEU 9.00X20 AT 59 BORRACHUDO - Especificação: Pneu Veículo Automotivo D. mensões: 900 X 2(1, Tipo: Sem Câmara, Características I, dicio nais: 14 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça F, adial, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência.	Unidades	12	R\$ 2.()01,50	R\$ 24.018,00
PNEU 185/65R14 - PNEU 185/65R14 - Especificação: pneu 185/65r14. nasseguintesespecificações mínimas: produto novo, original defábrica, radial índice decarga: 86 índic e develocidade: t.	Unidades	12	R\$ 416,59	R\$ 4.999,08
CAMARA DE AR ARC PARA VEÍCULOS DE PASSEIO 13/14 FR 13/14 TR13 - Especificação : tamanho: aro 13/14 vályula: fr 13/14 tr13 tipo: veículos de passeio.	U 1idades	48	R\$ €₁4,33	R\$ 3.087,84
CAMARA - 2424 - TR 218 A - CM - 14.9-24/236 - Especificação : modelo: 2424 válvula: tr 218 a cm: 14.9-24/236 quantidade: t nitário.	U 1idades	16	R\$ 264,37	R\$ 4.229,92
CAMARA DE AR 17.5-25 ARO 25 TR22CA CAMARAS - Especificação: tamanho: 17.5-25 ato: 25 válvula: tr22)a	U iidades	8	R\$ 537,66	R\$ 4.301,28
CAMARA DE AR 19.5-24 TR218A - Especificação : tamanho: 19.5-24 válvula: r218a.	U iidades	8	R\$ 497,77	R\$ 3.982,16
CAMARA DE AR 12-16.5 TR15 - Especificação : tamanho: hobcat 12-16.5 válvula: tr15.	Unidades	8	R\$ 273,52	R\$2.188 FG COM
	Tipo: Sem Câmara, Características Adic onais: 14 Lo nas, 11po Estrutura : Caragaya Radial , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. PINEU 9.00X20 AT 59 BORRACHUDO - Especificação: Pneu Veículo Automotivo D. mensões: 900 X 26 , Tipo: Sem Câmara, Características I, dicio nais: 14 Lonas, Tipo Estrutura : Carcaça F, adial , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. PINEU 185/65R14 - I/NEU 185/65R14 - Especificação: pneu 185/65r14. naisseguintesespecificações mínimas: produto novo, original defábrica, radial índice decarga: 86 índic e develocidade: t. CAMARA DE AR ARC PARA VEÍCULOS I/JE PASSEIO 13/14 FR 13/14 TR13 - Especificação: tamanho: aro 13/14 vál/jula: fr 13/14 tr13 tipo: veículos de prisseio. CAMARA - 2424 - TR 218 A - CM - 14.9-24/236 - Especificação: modelo: 2424 válvula: tr 218 a cm: 14.9-24/236 quantidade: unitário. CAMARA DE AR 17.5-25 ARO 25 TR22CA CAMARAS - Especificação: tamanho: 17.5-25 aro: 25 válvula: tr22)a	Tipo: Sem Câmara, Características Adic onais: 14 Lo nas, tipo Estrutura : Caracya Radial , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. PINEU 9.00X20 AT 59 BORRACHUDO - Especificação: Pneu Veículo Automotivo D mensões: 900 X 20, Tipo: Sem Câmara, Características I, dicio nais: 14 Lonas, Tipo Estrutura : Carcaça Fadial , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. PINEU 185/65R14 - I*NEU 185/65R14 - Especificação: pneu 185/65r14. naisseguintesespecificações mínimas; produto novo, original defábrica, radial índice decarga: 86 índice develocidade: t. CAMARA DE AR ARC PARA VEÍCULOS DE PASSEIO 13/14 FR 13/14 TR13 - Especificação: tamanho: aro 13/14 vál·vula: fr 13/14 tr13 tipo: veículos de passeio. CAMARA - 2424 - TR 218 A - CM - 14.9-24/236 - Especificação: modelo: 2424 válvula: tr 218 a cm: 14.9-24/236 quantidade: unitário. CAMARA DE AR 17.5-25 ARO 25 TR22CA CAMARAS - Especificação: tamanho: 17.5-25 unidades CAMARA DE AR 17.5-25 ARO 25 TR22CA CAMARAS - Especificação: tamanho: 17.5-25 unidades CAMARA DE AR 19.5-24 TR218A - Especificação: tamanho: 19.5-24 válvula: tr218a. Unidades	Tipo: Sem Câmara, Características Adic onais: 14 Lo nais, Tipo Estrutura: Caracja, Raidial , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. PIJEU 9.00X20 AT 59 BORRACHUDO - Especificação: Pneu Veículo Automotivo D mensões: 900 X 20 , Tipo: Sem Câmara, Características / , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Tipo: Sem Câmara, Características Adic onais; 14 Lo nas, 1100 Estrituira i Caraga Raidial , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. PHEU 9.00X20 AT 59 BORRACHUDO - Especificação: Pneu Veículo Automotivo D mensões: 900 X 26 , Tipo: Sem Câmara, Características / Adicio nais: 14 Lonas, Tipo Estrutura : Carcaça Fadial , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. PHEU 185/65R14 - I/NEU 185/65R14 - Especificação: pneu 185/65r14. masseguintesespecificações mínimas; produto novo, original defábrica, radial índice dicarga: 86 índic e develocidade: t. CÂMARA DE AR ARC PARA VEÍCULOS DE PASSEIO 13/14 FR 13/14 TR13 - Especificação: tamanho: aro 13/14 vál·rula: fr 13/14 tr13 tipo: veículos de passeio. CÂMARA - 2424 - TR 218 A - CM - 14.9-24/236 - Especificação: modelo: 242 l válvula: tr 218 a cm: 14.9-24/236 quantidade: t nitário. CÂMARA DE AR 17.5-25 ARO 25 TR22CA CAMARAS - Especificação: tamanho: 17.5-25 U nidades 8 R\$ 537,66 CÂMARA DE AR 17.5-25 ARO 25 TR22CA CAMARAS - Especificação: tamanho: 17.5-25 U nidades 8 R\$ 437,77

			1	
CÂMARA - 2024 - TR 218 A - CM - 12,4-24/236 - Especificação : modelo: 2024 válvula: tr 218 a cm: 12.4-24/236 quantidade: ι nitário.	Unidades	8	R\$ 325,63	R\$ 2.605,04
CAMARA DE AR ARC 18 FM-18 TR 218 A P/ PNEU 8.00-18 - Especificação: tamanho: aro 18 modelo: fm-13 válvula: tr 218 a pneu compatível: 8.00-18.	Unidades	8	R\$ 136,52	R\$ 1.492,16
CAMARA DE AR AGRÍCOLA P/PNEU 12.4-24 TR 218 A – AGRÍCOLA - Especificação : cê mara de ar 12.4-24 válvulatr 218-a, compatível com os pneus 12.4-24 12.4-24 13.6-24 e 13.6r24.	U iidades	8	R\$ 243,76	R\$ 1.950,08
CAMARA AR 10.00R 20 RADIAL V3-04-5 X8 CAMINHÃO ÔNIBUS - Especificação: TAMANHO: 10.00R20 MODELO: RADIAL V3-04-5 QUANTIDADE: X8 USO: CAMINHÃO E ÔNIBUS	U iidades	48	R\$ 124,33	R\$ 5.967,84;
CAMARA DE AR 275/80R22,5 TR 462 - Especificação: tamanho: 275/80r22,5 válvula: tr 462	Unidades	48	R\$ 192,04	R\$ 9.217,92
PNEU 265/65R17 - Especificação: pneu 265/65r17 - pneu automoveise utilitarios, aplicação: utilitario, construcçio: radial, largura: 2 65, serie/ perfil: 65, aro: 17, tipo: tubeless (sem camara), indicecarga (capacidadecarga): 112 (1120 kg), indicevelocidade (velocidade maxima): (190km/h), qualidade: novo pneu certificado pelo inmetro garantia:: 05 (cinco) ano scontra defeito defabricação validade ca proposta:: 60 (sessenta) diasinformamo s queestamos deacordo com todas as condições e normas do edital, e os produtos ofertadossão novosecertificados pelo inmetro com garantia de 05 anos, contra possíveis defeito s defabr cação.	U iidades	12	R\$ 1.028,99	R\$ 12.347,8β
PMEU 275/80R22,5 «Especificação: pneu 275/80r22,5 anteo pro s- pneu 275 - 80 r 23.5 -capacidade de carga hpr 16.	Unidades	12	R\$ 2.83 0 ,41	R\$ 23.964,9 \$ COMISS
PI/EU 215/75 R 17,5 - Especificação: pi/eu 215/75 r 17,5 - pneu 215/75 aro 17,5 borracha mista 50% estrada 50% asfalto.	U iidades	12	R\$ 1.509,25	R\$ 18 111,000
	tr 218 a cm: 12.4-24/236 quantidade: unitário. CÁMARA DE AR ARC 18 FM-18 TR 218 a P/ PNEU 8.00-18 - Especificação: tamanho: aro 18 modelo: fm-13 válvula: tr 218 a pneu compatível: 8,00-18. CÁMARA DE AR AGRÍCOLA P/ PNEU 12.4-24 TR 218 A - AGRÍCOLA - Especificação: cé mara de ar 12.4-24 válvulatr 218-a, compatível com os pneus 12.4-24 12.4-24 13.6-24 e 13.6-24. CÁMARA AR 10.00R30 RADIAL V3-04-5 X8 CAMINHÃO ÔNIBUS - Especificação: TAMANHO: 10.00R30 MODELO: RADIAL V3-04-5 QUANTIDADE: X8 USO: CAMINHÃO E ÔNIBUS CÁMARA DE AR 275/80R22,5 TR 462 - Especificação: tamanho: 275/80r22,5 válvula: tr 462 PÑEU 265/65R17 - Especificação: pneu 265/65r17 - pneu automoveise utilitarios, aplicacao: utilitario, construcçio: radial, largura: 2 65, serie/ perfil: €5, aro: 17, tipo: tubeless (sem camara), indicecarga (capacidadecarga: 112 (1120 kg), indicevelocidade (velocidade maxima): £ (190km/h), quali a de: novo pneu certificado pelo inmetro garantia: 05 (cinco) ano scontra defeito defa pricação validade ca pi oposta: 60 (sessenta) diasinformamo: s queestamos deacordo com todas as condições e normas do editale os produtos ofertados são novosec ertificados pelo inmetro com garantia de 05 anos, contra possíveis defeito s defabr cação. PNEU 275/80R22,5 - Especificação: pneu 275/80r22,5 an seo pro s- pneu 275/-80 r 22,5 - capacidade de parga hpr 16.	tr 218 a cm: 12.4-24/236 quantidade: unitário. CÁMARA DE AR ARC 18 FM-18 TR 218 A P/ PNEU 8.00-18 - Especificação; tamanho: aro 18 modelo: fm-13 válvula: tr 218 a pneu compatível: 8.00-18. CÁMARA DE AR AGRÍCOLA P/ PNEU 12.4-24 TR 218 A – AGRÍCOLA - Especificação : cémara de ar 12.4-24 válvulatr 218-a, compatível com os jineus 12.4-24 12.4-24 13.6-2-4 e 13.6r24. CÁMARA AR 10.00R30 RADIAL V3-04-5 V8 CAMINHÃO ÔNIBUS - Especificação: TAMANHO: 10.00R30 RADIAL V3-04-5 QUANTIDADE: X8 USO: CAMINHÃO E ÔNIBUS CÂMARA DE AR 275/80R22,5 TR 462 - Especificação: tamanho: 275/80r22,5; válvula: tr 462 PI4EU 265/65R17 - Ispecificação : pneu 265/65r17 - pneu automoveise utilitarios,aplicacao: utilitario,construcio: radial, largura: 2 65,serie/ perfil: 65,aro: 17, tipo: tubeless(sem camara), indicecarga (capacidadecarga): 112 (1120 kg), indicevelocidade (velocidade maxima): £ (190km/h), quali 1 ade: novo pneu certificado pelo inmetro garantia: 05 (cinco)ano seontra defeito defa pricação validade c a proposta: 60 (sessenta) diasinformamo s queestamos deacordo com todasas condições enormas do edital, e os produtos ofertadossão novose ertificados pelo inmetro cc m garantia d e 05 anos,contra possíveis defeito s defabr cação. PI4EU 275/80R22,5 Especificação: pneu 275/80r22,5 an eo pro s- pneu 275 - 80 r U nidades U nidades U nidades	tr 218 a cm: 12.4-24/236 quantidade: t nitário. CÁMARA DE AR ARC 18 FM-18 TR 218 A P/ PNEU 8.00-18; - Especificação; tamanho: aio 18 modelo: fm-13 válvula: tr 218 a oneu compatível: 8.00-18. CÁMARA DE AR AGRÍCOLA P/ PNEU 12.4-24 TR 218 A - AGRÍCOLA - Especificação: cémara de ar 12.4-24 válvulatr 218-a, compatível com os jineus 12.4-24 12.4/24 13.6-24 e 13.6r24. CÁMARA AR 10.00R 30 RADIAL V3-04-5 X8 CAMINHÃO ÔHIBUS - Especificação: TAMANHO: 10.00R 20 MODELO: RADIAL V3-04-5 QUANTIDADE: X8 USO: CAMINHÃO Unidades CÁMARA DE AR 275/80R 22,5 TR 462 - Especificação: tamanho: 275/80r 22,5 válvula: tr 462 PHEU 265/65R 17 - Especificação: pneu 265/65 r 17 - pneu automoveise utilitarios, aplicado: utilitarios, construcio: radial, largura: 2.65, serie/ perfil: 6.5, aro: 17, tijo: tubeless (sem cymara), indicecarga (capacidadecarga: 112 (1120 kg), indicevelocidade (velocidade maxima): £ (190 km/h), quali 1 ade: novo pneu c artificado pelo inmetro garantia: 05 (cinco)ano sontra defeito defa pricação validade capio posta: el 05 (sessenta) diasinformamo s queestamos deacordo com todasas condições e normas do edital, e os produtos ofe rtadossão novose ertificados pelo innetro com garantia de 05 (nos, contra possíveis defeito s defabr cação. PHEU 275/80R 22,5 Especificação: pneu 275/80r 22,5 an eo pro s- pneu 27; - 80 r 20,5 - capacidade de (arga hpr 16.	Tr 218 a cm: 12.4-24/236 quantidade: L nitário. CÁMARA DE AR ARC 18 FM-18 TR 218 A P/ PNEU 8.00-18; - Especificação; tamanho: aro 18 modelo: fm-13 válvula: tr 218 a pneu compatível: 8.00-18. U nidades 8



46	CÂMARAS DE AR 275/80-22.5 COM PROTETOR 22 - Especificação: tamanho: 275/80-22.5 protetor: 22	Unidades	24	R\$ 2.240,25	R\$ 53.766,00
47	CÂMARA DE AR 215/75 X 17.5 TR 460 - Especificação: tamanho: 215/75 x 17.5 válvula: tr 460.	Unidades	24	R\$ 125,55	R\$ 3.013,20
48	PNEU 195/60R15 - : Especificação: Nasseguintesespecificações mínimas: produto novo, original defábrica, radial Índice d ecarga: 88 Índice develocidade: H.	Unidades	12	R\$ 351,38	R\$ 4.216,56
49	CÂMARA DE AR P/PNEUS 195/60R15; 195/50R15 F-15 TR13 - Especificação: pneus compatíveis: 195/60r15, 195/50r15 modelo: f-15 válvula: tr13	Unidades	24	R\$ 80,44	R\$ 1.930,56
				TOTAL GERAL:	R\$ 589.025,50

Na apuração do valor de referência o Setor de Compras efetuou pesquisa em site eletrônico do ramo permitente como objeto do futuro processo entre os dias 24 a 25/07/2023.

Soure - PA, 25 de julho de 2023.

Respeitosamente,

Almir da Silva Figueiredo

Departamento de Compras