



# SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180223001

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Rondon do Pará

Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 10 Fundo Municipal de Saude-Fms

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Saude - Fms


PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ., para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quant   | Unidade | VI. Estimado |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|
| 074511 | PEN DRIVER COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO - 8GB INTERFACE: USB VELOCIDADE DE<br><i>Especificação:</i> TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 10MB/S LEITURA E 3MB/S GRAVAÇÃO SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 98; WINDOWS XP; WINDOWS VISTA; WINDOWS 7; WINDOWS 8; MAC OS 10.6 (E SUPERIOR) DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 0,9X1,7X5,7CM-PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 10G.GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES                                                                                                                                                | 15,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074513 | PEN DRIVER COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO - 16GB VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE<br><i>Especificação:</i> DADOS: 10MB/S LEITURA E 3MB/S GRAVAÇÃO CONEXÕES: USB 2.0 SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 98; WINDOWS 2000; WINDOWS ME; WINDOWS XP; WINDOWS VISTA; MAC OS 9.0 (E SUPERIOR); LINUX 2.4 (E SUPERIOR) DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 0,9X1,7X5,7CM.PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 10G.GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES                                                                                                                 | 20,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074514 | PEN DRIVER COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO - 32GB VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE<br><i>Especificação:</i> DADOS: 10MB/S LEITURA E 3MB/S GRAVAÇÃO CONEXÕES: USB 2.0 SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 98; WINDOWS 2000; WINDOWS ME; WINDOWS XP; WINDOWS VISTA; MAC OS 9.0 (E SUPERIOR); LINUX 2.4 (E SUPERIOR) DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM): AXLXP - 0,9X1,7X5,7CM.PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 10G.GARANTIA MÍNIMA DO                                                                                                                                      | 10,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074515 | ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS 1000MV ESPECIFICAÇÕES: - COMPATÍVEL COM OS PADRÕES<br><i>Especificação:</i> IEEE 802.11B/G/N SUPORTA DHCP, IP ESTÁTICO, PPPOE E FUNÇÕES DE BANDA LARGA MODOS DE OPERAÇÃO: GATEWAY, REPETIDOR BRIDGE E CLIENTE WISP CRIPTOGRAFIA WIRELESS: 64/128-BIT WEP,WPA/WPA2 (AES/TKIP) - SUPORTA POE NAS PORTAS WAN E LAN1 SUPORTA ATÉ DUAS VLANS PORTAS: 4 LAN - 10/100M E 1 WAN - 10/100M - FREQUÊNCIA: 2.4GHZ - 2.4835GHZ - POTÊNCIA: 1000MW / 29DBM - ALIMENTAÇÃO: 12V - 1A - FUNÇÃO WPS - SUPORTA VLAN GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES | 20,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074516 | ROTEADOR WIRELESS 750 MBPS 1000MV CARACTERÍSTICAS GERAIS: POSSUI 3 ANTENAS DE<br><i>Especificação:</i> 5DBI FIXAS, PARA MELHOR ALCANCE E DESEMPENHO AMPLIE SUA REDE WI-FI EXISTENTE ATRAVÉS DA FUNÇÃO REPETIDOR WIRELESS INCLUSA. REDE FAST-ETHERNET COM ATÉ 5 PORTAS DE REDE 10/100MBPS (1 WAN E 4 LAN). FREQUÊNCIA: 2.4 GHZ E 5 GHZ. TECNOLOGIA DE DUAS BANDAS                                                                                                                                                                                                     | 35,0000 | UNIDADE | 0,00         |



# SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180223001


Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Rondon do Pará

Fundo Municipal de Saúde

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant   | Unidade | Vi. Estimado |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|
|        | SIMULTÂNEAS 2,4GHZ E 5GHZ 11AC, COM REDUÇÃO DE INTERFERÊNCIAS, PARA MAIOR COBERTURA DE SINAL PADRÃO DE REDE: IEEE 802.11 AC/N/G/B VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO: VELOCIDADE WI-FI DE ATÉ 750MBPS (300MBPS + 433MBPS) SEGURANÇA DE DADOS: WPS (WI-FI PROTECTED SETUP); WPS: BOTÃO WI-FI PROTECTED SETUP; WPA2; CRIPTOGRAFIA DE DADOS 128 BITS AES.GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |              |
| 074517 | HD EXTERNO - HD EXTERNO 1TB USB 3.0 ESPECIFICAÇÕES:CAPACIDADE: 1TBINTERFACE: USB<br>Especificação: 3.0; ROTAÇÃO: 5400RPM; TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0); COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR.INFORMAÇÕES ADICIONAIS: A INSTALAÇÃO É SIMPLES E DIRETA, BASTANDO CONECTAR UM CABO USB E PRONTO. O DISCO É ALIMENTADO PELO CABO USB, DISPENSANDO UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. APROVEITE AO MÁXIMO AS VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS RÁPIDAS DA INTERFACE USB 3.0 CONECTANDO O DISCO A UMA PORTA USB 3.0 SUPERSPEED. A INTERFACE USB 3.0 É COMPATÍVEL RETROATIVAMENTE COM USB 2.0, PROPORCIONANDO MAIOR FLEXIBILIDADE. GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES | 15,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074518 | TECLADO TECLADO, PADRÃO ABNT2,TECLAS DE ALTA QUALIDADEESTRUTURA DESENVOLVIDA COM<br>Especificação: SISTEMA DE ANTIRESPINGO.RESISTENTE A PEQUENOS DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOSCOMPATÍVEL SISTEMA OPERACIONAL W95/98/ME/NT/ XP, WINDOWS7,8,10 E LINUX. ESPECIFICAÇÃO: TIPO: MEMBRANA; NÚMEROS DE TECLAS: 107; SERIGRAFIA DAS TECLAS: SILK; DURABILIDADE DA TECLA: 80 MILHÕES DE ACIONAMENTOS; PRESSÃO DE ACIONAMENTO DAS TECLAS: = 1.0KGF; CURSO DE ACIONAMENTO DA TECLA: 0.9 MM.; ELASTICIDADE DAS TECLAS: 55±10GF; CURSO TOTAL: 4.2 MM + / 0.5 MM; DIMENSÕES; TAMANHO: 442.2 X 137.6 X 22MM,ALIMENTAÇÃO: CONEXÃO: USB; VOLTAGEM: 5V DC; CORRENTE: 300MA; CONSUMO: 1 WATTS.GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES                                                   | 90,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074519 | MOUSE PRINCIPAIS RECURSOS: SENSOR ÓTICO; RESOLUÇÕES: 1000 DPI; CONE USB;<br>Especificação: COMPATÍVEL USB1.1 / USB 2.0; PLUG AND PLAY; BOTÕES: 3 (DIREITO, ESQUERDO, ROLAGEM); 3D WHEEL BOTÃO DE ROLAGEM;COMPRIMENTO DO CABO: 120CM.REQUISITO DE SISTEMA: MICROCOMPUTADOR DESKTOP, NOTEBOOK; PORTA USB DISPONÍVEL; COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/8/MACOS X/LINUX 2.6.XGARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074520 | ADAPTADOR WIRELESS USB 150MBPS TECNOLOGIA 1T1R COM VELOCIDADE DE ATÉ 150MBPS COM<br>Especificação: PATÍVEL COM IEEE802.11 B/G/N (2,4GHZ) COMPATÍVEL COM WEP 64 /128BITS /WPA /WPA2 (TKIP/AES) MODO DE OPERAÇÕES: INFRAESTRUTURA ADHOC/ SOFT AP POTÊNCIA DE SAÍDA: 802.11B: UP TO 20 +/- 1 DBM 802.11G: UP TO 20 +/- 1 DBM 802.11N: UP TO 20 +/- 1 DBM SENSITIVITY: 94 DBM @ 802.11B 89 DBM @ 802.11G 88 DBM @ 802.11N INTERFACE: USB 2.0, 5V DC COMPATÍVEL COM WINDOWS XP 32/64, VISTA 32/64, WIN 8. OUTROS DESCRIÇÃO: ADAPT REDE S/FIO USB W-U2310NL C3T ALTURA: 0,90 CM LARGURA: 1,50 CM COMPRIMENTO: 2,00 CMGARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES                                                                                                           | 40,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074521 | FILTRO DE LINHA 05 TOMADAESPECIFICAÇÕES: TENSÃO NOMINAL: 127V/220V (ENTRADA E<br>Especificação: SAÍDA); TENSÃO MÁXIMA: 250V CORRENTE MÁXIMA: 10A (FUSÍVEL); POTÊNCIA MÁXIMA: 1270W EM 127V / 2500W EM 250V; ENERGIA DISSIPADA: 140 JOULES; TENSÃO MÁXIMA DE GRAMPEAMENTO: 710V; SISTEMA DE PROTEÇÃO: FUSÍVEL QUANTIDADE DE TOMADAS : 5; 2 PORTAS USB DE 1000 MAH E 5 V ; 1A; PADRÃO DAS TOMADAS: NBR-14136 TIPO DE TOMADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,0000 | UNIDADE | 0,00         |



# SOLICITA O DE DESPESA N  20180223001


Estado do Par 

Governo Municipal de Rondon do Par 

Fundo Municipal de Sa de

Pag.: 3

| C digo                                                  | Descri o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quant   | Unidade | VI. Estimado |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|
| TRIPOLAR (2P+T) GARANTIA M NIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |              |
| 074522                                                  | FILTRO DE LINHA 06 TOMADAESPECIFICA OES: TENS O NOMINAL: 127V/220V (ENTRADA E<br>Especifica o: SA DA); TENS O M XIMA: 250V CORRENTE M XIMA: 10A (FUS VEL); POT NCIA M XIMA: 1270W EM 127V / 2500W EM 250V; ENERGIA DISSIPADA: 140 JOULES; TENS O M XIMA DE GRAMPEAMENTO: 710V; SISTEMA DE PROTE O: FUS VEL QUANTIDADE DE TOMADAS: 6; PADR O DAS TOMADAS: NBR-14136; TIPO DE TOMADA: TRIPOLAR (2P+T)GARANTIA M NIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES                              | 20,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074523                                                  | FONTE ATX CARACTER STICAS: COR: CINZA/PRETA FONTE PADR O ATX 20+4 PINOSPOT NCIA<br>Especifica o: REAL 200 WATTS 2 CONECTORES SATA,2 CONECTORES IDE (MOLEX) ESPECIFICA OES T CNICASPADR O: ATX 2.0 VENTILADOR: 1 X 80X80MM POTENCIA REAL CNTP: 200W FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL: 5C A 48C MTBF (25C): 50.000 H GARANTIA M NIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES                                                                                                              | 65,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074524                                                  | BATERIA SELADA P/ NOBREAK 7V 12AMP ESPECIFICA OES:VOLTAGEM 12V,CAPACIDADE<br>Especifica o: NOMINAL 7AH/HORA,DIMENS OES(CM): 9,35CM X 6,50CM X 15,10CM - ( ALT.X LARG.X COMP.)GARANTIA M NIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES                                                                                                                                                                                                                                                    | 80,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074525                                                  | MEMORIA 1333MHZ DDR3 4GB M DULO DE MEM RIA SDRAM DIMM PC3-10600 COM CAPACIDADE<br>Especifica o: DE 4GB, TECNOLOGIA DDR3 (240 VIAS), FREQU NCIA DE 1333MHZ, SINGLE RANK.CARACTER STICAS: M DULO / CHIP: PC3-10600 / DDR3-1333 FORMATO: DIMMLAT NCIA: CL9 (9-9-9) VOLTAGEM: 1.5V TIPO: 240-PIN DDR3 SDRAM ESPECIFICA OES: CAPACIDADE: 4GB (1 X 4GB) VELOCIDADE: DDR3 ESTRUTURA: 8 CHIPS 512MX8 FBGAGARANTIA M NIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES                                | 30,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074526                                                  | MEMORIA 2GB ESPECIFICA OES:TIPO: SDRAM DDR3 DE 240 PINOS CAPACIDADE 2GB ACELERA<br>Especifica o:  O: DDR3 1600 (PC3 10600)CAS LAT NCIA: 9TENS O: 1.5VGARANTIA M NIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074527                                                  | CABO DE FOR A PARA CPU PADR O 3 PINOS ESPECIFICA OES:CABO DE FOR  NOVO PADR O B<br>Especifica o: RASILEIRO COMPRIMENTO: 1,5M NBR14136 MACHO IEC320 C13 F MEA CERTIFICADO PELO INMETRO M XIMA TENS O SUPORTADA: 6A 220V,DIMENS OES: 1X2X150 CM GARANTIA M NIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES                                                                                                                                                                                   | 30,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074528                                                  | CABO USB AB 2.0 TAM. 1.80M COMPRIMENTO 1,80 MT MATERIAL DE REVESTIMENTO EXTERNO<br>Especifica o: PVC CAMADA DE PROTE O TIPO DE CONECTORES / INTERFACE USB 2.0 PONTA A USB A MACHO PONTA B USB B MACHO ACABAMENTO DOS CONECTORES A  GALVANIZADO TAXA DE TRANSFER NCIA DE DADOS AT  480MBPS TEMPERATURA DE OPERA O N/D TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO N/DILTRO TOROIDAL N O COR PREDOMINANTE PRETO TIPO DA EMBALAGEM SACOLA PL STICAGARANTIA M NIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES | 30,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074529                                                  | HD 500GB HD INTERNO SATA 500GB 64MB 7200RPM BARRACUDA 6GB/S GARANTIA M NIMA DO<br>Especifica o: DO FORNECEDOR: 12 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074530                                                  | HD 1TB HD INTERNO SATA 1TB 64MB 7200RPM BARRACUDA 6GB/S.GARANTIA M NIMA DO FORNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,0000 | UNIDADE | 0,00         |




## SOLICITA O DE DESPESA N  20180223001

Estado do Par 

Pag.: 4

Governo Municipal de Rondon do Par   
Fundo Municipal de Sa de

| C digo                       | Descri o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quant   | Unidade | Vi. Estimado |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|
| Especific o: CEDOR: 12 MESES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |              |
| 074531                       | PLACA M E PARA CPU SUPORTA PROCESSADORES DE 4  GERA O DA INTEL, TEM CAPACIDADE<br>Especific o: PARA AT  16GB DE MEM RIA RAM E POSSUI CONEX O HDMI, ENTRE OUTROS RECURSOS! CARACTER STICAS GERAIS MODELO: H81M-HG4 CPU SUPORTA PROCESSADORES DE 4  GERA O INTEL CORE I7 / I5 / I3 / XEON / PENTIUM / CELERON (SOCKET 1150) SUPORTA TECNOLOGIA INTEL  TURBO BOOST 2.0 CHIPSET INTEL  H81 MEM RIA TECNOLOGIA DE MEM RIA DDR3 DUAL CHANNEL 2 X SLOTS DDR3 DIMM SUPORTA MEM RIA DDR3 1600/1333/1066 N O-ECC, SEM-BUFFER CAPACIDADE M XIMA DE MEM RIA DO SISTEMA: 16GB SUPORTA INTEL EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) 1.3 / 1.2 BIOS BIOS LEGAL 32MB AMI UEFI COM SUPORTE A INTERFACE GR FICA MULTI-IDIOMA EVENTOS DE DESPERTAR COMP TIVEIS COM ACPI 1.1 SUPORTA SMBIOS 2.3.1 MULTI-AJUSTE DE TENS O CPU, DRAM, PCH 1.05V, PCH 1.5V EXPANS O / CONECTIVIDADE SLOTS 01 X SLOT PCI EXPRESS 2.0 X16 (PCI-E1: MODO X16) 01 X SLOT PCI EXPRESS 2.0 X1 ARMAZENAMENTO 02 X CONECTORES SATA3 6.0 GB/S, SUPORTANDO NCQ, AHCI E HOT PLUG 02 X CONECTORES SATA2 3.0 GB/S, SUPORTANDO NCQ, AHCI E HOT PLUG  UDIO  UDIO HD 5.1 CANAIS (CODEC DE  UDIO REALTEK ALC662) AMPLIFICADOR DE HEADSET PREMIUM TI  NE5532 (SUPORTA HEADSETS DE AT  600 OHMS) REDE REDE PCI-E 1X GIGABIT 10/100/1000 MB/S REALTEK RTL8111G SUPORTA WAKE-ON-LAN SUPORTA DETE O DE CABO DE REDE SUPORTA EFICIENCIA DE ENERGIA ETHERNET 802.3AZ SUPORTA PXE MONITOR DE HARDWARE SENSOR DE TEMPERATURA CPU/GABINETE T C METRO DA VENT INHA DA CPU/GABINETE/FONTE QUIET FAN CPU/GABINETE (PERMITE AUTO-AJUSTAR A VELOCIDADE DA VENT INHA ATR S DA TEMPERATURA DA CPU CONTROLE MULTI VELOCIDADE DE VENT INHA DE CPU/GABINETE/FONTE DETE O CASE OPEN MONITORAMENTO DE TENS O: 12V, 5V, 3.3V, CPU VCORE CONEX ES CONECTORES 01 X CONECTOR IR 01 X CONECTOR DE PORTA DE IMPRESS O 01 X CONECTOR PARA COM 01 X CONECTOR DE INTRUS O DO GABINETE 01 X CONECTOR TPM 01 X CONECTOR DE VENT INHA DA CPU (4-PIN) 01 X CONECTOR DE VENT INHA DO GABINETE (4-PIN) 01 X CONECTORES DE VENT INHA DA FONTE (3-PIN) 01 X CONECTOR DE ENERGIA ATX 24 PINOS 01 X CONECTOR DE ENERGIA 12V 4 PINOS 01 X CONECTOR DE PAINEL DE  UDIO FRONTAL 02 X CONECTORES USB 2.0 (SUPORTANDO 4 PORTAS USB 2.0) PAINEL TRASEIRO 01 X PORTA DE MOUSE / TECLADO PS/2 01 X PORTA D-SUB 01 X PORTA HDMI 04 X PORTAS USB 2.0 02 X PORTAS USB 3.0 01 X PORTA DE REDE RJ-45 COM LED (LED DE ACESSO E LED DE VELOCIDADE) CONECTOR DE  UDIO HD: ENTRADA DE LINHA / ALTO-FALANTE FRONTAL / MICROFONE INFORMA ES ADICIONAIS FORMATO MICRO ATX IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. ITENS INCLUSOS 01 X PLACA M E 01 X GUIA R PIDO DE INSTALA O 01 X CD DE SUPORTE 01 X PROTETOR   02 X CABOS DE DADOS SATA GARANTIA M NIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES | 15,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074532                       | DRIVER DVDESPECIFICA ES: TIPO DE DRIVE: INTERNO; INTERFACE: SATA; CO PRETO;<br>Especific o: VELOCIDADE DE LEITURA: DVD-R (SL/DL) 12X, DVD+R (SL/DL) 12X, CD-RW 40X, DVD-RW (SL/DL) 13X, CD-R 48X; VELOCIDADE DE GRAVA O: DVD-RW 6X, DVD-R DL 8X, DVD-R 24X, CD-RW 24X, CD-R 48X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074533                       | ADAPTADOR BEJAMIN TRIPOLAR NOVO PADR O ABNT TOMADA COR: PRETASUPORTA AT  3 CABOS<br>Especific o: DE ENERGIA CONECTADOSPADR O ABNT DE 3 PINOS ALINHADOSENTRADA DO M DIO ATENDE A APARELHOS 20ACOMP T VEL COM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, FAX, MICRO-ONDAS, ENTRE OUTROS 10 - 20 APGARANTIA M NIMA DO FORNECEDOR: 6 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30,0000 | UNIDADE | 0,00         |
| 074534                       | HUB USB 7 PORTAS EXTENSOR 480 MBPS USB 2.0TRANSFORMA UMA  NICA PORTA USB EM 7<br>Especific o: PORTAS USB 2.0. CONECTE AT  7 APARELHOS, PEN DRIVE, MOUSE, TECLADOS, C MERAS E ETC. USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE 480 MBPS. PLUG & PLAY, N O NECESSITA DRIVER DE INSTALA O. CADA PORTA TEM UM INTERRUPTOR INTELIGENTE ON/OFF E LUZ LED EVITAR DANOS AO SEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,0000 | UNIDADE | 0,00         |



# SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180223001

Pag.: 5

Estado do Pará

Governo Municipal de Rondon do Pará

Fundo Municipal de Saúde

| Código | Descrição                                                                                                                                                    | Quant | Unidade | VI. Estimado |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|
|        | COMPUTADOR E DISPOSITIVOS COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE.<br>REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA PARA MAIOR DURAÇÃO DA BATERIA.<br>PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR PORTAS. |       |         |              |

Rondon do Pará, 23 de Fevereiro de 2018

✓

EILLA RAMALHO DE DEUS  
RESPONSÁVEL

*Eilla Ramalho de Deus*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto nº 0009/2017

rpt01



Pará

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO Nº 20180223001

Pag.: 1

Governo Municipal de Rondon do Pará

Fundo Municipal de Saúde

### 1.1. Caracterização da solicitação.

ÓRGÃO : 10 Fundo Municipal de Saude-Fms

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Saude - Fms

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASS. ECONÔMICA :

SUBELEMENTO : título

SUBELEMENTO : título

SALDO DA DOTAÇÃO : \_\_\_\_\_

SOLICITANTE : EILLA RAMALHO DE DEUS

Protocolo de recebimento

Visto da Coordenação Central de Orçamento

Data

Assinatura

Assinatura

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### 1.2. Caracterização dos bens ou serviços a serem adquiridos ou contratados.

Conforme solicitação Nº 20180223001 em anexo.

### 1.3. Justificativa da necessidade do dispêndio.

AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.


### 1.4. Estimativa prévia do custo dos bens ou serviços.

O valor estimado é de R\$ 71.525,00 (Setenta e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais).

Rondon do Pará-PA, 23 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO

Assinatura / carimbo

  
Eilla Ramalho de Deus  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 0009/2017

AUTORIZAÇÃO DO GESTOR

Assinatura / carimbo

### 1.5. Controle interno .

Data

12/06/18

Assinatura / carimbo

