



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DESPACHO

Ao
Setor de Compras e Serviços.

Encaminho a Vossa Senhoria os autos do processo administrativo composto com a relação dos itens solicitados pelas Secretarias participantes do processo, para realização de pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) cotações junto ao mapa de comparativo de preços, tendo em vista a consecução da realidade mercadológica dos valores dos itens, cujo objeto será o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS E OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO – PARÁ**, conforme as especificações deste termo de referência e de anexos.

Novo Repartimento – PA, 10 de maio de 2023.


EMILLY FREITAS LIMA MIGUEL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PORT. Nº 0010/2021



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE COMPRAS

Mem: 120/2023 – SETOR DE COMPRAS


Novo Repartimento- PA, 16 de maio de 2023.

Para: Secretaria Municipal de Fazenda
Att: Sr^a. Emilly Freitas Lima Miguel

Ao cumprimenta – lo.

Encaminhamos em anexo as pesquisas de preços realizadas com no mínimo 03 preços ofertado por item, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS E OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO – PARÁ**, conforme condições, quantidades estabelecidas nos autos do processo e pesquisas de preços junto ao mapa de apuração de média de valores monetários conforme solicitado. Cabe destacar que em observância ao que estabelece a Instrução Normativa nº 73/2020 SLTI/MPOG de 06/08/2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, informamos que foram consultados os Sistemas “Painel de Preço” e “Banco de Preços”, que disponibilizam dados de compras públicas homologadas no Comprasnet (Compras Governamentais) como preço de referência de mercado, contudo, devido a especificidade do objeto do pregão em tela, observou-se que os preços são “engessados”, incompatíveis com a realidade do Município. Sendo assim, para a formação de preço do pregão supracitado, se fez necessário a observação de vários parâmetros que não se conseguiu verificar através dos filtros disponíveis no Sistema Banco de Preço/ Painel de Preço, em decorrência da especificidade do objeto. Desta forma, não sendo possível tecnicamente comparar os objetos de pregões encontrados, quantidades fornecidas, condições comerciais praticadas, locais de entrega e correlacionar outras especificações, razão pela qual se optou pela pesquisa no mercado local.

Disponibilizamos-nos para qualquer esclarecimento.
Desde já, agradecemos.


José Luiz de Andrade
Coordenador de Planejamento
Port. nº 0073/2021

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE
Coord. de Planejamento
Port. nº 0073/2021

sem assunto)

mensagem

TORRESx <matheus.9778@gmail.com>
ara: comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com

15 de maio de 2023 às 17:5

COTAÇÃO MTC PRODUÇÕES

2 anexos

 **PA21A_~4.xlsx - Planilha1 (1).pdf**
216K

 **PA21A_~4.xlsx**
41K

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços


Cotação de preços No: 20230413001

Prefeitura Municipal de Novo Repartimento

RESPONSÁVEL :
NOME: JOSÉ LUIZ DE ANDRADE

PROPONENTE :

NOME: MTC PRODUÇÕES LTDA
ENDEREÇO : RUA CINCO S/N
BAIRRO : NOVO PROGRESSO CIDADE : Anapu - PA
CNPJ : 22.530.011/0001-16



O município de Novo Repartimento, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(e), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Novo Repartimento.

Novo Repartimento, 13 de Abril de 2023

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
38205	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM. Especificação : O veículo deve possuir microfone, gravador de som, leitor de CD (que execute mp3 e outros formatos), com som de potência igual ou superior a 3.000 watts		800.000	HORA	55.000	44000.00
129110	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO. Especificação : 32 refletor led par 64 slim de 3 watts bivolt conforme exigências para o espetáculo (se necessário o mesmo deve ser montado em grades de alumínio); 04 mini brute de 4 lâmpadas; 02 rack de luz com 48 kw no mínimo digital dmx (ou 3 de 24 kw); 01 módulo de disjuntores padrão rack com 12 canais; 01 mesa de luz digital dmx avolite pearl ou similar; 01 splitter dmx de 04 canais no mínimo; 01 ac do rack com 50 metros no mínimo; 08 moving head 575 spot; 01 strobo de 3000 w; 12 refletores ac ou loco light; 01 câmbio seguidor hmi 1200 w; 01 máquina de fumaça dmx com ventilador; Extensões, cabos e conectores para ligação do mesmo. Diária=24horas		25.000	DIA	5500.000	137500.00

113574	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO.	30,000	DIA	2200,000	66000,00
Especificação: Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissionais qualificados e identificados, contendo: 01 mesa digital com no mínimo 24 canais; Sistema de caixas fly ou line arrays com seus respectivos graves, com 02 unidades de caixas altas e 02 unidades de caixas graves por lado do palco ou boca de cena; 08 microfones com fio (padrão em 57); 06 microfones para captação e altas frequências (condensadores) - para aplicação em cordas, metais ou coros vocais; 02 microfone uni sem fio, com bateria, 06 retornos SM 400 - com mínimo 600 watts; 01 amplificador de guitarra de alto padrão, com mínimo de 120w (referência Fender Twinverb); 01 amplificador de contra-baixo completo (cabeçote, caixa de altas e caixa de graves), pedais e cabeamento conforme para o sistema; 01 notebook ou CD player para execução de programa musical ambiente. Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.					
129113	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO	10,000	DIA	27000,000	270000,00
Especificação: Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissionais qualificados e identificados, contendo: Som pa de 48 sub, 24 line array JBL, 3 mesas pm5d, digico ou similar, periférico de amplificadores e processadores, 08 praticáveis Torres em alumínio para montagem das caixas, 08 microfones sem fio, 2 kit de microfones para bateria, 02 kit de microfones paração, 1 cubo de baixo, 1 cubo de guitarra, fones de ouvido, 1 monitor de bateria 4 monitores de frente, 2 sides duplo com serviços de operação e montagem. Diária=24 horas					
129119	PAINEL DE LED COMPLETO (MEDIA DEFINIÇÃO) 5X3M.	25,000	UNIDADE	7000,000	175000,00
Especificação: Média Resolução P05 - Pitch mm 10, Brightness nits 7.000 Color temperatura deg. K 6.500, Viewing angle - Horizontal (50% brightness) deg. 140(-70--+70) brightness), Viewing angle - Vertical (50% brightness), deg. 140(-70--+70), panel weight kg 50, Panel width mm 960, Panel height mm 960, Panel depth mm 170, Panel area sq. m. 0.9216, Panel material Epoxy paint coated Cold Rolled steel, Ingress protection (front/rear) IP-IP65/IP65, Operating temperature range deg. C-30 C+60, HUMIDITY OPERATING rh 10% -90%, Resolution per panel 96X196, Dot per panel 9.216, Dot per sq. meter 10.000, LED per sq. meter 10.000, Recommended minimum viewing distance m 10.000, Recommended best viewing distance m 13-34, Colors 281 Trillin, Grey scale (linear) Levels 65.536, Brightness control Levels 256, Contrast ratio 1.000:1, Processing depth bit 16, Video frame rate Hertz 60, Display refresh rate Hertz 180-3.000, Input voltage (nominal) VAC 110 to 240, Input power frequency Hertz 50 TO 60, Input Power (MAX) Watts/Panel 860, Input power (typical) Watts/panel 344, Lifetime) 50% brightness) Hours > 100.000, Red wavelength (dominant) nm 620-325, Green wavelength (dominant) nm 525, Blue wavelength (dominant) 470-475, Multimedia data format DVI, MPEG-AVI, WMV, RM, etc. Data interconnection UTP Cat 5/Optical Fiber, Mounting system Fixed with 4 pcs M10 bolts Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.					
129120	PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 8X6M ALTA RESOLUÇÃO P5	20,000	UNIDADE	10000,000	200000,00

Especificação: Pitch mm 6, Brightness nits 7.000, Color temperatura deg. K 6.500, Viewing angle - Horizontal (50% brightness) deg. 140(-70--+70) brightness), Viewing angle - Vertical (50% brightness), deg. 140(-70--+70), panel weight kg 46, Panel width mm 960, Panel height mm 960, Panel depth mm 140, Panel area sq. m. 0,9216, Panel material Epoxy paint coated Cold Rolled steel, Ingress protection (front/rear) IP IP65/IP65, Operating temperature range deg. C-30 O+60, HUMIDITY OPERATING rh 10%-90%, Pixel type and configuration RGB Outdoor 3in1 SMD, Resolution per panel 160X160, Dot per panel 25.600, Dot per sq. meter 27.777, LED per sq. meter 27.777, Recommended minimum viewing distance m 6, Recommended best viewing distance m 8-24, Colors 261 Trillion, Grey scale (linear) Levels 65.536 levels per color, Brightness control Levels 256, Contrast ratio 1.000:1, Processing depth bit 16, Video frame rate Hertz 60, Display refresh rate Hertz 1920, Input voltage (nominal)VAC 110 to 240, Input power (frequency Hertz 50 TO 60, Input Power (MAX) Watts/panel 800, Input power (typical) Watts/panel 320, Lifetime)50% brightness) Hours >100.000, Red wavelength (dominant) nm 620-625, Green wavelength (dominant) nm 525-530, Blue wavelength (dominant) 470-475, Multimedia data format DVI, MPG, AVI, WMV, RM, etc. Data interconnection UTP Cat 5/ Optical Fiber, Mounting system Fixed with 4 pcs M10 bolts. Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

113596	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA COM CAPACIDADE MINIMA DE 150 KVA	20.000	DIA	3500.000	70000.00
--------	--	--------	-----	----------	----------

Especificação: Trifásico, tensão 220V/110V, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 3 db cabine de 1,5 metros, acoplado a um carminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25m flexíveis(95mm x 4 x25mm), quadro de barramento de cobre e conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com porto de aterramento para proteção, composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 m de comprimento com cordoalha de cobre nº 16 mm², no mínimo com 05 com conectores. O combustível deve ser suficiente para que o fornecimento de energia possa atender toda a programação, incluindo a passagem de som). Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

38214	ARQUIBANCADA MOVEL	250.000	METRO	637.000	165620.00
-------	--------------------	---------	-------	---------	-----------

Especificação: Estrutura modulada metálica piso em compensado antearrapante, estrutura com perfil metálico, largura mínima de degrau de 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálica pintada com tinta anti ferrugem na cor prata, considerar espaçamento de 0,60m por pessoa, assare-la frontal de 01,70m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade) e 0,33 m nos degraus restantes Com 8 degraus. Com 12 Lances de assentos. Cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento. Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

37476	BANHEIRO QUIMICO	40.000	DIA	550.000	22000.00
-------	------------------	--------	-----	---------	----------

Especificação: Banheiro Químico: Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Caixa de Resíduo 220 litros, teto translúcido, porta copo, porta objeto, fechadura livre/ocupado. Diária= 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

113597	BANHEIRO QUIMICO PNE	8.000	DIA	650.000	5200.00
--------	----------------------	-------	-----	---------	---------

Especificação: Banheiro Químico PNE: EM polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Caixa de Resíduo 220 litros, teto translúcido, porta copo, porta objeto, fechadura livre/ocupado. Deverá sempre ser prevista a utilização conjunta de banheiros para portadores de necessidades especiais. Diária= 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.						2,000	DIA	17000,000	34000,00
38215	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO								
Especificação: Palco coberto. Em estrutura tubular metálica de duro alumínio com Plataforma Telescópicas ou ajustáveis, medindo 02m x 01m revestidas em compensado de 20mm em compensado fenólico ante derrapante na espessura de 20mm, e carpete de primeiro uso na cor gralite, com corrimão em totalidade e guarda corpo com vão máximo de 11 cm (conforme item 4.3.3.1 NBR 14711/8/01 e NBR 9050/15 da ABNT). Cobertura em lona mp1.400 ante chammas na cor branca e filtro solar, sobre box Truss de duro de duro alumínio com calhas metálicas e sistema de içamento através de talhas. Fechado frontalmente em tapume moldado de 01.50m de altura, com lona para fechamento lateral. Deverá ter ainda escada acesso e aterramento em seis pontos com 3 varas de cobre 5/8" com 1,5mm cada, posicionadas no formato delta, devidamente conectada a um cobre em diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410/Norma Brasileira de Instalação Elétrica de baixa tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária= 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.						20,000	DIA	650,000	13000,00
38216	LOCAÇÃO DE TENDA 3 X 3								
Especificação: Tendões 3x3. CHAPEU DE BRUXA (Locação de Tenda chapéu de bruxa aberta medindo 03mX03m com 3m de altura, cobertura com lona vinil anti-chama branca, camada de PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofa e anti-fungo, em estrutura tubular de ferro galvanizado padrão ABNT OBS: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) pontos de luminárias e 01 tomadas monofásica.) Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.						20,000	DIA	850,000	17000,00
38217	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5								
Especificação: Tendões 5x5 CHAPEU DE BRUXA (Locação de Tenda chapéu de bruxa aberta medindo 05mX05m com 3m de altura, cobertura com lona vinil anti-chama branca, camada de PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofa e anti-fungo, em estrutura tubular de ferro B10 galvanizado padrão ABNT. OBS.: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) ponto de luminária e 01 tomadas monofásica.) Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.						20,000	DIA	1100,000	22000,00
113599	LOCAÇÃO DE TENDA 6MX6M								
Especificação: TENDAS 6MX6M - Com fechamento de fundo composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com perfil de 60x60mm, com 3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), antimofo, anti uv, anti iv e auto extingüível, estrutura metálica trilhada e 100% galvanizada a fogo conjunto de hastes. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.						20,000	DIA	2200,000	44000,00
113600	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M								
Especificação: PIRAMIDAL ABERTA MEDINDO 10M X 10M COM 3M DE ALTURA, COBERTA COM LONA VINIL ANTI-CHAMA BRANCA, CAMADA DE PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofa, tipo pirâmide, em estrutura tubular de ferro galvanizado padrão ABNT. obs: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) ponto de luminárias e 04 tomadas monofásica.) DIÁRIA = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.						8,000	UNIDADE	5300,000	42400,00
113601	ÁREA PARA CADEIRANTE 6.8M²								

Especificação : Tablado com piso montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçada, altura ajustável entre 0,10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0,35 metros, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetros de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza com capacidade mínima comprovada de 400 quilos por metro quadrado (m²), com quadradro corpos nas laterais e rampa de acesso para cadeirante. Diária = 24 horas Obs o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

129147	CAMAROTE VIP MEDINDO NO MÍN 8M² ESTRUTURA VERTICAL 3M MÓD. 10X10 COM 36 CAMAROTE	10,000	DIA	1650,000	16500,00
--------	--	--------	-----	----------	----------

Especificação : Escada, guarda corpo: Estrutura vertical de torre para abrigar corpo de jurados, construída com (tds) pavimentos sendo térreo, medindo 8,90 m x 21,80 m, totalizando 194,02 m², confeccionado em sistema estrutural de alumínio modular Q30 com sistemas de conexões de cubo de alumínio 0,30 x 0,30 x 0,30, com sessões de pé direito de 3,00 h. Dotado com cobertura em estrutura similar forrado em lona vinílica branca inferior e externa com blackout, piso em estrutura tipo pallet de 10cm forrado com chapas de compensado de 15mm com acabamento em carpete de 4 mm para piso térreo. Em cada andar será montado uma sala de 100m2 com estrutura modular tipo "OCTANORME" ou similar e piso em estrutura de praticável, com forração em carpete. O acesso aos andares deverá ser em escada externa obedecendo o uso do mesmo material empregado na estrutura dotado com corrimão dentro obedecendo padrões de segurança da defesa civil. (em caso de PNESP deverá ser montado uma rampa de acessibilidade dentro das normas da ABNT). Toda estrutura deverá ser devidamente alterada conforme as normas da ABNT. Cada estrutura deverá portar quadros de disjuntor independente e circuito elétrico dimensionado de acordo com a demanda solicitada. Toda estrutura deverá estar devidamente estabilizada e com cálculo de cargas apropriado a sua destinação de uso. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

129148	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 5X4M	20,000	DIA	9000,000	180000,00
--------	------------------------------	--------	-----	----------	-----------

Especificação : Acoplado ao palco principal com piso de 20m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote. Piso: tablado com forração em chapa de compensado de 17mm, medindo h.0,10cm; largura: 1m e comprimento 2m. ar condicionado (tipo central) de, no mínimo, 12000 BTU; Sofas de 03 e 02 lugares, 12 cadeiras plásticas; e frigobar. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

113604	GRADE DE ISOLAMENTO	400,000	METRO	45,000	18000,00
--------	---------------------	---------	-------	--------	----------

Especificação : Em estrutura tubular metálica moduladana dimensões de 1,00 ou de 2,00m ou de 3m de comprimento po 1,10 metro de altura executadas com tubos com diâmetro mínimo de 1 1/4 polegadas com espessura mínima de 2,65. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas não podendo proporcionar espaçamento maior que 15 centímetros entre elas de modo a não causar acidente com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade de linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

113605	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	5000,000	UNIDADE	4,000	20000,00
--------	-------------------------------	----------	---------	-------	----------

Especificação : Cor branca, produzido com matéria-prima 100% virgem que garanta a qualidade do material, em polipropileno, carbonato e aditivos, com capacidade de peso (suporte) 182 kg de peso.

113607	MESA DE PLÁSTICO COR BRANCA	1000,000	UNIDADE	12,000	12000,00
--------	-----------------------------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Produzido com matéria-prima 100% virgem que garanta a qualidade do material, em polipropileno, carbonato e aditivos, medindo 70cm x 70cm. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

129149	SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO	300,000	HORA	370,000	111000,00
--------	--------------------------	---------	------	---------	-----------

Planilha 1

Especificação : Com 16 sub, 28 médios graves, 24 médios agudos, 2 mesas analógicas, 03 microfones sem fio, 02 microfones com fio. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

113593	PALCO TIPO GEO-SPACE - 18X14M		2,000	DIA	30000,000	60000,00
--------	-------------------------------	--	-------	-----	-----------	----------

Especificação : Em alumínio piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m estrutura geodésica no formato de arco tipo túnel, medindo 18m (dezoito metros) de frente (boca) x 14,00 (quatorze) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kg/m² e travessas de longarinas dimensionadas para carga de 10 Kg/m². Revestimento da estrutura de túnel em lonas MP 1400F24 nas opções de translúcida, branca e preta, branca e branca, duas faces, anti-chama e anti-fungo. Estrutura fixada ao piso por meio de sapata em aço especial do tipo aço carbono liga 6013, fixados com parafusos de 5/8" ou estaca longa. Toda a estrutura é contra ventada em cabos de aço de sustentação no formato de X, e estalados ao solo por portleiras longas do tipo estaca asa, cabos de aço e esticadores. Diária = 24 horas

129845	TENDA CÚPULA 10X10M (100M²)		15,000	DIA	0,000	0,00
--------	-----------------------------	--	--------	-----	-------	------

Especificação : composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3m de altura, na chapa 14 com perfil de 100x100m, com 3 metros de altura, calçada em cupulas lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mulho, e auto extingüível, estrutura metálica treliçada e 100% galvanizada a todo o conjunto de hastes.

129846	CLIMATIZADOR DE POUCO RUÍDO (DE 55 A 64 DECÍBEIS DE VOLUME MÁXIMO)		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
--------	--	--	--------	---------	-------	------

Especificação : movimentação de 4500m³/h, com regulação de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potência: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potência: 150 watts para ambientes internos e externos.

129847	TUNEL 18M50M-03 DIAS		2,000	UNIDADE	50000,000	100000,00
--------	----------------------	--	-------	---------	-----------	-----------

Especificação : Estrutura geodésica no formato de arco de arco tipo túnel medindo 18 metros de frente (BOCA) 9,00 metros de altura e 50 metros de comprimento com módulos de 4,30 metros, construído inteiramente em alumínio (Liga estrutural) treliças confeccionadas apropriadas em arcos travados entre si por longarinas e contraventadas, cobertura em lona na cor branca duas faces ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGO, estrutura fixada ao piso por meio sapata de aço especial tipo aço carbono, fixado por parafusos de sextavados rosca parcial A-325 - 5/8" ou estaca longa, toda a estrutura deve ser contraventada em cabos de aço de sustentação no formato de X e estalada ao solo por portleira do tipo estaca asa, cabo de aço e esticadores oferecendo rigidez e estabilidade, aterramento exclusivo para estrutura com 3 varas de cobre de 5/8", com 1,5m cada posicionado no formato delta devidamente conectado ao cabo de cobre como diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 Norma Brasileira de instalações elétricas de Baixa tensão.

129848	MESA DE HONRAATE 10 PESSOAS		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
--------	-----------------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : em madeira medindo no mínimo 10 metros de comprimento, por 80 centímetros de largura, montada no Máximo em 3 4,000 UNIDADE 10 módulos, forrada com tecido nas cores padrões da Prefeitura Municipal de

Total :					1845220,00
Condições de pagamento :					50% NO ATO DO CONTRATO , 50% NA ENTREGA DO SERVIÇO
Prazo de entrega :					2 DIAS ANTES DO PRAZO SOLICITADO
Validade da proposta :					45 dias.
Valor por extensão :					UM MILHÃO OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E DUZNETOS

E VINTE REAIS

Data : 15/05/2023

MTC PRODUCOES
LTDA:2253001100
0116
Assinado de forma digital por
MTC PRODUCOES
LTDA:22530011000116
Dados: 2023.05.15 13:53:47
-07'00'

carimbo e assinatura

Solicitação de cotação

mensagens

ES GARCIA <amlcontatos@hotmail.com>

24 de abril de 2023 às 14:3

Para: "comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com" <comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com>

Enviado do Outlook

**pa21a_Novo_Repartimento_20230413001_033009_P_E_S_GARCIA_LOCACOES_EIRELI (PES GARCIA)(7).pdf**
1861K**ES GARCIA** <amlcontatos@hotmail.com>

15 de maio de 2023 às 18:0

Para: "comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com" <comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com>

BOA TARDE!!

SE ENCONTRE EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Enviado do Outlook

De: PES GARCIA**Enviado:** segunda-feira, 24 de abril de 2023 15:03**Para:** comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com <comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com>**Assunto:** solicitacao de cotacao

Enviado do Outlook

**PA21A_-1.PDF**
182K

Planilha1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20230413001	
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento RESPONSÁVEL : NOME: JOSÉ LUIZ DE ANDRADE	
PROPONENTE : NOME: P. E. S GARCIA LOCAÇÕES EIRELI ENDEREÇO : BAIRRO : CIDADE : Novo Repartimento - PA CNPJ : 28.905.991/0001-70	
 AML OBRAS E EVENTOS P.E.S GARCIA LOCAÇÃO EIRELI CNPJ Nº 28.905.991/0001-70 INSC. ESTADUAL Nº 15.581.566-0	

O município de Novo Repartimento, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Novo Repartimento.

Novo Repartimento, 13 de Abril de 2023

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
38205	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM. <i>Especificação : O veículo deve possuir microfone, gravador de som, leitor de CD (que execute mp3 e outros formatos), com som de potência igual ou superior a 3.000 watts</i>		800,000	HORA	51,000	40800,00
1E+05	SERVIÇO DE LUMINAÇÃO. <i>Especificação : 32 refletor led par 64 slim de 3 watts bivolt conforme exigências para o espetáculo (se necessário o mesmo deve ser montado em grades de alumínio); 04 mini bruto de 4 lâmpadas; 02 rack de luz com 48 kw no mínimo digital dmx (ou 3 de 24 kw); 01 modulo de disjuntores padrão rack com 12 canais; 01 mesa de luz digital dmx avoite pearl ou similar; 01 splitter dmx de 04 canais no mínimo; 01 ac do rack com 50 metros no mínimo; 08 moving head 575 spot; 01 strobo de 3000 w; 12 refletores acl ou loco light; 01 canhão seguidor hmi 1200 w; 01 máquina de fumaça dmx com ventilador; Extensões, cabos e conectores para ligação do mesmo. Diária=24horas</i>		25,000	DIA	5100,000	127500,00
1E+05	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO. <i>Especificação : Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissionais qualificados e identificados, contendo: 01 mesa digital com no mínimo 24 canais; Sistema de caixas fly ou line arrays com seus respectivos graves, com 02 unidades de caixas altas e 02 unidades de caixas graves por lado do palco ou boca de cena; 08 microfones com fio (padrão em 57); 06 microfones para captação e altas frequências (condensadores) - para aplicação em cordas, metais ou coros vocais; 02 microfone uhl sem fio, com bateria, 05 internos SM 400 - com mínimo 600 watts; 01 amplificador de guitarra de alto padrão, com mínimo de 120w (preferência Fender Twinreverb); 01 amplificador de contra baixo completo (cabeçote, caixa de atas e caixa de graves), pedestais e cabeamento conforme para o sistema; 01 notebook ou CD player para execução de programa musical ambiente. Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.</i>		30,000	DIA	2200,000	66000,00
1E+05	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO <i>Especificação : Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissionais qualificados e identificados, contendo: Som pa de 48 sub, 24 line array JBL, 3 mesas pm5d, digico ou similar, periférico de amplificadores e processadores, 08 praticáveis Torres em alumínio para montagem das caixas, 08 microfones sem fio, 2 kit de microfone para bateria, 02 kit de microfones paração, 1 cubo de baixo, 1 cubo de guitarra, fones de ouvido, 1 monitor de bateria 4 monitores de frente, 2 sides duplo com serviços de operação e montagem. Diária=24 horas</i>		10,000	DIA	2700,000	27000,00
1E+05	PANEL DE LED COMPLETO (MÉDIA DEFINIÇÃO) 5X3M.		25,000	UNIDADE	5050,000	126250,00

Planilha1

Especificação : Média Resolução P05 - Pitch mm 10, Brightness nits 7.000, Color temperatura deg. K 6.500, Viewing angle - Horizontal (50% brightness) deg. 140(-70~+70) brightness, Viewing angle - Vertical (50% brightness), deg. 140(-70~+70), panel weight kg 50, Panel width mm 960, Panel height mm 960, Panel depth mm 170, Panel area sq. m. 0.9216, Panel material Epoxy paint coated Cold Rolled steel, Ingress protection (front/rear) IP IP65/IP65, Operating temperature range deg. C-30 O+60, HUMIDITY OPERATING rh 10%-90%, Resolution per panel 96X196, Dot per panel 9,216, Dot per sq. meter 10,000, LED per sq. meter 10,000, Recommended minimum viewing distance m 10,000, Recommended best viewing distance m 13-34, Colors 281 Trilin, Grey scale (linear) Levels 65,536, Brightness control Levels 256, Contrast ratio 1,000:1, Processing depth bit 16, Video frame rate Hertz 60, Display refresh rate Hertz 180-3,000, input voltage (nominal) VAC 110 to 240, Input power frequency Hertz 50 TO 60, Input Power (MAX) Watts/Panel 880, Input power (typical) Watts/panel 344, Lifetime) 50% brightness) Hours > 100,000, Red wavelength (dominant) nm 620-325, Green wavelength (dominant) nm 525, Blue wavelength (dominant) 470-475, Multimedia data format DVI, MPG, AVI, WMV, RM, etc. Data interconnection UTP Cat 5/Optical Fiber, Mounting system Fixed with 4 pcs M10 bolts. Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	PANEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 8X6M ALTA RESOLUÇÃO P5	20,000	UNIDADE	3050,000	161000,00
	Especificação : Pitch mm 5, Brightness nits 7.000, Color temperatura deg. K 6.500, Viewing angle - Horizontal (50% brightness) deg. 140(-70~+70) brightness, Viewing angle - Vertical (50% brightness), deg. 140(-70~+70), panel weight kg 46, Panel width mm 960, Panel height mm 960, Panel depth mm 140, Panel area sq. m. 0.9216, Panel material Epoxy paint coated Cold Rolled steel, Ingress protection (front/rear) IP IP65/IP65, Operating temperature range deg. C-30 O+60, HUMIDITY OPERATING rh 10%-90%, Pixel type and configuration R/G/B Outdoor 3in1 SMD, Resolution per panel 160X160, Dot per panel 25,600, Dot per sq. meter 27,777, LED per sq. meter 8-24, Colors 281 Trilin, Grey scale (linear) Levels 65,536 levels per color, Brightness control Levels 256, Contrast ratio 1,000:1, Processing depth bit 16, Video frame rate Hertz 60, Display refresh rate Hertz 1920, Input voltage (nominal) VAC 110 to 240, Input power frequency Hertz 50 TO 60, Input Power (MAX) Watts/Panel 800, Input power (typical) Watts/panel 320, Lifetime) 50% brightness) Hours >100,000, Red wavelength (dominant) nm 620-625, Green wavelength (dominant) nm 525-530, Blue wavelength (dominant) 470-475, Multimedia data format DVI, MPG, AVI, WMV, RM, etc. Data interconnection UTP Cat 5/Optical Fiber, Mounting system Fixed with 4 pcs M10 bolts. Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.				
1E+05	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA COM CAPACIDADE MINIMA DE 150 KVA	20,000	DIA	25500,000	510000,00
	Especificação : Trifásico, tensão 220/110v, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 3 db, cabine de 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 35mm/4 lances/25m flexíveis/95mm x 4 x25mm), quadro de barramento de cobre e conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção, composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 m de comprimento com cordoalha de cobre nº 16 mm², no mínimo com 05 com conectores. O combustível deve ser suficiente para que o fornecimento de energia possa atender toda a programação, incluindo a passagem de som). Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.				
38214	ARQUIBANCADA MÓVEL	260,000	METRO	538,000	139800,00
	Especificação : Estrutura modulada metálica, piso em compensado antearriante, estrutura com perfil metálico, largura mínima de degrau de 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálica pintada com tinta anti ferrugínea na cor prata, considerar espaçamento de 0,60m por pessoa, assar a lateral de 01,70m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade) e 0,33 m nos degraus restantes Com 8 degraus. Com 12 Lances de assentos. Cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento. Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.				
37476	BANHEIRO QUIMICO	40,000	DIA	550,000	22000,00
	Especificação : Banheiro Químico: Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Caixa de Resíduo 220 litros, teto translúcido, porta copo, porta objeto, fechadura livre/ocupado. Diária= 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.				
1E+05	BANHEIRO QUIMICO PNE	8,000	DIA	620,000	4960,00
	Especificação : Banheiro Químico PNE: Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Caixa de Resíduo 220 litros, teto translúcido, porta copo, porta objeto, fechadura livre/ocupado. Deverá sempre ser prevista a utilização conjunta de banheiros para portadores de necessidades especiais. Diária= 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.				
38215	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO	2,000	DIA	15500,000	31000,00
	Especificação : Palco coberto. Em estrutura tubular metálica de duro alumínio com Plataforma Telescópicas ou ajustáveis, medindo 02m x 01m revestidas em compensado de 20mm em compensado fenólico ante derrapante na espessura de 20mm, e carpete de primeiro uso na cor grafite, com corrimão em totalidade e guarda corpo com vão máximo de 11 cm (conforme item 4.3.3.1 NBR 147118/01 e NBR 9050/15 da ABNT). Cobertura em lona mp1.400 ante chamas na cor branca e filtro solar, sobre box Truss de duro de duro alumínio com calhas metálicas e sistema de içamento através de talhas. Fechado frontalmente em tapume moldado de 01,50m de altura, com lona para fechamento lateral. Deverá ter ainda escada acesso e aterramento em seis pontos com 3 varas de cobre 5/8" com 1,5mm cada, posicionadas no formato delta, devidamente conectada a um cobre em diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 Norma Brasileira de Instalação Elétricas de baixa tensão. Deve ser apresentado o Habite-se. Diária= 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.				
38218	LOCAÇÃO DE TENDA 3 X 3	20,000	DIA	610,000	12200,00

Planilha1

Especificação : Tend 3x3 CHAPEU DE BRUXA (Locação de Tenda chapéu de bruxa aberta medindo 03mX03m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti-chama branca, camada de PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofo e anti-fungo, em estrutura tubular de ferro galvanizado padrão ABNT. OBS.: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) pontos de luminárias e 01 tomadas monofásica.) Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

38217	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5		20,000	DIA	805,000	16100,00
-------	----------------------	--	--------	-----	---------	----------

Especificação : Tend 5x5 CHAPEU DE BRUXA (Locação de Tenda chapéu de bruxa aberta medindo 05mX05m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti-chama branca, camada de PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofo e anti-fungo, em estrutura tubular de ferro B10 galvanizado padrão ABNT. OBS.: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) ponto de luminária e 01 tomadas monofásica.) Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	LOCAÇÃO DE TENDA 6MX6M		20,000	DIA	1050,000	21000,00
-------	------------------------	--	--------	-----	----------	----------

Especificação : TENDAS 6MX6M - Com fechamento de fundo composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com perfil de 60x60m, com 3 metros de altura, calçada em cúpulas, lona vinilica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), antimofo, anti uv, anti iv e auto extingüível, estrutura metálica trilhada e 100% galvanizada a fogo conjunto de hastas. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M		20,000	DIA	2100,000	42000,00
-------	----------------------------	--	--------	-----	----------	----------

Especificação : PIRAMIDAL ABERTA MEDINDO 10M X 10M COM 3M DE ALTURA, COBERTA COM LONA VINIL ANTI-CHAMA BRANCA, CAMADA DE PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofo, tipo pirâmide, em estrutura tubular de ferro galvanizado padrão ABNT. obs: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) ponto de luminárias e 04 tomadas monofásica.) DIÁRIA = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	ÁREA PARA CADEIRANTE 6/8M		8,000	UNIDADE	5100,000	40800,00
-------	---------------------------	--	-------	---------	----------	----------

Especificação : Tablado com piso montado sobre base de estrutura metálica tubular trilhada, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, parapeito tubular a 1.10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza com capacidade mínima comprovada de 400 quilos por metro quadrado (m²), com quadrado corpos nas laterais e rampa de acesso para cadeirante. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	CAMAROTE VIP MEDINDO NO MIN.8M² ESTRUTURA VERTICAL 3M MOD. 10X16 COM 36		10,000	DIA	15200,000	152000,00
-------	---	--	--------	-----	-----------	-----------

Especificação : Escada, guarda corpo: Estrutura vertical de torre para abrigar corpo de juizados, construída com (dois) pavimentos sendo térreo, medindo 8,90 m x 21,80 m, totalizando 194,02 m², confeccionado em sistema estrutural de alumínio modular Q30 com sistemas de conexões de cubo de alumínio 0,30 x 0,30 x 0,30, com sessões de pé direito de 3,00 h. Dotado com cobertura em estrutura similar forrada em lona vinilica branca interno e externo com blackout, piso em estrutura tipo palet de 10cm forrado com chapas de compensado de 15mm com acabamento em carpete de 4 mm para piso térreo. Em cada andar será montado uma sala de 100m² com estrutura modular tipo "OCTANORME" ou similar e piso em estrutura de praticável, com forração em carpete. O acesso aos andares deverá ser em escada externa obedecendo o uso do mesmo material empregado na estrutura dotado com corrimão dentro obedecendo padrões de segurança da defesa civil. (em caso de PNESP deverá ser montado uma rampa de acessibilidade dentro das normas da ABNT). Toda estrutura deverá ser devidamente aterrada conforme as normas da ABNT. Cada estrutura deverá portar quadros de disjuntor independente e circuito elétrica dimensionado de acordo com a demanda solicitada. Toda estrutura deverá estar devidamente estabilizada e com cálculo de cargas apropriado a sua destinação de uso. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 5X4M.		15,000	DIA	8200,000	123000,00
-------	-------------------------------	--	--------	-----	----------	-----------

Especificação : Acoplado ao palco principal com piso de zom, regulável e zom de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote. Piso: tablado com forração em chapa de compensado de 17mm, medindo h:0,10cm; largura: 1m e comprimento 2m, ar condicionado (tipo central) de, no máximo, 12000 BTU; Sofas de 03 e 02 lugares; 12 cadeiras plásticas; e frigobar. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	GRADE DE ISOLAMENTO		400,000	METRO	35,000	14000,00
-------	---------------------	--	---------	-------	--------	----------

Especificação : Em estrutura tubular metálica moduladas dimensões de 1,00 ou de 2,00m, ou de 3m de comprimento po 1,10 metro de altura, executadas com tubos com diâmetro mínimo de 1 1/4 polegadas com espessura mínima de 2.65. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 15 centímetros entre elas de modo a não causar acidente com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade de linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO		2000,000	UNIDADE	31,000	62000,00
-------	-------------------------------	--	----------	---------	--------	----------

Especificação : Cor branca, produzido com matéria-prima 100% virgem que garanta a qualidade do material, em polipropileno, carbonato e aditivos, com capacidade de peso (suporte) 162 kg de peso.

1E+05	MESA DE PLÁSTICO, COR BRANCA		500,000	UNIDADE	11,000	5500,00
-------	------------------------------	--	---------	---------	--------	---------

Especificação : Produzido com matéria-prima 100% virgem que garanta a qualidade do material, em polipropileno, carbonato e aditivos, medindo 70cm x 70cm. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO		300,000	HORA	355,000	106500,00
-------	--------------------------	--	---------	------	---------	-----------

Planilha1

Especificação : Com 16 sub, 28 médios graves , 24 médios agudos, 2 mesas analógicas, 03 microfones sem fio, 02 microfones com fio. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.



Total : 1851490.00

Planilha 1

Condições do pagamento:	50% NO ATO CONTRATO 50% NA ENTRADA DA MONTAGEM 2
Prazo de entrega:	
Validade da proposta:	45 dias.
Valor por extenso:	UM MILHÃO OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATORZE MIL, E

Data: 15/05/2023

carimbo e assinatura

P. E. S.
GARCIA
LOCACAO
EIRELI:2890
5991000170

Assinado de
forma digital por
P. E. S. GARCIA
LOCACAO
EIRELI:289059910
00170
Dados: 2023.05.15
17:56:16 -03'00'

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS

mensagens

NOVO REPARTIMENTO COMPRAS COTAÇÕES <comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com>

12 de maio de 2023

17:11

Para: sandrobr15@gmail.com

Boa tarde,

O Município de Novo Repartimento Pará, vem por meio deste, solicitar que seja fornecido o preço unitário e total, conforme a Planilha em Anexo abaixo especificados, para fins de levantamento preliminar e verificação da modalidade de licitação cabível, cujo objeto visa a o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS E OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO – PARÁ.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo Licitatório, reservando-se a entidade, o direito de adquirir os objetos discriminados, ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o Município.

Segue em anexo Planilha com as exigências indispensáveis para a boa execução da entrega.

Atenciosamente

José Luiz de Andrade
Setor de Compras
PMNR.

 **PA21A_~1.XLS**

34K

Sandro Costa de Sousa <sandrobr15@gmail.com>

15 de maio de 2023 às 16:51

Para: NOVO REPARTIMENTO COMPRAS COTAÇÕES <comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **cotacao repartimento atual.pdf**

145K

Planilha I

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços	
Cotação de preços No: 20230413001	
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento	
RESPONSÁVEL :	NOME: JOSÉ LUIZ DE ANDRADE
PROponente :	NOME: S COSTA DE SOUSA - EPP ENDEREÇO : Alameda Tres, Qd 25, Nº 441 BAIRRO : COHAB CIDADE : Tucuruí - PA CNPJ : 10.999.791/0001-69 CGF : 15.288.821-7

O município de Novo Repartimento, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Novo Repartimento.

Novo Repartimento, 13 de Abril de 2023

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
38205	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM. <i>Especificação : O veículo deve possuir microfone, gravador de som, leitor de CD (que execute mp3 e outros formatos), com som de potência igual ou superior a 3.000 watts</i>	PRÓPRIA	800,000	HORA	55,000	44000,00
129110	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO.	PRÓPRIA	25,000	DIA	5800,000	145000,00

Planilha 1

Especificação : 32 refletor led par 64 slim de 3 watts bivolt conforme exigências para o espetáculo (se necessário o mesmo deve ser montado em grades de alumínio); 04 mini bruto de 4 lâmpadas; 02 rack de luz com 48 kw no mínimo digital dmx (ou 3 de 24 kw); 01 módulo de disjuntores padrão rack com 12 canais; 01 mesa de luz digital dmx avolite pearl ou similar; 01 splitter dmx de 04 canais no mínimo; 01 ac do rack com 50 metros no mínimo; 08 moving head 575 spot; 01 strobo de 3000 w; 12 refletores acl ou loco light; 01 canhão seguidor hmi 1200 w; 01 máquina de fumaça dmx com ventilador; Extensões, cabos e conectores para ligação do mesmo. Diária=24horas

113574	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO.	PROPRIA	30,000	DIA	1800,000	54000,00
--------	--	---------	--------	-----	----------	----------

Especificação : Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissionais qualificados e identificados, contendo: 01 mesa digital com no mínimo 24 canais; Sistema de caixas fly ou line arrays com seus respectivos graves, com 02 unidades de caixas altas e 02 unidades de caixas graves por lado do palco ou boca de cena; 08 microfones com fio (padrão em 57); 06 microfones para captação e altas frequências (condesadores) - para aplicação em cordas, metais ou coros vocais; 02 microfone uhl sem fio, com bateria. 06 retornos SM 400 - com mínimo 600 watts; 01 amplificador de guitarra de alto padrão, com mínimo de 120w (referência Fender Twinreverb); 01 amplificador de contra-baixo completo (cabeçote, caixa de altas e caixa de graves), pedestais e cabeamento conforme para o sistema; 01 notebook ou CD player para execução de programa musical ambiente. Diária=24 horas Obs: o referido item: locado de vera ser disponibilizado durante o tempo integral do evento

129113	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO	PROPRIA	10,000	DIA	15000,000	150000,00
--------	--	---------	--------	-----	-----------	-----------

Especificação : Sistema completo incluindo transporte, montagem e operação por profissionais qualificados e identificados contendo: Som pa de 48 sub, 24 line array JBL, 3 mesas pm5d , digico ou similar, periférico de amplificadores e processadores , 08 praticáveis Torres em alumínio para montagem das caixas, 08 microfones sem fio, 2 kit de microfone para bateria, 02 kit de microfones paração, 1 cubo de baixo, 1 cubo de guitarra, fones de ouvido, 1 monitor de bateria 4 monitores de frente, 2 sides duplo com serviços de operação e montagem. Diária=24 horas

129119	PAINEL DE LED COMPLETO (MÉDIA DEFINIÇÃO) 5X3M.	PROPRIA	25,000	UNIDADE	4200,000	105000,00
--------	--	---------	--------	---------	----------	-----------

Planilha

Especificação : Média Resolução P05 - Pitch mm 10, Brightness nits 7.000 Color temperatura deg. K 6.500, Viewing angle - Horizontal (50% brightness) deg. 140(-70--+70) brightness), Viewing angle - Vertical (50% brightness), deg. 140(-70--+70), panel weight kg 50, Panel width mm 960, Panel height mm 960, Panel depth mm 170, Panel area sq. m. 0.9216, Panel material Epoxy paint coated Cold Rolled steel, Ingress protection (front/rear) IP IP65/IP65, Operating temperature range deg. C-30 O+60, HUMIDITY OPERATING rh 10%-90%, Resolution per panel 96X196, Dot per panel 9,216, Dot per sq. meter 10,000, LED per sq. meter 10,000, Recommended minimum viewing distance m 10,000, Recommended best viewing distance m 13-34, Colors 281 Trillin, Grey scale (linear) Levels 65.536, Brightness control Levels 256, Contrast ratio 1,000:1, Processing depth bit 16, Video frame rate Hertz 60, Display refresh rate Hertz 180-3,000, Input voltage (nominal) VAC 110 to 240, Input power frequency Hertz 50 TO 60, Input Power (MAX) Watts/Panel 860, Input power (typical) Watts/panel 344, Lifetime) 50% brightness) Hours > 100,000, Red wavelength (dominant) nm 620-625, Green wavelength (dominant) nm 525, Blue wavelength (dominant) 470-475, Multimedia data format DVI, MPG,AVI, WMV, RM,etc, Data interconnection UTP Cat 5/Optical Fiber, Mounting system Fixed with 4 pcs M10 bolts, Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

129120	PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 8X6M ALTA RESOLUÇÃO P5	PROPRIA	20,000	UNIDADE	9600,000	192000,00
--------	--	---------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Pitch mm 6, Brightness nits 7.000, Color temperatura deg. K 6.500, Viewing angle - Horizontal (50% brightness) deg. 140(-70--+70) brightness), Viewing angle - Vertical (50% brightness), deg. 140(-70--+70), panel weight kg 46, Panel width mm 960, Panel height mm 960, Panel depth mm 140, Panel area sq. m. 0.9216, Panel material Epoxy paint coated Cold Rolled steel, Ingress protection (front/rear) IP IP65/IP65, Operating temperature range deg. C-30 O+60, HUMIDITY OPERATING rh 10%-90%, Pixel type and configuration R/G/B Outdoor 3in1 SMD, Resolution per panel 160X160, Dot per panel 25,600, Dot per sq. meter 27,777, LED per sq. meter 27,777, Recommended minimum viewing distance m 6, Recommended best viewing distance m 8-24, Colors 281 Trillin, Grey scale (linear) Levels 65.536 levels per color, Brightness control Levels 256, Contrast ratio 1,000:1, Processing depth bit 16, Video frame rate Hertz 60, Display refresh rate Hertz 1920, Input voltage (nominal)VAC 110 to 240, Input power frequency Hertz 50 TO 60, Input Power (MAX) Watts/Panel 800,Input power (typical) Watts/panel 320, Lifetime)50% brightness) Hours >100,000, Red wavelength (dominant) nm 620-625, Green wavelength (dominant) nm 525-530, Blue wavelength (dominant) 470-475, Multimedia data format DVI, MPG,AVI, WMV, RM, etc, Data interconnection UTP Cat 5/Optical Fiber, Mounting system Fixed with 4 pcs M10 bolts, Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

113596	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA COM CAPACIDADE MINIMA DE 150 KVA	PROPRIA	20,000	DIA	2200,000	44000,00
--------	--	---------	--------	-----	----------	----------

Planilha

Especificação : Trifásico, tensão 220/110v, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 3 db.cabine de 1,5 metros. acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido. com 02 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25m flexíveis(95mm x 4 x25mm), quadro de barramento de cobre e conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com potência de grupo gerador. incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção, composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 m de comprimento com cordoalha de cobre nº 16 mm². no mínimo com 05 com conectores. O combustível deve se suficiente para que o fornecimento de energia possa atender toda a programação. incluindo a passagem de som). Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

38214	ARQUIBANCADA MÓVEL	PROPRIA	260,000	METRO	500,000	130000,00
-------	--------------------	---------	---------	-------	---------	-----------

Especificação : Estrutura modulada metálica, piso em compensado antearrapante, estrutura com perfil metálico, largura mínima de degrau de 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálica pintada com tinta anti ferrugínea na cor prata, considerar espaçamento de 0,60m por pessoa, assare-la frontal de 01,70m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade) e 0,33 m nos degraus restantes.Com 8 degraus. Com 12 Lances de assentos. Cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada. devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento. Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

37476	BANHEIRO QUIMICO	PROPRIA	40,000	DIA	590,000	23600,00
-------	------------------	---------	--------	-----	---------	----------

Especificação : Banheiro Químico: Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Caixa de Resíduo 220 litros, teto translucido, porta copo, porta objeto, fechadura livre/ocupado. Diária= 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

113597	BANHEIRO QUIMICO PNE	PROPRIA	8,000	DIA	690,000	5520,00
--------	----------------------	---------	-------	-----	---------	---------

Especificação : Banheiro Químico PNE: EM polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Caixa de Resíduo 220 litros, teto translucido, porta copo, porta objeto, fechadura livre/ocupado. Deverá sempre ser prevista a utilização conjunta de banheiros para portadores de necessidades especiais. Diária= 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

38215	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO	PROPRIA	2,000	DIA	16000,000	32000,00
-------	--------------------------	---------	-------	-----	-----------	----------

Planilha I

Especificação : Palco coberto. Em estrutura tubular metálica de duro alumínio com Plataforma Telescópicas ou ajustáveis, medindo 02m x 01m revestidas em compensado de 20mm em compensado fenólico ante derrapante na espessura de 20mm, e carpete de primeiro uso na cor grafite, com corrimão e guarda corpo com vão máximo de 11 cm (conforme item 4.3.3.1 NBR 14711/01 e NBR 9050/15 da ABNT). Cobertura em lona mp1.400 ante chamas na cor branca e filtro solar, sobre box Truss de duro de duro alumínio com calhas metálicas e sistema de içamento através de talhas. Fechado frontalmente em tapume moldado de 01.50m de altura, com lona para fechamento lateral. Deverá ter ainda escala acesso e aterramento em seis pontos com 3 varas de cobre 5/8" com 1.5mm cada, posicionadas no formato delta, devidamente conectado a um cobre em diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410(Norma Brasileira de Instalação Elétricas de baixa tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária= 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

38218	LOCAÇÃO DE TENDA 3 X 3	PROPRIA	20,000	DIA	650,000	13000,00
-------	------------------------	---------	--------	-----	---------	----------

Especificação : Tendões 3x3. CHAPEU DE BRUXA (Locação de Tenda chapéu de bruxa aberta medindo 03mX03m com 3m de altura, cobertura com lona vinil anti-chama branca, camada de PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofo e anti-fungo, em estrutura tubular de ferro galvanizado padrão ABNT. OBS.: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) pontos de luminárias e 01 tomadas monofásica.) Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

38217	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5	PROPRIA	20,000	DIA	850,000	17000,00
-------	----------------------	---------	--------	-----	---------	----------

Especificação : Tendões 5x5. CHAPEU DE BRUXA (Locação de Tenda chapéu de bruxa aberta medindo 05mX05m com 3m de altura, cobertura com lona vinil anti-chama branca, camada de PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofo e anti-fungo, em estrutura tubular de ferro B10 galvanizado padrão ABNT. OBS.: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) ponto de luminária e 01 tomadas monofásica.) Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

113599	LOCAÇÃO DE TENDA 6MX6M	PROPRIA	20,000	DIA	1080,000	21600,00
--------	------------------------	---------	--------	-----	----------	----------

Especificação : TENDAS 6MX6M - Com fechamento de fundo composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com perfil de 60x60mm, com 3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinilica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), antimofo, anti uv, anti iv e auto extingüível, estrutura metálica triliçada e 100% galvanizada a fogo conjunto de hastes. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento

113600	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M	PROPRIA	20,000	DIA	2100,000	42000,00
--------	----------------------------	---------	--------	-----	----------	----------

Especificação : PIRAMIDAL ABERTA MEDINDO 10M X 10M COM 3M DE ALTURA, COBERTA COM LONA VINIL ANTI-CHAMA BRANCA, CAMADA DE PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofo, tipo pirâmide, em estrutura tubular de ferro galvanizado padrão ABNT. obs: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) ponto de luminárias e 04 tomadas monofásica.) DIÁRIA = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

113601	ÁREA PARA CADEIRANTE 6/8M²	PROPRIA	8,000	UNIDADE	5200,000	41600,00
--------	----------------------------	---------	-------	---------	----------	----------

Planilha I

Especificação : Tablado com piso montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçada, altura ajustável entre 0,10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0,35 metros, parapeto tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza com capacidade mínima comprovada de 400 quilos por metro quadrado (m²), com quadrado corpos nas laterais e rampa de acesso para cadeirante. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

129147	CAMAROTE VIP MEDINDO NO MIN.8M² ESTRUTURA VERTICAL 3M MOD. 10X10 COM 36 CAMAROTE	PRÓPRIA	10,000	DIA	13000,000	130000,00
--------	--	---------	--------	-----	-----------	-----------

Especificação : Escada, guarda corpo. Estrutura vertical de torre para abrigar corpo de jurados, construída com (dois) pavimentos sendo térreo, medindo 8,90 m x 21,80 m, totalizando 194,02 m², confeccionado em sistema estrutural de alumínio modular Q30 com sistemas de conexões de cubo de alumínio 0,30 x 0,30 x 0,30, com sessões de pé direito de 3,00 h. Dotado com cobertura em estrutura similar forrado em lona vinílica branca interna e externa com blackout, piso em estrutura tipo pallet de 10cm forrado com chapas de compensado de 15mm com acabamento em carpete de 4 mm para piso térreo. Em cada andar será montado uma sala de 100m2 com estrutura modular tipo "OCTANORME" ou similar e piso em estrutura de praticável, com forração em carpete. O acesso aos andares deverá ser em escada externa obedecendo o uso do mesmo material empregado na estrutura dotado com corrimão dentro obedecendo padrões de segurança da defesa civil, (em caso de PNESP deverá ser montado uma rampa de acessibilidade dentro das normas da ABNT). Toda estrutura deverá ser devidamente aterrada conforme as normas da ABNT. Cada estrutura deverá portar quadros de disjuntor independente e circuito elétrica dimensionado de acordo com a demanda solicitada. Toda estrutura deverá estar devidamente estabilizada e com cálculo de cargas apropriado a sua destinação de uso. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

129148	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 5X4M.	PRÓPRIA	20,000	DIA	8500,000	170000,00
--------	-------------------------------	---------	--------	-----	----------	-----------

Especificação : Acoplado ao palco principal com piso de 20m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote. Piso: tablado com forração em chapa de compensado de 17mm, medindo h:0,10cm; largura: 1m e comprimento 2m, ar condicionado (tipo central) de no mínimo, 12000 BTU; Sofas de 03 e 02 lugares, 12 cadeiras plásticas; e frigobar. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

113604	GRADE DE ISOLAMENTO	PRÓPRIA	400,000	METRO	15,000	6000,00
--------	---------------------	---------	---------	-------	--------	---------

Especificação : Em estrutura tubular metálica moduladas dimensões de 1,00 ou de 2,00m, ou de 3m de comprimento po 1,10 metro de altura, executadas com tubos com diâmetro mínimo de 1 1/4 polegadas com espessura mínima de 2,65. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 15 centímetros entre elas de modo a não causar acidente com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade de linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

113605	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	PRÓPRIA	5000,000	UNIDADE	4,000	20000,00
--------	-------------------------------	---------	----------	---------	-------	----------

Planilha I

Especificação : Cor branca, produzido com matéria-prima 100% virgem que garanta a qualidade do material, em polipropileno, carbonato e aditivos, com capacidade de peso (suporte) 182 kg de peso.

113607	MESA DE PLÁSTICO COR BRANCA	PROPRIA	1000,000	UNIDADE	11,000	11000,00
--------	-----------------------------	---------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Produzido com matéria-prima 100% virgem que garanta a qualidade do material, em polipropileno, carbonato e aditivos, medindo 70cm x 70cm. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

129149	SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO	PROPRIA	300,000	HORA	320,000	96000,00
--------	--------------------------	---------	---------	------	---------	----------

Especificação : Com 16 sub, 28 médios graves, 24 médios agudos, 2 mesas analógicas, 03 microfones sem fio, 02 microfones com fio. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

113598	PALCO TIPO GEO-SPACE - 18X14M	PROPRIA	2,000	DIA	38000,000	76000,00
--------	-------------------------------	---------	-------	-----	-----------	----------

Especificação : Em alumínio piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m estrutura geodésica no formato de arco tipo túnel, medindo 18m (doze metros) de frente (boca) x 14,00 (quatorze) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kg/m² e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10 Kg/m². Revestimento da estrutura de túnel em lonas MP 1400F24 nas opções de translúcida, branca e preta, branca e branca, duas faces, anti-chama e anti-fungo. Estrutura fixada ao piso por meio de sapata em aço especial do tipo aço carbono liga 6013, fixados com parafusos de 5/8" ou estaca longa. Toda a estrutura é contra ventada em cabos de aço de sustentação no formato de X, e estaiados ao solo por ponteiros longos do tipo estaca asa, cabos de aço e esticadores. Diária = 24 horas

129845	TENDA CÚPULA 10X10M (100M²)	PROPRIA	15,000	DIA	2100,000	31500,00
--------	-----------------------------	---------	--------	-----	----------	----------

Especificação : composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3m de altura, na chapa 14 com perfil de 100x100mm, com 3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-moto, e auto extingüível, estrutura metálica trilegada e 100% galvanizada a fogo conjunto de hastes.

129846	CLIMATIZADOR DE POUCO RUÍDO IDE 55 A 64 DECIBEIS DE VOLUME MÁXIMO	PROPRIA	15,000	UNIDADE	600,000	9000,00
--------	---	---------	--------	---------	---------	---------

Especificação : movimentação de 4500m³/h, com regulagem de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potência: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potência: 150 watts para ambientes internos e externos.

129847	TUNEL 18M50M- 03 DIAS	PROPRIA	2,000	UNIDADE	45000,000	90000,00
--------	-----------------------	---------	-------	---------	-----------	----------

Planilha 1

Especificação : Estrutura geodésica no formato de arco de arco tipo tuner medindo 18 metros de frente (BOCA) 9,00 metros de altura e 50 metros de comprimento com módulos de 4,30 metros, construído inteiramente em alumínio (Liga estrutural) treliças confeccionada apropriada em arcos travados entre si por longarinas e contraventada, cobertura em lona na cor branca duas faces ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGO, estrutura fixada ao piso por meio sapata de aço especial tipo aço carbono, fixado por parafusos de sextavados rosca parcial A-325 - 5/8" ou estaca longa, toda a estrutura deve ser contraventada em cabos de aço de sustentação n o formato de X e estalada ao solo por ponteira do tipo estaca asa, cabo de aço e esticadores oferecendo rigidez e estabilidade, aterramento exclusivo para estrutura com 3 varas de cobre de 5/8, com 1.5m cada posicionado no formato delta devidamente conectado ao cabo de cobre como diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 Norma Brasileira de instalações elétricas de Baixa tensão.

129848	MESA DE HONRA ATÉ 10 PESSOAS	PROPRIA	4,000	UNIDADE	1000,000	4000,00
Especificação : em madeira medindo no mínimo 10 metros de comprimento, por 80 centímetros de largura, montada no Máximo em 3 4,000 UNIDADE 10 módulos, forrada com tecido nas cores padrões da Prefeitura Municipal de						
		Condições de pagamento :	30 dias			
		Prazo de entrega :	05 dias após ordem de serviço			
		Validade da proposta :	30 dias.			
		Valor por extenso :	um milhão e setecentos e três mil e oitocentos e vinte reais			
				Total :	1703820.00	

Data : 15/05/2023

carimbo e assinatura

S. COSTA DE
Assinado de forma
digital por S. COSTA DE
SOUSA:1099
SOUSA:109997910001
69
9791000169
Dados: 2023.05.15
16:49:25 -03'00'

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS

mensagens

NOVO REPARTIMENTO COMPRAS COTAÇÕES <comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com>

12 de maio de 2023 às 17:00

Para: gilsongpeventos@hotmail.com

Boa tarde,

O Município de Novo Repartimento Pará, vem por meio deste, solicitar que seja fornecido o preço unitário e total, conforme a Planilha em Anexo abaixo especificados, para fins de levantamento preliminar e verificação da modalidade de licitação cabível, cujo objeto visa a o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS E OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO – PARÁ.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo Licitatório, reservando-se a entidade o direito de adquirir os objetos discriminados, ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o Município.

Segue em anexo Planilha com as exigências indispensáveis para a boa execução da entrega.

Atenciosamente

José Luiz de Andrade
Setor de Compras
PMNR.

 PA21A_~2.XLS
34K

NOVO REPARTIMENTO COMPRAS COTAÇÕES <comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com>

15 de maio de 2023 às 14:50

Para: gilsongpeventos@hotmail.com

??????????

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ilson paiva <gilsongpeventos@hotmail.com>

15 de maio de 2023 às 17:20

Para: NOVO REPARTIMENTO COMPRAS COTAÇÕES <comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com>

De: NOVO REPARTIMENTO COMPRAS COTAÇÕES <comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com>

Enviado: segunda-feira, 15 de maio de 2023 13:52

Para: gilsongpeventos@hotmail.com <gilsongpeventos@hotmail.com>

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 PA21A_2.XLS
48K PA21A ASS.pdf
277K

Ilson paiva <gilsongpeventos@hotmail.com>

15 de maio de 2023 às 17:20

Para: NOVO REPARTIMENTO COMPRAS COTAÇÕES <comprascotacoesnvrepartimento@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 12 de maio de 2023 16:04

Para: gilsongpeventos@hotmail.com <gilsongpeventos@hotmail.com>

Assunto: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



PA21A__2.XLS

48K



PA21A ASS.pdf

277K

Gilson Paiva

E V E N T O S

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20230413001	
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento	
RESPONSÁVEL :	NOME: JOSÉ LUIZ DE ANDRADE
PROPONENTE :	NOME: GILSON PAIVA ALVES - ME ENDEREÇO : Rua Amora, Residencial Açai, 01, Qd 02, Lt 01/A BAIRRO : Vila Nova CIDADE : Novo Repartimento - PA CNPJ : 21.194.894/0001-78

O município de Novo Repartimento, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Novo Repartimento.

Novo Repartimento, 13 de Abril de 2023

JOSE LUIZ DE ANDRADE
Responsável

Gilson Paiva

EVENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
------	-----------	-------	--------	---------	-----------------------	--------------------

38205 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM.
Especificação : O veículo deve possuir microfone, gravador de som, leitor de CD (que execute mp3 e outros formatos), com som de potência igual ou superior a 3.000 watts

1E+05	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO.		25.000	DIA	4000.000	100000,00
-------	------------------------	--	--------	-----	----------	-----------

Especificação : 32 refletor led par 64 slim de 3 watts bivolt conforme exigências para o espetáculo (se necessário o mesmo deve ser montado em grades de alumínio); 04 mini bruto de 4 lâmpadas; 02 rack de luz com 48 kw no mínimo digital dmx (ou 3 de 24 kw); 01 módulo de disjuntores padrão rack com 12 canais; 01 mesa de luz digital dmx avoite pearl ou similar; 01 splitter dmx de 04 canais no mínimo; 01 ac do rack com 50 metros no mínimo; 08 moving head 575 spot; 01 strobo de 3000 w; 12 refletores ac ou loco light; 01 câmbio seguidor hmi 1200 w; 01 máquina de fumaça dmx com ventilador; Extensões, cabos e conectores para ligação do mesmo. Diária=24 horas

1E+05	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO.		30.000	DIA	2500.000	75000,00
-------	--	--	--------	-----	----------	----------

Especificação : Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissionais qualificados e identificados, contendo: 01 mesa digital com no mínimo 24 canais; Sistema de caixas fly ou line arrays com seus respectivos graves, com 02 unidades de caixas altas e 02 unidades de caixas graves por lado do palco ou boca de cena; 08 microfones com fio (padrão em 57); 06 microfones para captação e altas frequências (condensadores) - para aplicação em cordas, metais ou coros vocais; 02 microfone uhl sem fio, com bateria, 06 retornos SM 400 - com mínimo 600 watts, 01 amplificador de guitarra de alto padrão, com mínimo de 120w (referência Fender Twinverb); 01 amplificador de contra-baixo completo (cabecote, caixa de altas e caixa de graves), pedestais e cabeamento conforme para o sistema; 01 notebook ou CD player para execução de programa musical ambiente. Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO		10.000	DIA	25000.000	250000,00
-------	--	--	--------	-----	-----------	-----------

Especificação : Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissionais qualificados e identificados, contendo: Som pa de 48 sub, 24 line array JBL, 3 mesas pm5d, dígito ou similar, periférico de amplificadores e processadores, 08 praticáveis Torres em alumínio para montagem das caixas, 08 microfones sem fio, 2 kit de microfone para bateria, 02 kit de microfones para canto, 1 cubo de baixo, 1 cubo de guitarra, fones de ouvido, 1 monitor de bateria 4 monitores de frente, 2 sides duplo com serviços de operação e montagem. Diária=24 horas

1E+05	PAINEL DE LED COMPLETO (MÉDIA DEFINIÇÃO) 5X3M.		25.000	UNIDADE	4000.000	100000,00
-------	--	--	--------	---------	----------	-----------

Gilson Paiva

EVENTOS

Especificação : Média Resolução P05 - Pitch mm 10, Brightness nits 7.000 Color temperatura deg. K 6.500. Viewing angle - Horizontal (50% brightness) deg. 140(-70-+70) Viewing angle - Vertical (50% brightness), deg. 140(-70-+70). Panel weight kg 50. Panel width mm 960. Panel height mm 960. Panel depth mm 170. Panel area sq. m. 0.9216. Panel material Epoxy paint coated Cold Rolled steel. Ingress protection (front/rear) IP IP65/IP65. Operating temperature range deg. C-30 O+60. HUMIDITY OPERATING rh 10%-90%. Resolution per panel 96X196. Dot per panel 9.216. Dot per sq. meter 10.000. LED per sq. meter 10.000. Recommended minimum viewing distance m 10.000. Recommended best viewing distance m 13-34. Colors 281 Trilin. Grey scale (linear) Levels 65.536. Brightness control Levels 255. Contrast ratio 1.000:1. Processing depth bit 16. Video frame rate Hertz 60. Display refresh rate Hertz 180-3.000. Input voltage (nominal) VAC 110 to 240. Input power frequency Hertz 50 TO 60. Input Power (MAX) Watts/Panel 860. Input power (typical) Watts/panel 344. Lifetime) 50% brightness) Hours > 100.000. Red wavelength (dominant) nm 620-325. Green wavelength (dominant) nm 525. Blue wavelength (dominant) 470-475. Multimedia data format DVI, MPG, AVI, WMV, RM etc. Data interconnection UTP Cat 5/Optical Fiber. Mounting system Fixed with 4 pcs M10 bolts. Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	20.000	UNIDADE	5000.000	100000.00
-------	--------	---------	----------	-----------

PANEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 8X6M ALTA RESOLUÇÃO P5
 Especificação: Pitch mm 6, Brightness nits 7.000, Color temperatura deg. K 6.500. Viewing angle - Horizontal (50% brightness) deg. 140(-70-+70). brightness) Viewing angle - Vertical (50% brightness), deg. 140(-70-+70). panel weight kg 46. Panel width mm 960. Panel height mm 960. Panel depth mm 140. Panel area sq. m. 0.9216. Panel material Epoxy paint coated Cold Rolled steel. Ingress protection (front/rear) IP IP65/IP65. Operating temperature range deg. C-30 O+60. HUMIDITY OPERATING rh 10%-90%. Pixel type and configuration R/G/B Outdoor 3in1 SMD. Resolution per panel 160X160. Dot per panel 25.600. Dot per sq. meter 27.777. LED per sq. meter 27.777. Recommended minimum viewing distance m 6. Recommended best viewing distance m 8-24. Colors 281 Trilin. Grey scale (linear) Levels 65.536 levels per color. Brightness control Levels 255. Contrast ratio 1.000:1. Processing depth bit 16. Video frame rate Hertz 60. Display refresh rate Hertz 1920. Input voltage (nominal)VAC 110 to 240. Input power frequency Hertz 50 TO 60. Input Power (MAX) Watts/Panel 800. Input power (typical) Watts/panel 320. Lifetime) 50% brightness) Hours >100.000. Red wavelength (dominant) nm 620-625. Green wavelength (dominant) nm 525-530. Blue wavelength (dominant) 470-475. Multimedia data format DVI, MPG, AVI, WMV, RM, etc. Data interconnection UTP Cat 5/Optical Fiber. Mounting system Fixed with 4 pcs M10 bolts. Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	20.000	DIA	2500.000	50000.00
-------	--------	-----	----------	----------

LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA COM CAPACIDADE MINIMA DE 150 KVA

Gilson Paiva

EVENTOS

Especificação : Tráfego, tensão 220/110v, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 3 db, cabine de 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25m flexíveis(95mm x 4 x25mm), quadro de barramento de cobre e conexão intermodiária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com porto de aterramento para proteção, composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 m de comprimento com cordoalha de cobre nº 16 mm², no mínimo com 05 com conectores. O combustível deve ser suficiente para que o fornecimento de energia possa atender toda a programação, incluindo a passagem de som). Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

38214	ARQUIBANCADA MÓVEL	260,000	METRO	500,000	130000,00
-------	--------------------	---------	-------	---------	-----------

Especificação : Estrutura modularizada metálica, piso em compensado antearapante, estrutura com perfil metálico, largura mínima de degrau de 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta anti ferrugem na cor prata, considerar espaçamento de 0,60m por pessoa, assare-la frontal de 01,70m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade) e 0,33 m nos degraus restantes. Com 8 degraus Com 12 Lances de assentos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento. Diária=24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento

37476	BANHEIRO QUIMICO	40,000	DIA	400,000	16000,00
-------	------------------	--------	-----	---------	----------

Especificação : Banheiro Químico: Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Caixa de Resíduo 220 litros, teto translúcido, porta copo, porta objeto, fechadura livre/ocupado. Diária= 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	BANHEIRO QUIMICO PNE	8,000	DIA	450,000	3600,00
-------	----------------------	-------	-----	---------	---------

Especificação : Banheiro Químico PNE: EM polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Caixa de Resíduo 220 litros, teto translúcido, porta copo, porta objeto, fechadura livre/ocupado. Deverá sempre ser prevista a utilização conjunta de banheiros para portadores de necessidades especiais. Diária= 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

38215	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO	2,000	DIA	10000,000	20000,00
-------	--------------------------	-------	-----	-----------	----------

Gilson Paiva

E V E N T O S

Especificação : Palco coberto. Em estrutura tubular metálica de duro alumínio com Plataforma Telescópicas ou ajustáveis, medindo 02m x 01m revestidas em compensado de 20mm em compensado fenólico ante derrapante na espessura de 20mm, e carpete de primeiro uso na cor grafite, com corrimão em totalidade a guarda corpo com vão máximo de 11 cm (conforme item 4.3.3.1 NBR 147118/01 e NBR 9050/15 da ABNT). Cobertura em lona mp1 400 ante chamas na cor branca e filiro solar, sobre box Truss de duro de alumínio com calhas metálicas e sistema de fechamento através de talhas. Fechado frontalmente em tapume moldado de 01,50m de altura, com lona para fechamento lateral. Deverá ter ainda escala acesso e aterramento em seis pontos com 3 varas de cobre 5/8" com 1,5mm cada, posicionadas no formato delta, devidamente conectado a um cobre em diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5416(Norma Brasileira de Instalação Elétricas de baixa tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária= 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

38218	LOCAÇÃO DE TENDA 3 x 3	20,000	DIA	500,000	10000,00
-------	------------------------	--------	-----	---------	----------

Especificação : Tendões 3x3 CHAPEU DE BRUXA (Locação de Tenda chapéu de bruxa aberta medindo 03mX03m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti-chama branca, camada de PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-molho e anti-fungo, em estrutura tubular de ferro galvanizado padrão ABNT. OBS.: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) pontos de luminárias e 01 tomadas monofásicas.) Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

38217	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5	20,000	DIA	600,000	12000,00
-------	----------------------	--------	-----	---------	----------

Especificação : Tendões 5x5 CHAPEU DE BRUXA (Locação de Tenda chapéu de bruxa aberta medindo 05mX05m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti-chama branca, camada de PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-molho e anti-fungo, em estrutura tubular de ferro B10 galvanizado padrão ABNT. OBS.: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) ponto de luminária e 01 tomadas monofásicas.) Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	LOCAÇÃO DE TENDA 6MX6M	20,000	DIA	800,000	16000,00
-------	------------------------	--------	-----	---------	----------

Especificação : TENDAS 6MX6M - Com fechamento de fundo composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com perfil de 60x60mm, com 3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), antimofo, anti uv, anti iv e auto extingüível, estrutura metálica trilhada e 100% galvanizada a fogo conjunto de hastes. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M	20,000	DIA	1200,000	24000,00
-------	----------------------------	--------	-----	----------	----------

Gilson Paiva

EVENTOS

Especificação : PIRAMIDAL ABERTA MEDINDO 10M X 10M COM 3M DE ALTURA, COBERTA COM LONA VINIL ANTI-CHAMA BRANCA, CAMADA DE PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofa, tipo pirâmido, em estrutura tubular de ferro galvanizado padrão ABNT. obs: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) ponto de luminárias e 04 tomadas monofásica.) DIÁRIA = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	ÁREA PARA CADEIRANTE 6/8M²	8,000	UNIDADE	5000,000	40000,00
-------	----------------------------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Tablado com piso montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçada, altura ajustável entre 0,10 a 3 metros de altura do chão. Sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0,35 metros, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetros de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza com capacidade mínima comprovada de 400 quilos por metro quadrado (m²), com quadrado corpus nas laterais e rampa de acesso para cadeirante. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	CAMAROTE VIP MEDINDO NO MIN.8M² ESTRUTURA VERTICAL 3M MÓD. 10X10 COM 36 CAMAROTE	10,000	DIA	8000,000	80000,00
-------	--	--------	-----	----------	----------

Especificação : Escada guarda corpo: Estrutura vertical de torre para abrigar corpo de jurados, construída com (dois) pavimentos sendo térreo, medindo 8,90 m x 21,80 m, totalizando 194,02 m², confeccionado em sistema estrutural de alumínio modular Q30 com sistemas de conexões de cubo de alumínio 0,30 x 0,30 x 0,30, com sessões de pé direito de 3,00 h. Dotado com cobertura em estrutura similar forrado em lona vinílica branca interna e externa com blackout, piso em estrutura tipo pallet de 10cm forrado com chapas de compensado de 15mm com acabamento em carpete de 4 mm para piso térreo. Em cada andar será montado uma sala de 100m2 com estrutura modular tipo "OCTANORME" ou similar e piso em estrutura de praticável, com forração em carpete. O acesso aos andares deverá ser em escada externa obedecendo o uso do mesmo material empregado na estrutura dotado com corrimão dentro obedecendo padrões de segurança da defesa civil. (em caso de PNESP deverá ser montado uma rampa de acessibilidade dentro das normas da ABNT). Toda estrutura deverá ser devidamente aterrada conforme as normas da ABNT. Cada estrutura deverá portar quadros de disjuntor independente e circuito elétrica dimensionado de acordo com a demanda solicitada. Toda estrutura deverá estar devidamente estabilizada e com cálculo de cargas apropriado a sua destinação de uso. Diária = 24 horas Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 5X4M.	20,000	DIA	8000,000	160000,00
-------	-------------------------------	--------	-----	----------	-----------

Gilson Paiva

E V E N T O S

Especificação : Acoplado ao palco principal com piso de 20m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote. Piso: tablado com forração em chapa de compensado de 17mm, medindo h.0, 10cm; largura, 1m e comprimento 2m, ar condicionado (tipo central) de, no mínimo, 12000 BTU; Sofas de 03 e 02 lugares, 12 cadeiras plásticas; e frigobar. Diária = 24 horas
Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	GRADE DE ISOLAMENTO	400,000	METRO	15,000	6000,00
-------	---------------------	---------	-------	--------	---------

Especificação : Em estrutura tubular metálica moduladas dimensões de 1,00cu de 2,00m, ou de 3m de comprimento por 1,10 metro de altura executadas com tubos com diâmetro mínimo de 1 1/4 polegadas com espessura mínima de 2,65. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 15 centímetros entre elas de modo a não causar acidente com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade de linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas. Diária = 24 horas. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	5000,000	UNIDADE	3,000	15000,00
-------	-------------------------------	----------	---------	-------	----------

Especificação : Cor branca, produzido com matéria-prima 100% virgem que garanta a qualidade do material, em polipropileno, carbonato e aditivos, com capacidade de peso (suporte) 162 kg de peso.

1E+05	MESA DE PLÁSTICO, COR BRANCA	1000,000	UNIDADE	8,000	8000,00
-------	------------------------------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Produzido com matéria-prima 100% virgem que garanta a qualidade do material, em polipropileno, carbonato e aditivos, medindo 70cm x 70cm. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO	300,000	HORA	350,000	105000,00
-------	--------------------------	---------	------	---------	-----------

Especificação : Com 16 sub, 28 médios graves, 24 médios agudos, 2 mesas analógicas, 03 microfones sem fio, 02 microfones com fio. Obs: o referido item locado deverá ser disponibilizado durante o tempo integral do evento.

1E+05	PALCO TIPO GEO-SPACE - 18X14M	2,000	DIA	30000,000	60000,00
-------	-------------------------------	-------	-----	-----------	----------

Gilson Paiva

EVENTOS

Especificação : Em alumínio piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m estrutura geodésica no formato de arco tipo túnel, medindo 18m (dezoito metros) de frente (boca) x 14,00 (quatorze) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contravento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kg/m e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10 Kg/m. Revestimento da estrutura de túnel em lonas MP 1400F24 nas opções de translúcida, branca e preta, branca e branca, duas faces, anti-chama e anti-fungo. Estrutura fixada ao piso por meio de sapata em aço especial do tipo aço carbono liga 5013, fixados com parafusos de 5/8" ou estaca longa. Toda a estrutura é contra ventada em cabos de aço de sustentação no formato de X, e estalados ao solo por ponteiros longos do tipo estaca aço, cabos de aço e esticadores. Duração = 24 horas

1E+05	TENDA CUPULA 10X10M (100M²)	15,000	DIA	2000,000	30000,00
-------	-----------------------------	--------	-----	----------	----------

Especificação : composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3m de altura, na chapa 14 com perfil de 100x100mm, com 3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-moto, e auto extingüível, estrutura metálica trilegada e 100% galvanizada a todo conjunto de hastes.

1E+05	CLIMATIZADOR DE POUCO RUÍDO (DE 55 A 64 DECÍBEIS DE VOLUME MÁXIMO)	15,000	UNIDADE	600,000	9000,00
-------	--	--------	---------	---------	---------

Especificação : movimentação de 4500m³/h, com regulagem de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potência: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPM - Potência: 150 watts para ambientes internos e externos.

1E+05	TUNEL 18M50M- 03 DIAS	2,000	UNIDADE	15000,000	30000,00
-------	-----------------------	-------	---------	-----------	----------

Gilson Paiva

EVENTOS

Especificação : Estrutura geodésica no formato de arco de arco tipo tuner medindo 18 metros de frente (BOCA) 9,00 metros de altura e 50 metros de comprimento com módulos de 4,30 metros, construído inteiramente em alumínio (Liga estrutural) treliças confeccionada apropriada em arcos travados entre si por longarinas e contraventada, cobertura em lona na cor branca duas faces ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGO, estrutura fixada ao piso por meio sapata de aço especial tipo aço carbono, fixado por parafusos de sextavados rosca parcial A-325 - 5/8" ou estaca longa, toda a estrutura deve ser contraventada em cabos de aço de sustentação n o formato de X e estalada ao solo por ponteira do tipo estaca asa, cabo de aço e esticadores oferecendo rigidez e estabilidade, aterramento exclusivo para estrutura com 3 varas de cobre de 5/8" com 1,5m cada posicionado no formato delta devidamente conectado ao cabo de cobre como diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 Norma Brasileira de instalações elétricas de Baixa tensão

1E+05	MESA DE HONRA ATÉ 10 PESSOAS	4,000	UNIDADE	2000,000	8000,00
-------	------------------------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : em madeira medindo no mínimo 10 metros de comprimento, por 60 centímetros de largura, montada no Máximo em 3 4,000 UNIDADE 10 módulos, forrada com tecido nas cores padrões da prefeitura Municipal de

		Total :	1497600,00
Condições de pagamento :	50% ATO DO CONTRATO 50% MA ENTREGA DA MONTAGEM		
Prazo de entrega :	2 DIAS ANTES DO PRAZO SOLICITADO		
Validade da proposta :	30	dias.	
Valor por extenso :	UM MILHÃO QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E SEISSENTOS REAIS		

Data : **GILSON PAIVA** Assinado de forma digital por GILSON
PAIVA ALVES:21194894000178
ALVES:21194894000178 Dados: 2023.05.16 08:34:44 -03'00'

carimbo e assinatura