



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
CNPJ: 11.624.213/0001-00

Av. Joaquim Gomes do Amaral, nº18 - Bom Pastor -Fone: (93) 3536-1257



DOCUMENTO OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD)

Setor Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Responsável pela Demanda: ADAIAS RAMOS BATISTA NETO – Secretário Municipal de Saúde	
E-mail: saude@juruti.pa.gov.br	Telefone: (93) 99218-2093

INFORMAÇÕES DO OBJETO				
TIPO DO ITEM				
SERVIÇO: () Continuada (X) Não continuada		BENS: (x) Comuns		
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/PA.				
DETALHAMENTO DOS ITENS:				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	
1	BOTA CANO CURTO BICO DE AÇO Nº 37.	UNID	40	
2	BOTA CANO CURTO BICO DE AÇO Nº 38.	PAR	40	
3	BOTA CANO CURTO BICO DE AÇO Nº 39.	PAR	40	
4	BOTA CANO CURTO BICO DE AÇO Nº 40.	PAR	40	
5	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº37.	PAR	40	
6	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº38.	PAR	40	
7	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº39.	PAR	40	
8	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº40.	PAR	40	
9	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº42.	PAR	40	
10	BOTA EM BORRACHA CANO LONGO Nº38.	PAR	40	
11	BOTA EM BORRACHA CANO LONGO Nº39.	PAR	40	
12	BOTA EM BORRACHA CANO LONGO Nº40.	PAR	40	
13	BOTA EM BORRACHA CANO LONGO Nº42.	PAR	40	
14	LUVA DE BAIXA-TENSÃO. Especificação: A luva para eletricista de baixa tensão é feita de borracha natural e são destinadas a proteger as mãos, o punho e a parte do antebraço do usuário. Tensão 500V (pico de 2500V); Tipo II (resistente a ozônio)	PAR	15	
15	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE. Especificação: cor amarela, características adicionais antiderrapante com forro, tipo cano longo, tipo proteção produtos químicos	PAR	20	
16	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO.	PAR	20	
17	LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO G.	PAR	20	
18	LUVA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P.	PAR	20	
19	LUVA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M.	PAR	20	
20	LUVA DE PANO.	PAR	150	
21	PROTETOR AURICULAR	PAR	90	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
CNPJ: 11.624.213/0001-00

Av. Joaquim Gomes do Amaral, nº18 - Bom Pastor -Fone: (93) 3536-1257



22	BOTA DE COURO, CANO CURTO Nº37	PAR	40
23	BOTA DE COURO, CANO CURTO Nº38	PAR	20
24	BOTA DE COURO CANO CURTO Nº39.	PAR	20
25	BOTA DE COURO CANO CURTO Nº40	PAR	20
26	BOTA DE COURO CANO CURTO Nº42.	PAR	30
27	CAPA DE CHUVA TAMANHO ADULTO.	PAR	100
28	CAPACETE PROTETOR CONSTRUÇÃO CIVIL.	UNID	16
29	CINTO DE SEGURANÇA DE COURO MOD.F.E. N.22 P/ ELETRICISTA.	UNID	7
30	LUVA DESCARTAVEL, PLÁSTICO, MULTIUSO, ESTERILIZADA, TAMANHO ÚNICO, TRANSPARENTE, Especificação: caixa com 100 unidades	UNID	200
31	MÁSCARA DESCARTÁVEL	CAIXA	14
32	BOTAS DE BICO DE AÇO Nº 39 - PVC COM BICO DE AÇO CANO LONGO COM FORRO.	UNID	15
33	BOTAS DE BICO DE AÇO Nº 40 - PVC COM BICO DE AÇO CANO LONGO COM FORRO.	PAR	15
34	BOTAS DE BICO DE AÇO Nº 41 - PVC COM BICO DE AÇO CANO LONGO COM FORRO.	PAR	15
35	MÁSCARA FACIAL DESCARTAVEL Especificação: MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO DA MEDIX FORMAM UMA BARREIRA BACTERIOLOGICA CAIXA C/ 50 UNIDADES		40
36	EPI-OCULOS DE PROTEÇÃO		80
37	LUVA C/COBERTURA P/ELETRICISTA		15
38	LUVA CANO LONGO		100
39	ALCOOL ETILICO 70% INPM - EMBALAGEM DE 01 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES		120
40	ALCOOL ETILICO 70% INPM-05 LITROS		90
41	ALCOOL GEL-500 ML Especificação: MATERIAL: ALCOOL ETILICO HIDRATADO, TIPO:GEL SANITIZANTE. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	80
42	BORRIFADOR DE PLÁSTICO CAP.500ML	UNID	150
43	BORRIFADOR PULVERIZADOR DE 75 ML - KIT COM 10 UNIDADES Especificação: NA COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 75 ML, FORMA: CILINDRICO	KIT	10
44	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL	UNID	150
45	TOUCA DESCARTÁVEL - CX C/ 100 UNID	CAIXA	90
46	LUVA LÁTEX P/PROCEDIMENTOS-CX C/100 UNDS	CAIXA	750
47	MÁSCARA FACIAL DESCARTAVEL CX C/100 UNID Especificação: MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO MEDIX, FORMAM UMA BARREIRA BACTERIOLOGICA, COMPOSTA DE 2 CAMADAS BEXTERNAS DE TNT 20g/M E 1 CAMADA INTERNA DE FILTRO DE ETENÇÃO BACTERIANA MELTBLOWN 20g/M CAIXA C/100 UNID	CAIXA	1200
48	MÁSCARA FACIAL MALHA 100% ALGODÃO Especificação: FIO 30 PENTEADO. 160 G - BRANCO	UNID	10
49	PROTETOR FACIL DE SEGURANÇA ANTI-GOTICULAS:KIT COM 10 PEÇAS Especificação: POSSUI PELICULA DE PROTEÇÃO DE AMBOS OS LADOS, FABRICADO EM POLIMERO TRANSPARENCIA, SUPER RESISTENTE E CONTRA RESPINGOS DE LIQUIDOS. AJUDA A NÃO PROPAGAR O CONTÁGIO DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS PELA SALIVA E FLUIDOS NASAIS. KIT COM 10 PEÇAS EM MATERIAL: PET G, ESPESSURA:0.5mm, ALTURA x LARGURA: 24cm x 32cm	KIT	100
50	TAPETE SANITIZANTE 0,60X0,4 EM VINIL (PVC) Especificação: PRETO	UNID	10
51	OCULOS PARA PROTEÇÃO - MOD RJ INCOLOR	UNID	35
52	MÁSCARA FACIAL 1/4 ALLETC 2001 PARA CARTUCHO CA 14781		15
53	CINTA LOMBAR Tamanhos: P: 90 CM LARG X20 CM ALT M: 96 CM LAG X 20 CM ALT G: 102 CM LARG X 23 CM ALT		30

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
CNPJ: 11.624.213/0001-00

Av. Joaquim Gomes do Amaral, nº18 - Bom Pastor -Fone: (93) 3536-1257



OBS: A solicitação foi elaborada a partir das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de suprir as necessidades da secretaria e suas unidades administrativas.

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, no desempenho de suas atribuições que lhe são conferidas por todos os serviços de interesse público, e para garantir o funcionamento desta estrutura administrativa e operacional.

Aquisição destes equipamentos de EPI's tem por objetivo prevenir e eliminar riscos capazes de ameaçar a segurança e saúde dos funcionários. De acordo com a Lei 6.514/77 é obrigatório o fornecimento destes dispositivos de segurança, por parte da administração pública.

Além de manter o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando suporte as tarefas e ações operacionais, além de fornecer a todos os funcionários equipamentos de proteção individual proporcionando a estes uma maior segurança quando da realização de suas atividades.

Diante disso há necessidade de demonstração, pela Secretaria demandante, **das razões pelas quais precisa do objeto e o porquê das especificações técnicas apresentadas e da quantidade solicitada.**

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Juruti/PA, 24 de janeiro de 2024.



ADAIAS RAMOS BATISTA NETO
Secretário Municipal de Saúde – SEMSA
Decreto nº 4.489/2021