

PODER EXECUTIVO



DEPARTAMENTO DE COMPRA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220622001

Governo do Pará

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá


CNPJ: 05.193.073/0001-60

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSINILZA DOS REIS CARVALHO

JOSIMEIRE
RODRIGUES DA
SILVA:88348822
291

Assinado de forma
digital por
JOSIMEIRE
RODRIGUES DA
SILVA:88348822291



PROPOSTANTE : R. M. TAVARES - ME

NOME: AGITEC COMPUTADORES

ENDEREÇO: RUA SARGENTO PALHETA, S/N

BAIRRO: PERPETUO SOCORRO CIDADE: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ ESTADO: PA

CNPJ (MF): 15.048.253/0001-02



O município de São Miguel do Guamá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(s) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(s) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Miguel do Guamá/Pa.

São Miguel do Guamá, 12 de Julho de 2022.

JOSINILZA DOS REIS CARVALHO

DEPARTAMENTO DE COMPRA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11786	BATERIA NO BREAK 12V	INTELBRAS	90,000	UNIDADE	245,000	22050,00
Especificação : BATERIA INTERNA NOBREAK. ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12 V Capacidade: 30 ah Composição: AGM Modelo: estacionária C20: 30 Ah C10: 27 Ah C5: 24 Ah Peso: 10,6 Kg. Dimensões: Comprimento 19 cm / Largura 13 cm / Altura 18 cm Garantia: 24 Meses CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 anos de vida útil a 35°C, Retenção de névoa ácida, Instalações ecoeficientes, Maior tolerância térmica, Maior eficiência energética, Membrana nanoporosa, Liga de chumbo estanho-prata para prevenir corrosão, Indicador do fim da bateria, Pastilha antichama.						
73283	FONTE 430W POTENCIA REAL CI CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	CORSAIR	48,000	UNIDADE	530,000	25440,00
51887	MEMORIA DDR4 8GB 2400MHZ	KINGSTON	61,000	UNIDADE	413,000	25193,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 8GB Kit (1 x 8GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133 MHz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V.						
11843	MOUSE PS2	VINIK	90,000	UNIDADE	143,000	12870,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto Conector: PS2 Botões: Esquerda, direita e rolagem Sensor: Óptico. Resolução Máxima: 1000 DP. Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.						
75935	CABO STP 305M HOMOLOGADO 100% COBRE	SOHOPLUS	3,000	ROLO	2158,000	6474,00
Especificação : CABO STP 305 M HOMOLOGADO 100% COBRE. ESPECIFICAÇÕES: Medidas 34x34x34 peso 15,860 - Hercules 10/100/1000 Mbps - Cabo externo profissional - Resistente a água, jack dupla e FTP - Homologado ANATEL - 4 pares de fio + o terra ? Acobreado Altura 0,033m Largura 0,033m Profundidade 0,033 m Peso 15,920 kg Volume17,300, Proteções: Capa de Polietileno (pe). Capa de PVC. Blindagem STP Categoria do Cabo: CAT 5E Cor do Cabo: Preto						
75990	EXTENSÃO ELÉTRICA	TRAMONTINA	50,000	UNIDADE	97,000	4850,00
Especificação : Com 3 tomadas 10A, 5 metros						
51887	PROTETOR DPS CLASSE III	RAGTECH	140,000	UNIDADE	332,000	46480,00
Especificação : Com 5 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410 ESPECIFICAÇÕES: Bivolt - Tensão de Alimentação/Potência - 270V/1270VA e 220V/2200VA - Fusível - 10ª - Possui 5 tomadas elétricas - nova norma - Comprimento total ? 3 metros - Cor do gabinete ? Preto - Com indicador luminoso de funcionamento - Chave liga desliga embutida para evitar desligamento acidental Informações Adicionais: - Atenua surtos elétricos em seus equipamentos de TV, vídeo games, micro-ondas, geladeiras, equipamentos de som e computadores ? Simples - Alta qualidade -Durabilidade - Com fusível de proteção - Pinos em latão niquelado - Alta resistência a impactos - Gabinete em plástico ABS colorido - Cabo certificado pelo INMETRO - Tomadas compatíveis com a nova norma NBR 14136. Garantia: 3 meses de garantia. Peso: 529 gramas (bruto com embalagem).						
76017	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 4ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	3000,000	30000,00

Agitec Informática
CNPJ: 15.048.253/0001-02
Fone: (91) 3446-2556



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 7ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT). Estados Ociosos. Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® Tecnologias de Monitoramento Térmico. Tecnologia Intel® Identity Protection. TDP: 65 W.

76019	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 7ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	3923,000	39230,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 7ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas						
76021	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 8ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	3129,000	31290,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas						
40983	PROCESSADOR INTEL I7 - 8700	INTEL	6,000	UNIDADE	5026,000	30156,00
Especificação : 3.7 GHZESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core? I7. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.70 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas.						
75910	FILTRO DE LINHA	MULTILASER	130,000	UNIDADE	46,820	6086,60
Especificação : 05 tomadas Bivolt c/ chave lig/des						
51443	SWITCH	TP- LINK	59,000	UNIDADE	1423,690	83997,71
Especificação : interface 16 Portas de 10/100/1000Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Tabela de Mac Address 1K, Fonte de alimentação externa, 100-240V CA, 50/60Hz, Dimensões (L X C X A), 7.9*5.6*1.6 pol. (200*142*40 mm), Fan Quantity, Fanless						
75654	COMPUTADOR COMPLETO DE MESA	GEFORCE	180,000	UNIDADE	6222,230	1120001,40
Especificação : PROCESSADOR: 15-8ª geração 3.4 GHZ no mínimo MEMÓRIA: 8GB-DDR4 no mínimo ARMAZENAMENTO: SSD 240GB no mínimo e HD 1 TB no mínimo PLACA GRÁFICA: HD GRAPHICS (ON-BOARD) CONEXÕES: 1 X PS/2 teclado; 1x PS/2 mouse; 1X VGA ; 1 x HDMI; 4X PORTAS USB 2.0; 2XPORTAS UBS 3.0; 1XRJ45 (PLACA DE REDE) 10/100/1.000; 1XCONECTOR 3.5MM (ÁUDIO, MICROFONE) EXPANSÃO: 1X SLOT PCI EXPRESS X 16; 1 X SLOT PCI EXPRESS; 2XSLOT DE MEMÓRIA COM SUPORTE PARA 64GB PERIFÉRICOS 1 X TECLADO PS2 (COM FIO); 1 X MOUSE PS2 (COM FIO) MONITOR: LED 19" HD SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRÓ COM LICENÇA ORIGINAL; OFFICE 2019 COM LICENÇA ORIGINAL; ANTIVIRUS COM LICENÇA ORIGINAL GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO, CONTANDO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS PRODUTOS						
75900	MESA DE ÁUDIO	BEHRINGER	2,000	UNIDADE	4294,000	8588,00
Especificação : Mesa de som com 12 canais, sendo 8 mono balanceados, 2 auxiliares e 2 estéreo; Função: USB Rec Play; Tipo: analógica; Controles: volume (polienciômetro deslizante-fader) e equalização Individuais; Equalização: master de 7 bandas Efeitos: 16 presets de efeito digital; Phantom Power; Alimentação: 110/220v; Canais mono (XLR/P10);8; Entradas estéreo: 2; Entrada de sinal auxiliar estéreo: 1 Entrada de sinal estéreo "play In": 1; saídas de áudio auxiliares (rev/aux):2; Tipos de delay: 16; Alimentação: Fonte bivolt: Incluindo fonte de alimentação; Inclui 2 adaptadores para fixação em rack; dimensão aproximadas (AxLxC): 4,5x36,5x36, cm; Peso aproximado:3,5kg Garantia: A garantia será ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos						
75898	MICROFONE COM FIO:	ROMACCI	8,000	UNIDADE	297,000	2376,00
Especificação : Microfone dinâmico cardiode construção reforçada, sistema anti-choque (SHOCK MOUNT) e globo em malha de aço. Resposta de frequência ajustada para vocais Padrão polar - unidirecional (cardioid), simétrico sobre o eixo do microfone sistema shock-mount filtro esférico embudo, com filtro por integrado adaptador para pedestal resistente com capacidade de giro de 180 graus cardioid (unidirecional) dinâmico padrão polar cardioid Resposta de frequência: 50HZ- 15 KHZ conectores de saída: XLR-3M Tipo dimensões (162x51MM) peso (Mínimo de 298G) tipo de cápsula: dinâmico (bobina Móvel) Impedância nominal de 150 OHMS (300 OHMS reais) para conexão a entradas de microfones Fase: Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3. Conector: Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR macho/P10) Corpo: e metal e grelha esférica de metal (aço) Adaptador para pedestal resistente, ajustavel em 180°, com rosca padrão Sensibilidade de -24.5 DB Impedância: 150 OHMS (310 OHMS reais) para conexão em entradas de baixa impedância. Acompanha cabo com 10m no mínimo, estojo e suporte (cachimbo) Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrada dos produtos						
90422	MONITOR DE LED 15,4"	AOC	50,000	UNIDADE	1650,000	82500,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tela - Tamanho da tela: 15.4" LED (4:3), 43.18 cm - Resolução Máxima: 1280 x 1024 (1.3 megapixel) - Pixel Pitch: 0.264 H)x0.264 (V)mm - Área de Display: 337.92 (H)x270.336 (V)mm - Brilho: 200 cd/m² - Contraste: 700:1 - Tempo de resposta: 5ms - Frequência do painel: 60 Hz - Ângulo de visão: 85/85/80/80 (Typ.)(CR=10) Painel de cores: 16.7M (6-bit + Hi-FRC). Sinal de entrada: VGA x1 - HDMI x1. Montagem: VESA: 100 x 100mm. Fonte de energia: - AC 100 ? 240V - 50/60Hz. Consumo de energia: - Ligado : <15W (max) - Standby: <1W. Dimensões aproximadas do produto: - (A x L x C): 40,09 x 56,50 x 17,89cm. Conteúdo da Embalagem: - Monitor PCTOP - Cabo de energia - Cabo VGA - Cabo HDMI - Manual de instruções. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 3503 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.						
75929	MOUSE SEM FIO	LOGITECH	85,000	UNIDADE	190,000	16150,00

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Amigável e Compacto, conexão USB e Pilha inclusa, Preto - Físico: - Dimensões do mouse: 97.7 x 61.5 x 35.2 mm - Dimensões do receptor Nano: 18.7 x 14.4 x 6.6 mm. Recursos: - Conectividade sem fio confiável. - Alcance sem fio de 10 metros - 12 meses de vida útil da pilha*. - Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. *A vida útil das pilhas pode variar de acordo com a sua utilização. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 542 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11785	NOBREAK 600 VA BIVOLT	APC	155,000	UNIDADE	1238,000	191890,00
-------	-----------------------	-----	---------	---------	----------	-----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: potência mínima: 600 VA/300 W topologia: interativo de simples conversão tensão nominal de entrada: 120/220 v~ variação de tensão de entrada: 90 - 145 v~ frequência de rede: 60 HZ $\pm$ 5 HZ cabo de força: plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 fator de potência: 0,5 tensão nominal da saída: 120 v~ regulação de tensão: $\pm$ 10% em modo rede $\pm$ 5% em modo bateria tempo de transferência: <10 MS frequência no modo bateria: 60 HZ $\pm$ 1 HZ forma de onda no modo bateria: não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso) tomadas de saída: 6 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136. proteção contra sobretensão /subtensão na entrada ca: passa a operar em modo bateria. proteção contra descarga/sobrecarga de bateria: descarga até 10,5 v fusível de rede: 6 a proteção contra sobrecarga na saída: incorporada capacidade da bateria: bateria de chumbo-ácido, selada 12 v 7 ah sinalização luminosa: sim sinalização sonora: sim. Uso: computadores, switches, roteadores, impressoras, controladores de acesso, instrumentos musicais, equipamentos de som, máquinas de cartão, impressoras fiscais, PABX, condominiais, relógios-ponto, telefones, consoles de jogos, televisores, monitores e CFTV. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.



73247	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO	ACER	70,000	UNIDADE	8636,000	604520,00
-------	---	------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Memória 8GB, HD 500 GB, Tela 14", c/ lic windows 10 Pro OEM. ESPECIFICAÇÕES: processador i5 8ª geração (3.10 GHz up to 4.50 GHz 6 MB Cache, 4 Núcleos físicos, 4 Threads) no mínimo. TELA: Tela plana formato widescreen (16:9), tecnologia LED FULL HD antirreflexo, com tela de no mínimo 14 (quatorze polegadas) Suportar no mínimo 16 milhões de cores Resolução mínima suportada de 1366 x 768 pixels Relação de contraste padrão de no mínimo 600:1 com variação de até 17% para mais ou para menos Taxa de brilho padrão de no mínimo 210 cd/m2 TECLADO: Teclado padrão ABNT2 Possuir indicadores de ativação das funções (num lock) (capslock) e (scroll lock). Os indicadores podem ser exibidos através de leds no próprio teclado, ou através de mensagem na tela do computador Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto falante), sendo aceita a utilização de tecla de função (Fn) em combinação com teclas não dedicadas a este fim Deve possuir teclas com grafismo permanente CONTROLADORA DE VIDEO: Suporte a resolução de tela de no mínimo 1920 x 1080. Controladora de vídeo, integrada ou dedicada, compatível com a placa principal, compatível com DirectX 11 e WDDM (Windows Display Driver Model). Memória SDRAM com barramento de 2400 Mhz ou superior, com suporte a operação dual channel 8 GB DDR4 onboard Suporte a ampliação para até 16 GB ou superior no mínimo, SSD 256 GB Interface SATA III 6Gb/s, Velocidade de rotação de 5.400 RPM ou superior Memória cache de 16 MB ou superior no mínimo, tela 15.6" Screen Size c/ com retro iluminação. GABINETE: 01 (uma) interface de áudio que permita a conexão de um headset (conjunto de fone de ouvido e microfone), sendo capaz de captar o som do microfone e reproduzir o som do fone de ouvido Pelo menos 02 (duas) portas USB, sendo que 01 (uma) destas portas seja do tipo USB 3.0 01 (uma) porta HDMI 01 conector RJ45 para rede com velocidade 10/100/1000 Possuir alto-falantes estéreo, embutidos no gabinete do notebook, com potência de no mínimo 1W RMS CARACTERÍSTICAS DA BIOS: BIOS do tipo flash memory, atualizável via software, com suporte a tecnologia SMART para discos rígidos e a ACPI, versão 2.0. O acesso a configuração de BIOS deve ser protegido por sistema de permissão através do uso de senha de acesso Suporte a função de ativação remota do computador pela rede (Wake-on-LAN) . BATERIA: Bateria de 3 células ou superior Bivolt (100 - 240 volts) Conformidade com padrão ENERGY STAR 6 (EPEAT categoria Bronze) ou Portaria 170/2012 do INMETRO, para compatibilidade eletromagnética e consumo de energia Acompanhada de 01 (um) cabo de alimentação de 1,2 metros, com conector padrão NBR-14136 REDE: Interface de rede, padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbits/s), com compatibilidade com padrões Ethernet e Fast Ethernet de modo automático (autosensing) full-duplex plug-and-play Windows 10 pro com licença original office 2019 com licença original antivírus com licença original. WEBCAM: O notebook deve possuir uma câmera de vídeo integrada ao Gabinete TOUCHPAD: Possuir dispositivo apontador tipo membrana (touchpad), integrado ao gabinete. Possuir dois botões integrados ou não ao (touchpad) PESO: O peso do equipamento com a bateria solicitada instalada não deverá exceder 2,5 Kg. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.


11830	PLACA MÃE SOCKET 1151	ATX	26,000	UNIDADE	1825,000	47450,00
-------	-----------------------	-----	--------	---------	----------	----------

Especificação : compatível com 7ª e 8ª geração ESPECIFICAÇÕES: Processadores LGA1151: Suporte para processadores de 9ª e 8ª geração Intel® Core i9 /Intel® Core i7 / Intel® Core i5 /Intel® Core i3 / Intel® Pentium® processadores /Intel® Celeron®, L3 cache é variável de acordo com o processador. Chipset Intel® H310 Express Chipset. Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB: Arquitetura Dual Channel Suporte para DDR4 2666/2400 / 2133MHz Suporte para 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 6ª geração, Suporte para módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode), Suporte para módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16, Suporte para módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/i7. Vídeo: Gráficos integrados com Processadores Intel® HD: 1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x1200@60 Hz, 1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160 24 Hz. Suporte para HDMI versão 1.4, Máximo de memória de compartilhada de 1GB. Controladora de Rede: Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) Áudio: Realtek® ALC887 codec, Audio de alta resolução. 2/4/5.1/7.1-channel. *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e habilitar o modo múltiplo de canal através do driver do dispositivo. Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s. USB 4 x USB 3.1 portas (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos), 6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos). Conectores Internos 1 x Conector 24-pin ATX power 1 x Conector 4-pin ATX 12V power 4 x Conector SATA 6Gb/s 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.1 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only) 1 x Clear CMOS jumper Painel Traseiro 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x D-Sub port 1 x HDMI port 2 x USB 3.1 Gen 1 ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks. Formato Micro ATX Form Factor, 22.6cm x 19.3cm ***** MEMÓRIAS PCYES COMPATÍVEIS***** 32294 - MEMORIA PCYES UDIMM 4GB DDR4 2400MHZ - PM042400D4 32295 - MEMORIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2400MHZ - PM082400D4 33514 - MEMORIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2666MHZ - PM082666D4 32609 - MEMORIA PCYES UDIMM 16GB DDR4 2666MHZ - PM162666D4 Garantia: 365 Dias Especificações Técnicas Especificação : Marca: PCWARE Peso Bruto: 0.651 kg Altura: 28.00 cm Largura: 68.00 cm. Comprimento: 55.00 cmNCM: 84733041EAN: 7898371340008 Imagem Grande : - Memória Máxima : 32 GB Garantia : 03 meses contra Defeitos de Fabricação..

73319	PROJETOR COMPATÍVEL COM FULL HD	EPSON	71,000	UNIDADE	12300,200	873314,20
-------	---------------------------------	-------	--------	---------	-----------	-----------

Agitec Informática
 CNPJ: 15.048.253/0001-02
 Fone: (91) 3446-2556

Especificação : capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas.ESPECIFICAÇÕES: projetor compatível com full HD, capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas. Fontes de luz: 3lcd. Consumo energético: 260 W. Brilho da imagem: 3600 lm. Tamanho da imagem: 27 " - 300 ". Conexões de entrada: HDMI, VGA, Vídeo - RCA, RS232, USB Mini-B, Mini jack. Fontes de luz: Lâmpada. Com modo Eco: Sim. Com controle remoto: Sim. Com alto-falante: Sim. Resolução nativa: 800 px x 600 px. Altura x Comprimento x Profundidade: 105.1 mm x 299.5 mm x 220 mm. Peso: 2.4 kg. Intervalo de distância de projeção: 1 m - 10 m. Frequência de sincronização horizontal: 15 kHz - 100 kHz. Frequência de sincronização vertical: 24 Hz - 120 Hz. Relação de contraste: 20000:1. Vida útil da fonte de luz: 5000 h. Tipo de resolução suportada: 1920x1200. Conexões de saída: Mini jack, VGA. Sistemas operacionais compatíveis: Windows, macOS. Cabos incluídos: Cabo de alimentação, VGA. Tecnologia de projeção: DLP. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (ano) anos, contando a partir da data da entrega dos produtos.




75927	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. Especificação : Até 20pg. por min. compatível com cartucho TN-750ESPECIFICAÇÕES: Display Touchscreen colorido de 3,7" - Interface USB - Compartilhamento através da rede Ethernet Gigabit integrada - Impressão e digitalização através dos dispositivos móveis - Wi-fi - Impressão, cópia e digitalização duplex automático em uma única passagem - Funções de impressão segura - Velocidade da impressão 40 ppm - 512 MB de memória - Processador 800 MHz - ADF para 70 folhas - Bandeja de papel para 250 folhas - Ciclo mensal máximo de impressão até 50.000 páginas ? Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico ? Display: LCD Touchscreen Colorido 3,7 polegadas ? Funções: Impressão, cópia e digitalização ? Velocidade do Processador: 800 MHz ? Capacidade de Memória: 512 MB ? Conexão: Rede Ethernet embutida e USB 2.0 de alta velocidade ? Acesso Remoto: Sim ? Relatório de Atividades e Periódicos: Sim ? Impressão Segura: Active Directory, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS e IPsec ? Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7 e XPS Version 1.0 ? Ciclo Mensal Máximo: 50.000 páginas ? Ciclo Mensal Recomendado: 3.500 páginas ? Voltagem: AC 120V 50/60Hz Impressão: ? Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos ? Velocidade de Impressão A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade de Impressão Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 1200 dpi ? Impressão Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem Papel: ? Tamanho: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) ? Bandeja Padrão: Capacidade para até 250 folhas (pode expandir adquirindo bandeja separadamente) ? Bandeja Multiuso: Capacidade para até 50 folhas ? Saída do Papel: capacidade para até 150 folhas ? ADF ? Alimentador Automático de Documentos: capacidade para até 70 folhas ? Gramatura do Papel: Bandeja padrão 60 até 120g/m2 e Bandeja manual 60 até 200g/m2 ? Velocidade da Cópia A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade da Cópia Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 600 dpi ? Cópia Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Redução e Ampliação: 25% e 400% ? Função de Cópia Ordenadas: Sim ? Cópia de ID (Documentos de Identidade): Sim ? Cópia Múltiplas: Sim ? Cópia sem uso do PC: Sim. Scanner: ? Velocidade da Digitalização Frente: P&B 28 imagens por minuto/ Colorido 20 imagens por minuto ? Velocidade da Digitalização Frente e verso: P&B 56 imagens por minuto/ 34 imagens por minuto ? Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi ? Resolução Óptica: Até 1200 x 1200 dpi ? Digitalização Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Drivers: TWAIN, WIA, ICA, ISIS e SANE ? Digitaliza Para: E-mail, Imagem, Arquivo, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (web connect), Servidor de e-mail (requer suporte SMTP/POP3) e Pasta de rede (só Windows) CIFS ? Formatos dos Arquivos: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS e PNG Sistema Operacional: ? Windows 7, Windows 8 e 8.1, Windows 10, Windows Vista, XP Home, Server 2003 (32 e 64 bits), Server 2008 (32 e 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits), Server 2012 (64 bits) e 2012 R2 (64 bits) ? Mac OS x v.10.8.5, 10.9 e 10.10. Aplicativos - Dispositivos Móveis ? AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria e Cortado Workplace Web ? Nuvens ? Google Drive, Evernote, Onedrive, Onenote, Dropbox, Box, Facebook, Flickr e Picasa Web Albums Suprimentos TN3422 Cartucho de toner preto com rendimento aproximado de 3.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3442 Cartucho de toner preto de Alto rendimento aproximado de 8.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3472 Cartucho de toner preto de Super rendimento aproximado de 12.000 páginas - Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 DR3440 Unidade de cilindro com rendimento aproximado de 50.000 páginas LT5505 Bandeja opcional com capacidade para até 250 folhas LT6505 Bandeja opcional com capacidade para até 520 folhas Dimensões e Pesos Multifuncional: L 49,5 x P 42,7 x A 48,5 cm ? 17kg Com a caixa: L 59,9 x P 52,6 x A 63 cm ? 20,6kg	BROTHER	81,000	UNIDADE	4353,000	352593,00
51424	MICROFONE SEM FIO Especificação : Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. - Impedância: 600±15%?1 kHz). Sensibilidade: - 55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. - Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. - Garantia: 3 meses.	ZOOM	12,000	UNIDADE	1352,000	16224,00
73251	MICRO COMPUTADOR INTEL I5 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR Especificação : Modulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/lic windows 10 Pro OEM.	DELL	55,000	UNIDADE	6624,000	364320,00
73244	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR Especificação : Modulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/lic windows 10 Pro OEM.	DELL	76,000	UNIDADE	6624,000	503424,00
75918	PROJETOR DPS CLASSE III Especificação : Com 2 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410	RAGTECH	69,000	UNIDADE	896,330	61846,77
73251	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATIVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO Especificação : Processador I3, Memória ram 8gb.	AORUS	28,000	UNIDADE	1278,000	35784,00
73278	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATIVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO, PROCESSADOR I5 Especificação : Memória Ram 8gb.	GENERIC	24,000	UNIDADE	1471,420	35314,08
11816	PENDRIVE 8 GB Especificação : USB 3.0	MULTILASER	40,000	UNIDADE	43,000	1720,00
11817	PENDRIVE 16 GB Especificação : USB 3.0	MULTILASER	49,000	UNIDADE	85,000	4165,00
11818	PENDRIVE 32 GB USB 3.0	MULTILASER	41,000	UNIDADE	95,000	3895,00
51894	HD EXTERNO USB- 3.0 1TB	KROSS	16,000	UNIDADE	720,000	11520,00
51895	HD EXTERNO USB- 3.0 2TB	KROSS	1,000	UNIDADE	850,000	850,00
11798	MICRO COMPUTADOR Especificação : Intel pentium 3.3 ghz socket 1151 ou superior, modulo de memória ram 8gb ddr3 hd 500 gb c/ lic windows 10 oem pro	DELL	24,000	UNIDADE	6700,000	160800,00
11808	SCANNER DE MESA Especificação : Colorido duplex c/ alimentador automático 24 ppm ou superior	AVISION	1,000	UNIDADE	3350,000	3350,00
11844	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS OU MAIS	GENERIC	3,000	UNIDADE	50,000	150,00
73248	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 24 PAG. POR MIN.	BROTHER	36,000	UNIDADE	4360,000	156960,00

Especificação : copiadora/impressora monocromática, com digitalizador e porta de rede ethernet.

73249	ESTABILIZADOR 1400VA	GENERIC	47,000	UNIDADE	1300,000	61100,00
51891	PROCESSADOR INTEL CORE I3 COMPATÍVEL COM SLOT 1151	GENERIC	21,000	UNIDADE	3000,000	63000,00
75922	SCANNER DE MESA:	AVISION	15,000	UNIDADE	3400,000	51000,00
Especificação : Colorido duplex c/ alimentador automático 24 PPM ou superior						
73246	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR	ACER	26,000	UNIDADE	8700,000	226200,00
Especificação : Memória 4GB HD 500 GB, HD SSD GB, Tela 14" c/ ic windows 10 Pro OEM.						
73281	LICENÇA CALS RDS 5 USUÁRIOS WINDOWS SERVER 2012 R2	WINDOWS SERVER	10,000	UNIDADE	4500,000	45000,00
Especificação : homologado 100% cobre						
11831	HD 1TB 7200 RPM	GENERIC	11,000	UNIDADE	720,000	7920,00
Especificação : sata 3						
11841	HD 2TB 7200 RPM	GENERIC	11,000	UNIDADE	830,000	9130,00
Especificação : sata3						
73294	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-L5209DW	LASEJET	18,000	UNIDADE	70,000	1260,00
73296	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	LASEJET	28,000	UNIDADE	1200,000	33600,00
73299	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	LASEJET	8,000	UNIDADE	1300,000	10400,00
Especificação : sata3						
75934	TABLET 11" 4G	SAMSUNG	1,000	UNIDADE	4800,000	4800,00
Especificação : Com Android 10 ou IOS 13 com S PEN-128 GBDE MEMORIA E PROCESSADOR OCTA-CORE						
90419	GPS PRTATIL GARMIN ETREX 32X	ETREX	3,000	UNIDADE	5900,000	17700,00
					Total :	5554932,76
		Condições de pagamento :	30 DIAS			
		Prazo de entrega :	90 DIAS			
		Validade da proposta :	30 dias.			
		Valor por extenso :	Cinco milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil novecentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos			

Data : 12/07/2022


carimbo e assinatura

Agitec Informática
CNPJ: 15.048.253/0001-02
Fone: (91) 3446-2556



PODER EXECUTIVO



DEPARTAMENTO DE COMPRA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220622001

Governo do Pará

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

CNPJ: 05.193.073/0001-60

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSINILZA DOS REIS CARVALHO



PROPOSITANTE : R. M. TAVARES - ME

NOME: AGITEC COMPUTADORES

ENDEREÇO: RUA SARGENTO PALHETA, S/N

BAIRRO: PERPETUO SOCORRO

CIDADE: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

ESTADO: PA

CNPJ (MF): 15.048.253/0001-02



O município de São Miguel do Guamá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(s) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(s) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Miguel do Guamá/PA.

São Miguel do Guamá, 04 de Julho de 2022.

JOSINILZA DOS REIS CARVALHO

DEPARTAMENTO DE COMPRA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11786	BATERIA NO BREAK 12V		90,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : BATERIA INTERNA NOBREAK. ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12 V Capacidade: 30 ah Composição: AGM Modelo: estacionaria C20: 30 Ah C10: 27 Ah C5: 24 Ah Peso: 10,6 Kg. Dimensões: Comprimento 19 cm / Largura 13 cm / Altura 18 cm Garantia: 24 Meses CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 anos de vida útil a 35°C, Retenção de névoa ácida, Instalações ecoeficientes, Maior tolerância térmica, Maior eficiência energética, Membrana nanoporosa, Liga de chumbo estanho-prata para prevenir corrosão, Indicador do fim da bateria, Pastilha antichama.						
11837	CABO DE FORÇA 2P+T	MD9	97,000	UNIDADE	35,000	3395,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Marca: MD9 - Modelo: NBR14136, Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica - Padrão Novo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1,5 metros - Norma do Inmetro: NBR14136 Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo de Força MD9 Garantia 3 meses de garantia (correspondente à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso 140 gramas (bruto com embalagem).						
11821	CABO PARA IMPRESSORA USB	PCYes	101,000	UNIDADE	80,000	8080,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tipo: Cabo para impressora e HD Externo USB A 3.0 Macho x USB B 3.0 Macho - Tamanho do cabo: 2M - Material do cabo: cobre puro - 24 + 28 AWG - Taxa máxima de transferência: 5 Gbps - Corrente máxima: 5V 1,5A (7.5W) - Este cabo permite conexão entre computadores e impressoras, copiadoras, HD externo 3.5", dock station e monitores com HUB USB embutido de diversas marcas com conexão através de porta USB B 3.0						
73283	FONTE 430W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE		48,000	UNIDADE	0,000	0,00
73282	FONTE 500W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	GAMEMAX	63,000	UNIDADE	556,000	35028,00
11771	FONTE ATX 350W POTENCIAL REAL	VINIK DASH	127,000	UNIDADE	280,000	35560,00
51888	MEMORIA DDR4 8GB 2400MHZ		61,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 8GB Kit (1 x 8GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133 MHz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V.						
75914	MONITOR DE LED 18,5".	PHILIPS	95,000	UNIDADE	1110,000	105450,00

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: imagem/Tela: - Tela LCD: LCD TFT - Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED - Dimensões do painel: 47 cm (18,5") - Área de exibição de alto desempenho: 409,8 (A) x 230,4 (V) - Prop. da imagem: 16:9 - Ótima resolução: 1366 x 768 a 60 Hz - Tempo de resposta (típico): 5 ms - Brilho: 200 cd/m² - SmartContrast: 10.000.000:1 - Proporção de contraste (típica): 700:1 - Pixel pitch: 0,30 x 0,30 mm - Ângulo de visão: 90° (H) / 65° (V) @ C/R > 10 - Cores da tela: 16,7 m - Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (A) / 56 - 76 Hz (V) ? SRGB. Suporte - Inclinação: -3/10 grau. Liga/Desliga - Aparelho ligado: 15,24 W (típ.), 17,65 W (máx.) - Modo de espera: 0,5 W (típ.) - Aparelho desligado: 0,5 W (típ.) - LED de energia: Operação - branco / Modo de espera - branco (piscando) - Fonte de alimentação: Embutido / 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz. Sustentabilidade - Meio ambiente e energia: Prata no EPEAT, RoHS, Sem chumbo, Isento de mercúrio. - Embalagem feita de material reciclável: 100 %. Conformidade e padrões - Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE, FCC Classe B, EAC, SEMKO, BSMI, cETLus, TUV/ISO9241-307. Conectividade - Entrada de sinal: VGA (analógica), HDMI (digital, HDCP) - Entrada de sincronização: Sincronismo separado, Sincronismo ativado, verde. Conforto - Praticidade para o usuário: Lig/Desl - Outras facilidades: Trava Kensington, Instalação padrão VESA (100 x 100 mm) - Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8. Condições de operação - Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C °C - Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C °C - Umidade relativa: 20%-80 % - Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação: 12.192 m - MTBF: 30.000 hora(s). Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 5071 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.



75915	MONITOR DE LED 21,5"	AOC	55,000	UNIDADE	1601,260	88069,30
-------	----------------------	-----	--------	---------	----------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tamanho do painel: 21,5". Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,7 cm. Proporção de tela: 16:9. Bordas: Bordas Convencionais Formato de tela: Widescreen. Iluminação do painel: LED. Tipo de painel: Antirreflexivo. Tecnologia: TN. Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD). Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD). Pixel pitch: 0,248 mm. Bits: 8 bits. Brilho: 250 cd/m². Relação de contraste, dinâmico: 20.000.000:1. Relação de contraste estático: 1.000:1. Frequência nativa do painel: 60 Hz. Tempo de resposta: 5 ms. Ângulo de Visão: H:90° V:65°. Frequência de varredura horizontal: 30 ~ 83 Hz. Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 kHz. Largura de banda: 165 MHz. Suporte de cores: Maior que 16 Milhões. Alto-Falantes: Não. Compatibilidade: Windows, MAC, Linux. Plug & Play: DDC2B/CI. Controles manuais: Power. Função OSD (On Screen Display): Sim - Português e outros idiomas. VESA (mm): Sim (100 x 100). Base ajustável: Inclinação: -5/20°. Fonte Interna: 100~240V - 50/60 Hz. Consumo Ligado: < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt. Normas/segurança/certificações: FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, ROHS, Inmetro. Cor: Preto. CONECTORES: - 01x VGA - 01x HDMI

11782	MOUSE OPTICO USB	MULTILASER	223,000	UNIDADE	55,000	12265,00
-------	------------------	------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto - Sensor: óptico - Resolução Máxima: 1600 DPI - Configuração do DPI: Fixo - Formato: Ambidestro - Dimensões: 117x64x37mm - Peso: 75g - Quantidade de botões: 3 - Conexão: USB - Tamanho do cabo: 1,80 metros - Material: Plástico ABS - Alimentação: Via USB - Compatibilidade: Windows 95/98/XP/Vista/7/8/10/MAC OSX ou superior. Garantia do Fornecedor: 12 Meses. Peso: 95 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11839	PLACA DE REDE 10/100/1000 MINI PCI-E	TP-LINK	74,000	UNIDADE	153,000	11322,00
-------	--------------------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: adaptador TL-WN721ND Wireless N PCI Express. velocidade 150Mbps -slot PCI Express: x1, x2 ou x16 -Suporta a função QSS, -conformidade com WPS -Suporta 64/128 WEP, WPA / WPA2/WPA- SK/WPA2-PSK (TKIP / AES) -suporta IEEE 802.1X -Suporta o Windows 2000 -Windows XP 32/64, 32/64 Vista -Marca: TP-LINK -Peso Bruto: 0.190 kg -Altura: 15.00 cm -Largura: 21.00 cm - Comprimento: 4.00 cm. Garantia do Fornecedor/ 3 meses. Peso: 190 gramas (bruto com embalagem).

73250	PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI	DEX	72,000	UNIDADE	310,000	22320,00
-------	-------------------------------	-----	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Protocolos: compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab - Chipset: RTL811C/D - Interface: PCI-Express - 1 Porta RJ45 de 10/100/1000Mbps - Indicador LED: atividade - Controle de fluxo: controle de fluxo IEEE 802.3x (full-duplex), suporta IEEE 802.1P layer 2 priority encoding, suporta IEEE 802.1Q VLAN tagging - Requerimentos do sistema: Win 98/Me/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, Linux/Novell Netware. Peso: 122 gramas (bruto com embalagem).

75919	REFIL DE TONER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-1617 NW	D'CAMP	100,000	UNIDADE	240,000	24000,00
-------	---	--------	---------	---------	---------	----------

73280	SUPORTE PARA GABINETE (CPU) C/ RODAS	C3TECH	180,000	UNIDADE	110,000	19800,00
-------	--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Material plástico alto-impacto - Dimensões: 31X23,5X13cm (CxLxA) - ajuste lateral: 15,5 ~ 22,5cm - Modelo compatível com CPU AT/ATX - Peso suportado: 10Kg. informações Adicionais: - Utilização Versátil - Base plástica com rodízios - Sistema de ajuste para diversos tamanhos - Facilita a instalação e mobilidade do CPU. Conteúdo da Embalagem: - 1 Suporte para CPU C3-Tech com Rodas - SC-20BK - Guia do Usuário. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 1473 gramas (bruto com embalagem).

11790	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	TP-LINK	54,000	UNIDADE	2213,000	119502,00
-------	------------------------------	---------	--------	---------	----------	-----------

11793	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	TP-LINK	86,000	UNIDADE	321,000	27606,00
-------	-----------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

11783	TECLADO USB	LOGITECH	206,000	UNIDADE	180,000	37080,00
-------	-------------	----------	---------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: - teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2 - Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes. Computador baseado no Windows: - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. - Porta USB Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 700 gramas (bruto com embalagem).

11822	CONECTOR RJ 45	EXBOM	1480,000	UNIDADE	1,500	2220,00
-------	----------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : cat 5e

11842	TECLADO PS2	VINIK	90,000	UNIDADE	115,300	10377,00
-------	-------------	-------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Marca: VINIK - Modelo: 32143 - Padrão das teclas: ABNT2 - Formato: Padrão - Quantidade de Teclas: 107 - Dimensões: 452x160x24mm - Conexão: PS2 - Tamanho do cabo: 1,8 metros - Gravação das teclas: Laser - Material: Plástico ABS Conteúdo da embalagem: - Teclado Vinik PS2 Corp. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 505 gramas (bruto com embalagem).

11843	MOUSE PS2		90,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto Conector: PS2 Botões: Esquerda, direita e rolagem Sensor: Óptico. Resolução Máxima: 1000 DP. Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

73287	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	BYQUALITY	232,000	UNIDADE	110,000	25520,00
-------	---	-----------	---------	---------	---------	----------

73304	PELICULA DO FUSOR COMPATÍVEL COM DCP-8157DN	ASCENSUS TRADING	126,000	UNIDADE	135,000	17010,00
-------	---	------------------	---------	---------	---------	----------

73307	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	D'CAMP	106,000	UNIDADE	138,200	14649,20
-------	---	--------	---------	---------	---------	----------

75935	CABO STP 305M HOMOLOGADO 100% COBRE		3,000	ROLO	0,000	0,00
Especificação : CABO STP 305 M HOMOLOGADO 100% COBRE. ESPECIFICAÇÕES: Medidas 34x34x34 peso 15.860 - Hercules 10/100/1000 Mbps - Cabo externo profissional - Resistente a água, jack dupla e FTP - Homologado ANATEL - 4 pares de fio + o terra ? Acobreado Altura 0,033m Largura 0,033m Profundidade 0,033 m Peso 15,920 kg Volume 17,300, Proteções: Capa de Polietileno (pe). Capa de PVC. Blindagem STP Categoria do Cabo: CAT 5E Cor do Cabo: Preto						
75990	EXTENSÃO ELÉTRICA		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Com 3 tomadas 10A, 5 metros						
51887	PROTETOR DPS CLASSE III		140,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Com 5 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410 ESPECIFICAÇÕES: Bivolt - Tensão de Alimentação/Potência - 27V/1270VA e 220V/2200VA - Fusível - 10ª - Possui 5 tomadas elétricas - nova norma - Comprimento total ? 3 metros - Cor do gabinete ? Preto - Com indicador luminoso de funcionamento - Chave liga desliga embutida para evitar desligamento acidental Informações Adicionais: - Atenua surtos elétricos em seus equipamentos de TV, vídeo games, micro-ondas, geladeiras, equipamentos de som e computadores ? Simples - Alta qualidade -Durabilidade - Com fusível de proteção - Pinos em latão niquelado - Alta resistência a impactos - Gabinete em plástico ABS colorido - Cabo certificado pelo INMETRO - Tomadas compatíveis com a nova norma NBR 14136. Garantia: 3 meses de garantia. Peso: 529 gramas (bruto com embalagem).						
75991	FUSÍVEL PARA NOBREAK E FILTRO DE LINHA DE VIDRO 10 A 25 V X 20 MM	KIT-FLEX	50,000	UNIDADE	7,000	350,00
11770	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	KINGSTON	30,800	UNIDADE	417,000	12510,00
Especificação : para PC,ESPECIFICAÇÕES: Segmento: Desktop - Padrão: DDR3 - Capacidade: 4GB - Frequência: 1333 MHz - Latência: 9-9-9-24 - Pinagem: 240 pin - Tensão: 1,5 V - Formato da memória: DIMM.						
76017	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 4ª GERAÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 4ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT). Estados Ociosos. Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® Tecnologias de Monitoramento Térmico. Tecnologia Intel® Identity Protection. TDP: 65 W.						
76019	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 7ª GERAÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 7ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas						
76021	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 8ª GERAÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas						
40983	PROCESSADOR INTEL I7 - 8700		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : 3.7 GHZESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core? I7. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.70 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas.						
7602	ROTEADOR RG/200 INTELBRÁS	INTELBRÁS	20,000	UNIDADE	594,330	11886,60
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Roteador sem fio - switch de 4 portas (integrado). Tipo de caixa: Desktop. Qtd de Portas WAN 1. Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac. Banda de frequência: 2,4 GHz / 5 GHz. Taxa de transferência de dados: 1.9 Gbps. Desempenho: Rendimento máximo (2,4 GHz): 600 Mbps ; Rendimento máximo (5 GHz): 1,3 Gbps. Protocolo de transporte/rede: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS. Características: Proteção por firewall, porta DMZ, suporte a NAT, Stateful Packet Inspection (SPI), prevenção contra ataques DoS, servidor DNS dinâmico, gerenciável, servidor da impressora, filtro de endereços MAC, suporte IPv6, passagem de VPN (Rede Privada Virtual), Controle parental, filtragem de endereço de IP, suporte Access Control List (ACL), Wireless Guest Services, suporte Samba, servidor FTP, modo de IP estático, reencaminhamento de porta, modo de ponte sem fio, criação de rotas, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), ligação IP-MAC, reserva DHCP, tecnologia beamforming, filtro de domínio, programação de acesso wireless, suporte DMZ, tecnologia 3x3 MIMO. Padrões de Conformidade: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac. Dimensões (LxPxA): 21.5 cm x 11.7 cm x 3.2 cm. Requisitos do sistema: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows 98SE/2000/NTXP/Vista/7, Windows 10. Dimensões (L X C X A) 8.5 x 4.6 x 1.26 pol. (215 x 117 x 32 mm). Fonte de Alimentação Externa: Versão US 12 V ? 1.5 A e Versão EU 12 V ? 1 A Padrões Wireless: Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz. Velocidade de Wi-Fi: 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) e 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n). Protocolos: IPv4, IPv6. Portas Ethernet: 1 Porta WAN Gigabit e 4 Portas LAN Gigabit. Rede de Visitantes: 1x 5 GHz Guest Network e 1x 2.4 GHz Guest Network. Conteúdo do Pacote: Roteador Wi-Fi Archer C80/ Fonte de Energia/ Cabo Ethernet RJ45/ Guia de Instalação Rápido. Garantia: 2 anos.						
76039	CARTUCHO TN-3442	BYQUALITY	200,000	UNIDADE	115,000	23000,00
Especificação : Compatível com Brother DCP 5652 DN						
76041	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	D'CAMP	125,000	UNIDADE	62,000	7750,00
76044	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	BROTHER	200,000	UNIDADE	31,000	6200,00
76045	PELICULA COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	ASCENSUS TRADING	118,000	UNIDADE	145,000	17110,00
76046	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	EVERGREEN	130,000	UNIDADE	160,000	20800,00
76047	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	BYQUALITY	111,000	UNIDADE	112,300	12465,30
76048	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8187 DN	BROTHER	100,000	UNIDADE	5,000	500,00
76049	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8157 DN	BYQUALITY	76,000	UNIDADE	97,000	7372,00

76050	CARTUCHO TN-580 COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	BYQUALITY	100,000	UNIDADE	95,000	9500,00
76051	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	D'CAMP	100,000	UNIDADE	62,000	6200,00
76052	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	BROTHER	70,000	UNIDADE	33,000	2310,00
76053	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	EVERGREEN	100,000	UNIDADE	81,000	8100,00
76054	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	EVERGREEN	100,000	UNIDADE	52,000	5200,00
76055	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	BYQUALITY	60,000	UNIDADE	102,000	6120,00
51902	CARTUCHO TN-1060	BYQUALITY	72,000	UNIDADE	42,000	3024,00
Especificação : Compatível com Brother DCP 1617 NW						
76056	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	BROTHER	50,000	UNIDADE	28,000	1400,00
76057	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	108,000	5400,00
76058	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	57,000	2850,00
76059	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	BYQUALITY	80,000	UNIDADE	78,000	6240,00
73443	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2540	BYQUALITY	69,000	UNIDADE	55,000	3795,00
Especificação : DCP 2540 DW						
76060	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	D'CAMP	100,000	UNIDADE	62,000	6200,00
76061	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	BROTHER	74,000	UNIDADE	29,000	2146,00
76062	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	92,000	4600,00
76063	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	77,000	3850,00
76064	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540DW	BYQUALITY	72,000	UNIDADE	78,000	5616,00
76065	CARTUCHO TN-420/450	BYQUALITY	70,000	UNIDADE	53,000	3710,00
Especificação : Compatível com Brother DCP 7065 DN						
76066	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	D'CAMP	80,000	UNIDADE	63,000	5040,00
76067	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	26,000	1300,00
76068	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	105,000	5250,00
76069	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	EVERGREEN	72,000	UNIDADE	52,000	3744,00
76070	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	BYQUALITY	70,000	UNIDADE	79,000	5530,00
76071	CARTUCHO TN-3472	BYQUALITY	50,000	UNIDADE	110,000	5500,00
Especificação : Compatível com brother dcp 5902 dn						
76072	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	D'CAMP	50,000	UNIDADE	63,000	3150,00
76073	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	32,000	1600,00
76074	PELICULA COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	ASCENSUS TRADING	50,000	UNIDADE	152,000	7600,00
76075	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	163,000	8150,00
76076	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	BYQUALITY	50,000	UNIDADE	114,000	5700,00
73442	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2740	BYQUALITY	50,000	UNIDADE	59,000	2950,00
Especificação : DCP 2740 DW						
76077	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	D'CAMP	50,000	UNIDADE	62,000	3100,00
76078	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76079	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	93,000	4650,00
76080	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	75,000	3750,00
76081	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	BYQUALITY	50,000	UNIDADE	80,000	4000,00
76082	CARTUCHO TN-360 COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DW	BYQUALITY	50,000	UNIDADE	70,000	3500,00
76083	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	D'CAMP	50,000	UNIDADE	63,000	3150,00
76084	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	52,000	2600,00
76085	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	65,000	3250,00
76086	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040DN	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	27,000	1350,00
76087	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BYQUALITY	50,000	UNIDADE	92,000	4600,00
76088	CARTUCHO ML 2851 COMPATIVEL COM SANSUNG ML 2851 ND		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76089	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2851 DN	D'CAMP	50,000	UNIDADE	63,000	3150,00
76090	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	X-FULL	100,000	UNIDADE	30,000	3000,00
76091	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMOESSORA EPSON L575	X-FULL	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76092	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	X-FULL	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76093	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	X-FULL	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76094	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	X-FULL	100,000	UNIDADE	30,000	3000,00
76095	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	X-FULL	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76096	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	X-FULL	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76097	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	X-FULL	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76098	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	INK-MATE	100,000	UNIDADE	30,000	3000,00
76099	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	INK-MATE	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76100	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	INK-MATE	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76101	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	INK-MATE	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76102	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	INK-MATE	100,000	UNIDADE	30,000	3000,00
76103	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON MD 2110	INK-MATE	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76104	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	INK-MATE	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76105	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	INK-MATE	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76106	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	X-FULL	100,000	UNIDADE	30,000	3000,00
76107	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	X-FULL	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76108	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	X-FULL	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76109	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	X-FULL	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76110	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	X-FULL	100,000	UNIDADE	30,000	3000,00
76111	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	X-FULL	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76112	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	X-FULL	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76113	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	X-FULL	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00

76114	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	X-FULL	100,000	UNIDADE	30,000	3000,00
76115	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	X-FULL	62,000	UNIDADE	30,000	1860,00
76116	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	X-FULL	62,000	UNIDADE	30,000	1860,00
76117	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	X-FULL	62,000	UNIDADE	30,000	1860,00
76118	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	X-FULL	100,000	UNIDADE	30,000	3000,00
76119	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	X-FULL	62,000	UNIDADE	30,000	1860,00
76120	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	X-FULL	62,000	UNIDADE	30,000	1860,00
76121	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	X-FULL	62,000	UNIDADE	30,000	1860,00
76122	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	X-FULL	120,000	UNIDADE	30,000	3600,00
76123	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	X-FULL	70,000	UNIDADE	30,000	2100,00
76124	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	X-FULL	70,000	UNIDADE	30,000	2100,00
76125	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	X-FULL	70,000	UNIDADE	30,000	2100,00
76126	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	X-FULL	105,000	UNIDADE	30,000	3150,00
76127	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	X-FULL	70,000	UNIDADE	30,000	2100,00
76128	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	X-FULL	70,000	UNIDADE	30,000	2100,00
76129	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	X-FULL	70,000	UNIDADE	30,000	2100,00
75910	FILTRO DE LINHA		130,000	UNIDADE	0,000	0,00


Especificação : 05 tomadas Bivolt c/ chave lig/des

51443	SWITCH		59,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : interface 16 Portas de 10/100/1000Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Tabela de Mac Address 1K, Fonte de alimentação externa, 100-240V CA, 50/60Hz, Dimensões (L x C x A), 7.9*5.6*1.6 pol. (200*142*40 mm), Fan Quantity, Fanless

28246	CAIXA AMPLIFICADORA	JBL	16,000	UNIDADE	4738,220	75811,52
-------	---------------------	-----	--------	---------	----------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: caixa de som amplificada ativa com tripé incluso, potência mínima de 1000 W/RMS, com alto-falante de 15" no mínimo, driver de titânio 1,5", com bluetooth, alimentado de 15", de duas vias, bass-reflex Max SPL de saída 127 DB Freq. Range (-10 dB) 46,8 Hz - 20 kHz "eq. Response (± 3 dB) 50,8 Hz - 20 kHz Cobertura Padrão 90° x 50°. Amplificador projeto Classe D potência 1000 W Pico (700 W LF + HF 300 W), 500 W RMS (350W LF + 150W HF), equalizador gráfico de 5 bandas, controle de ganho independente para entrada de linha e microfone. controle de volume geral, resposta de frequência: 80 Hz a 20 KHZ, suporte para pedestal, pontos para fly, alimentação: 110/220 V (através de chave seletora. Chave: liga/desliga, entradas: USB, mic. (P10 e XLR fêmea), line (RCA, XLR fêmea e macho), saídas: line (P10 e XLR macho), controles: entrada USB com visor (play, pause, stop, avança, retrocede, contínuo), mic, line e master. GARANTIA: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.



75654	COMPUTADOR COMPLETO DE MESA		180,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------------------	--	---------	---------	-------	------

Especificação : PROCESSADOR: 15-8ª geração 3.4 GHZ no mínimo MEMÓRIA: 8GB-DDR4 no mínimo ARMAZENAMENTO: SSD 240GB no mínimo e HD 1 TB no mínimo PLACA GRÁFICA: HD GRAPHICS (ON-BOARD) CONEXÕES: 1 X PS/2 teclado; 1x PS/2 mouse; 1X VGA ; 1 x HDMI; 4X PORTAS USB 2.0; 2XPORTAS UBS 3.0; 1X RJ45 (PLACA DE REDE) 10/100/1.000; 1X CONECTOR 3.5MM (ÁUDIO, MICROFONE) EXPANSÃO: 1X SLOT PCI EXPRESS X 16; 1 X SLOT PCI EXPRESS; 2XSLOT DE MEMÓRIA COM SUPORTE PARA 64GB PERIFÉRICOS 1 X TECLADO PS2 (COM FIO); 1 X MOUSE PS2 (COM FIO) MONITOR: LED 19" HD SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRÓ COM LICENÇA ORIGINAL; OFFICE 2019 COM LICENÇA ORIGINAL; ANTIVIRUS COM LICENÇA ORIGINAL GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO, CONTANDO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS PRODUTOS

51984	MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ	CORSAIR	24,000	UNIDADE	475,000	11400,00
-------	--------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da Memória: Single Module - Sere: Value Select - Tipo de memória: DD3 - Capacidade total: 8 GB (2 x 4 GB) - Latência: 9-9-9-24 - Tensão: 1.5V - Velocidade: 1333 Mhz - Latência SPD: 9-9-9-24 - Velocidade SPD: 1333 Mhz - Tensão SPD: 1.5V - Classificação de velocidade: PC3-10600 (1333 Mhz) - Formato: DIMM - Pinagem: 240-pin.

90421	MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ	CORSAIR	20,000	UNIDADE	352,000	7040,00
-------	--------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 4GB Kit (1 x 4GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133MHz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V.

75900	MESA DE ÁUDIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : Mesa de som com 12 canais, sendo 8 mono balanceados, 2 auxiliares e 2 estéreo; Função: USB Rec Play; Tipo: analógica; Controles: volume (potenciômetro deslizante-fader) e equalização Individuais; Equalização: master de 7 bandas Efeitos: 16 presets de efeito digital; Phantom Power; Alimentação: 110/220V; Canais mono (XLR/P10); 8; Entradas estéreo: 2; Entrada de sinal auxiliar estéreo: 1 Entrada de sinal estéreo "play In": 1; saídas de áudio auxiliares (rev/aux): 2; Tipos de delay: 16; Alimentação: Fonte bivolt: Incluindo fonte de alimentação; Inclui 2 adaptadores para fixação em rack; dimensão aproximadas (AxLxC): 4,5x36,5x36, cm; Peso aproximado: 3,5kg Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos

75898	MICROFONE COM FIO:		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : Microfone dinâmico cardioide construção reforçada, sistema anti-choque (SHOCK MOUNT) e globo em malha de aço. Resposta de frequência ajustada para vocais Padrão polar - unidirecional (cardióide), simétrico sobre o eixo do microfone sistema shock-mount filtro esférico emburido, com filtro por integrado adaptador para pedestal resistente com capacidade de giro de 180 graus cardioide (unidirecional) dinâmico padrão polar cardioide Resposta de frequência: 50HZ- 15 KHZ conectores de saída: XLR-3M Tipo dimensões (162x51MM) peso (Mínimo de 298G) tipo de cápsula: dinâmico (bobina Móvel) Impedância nominal de 150 OHMS (300 OHMS reais) para conexão a entradas de microfones Fase: Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3. Conector: Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR macho/P10) Corpo: e metal e grelha esférica de metal (aço) Adaptador para pedestal resistente, ajustavel em 180°, com rosca padrão Sensibilidade de -24.5 DB Impedância: 150 OHMS (310 OHMS reais) para conexão em entradas de baixa impedância. Acompanha cabo com 10m no mínimo, estojo e suporte (cachimbo) Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos

90422	MONITOR DE LED 15,4"		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------------	--	--------	---------	-------	------


Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tela - Tamanho da tela: 15.4" LED (4:3), 43.18 cm - Resolução Máxima: 1280 x 1024 (1.3 megapixel) - Pixel Pitch: 0.264 H)x0.264 (V)mm - Área de Display: 337.92 (H)x270.336 (V)mm - Brilho: 200 cd/m² - Contraste: 700:1 - Tempo de resposta: 5ms - Frequência do painel: 60 Hz - Ângulo de visão: 85/85/80/80 (Typ.)(CR=10) Painel de cores: 16.7M (6-bit + Hi-FRC). Sinal de entrada: VGA x1 - HDMI x1. Montagem: VESA: 100 x 100mm. Fonte de energia: - AC 100 ? 240V - 50/60Hz. Consumo de energia: - Ligado: <15W (max) - Standby: <1W. Dimensões aproximadas do produto: - (A x L x C): 40,09 x 56,50 x 17,89cm. Conteúdo da Embalagem: - Monitor PCTOP - Cabo de energia - Cabo VGA - Cabo HDMI - Manual de instruções. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 3503 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

75929	MOUSE SEM FIO		85,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto, Conexão USB e Fim Incluída, Preto - Físico: - Dimensões do mouse: 97.7 x 61.5 x 35.2 mm - Dimensões do receptor Nano: 18.7 x 14.4 x 6.6 mm. Recursos: - Conectividade sem fio confiável. - Alcance sem fio de 10 metros - 12 meses de vida útil da pilha - Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. *A vida útil das pilhas pode variar de acordo com a sua utilização. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 542 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11785	NOBREAK 600 VA BIVOLT		155,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------------	--	---------	---------	-------	------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: potência mínima: 600 VA/300 W topologia: interativo de simples conversão tensão nominal de entrada: 120/220 v~ variação de tensão de entrada: 90 - 145 v~ frequência de rede: 60 HZ ±5 HZ cabo de força: plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 fator de potência: 0,5 tensão nominal da saída: 120 v~ regulação de tensão: ±10% em modo rede | ±5% em modo bateria tempo de transferência: <10 MS frequência no modo bateria: 60 HZ ±1 HZ forma de onda no modo bateria: não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso) tomadas de saída: 6 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136, proteção contra sobretensão /subtensão na entrada ca: passa a operar em modo bateria. proteção contra descarga/sobrecarga de bateria: descarga até 10,5 v fusível de rede: 6 a proteção contra sobrecarga na saída: incorporada capacidade da bateria: bateria de chumbo-ácido, selada 12 v 7 ah sinalização luminosa: sim sinalização sonora: sim. Uso: computadores, switches, roteadores, impressoras, controladores de acesso, instrumentos musicais, equipamentos de som, máquinas de cartão, impressoras fiscais, PABX, condominiais, relógios, telefones, consoles de jogos, televisores, monitores e CFTV. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.



73247	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO		70,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Memória 8GB, HD 500 GB, Tela 14", c/líc windows 10 Pro OEM. ESPECIFICAÇÕES: processador i5 8ª geração (3.10 GHz up to 4.50 GHz 6 MB Cache, 4 Núcleos físicos, 4 Threads) no mínimo. TELA: Tela plana formato widescreen (16:9), tecnologia LED FULL HD antirreflexo, com tela de no mínimo 14 (quatorze polegadas) Suportar no mínimo 16 milhões de cores Resolução mínima suportada de 1366 x 768 ,pixels Relação de contraste padrão de no mínimo 600:1 com variação de até 17% para mais ou para menos Taxa de brilho padrão de no mínimo 210 cd/m2 TECLADO: Teclado padrão ABNT2 Possuir indicadores de ativação das funções (num lock) (capslock) e (scroll lock). Os indicadores podem ser exibidos através de leds no próprio teclado, ou através de mensagem na tela do computador Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto falante), sendo aceita a utilização de tecla de função (Fn) em combinação com teclas não dedicadas a este fim Deve possuir teclas com grafismo permanente CONTROLADORA DE VIDEO: Suporte a resolução de tela de no mínimo 1920 x 1080. Controladora de vídeo, integrada ou dedicada, compatível com a placa principal, compatível com DirectX 11 e WDDM (Windows Display Driver Model). Memória SDRAM com barramento de 2400 Mhz ou superior, com suporte a operação dual channel 8 GB DDR4 onboard Suporte a ampliação para até 16 GB ou superior no mínimo, SSD 256 GB Interface SATA III 6Gb/s, Velocidade de rotação de 5.400 RPM ou superior Memória cache de 16 MB ou superior no mínimo, tela 15.6" Screen Size c/ com retro iluminação. GABINETE: 01 (uma) interface de áudio que permita a conexão de um headset (conjunto de fone de ouvido e microfone), sendo capaz de captar o som do microfone e reproduzir o som do fone de ouvido Pelo menos 02 (duas) portas USB, sendo que 01 (uma) destas portas seja do tipo USB 3.0 01 (uma) porta HDMI 01 conector RJ45 para rede com velocidade 10/100/1000 Possuir alto-falantes estéreo, embutidos no gabinete do notebook, com potência de no mínimo 1W RMS CARACTERÍSTICAS DA BIOS: BIOS do tipo flash memory, atualizável via software, com suporte a tecnologia SMART para discos rígidos e a ACPI, versão 2.0. O acesso a configuração de OS deve ser protegido por sistema de permissão através do uso de senha de acesso Suporte a função de ativação remota do computador pela rede (Wake-on-LAN) . BATERIA: Bateria de 3 células ou superior Bivolt (100 - 240 volts) Conformidade com padrão ENERGY STAR 6 (EPEAT categoria Bronze) ou Portaria 170/2012 do INMETRO, para compatibilidade eletromagnética e consumo de energia Acompanhada de 01 (um) cabo de alimentação de 1,2 metros, com conector padrão NBR-14136 REDE : Interface de rede, padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbits/s), com compatibilidade com padrões Ethernet e Fast Ethernet de modo automático (autosensing) full-duplex plug-and-play Windows 10 pró com licença original office 2019 com licença original antivírus com licença original. WEBCAM: O notebook deve possuir uma câmera de vídeo integrada ao Gabinete TOUCHPAD: Possuir dispositivo apontador tipo membrana (touchpad), integrado ao gabinete. Possuir dois botões integrados ou não ao (touchpad) PESO: O peso do equipamento com a bateria solicitada instalada não deverá exceder 2,5 Kg. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11830	PLACA MÃE SOCKET 1151		26,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : compatível com 7ª e 8ª geração ESPECIFICAÇÕES: Processadores LGA1151: Suporte para processadores de 9ª e 8ª geração Intel® Core i9 / Intel® Core i7 / Intel® Core i5 / Intel® Core i3 / Intel® Pentium® processadores / Intel® Celeron®, L3 cache é variável de acordo com o processador. Chipset Intel® H310 Express Chipset. Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB: Arquitetura Dual Channel Suporte para DDR 4 2666/2400 / 2133MHz Suporte para 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8ª geração, Suporte para módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode), Suporte para módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16, Suporte para módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/i7. Vídeo: Gráficos integrados com Processadores Intel® HD: 1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x1200@60 Hz, 1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160 24 Hz. Suporte para HDMI versão 1.4, Máximo de memória de compartilhada de 1GB. Controladora de Rede: Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) Áudio: Realtek® ALC887 codec, Áudio de alta resolução. 2/4/5.1/7.1-channel*. *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e habilitar o modo múltiplo de canal através do driver do dispositivo. Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s. USB 4 x USB 3.1 portas (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos), 6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos). Conectores Internos 1 x Conector 24-pin ATX power 1 x Conector 4-pin ATX 12V power 4 x Conector SATA 6Gb/s 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.1 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only) 1 x Clear CMOS jumper Painel Traseiro 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x D-Sub port 1 x HDMI port 2 x USB 3.1 Gen 1 ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks. Formato Micro ATX Form Factor, 22.6cm x 19.3cm ***** MEMÓRIAS PCYES COMPATÍVEIS**** 32294 - MEMORIA PCYES UDIMM 4GB DDR4 2400MHZ - PM042400D4 32295 - MEMORIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2400MHZ - PM082400D4 33514 - MEMORIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2666MHZ - PM082666D4 32609 - MEMORIA PCYES UDIMM 16GB DDR4 2666MHZ - PM162666D4 Garantia: 365 Dias Especificações Técnicas Especificação : Marca: PCWARE Peso Bruto: 0.651 kg Altura: 28.00 cm Largura: 68.00 cm Comprimento: 55.00 cmNCM: 84733041EAN: 7898371340008 Imagem Grande : - Memória Máxima : 32 GB Garantia : 03 meses contra Defeitos de Fabricação..




73319	PROJETOR COMPATÍVEL COM FULL HD		71,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas.ESPECIFICAÇÕES: projetor compatível com full HD, capacidade luminosa igual superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas. Fontes de luz: 3lcd. Consumo energético: 260 W. Brilho da imagem: 3600 lm. Tamanho da imagem: 27 " - 300 ". Conexões de entrada: HDMI, VGA, Vídeo - RCA, RS232, USB Mini-B, Mini jack. Fontes de luz: Lâmpada. Com modo Eco: Sim. Com controle remoto: Sim. Com alto-falante: Sim. Resolução nativa: 800 px x 600 px. Altura x Comprimento x Profundidade: 105.1 mm x 299.5 mm x 220 mm. Peso: 2.4 kg. Intervalo de distância de projeção: 1 m - 10 m. Frequência de sincronização horizontal: 15 kHz - 100 kHz. Frequência de sincronização vertical: 24 Hz - 120 Hz. Relação de contraste: 20000:1. Vida útil da fonte de luz: 5000 h. Tipo de resolução suportada: 1920x1200. Conexões de saída: Mini jack, VGA. Sistemas operacionais compatíveis: Windows, macOS. Cabos incluídos: Cabo de alimentação, VGA. Tecnologia de projeção: DLP. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (ano) anos, contando a partir da data da entrega dos produtos.						
90423	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8157 DN	EVERGREEN	100,000	UNIDADE	121,000	12100,00
40988	SSD 480GB	KROSS ELEGANCE	24,000	UNIDADE	973,000	23352,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Dispositivos Compatíveis: notebook e desktop. Tipo: SSD Interno SATA III 2.5". Capacidade: 240 GB. Fator de forma: 2.5". Interface: SATA 6Gb/s. Cor de compartimento: Preto. Dimensões (LxPxA): 10 x 7 x 0.7 cm. Peso: 47 g. Garantia do fabricante: 1 ano de garantia.						
15497	TELA DE PROJEÇÃO	MULTILASER	50,000	UNIDADE	1220,000	61000,00
Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante, tela projeção com tipo retrátil manual, área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou reconhecimento; Garantia mínima de 12 meses.						
75927	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA.		81,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação: Até 2upg. por min. compatível com cartucho IN-100ESPECIFICAÇÕES: Display Touchscreen colorido de 3,7" - Interface USB - Compartilhamento através da rede Ethernet Gigabit integrada - Impressão e digitalização através dos dispositivos móveis - Wi-Fi - Impressão, cópia e digitalização duplex automático em uma única passagem - Funções de impressão segura - Velocidade da impressão 40 ppm - 512 MB de memória - Processador 800 MHz - ADF para 70 folhas - Bandeja de papel para 250 folhas - Ciclo mensal máximo de impressão até 50.000 páginas ? Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico ? Display: LCD Touchscreen Colorido 3,7 polegadas ? Funções: Impressão, cópia e digitalização ? Velocidade do Processador: 800 MHz ? Capacidade de Memória: 512 MB ? Conexão: Rede Ethernet embutida e USB 2.0 de alta velocidade ? Acesso Remoto: Sim ? Relatório de Atividades e Periódicos: Sim ? Impressão Segura: Active Directory, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS e IPsec ? Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7 e XPS Version 1.0 ? Ciclo Mensal Máximo: 50.000 páginas ? Ciclo Mensal Recomendado: 3.500 páginas ? Voltagem: AC 120V 50/60Hz Impressão: ? Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos ? Velocidade de Impressão A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade de Impressão Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 1200 dpi ? Impressão Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem Papel: ? Tamanho: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) ? Bandeja Padrão: Capacidade para até 250 folhas (pode expandir adquirindo bandeja separadamente) ? Bandeja Multiuso: Capacidade para até 50 folhas ? Saída do Papel: capacidade para até 150 folhas ? ADF ? Alimentador Automático de Documentos: capacidade para até 70 folhas ? Gramatura do Papel: Bandeja padrão 60 até 120g/m2 e Bandeja manual 60 até 200g/m2 Cópia: ? Velocidade da Cópia A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade da Cópia Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 600 dpi ? Cópia Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Redução e Ampliação: 25% e 400% ? Função de Cópias Ordenadas: Sim ? Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim ? Cópias Múltiplas: Sim ? Cópia sem uso do PC: Sim. Scanner: ? Velocidade da Digitalização Frente: P&B 28 imagens por minuto/ Colorido 20 imagens por minuto ? Velocidade da Digitalização Frente e verso: P&B 56 imagens por minuto/ 34 imagens por minuto ? Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi ? Resolução Óptica: Até 1200 x 1200 dpi ? Digitalização Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Drivers: TWAIN, WIA, ICA, ISIS e SANE ? Digitaliza Para: E-mail, Imagem, Arquivo, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (web connect), Servidor de e-mail (requer suporte SMTP/POP3) e Pasta de rede (só Windows) CIFS ? Formatos dos Arquivos: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS e PNG Sistema Operacional: ? Windows 7, Windows 8 e 8.1, Windows 10, Windows Vista, XP Home, Server 2003 (32 e 64 bits), Server 2008 (32 e 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits), Server 2012 (64 bits) e 2012 R2 (64 bits) Mac OS x v.10.8.5, 10.9 e 10.10. Aplicativos - Dispositivos Móveis ? AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria e Cortado Workplace Web ? Nuvens ? Google Drive, Evernote, Onedrive, Onenote, Dropbox, Box, Facebook, Flickr e Picasa Web Albums Suprimentos TN3422 Cartucho de toner preto com rendimento aproximado de 3.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3442 Cartucho de toner preto de Alto rendimento aproximado de 8.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3472 Cartucho de toner preto de Super rendimento aproximado de 12.000 páginas - Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 DR3440 Unidade de cilindro com rendimento aproximado de 50.000 páginas LT5505 Bandeja opcional com capacidade para até 250 folhas LT6505 Bandeja opcional com capacidade para até 520 folhas Dimensões e Pesos Multifuncional: L 49,5 x P 42,7 x A 48,5 cm ? 17kg Com a caixa: L 59,9 x P 52,6 x A 63 cm ? 20,6kg



73285	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A JATO DE TINTA	CANON	99,000	UNIDADE	6500,000	643500,00
51424	MICROFONE SEM FIO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
90516	CABO DE REDE 305MTS HOMOLOGADO 100% COBRE	FURUKAWA	3,000	CAIXA	1800,000	5400,00

Especificação: ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO 100% DE COBRE ISOLAÇÃO EM TERMOPLÁSTICO 4 PARES DE 23AWG blindados com fita de poliéster e fita aluminada com dreno. DESIGNAÇÃO: LAN ? Local Área Networking Cat.6 ? Características de transmissão verificadas até 250 MHz F/UTP ? Cabo Blindado Cores dos pares: AZ/AZCL, MA/MACL, VD/VDCL, BR/LA DUPLA CAPA: Primeira capa: material retardante a chama classificação CM Segunda capa: material termoplástico na cor preta, específico para uso externo. APLICAÇÃO: Instalação externa 10 GIGABIT Ethernet, GIGABIT ETHERNET e outros padrões compatíveis com o Cabo Cat.6.



73245	MICRO COMPUTADOR INTEL I5 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR		55,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Módulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/lic windows 10 Pro OEM.						
73244	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR		76,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Módulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/lic windows 10 Pro OEM.						
75918	PROJETOR DPS CLASSE III		69,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Com 2 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410						
73251	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATÍVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Processador I3, Memória ram 8gb.						
73278	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATÍVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO, PROCESSADOR I5		24,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Memória Ram 8gb.						
11784	NOBREAK 1400 VA BIVOLT	TS SHARA	40,000	UNIDADE	1430,130	57205,20
73279	ROTEADOR DUAL BAND	WIRELESS	20,000	UNIDADE	540,000	10800,00
Especificação: 128 am ou Superior com 3 ou 4 antenas.						
11816	PENDRIVE 8 GB		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: USB 3.0						
11817	PENDRIVE 16 GB		49,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: USB 3.0						
11818	PENDRIVE 32 GB USB 3.0		41,000	UNIDADE	0,000	0,00
51894	HD EXTERNO USB- 3.0 1TB		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
51894	5" EXTERNO USB- 3.0 2TB		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1	MICRO COMPUTADOR		24,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Intel pentium 3.3 ghz socket 1151 ou superior, modulo de memória ram 8gb ddr3 hd 500 gb c/ lic windows 10 oem pro						
11808	SCANNER DE MESA		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Colorido duplex c/ alimentador automático 24 ppm ou superior						
11844	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS OU MAIS		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
73248	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 24 PAG. POR MIN.		36,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: copiladora/impressora monocromática, com digitalizador e porta de rede ethernet.						
73312	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR AMARELA	X-FULL	89,000	UNIDADE	172,000	15308,00
73311	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR PRETA	X-FULL	89,000	UNIDADE	172,000	15308,00
73313	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR MAGENTA	X-FULL	89,000	UNIDADE	172,000	15308,00
73314	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR CIANO	X-FULL	89,000	UNIDADE	172,000	15308,00
11820	CAIXA DE CABO DE REDE 305 MT	TDA	18,000	UNIDADE	1523,660	27425,88
Especificação: Homologado 100% cobre						
11836	CONECTOR RJ45 BLINDADO	MD9	1010,000	UNIDADE	3,550	3585,50
Especificação: Cat5e						
11061	CONECTOR RJ45	MD9	1160,000	UNIDADE	6,000	6960,00
Especificação: cat 6						
51892	COOLER 1150/1151	DEEP COOL	17,000	UNIDADE	66,000	1122,00
73249	ESTABILIZADOR 1400VA		47,000	UNIDADE	0,000	0,00
117	PLACA DE REDE SEM FIO MINI PCI-E	TP-LINK	38,000	UNIDADE	416,000	15808,00
117	PLACA MÃE SOCKET 1150	GOLDENTE ACESSORIOS	5,000	UNIDADE	825,000	4125,00
51891	PROCESSADOR INTEL CORE I3 COMPATÍVEL COM SLOT 1151		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
75922	SCANNER DE MESA		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Colorido duplex c/ alimentador automático 24 PPm ou superior						
73246	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR		26,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Memória 4GB HD 500 GB, HD SSD GB, Tela 14" c/ lic windows 10 Pro OEM.						
51897	HD 4TB 7200 RPM SATA3	TOSHIBA	5,000	UNIDADE	1899,000	9495,00
75928	MONITOR DE LED 15,6"	AOC	60,000	UNIDADE	1203,220	72193,20
75930	TECLADO SEM FIO	LOGITECH	25,000	UNIDADE	212,330	5308,25
11796	HD EXTERNO USB 3.0 2TB	SEAGATE	7,000	UNIDADE	694,600	4862,20
73281	LICENÇA CALS RDS 5 USUÁRIOS WINDOWS SERVER 2012 R2		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
11828	ROLO DE CABO STP 305M	TDA	6,000	UNIDADE	1782,200	10693,20
Especificação: homologado 100% cobre						
11831	HD 1TB 7200 RPM	SEAGATE	11,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: sata 3						
11841	HD 2TB 7200 RPM	SEAGATE	11,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: sata3						
51898	HD 8TB 7200 RPM SATA 3	IRONWOLF	3,000	UNIDADE	4031,000	12093,00
51899	CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO	MD9	1430,000	UNIDADE	4,500	6435,00
73286	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	BYQUALITY	32,000	UNIDADE	87,000	2784,00
73288	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	BYQUALITY	12,000	UNIDADE	113,000	1356,00
73289	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	BYQUALITY	22,000	UNIDADE	113,000	2486,00
73290	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	BYQUALITY	12,000	UNIDADE	61,000	732,00
73291	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM XEROX PHASER 3020	BYQUALITY	12,000	UNIDADE	111,000	1332,00
73292	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8070D	BROTHER	28,000	UNIDADE	25,000	700,00
40122	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8157DN	BROTHER	28,000	UNIDADE	25,000	700,00

73293	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO DCP-L5602DN	BROTHER	8,000	UNIDADE	30,000	240,00
73294	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-L5209DW		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
73295	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-7460DN	BROTHER	8,000	UNIDADE	28,000	224,00
73296	UNIDADE DE FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP-8070D		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
73297	UNIDADE DE FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP-8157DN	ASCENSUS TRADING	8,000	UNIDADE	953,200	7625,60
73298	UNIDADE DE FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	ASCENSUS TRADING	18,000	UNIDADE	1582,300	28481,40
73299	UNIDADE DE FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER MFC-L5209DW		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
73300	UNIDADE DE FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER MFC-7460DN	ASCENSUS TRADING	8,000	UNIDADE	842,100	6736,80
12867	ROLO DE PRESSÃO COMPATIVEL COM 8157 DN	ASCENSUS TRADING	28,000	UNIDADE	113,200	3169,60
73302	ROLO DE PRESSÃO COMPATIVEL COM BROTHER DCP-8070D	ASCENSUS TRADING	28,000	UNIDADE	81,000	2268,00
73303	ROLO DE PRESSÃO COMPATIVEL COM BROTHER MFC-7460DN	ASCENSUS TRADING	8,000	UNIDADE	102,000	816,00
73305	ROLO DO FUSOR COMPATIVEL COM DCP-8070D	EVERGREEN	26,000	UNIDADE	53,000	1378,00
73306	ROLO DO FUSOR COMPATIVEL COM MFC-7460DN	EVERGREEN	6,000	UNIDADE	53,000	318,00
73308	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	D'CAMP	8,000	UNIDADE	176,000	1408,00
73310	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	D'CAMP	6,000	UNIDADE	176,000	1056,00
73309	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	D'CAMP	6,000	UNIDADE	176,000	1056,00
73315	TINTA ORIGINAL COMPATIVEL COM CANON G3110 COR PRETA	INK-MATE	32,000	UNIDADE	153,200	4902,40
73316	TINTA ORIGINAL COMPATIVEL COM CANON G3110 COR CIANO	INK-MATE	32,000	UNIDADE	159,200	5094,40
73317	TINTA ORIGINAL COMPATIVEL COM CANON G3110 COR MAGENTA	INK-MATE	32,000	UNIDADE	159,200	5094,40
73318	TINTA ORIGINAL COMPATIVEL COM CANON G3110 COR AMARELA	INK-MATE	32,000	UNIDADE	159,200	5094,40
11777	HD 500GB 7200 RPM	WD	19,000	UNIDADE	396,200	7527,80

Especificação : sata3

755	BLET 11" 4G		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Com Android 10 ou IOS 13 com S PEN-128 GBDE MEMORIA E PROCESSADOR OCTA-CORE						

90419	GPS PRTATIL GARMIN ETREX 32X		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
90792	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD CAPACIDADE 240GB	KINGSTON	30,000	UNIDADE	410,000	12300,00

Especificação : INTERFACE SATA III 6Bb/s - Garantia Nacional mínima de 3 anos.

90793	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD- CAPACIDADE 480GB	KINGSTON	30,000	UNIDADE	525,000	15750,00
-------	--	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : INTERFACE SATA III 6Bb/s - Garantia mínima de 3 anos

90794	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD- CAPACIDADE 240 GB	KINGSTON	30,000	UNIDADE	562,000	16860,00
-------	---	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : INTERFACE SATA 6Bb/s- Slot M.2 2280 B +M Key- Garantia mínima de 3 anos.

90796	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 480GB- INTERFACE	KINGSTON	30,000	UNIDADE	923,000	27690,00
-------	--	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : INTERFACE SATA 6Bb/s- Slot M.2 2280 B +M Key- Garantia mínima de 3 anos

90797	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 240GB INTERFACE PCI	KINGSTON	30,000	UNIDADE	562,000	16860,00
-------	---	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : INTERFACE PCIe Gen 3 - NVMe - Slot M.2 2280- Garantia mínima de 3 anos

90798	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 480GB INTERFACE PCI	KINGSTON	30,000	UNIDADE	923,000	27690,00
-------	---	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : INTERFACE PCIe Gen 3 - NVMe - Slot M.2 2280- Garantia mínima de 3 anos

90799	ACCESS POINT WI-FI 5	UBIQUITI	20,000	UNIDADE	1050,300	21006,00
-------	----------------------	----------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Access Point Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2, dual-band com suporte a mais de 200 clientes simultâneos e throughput agregado de +2 Gbps.

Total : 2380766,15

Condições de pagamento :	A PRAZO
Prazo de entrega :	30 DIAS
Validade da proposta :	30 dias.
Valor por extenso :	Dois milhões oitocentos e sete mil setecentos e sessenta e seis reais e quinze centavos

Data : 05/07/2022


 carimbo e assinatura

Agitec Informática
 CNPJ: 15.048.253/0001-02
 Fone: (91) 3446-2556

PODER EXECUTIVO



DEPARTAMENTO DE COMPRA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220622001


Governo do Pará

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

CNPJ: 05.193.073/0001-60

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSINILZA DOS REIS CARVALHO



PROPONENTE : DENILSON LIMA DE SOUSA

NOME: DF COMPUTADORES E ACESSÓRIOS

ENDEREÇO: RUA MINERVINO LEITE, 243

BAIRRO: PATAUATEUA CIDADE: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ ESTADO: PA

CNPJ (MF): 27.731.386/0001-68



O município de São Miguel do Guamá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(s) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(s) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Miguel do Guamá/Pa.

São Miguel do Guamá, 12 de Julho de 2022.

JOSINILZA DOS REIS CARVALHO

DEPARTAMENTO DE COMPRA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11786	BATERIA NO BREAK 12V	INTELBRAS	90,000	UNIDADE	238,350	21451,50
Especificação : BATERIA INTERNA NOBREAK. ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12 V Capacidade: 30 ah Composição: AGM Modelo: estacionaria C20: 30 Ah C10: 27 Ah C5: 24 Ah Peso: 10,6 Kg. Dimensões: Comprimento 19 cm / Largura 13 cm / Altura 18 cm Garantia: 24 Meses CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 anos de vida útil a 35°C, Retenção de névoa ácida, Instalações ecoeficientes, Maior tolerância térmica, Maior eficiência energética, Membrana nanoporosa, Liga de chumbo estanho-prata para prevenir corrosão, Indicador do fim da bateria, Pastilha antichama.						
73283	FONTE 430W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	CORSAIR	48,000	UNIDADE	525,000	25200,00
51888	MEMORIA DDR4 8GB 2400MHZ	KINGSTON	61,000	UNIDADE	412,500	25162,50
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 8GB Kit (1 x 8GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133 MHz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V.						
11843	MOUSE PS2	VINIK	90,000	UNIDADE	142,180	12796,20
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto Conector: PS2 Botões: Esquerda, direita e rolagem Sensor: Óptico. Resolução Máxima: 1000 DP. Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.						
75935	CABO STP 305M HOMOLOGADO 100% COBRE	SOHOPLUS	3,000	ROLO	2160,000	6480,00
Especificação : CABO STP 305 M HOMOLOGADO 100% COBRE. ESPECIFICAÇÕES: Medidas 34x34x34 peso 15,860 - Hercules 10/100/1000 Mbps - Cabo externo profissional - Resistente a água, jack dupla e FTP - Homologado ANATEL - 4 pares de fio + o terra ? Acobreado Altura 0,033m Largura 0,033m Profundidade 0,033 m Peso 15,920 kg Volume17,300, Proteções: Capa de Polietileno (pe). Capa de PVC. Blindagem STP Categoria do Cabo: CAT 5E Cor do Cabo: Preto						
75990	EXTENSÃO ELÉTRICA	TRAMONTINA	50,000	UNIDADE	94,060	4703,00
Especificação : Com 3 tomadas 10A, 5 metros						
51887	PROTETOR DPS CLASSE III	RAGTECH	140,000	UNIDADE	331,320	46384,80
Especificação : Com 5 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410 ESPECIFICAÇÕES: Bivolt - Tensão de Alimentação/Potência - 270V/1270VA e 220V/2200VA - Fusível - 10ª - Possui 5 tomadas elétricas - nova norma - Comprimento total ? 3 metros - Cor do gabinete ? Preto - Com indicador luminoso de funcionamento - Chave liga desliga embutida para evitar desligamento acidental Informações Adicionais: - Atenua surtos elétricos em seus equipamentos de TV, vídeo games, micro-ondas, geladeiras, equipamentos de som e computadores ? Simples - Alta qualidade -Durabilidade - Com fusível de proteção - Pinos em latão niquelado - Alta resistência a impactos - Gabinete em plástico ABS colorido - Cabo certificado pelo INMETRO - Tomadas compatíveis com a nova norma NBR 14136. Garantia: 3 meses de garantia. Peso: 529 gramas (bruto com embalagem).						
76017	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 4ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	2776,000	27760,00

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 7ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT). Estados Ociosos. Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® Tecnologias de Monitoramento Térmico. Tecnologia Intel® Identity Protection. TDP: 65 W.



76019	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 7ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	3922,000	39220,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 7ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas						
76021	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 8ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	4128,690	41286,90
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas						
40983	PROCESSADOR INTEL I7 - 8700	INTEL	6,000	UNIDADE	5025,600	30153,60
Especificação : 3.7 GHZESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core? I7. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.70 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas						
7555	PROFRO DE LINHA	MULTILASER	130,000	UNIDADE	45,820	5956,60
Especificação : 05 tomadas Bivolt c/ chave lig/des						
51443	SWITCH	TP- LINK	59,000	UNIDADE	1419,300	83738,70
Especificação : interface 16 Portas de 10/100/1000Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Tabela de Mac Address 1K, Fonte de alimentação externa, 100~240V CA, 50/60Hz, Dimensões (L x C x A), 7.9*5.6*1.6 pol. (200*142*40 mm), Fan Quantity, Fanless						
75654	COMPUTADOR COMPLETO DE MESA	GEFORCE	180,000	UNIDADE	6226,200	1120716,00
Especificação : PROCESSADOR: 15-8ª geração 3.4 GHZ no mínimo MEMÓRIA: 8GB-DDR4 no mínimo ARMAZENAMENTO: SSD 240GB no mínimo e HD 1 TB no mínimo PLACA GRÁFICA: HD GRAPHICS (ON-BOARD) CONEXÕES: 1 X PS/2 teclado; 1x PS/2 mouse; 1X VGA ; 1 x HDMI; 4X PORTAS USB 2.0; 2XPORTAS UBS 3.0; 1XRJ45 (PLACA DE REDE) 10/100/1.000; 1XCONECTOR 3.5MM (ÁUDIO, MICROFONE) EXPANSÃO: 1X SLOT PCI EXPRESS X 16; 1 X SLOT PCI EXPRESS; 2XSLOT DE MEMÓRIA COM SUPORTE PARA 64GB PERIFÉRICOS 1 X TECLADO PS2 (COM FIO); 1 X MOUSE PS2 (COM FIO) MONITOR: LED 19" HD SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRÓ COM LICENÇA ORIGINAL; OFFICE 2019 COM LICENÇA ORIGINAL; ANTIVIRUS COM LICENÇA ORIGINAL GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO, CONTANDO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS PRODUTOS						
75900	MESA DE ÁUDIO	BEHRINGER	2,000	UNIDADE	4293,640	8587,28
Especificação : Mesa de som com 12 canais, sendo 8 mono balanceados, 2 auxiliares e 2 estéreo; Função: USB Rec Play; Tipo: analógica; Controles: volume (potenciômetro deslizante-fader) e equalização Individual; Equalização: master de 7 bandas Efeitos: 16 presets de efeito digital; Phantom Power; Alimentação: 110/220V; Canais mono (XLR/P10):8; Entradas estéreo: 2; Entrada de sinal auxiliar estéreo: 1 Entrada de sinal estéreo "play In": 1; saídas de áudio auxiliares (rev/aux):2; Tipos de delay: 16; Alimentação: Fonte bivolt: Incluindo fonte de alimentação; Inclui 2 adaptadores para fixação em rack; dimensão aproximadas (AxLxC): 4,5x36,5x36, cm; Peso aproximado:3,5kg Garantia: A garantia será ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos						
7565	ROFONE COM FIO:	ROMACCI	8,000	UNIDADE	296,240	2369,92
Especificação : Microfone dinâmico cardiode construção reforçada, sistema anti-choque (SHOCK MOUNT) e globo em malha de aço. Resposta de frequência ajustada para vocais Padrão polar - unidirecional (cardioid), simétrico sobre o eixo do microfone sistema shock-mount filtro esférico emburido, com filtro por integrado adaptador para pedestal resistente com capacidade de giro de 180 graus cardioid (unidirecional) dinâmico padrão polar cardioid Resposta de frequência: 50HZ- 15 KHZ conectores de saída: XLR-3M Tipo dimensões (162x51MM) peso (Mínimo de 298G) tipo de cápsula: dinâmico (bobina Móvel) Impedância nominal de 150 OHMS (300 OHMS reais) para conexão a entradas de microfones Fase: Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3. Conector: Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR macho/P10) Corpo: e metal e grelha esférica de metal (aço) Adaptador para pedestal resistente, ajustável em 180°, com rosca padrão Sensibilidade de -24.5 DB Impedância: 150 OHMS (310 OHMS reais) para conexão em entradas de baixa impedância. Acompanha cabo com 10m no mínimo, estojo e suporte (cachimbo) Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrada dos produtos						
90422	MONITOR DE LED 15,4"	AOC	50,000	UNIDADE	1649,460	82473,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tela - Tamanho da tela: 15.4" LED (4:3), 43.18 cm - Resolução Máxima: 1280 x 1024 (1.3 megapixel) - Pixel Pitch: 0.264 H)x0.264 (V)mm - Área de Display: 337.92 (H)x270.336 (V)mm - Brilho: 200 cd/m² - Contraste: 700:1 - Tempo de resposta: 5ms - Frequência do painel: 60 Hz - Ângulo de visão: 85/85/80/80 (Typ.)(CR=10) Painel de cores: 16.7M (6-bit + Hi-FRC). Sinal de entrada: VGA x1 - HDMI x1. Montagem: VESA: 100 x 100mm. Fonte de energia: - AC 100 ? 240V - 50/60Hz. Consumo de energia: - Ligado: <15W (max) - Standby: <1W. Dimensões aproximadas do produto: - (A x L x C): 40,09 x 56,50 x 17,89cm. Conteúdo da Embalagem: - Monitor PCTOP - Cabo de energia - Cabo VGA - Cabo HDMI - Manual de instruções. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 3503 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.						
75929	MOUSE SEM FIO	LOGITECH	85,000	UNIDADE	189,440	16102,40

ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÕES: Com Design Minimalista compacto, conexão USB e pilha inclusa, Preto - Físico: - Dimensões do mouse: 97.7 x 61.5 x 35.2 mm - Dimensões do receptor Nano: 18.7 x 14.4 x 6.6 mm. Recursos: - Conectividade sem fio confiável. - Alcance sem fio de 10 metros - 12 meses de vida útil da pilha. - Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. *A vida útil das pilhas pode variar de acordo com a sua utilização. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 542 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11785	NOBREAK 600 VA BIVOLT	APC	155,000	UNIDADE	1237,860	191868,30
-------	-----------------------	-----	---------	---------	----------	-----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: potência mínima: 600 VA/300 W topologia: interativo de simples conversão tensão nominal de entrada: 120/220 v~ variação de tensão de entrada: 90 - 145 v~ frequência de rede: 60 HZ ±5 HZ cabo de força: plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 fator de potência: 0,5 tensão nominal da saída: 120 v~ regulação de tensão: ±10% em modo rede | ±5% em modo bateria tempo de transferência: <10 MS frequência no modo bateria: 60 HZ ±1 HZ forma de onda no modo bateria: não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso) tomadas de saída: 6 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136. proteção contra sobretensão /subtensão na entrada ca: passa a operar em modo bateria. proteção contra descarga/sobrecarga de bateria: descarga até 10,5 v fusível de rede: 6 a proteção contra sobrecarga na saída: incorporada capacidade da bateria: bateria de chumbo-ácido, selada 12 v 7 ah sinalização luminosa: sim sinalização sonora: sim. Uso: computadores, switches, roteadores, impressoras, controladores de acesso, instrumentos musicais, equipamentos de som, máquinas de cartão, impressoras fiscais, PABX, condominiais, relógios-ponto, telefones, consoles de jogos, televisores, monitores e CFTV. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.



73247	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO	ACER	70,000	UNIDADE	8635,680	604497,60
-------	---	------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Memória 8GB, HD 500 GB, Tela 14", c/ lic windows 10 Pro OEM. ESPECIFICAÇÕES: processador i5 8ª geração (3.10 GHz up to 4.50 GHz 6 MB Cache, 4 Núcleos físicos, 4 Threads) no mínimo. TELA: Tela plana formato widescreen (16:9), tecnologia LED FULL HD antirreflexo, com tela de no mínimo 14 (quatorze polegadas) Suportar no mínimo 16 milhões de cores Resolução mínima suportada de 1366 x 768 .pixels Relação de contraste padrão de no mínimo 600:1 com variação de até 17% para mais ou para menos Taxa de brilho padrão de no mínimo 210 cd/m2 TECLADO: Teclado padrão ABNT2 Possuir indicadores de ativação das funções (num lock) (capslock) e (scroll lock). Os indicadores podem ser exibidos através de leds no próprio teclado, ou através de mensagem na tela do computador Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto falante), sendo aceita a utilização de tecla de função (Fn) em combinação com teclas não dedicadas a este fim Deve possuir teclas com grafismo permanente CONTROLADORA DE VIDEO: Suporte a resolução de tela de no mínimo 1920 x1080. Controladora de vídeo, integrada ou dedicada, compatível com a placa principal, compatível com DirectX 11 e WDDM (Windows Display Driver Model). Memória SDRAM com barramento de 2400 Mhz ou superior, com suporte a operação dual channel 8 GB DDR4 onboard Suporte a ampliação para até 16 GB ou superior no mínimo, SSD 256 GB Interface SATA III 6Gb/s, Velocidade de rotação de 5.400 RPM ou superior Memória cache de 16 MB ou superior no mínimo, tela 15.6" Screen Size c/ com retro iluminação. GABINETE: 01 (uma) interface de áudio que permita a conexão de um headset (conjunto de fone de ouvido e microfone), sendo capaz de captar o som do microfone e reproduzir o som do fone de ouvido Pelo menos 02 (duas) portas USB, sendo que 01 (uma) destas portas seja do tipo USB 3.0 01 (uma) porta HDMI 01 conector RJ45 para rede com velocidade 10/100/1000 Possuir alto-falantes estéreo, embutidos no gabinete do notebook, com potência de no mínimo 1W RMS CARACTERÍSTICAS DA BIOS: BIOS do tipo flash memory, atualizável via software, com suporte a tecnologia SMART para discos rígidos e a ACPI, versão 2.0. O acesso a configuração de BIOS deve ser protegido por sistema de permissão através do uso de senha de acesso Suporte a função de ativação remota do computador pela rede (Wake-on-LAN) . BATERIA: Bateria de 3 células ou superior Bivolt (100 - 240 volts) Conformidade com padrão ENERGY STAR 6 (EPEAT categoria Bronze) ou Portaria 170/2012 do INMETRO, para compatibilidade eletromagnética e consumo de energia Acompanhada de 01 (um) cabo de alimentação de 1,2 metros, com conector padrão NBR-14136 REDE : Interface de rede, padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbits/s), com compatibilidade com padrões Ethernet e Fast Ethernet de modo automático (autosensing) full-duplex plug-and-play Windows 10 pró com licença original office 2019 com licença original antivírus com licença original. WEBCAM: O notebook deve possuir uma câmera de vídeo integrada ao Gabinete TOUCHPAD: Possuir dispositivo apontador tipo membrana (touchpad), integrado ao gabinete. Possuir dois botões integrados ou não ao (touchpad) PESO: O peso do equipamento com a bateria solicitada instalada não deverá exceder 2,5 Kg. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

111	LACA MÃE SOCKET 1151	ATX	26,000	UNIDADE	1824,990	47449,74
-----	----------------------	-----	--------	---------	----------	----------

Especificação : compatível com 7ª e 8ª geração ESPECIFICAÇÕES: Processadores LGA1151: Suporte para processadores de 9ª e 8ª geração Intel® Core i9 /Intel® Core i7 / Intel® Core i5 /Intel® Core i3 / Intel® Pentium® processadores /Intel® Celeron®, L3 cache é variável de acordo com o processador. Chipset Intel® H310 Express Chipset. Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB: Arquitetura Dual Channel Suporte para DDR 4 2666/2400 / 2133MHz Suporte para 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8ª geração, Suporte para módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode), Suporte para módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16, Suporte para módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/i7. Vídeo: Gráficos integrados com Processadores Intel® HD: 1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x1200@60 Hz, 1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160 24 Hz. Suporte para HDMI versão 1.4, Máximo de memória de compartilhada de 1GB. Controladora de Rede: Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) Áudio: Realtek® ALC887 codec, Audio de alta resolução. 2/4/5/1/7.1-channel. *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e habilitar o modo múltiplo de canal através do driver do dispositivo. Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s. USB 4 x USB 3.1 portas (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos), 6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos). Conectores Internos 1 x Conector 24-pin ATX power 1 x Conector 4-pin ATX 12V power 4 x Conector SATA 6Gb/s 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.1 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only) 1 x Clear CMOS jumper Painel Traseiro 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x D-Sub port 1 x HDMI port 2 x USB 3.1 Gen 1 ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks. Formato Micro ATX Form Factor, 22.6cm x 19.3cm ***** MEMÓRIAS PCYES COMPATÍVEIS**** 32294 - MEMORIA PCYES UDIMM 4GB DDR4 2400MHZ - PM042400D4 32295 - MEMORIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2400MHZ - PM082400D4 33514 - MEMORIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2666MHZ - PM082666D4 32609 - MEMORIA PCYES UDIMM 16GB DDR4 2666MHZ - PM162666D4 Garantia: 365 Dias Especificações Técnicas Especificação : Marca: PCWARE Peso Bruto: 0.651 kg Altura: 28.00 cm Largura: 68.00 cm. Comprimento: 55.00 cmNCM: 84733041EAN: 7898371340008 Imagem Grande : - Memória Máxima : 32 GB Garantia : 03 meses contra Defeitos de Fabricação..

73319	PROJETOR COMPATÍVEL COM FULL HD	EPSON	71,000	UNIDADE	15038,400	1067726,40
-------	---------------------------------	-------	--------	---------	-----------	------------

Especificação : capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas.ESPECIFICAÇÕES: projetor compatível com full HD, capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas. Fontes de luz: 3lcd. Consumo energético: 260 W. Brilho da imagem: 3600 lm. Tamanho da imagem: 27 " - 300 ". Conexões de entrada: HDMI, VGA, Video - RCA, RS232, USB Mini-B, Mini jack. Fontes de luz: Lâmpada. Com modo Eco: Sim. Com controle remoto: Sim. Com alto-falante: Sim. Resolução nativa: 800 px x 600 px. Altura x Comprimento x Profundidade: 105,1 mm x 299,5 mm x 220 mm. Peso: 2,4 kg. Intervalo de distância de projeção: 1 m - 10 m. Frequência de sincronização horizontal: 15 kHz - 100 kHz. Frequência de sincronização vertical: 24 Hz - 120 Hz. Relação de contraste: 20000:1. Vida útil da fonte de luz: 5000 h. Tipo de resolução suportada: 1920x1200. Conexões de saída: Mini jack, VGA. Sistemas operacionais compatíveis: Windows, macOS. Cabos incluídos: Cabo de alimentação, VGA. Tecnologia de projeção: DLP. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (ano) anos, contando a partir da data da entrega dos produtos.

75927	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	BROTHER	81,000	UNIDADE	4352,460	352549,26
Especificação : Até 20ppg. por min. compatível com cartucho TN-750ESPECIFICAÇÕES: Display Touchscreen colorido de 3,7? - Interface USB - Compartilhamento através da rede Ethernet Gigabit integrada - Impressão e digitalização através dos dispositivos móveis - Wi-fi - Impressão, cópia e digitalização duplex automático em uma única passagem - Funções de impressão segura - Velocidade da impressão 40 ppm - 512 MB de memória - Processador 800 MHz - ADF para 70 folhas - Bandeja de papel para 250 folhas - Ciclo mensal máximo de impressão até 50.000 páginas ? Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico ? Display: LCD Touchscreen Colorido 3,7 polegadas ? Funções: Impressão, cópia e digitalização ? Velocidade do Processador: 800 MHz ? Capacidade de Memória: 512 MB ? Conexão: Rede Ethernet embutida e USB 2.0 de alta velocidade ? Acesso Remoto: Sim ? Relatório de Atividades e Periódicos: Sim ? Impressão Segura: Active Directory, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS e IPsec ? Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7 e XPS Version 1.0 ? Ciclo Mensal Máximo: 50.000 páginas ? Ciclo Mensal Recomendado: 3.500 páginas ? Voltagem: AC 120V 50/60Hz Impressão: ? Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos ? Velocidade de Impressão A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade de Impressão Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 1200 dpi ? Impressão Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem Papel: ? Tamanho: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) ? Bandeja Padrão: Capacidade para até 250 folhas (pode expandir adquirindo bandeja separadamente) ? Bandeja Multiuso: Capacidade para até 50 folhas ? Saída do Papel: capacidade para até 150 folhas ? ADF ? Alimentador Automático de Documentos: capacidade para até 70 folhas ? Gramatura do Papel: Bandeja padrão 60 até 120g/m2 e Bandeja manual 60 até 200g/m2 Cópia: ? Velocidade da Cópia A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade da Cópia Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 600 dpi ? Cópia Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Redução e Ampliação: 25% e 400% ? Função de Cópias Ordenadas: Sim ? Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim ? Cópias Múltiplas: Sim ? Cópia sem uso do PC: Sim. Scanner: ? Velocidade da Digitalização Frente: P&B 28 imagens por minuto/ Colorido 20 imagens por minuto ? Velocidade da Digitalização Frente e verso: P&B 56 imagens por minuto/ 34 imagens por minuto ? Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi ? Resolução Óptica: Até 1200 x 1200 dpi ? Digitalização Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Drivers: TWAIN, WIA, ICA, ISIS e SANE ? Digitaliza Para: E-mail, Imagem, Arquivo, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (web connect), Servidor de e-mail (requer suporte SMTP/POP3) e Pasta de rede (só Windows) CIFS ? Formatos dos Arquivos: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS e PNG Sistema Operacional: ? Windows 7, Windows 8 e 8.1, Windows 10, Windows Vista, XP Home, Server 2003 (32 e 64 bits), Server 2008 (32 e 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits), Server 2012 (64 bits) e 2012 R2 (64 bits) ? Mac OS x v.10.8.5, 10.9 e 10.10. Aplicativos - Dispositivos Móveis ? AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria e Cortado Workplace Web ? Nuvens ? Google Drive, Evernote, Onedrive, Onenote, Dropbox, Box, Facebook, Flickr e Picasa Web Albums Suprimentos TN3422 Cartucho de toner preto com rendimento aproximado de 3.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3442 Cartucho de toner preto de Alto rendimento aproximado de 8.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3472 Cartucho de toner preto de Super rendimento aproximado de 12.000 páginas - Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 DR3440 Unidade de cilindro com rendimento aproximado de 50.000 páginas LT5505 Bandeja opcional com capacidade para até 250 folhas LT6505 Bandeja opcional com capacidade para até 520 folhas Dimensões e Pesos Multifuncional: L 49,5 x P 42,7 x A 48,5 cm ? 17kg Com a caixa: L 59,9 x P 52,6 x A 63 cm ? 20,6kg						
51424	MICROFONE SEM FIO	ZOOM	12,000	UNIDADE	1350,000	16200,00
Especificação : Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. Impedância: 600?±15%?1 kHz). Sensibilidade: - 55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/uBar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. - Garantia: 3 meses.						
7	MICRO COMPUTADOR INTEL I5 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR	DELL	55,000	UNIDADE	6623,740	364305,70
Especificação : Módulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/lic windows 10 Pro OEM.						
73244	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR	DELL	76,000	UNIDADE	6623,740	503404,24
Especificação : Módulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/lic windows 10 Pro OEM.						
75918	PROJETOR DPS CLASSE III	RAGTECH	69,000	UNIDADE	896,330	61846,77
Especificação : Com 2 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410						
73251	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATIVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO	AORUS	28,000	UNIDADE	1278,000	35784,00
Especificação : Processador I3, Memória ram 8gb.						
73278	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATIVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO, PROCESSADOR I5	GENERICO	24,000	UNIDADE	1471,420	35314,08
Especificação : Memória Ram 8gb.						
11816	PENDRIVE 8 GB	MULTILASER	40,000	UNIDADE	43,000	1720,00
Especificação : USB 3.0						
11817	PENDRIVE 16 GB	MULTILASER	49,000	UNIDADE	80,000	3920,00
Especificação : USB 3.0						
11818	PENDRIVE 32 GB USB 3.0	MULTILASER	41,000	UNIDADE	93,000	3813,00
51894	HD EXTERNO USB- 3.0 1TB	KROSS	16,000	UNIDADE	718,200	11491,20
51895	HD EXTERNO USB- 3.0 2TB	KROSS	1,000	UNIDADE	820,350	820,35
11798	MICRO COMPUTADOR	DELL	24,000	UNIDADE	6623,740	158969,76
Especificação : Intel pentium 3.3 ghz socket 1151 ou superior, modulo de memória ram 8gb ddr3 hd 500 gb c/ lic windows 10 oem pro						
11808	SCANNER DE MESA	AVISION	1,000	UNIDADE	3350,000	3350,00
Especificação : Colorido duplex c/ alimentador automático 24 ppm ou superior						
11844	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS OU MAIS	GENERICO	3,000	UNIDADE	45,820	137,46
73248	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 24 PAG. POR MIN.	BROTHER	36,000	UNIDADE	4352,460	156688,56

Especificação : copiadora/impressora monocromática, com digitalizador e porta de rede ethernet.



73249	ESTABILIZADOR 1400VA	GENERIC	47,000	UNIDADE	1304,820	61326,54
51891	PROCESSADOR INTEL CORE I3 COMPATÍVEL COM SLOT 1151	GENERIC	21,000	UNIDADE	3123,000	65583,00
75922	SCANNER DE MESA:	AVISION	15,000	UNIDADE	3350,000	50250,00
Especificação : Colorido duplex c/ alimentador automático 24 PPM ou superior						
73246	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR	ACER	26,000	UNIDADE	8635,680	224527,68
Especificação : Memória 4GB HD 500 GB, HD SSD GB, Tela 14" / Windows 10 Pro OEM.						
73281	LICENÇA CALS RDS 5 USUÁRIOS WINDOWS SERVER 2012 R2	WINDOWS SERVER	10,000	UNIDADE	4500,000	45000,00
Especificação : homologado 100% cobre						
11831	HD 1TB 7200 RPM	GENERIC	11,000	UNIDADE	718,200	7900,20
Especificação : sata 3						
11841	HD 2TB 7200 RPM	GENERIC	11,000	UNIDADE	820,350	9023,50
Especificação : sata3						
73294	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-L5209DW	LASEJET	18,000	UNIDADE	60,000	1080,00
73296	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	LASEJET	28,000	UNIDADE	1100,000	30800,00
73299	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	LASEJET	8,000	UNIDADE	1200,000	9600,00
Especificação : sata3						
75934	TABLET 11" 4G	SAMSUNG	1,000	UNIDADE	4798,980	4798,98
Especificação : Com Android 10 ou IOS 13 com S PEN-128 GB DE MEMÓRIA E PROCESSADOR OCTA-CORE						
90419	GPS PRTATIL GARMIN ETREX 32X	ETREX	3,000	UNIDADE	5898,160	17694,48
					Total :	5749983,55
Condições de pagamento :		30 DIAS				
Prazo de entrega :		90 DIAS				
Validade da proposta :		30 dias.				
Valor por extenso :		Cinco milhões setecentos e quarenta e nove mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos				

Data : 12/07/2022



Denilson Lima de Souza
carimbo e assinatura

D. F. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS
CNPJ: 27.731.386/0001-68
Rua Minervino Leite - Nº 243
Bairro Patauateua
CEP 68 660-000
São Miguel do Guama-PA

PODER EXECUTIVO



DEPARTAMENTO DE COMPRA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220622001

Governo do Pará

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

CNPJ: 05.193.073/0001-60

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSINILZA DOS REIS CARVALHO



PROponente : DENILSON LIMA DE SOUZA

NOME: DF COMPUTADORES E ACESSÓRIOS

ENDEREÇO: RUA MINERVINO LEITE, 243

BAIRRO: PATAUATEUA CIDADE: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ ESTADO: PA

CNPJ (MF): 27.731.386/0001-68



O município de São Miguel do Guamá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(s) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(s) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Miguel do Guamá/PA.

São Miguel do Guamá, 04 de Julho de 2022.

JOSINILZA DOS REIS CARVALHO
DEPARTAMENTO DE COMPRA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11786	BATERIA NO BREAK 12V		90,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : BATERIA INTERNA NOBREAK. ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12 V Capacidade: 30 ah Composição: AGM Modelo: estacionaria C20: 30 Ah C10: 27 Ah C5: 24 Ah Peso: 10,6 Kg. Dimensões: Comprimento 19 cm / Largura 13 cm / Altura 18 cm Garantia: 24 Meses CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 anos de vida útil a 35°C, Retenção de névoa ácida, Instalações ecoeficientes, Maior tolerância térmica, Maior eficiência energética, Membrana nanoporosa, Liga de chumbo estanho-prata para prevenir corrosão, Indicador do fim da bateria, Pastilha antichama.						
11837	CABO DE FORÇA 2P+T	MD9	97,000	UNIDADE	30,000	2910,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Marca: MD9 - Modelo: NBR14136, Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica - Padrão Novo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1.5 metros - Norma do Inmetro: NBR14136 Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo de Força MD9 Garantia 3 meses de garantia (correspondente à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso 140 gramas (bruto com embalagem).						
11821	CABO PARA IMPRESSORA USB	PCYes	101,000	UNIDADE	77,350	7812,35
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tipo: Cabo para impressora e HD Externo USB A 3.0 Macho x USB B 3.0 Macho - Tamanho do cabo: 2M - Material do cabo: cobre puro - 24 + 28 AWG - Taxa máxima de transferência: 5 Gbps - Corrente máxima: 5V 1,5A (7.5W) - Este cabo permite conexão entre computadores e impressoras, copiadoras, HD externo 3.5", dock station e monitores com HUB USB embutido de diversas marcas com conexão através de porta USB B 3.0						
73283	FONTE 430W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE		48,000	UNIDADE	0,000	0,00
73282	FONTE 500W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	GAMEMAX	63,000	UNIDADE	555,000	34965,00
11771	FONTE ATX 350W POTENCIAL REAL	VINIK DASH	127,000	UNIDADE	274,160	34818,32
51888	MEMORIA DDR4 8GB 2400MHZ		61,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 8GB Kit (1 x 8GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133 MHz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V.						
75914	MONITOR DE LED 18,5"	PHILIPS	95,000	UNIDADE	1108,000	105260,00

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: imagem/Tela: - Tela LCD: LCD TFT - Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED - Dimensões do painel: 47 cm (18,5") - Área de exibição de alto desempenho: 409,8 (A) x 230,4 (V) - Prop. da imagem: 16:9 - Ótima resolução: 1366 x 768 a 60 Hz - Tempo de resposta (típico): 5 ms - Brilho: 200 cd/m² - SmartContrast: 10.000.000:1 - Proporção de contraste (típica): 700:1 - Pixel pitch: 0,30 x 0,30 mm - Ângulo de visão: 90° (H) / 65° (V) @ C/R > 10 - Cores da tela: 16,7 m - Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (A) / 56 - 76 Hz (V) ? SRGB. Suporte - Inclinação: -3/10 grau. Liga/Desliga - Aparelho ligado: 15,24 W (típ.), 17,65 W (máx.) - Modo de espera: 0,5 W (típ.) - Aparelho desligado: 0,5 W (típ.) - LED de energia: Operação - branco / Modo de espera - branco (piscando) - Fonte de alimentação: Embutido / 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz. Sustentabilidade - Meio ambiente e energia: Prata no EPEAT, RoHS, Sem chumbo, Isento de mercúrio. - Embalagem feita de material reciclável: 100 %. Conformidade e padrões - Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE, FCC Classe B, EAC, SEMKO, BSMI, cETLus, TUV/ISO9241-307. Conectividade - Entrada de sinal: VGA (analógica), HDMI (digital, HDCP) - Entrada de sincronização: Sincronismo separado, Sincronismo ativado, verde. Conforto - Praticidade para o usuário: Lig/Desl - Outras facilidades: Trava Kensington, Instalação padrão VESA (100 x 100 mm) - Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8. Condições de operação - Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C °C - Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C °C - Umidade relativa: 20%-80 % - Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação: 12.192 m - MTBF: 30.000 hora(s). Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 5071 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.



75915	MONITOR DE LED 21,5"	AOC	55,000	UNIDADE	1537,650	84570,75
-------	----------------------	-----	--------	---------	----------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tamanho do painel: 21,5". Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,7 cm. Proporção de tela: 16:9. Bordas: Bordas Convencionais Formato de tela: Widescreen. Iluminação do painel: LED. Tipo de painel: Antirreflexivo. Tecnologia: TN. Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD). Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD). Pixel pitch: 0,248 mm. Bits: 8 bits. Brilho: 250 cd/m². Relação de contraste: dinâmico: 20.000.000:1. Relação de contraste estático: 1.000:1. Frequência nativa do painel: 60 Hz. Tempo de resposta: 5 ms. Ângulo de Visão: H:90° V:65°. Frequência de varredura horizontal: 30 ~ 83 Hz. Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 kHz. Largura de banda: 165 MHz. Suporte de cores: Maior que 16 Milhões. Alto-Falantes: Não. Compatibilidade: Windows, MAC, Linux. Plug & Play: DDC2B/CI. Controles manuais: Power. Função OSD (On Screen Display): Sim - Português e outros idiomas. VESA (mm): Sim (100 x 100). Base ajustável: Inclinação: -5/20°. Fonte Interna: 100-240V - 50/60 Hz. Consumo Ligado: < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt. Normas/segurança/certificações: FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, RoHS, Inmetro. Cor: Preto. CONECTORES: - 01x VGA - 01x HDMI

11782	MOUSE OPTICO USB	MULTILASER	223,000	UNIDADE	51,730	11535,79
-------	------------------	------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto - Sensor: óptico - Resolução Máxima: 1600 DPI - Configuração do DPI: Fixo - Formato: Ambidestro - Dimensões: 117x64x37mm - Peso: 75g - Quantidade de botões: 3 - Conexão: USB - Tamanho do cabo: 1,80 metros - Material: Plástico ABS - Alimentação: Via USB - Compatibilidade: Windows 95/98/XP/Vista/7/8/10/MAC OS X ou superior. Garantia do Fornecedor: 12 Meses. Peso: 95 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11839	PLACA DE REDE 10/100/1000 MINI PCI-E	TP-LINK	74,000	UNIDADE	148,400	10981,60
-------	--------------------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: adaptador 1E-WN761ND Wireless N PCI Express. Velocidade 150Mbps -slot PCI Express: x1, x2 ou x16 -Suporta a função QSS, -conformidade com WPS -Suporta 64/128 WEP, WPA / WPA2/WPA- SK/WPA2-PSK (TKIP / AES) -suporta IEEE 802.1X -Suporta o Windows 2000 -Windows XP 32/64, 32/64 Vista -Marca: TP-LINK -Peso Bruto: 0.190 kg -Altura: 15.00 cm -Largura: 21.00 cm - Comprimento: 4.00 cm. Garantia do Fornecedor/ 3 meses. Peso: 190 gramas (bruto com embalagem).

73250	PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI	DEX	72,000	UNIDADE	285,860	20581,92
-------	-------------------------------	-----	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Protocolos: compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab - Chipset: RTL811C/D - Interface: PCI-Express - 1 Porta RJ45 de 10/100/1000Mbps - Indicador LED: atividade - Controle de fluxo: controle de fluxo IEEE 802.3x (full-duplex), suporta IEEE 802.1P layer 2 priority encoding, suporta IEEE 802.1Q VLAN tagging - Requerimentos do sistema: Win 98/Me/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, Linux/Novell Netware. Peso: 122 gramas (bruto com embalagem).

75919	REFIL DE TONER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-1617 NW	D'CAMP	100,000	UNIDADE	238,000	23800,00
-------	---	--------	---------	---------	---------	----------

73280	SUPORTE PARA GABINETE (CPU) C/ RODAS	C3TECH	180,000	UNIDADE	104,860	18874,80
-------	--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Material plástico alto-impacto - Dimensões: 31X23,5X13cm (CxLxA) - ajuste lateral: 15,5 ~ 22,5cm - Modelo compatível com CPU AT/ATX - Peso suportado: 10Kg. -informações Adicionais: - Utilização Versátil - Base plástica com rodízios - Sistema de ajuste para diversos tamanhos - Facilita a instalação e mobilidade do CPU. Conteúdo da Embalagem: - 1 Suporte para CPU C3-Tech com Rodas - SC-20BK - Guia do Usuário. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 1473 gramas (bruto com embalagem).

11790	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	TP- LINK	54,000	UNIDADE	2142,470	115693,38
-------	------------------------------	----------	--------	---------	----------	-----------

11793	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	TP- LINK	86,000	UNIDADE	320,000	27520,00
-------	-----------------------------	----------	--------	---------	---------	----------

11783	TECLADO USB	LOGITECH	206,000	UNIDADE	178,000	36668,00
-------	-------------	----------	---------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: - Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2. - Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes. Computador baseado no Windows: - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. - Porta USB Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 700 gramas (bruto com embalagem).

11822	CONECTOR RJ 45	EXBOM	1480,000	UNIDADE	1,000	1480,00
-------	----------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : cat 5e

11842	TECLADO PS2	VINIK	90,000	UNIDADE	113,400	10206,00
-------	-------------	-------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Marca: Vinik - Modelo: 32143 - Padrão das teclas: ABNT2- Formato: Padrão- Quantidade de Teclas: 107 - Dimensões: 452x160x24mm - Conexão: PS2 - Tamanho do cabo: 1,8 metros - Gravação das teclas: Laser - Material: Plástico ABS Conteúdo da embalagem: - Teclado Vinik PS2 Corp. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 505 gramas (bruto com embalagem).

11843	MOUSE PS2		90,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto Conector: PS2 Botões: Esquerda, direita e rolagem Sensor: Óptico. Resolução Máxima: 1000 DP. Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

73287	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	BYQUALITY	232,000	UNIDADE	109,200	25334,40
-------	---	-----------	---------	---------	---------	----------

73304	PELICULA DO FUSOR COMPATIVEL COM DCP-8157DN	ASCENSUS TRADING	126,000	UNIDADE	133,000	16758,00
-------	---	------------------	---------	---------	---------	----------

73307	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	D'CAMP	106,000	UNIDADE	238,000	25228,00
75935	CABO STP 305M HOMOLOGADO 100% COBRE		3,000	ROLO	0,000	0,00
Especificação : CABO STP 305 M HOMOLOGADO 100% COBRE. ESPECIFICAÇÕES: Medidas 34x34x34 peso 15,860 - Hercules 10/100/1000 Mbps - Cabo externo profissional - Resistente a água, jack dupla e FTP - Homologado ANATEL - 4 pares de fio + o terra ? Acobreado Altura 0,033m Largura 0,033m Profundidade 0,033 m Peso 15,920 kg Volume 17,300, Proteções: Capa de Polietileno (pe). Capa de PVC. Blindagem STP Categoria do Cabo: CAT 5E Cor do Cabo: Preto						
75990	EXTENSÃO ELÉTRICA		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Com 3 tomadas 10A, 5 metros						
51887	PROTETOR DPS CLASSE III		140,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Com 5 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410 ESPECIFICAÇÕES: Bivolt - Tensão de Alimentação/Potência - 27V/1270VA e 220V/2200VA - Fusível - 10° - Possui 5 tomadas elétricas - nova norma - Comprimento total ? 3 metros - Cor do gabinete ? Preto - Com indicador luminoso de funcionamento - Chave liga desliga embutida para evitar desligamento acidental Informações Adicionais: - Atenua surtos elétricos em seus equipamentos de TV, vídeo games, micro-ondas, geladeiras, equipamentos de som e computadores ? Simples - Alta qualidade -Durabilidade - Com fusível de proteção - Pinos em latão niquelado - Alta resistência a impactos - Gabinete em plástico ABS colorido - Cabo certificado pelo INMETRO - Tomadas compatíveis com a nova norma NBR 14136. Garantia: 3 meses de garantia. Peso: 529 gramas (bruto com embalagem).						
75991	FUSÍVEL PARA NOBREAK E FILTRO DE LINHA DE VIDRO 10 A 25 V X 20 MM	KIT-FLEX	50,000	UNIDADE	6,540	327,00
11770	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	KINGSTON	30,000	UNIDADE	416,220	12486,60
Especificação : para PC, ESPECIFICAÇÕES: Segmento: Desktop - Padrão: DDR3 - Capacidade: 4GB - Frequência: 1333 MHz - Latência: 9-9-9-24 - Pinagem: 240 pin - Tensão: 1,5 V - Formato da memória: DIMM.						
76017	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 4ª GERAÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 4ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT). Estados Ociosos. Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® Tecnologias de Monitoramento Térmico. Tecnologia Intel® Identity Protection. TDP: 65 W.						
76019	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 7ª GERAÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 7ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas						
76021	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 8ª GERAÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas						
40983	PROCESSADOR INTEL I7 - 8700		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : 3.7 GHZ ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core? I7. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.70 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas						
76032	ROTEADOR RG/200 INTELBRÁS	INTELBRÁS	20,000	UNIDADE	593,090	11861,80
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Roteador sem fio - switch de 4 portas (integrado). Tipo de caixa: Desktop. Qtd de Portas WAN 1. Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac. Banda de frequência: 2,4 GHz / 5 GHz. Taxa de transferência de dados: 1.9 Gbps. Desempenho: Rendimento máximo (2,4 GHz): 600 Mbps Rendimento máximo (5 GHz): 1,3 Gbps. Protocolo de transporte/rede: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS. Características: Proteção por firewall, porta DMZ, suporte a NAT, Stateful Packet Inspection (SPI), prevenção contra ataques DoS, servidor DNS dinâmico, gerenciável, servidor de impressora, filtro de endereços MAC, suporte IPv6, passagem de VPN (Rede Privada Virtual), Controle parental, filtragem de endereço de IP, suporte Access Control List (ACL), Wireless Guest Services, suporte Samba, servidor FTP, modo de IP estático, reencaminhamento de porta, modo de ponte sem fio, criação de rotas, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), ligação IP-MAC, reserva DHCP, tecnologia beamforming, filtro de domínio, programação de acesso wireless, suporte DMZ, tecnologia 3x3 MIMO. Padrões de Conformidade: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac. Dimensões (LxPxAl): 21.5 cm x 11.7 cm x 3.2 cm. Requisitos do sistema: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 10. Dimensões (L X C X A) 8.5 x 4.6 x 1.26 pol. (215 x 117 x 32 mm). Fonte de Alimentação Externa: Versão US 12 V ? 1.5 A e Versão EU 12 V ? 1 A Padrões Wireless: Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz. Velocidade de WiFi: 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) e 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n). Protocolos: IPv4, IPv6. Portas Ethernet: 1 Porta WAN Gigabit e 4 Portas LAN Gigabit. Rede de Visitantes: 1x 5 GHz Guest Network e 1x 2.4 GHz Guest Network. Conteúdo do Pacote: Roteador Wi-Fi Archer C80/ Fonte de Energia/ Cabo Ethernet RJ45/ Guia de Instalação Rápido. Garantia: 2 anos.						
76039	CARTUCHO TN-3442	BYQUALITY	200,000	UNIDADE	112,000	22400,00
Especificação : Compatível com Brother DCP 5652 DN						
76041	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	D'CAMP	125,000	UNIDADE	60,000	7500,00
76044	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	BROTHER	200,000	UNIDADE	30,000	6000,00
76045	PELICULA COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	ASCENSUS TRADING	118,000	UNIDADE	144,200	17015,60
76046	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	EVERGREEN	130,000	UNIDADE	158,220	20568,60
76047	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	BYQUALITY	111,000	UNIDADE	112,000	12432,00

76048	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8187 DN	BROTHER	100,000	UNIDADE	50,000	5000,00
76049	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8157 DN	BYQUALITY	76,000	UNIDADE	95,000	7220,00
76050	CARTUCHO TN-580 COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	BYQUALITY	100,000	UNIDADE	89,000	8900,00
76051	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	D'CAMP	100,000	UNIDADE	60,000	6000,00
76052	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	BROTHER	70,000	UNIDADE	30,000	2100,00
76053	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	EVERGREEN	100,000	UNIDADE	80,000	8000,00
76054	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	EVERGREEN	100,000	UNIDADE	50,000	5000,00
76055	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	BYQUALITY	60,000	UNIDADE	99,000	5940,00
51902	CARTUCHO TN-1060	BYQUALITY	72,000	UNIDADE	45,000	3240,00

Especificação : Compatível com Brother DCP 1617 NW

76056	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	BROTHER	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76057	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	105,000	5250,00
76058	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	56,000	2800,00
76059	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	BYQUALITY	80,000	UNIDADE	77,000	6160,00
73443	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2540	BYQUALITY	69,000	UNIDADE	53,200	3670,80

Especificação : DCP 2540 DW

76060	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	D'CAMP	100,000	UNIDADE	60,000	6000,00
76061	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	BROTHER	74,000	UNIDADE	25,000	1850,00
76062	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	91,000	4550,00
76063	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	70,000	3500,00
76064	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2540DW	BYQUALITY	72,000	UNIDADE	77,000	5544,00
76065	CARTUCHO TN-420/450	BYQUALITY	70,000	UNIDADE	55,000	3850,00

Especificação : Compatível com Brother DCP 7065 DN

76066	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	D'CAMP	80,000	UNIDADE	60,000	4800,00
76067	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	28,000	1400,00
76068	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	99,000	4950,00
76069	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	EVERGREEN	72,000	UNIDADE	50,000	3600,00
76070	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	BYQUALITY	70,000	UNIDADE	77,000	5390,00
76071	CARTUCHO TN-3472	BYQUALITY	50,000	UNIDADE	104,000	5200,00


Especificação : Compatível com brother dcp 5902 dn

76072	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	D'CAMP	50,000	UNIDADE	60,000	3000,00
76073	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	28,000	1400,00
76074	PELICULA COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	ASCENSUS TRADING	50,000	UNIDADE	145,000	7250,00
76075	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	159,000	7950,00
76076	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	BYQUALITY	50,000	UNIDADE	112,000	5600,00
73442	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2740	BYQUALITY	50,000	UNIDADE	54,000	2700,00

Especificação : DCP 2740 DW

76077	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	D'CAMP	50,000	UNIDADE	60,000	3000,00
76078	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76079	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	91,000	4550,00
76080	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	70,000	3500,00
76081	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	BYQUALITY	50,000	UNIDADE	77,000	3850,00
76082	CARTUCHO TN-360 COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DW	BYQUALITY	50,000	UNIDADE	68,000	3400,00
76083	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	D'CAMP	50,000	UNIDADE	60,000	3000,00
76084	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	50,000	2500,00
76085	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	63,000	3150,00
76086	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040DN	EVERGREEN	50,000	UNIDADE	26,000	1300,00
76087	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BYQUALITY	50,000	UNIDADE	90,000	4500,00
76088	CARTUCHO ML 2851 COMPATIVEL COM SANSUNG ML 2851 ND		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76089	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2851 DN	D'CAMP	50,000	UNIDADE	60,000	3000,00
76090	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	X-FULL	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
76091	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	X-FULL	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76092	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	X-FULL	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76093	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	X-FULL	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76094	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	X-FULL	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
76095	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	X-FULL	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76096	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	X-FULL	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76097	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	X-FULL	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76098	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	INK-MATE	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
76099	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	INK-MATE	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76100	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	INK-MATE	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76101	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	INK-MATE	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76102	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	INK-MATE	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
76103	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON MD 2110	INK-MATE	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76104	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	INK-MATE	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76105	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	INK-MATE	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76106	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	X-FULL	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
76107	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	X-FULL	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76108	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	X-FULL	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76109	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	X-FULL	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76110	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	X-FULL	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
76111	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	X-FULL	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00

76112	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	X-FULL	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76113	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	X-FULL	50,000	UNIDADE	25,000	1250,00
76114	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	X-FULL	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
76115	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	X-FULL	62,000	UNIDADE	25,000	1550,00
76116	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	X-FULL	62,000	UNIDADE	25,000	1550,00
76117	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	X-FULL	62,000	UNIDADE	25,000	1550,00
76118	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	X-FULL	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
76119	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	X-FULL	62,000	UNIDADE	25,000	1550,00
76120	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	X-FULL	62,000	UNIDADE	25,000	1550,00
76121	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	X-FULL	62,000	UNIDADE	25,000	1550,00
76122	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	X-FULL	120,000	UNIDADE	25,000	3000,00
76123	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	X-FULL	70,000	UNIDADE	25,000	1750,00
76124	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	X-FULL	70,000	UNIDADE	25,000	1750,00
76125	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	X-FULL	70,000	UNIDADE	25,000	1750,00
76126	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	X-FULL	105,000	UNIDADE	25,000	2625,00
76127	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	X-FULL	70,000	UNIDADE	25,000	1750,00
76128	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	X-FULL	70,000	UNIDADE	25,000	1750,00
76129	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	X-FULL	70,000	UNIDADE	25,000	1750,00
75910	FILTRO DE LINHA		130,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : 05 tomadas Bivolt c/ chave lig/des						
51443	SWITCH		59,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : interface 16 Portas de 10/100/1000Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Tabela de Mac Address 1K, Fonte de alimentação externa, 100~240V CA, 50/60Hz, Dimensões (L X C X A), 7.9*5.6*1.6 pol. (200*142*40 mm), Fan Quantity, Fanless						
28246	CAIXA AMPLIFICADORA	JBL	16,000	UNIDADE	4638,200	74211,20
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: caixa de som amplificada ativa com tripé incluso, potência mínima 1000 W/RMS, com alto-falante de 15" no mínimo, driver de titânio 1,5", com bluetooth, alimentado a 15", de duas vias, bass-reflex Max SPL de saída 127 DB Freq. Range (-10 dB) 46,8 Hz - 20 kHz Freq. Response (± 3 dB) 50,8 Hz - 20 kHz Cobertura Padrão 90° x 50°. Amplificador projeto Classe D Potência 1000 W Pico (700 W LF + HF 300 W), 500 W RMS (350W LF + 150W HF), equalizador gráfico de 5 bandas. controle de ganho independente para entrada de linha e microfone. controle de volume geral, resposta de frequência: 80 Hz a 20 KHZ, suporte para pedestal, pontos para fly, alimentação: 110/220 V (através de chave seletora. Chave: liga/desliga, entradas: USB, mic. (P10 e XLR fêmea), line (RCA, XLR fêmea e macho). saídas: line (P10 e XLR macho), controles: entrada USB com visor (play, pause, stop, avança, retrocede, contínuo), mic, line e master. GARANTIA: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.						
75654	COMPUTADOR COMPLETO DE MESA		180,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : PROCESSADOR: 15-8ª geração 3.4 GHZ no mínimo MEMÓRIA: 8GB-DDR4 no mínimo ARMAZENAMENTO: SSD 240GB no mínimo e HD 1 TB no mínimo PLACA GRÁFICA: HD GRAPHICS (ON-BOARD) CONEXÕES: 1 X PS/2 teclado; 1x PS/2 mouse; 1X VGA ; 1 x HDMI; 4X PORTAS USB 2.0; 2XPORTAS UBS 3.0; 1X RJ45 (PLACA DE REDE) 10/100/1.000; 1X CONECTOR 3.5MM (ÁUDIO, MICROFONE) EXPANSÃO: 1X SLOT PCI EXPRESS X 16; 1 X SLOT PCI EXPRESS; 2XSLOT DE MEMÓRIA COM SUPORTE PARA 64GB PERIFÉRICOS 1 X TECLADO PS2 (COM FIO); 1 X MOUSE PS2 (COM FIO) MONITOR: LED 19" HD SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRÓ COM LICENÇA ORIGINAL; OFFICE 2019 COM LICENÇA ORIGINAL; ANTIVIRUS COM LICENÇA ORIGINAL GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO, CONTANDO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS PRODUTOS						
51984	MEMORIA DDR3 8BG 1600MHZ	CORSAIR	24,000	UNIDADE	461,000	11064,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da Memória: Single Module - Série: Value Select - Tipo de memória: DD3 - Capacidade total: 8 GB (2 x 4 GB) - Latência: 9-9-9-24 - Tensão: 1.5V - Velocidade: 1333 Mhz - Latência SPD: 9-9-9-24 - Velocidade SPD: 1333 Mhz - Tensão SPD: 1.5V - Classificação de velocidade: PC3-10600 (1333 Mhz) - Formato: DIMM - Pinagem: 240-pin.						
90	MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ	CORSAIR	20,000	UNIDADE	350,000	7000,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 4GB Kit (1 x 4GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133MHz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V.						
75900	MESA DE ÁUDIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Mesa de som com 12 canais, sendo 8 mono balanceados, 2 auxiliares e 2 estéreo; Função: USB Rec Play; Tipo: analógica; Controles: volume (potenciômetro deslizante-fader) e equalização Individuais; Equalização: master de 7 bandas Efeitos: 16 presets de efeito digital; Phantom Power; Alimentação: 110/220v; Canais mono (XLR/P10): 8; Entradas estéreo: 2; Entrada de sinal auxiliar estéreo: 1 Entrada de sinal estéreo "play in": 1; saídas de áudio auxiliares (rev/aux): 2; Tipos de delay: 16; Alimentação: Fonte bivolt: Incluindo fonte de alimentação; Inclui 2 adaptadores para fixação em rack; dimensão aproximadas (AxLxC): 4,5x36,5x36, cm; Peso aproximado: 3,5kg Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos						
75898	MICROFONE COM FIO:		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Microfone dinâmico cardiode construção reforçada, sistema anti-choque (SHOCK MOUNT) e globo em malha de aço. Resposta de frequência ajustada para vocais Padrão polar - unidirecional (cardioid), simétrico sobre o eixo do microfone sistema shock-mount filtro esférico emburido, com filtro por integrado adaptador para pedestal resistente com capacidade de giro de 180 graus cardioid (unidirecional) dinâmico padrão polar cardioid Resposta de frequência: 50HZ- 15 KHZ conectores de saída: XLR-3M Tipo dimensões (162x51MM) peso (Mínimo de 298G) tipo de cápsula: dinâmico (bobina Móvel) Impedância nominal de 150 OHMS (300 OHMD reais) para conexão a entradas de microfones Fase: Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3. Conector: Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR macho/P10) Corpo: e metal e grelha esférica de metal (aço) Adaptador para pedestal resistente, ajustavel em 180°, com rosca padrão Sensibilidade de -24.5 DB Impedância: 150 OHMS (310 OHMS reais) para conexão em entradas de baixa impedância. Acompanha cabo com 10m no mínimo, estojo e suporte (cachimbo) Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos						
90422	MONITOR DE LED 15,4"		50,000	UNIDADE	0,000	0,00



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tela - Tamanho da tela: 15.4" LED (4:3), 43.18 cm - Resolução Máxima: 1280 x 1024 (1.3 megapixel) - Pixel Pitch: 0.264 H) x 0.264 (V) mm - Área de Display: 337.92 (H) x 270.336 (V) mm - Brilho: 200 cd/m² - Contraste: 700:1 - Tempo de resposta: 5ms - Frequência do painel: 60 Hz - Ângulo de visão: 85/85/80/80 (Typ.) (CR=10) Painel de cores: 16.7M (6-bit + Hi-FRC). Sinal de entrada: VGA x1 - HDMI x1. Montagem: VESA: 100 x 100mm. Fonte de energia: - AC 100 ? 240V - 50/60Hz. Consumo de energia: - Ligado: <15W (max) - Standby: <1W. Dimensões aproximadas do produto: - (A x L x C): 40,09 x 56,50 x 17,89cm. Conteúdo da Embalagem: - Monitor PCTOP - Cabo de energia - Cabo VGA - Cabo HDMI - Manual de instruções. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 3503 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

75929	MOUSE SEM FIO		85,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto, Conexão USB e Pilha inclusa, Preto - Físico: - Dimensões do mouse: 97.7 x 61.5 x 35.2 mm - Dimensões do receptor Nano: 18.7 x 14.4 x 6.6 mm. Recursos: - Conectividade sem fio confiável. - Alcance sem fio de 10 metros - 12 meses de vida útil da pilha. - Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. *A vida útil das pilhas pode variar de acordo com a sua utilização. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 542 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11785	NOBREAK 600 VA BIVOLT		155,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------------	--	---------	---------	-------	------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: potência mínima: 600 VA/300 W topologia: interativo de simples conversão tensão nominal de entrada: 120/220 v~ variação de tensão de entrada: 90 - 145 v~ frequência de rede: 60 HZ ±5 HZ cabo de força: plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 fator de potência: 0,5 tensão nominal da saída: 120 v~ regulação de tensão: ±10% em modo rede | ±5% em modo bateria tempo de transferência: <10 MS frequência no modo bateria: 60 HZ ±1 HZ forma de onda no modo bateria: não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso) tomadas de saída: 6 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136. proteção contra sobretensão /subtensão na entrada ca: passa a operar em modo bateria. proteção contra descarga/sobrecarga de bateria: descarga até 10,5 v fusível de rede: 6 a proteção contra sobrecarga na saída: incorporada capacidade da bateria: bateria de chumbo-ácido, selada 12 v 7 ah sinalização luminosa: sim sinalização sonora: sim. Uso: computadores, switches, roteadores, impressoras, controladores de acesso, instrumentos musicais, equipamentos de som, máquinas de cartão, impressoras fiscais, PABX, condominiais, relógios, ponto, telefones, consoles de jogos, televisores, monitores e CFTV. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

73247	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO		70,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Memória 8GB, HD 500 GB, Tela 14", c/líc windows 10 Pro OEM. ESPECIFICAÇÕES: processador i5 8ª geração (3.10 GHz up to 4.50 GHz 6 MB Cache, 4 Núcleos físicos, 4 Threads) no mínimo. TELA: Tela plana formato widescreen (16:9), tecnologia LED FULL HD antirreflexo, com tela de no mínimo 14 (quatorze polegadas) Suportar no mínimo 16 milhões de cores Resolução mínima suportada de 1366 x 768, pixels Relação de contraste padrão de no mínimo 600:1 com variação de até 17% para mais ou para menos Taxa de brilho padrão de no mínimo 210 cd/m² TECLADO: Teclado padrão ABNT2 Possuir indicadores de ativação das funções (num lock) (capslock) e (scroll lock). Os indicadores podem ser exibidos através de leds no próprio teclado, ou através de mensagem na tela do computador Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto falante), sendo aceita a utilização de tecla de função (Fn) em combinação com teclas não dedicadas a este fim Deve possuir teclas com grafismo permanente CONTROLADORA DE VIDEO: Suporte a resolução de tela de no mínimo 1920 x1080. Controladora de vídeo, integrada ou dedicada, compatível com a placa principal, compatível com DirectX 11 e WDDM (Windows Display Driver Model). Memória SDRAM com barramento de 2400 Mhz ou superior, com suporte a operação dual channel 8 GB DDR4 onboard Suporte a ampliação para até 16 GB ou superior no mínimo, SSD 256 GB Interface SATA III 6Gb/s, Velocidade de rotação de 5.400 RPM ou superior Memória cache de 16 MB ou superior no mínimo, tela 15.6" Screen Size c/ com retro iluminação. GABINETE: 01 (uma) interface de áudio que permita a conexão de um headset (conjunto de fone de ouvido e microfone), sendo capaz de captar o som do microfone e reproduzir o som do fone de ouvido Pelo menos 02 (duas) portas USB, sendo que 01 (uma) destas portas seja do tipo USB 3.0 01 (uma) porta HDMI 01 conector RJ45 para rede com velocidade 10/100/1000 Possuir alto-falantes estéreo, embutidos no gabinete do notebook, com potência de no mínimo 1W RMS CARACTERÍSTICAS DA BIOS: BIOS do tipo flash memory, atualizável via software, com suporte a tecnologia SMART para discos rígidos e a ACPI, versão 2.0. O acesso a configuração de BIOS deve ser protegido por sistema de permissão através do uso de senha de acesso Suporte a função de ativação remota do computador pela rede (Wake-on-LAN) . BATERIA: Bateria de 3 células ou superior Bivolt (100 - 240 volts) Conformidade com padrão ENERGY STAR 6 (EPEAT categoria Bronze) ou Portaria 170/2012 do INMETRO, para compatibilidade eletromagnética e consumo de energia Acompanhada de 01 (um) cabo de alimentação de 1,2 metros, com conector padrão NBR-14136 REDE : Interface de rede, padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbits/s), com compatibilidade com padrões Ethernet e Fast Ethernet de modo automático (autosensing) full-duplex plug-and-play Windows 10 pr com licença original office 2019 com licença original antivírus com licença original. WEBCAM: O notebook deve possuir uma câmera de vídeo integrada ao Gabinete TOUCHPAD: Possuir dispositivo apontador tipo membrana (touchpad), integrado ao gabinete. Possuir dois botões integrados ou não ao (touchpad) PESO: O peso do equipamento com a bateria solicitada instalada não deverá exceder 2,5 Kg. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11830	PLACA MÃE SOCKET 1151		26,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------------	--	--------	---------	-------	------



Especificação : compatível com 7ª e 8ª geração ESPECIFICAÇÕES: Processadores LGA1151: Suporte para processadores de 9ª e 8ª geração Intel® Core i9 / Intel® Core i7 / Intel® Core i5 / Intel® Core i3 / Intel® Pentium® processadores / Intel® Celeron®, L3 cache é variável de acordo com o processador. Chipset Intel® H310 Express Chipset. Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB: Arquitetura Dual Channel Suporte para DDR 4 2666/2400 / 2133MHz Suporte para 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8ª geração, Suporte para módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode), Suporte para módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16, Suporte para módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/i7. Vídeo: Gráficos integrados com Processadores Intel® HD: 1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x1200@60 Hz, 1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160 24 Hz. Suporte para HDMI versão 1.4, Máximo de memória de compartilhada de 1GB. Controladora de Rede: Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) Audio: Realtek® ALC887 codec, Audio de alta resolução. 2/4/5.1/7.1-channel". *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e habilitar o modo múltiplo de canal através do driver do dispositivo. Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s. USB 4 x USB 3.1 portas (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos), 6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos). Conectores Internos 1 x Conector 24-pin ATX power 1 x Conector 4-pin ATX 12V power 4 x Conector SATA 6Gb/s 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.1 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only) 1 x Clear CMOS jumper Painel Traseiro 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x D-Sub port 1 x HDMI port 2 x USB 3.1 Gen 1 ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks. Formato Micro ATX Form Factor, 22.6cm x 19.3cm ***** MEMÓRIAS PCYES COMPATÍVEIS***** 32294 - MEMORIA PCYES UDIMM 4GB DDR4 2400MHZ - PM042400D4 32295 - MEMORIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2400MHZ - PM082400D4 33514 - MEMORIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2666MHZ - PM082666D4 32609 - MEMORIA PCYES UDIMM 16GB DDR4 2666MHZ - PM162666D4 Garantia: 365 Dias Especificações Técnicas Especificação : Marca: PCWARE Peso Bruto: 0.651 kg Altura: 28.00 cm Largura: 68.00 cm Comprimento: 55.00 cmNCM: 84733041EAN: 7898371340008 Imagem Grande : - Memória Máxima : 32 GB Garantia : 03 meses contra Defeitos de Fabricação..



73319	PROJETOR COMPATÍVEL COM FULL HD		71,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas.ESPECIFICAÇÕES: projetor compatível com full HD, capacidade luminosa igual superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas. Fontes de luz: 3lcd. Consumo energético: 260 W. Brilho da imagem: 3600 lm. Tamanho da imagem: 27 " - 300 ". Conexões de entrada: HDMI, VGA, Vídeo - RCA, RS232, USB Mini-B, Mini jack. Fontes de luz: Lâmpada. Com modo Eco: Sim. Com controle remoto: Sim. Com alto-falante: Sim. Resolução nativa: 800 px x 600 px. Altura x Comprimento x Profundidade: 105.1 mm x 299.5 mm x 220 mm. Peso: 2.4 kg. Intervalo de distância de projeção: 1 m - 10 m. Frequência de sincronização horizontal: 15 kHz - 100 kHz. Frequência de sincronização vertical: 24 Hz - 120 Hz. Relação de contraste: 20000:1. Vida útil da fonte de luz: 5000 h. Tipo de resolução suportada: 1920x1200. Conexões de saída: Mini jack, VGA. Sistemas operacionais compatíveis: Windows, macOS. Cabos incluídos: Cabo de alimentação, VGA. Tecnologia de projeção: DLP. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (ano) anos, contando a partir da data da entrega dos produtos.

90423	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8157 DN	EVERGREEN	100,000	UNIDADE	120,000	12000,00
40988	SSD 480GB	KROSS ELEGANCE	24,000	UNIDADE	971,600	23318,40

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Dispositivos Compatíveis: notebook e desktop. Tipo: SSD Interno SATA III 2.5". Capacidade: 240 GB. Fator de forma: 2.5". Interface: SATA 6Gb/s. Cor de compartimento: Preto. Dimensões (LxPxA): 10 x 7 x 0.7 cm. Peso: 47 g. Garantia do fabricante: 1 ano de garantia.

15497	TELA DE PROJEÇÃO	MULTILASER	50,000	UNIDADE	1215,900	60795,00
-------	------------------	------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante, tela projeção com tripe retrair manual, área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou reconhecimento; Garantia mínima de 12 meses.

75927	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA.		81,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Ate 2upg. por min. compatível com cartucho IN-1005 ESPECIFICAÇÕES: Display Touchscreen colorido de 3,7" - Interface USB - Compartilhamento através da rede Ethernet Gigabit integrada - Impressão e digitalização através dos dispositivos móveis - Wi-fi - Impressão, cópia e digitalização duplex automático em uma única passagem - Funções de impressão segura - Velocidade da impressão 40 ppm - 512 MB de memória - Processador 800 MHz - ADF para 70 folhas - Bandeja de papel para 250 folhas - Ciclo mensal máximo de impressão até 50.000 páginas ? Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico ? Display: LCD Touchscreen Colorido 3,7 polegadas ? Funções: Impressão, cópia e digitalização ? Velocidade do Processador: 800 MHz ? Capacidade de Memória: 512 MB ? Conexão: Rede Ethernet embutida e USB 2.0 de alta velocidade ? Acesso Remoto: Sim ? Relatório de Atividades e Periódicos: Sim ? Impressão Segura: Active Directory, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS e IPsec ? Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7 e XPS Version 1.0 ? Ciclo Mensal Máximo: 50.000 páginas ? Ciclo Mensal Recomendado: 3.500 páginas ? Voltagem: AC 120V 50/60Hz Impressão: ? Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos ? Velocidade de Impressão A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade de Impressão Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 1200 dpi ? Impressão Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem Papel: ? Tamanho: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) ? Bandeja Padrão: Capacidade para até 250 folhas (pode expandir adquirindo bandeja separadamente) ? Bandeja Multiuso: Capacidade para até 50 folhas ? Salda do Papel: capacidade para até 150 folhas ? ADF ? Alimentador Automático de Documentos: capacidade para até 70 folhas ? Gramatura do Papel: Bandeja padrão 60 até 120g/m2 e Bandeja manual 60 até 200g/m2 Cópia: ? Velocidade da Cópia A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade da Cópia Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 600 dpi ? Cópia Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Redução e Ampliação: 25% e 400% ? Função de Cópias Ordenadas: Sim ? Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim ? Cópias Múltiplas: Sim ? Cópia sem uso do PC: Sim. Scanner: ? Velocidade da Digitalização Frente: P&B 28 imagens por minuto/ Colorido 20 imagens por minuto ? Velocidade da Digitalização Frente e verso: P&B 56 imagens por minuto/ 34 imagens por minuto ? Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi ? Resolução Óptica: Até 1200 x 1200 dpi ? Digitalização Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Drivers: TWAIN, WIA, ICA, ISIS e SANE ? Digitaliza Para: E-mail, Imagem, Arquivo, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (web connect), Servidor de e-mail (requer suporte SMTP/POP3) e Pasta de rede (só Windows) CIFS ? Formatos dos Arquivos: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS e PNG Sistema Operacional: ? Windows 7, Windows 8 e 8.1, Windows 10, Windows Vista, XP Home, Server 2003 (32 e 64 bits), Server 2008 (32 e 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits), Server 2012 (64 bits) e 2012 R2 (64 bits) ? Mac OS x v.10.8.5, 10.9 e 10.10. Aplicativos - Dispositivos Móveis ? AirPrint, Google Cloud Print 2.0, other iPrint&Scan, Mopria e Cortado Workplace Web ? Nuvens ? Google Drive, Evernote, Onedrive, onote, Dropbox, Box, Facebook, Flickr e Picasa Web Albums Suprimentos TN3422 Cartucho de toner preto com rendimento aproximado de 3.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3442 Cartucho de toner preto de Alto rendimento aproximado de 8.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3472 Cartucho de toner preto de Super rendimento aproximado de 12.000 páginas - Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 DR3440 Unidade de cilindro com rendimento aproximado de 50.000 páginas LT5505 Bandeja opcional com capacidade para até 250 folhas LT6505 Bandeja opcional com capacidade para até 520 folhas Dimensões e Pesos Multifuncional: L 49,5 x P 42,7 x A 48,5 cm ? 17kg Com a caixa: L 59,9 x P 52,6 x A 63 cm ? 20,6kg



73285	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A JATO DE TINTA	CANON	99,000	UNIDADE	6450,000	638550,00
-------	--	-------	--------	---------	----------	-----------

Especificação: com reservatório (tanque) de tinta nativo, de linha profissional, de copiadora, digitalizador e wifi. ESPECIFICAÇÕES: Impressora / digitalização / cópia ? Sistema de fornecimento contínuo de tinta de 4 cores ? Tintas pigmentadas para todas as cores ? Detecção automática de largura de papel ? Cabeça de impressão substituível pelo usuário ? Cartucho de manutenção substituível pelo usuário ? Detecção automática de tinta, Auto Liga / Desliga, Modo Silencioso ? Canon PRINT app8, Wi-Fi, Wireless Direct Connect2, Wireless Connect2? Smart Assistance & Automation Support15 (Amazon Alexa, Google Assistant). Velocidade Impressão: Documento: Rascunho (Aprox.): Preto: 45 ppm. Cor: 25.0 ppm. ESAT/Simplex (Aprox.): Preto: 24.0 ipm. Cor: 15.5 ipm. ESAT/Duplex (Aprox.): Preto: 13.0 ipm. Cor: 10.0 ipm. FPOT Ready/Simplex(Aprox.): Preto: 7 Seg. Cor: 8 Seg. Número de bicos ejetores: Total 4.352 bicos (BK: 1.280 bicos, C/M/Y: 1.024 bicos). Sistemas operacionais suportados: Windows15: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1. Mac16: macOS v10.12.6 -10.15 (Catalina). Linux24: Fedora, Ubuntu (Distribution). Dispositivos Móveis17: iOS®, iPadOS, Android™. Tipos de papel: Bandeja traseira: Papel comum: 64 g/m2 - 105 g/m2. Papel Canon: máx. peso do papel aprox. 275 gm2. Bandejas 1 & 2: Papel comum: 64 g/m2 - 105 g/m2. Compatibilidade: Papel comum, papel de alta resolução, papel fotográfico Plus gloss II, papel fotográfico Pro Luster, papel fotográfico semi-brilhante, papel fotográfico ?uso diário?, papel fotográfico brilhante, papel fotográfico fosco, envelopes, papel fotográfico magnético, papel fotográfico removível, cartões, fotos autoadesivas, papel transfer térmico para camisetas, papel fosco de dupla face. Tipo de Scanner: Digitalização em vidro plano. Tamanho Máximo do Documento: Digitalização - Scanner de mesa: A4 / Carta (216 mm x 297 mm). ?DF: A4 / Carta / Ofício. , Cópia - A4 / Carta. Velocidade Cópia: Documento colorido: sFCOT / Simplex .prox. 12,0 seg. Cor: sESAT / Simplex Aprox. 12,7 ipm. Documento (ADF): Cor: ESAT / Simplex Aprox. 12,2 ipm. Preto: ESAT / Simplex Aprox. 22,2 ipm. Documento colorido: sFCOT / Simplex Aprox. 12,0 seg. Cor: sESAT / Simplex Aprox. 12,7 ipm. Documento (ADF): Cor: ESAT / Simplex Aprox. 12,2 ipm. Preto: ESAT / Simplex Aprox. 22,2 ipm. Profundidade das cores na digitalização: Profundidade máxima de bits de digitalização colorida Escala de cinza: 16-bit/8-bit Colorido: RGB cada 16 bit/8 bit. Ciclo de trabalho: Ciclo de trabalho6 e Volume de impressão mensal recomendado6 (VIMR) Ciclo de trabalho: até 45.000 páginas/mês. VIMR: até 4.000 páginas. Ciclo de trabalho6 e Volume de impressão mensal recomendado6 (VIMR) Ciclo de trabalho: até 45.000 páginas/mês. VIMR: até 4.000 páginas. Garrafas de tinta: GI-16 Garrafa de tinta Pigmento preta (167 ml). GI-16 Garrafa de tinta Pigmento ciano (132 ml). GI-16 Garrafa de tinta Pigmento magenta (132 ml). GI-16 Garrafa de tinta Pigmento amarela (132 ml). Capacidade da bandeja de papéis (papel comum): Capacidade total de papel: 600 folhas de papel comum. Bandeja 1: 250 folhas de papel comum. Bandeja 2: 250 folhas de papel comum. Bandeja traseira: 100 folhas de papel comum. Interface: USB de Alta Velocidade. Wi-Fi® (Wireless LAN, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n). Ethernet (100BASE-TX) / 10BASE-T. Características do fax: Rejeição automática de chamadas, Rejeição automática de fax, Reinserção do número de fax, Fax RX, Pesquisa de discagem, Transmissão de memória, Conectividade da secretária eletrônica, Recepção remota, Rediscagem, Impressão frente e verso (imagens de fax), armazenamento FAX para rede. Método de digitalização: Sensor de imagem de contato (CIS). Velocidade de transmissão: Fax (13) Preto: aprox. 3seg. Cor: aprox. 1 minuto. Modem12: máximo de 33,6 kbps (Reverso automático). Tamanho da Tela: LCD de 2,7" / 6,7 cm (Touch Screen, colorido). Tamanho da cópia: 25 - 400%. Ajustar à página. A5 para A4, B5 para A4, A4 para A5 e A4 para B5. Recursos de impressão: Impressão de documentos, Impressão Wi-Fi1, Impressão em modo econômico, Alto rendimento de impressão, Impressão frente e verso automático, Canon PRINT app8, AirPrint3, Mopria Print4 Service, PiXMA Cloud Link8, Poster Artist Lite22 conexão direta, Canon Print Service20 (para Android) , Easy- PhotoPrint, Editor

51424	MICROFONE SEM FIO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. - Impedância: 600?±15%?1 kHz). Sensibilidade: - 55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. - Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. - Garantia: 3 meses.

90516	CABO DE REDE 305MTS HOMOLOGADO 100% COBRE	FURUKAUA	3,000	CAIXA	1791,860	5375,58
-------	---	----------	-------	-------	----------	---------

Especificação: ESPECIFICAÇÕES: CONDIÇÃO 100% de cobre isolação em termoplástico 4 pares de 23AWG blindados com fita de poliéster e fita aluminada com dreno. DESIGNAÇÃO: LAN ? Local Área Networking Cat.6 ? Características de transmissão verificadas até 250 MHz F/UTP ? Cabo Blindado Cores dos pares: AZ/AZCL, MA/MACL, VD/VDCL, BR/LA DUPLA CAPA: Primeira capa: material retardante a chama classificação CM Segunda capa: material termoplástico na cor preta, específico para uso externo. APLICAÇÃO: Instalação externa 10 GIGABIT Ethernet, GIGABIT ETHERNET e outros padrões compatíveis com o Cabo Cat.6.



73245	MICRO COMPUTADOR INTEL I5 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR Especificação: Módulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/lic windows 10 Pro OEM.		55,000	UNIDADE	0,000	0,00
73244	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR Especificação: Módulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/lic windows 10 Pro OEM.		76,000	UNIDADE	0,000	0,00
75918	PROJETOR DPS CLASSE III Especificação: Com 2 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410		69,000	UNIDADE	0,000	0,00
73251	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATIVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO Especificação: Processador I3, Memória ram 8gb.		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
73278	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATIVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO, PROCESSADOR I5 Especificação: Memória Ram 8gb.		24,000	UNIDADE	0,000	0,00
11784	NOBREAK 1400 VA BIVOLT	TS SHARA	40,000	UNIDADE	1421,330	56853,20
73279	ROTEADOR DUAL BAND Especificação: 128 am ou Superior com 3 ou 4 antenas.	WIRELESS	20,000	UNIDADE	538,860	10777,20
11816	PENDRIVE 8 GB Especificação: USB 3.0		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
11817	PENDRIVE 16 GB Especificação: USB 3.0		49,000	UNIDADE	0,000	0,00
11818	PENDRIVE 32 GB USB 3.0		41,000	UNIDADE	0,000	0,00
51894	HD EXTERNO USB- 3.0 1TB		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
51	HD EXTERNO USB- 3.0 2TB		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
117	MICRO COMPUTADOR Especificação: Intel pentium 3.3 ghz socket 1151 ou superior, modulo de memória ram 8gb ddr3 hd 500 gb c/ lic windows 10 oem pro		24,000	UNIDADE	0,000	0,00
11808	SCANNER DE MESA Especificação: Colorido duplex c/ alimentador automático 24 ppm ou superior		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
11844	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS OU MAIS		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
73248	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 24 PAG. POR MIN. Especificação: copiadora/imprensa monocromática, com digitalizador e porta de rede ethernet.		36,000	UNIDADE	0,000	0,00
73312	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR AMARELA	X-FULL	89,000	UNIDADE	170,000	15130,00
73311	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR PRETA	X-FULL	89,000	UNIDADE	170,000	15130,00
73313	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR MAGENTA	X-FULL	89,000	UNIDADE	170,000	15130,00
73314	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR CIANO	X-FULL	89,000	UNIDADE	170,000	15130,00
11820	CAIXA DE CABO DE REDE 305 MT Especificação: Homologado 100% cobre	TDA	18,000	UNIDADE	1426,370	25674,66
11836	CONECTOR RJ45 BLINDADO Especificação: Cat5e	MD9	1010,000	UNIDADE	3,000	3030,00
11061	CONECTOR RJ45 Especificação: cat 6	MD9	1160,000	UNIDADE	5,500	6380,00
51892	COOLER 1150/1151	DEEP COOL	17,000	UNIDADE	65,000	1105,00
73249	ESTABILIZADOR 1400VA		47,000	UNIDADE	0,000	0,00
11777	PLACA DE REDE SEM FIO MINI PCI-E	TP-LINK	38,000	UNIDADE	415,000	15770,00
11777	PLACA MÃE SOCKET 1150	GOLDENTE ACESSORIOS	5,000	UNIDADE	824,060	4120,30
51891	PROCESSADOR INTEL CORE I3 COMPATÍVEL COM SLOT 1151		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
75922	SCANNER DE MESA: Especificação: Colorido duplex c/ alimentador automático 24 PPM ou superior		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
73246	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR Especificação: Memória 4GB HD 500 GB, HD SSD GB, Tela 14"/lic windows 10 Pro OEM.		26,000	UNIDADE	0,000	0,00
51897	HD 4TB 7200 RPM SATA3	TOSHIBA	5,000	UNIDADE	1898,970	9494,85
75928	MONITOR DE LED 15,6".	AOC	60,000	UNIDADE	1202,500	72150,00
75930	TECLADO SEM FIO	LOGITECH	25,000	UNIDADE	211,280	5282,00
11796	HD EXTERNO USB 3.0 2TB	SEAGATE	7,000	UNIDADE	693,670	4855,69
73281	LICENÇA CALS RDS 5 USUÁRIOS WINDOWS SERVER 2012 R2		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
11828	ROLO DE CABO STP 305M Especificação: homologado 100% cobre	TDA	6,000	UNIDADE	1771,110	10626,66
11831	HD 1TB 7200 RPM Especificação: sata 3	SEAGATE	11,000	UNIDADE	0,000	0,00
11841	HD 2TB 7200 RPM Especificação: sata3	SEAGATE	11,000	UNIDADE	0,000	0,00
51898	HD 8TB 7200 RPM SATA 3	IRONWOLF	3,000	UNIDADE	4030,610	12091,83
51899	CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO	MD9	1430,000	UNIDADE	4,000	5720,00
73286	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	BYQUALITY	32,000	UNIDADE	86,000	2752,00
73288	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	BYQUALITY	12,000	UNIDADE	112,000	1344,00
73289	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	BYQUALITY	22,000	UNIDADE	112,000	2464,00
73290	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	BYQUALITY	12,000	UNIDADE	60,000	720,00
73291	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM XEROX PHASER 3020	BYQUALITY	12,000	UNIDADE	110,000	1320,00
73292	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8070D	BROTHER	28,000	UNIDADE	24,000	672,00
40122	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8157DN	BROTHER	28,000	UNIDADE	24,000	672,00

73293	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO DCP-L5602DN	BROTHER	8,000	UNIDADE	29,000	232,00
73294	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-L5209DW		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
73295	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-7460DN	BROTHER	8,000	UNIDADE	27,000	216,00
73296	UNIDADE DE FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP-8070D		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
73297	UNIDADE DE FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP-8157DN	ASCENSUS TRADING	8,000	UNIDADE	953,000	7624,00
73298	UNIDADE DE FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	ASCENSUS TRADING	18,000	UNIDADE	1580,000	28440,00
73299	UNIDADE DE FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER MFC-L5209DW		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
73300	UNIDADE DE FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER MFC-7460DN	ASCENSUS TRADING	8,000	UNIDADE	840,000	6720,00
12867	ROLO DE PRESSÃO COMPATIVEL COM 8157 DN	ASCENSUS TRADING	28,000	UNIDADE	112,000	3136,00
73302	ROLO DE PRESSÃO COMPATIVEL COM BROTHER DCP-8070D	ASCENSUS TRADING	28,000	UNIDADE	80,000	2240,00
73303	ROLO DE PRESSÃO COMPATIVEL COM BROTHER MFC-7460DN	ASCENSUS TRADING	8,000	UNIDADE	99,000	792,00
73305	ROLO DO FUSOR COMPATIVEL COM DCP-8070D	EVERGREEN	26,000	UNIDADE	52,000	1352,00
73306	ROLO DO FUSOR COMPATIVEL COM MFC-7460DN	EVERGREEN	6,000	UNIDADE	52,000	312,00
73308	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	D'CAMP	8,000	UNIDADE	175,000	1400,00
73310	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	D'CAMP	6,000	UNIDADE	175,000	1050,00
73309	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	D'CAMP	6,000	UNIDADE	175,000	1050,00
73315	TINTA ORIGINAL COMPATIVEL COM CANON G3110 COR PRETA	INK-MATE	32,000	UNIDADE	150,000	4800,00
73316	TINTA ORIGINAL COMPATIVEL COM CANON G3110 COR CIANO	INK-MATE	32,000	UNIDADE	145,000	4640,00
73317	TINTA ORIGINAL COMPATIVEL COM CANON G3110 COR MAGENTA	INK-MATE	32,000	UNIDADE	145,000	4640,00
73318	TINTA ORIGINAL COMPATIVEL COM CANON G3110 COR AMARELA	INK-MATE	32,000	UNIDADE	145,000	4640,00
11777	HD 500GB 7200 RPM	WD	19,000	UNIDADE	370,000	7030,00

Especificação : sata3

75	TABLET 11" 4G		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Com Android 10 ou IOS 13 com S PEN-128 GBDE MEMORIA E PROCESSADOR 8TA-CORE						

90419	GPS PRTATIL GARMIN ETREX 32X		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
90792	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD CAPACIDADE 240GB	KINGSTON	30,000	UNIDADE	365,000	10950,00

Especificação : INTERFACE SATA III 6Bb/s - Garantia Nacional mínima de 3 anos.

90793	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD- CAPACIDADE 480GB	KINGSTON	30,000	UNIDADE	504,000	15120,00
-------	--	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : INTERFACE SATA III 6Bb/s - Garantia mínima de 3 anos

90794	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD- CAPACIDADE 240 GB	KINGSTON	30,000	UNIDADE	420,000	12600,00
-------	---	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : INTERFACE SATA 6Bb/s- Slot M.2 2280 B +M Key- Garantia mínima de 3 anos.

90796	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 480GB- INTERFACE	KINGSTON	30,000	UNIDADE	826,000	24780,00
-------	--	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : INTERFACE SATA 6Bb/s- Slot M.2 2280 B +M Key- Garantia mínima de 3 anos

90797	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 240GB INTERFACE PCI	KINGSTON	30,000	UNIDADE	420,000	12600,00
-------	---	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : INTERFACE PCIe Gen 3 - NVMe - Slot M.2 2280- Garantia mínima de 3 anos

90798	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 480GB INTERFACE PCI	KINGSTON	30,000	UNIDADE	826,000	24780,00
-------	---	----------	--------	---------	---------	----------


Especificação : INTERFACE PCIe Gen 3 - NVMe - Slot M.2 2280- Garantia mínima de 3 anos

90799	ACCESS POINT WI-FI 5	UBIQUITI	20,000	UNIDADE	992,000	19840,00
-------	----------------------	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Access Point Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2, dual-band com suporte a mais de 200 clientes simultâneos e throughput agregado de +2 Gbps.

Total : 2327273,28

Condições de pagamento :	A PRAZO
Prazo de entrega :	30 DIAS
Validade da proposta :	30 dias.
Valor por extenso :	Dois milhões trezentos e vinte e sete mil e duzentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos



Data : 05/07/2022

Denilson Leima de Souza
carimbo e assinatura

D. F. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS
CNPJ: 27.731.386/0001-68
Rua Minervino Leite - Nº 243
Barro Palauateua
CEP 68 660-000
São Miguel do Guama-PA

PODER EXECUTIVO



DEPARTAMENTO DE COMPRA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220622001

Governo do Pará

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

CNPJ: 05.193.073/0001-60



RESPONSÁVEL :

NOME: JOSINILZA DOS REIS CARVALHO

PROPONENTE :

NOME: R L BASTOS INFORMATICA EIRELI ME

ENDEREÇO: AV MAGALHAES BARATA, 148

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

ESTADO: PA

CNPJ (MF): 10.668.134/0001-39



O município de São Miguel do Guamá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(s) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(s) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Miguel do Guamá/PA.

São Miguel do Guamá, 22 de Junho de 2022.

JOSINILZA DOS REIS CARVALHO
DEPARTAMENTO DE COMPRA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11786	BATERIA NO BREAK 12V	POWERTEK	90,000	UNIDADE	180,000	16200,00
Especificação : BATERIA INTERNA NOBREAK. ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12 V Capacidade: 30 ah Composição: AGM Modelo: estacionaria C20: 30 Ah C10: 27 Ah C5: 24 Ah Peso: 10,6 Kg Dimensões: Comprimento 19 cm / Largura 13 cm / Altura 18 cm Garantia: 24 Meses CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 anos de vida útil a 35°C, Retenção de névoa ácida, Instalações ecoeficientes, Maior tolerância térmica, Maior eficiência energética, Membrana nanoporosa, Liga de chumbo estanho-prata para prevenir corrosão, Indicador do fim da bateria, Pastilha antichama.						
11837	CABO DE FORÇA 2P+T	MEGATRON	97,000	UNIDADE	50,000	1850,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Marca: MD9 - Modelo: NBR14136. Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica - Padrão Novo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1,5 metros - Norma do Inmetro: NBR14136 Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo de Força MD9 Garantia 3 meses de garantia (correspondente à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso 140 gramas (bruto com embalagem).						
11821	CABO PARA IMPRESSORA USB	LEON	101,000	UNIDADE	30,000	3030,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tipo: Cabo para Impressora e HD Externo USB A 3.0 Macho x USB B 3.0 Macho - Tamanho do cabo: 2M - Material do cabo: cobre puro - 24 + 28 AWG - Taxa máxima de transferência: 5 Gbps - Corrente máxima: 5V 1,5A (7,5W) - Este cabo permite conexão entre computadores e impressoras, copiadoras, HD externo 3,5", dock station e monitores com HUB USB embutido de diversas marcas com conexão através de porta USB B 3.0						
73283	FONTE 430W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	BRX	48,000	UNIDADE	750,000	36000,00
73282	FONTE 500W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	BRX	63,000	UNIDADE	799,000	50337,00
11771	FONTE ATX 350W POTENCIAL REAL	BRX	127,000	UNIDADE	399,000	50673,00
51888	MEMORIA DDR4 8GB 2400MHZ	BEST	61,000	UNIDADE	399,000	24339,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 8GB Kit (1 x 8GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133 MHz - Avaliação da velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V.						
75914	MONITOR DE LED 18.5"	AOC	95,000	UNIDADE	899,000	85405,00



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: imagem/Tela: - Tela LCD: LCD TFT - Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED - Dimensões do painel: 47 cm (18.5") - Área de exibição de alto desempenho: 409,8 (A) x 230,4 (V) - Prop. da imagem: 16:9 - Ótima resolução: 1366 x 768 a 60 Hz - Tempo de resposta (típico): 5 ms - Brilho: 200 cd/m² - SmartContrast: 10.000.000:1 - Proporção de contraste (típica): 700:1 - Pixel pitch: 0,30 x 0,30 mm - Ângulo de visão: 90° (H) / 65° (V) @ C/R > 10 - Cores da tela: 16,7 m - Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (A) / 56 - 76 Hz (V) ? SRGB Suporte - Inclinação: -3/10 grau - Liga/Desliga - Aparelho ligado: 15,24 W (típ.), 17,65 W (máx.) - Modo de espera: 0,5 W (típ.) - Aparelho desligado: 0,5 W (típ.) - LED de energia: Operação - branco / Modo de espera - branco (piscando) - Fonte de alimentação: Embutido / 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Sustentabilidade - Meio ambiente e energia: Prata no EPEAT, RoHS, Sem chumbo, Isento de mercúrio - Embalagem feita de material reciclável: 100 % Conformidade e padrões - Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE, FCC Classe B, EAC, SEMKO, BSMI, cETLus, TUV/ISO9241-307, Conectividade - Entrada de sinal: VGA (analogica), HDMI (digital, HDCP) - Entrada de sincronização: Sincronismo separado, Sincronismo ativado, verde, Conforto - Praticidade para o usuário: Lig/Desl - Outras facilidades: Trava Kensington, Instalação padrão VESA (100 x 100 mm) - Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8, Condições de operação - Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C °C - Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C °C - Umidade relativa: 20%-80 % - Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação: 12.192 m - MTBF: 30.000 hora(s). Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 5071 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

75915	MONITOR DE LED 21,5"	PHILIPS	55.000	UNIDADE	1299,00C	71445,00
-------	----------------------	---------	--------	---------	----------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tamanho do painel: 21,5". Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,7 cm. Proporção de tela: 16:9. Bordas: Bordas Convencionais Formato de tela: Widescreen. Iluminação do painel: LED. Tipo de painel: Antirreflexivo. Tecnologia: TN. Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD). Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD). Pixel pitch: 0,248 mm. Bits: 8 bits. Brilho: 250 cd/m². Relação de contraste: dinâmico: 20.000.000:1. Relação de contraste estático: 1.000:1. Frequência nativa do painel: 60 Hz. Tempo de resposta: 5 ms. Ângulo de Visão: H:90° V:65°. Frequência de varredura horizontal: 30 - 83 Hz. Frequência de varredura vertical: 50 - 75 kHz. Largura de banda: 165 MHz. Suporte de cores: Maior que 16 Milhões. Alto-Falantes: Não. Compatibilidade: Windows, MAC, Linux. Plug & Play: DDC2B/CI. Controles manuais: Power, Função OSD (On Screen Display): Sim - Português e outros idiomas. VESA (mm): Sim (100 x 100). Base ajustável: Inclinação: -5/20°. Fonte Interna: 100-240V - 50/60 Hz. Consumo Ligado: < 18 Watts (típico). Stand By < 0,5 Watt. Normas/segurança/certificações: FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, ROHS, Inmetro. Cor: Preto. CONECTORES - 01x VGA - 01x HDMI

11782	MOUSE OPTICO USB	MULTILASER	223.000	UNIDADE	25,00C	5575,00
-------	------------------	------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto - Sensor: óptico - Resolução Máxima: 1600 DPI - Configuração do DPI: Fixo - Formato: Ambidestro - Dimensões: 117x64x37mm - Peso: 75g - Quantidade de botões: 3 - Conexão: USB - Tamanho do cabo: 1,80 metros - Material: Plástico ABS - Alimentação: Via USB - Compatibilidade: Windows 95/98/XP/Vista/7/8/10/MAC OSX ou superior. Garantia do Fornecedor: 12 Meses. Peso: 95 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11839	PLACA DE REDE 10/100/1000 MINI PCI-E	MULTILASER	74.000	UNIDADE	160,00C	11840,00
-------	--------------------------------------	------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: adaptador TL-WN781ND Wireless N PCI Express, velocidade 150Mbps - slot PCI Express: x1, x2 ou x16 - Suporta a função QSS, -conformidade com WPS - Suporta 64/128 WEP, WPA / WPA2/WPA- SK/WPA2-PSK (TKIP / AES) -suporta IEEE 802.1X - Suporta o Windows 2000 -Windows XP 32/64, 32/64 Vista -Marca: TP-LINK -Peso Bruto: 0,190 kg -Altura: 15,00 cm -Largura: 21,00 cm - Comprimento: 4,00 cm. Garantia do Fornecedor/ 3 meses. Peso: 190 gramas (bruto com embalagem).

73250	PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI	DLINK	72.000	UNIDADE	199,00C	14328,00
-------	-------------------------------	-------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Protocolos: compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab - Chipset: RTL811C/D - Interface: PCI-Express - 1 Porta RJ45 de 10/100/1000Mbps - Indicador LED: atividade - Controle de fluxo: controle de fluxo IEEE 802.3x (full-duplex), suporta IEEE 802.1P layer 2 priority encoding, suporta IEEE 802.1Q VLAN tagging - Requerimentos do sistema: Win 98/Me/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, Linux/Novell Netware. Peso: 122 gramas (bruto com embalagem).

75919	REFIL DE TONER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-1617 NW	MASTER PRINT	100.000	UNIDADE	160,00C	16000,00
73280	SUPORTE PARA GABINETE (CPU) C/ RODAS	KEEPER	180.000	UNIDADE	99,00C	17820,00

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Material plástico alto-impacto - Dimensões: 31x23,5x13cm (CxLxA) - Ajuste lateral: 15,5 - 22,5cm - Modelo compatível com CPU AT/ATX - Peso Suportado: 10Kg. Informações Adicionais: - Utilização Versátil - Base plástica com rodízios - Sistema de ajuste para diversos tamanhos - Facilita a instalação e mobilidade do CPU. Conteúdo da Embalagem: - 1 Suporte para CPU C3-Tech com Rodas - SC-20BK - Guia do Usuário. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 1473 gramas (bruto com embalagem).

11790	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	TP LINK	54.000	UNIDADE	1299,00C	70146,00
11793	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	MERCUSYS	86.000	UNIDADE	250,00C	21500,00
11783	TECLADO USB	MULTILASER	206.000	UNIDADE	45,00C	9270,00

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2 - Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes. Computador baseado no Windows: - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 - Porta USB Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 700 gramas (bruto com embalagem).

11822	CONECTOR RJ 45	FORTREK	1480.000	UNIDADE	2,00C	2960,00
-------	----------------	---------	----------	---------	-------	---------

Especificação : cat 5e

11842	TECLADO PS2	MULTILASER	90.000	UNIDADE	59,00C	5310,00
-------	-------------	------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Marca: Vinik - Modelo: 32143 - Padrão das Teclas: ABNT2-Formato: Padrão- Quantidade de Teclas: 107 - Dimensões: 452x160x24mm - Conexão: PS2 - Tamanho do cabo: 1,8 metros - Gravação das teclas: Laser - Material: Plástico ABS Conteúdo da embalagem: - Teclado Vinik PS2 Corp. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 505 gramas (bruto com embalagem).

11843	MOUSE PS2	MULTILASER	90.000	UNIDADE	39,00C	3510,00
-------	-----------	------------	--------	---------	--------	---------

Planilha1

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto Conector: PS2 Botões: Esquerda, direita e rolagem Sensor: Óptico. Resolução Máxima: 1000 DP. Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

73287	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	MASTER PRINT	232,000	UNIDADE	179,000	41528,00
73304	PELICULA DO FUSOR COMPATÍVEL COM DCP-8157DN	PROFIT	126,000	UNIDADE	150,000	18900,00
73307	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	MASTER PRINT	106,000	UNIDADE	160,000	16960,00
75935	CABO STP 305M HOMOLOGADO 100% COBRE	SOHO PLUS	3,000	ROLO	1200,000	3600,00

Especificação : CABO STP 305 M HOMOLOGADO 100% COBRE. ESPECIFICAÇÕES: Medidas 34x34x34 peso 15,860 - Hercules 10/100/1000 Mbps - Cabo externo profissional - Resistente a água, jack dupla e FTP - Homologado ANATEL - 4 pares de fio + o terra ? Acabado Altura 0,033m Largura 0,033m Profundidade 0,033 m Peso 15,920 kg Volume 17,300, Proteções: Capa de Polietileno (pe). Capa de PVC. Blindagem STP Categoria do Cabo: CAT 5E Cor do Cabo: Preto

75990	EXTENSÃO ELÉTRICA	PRATIK	50,000	UNIDADE	70,000	3500,00
Especificação : Com 3 tomadas 10A, 5 metros						
51887	PROTETOR DPS CLASSE III	ICLAMPER	140,000	UNIDADE	160,000	22400,00

Especificação : Com 5 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410 ESPECIFICAÇÕES: Bivolt - Tensão de Alimentação/Potência - 27V/1270VA e 220V/2200VA - Fusível - 10ª - Possui 5 tomadas elétricas - nova norma - Comprimento total ? 3 metros - Cor do gabinete ? Preto - Com indicador luminoso de funcionamento - Chave liga desliga embutida para evitar desligamento acidental Informações Adicionais: - Atenua surtos elétricos em seus equipamentos de TV, video games, micro-ondas, geladeiras, equipamentos de som e computadores ? Simples - Alta qualidade - Durabilidade - Com fusível de proteção - Pinos em latão niquelado - Alta resistência a impactos - Gabinete em plástico ABS colorido - Cabo certificado pelo INMETRO - Tomadas compatíveis com a nova norma NBR 14136. Garantia: 3 meses de garantia. Peso: 529 gramas (bruto com embalagem).

75991	FUSÍVEL PARA NOBREAK E FILTRO DE LINHA DE VIDRO 10 A 25 V X 20 MM	STORM	50,000	UNIDADE	5,000	250,00
11770	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	BEST	30,000	UNIDADE	399,000	11970,00

Especificação : para Pc.ESPECIFICAÇÕES: Segmento: Desktop - Padrão: DDR3 - Capacidade: 4GB - Frequência: 1333 MHz - Latência: 9-9-9-24 - Pinagem: 240 pin - Tensão: 1,5 V - Formato da memória: DIMM.

76017	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 4ª GERAÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--	--	--------	---------	-------	------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 4ª geração de processadores Intel® Core™ i3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT). Estados Ociosos. Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® Tecnologias de Monitoramento Térmico. Tecnologia Intel® Identity Protection. TDP: 65 W.

76019	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 7ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	1200,000	12000,00
-------	--	-------	--------	---------	----------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 7ª geração de processadores Intel® Core™ i3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas

76021	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 8ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	1200,000	12000,00
-------	--	-------	--------	---------	----------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core™ i3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas

40983	PROCESSADOR INTEL I7 - 8700	INTEL	6,000	UNIDADE	3999,000	23994,00
-------	-----------------------------	-------	-------	---------	----------	----------

Especificação : 3.7 GHZESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core™ i7. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.70 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas

76032	ROTEADOR RG/200 INTELBRÁS	INTELBRÁS	20,000	UNIDADE	439,000	8780,00
-------	---------------------------	-----------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Roteador sem fio - switch de 4 portas (integrado). Tipo de caixa: Desktop. Qtd de Portas WAN 1. Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac. Banda de frequência: 2.4 GHz / 5 GHz. Taxa de transferência de dados: 1.9 Gbps. Desempenho: Rendimento máximo (2.4 GHz): 600 Mbps ; Rendimento máximo (5 GHz): 1.3 Gbps. Protocolo de transporte/rede: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS. Características: Proteção por firewall, porta DMZ, suporte a NAT, Stateful Packet Inspection (SPI), prevenção contra ataques DoS, servidor DNS dinâmico, gerenciável, servidor da impressora, filtro de endereços MAC, suporte IPv6, passagem de VPN (Rede Privada Virtual), Controle parental, filtragem de endereço de IP, suporte Access Control List (ACL), Wireless Guest Services, suporte Samba, servidor FTP, modo de IP estático, reencaminhamento de porta, modo de ponte sem fio, criação de rotas, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), ligação IP-MAC, reserva DHCP, tecnologia beamforming, filtro de domínio, programação de acesso wireless, suporte DMZ, tecnologia 3x3 MIMO. Padrões de Conformidade: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac. Dimensões (LxPxA): 21.5 cm x 11.7 cm x 3.2 cm. Requisitos do sistema: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 10. Dimensões (L X C X A) 8.5 x 4.6 x 1.26 pol. (215 x 117 x 32 mm). Fonte de Alimentação Externa: Versão US 12 V ? 1.5 A e Versão EU 12 V ? 1 A. Padrões Wireless: Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/a 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz. Velocidade de Wi-Fi: 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) e 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n). Protocolos: IPv4, IPv6. Portas Ethernet: 1 Porta WAN Gigabit e 4 Portas LAN Gigabit. Rede de Visitantes: 1 x 5 GHz Guest Network e 1 x 2.4 GHz Guest Network. Conteúdo do Pacote: Roteador Wi-Fi Archer C80/ Fonte de Energia/ Cabo Ethernet RJ45/ Guia de Instalação Rápido. Garantia: 2 anos



76039	CARTUCHO TN-3442	MASTER PRINT	200,000	UNIDADE	199,000	39800,00
Especificação : Compatível com Brother DCP 5652 DN						
76041	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	MASTER PRINT	125,000	UNIDADE	160,000	20000,00
76044	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	IMPORT	200,000	UNIDADE	310,000	62000,00
76045	PELICULA COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	BROTHER	118,000	UNIDADE	210,000	24780,00
76046	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	EVERGREEN	130,000	UNIDADE	280,000	36400,00
76047	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	PREMIUM	111,000	UNIDADE	240,000	26640,00
76048	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8187 DN	IMPORT	100,000	UNIDADE	280,000	28000,00
76049	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8157 DN	IMPORT	76,000	UNIDADE	280,000	21280,00
76050	CARTUCHO TN-580 COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	PREMIUM	100,000	UNIDADE	240,000	24000,00
76051	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00
76052	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	BROTHER	70,000	UNIDADE	240,000	16800,00
76053	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	EVERGREEN	100,000	UNIDADE	240,000	24000,00
76054	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	PREMIUM	100,000	UNIDADE	240,000	24000,00
76055	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	IMPORT	60,000	UNIDADE	280,000	16800,00
51902	CARTUCHO TN-1060	MASTER PRINT	72,000	UNIDADE	179,000	12888,00
Especificação : Compatível com Brother DCP 1617 NW						
76056	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PREMIUM	50,000	UNIDADE	179,000	8950,00
76057	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PREMIUM	50,000	UNIDADE	179,000	8950,00
76058	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PREMIUM	50,000	UNIDADE	179,000	8950,00
76059	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PREMIUM	80,000	UNIDADE	280,000	22400,00
73443	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2540	MASTER PRINT	69,000	UNIDADE	179,000	12351,00
Especificação : DCP 2540 DW						
76060	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00
76061	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	PREMIUM	74,000	UNIDADE	240,000	17760,00
76062	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	PREMIUM	50,000	UNIDADE	180,000	9000,00
76063	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	PREMIUM	50,000	UNIDADE	170,000	8500,00
76064	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540DW	PREMIUM	72,000	UNIDADE	240,000	17280,00
76065	CARTUCHO TN-420/450	MASTER PRINT	70,000	UNIDADE	179,000	12530,00
Especificação : Compatível com Brother DCP 7065 DN						
76066	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	MASTER PRINT	80,000	UNIDADE	160,000	12800,00
76067	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	240,000	12000,00
76068	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	180,000	9000,00
76069	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PREMIUM	72,000	UNIDADE	180,000	12960,00
76070	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PREMIUM	70,000	UNIDADE	270,000	18900,00
76071	CARTUCHO TN-3472	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	179,000	8950,00
Especificação : Compatível com brother dcp 5902 dn						
76072	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	160,000	8000,00
76073	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	310,000	15500,00
76074	PELICULA COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	IMPORT	50,000	UNIDADE	320,000	16000,00
76075	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	430,000	21500,00
76076	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	360,000	18000,00
73442	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2740	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	179,000	8950,00
Especificação : DCP 2740 DW						
76077	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	160,000	8000,00
76078	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	190,000	9500,00
76079	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	260,000	13000,00
76080	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	230,000	11500,00

Planilha1

76081	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	IMPORT	50.000	UNIDADE	230.000	11500.00
76082	CARTUCHO TN-360 COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DW	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	179.000	8950.00
76083	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	160.000	8000.00
76084	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BROTHER	50.000	UNIDADE	230.000	11500.00
76085	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BROTHER	50.000	UNIDADE	180.000	9000.00
76086	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040DN	PROFIT	50.000	UNIDADE	130.000	6500.00
76087	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BYQUALY	50.000	UNIDADE	210.000	10500.00
76088	CARTUCHO ML 2851 COMPATÍVEL COM SANSUNG ML 2851 ND	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	190.000	9500.00
76089	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2851 DN	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	160.000	8000.00
76090	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	MASTER PRINT	100.000	UNIDADE	40.000	4000.00
76091	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	40.000	2000.00
76092	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	40.000	2000.00
76093	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	40.000	2000.00
76094	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	MASTER PRINT	100.000	UNIDADE	40.000	4000.00
76095	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	40.000	2000.00
76096	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	40.000	2000.00
76097	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	40.000	2000.00
76098	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	MASTER PRINT	100.000	UNIDADE	40.000	4000.00
76099	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	40.000	2000.00
76100	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	40.000	2000.00
76101	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	40.000	2000.00
76102	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	MASTER PRINT	100.000	UNIDADE	40.000	4000.00
76103	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON MD 2110	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	40.000	2000.00
76104	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	40.000	2000.00
76105	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	40.000	2000.00
76106	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	MASTER PRINT	100.000	UNIDADE	50.000	5000.00
76107	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	WORLD	50.000	UNIDADE	50.000	2500.00
76108	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	WORLD	50.000	UNIDADE	50.000	2500.00
76109	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	WORLD	50.000	UNIDADE	50.000	2500.00
76110	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	MASTER PRINT	100.000	UNIDADE	70.000	7000.00
76111	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	50.000	2500.00
76112	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	50.000	2500.00
76113	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	MASTER PRINT	50.000	UNIDADE	50.000	2500.00
76114	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	MASTER PRINT	100.000	UNIDADE	40.000	4000.00
76115	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	MASTER PRINT	62.000	UNIDADE	40.000	2480.00
76116	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	MASTER PRINT	62.000	UNIDADE	40.000	2480.00
76117	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	MASTER PRINT	62.000	UNIDADE	40.000	2480.00
76118	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	MASTER PRINT	100.000	UNIDADE	40.000	4000.00
76119	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	MASTER PRINT	62.000	UNIDADE	40.000	2480.00
76120	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	MASTER PRINT	62.000	UNIDADE	40.000	2480.00
76121	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	MASTER PRINT	62.000	UNIDADE	40.000	2480.00
76122	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	MASTER PRINT	120.000	UNIDADE	40.000	4800.00
76123	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	MASTER PRINT	70.000	UNIDADE	40.000	2800.00
76124	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	MASTER PRINT	70.000	UNIDADE	40.000	2800.00
76125	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	MASTER PRINT	70.000	UNIDADE	40.000	2800.00
76126	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	MASTER PRINT	105.000	UNIDADE	40.000	4200.00
76127	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	MASTER PRINT	70.000	UNIDADE	40.000	2800.00
76128	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	MASTER PRINT	70.000	UNIDADE	40.000	2800.00
76129	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	MASTER PRINT	70.000	UNIDADE	40.000	2800.00
75910	FILTRO DE LINHA	PRATIK	130.000	UNIDADE	80.000	10400.00
Especificação : 05 tomadas Bivolt c/ chave lig/des						
51443	SWITCH	TP LINK	59.000	UNIDADE	1150.000	67850.00

Planilha1

Especificação : interface 16 Portas de 10/100/1000Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX
Tabela de Mac Address 1K, Fonte de alimentação externa, 100-240V CA, 50/60Hz, Dimensões (L x C x A), 7.9"5.6"1.6 pol. (200*142*40 mm), Fan Quantity, Fanless

28246	CAIXA AMPLIFICADORA	MULTILASER	16.000	UNIDADE	3800,000	60800,00
-------	---------------------	------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: caixa de som amplificada ativa com tripé incluso, potência mínima de 1000 W RMS, com alto-falante de 15" no mínimo, driver de titânio 1,5", com bluetooth, alimentado de 15", de duas vias, bass-reflex Max SPL de saída 127 DB Freq. Range (-10 dB) 46,8 Hz - 20 KHz Freq. Response (± 3 dB) 50,8 Hz - 20 KHz Cobertura Padrão 90° x 50°. Amplificador projeto Classe D Potência 1000 W Pico (700 W LF + HF 300 W), 500 W RMS (350 W LF + 150 W HF), equalizador gráfico de 5 bandas, controle de ganho independente para entrada de linha e microfone, controle de volume geral, resposta de frequência: 80 Hz a 20 KHz, suporte para pedestal, pontos para fly, alimentação: 110/220 V (através de chave seletora. Chave: liga/desliga, entradas: USB, mic. (P10 e XLR fêmea), line (RCA, XLR fêmea e macho), saídas: line (P10 e XLR macho), controles: entrada USB com visor (play, pause, stop, avanço, retroceder, contínuo), mic, line e master. GARANTIA: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

75654	COMPUTADOR COMPLETO DE MESA	PC WARE	180.000	UNIDADE	7500,000	1350000,00
-------	-----------------------------	---------	---------	---------	----------	------------

Especificação : PROCESSADOR: 15-8ª geração 3.4 GHZ no mínimo MEMÓRIA: 8GB-DDR4 no mínimo ARMAZENAMENTO: SSD 240GB no mínimo e HD 1 TB no mínimo PLACA GRÁFICA: HD GRAPHICS (ON-BOARD) CONEXÕES: 1 X PS/2 teclado; 1x PS/2 mouse; 1X VGA; 1 x HDMI; 4X PORTAS USB 2.0; 2XPORTAS UBS 3.0; 1XRJ45 (PLACA DE REDE) 10/100/1.000, 1XCONECTOR 3.5MM (ÁUDIO, MICROFONE) EXPANSÃO: 1X SLOT PCI EXPRESS X 16; 1 X SLOT PCI EXPRESS, 2XSLOT DE MEMÓRIA COM SUPORTE PARA 64GB PERIFÉRICOS 1 X TECLADO PS2 (COM FIO); 1 X MOUSE PS2 (COM FIO) MONITOR: LED 19" HD SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO COM LICENÇA ORIGINAL; OFFICE 2019 COM LICENÇA ORIGINAL; ANTIVIRUS COM LICENÇA ORIGINAL GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO, CONTANDO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS PRODUTOS

51984	MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ	HYPER	24.000	UNIDADE	480,000	11520,00
-------	--------------------------	-------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da Memória: Single Module - Série: Value Select - Tipo de memória: DDR3 - Capacidade total: 8 GB (2 x 4 GB) - Latência: 9-9-9-24 - Tensão: 1.5V - Velocidade: 1333 Mhz - Latência SPD: 9-9-9-24 - Velocidade SPD: 1333 Mhz - Tensão SPD: 1.5V - Classificação de velocidade: PC3-10600 (1333 Mhz) - Formato: DIMM - Pinagem: 240-pin.

90421	MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ	HYPER	20.000	UNIDADE	660,000	13200,00
-------	--------------------------	-------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 268 - Tamanho da memória: 4GB Kit (1 x 4GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133Mhz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133Mhz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133Mhz - Voltagem testada: 1.2V

75900	MESA DE ÁUDIO		2.000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : Mesa de som com 12 canais, sendo 8 mono balanceados, 2 auxiliares e 2 estéreo; Função: USB Rec Play; Tipo: analógica; Controles: volume (potenciômetro deslizante-fader) e equalização individuais; Equalização: master de 7 bandas Efeitos: 16 presets de efeito digital; Phantom Power; Alimentação: 110/220V; Canais mono (XLR/P10); 6; Entradas estéreo: 2; Entrada de sinal auxiliar estéreo: 1; Entrada de sinal estéreo "play in": 1; saídas de áudio auxiliares (revlax): 2; Tipos de delay: 16; Alimentação: Fonte bivolt, incluindo fonte de alimentação; Inclui 2 adaptadores para fixação em rack: dimensão aproximadas (AxLxC): 4,5x36,5x36, cm; Peso aproximado: 3,5kg; Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos

75898	MICROFONE COM FIO	CSR	8.000	UNIDADE	230,000	1840,00
-------	-------------------	-----	-------	---------	---------	---------

Especificação : Microfone dinâmico cardiode construção reforçada, sistema anti-choque (SHOCK MOUNT) e globo em malha de aço. Resposta de frequência ajustada para vocais Padrão polar - unidirecional (cardioid), simétrico sobre o eixo do microfone, sistema shock-mount, filtro esférico emburrido, com filtro por integrado adaptador para pedestal resistente com capacidade de giro de 180 graus cardioid (unidirecional) dinâmico padrão polar cardioid Resposta de frequência: 50HZ-15 KHz conectores de saída: XLR-3M Tipo dimensões (162x51MM) peso (Mínimo de 298G) tipo de cápsula: dinâmico (bobina Móvel) Impedância nominal de 150 OHMS (300 OHMS real) para conexão a entradas de microfones Fase: Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3. Conector: Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR macho/P10) Corpo: e metal e grelha esférica de metal (aço) Adaptador para pedestal resistente, ajustável em 180°, com rosca padrão Sensibilidade de -24,5 DB Impedância: 150 OHMS (310 OHMS reais) para conexão em entradas de baixa impedância. Acompanha cabo com 10m no mínimo, estojo e suporte (cachimbo) Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos

90422	MONITOR DE LED 15.4"	BRX	50.000	UNIDADE	750,000	37500,00
-------	----------------------	-----	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tela - Tamanho da tela: 15.4" LED (4.3), 43.18 cm - Resolução Máxima: 1280 x 1024 (1.3 megapixel) - Pixel Pitch: 0.264 Hx0.264 (V)mm - Área de Display: 337.92 (H)x270.336 (V)mm - Brilho: 200 cd/m² - Contraste: 700:1 - Tempo de resposta: 5ms - Frequência do painel: 60 Hz - Ângulo de visão: 85/85/80/80 (Typ) (CR=10) Painel de cores: 16.7M (6-bit + Hi-FRC) Sinal de entrada: VGA x1 - HDMI x1. Montagem: VESA: 100 x 100mm. Fonte de energia: - AC 100 ? 240V - 50/60Hz. Consumo de energia - Ligado: <15W (max) - Standby: <1W. Dimensões aproximadas do produto: - (A x L x C): 40,09 x 56,50 x 17,89cm. Conteúdo da Embalagem: - Monitor PCTOP - Cabo de energia - Cabo VGA - Cabo HDMI - Manual de instruções. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 3503 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

75929	MOUSE SEM FIO	MULTILASER	85.000	UNIDADE	110,000	9350,00
-------	---------------	------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto, Conexão USB e Pilha Inclusa, Preto - Físico: - Dimensões do mouse: 97.7 x 61.5 x 35.2 mm - Dimensões do receptor Nano: 18.7 x 14.4 x 6.6 mm. Recursos: - Conectividade sem fio confiável. - Alcance sem fio de 10 metros - 12 meses de vida útil da pilha - Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome - A vida útil das pilhas pode variar de acordo com a sua utilização. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 542 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11785	NOBREAK 600 VA BIVOLT	POWERTEK	155.000	UNIDADE	950,000	147250,00
-------	-----------------------	----------	---------	---------	---------	-----------



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: potência mínima: 600 VA/300 W topologia: interativo de simples conversão tensão nominal de entrada: 120/220 v~ variação de tensão de entrada: 90 - 145 v~ frequência de rede: 60 HZ ± 5 HZ cabo de força: plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 fator de potência: 0,5 tensão nominal da saída: 120 v~ regulação de tensão: $\pm 10\%$ em modo rede $\pm 5\%$ em modo bateria tempo de transferência: <10 MS frequência no modo bateria: 60 HZ ± 1 HZ forma de onda no modo bateria: não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso) tomadas de saída: 6 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136 proteção contra sobretensão /subtensão na entrada ca: passa a operar em modo bateria proteção contra descarga/sobrecarga de bateria: descarga até 10,5 v fusível de rede: 6 a proteção contra sobrecarga na saída: incorporada capacidade da bateria: bateria de chumbo-ácido, selada 12 v 7 ah sinalização luminosa: sim sinalização sonora: sim Uso: computadores, switches, roteadores, impressoras, controladores de acesso, instrumentos musicais, equipamentos de som, máquinas de cartão impressoras fiscais, PABX, condomínios, relógios-ponto, telefones, consoles de jogos, televisores, monitores e CFTV. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

73247	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO	LENOVO	70.000	UNIDADE	8900.000	623000.00
-------	---	--------	--------	---------	----------	-----------



Especificação : Memória 8GB, HD 500 GB, Tela 14", c/lc windows 10 Pro OEM ESPECIFICAÇÕES: processador i5 8ª geração (3.10 GHz up to 4.50 GHz 6 MB Cache, 4 Núcleos físicos, 4 Threads) no mínimo. TELA: Tela plana formato widescreen (16:9), tecnologia LED FULL HD antirreflexo, com tela de no mínimo 14 (quatorze polegadas) Suportar no mínimo 16 milhões de cores Resolução mínima suportada de 1366 x 768 pixels Relação de contraste padrão de no mínimo 600:1 com variação de até 17% para mais ou para menos Taxa de brilho padrão de no mínimo 210 cd/m2 TECLADO: Teclado padrão ABNT2 Possuir indicadores de ativação das funções (num lock) (caps lock) e (scroll lock). Os indicadores podem ser exibidos através de leds no próprio teclado, ou através de mensagem na tela do computador Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudar para alto falante), sendo aceita a utilização de tecla de função (Fn) em combinação com teclas não dedicadas a este fim Deve possuir teclas com grafismo permanente CONTROLADORA DE VIDEO: Suporte a resolução de tela de no mínimo 1920 x 1080. Controladora de vídeo, integrada ou dedicada, compatível com a placa principal, compatível com DirectX 11 e WDDM (Windows Display Driver Model). Memória SDRAM com barramento de 2400 Mhz ou superior, com suporte a operação dual channel 8 GB DDR4 onboard Suporte a ampliação para até 16 GB ou superior no mínimo, SSD 256 GB Interface SATA III 6Gb/s, Velocidade de rotação de 5.400 RPM ou superior Memória cache de 16 MB ou superior no mínimo, tela 15.6" Screen Size c/ com retro iluminação. GABINETE: 01 (uma) interface de áudio que permita a conexão de um headset (conjunto de fone de ouvido e microfone), sendo capaz de captar o som do microfone e reproduzir o som do fone de ouvido Pelo menos 02 (duas) portas USB, sendo que 01 (uma) destas portas seja do tipo USB 3.0 01 (uma) porta HDMI 01 conector RJ45 para rede com velocidade 10/100/1000 Possuir alto-falantes estéreo, embutidos no gabinete do notebook, com potência de no mínimo 1W RMS CARACTERÍSTICAS DA BIOS: BIOS do tipo flash memory, atualizável via software, com suporte a tecnologia SMART para discos rígidos e a ACPI, versão 2.0. O acesso a configuração de BIOS deve ser protegido por sistema de permissão através do uso de senha de acesso Suporte a função de ativação remota do computador pela rede (Wake-on-LAN). BATERIA: Bateria de 3 células ou superior Bivolt (100 - 240 volts) Conformidade com padrão ENERGY STAR 6 (EPEAT categoria Bronze) ou Portaria 170/2012 do INMETRO, para compatibilidade eletromagnética e consumo de energia Acompanhada de 01 (um) cabo de alimentação de 1,2 metros, com conector padrão NBR-14136 REDE: Interface de rede, padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), com compatibilidade com padrões Ethernet e Fast Ethernet de modo automático (autosensing) full-duplex plug-and-play Windows 10 pró com licença original office 2019 com licença original antivírus com licença original. WEBCAM: O notebook deve possuir uma câmera de vídeo integrada ao Gabinete TOUCHPAD: Possuir dispositivo apontador tipo membrana (touchpad), integrado ao gabinete. Possuir dois botões integrados ou não ao (touchpad) PESO: O peso do equipamento com a bateria solicitada instalada não deverá exceder 2,5 Kg Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11830	PLACA MÃE SOCKET 1151		26.000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : compatível com 7ª e 8ª geração ESPECIFICAÇÕES: Processadores LGA1151: Suporte para processadores de 9ª e 8ª geração Intel® Core i9 /Intel® Core i7 / Intel® Core i5 /Intel® Core i3 / Intel® Pentium® processadores /Intel® Celeron®. L3 cache é variável de acordo com o processador. Chipset Intel® H310 Express Chipset. Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB; Arquitetura Dual Channel Suporte para DDR 4 2666/2400 / 2133MHz Suporte para 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8ª geração. Suporte para módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode). Suporte para módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16. Suporte para módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/i7. Vídeo: Gráficos integrados com Processadores Intel® HD: 1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x1200@60 Hz. 1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160 24 Hz. Suporte para HDMI versão 1.4. Máximo de memória de compartilhada de 1GB. Controladora de Rede: Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit/s) Áudio: Realtek® ALC887 codec, Audio de alta resolução, 2/4/5/1/7.1-channel. *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e habilitar o modo múltiplo de canal através do driver do dispositivo. Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s, USB 4 x USB 3.1 portas (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos), 6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos). Conectores Internos 1 x Conector 24-pin ATX power 1 x Conector 4-pin ATX 12V power 4 x Conector SATA 6Gb/s 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.1 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only) 1 x Clear CMOS jumper Painel Traseiro 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x D-Sub port 1 x HDMI port 2 x USB 3.1 Gen 1 ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks. Formato Micro ATX Form Factor, 22.6cm x 19.3cm ***** MEMÓRIAS PCYES COMPATÍVEIS***** 32294 - MEMÓRIA PCYES UDIMM 4GB DDR4 2400MHZ - PM042400D4 32295 - MEMÓRIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2400MHZ - PM082400D4 33514 - MEMÓRIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2666MHZ - PM082666D4 32609 - MEMÓRIA PCYES UDIMM 16GB DDR4 2666MHZ - PM162666D4 Garantia: 365 Dias Especificações Técnicas Especificação : Marca: PCWARE Peso Bruto: 0.651 kg Altura: 28.00 cm Largura: 68.00 cm Comprimento: 55.00 cm NCM: 84733041EAN: 7898371340008 Imagem Grande - Memória Máxima : 32 GB Garantia: 03 meses contra Defeitos de Fabricação.

73319	PROJETOR COMPATÍVEL COM FULL HD	BENQ	71.000	UNIDADE	9200.000	653200.00
-------	---------------------------------	------	--------	---------	----------	-----------



Especificação : capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas.ESPECIFICAÇÕES: projetor compatível com full HD, capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas. Fontes de luz: 3lcd. Consumo energético: 260 W. Brilho da imagem: 3600 lm. Tamanho da imagem: 27" - 300". Conexões de entrada: HDMI, VGA, Vídeo - RCA, RS232, USB Mini-B, Mini jack. Fontes de luz: Lâmpada. Com modo Eco: Sim. Com controle remoto: Sim. Com alto-falante: Sim. Resolução nativa: 800 px x 600 px. Altura x Comprimento x Profundidade: 105.1 mm x 299.5 mm x 220 mm. Peso: 2.4 kg. Intervalo de distância de projeção: 1 m - 10 m. Frequência da sincronização horizontal: 15 kHz - 100 kHz. Frequência de sincronização vertical: 24 Hz - 120 Hz. Relação de contraste: 20000:1. Vida útil da fonte de luz: 5000 h. Tipo de resolução suportada: 1920x1200. Conexões de saída: Mini jack, VGA. Sistemas operacionais compatíveis: Windows, macOS. Cabos incluídos: Cabo de alimentação, VGA. Tecnologia de projeção: DLP. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (ano) anos, contando a partir da data da entrega dos produtos.

90423	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8157 DN	IMPORT	100.000	UNIDADE	180.000	18000.00
40988	SSD 480GB	MULTILASER	24.000	UNIDADE	810.000	19440.00

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Dispositivos Compatíveis: notebook e desktop. Tipo: SSD Interno SATA III 2.5". Capacidade: 240 GB. Fator de forma: 2.5". Interface: SATA 6Gb/s. Cor de compartimento: Preto. Dimensões (LxPxA): 10 x 7 x 0.7 cm. Peso: 47 g. Garantia do fabricante: 1 ano de garantia.

15497	TELA DE PROJEÇÃO	NARDELLI	50.000	UNIDADE	2100.000	105000.00
-------	------------------	----------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante; tela projeção com tripé retrátil manual; área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%). Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou reconhecimento; Garantia mínima de 12 meses.

75927	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	BROTHER	81.000	UNIDADE	9300.000	753300.00
-------	--------------------------------	---------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Até 20pg. por min. compatível com cartucho TN-750ESPECIFICAÇÕES: Display Touchscreen colorido de 3,7". Interface USB - Compartilhamento através da rede Ethernet Gigabit integrada - Impressão e digitalização através dos dispositivos móveis - Wi-fi - Impressão, cópia e digitalização duplex automático em uma única passagem - Funções de impressão segura - Velocidade da impressão 40 ppm - 512 MB de memória - Processador 800 MHz - ADF para 70 folhas - Bandeja de papel para 250 folhas - Ciclo mensal máximo de impressão até 50.000 páginas ? Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico ? Display: LCD Touchscreen Colorido 3.7 polegadas ? Funções: Impressão, cópia e digitalização ? Velocidade do Processador: 800 MHz ? Capacidade de Memória: 512 MB ? Conexão: Rede Ethernet embutida e USB 2.0 de alta velocidade ? Acesso Remoto: Sim ? Relatório de Atividades e Periódicos: Sim ? Impressão Segura: Active Directory, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS e IPsec ? Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7 e XPS Version 1.0 ? Ciclo Mensal Máximo: 50.000 páginas ? Ciclo Mensal Recomendado: 3.500 páginas ? Voltagem: AC 120V 50/60Hz Impressão: ? Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos ? Velocidade de Impressão A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade de Impressão Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 1200 dpi ? Impressão Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem Papel: ? Tamanho: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) ? Bandeja Padrão: Capacidade para até 250 folhas (pode expandir adquirindo bandeja separadamente) ? Bandeja Multiuso: Capacidade para até 50 folhas ? Saída do Papel: capacidade para até 150 folhas ? ADF ? Alimentador Automático de Documentos: capacidade para até 70 folhas ? Gramatura do Papel: Bandeja padrão 60 até 120g/m2 e Bandeja manual 60 até 200g/m2 Cópia: ? Velocidade da Cópia A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade da Cópia Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 600 dpi ? Cópia Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Redução e Ampliação: 25% e 400% ? Função de Cópia Ordenadas: Sim ? Cópia de ID (Documentos de Identidade): Sim ? Cópia Multiplas: Sim ? Cópia sem uso do PC: Sim. Scanner: ? Velocidade da Digitalização Frente: P&B 28 imagens por minuto/ Colorido 20 imagens por minuto ? Velocidade da Digitalização Frente e verso: P&B 56 imagens por minuto/ 34 imagens por minuto ? Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi ? Resolução Óptica: Até 1200 x 1200 dpi ? Digitalização Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Drivers: TWAIN, WIA, ICA, ISIS e SANE ? Digitaliza Para: E-mail, Imagem, Arquivo, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (web connect), Servidor de e-mail (requer suporte SMTP/POP3) e Pasta de rede (só Windows) CIFS ? Formatos dos Arquivos: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS e PNG Sistema Operacional: ? Windows 7, Windows 8 e 8.1, Windows 10, Windows Vista, XP Home, Server 2003 (32 e 64 bits), Server 2008 (32 e 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits), Server 2012 (64 bits) e 2012 R2 (64 bits) ? Mac OS x v.10.8.5, 10.9 e 10.10. Aplicativos - Dispositivos Móveis ? AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria e Cortado Workplace Web ? Nuvens ? Google Drive, Evernote, Onedrive, Onenote, Dropbox, Box, Facebook, Flickr e Picasa Web Albums Suprimentos TN3422 Cartucho de toner preto com rendimento aproximado de 3.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3442 Cartucho de toner preto de Alto rendimento aproximado de 8.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3472 Cartucho de toner preto de Super rendimento aproximado de 12.000 páginas - Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 DR3440 Unidade de cilindro com rendimento aproximado de 50.000 páginas LT5505 Bandeja opcional com capacidade para até 250 folhas LT6505 Bandeja opcional com capacidade para até 520 folhas Dimensões e Pesos Multifuncional: L 49,5 x P 42,7 x A 48,5 cm ? 17kg Com a caixa: L 59,9 x P 52,6 x A 63 cm ? 20,6kg Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento.

73285	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A JATO DE TINTA		99.000	UNIDADE	0.000	0.00
-------	--	--	--------	---------	-------	------

Dispositivos Móveis: iOS®, iPadOS, Android™. Tipos de papel: Bandeja traseira: Papel comum: 64 g/m² - 105 g/m². Papel Canon: máx. peso do papel aprox. 275 g/m². Bandejas 1 & 2: Papel comum: 64 g/m² - 105 g/m². Compatibilidade: Papel comum, papel de alta resolução, papel fotográfico Plus gloss II, papel fotográfico Pro Luster, papel fotográfico semi-brilhante, papel fotográfico Tuso diário?, papel fotográfico brilhante, papel fotográfico fosco, envelopes, papel fotográfico magnético, papel fotográfico removível, cartões, fotos autoadesivas, papel transfer térmico para camisetas, papel fosco de dupla face. Tipo de Scanner: Digitalização em vidro plano. Tamanho Máximo do Documento: Digitalização - Scanner de mesa: A4 / Carta (216 mm x 297 mm). ADF: A4 / Carta / Ofício. Copia - A4 / Carta. Velocidade Cópia: Documento colorido: sFCOT / Simplex Aprox. 12,0 seg. Cor: sESAT / Simplex Aprox. 12,7 ipm. Documento (ADF) Cor: ESAT / Simplex Aprox. 12,2 ipm. Preto: ESAT / Simplex Aprox. 22,2 ipm. Documento colorido: sFCOT / Simplex Aprox. 12,0 seg. Cor: sESAT / Simplex Aprox. 12,7 ipm. Documento (ADF) Cor: ESAT / Simplex Aprox. 12,2 ipm. Preto: ESAT / Simplex Aprox. 22,2 ipm. Profundidade das cores na digitalização: Profundidade máxima de bits de digitalização colorida Escala de cinza 16-bit/8-bit Colorido. RGB cada 16 bit/8 bit. Ciclo de trabalho: Ciclo de trabalho e Volume de impressão mensal recomendado (VIMR) Ciclo de trabalho: até 45.000 páginas/mês. VIMR: até 4.000 páginas. Ciclo de trabalho e Volume de impressão mensal recomendado (VIMR) Ciclo de trabalho: até 45.000 páginas/mês. VIMR: até 4.000 páginas. Garrafas de tinta: GI-16 Garrafa de tinta Pigmento preto (132 ml), GI-16 Garrafa de tinta Pigmento ciano (132 ml), GI-16 Garrafa de tinta Pigmento magenta (132 ml), GI-16 Garrafa de tinta Pigmento amarelo (132 ml). Capacidade da bandeja de papéis (papel comum): Capacidade total de papel 600 folhas de papel comum. Bandeja 1: 250 folhas de papel comum. Bandeja 2: 250 folhas de papel comum. Bandeja traseira: 100 folhas de papel comum. Interface: USB de Alta Velocidade. Wi-Fi® (Wireless LAN, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n). Ethernet (100BASE-TX) / 10BASE-T. Características do fax: Rejeição automática de chamadas. Rejeição automática de fax. Rejeição do número de fax. Fax RX. Pesquisa de discagem. Transmissão de memória. Conectividade da secretária eletrônica. Recepção remota. Rediscagem. Impressão frente e verso (imagens de fax). Armazenamento FAX para rede. Método de digitalização: Sensor de imagem de contato (CIS). Velocidade de transmissão: Fax (13) Preto: aprox. 3seg. Cor: aprox. 1 minuto. Modem 12: máximo de 33,6 kbps (Reverso automático). Tamanho da Tela: LCD de 2,7" / 6,7 cm (Touch Screen, colorido). Tamanho da cópia: 25 - 400%. Ajustar à página: A5 para A4, B5 para A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, B-Ofício, M-Ofício, Envelope #10, DL, C5, Monarch, 47 x 67, 57 x 77, 77 x 107, 87 x 107. Quadrado (127 mm x 127 mm). Personalizado (comprimento: 89 mm - 216 mm, largura: 127 mm - 1.200 mm). Bandeja 1: A4, Carta, A5, B5. Bandeja 2: A4, Carta, ADF: A4, Carta, Ofício. Soluções de Impressão: AirPrint®3, Mopria®4, Canon PRINT app8, Easy PhotoPrint Editor App19, Canon Print, Service20 (Android), PIXMA Cloud Link8, Creative Park App2. Resolução da Impressão: 1200 x 1200 dpi. Discagem em grupo: máx. 99 locais. Recursos de cópia: Cópia 4 em 1, 2 em 1, Cópia de documento, Ajuste à página, Cópia com apagamento de moldura (somente no vidro plano), Cópia de carteira de identidade, Cópia com exposição automática, Cópia múltipla (até 99 páginas), Cópia de foto, Tamanhos de cópia predefinidos, Zoom (25% - 400%), cópia padrão. Recursos de digitalização: 1200 x 1200 dpi. (11). Digitalização frente e verso de passagem única, salvar no PC, anexar ao e-mail, PDF de várias páginas, salvar na unidade de memória USB, reduzir lentidão, redigitar, Girar, Corte automático, digitalizar para pasta. Memória de fax: Aprox. 250 folhas. Rendimento do cartucho/garrafa (papel fotográfico): Até 21.000 páginas com as garrafas de tinta colorida. Até 9.000 páginas com a garrafa de tinta preta no modo Econômico? Número de cópias: Até 99 Cópia. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.



51424	MICROFONE SEM FIO		12.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 kHz. Impedância: 600±15%?1 kHz. Sensibilidade: -55dB±3dB (0 dB=1v/par). 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. Garantia: 3 meses.						
90516	CABO DE REDE 305MTS HOMOLOGADO 100% COBRE	DEKO	3.000	CAIXA	1480,000	4440,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Condutor 100% de cobre Isolação em termoplástico 4 Pares de 23AWG blindados com fita de poliéster e fita aluminada com dreno. DESIGNAÇÃO: LAN ? Local Área Networking Cat.6 ? Características de transmissão verificadas até 250 MHz F/UTP ? Cabo Blindado Cores dos pares: AZ/AZCL, M/MAACL, VD/VDCL, B/LA DUPLA. CAPA: Primeira capa: material retardante a chama classificação CM Segunda capa: material termoplástico na cor preta, específico para uso externo. APLICAÇÃO: Instalação externa 10 GIGABIT Ethernet, GIGABIT ETHERNET e outros padrões compatíveis com o Cabo Cat.6.						
73245	MICRO COMPUTADOR INTEL I5 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR	PC WARE	55.000	UNIDADE	8300,000	456500,00
Especificação: Módulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/lic windows 10 Pro OEM.						
73244	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR	PC WARE	76.000	UNIDADE	7100,000	539600,00
Especificação: Módulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/lic windows 10 Pro OEM.						
75918	PROJETOR DPS CLASSE III	CLAMPER	69.000	UNIDADE	210,000	14450,00
Especificação: Com 2 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410						
73251	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATÍVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO	BIOSTAR	28.000	UNIDADE	5900,000	165200,00
Especificação: Processador I3, Memória ram 8gb.						
73278	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATÍVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO, PROCESSADOR I5	BIOSTAR	24.000	UNIDADE	5900,000	141600,00
Especificação: Memória Ram 8gb.						
11784	NOBREAK 1400 VA BIVOLT	RAGTECH	40.000	UNIDADE	2450,000	98000,00
73279	ROTEADOR DUAL BAND	MERCUSYS	20.000	UNIDADE	645,000	12900,00
Especificação: 128 am ou Superior com 3 ou 4 antenas.						
11816	PENDRIVE 8 GB	MULTILASER	40.000	UNIDADE	70,000	2800,00
Especificação: USB 3.0						
11817	PENDRIVE 16 GB	MULTILASER	49.000	UNIDADE	110,000	5390,00
Especificação: USB 3.0						
11818	PENDRIVE 32 GB USB 3.0	MULTILASER	41.000	UNIDADE	150,000	6150,00
51894	HD EXTERNO USB- 3.0 1TB	SEAGATE	16.000	UNIDADE	920,000	14720,00
51895	HD EXTERNO USB- 3.0 2TB	SEAGATE	1.000	UNIDADE	1150,000	1150,00
11798	MICRO COMPUTADOR	PC WARE	24.000	UNIDADE	5500,000	132000,00
Especificação: Intel pentium 3.3 ghz socket 1151 ou superior, modulo de memória ram 8gb ddr3 hd 500 gb c/ lic windows 10 oem pro						
11808	SCANNER DE MESA		1.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Colorido duplex c/ alimentador automático 24 ppm ou superior						
11844	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS OU MAIS	PRATIK	3.000	UNIDADE	130,000	390,00
73248	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 24 PAG. POR MIN.	BROTHER	36.000	UNIDADE	9300,000	334800,00

Especificação: copiladora/imprensa monocrômática, com digitalizador e porta de rede ethernet

Planilha1

73312	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR AMARELA	MASTER PRINT	89.000	UNIDADE	150.000	13350.00
73311	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR PRETA	MASTER PRINT	89.000	UNIDADE	150.000	13350.00
73313	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR MAGENTA	MASTER PRINT	89.000	UNIDADE	150.000	13350.00
73314	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR CIANO	MASTER PRINT	89.000	UNIDADE	150.000	13350.00
11820	CAIXA DE CABO DE REDE 305 MT	GIGA	18.000	UNIDADE	1300.000	23400.00
Especificação : Homologado 100% cobre						
11836	CONECTOR RJ45 BLINDADO	FORTREK	1010.000	UNIDADE	7.000	7070.00
Especificação : Cat5e						
11061	CONECTOR RJ45	FORTREK	1160.000	UNIDADE	5.000	5800.00
Especificação : cat 6						
51892	COOLER 1150/1151	INTEL	17.000	UNIDADE	120.000	2040.00
73249	ESTABILIZADOR 1400VA	REGTECH	47.000	UNIDADE	950.000	44650.00
11775	PLACA DE REDE SEM FIO MINI PCI-E	TRONK	38.000	UNIDADE	160.000	6080.00
11776	PLACA MÃE SOCKET 1150	MSI	5.000	UNIDADE	980.000	4900.00
51891	PROCESSADOR INTEL CORE I3 COMPATÍVEL COM SLOT 1150	INTEL	21.000	UNIDADE	970.000	20370.00
75922	SCANNER DE MESA		15.000	UNIDADE	0.000	0.00
Especificação : Colorido duplex c/ alimentador automático 24 PPM por superior						
73246	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR	LENOVO	26.000	UNIDADE	7500.000	195000.00
Especificação : Memória 4GB HD 500 GB, HD SSD 1TB, Tela 14" Full HD Windows 10 Pro, QWERTY						
51897	HD 4TB 7200 RPM SATA3	SEAGATE	5.000	UNIDADE	1450.000	7250.00
75928	MONITOR DE LED 15,6"	PC TOP	60.000	UNIDADE	810.000	48600.00
75930	TECLADO SEM FIO	MAXPRINT	25.000	UNIDADE	230.000	5750.00
11796	HD EXTERNO USB 3.0 2TB	SEAGATE	7.000	UNIDADE	980.000	6860.00
73281	LICENÇA CALS RDS 5 USUÁRIOS WINDOWS SERVER 2012 R2		10.000	UNIDADE	0.000	0.00
11828	ROLO DE CABO STP 305M	GIGA	6.000	UNIDADE	0.000	0.00
Especificação : homologado 100% cobre						
11831	HD 1TB 7200 RPM	SEAGATE	11.000	UNIDADE	780.000	8580.00
Especificação : sata 3						
11841	HD 2TB 7200 RPM	SEAGATE	11.000	UNIDADE	880.000	9680.00
Especificação : sata3						
51898	HD 8TB 7200 RPM SATA 3	SEAGATE	3.000	UNIDADE	5600.000	16800.00
51899	CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO	FORTREK	1430.000	UNIDADE	7.000	10010.00
73286	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	MASTER PRINT	32.000	UNIDADE	190.000	6080.00
73288	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	MASTER PRINT	12.000	UNIDADE	190.000	2280.00
73289	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	MASTER PRINT	22.000	UNIDADE	190.000	4180.00
73290	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	MASTER PRINT	12.000	UNIDADE	190.000	2280.00
73291	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM XEROX PHASER 3020	MASTER PRINT	12.000	UNIDADE	190.000	2280.00
73292	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8070D	IMPORT	28.000	UNIDADE	120.000	3360.00
40122	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8157DN	IMPORT	28.000	UNIDADE	120.000	3360.00
73293	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO DCP-L5602DN	IMPORT	8.000	UNIDADE	120.000	960.00
73294	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-L5209DW	IMPORT	18.000	UNIDADE	120.000	2160.00
73295	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-7460DN	IMPORT	8.000	UNIDADE	120.000	960.00
73296	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	IMPORT	28.000	UNIDADE	1680.000	47040.00
73297	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	BROTHER	8.000	UNIDADE	1900.000	15200.00
73298	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	BROTHER	18.000	UNIDADE	1900.000	34200.00
73299	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	BROTHER	8.000	UNIDADE	1900.000	15200.00
73300	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	IMPORT	8.000	UNIDADE	1580.000	12640.00
12867	ROLO DE PRESSÃO COMPATÍVEL COM 8157 DN	PREMIUM	28.000	UNIDADE	250.000	7000.00
73302	ROLO DE PRESSÃO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	PREMIUM	28.000	UNIDADE	250.000	7000.00
73303	ROLO DE PRESSÃO COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	PREMIUM	8.000	UNIDADE	250.000	2000.00
73305	ROLO DO FUSOR COMPATÍVEL COM DCP-8070D	PREMIUM	26.000	UNIDADE	290.000	7540.00
73306	ROLO DO FUSOR COMPATÍVEL COM MFC-7460DN	PREMIUM	6.000	UNIDADE	280.000	1680.00
73308	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	MASTER PRINT	8.000	UNIDADE	160.000	1280.00
73310	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	MASTER PRINT	6.000	UNIDADE	160.000	960.00
73309	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	MASTER PRINT	6.000	UNIDADE	160.000	960.00
73315	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR PRETA	CANON	32.000	UNIDADE	240.000	7680.00
73316	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR CIANO	CANON	32.000	UNIDADE	240.000	7680.00
73317	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR MAGENTA	CANON	32.000	UNIDADE	240.000	7680.00
73318	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR AMARELA	CANON	32.000	UNIDADE	240.000	7680.00
11777	HD 500GB 7200 RPM	SAEGATE	19.000	UNIDADE	650.000	12350.00
Especificação : sata3						
75934	TABLET 11" 4G	MULTILASER	1.000	UNIDADE	2100.000	2100.00
Especificação : Com Android 10 ou IOS 13 com S PEN-128 GB DE MEMÓRIA E PROCESSADOR OCTA-CORE						
90419	GPS PRTATIL GARMIN ETREX 32X		3.000	UNIDADE	0.000	0.00
90792	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD CAPACIDADE 240GB	MACROVIP	30.000	UNIDADE	550.000	16500.00
Especificação : INTERFACE SATA III 6Bb/s - Garantia Nacional mínima de 3 anos						

Planilha1

90793	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD- CAPACIDADE 480GB	MACROVIP	30.000	UNIDADE	780,000	23400,00
Especificação : INTERFACE SATA III 6Bb/s - Garantia mínima de 3 anos						
90794	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD- CAPACIDADE 240 GB	MACROVIP	30.000	UNIDADE	680,000	20400,00
Especificação : INTERFACE SATA 6Bb/s- Slot M.2 2280 B +M Key- Garantia mínima de 3 anos						
90796	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 480GB- INTERFACE	MACROVIP	30.000	UNIDADE	880,000	26400,00
Especificação : INTERFACE SATA 6Bb/s- Slot M.2 2280 B +M Key- Garantia mínima de 3 anos						
90797	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 240GB INTERFACE PCI		30.000	UNIDADE		0,00
Especificação : INTERFACE PCIe Gen 3 - NVMe - Slot M.2 2280- Garantia mínima de 3 anos						
90798	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 480GB INTERFACE PCI		30.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : INTERFACE PCIe Gen 3 - NVMe - Slot M.2 2280- Garantia mínima de 3 anos						
90799	ACCESS POINT WI-FI 5		20.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Access Point Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2, dual-band com suporte a mais de 200 clientes simultâneos e throughput agregado de +2 Gbps.						

Total : 8236659,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data : _____
carimbo e assinatura



Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.

CNPJ: 07.164.433/0001-21

Nome fantasia :Notecar.

Rua:marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax:094 99203-4974

Ou 094 3356-0009

Governo do Pará

Cotação de preços No: 20220622001

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

CNPJ: 05.193.073/0001-60



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
11786	BATERIA NO BREAK 12V	POWERTEK	90,000	UNIDADE	185,000	16650,0
<i>Especificação : BATERIA INTERNA NOBREAK. ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12 V Capacidade: 30 ah Composição: AGM Modelo: estacionaria C20: 30 Ah C10: 27 Ah C5: 24 Ah Peso: 10,6 Kg. Dimensões: Comprimento 19 cm / Largura 13 cm / Altura 18 cm Garantia: 24 Meses CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 anos de vida útil a 35°C, Retenção de névoa ácida, Instalações ecoeficientes, Maior tolerância térmica, Maior eficiência energética, Membrana nanoporosa, Liga de chumbo estanho-prata para prevenir corrosão, Indicador do fim da bateria, Pastilha antichama.</i>						
11837	CABO DE FORÇA 2P+T	MEGATRON	97,000	UNIDADE	56,000	5432,0
<i>Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Marca: MD9 - Modelo: NBR14136, Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica - Padrão Novo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1.5 metros - Norma do Inmetro: NBR14136 Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo de Força MD9 Garantia 3 meses de garantia (correspondente à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso 140 gramas (bruto com embalagem).</i>						
11821	CABO PARA IMPRESSORA USB	LEON	101,000	UNIDADE	30,000	3030,0
<i>Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tipo: Cabo para Impressora e HD Externo USB A 3.0 Macho x USB B 3.0 Macho - Tamanho do cabo: 2M - Material do cabo: cobre puro - 24 + 28 AWG - Taxa máxima de transferência: 5 Gbps - Corrente máxima: 5V 1,5A (7.5W) - Este cabo permite conexão entre computadores e impressoras, copiadoras, HD externo 3.5", dock station e monitores com HUB USB embutido de diversas marcas com conexão através de porta USB B 3.0</i>						
73283	FONTE 430W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	BRX	48,000	UNIDADE	750,000	36000,0
73282	FONTE 500W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	BRX	63,000	UNIDADE	794,000	50022,0
11771	FONTE ATX 350W POTENCIAL REAL	BRX	127,000	UNIDADE	399,000	50673,0
1888	MEMORIA DDR4 8GB 2400MHZ	BEST	61,000	UNIDADE	399,000	24339,0
<i>Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 8GB Kit (1 x 8GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133 MHz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V.</i>						
75914	MONITOR DE LED 18,5".	AOC	95,000	UNIDADE	889,000	84455,0



Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.

CNPJ: 07.164.433/0001-21

Nome fantasia :Notecar.

Rua:marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax:094 99203-4974

Ou 094 3356-0009



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: imagem/Tela: - Tela LCD: LCD TFT - Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED - Dimensões do painel: 47 cm (18,5") - Área de exibição de alto desempenho: 409,8 (A) x 230,4 (V) - Prop. da imagem: 16:9 - Ótima resolução: 1366 x 768 a 60 Hz - Tempo de resposta (típico): 5 ms - Brilho: 200 cd/m² - SmartContrast: 10.000.000:1 - Proporção de contraste (típica): 700:1 - Pixel pitch: 0,30 x 0,30 mm - Ângulo de visão: 90° (H) / 65° (V) @ C/R > 10 - Cores da tela: 16,7 m - Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (A) / 56 - 76 Hz (V) ? SRGB. Suporte - Inclinação: -3/10 grau. Liga/Desliga - Aparelho ligado: 15,24 W (típ.), 17,65 W (máx.) - Modo de espera: 0,5 W (típ.) - Aparelho desligado: 0,5 W (típ.) - LED de energia: Operação - branco / Modo de espera - branco (piscando) - Fonte de alimentação: Embutido / 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz. Sustentabilidade - Meio ambiente e energia: Prata no EPEAT, RoHS, Sem chumbo, Isento de mercúrio. - Embalagem feita de material reciclável: 100 %. Conformidade e padrões - Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE, FCC Classe B, EAC, SEMKO, BSMI, cETLus, TÜV/ISO9241-307. Conectividade - Entrada de sinal: VGA (analógica), HDMI (digital, HDCP) - Entrada de sincronização: Sincronismo separado, Sincronismo ativado, verde. Conforto - Praticidade para o usuário: Lig/Desl - Outras facilidades: Trava Kensington, Instalação padrão VESA (100 x 100 mm) - Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8. Condições de operação - Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C - Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C - Umidade relativa: 20%-80 % - Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação: 12.192 m - MTBF: 30.000 hora(s). Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 5071 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

75915	MONITOR DE LED 21,5".	PHILIPS	55,000	UNIDADE	1320,000	72600,0
-------	-----------------------	---------	--------	---------	----------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tamanho do painel: 21,5". Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,7 cm. Proporção de tela: 16:9. Bordas: Bordas Convencionais Formato de tela: Widescreen. Iluminação do painel: LED. Tipo de painel: Antirreflexivo. Tecnologia: TN. Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD). Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD). Pixel pitch: 0,248 mm. Bits: 8 bits. Brilho: 250 cd/m². Relação de contraste. dinâmico: 20.000.000:1. Relação de contraste estático: 1.000:1. Frequência nativa do painel: 60 Hz. Tempo de resposta: 5 ms. Ângulo de Visão: H:90° V:65°. Frequência de varredura horizontal: 30 ~ 83 Hz. Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 kHz. Largura de banda: 165 MHz. Suporte de cores: Maior que 16 Milhões. Alto-Falantes: Não. Compatibilidade: Windows, MAC, Linux. Plug & Play: DDC2B/CI. Controles manuais: Power. Função OSD (On Screen Display): Sim - Português e outros idiomas. VESA (mm): Sim (100 x 100). Base ajustável: Inclinação: -5/20°. Fonte Interna: 100-240V - 50/60 Hz. Consumo Ligado: < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt. Normas/segurança/certificações: FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, ROHS, Inmetro. Cor: Preto. CONECTORES: - 01x VGA - 01x HDMI

11782	MOUSE OPTICO USB	MULTILASER	223,000	UNIDADE	25,000	5575,0
-------	------------------	------------	---------	---------	--------	--------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto - Sensor: óptico - Resolução Máxima: 1600 DPI - Configuração do DPI: Fixo - Formato: Ambidestro - Dimensões: 117x64x37mm - Peso: 75g - Quantidade de botões: 3 - Conexão: USB - Tamanho do cabo: 1,80 metros - Material: Plástico ABS - Alimentação: Via USB - Compatibilidade: Windows 95/98/XP/Vista/7/8/10/MAC OSX ou superior. Garantia do Fornecedor: 12 Meses. Peso: 95 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11839	PLACA DE REDE 10/100/1000 MINI PCI-E	MULTILASER	74,000	UNIDADE	160,000	11840,0
-------	--------------------------------------	------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: adaptador TL-WN781ND Wireless N PCI Express. velocidade 150Mbps -slot PCI Express: x1, x2 ou x16 -Suporta a função QSS, -conformidade com WPS -Suporta 64/128 WEP, WPA / WPA2/WPA- SK/WPA2-PSK (TKIP / AES) -suporta IEEE 802.1X -Suporta o Windows 2000 -Windows XP 32/64, 32/64 Vista - Marca: TP-LINK -Peso Bruto: 0.190 kg -Altura: 15.00 cm -Largura: 21.00 cm -Comprimento: 4.00 cm. Garantia do Fornecedor/ 3 meses. Peso: 190 gramas (bruto com embalagem).

73250	PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI	DLINK	72,000	UNIDADE	199,000	14328,0
-------	-------------------------------	-------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Protocolos: compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab - Chipset: RTL811C/D - Interface: PCI-Express - 1 Porta RJ45 de 10/100/1000Mbps - Indicador LED: atividade - Controle de fluxo: controle de fluxo IEEE 802.3x (full-duplex), suporta IEEE 802.1p layer 2 priority encoding, suporta IEEE 802.1Q VLAN tagging - Requerimentos do sistema: Win 98/Me/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, Linux/Novell Netware. Peso: 122 gramas (bruto com embalagem).

75919	REFIL DE TONER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-1617 NW	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	160,000	16000,0
73280	SUPORTE PARA GABINETE (CPU) C/ RODAS	KEEPER	180,000	UNIDADE	99,000	17820,0

**Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.**

CNPJ: 07.164.433/0001-21

Nome fantasia :Notecar.

Rua:marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax:094 99203-4974

Ou 094 3356-0009



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Material plástico alto-impacto - Dimensões:31X23,5X13cm (CxLxA) - Ajuste lateral: 15,5 ~ 22,5cm - Modelo compatível com CPU AT/ATX - Peso Suportado: 10Kg. Informações Adicionais: - Utilização Versátil - Base plástica com rodízios - Sistema de ajuste para diversos tamanhos - Facilita a instalação e mobilidade do CPU. Conteúdo da Embalagem: - 1 Suporte para CPU C3-Tech com Rodas - SC-20BK - Guia do Usuário. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 1473 gramas (bruto com embalagem).

11790	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	TP LINK	54,000	UNIDADE	3800,000	205200,0
11793	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	MERCUSYS	86,000	UNIDADE	750,000	64500,0
11783	TECLADO USB	MULTILASER	206,000	UNIDADE	45,000	9270,0

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: - Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2. - Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes. Computador baseado no Windows: - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. - Porta USB Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 700 gramas (bruto com embalagem).

1822	CONECTOR RJ 45	FORTREK	1480,000	UNIDADE	2,000	2960,0
------	----------------	---------	----------	---------	-------	--------

Especificação : cat 5e

11842	TECLADO PS2	MULTILASER	90,000	UNIDADE	59,000	5310,0
-------	-------------	------------	--------	---------	--------	--------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Marca: Vinik - Modelo: 32143 - Padrão das Teclas: ABNT2- Formato: Padrão- Quantidade de Teclas: 107 - Dimensões: 452x160x24mm - Conexão: PS2 - Tamanho do cabo: 1,8 metros - Gravação das teclas: Laser - Material: Plástico ABS Conteúdo da embalagem: - Teclado Vinik PS2 Corp. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 505 gramas (bruto com embalagem).

11843	MOUSE PS2	MULTILASER	90,000	UNIDADE	39,000	3510,0
-------	-----------	------------	--------	---------	--------	--------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto Conector: PS2 Botões: Esquerda, direita e rolagem Sensor: Óptico. Resolução Máxima: 1000 DP. Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

73287	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	MASTER PRINT	232,000	UNIDADE	179,000	41528,0
73304	PELICULA DO FUSOR COMPATIVEL COM DCP-8157DN	PROFIT	126,000	UNIDADE	150,000	18900,0
73307	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	MASTER PRINT	106,000	UNIDADE	160,000	16960,0
75935	CABO STP 305M HOMOLOGADO 100% COBRE	SOHO PLUS	3,000	ROLO	1200,000	3600,0

Especificação : CABO STP 305 M HOMOLOGADO 100% COBRE. ESPECIFICAÇÕES: Medidas 34x34x34 peso 15,860 - Hercules 10/100/1000 Mbps - Cabo externo profissional - Resistente a água, jack dupla e FTP - Homologado ANATEL - 4 pares de fio + o terra ? Acobreado Altura 0,033m Largura 0,033m Profundidade 0,033 m Peso 15,920 kg Volume17,300, Proteções: Capa de Polietileno (pe). Capa de PVC. Blindagem STP Categoria do Cabo: CAT 5E Cor do Cabo: Preto

75990	EXTENSÃO ELÉTRICA	PRATIK	50,000	UNIDADE	70,000	3500,0
-------	-------------------	--------	--------	---------	--------	--------

Especificação : Com 3 tomadas 10A, 5 metros

51887	PROTETOR DPS CLASSE III	ICLAMPER	140,000	UNIDADE	160,000	22400,0
-------	-------------------------	----------	---------	---------	---------	---------

Especificação : Com 5 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410 ESPECIFICAÇÕES: Bivolt - Tensão de Alimentação/Potência - 27V/1270VA e 220V/2200VA - Fusível - 10ª - Possui 5 tomadas elétricas - nova norma - Comprimento total ? 3 metros - Cor do gabinete ? Preto - Com indicador luminoso de funcionamento - Chave liga desliga embutida para evitar desligamento acidental Informações Adicionais: - Atenua surtos elétricos em seus equipamentos de TV, video games, micro-ondas, geladeiras, equipamentos de som e computadores ? Simples - Alta qualidade -Durabilidade - Com fusível de proteção - Pinos em latão niquelado - Alta resistência a impactos - Gabinete em plástico ABS colorido - Cabo certificado pelo INMETRO - Tomadas compatíveis com a nova norma NBR 14136. Garantia: 3 meses de garantia. Peso: 529 gramas (bruto com embalagem).

75991	FUSÍVEL PARA NOBREAK E FILTRO DE LINHA DE VIDRO 10 A 25 V X 20 MM	STORM	50,000	UNIDADE	5,000	250,0
11770	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	BEST	30,000	UNIDADE	350,000	10500,0

Especificação : para Pc,ESPECIFICAÇÕES: Segmento: Desktop - Padrão: DDR3 - Capacidade: 4GB -Frequência: 1333 MHz - Latência: 9-9-9-24 - Pinagem: 240 pin - Tensão: 1,5 V - Formato da memória: DIMM.

76017	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 4ª GERAÇÃO		10,000	UNIDADE	1800,000	18000,0
-------	--	--	--------	---------	----------	---------



Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.

CNPJ: 07.164.433/0001-21

Nome fantasia :Notecar.

Rua:marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax:094 99203-4974

Ou 094 3356-0009



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 4ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT). Estados Ociosos. Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®. Tecnologias de Monitoramento Térmico. Tecnologia Intel® Identity Protection. TDP: 65 W.

76019	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 7ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	1200,000	12000,0
-------	--	-------	--------	---------	----------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 7ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas

3021	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 8ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	1200,000	12000,0
------	--	-------	--------	---------	----------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core? I3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas

40983	PROCESSADOR INTEL I7 - 8700	INTEL	6,000	UNIDADE	3999,000	23994,0
-------	-----------------------------	-------	-------	---------	----------	---------

Especificação : 3.7 GHZESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core? I7. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.70 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas.

76032	ROTEADOR RG/200 INTELBRÁS	INTELBRAS	20,000	UNIDADE	439,000	8780,0
-------	---------------------------	-----------	--------	---------	---------	--------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Roteador sem fio - switch de 4 portas (integrado). Tipo de caixa: Desktop. Qtd de Portas WAN 1. Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac. Banda de frequência: 2,4 GHz / 5 GHz. Taxa de transferência de dados: 1.9 Gbps. Desempenho: Rendimento máximo (2,4 GHz): 600 Mbps | Rendimento máximo (5 GHz): 1,3 Gbps. Protocolo de transporte/rede: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS. Características: Proteção por firewall, porta DMZ, suporte a NAT, Stateful Packet Inspection (SPI), prevenção contra ataques DoS, servidor DNS dinâmico, gerenciável, servidor da impressora, filtro de endereços MAC, suporte IPv6, passagem de VPN (Rede Privada Virtual), Controle parental, filtragem de endereço de IP, suporte Access Control List (ACL), Wireless Guest Services, suporte Samba, servidor FTP, modo de IP estático, reencaminhamento de porta, modo de ponte sem fio, criação de rotas, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), ligação IP-MAC, reserva DHCP, tecnologia beamforming, filtro de domínio, programação de acesso wireless, suporte DMZ, tecnologia 3x3 MIMO. Padrões de Conformidade: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac. Dimensões (LxPxA): 21.5 cm x 11.7 cm x 3.2 cm. Requisitos do sistema: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 10. Dimensões (L X C X A) 8.5 x 4.6 x 1.26 pol. (215 x 117 x 32 mm). Fonte de Alimentação Externa: Versão US 12 V ? 1.5 A e Versão EU 12 V ? 1 A Padrões Wireless: Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz. Velocidade de WiFi: 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) e 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n). Protocolos: IPv4, IPv6. Portas Ethernet: 1 Porta WAN Gigabit e 4 Portas LAN Gigabit. Rede de Visitantes: 1x 5 GHz Guest Network e 1x 2.4 GHz Guest Network. Conteúdo do Pacote: Roteador Wi-Fi Archer C80/ Fonte de Energia/ Cabo Ethernet RJ45/ Guia de Instalação Rápido. Garantia: 2 anos.

76039	CARTUCHO TN-3442	MASTER PRINT	200,000	UNIDADE	199,000	39800,0
-------	------------------	--------------	---------	---------	---------	---------

Especificação : Compatível com Brother DCP 5652 DN

76041	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	MASTER PRINT	125,000	UNIDADE	160,000	20000,0
76044	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	IMPORT	200,000	UNIDADE	310,000	62000,0
76045	PELICULA COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	BROTHER	118,000	UNIDADE	210,000	24780,0
76046	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	EVERGREEN	130,000	UNIDADE	280,000	36400,0

E-mail: abraao109w@hotmail.com



Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.

CNPJ: 07.164.433/0001-21


Nome fantasia: NoteCar.

Rua: marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax: 094 99203-4974

Ou 094 3356-0009



76047	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	PREMIUN	111,000	UNIDADE	240,000	26640,0
76048	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8187 DN	IMPORT	100,000	UNIDADE	280,000	28000,0
76049	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8157 DN	IMPORT	76,000	UNIDADE	280,000	21280,0
76050	CARTUCHO TN-580 COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	PREMIUM	100,000	UNIDADE	240,000	24000,0
76051	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	160,000	16000,0
76052	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	BROTHER	70,000	UNIDADE	240,000	16800,0
76053	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	EVERGREEN	100,000	UNIDADE	240,000	24000,0
76054	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	PREMIUM	100,000	UNIDADE	240,000	24000,0
76055	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	IMPORT	60,000	UNIDADE	280,000	16800,0
51902	CARTUCHO TN-1060	MASTER PRINT	72,000	UNIDADE	179,000	12888,0

Especificação : Compativel com Brother DCP 1617 NW

76056	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PREMIUM	50,000	UNIDADE	179,000	8950,0
76057	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PREMIUM	50,000	UNIDADE	179,000	8950,0
76058	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PREMIUM	50,000	UNIDADE	179,000	8950,0
76059	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PREMIUM	80,000	UNIDADE	280,000	22400,0
73443	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2540	MASTER PRINT	69,000	UNIDADE	179,000	12351,0

Especificação : DCP 2540 DW

76060	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	160,000	16000,0
76061	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	PREMIUM	74,000	UNIDADE	240,000	17760,0
76062	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	PREMIUM	50,000	UNIDADE	180,000	9000,0
76063	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	PREMIUM	50,000	UNIDADE	170,000	8500,0
76064	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2540DW	PREMIUM	72,000	UNIDADE	240,000	17280,0
76065	CARTUCHO TN-420/450	MASTER PRINT	70,000	UNIDADE	179,000	12530,0

Especificação : Compativel com Brother DCP 7065 DN

76066	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	MASTER PRINT	80,000	UNIDADE	160,000	12800,0
76067	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	240,000	12000,0
76068	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	180,000	9000,0
76069	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PREMIUM	72,000	UNIDADE	180,000	12960,0
76070	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PREMIUM	70,000	UNIDADE	270,000	18900,0
76071	CARTUCHO TN-3472	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	179,000	8950,0

Especificação : Compativel com brother dcp 5902 dn

76072	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	160,000	8000,0
76073	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	310,000	15500,0
76074	PELICULA COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	IMPORT	50,000	UNIDADE	320,000	16000,0
76075	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	430,000	21500,0
76076	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	360,000	18000,0
73442	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2740	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	179,000	8950,0

Especificação : DCP 2740 DW

76077	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	160,000	8000,0
76078	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	190,000	9500,0
76079	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	260,000	13000,0
76080	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	PREMIUM	50,000	UNIDADE	230,000	11500,0
76081	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	IMPORT	50,000	UNIDADE	230,000	11500,0
76082	CARTUCHO TN-360 COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DW	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	179,000	8950,0
76083	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	160,000	8000,0
76084	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	230,000	11500,0
76085	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	180,000	9000,0



Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.

CNPJ: 07.164.433/0001-21


Nome fantasia: NoteCar

Rua: marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax: 094 99203-4974

Ou 094 3356-0009



76086	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040DN	PROFIT	50,000	UNIDADE	130,000	6500,0
76087	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BYQUALY	50,000	UNIDADE	210,000	10500,0
76088	CARTUCHO ML 2851 COMPATIVEL COM SANSUNG ML 2851 ND	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	190,000	9500,0
76089	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2851 DN	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	160,000	8000,0
76090	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	40,000	4000,0
76091	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMORESSORA EPSON L575	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	40,000	2000,0
76092	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	40,000	2000,0
76093	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	40,000	2000,0
76094	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	40,000	4000,0
76095	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	40,000	2000,0
76096	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	40,000	2000,0
76097	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	40,000	2000,0
76098	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	40,000	4000,0
76099	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	40,000	2000,0
76100	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	40,000	2000,0
76101	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	40,000	2000,0
76102	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	40,000	4000,0
76103	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON MD 2110	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	40,000	2000,0
76104	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	40,000	2000,0
76105	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	40,000	2000,0
76106	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	50,000	5000,0
76107	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	WORLD	50,000	UNIDADE	50,000	2500,0
76108	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	WORLD	50,000	UNIDADE	50,000	2500,0
76109	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	WORLD	50,000	UNIDADE	50,000	2500,0
76110	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	70,000	7000,0
76111	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	50,000	2500,0
76112	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	50,000	2500,0
76113	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	MASTER PRINT	50,000	UNIDADE	50,000	2500,0
76114	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	40,000	4000,0
76115	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	MASTER PRINT	62,000	UNIDADE	40,000	2480,0
76116	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	MASTER PRINT	62,000	UNIDADE	40,000	2480,0
76117	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	MASTER PRINT	62,000	UNIDADE	40,000	2480,0
76118	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	MASTER PRINT	100,000	UNIDADE	40,000	4000,0
76119	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	MASTER PRINT	62,000	UNIDADE	40,000	2480,0
76120	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	MASTER PRINT	62,000	UNIDADE	40,000	2480,0
76121	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	MASTER PRINT	62,000	UNIDADE	40,000	2480,0
76122	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	MASTER PRINT	120,000	UNIDADE	40,000	4800,0

**Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.**

CNPJ: 07.164.433/0001-21


Nome fantasia: NoteCar

Rua:marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax:094 99203-4974

Ou 094 3356-0009



76123	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	MASTER PRINT	70,000	UNIDADE	40,000	2800,0
76124	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	MASTER PRINT	70,000	UNIDADE	40,000	2800,0
76125	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	MASTER PRINT	70,000	UNIDADE	40,000	2800,0
76126	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	MASTER PRINT	105,000	UNIDADE	40,000	4200,0
76127	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	MASTER PRINT	70,000	UNIDADE	40,000	2800,0
76128	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	MASTER PRINT	70,000	UNIDADE	40,000	2800,0
76129	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	MASTER PRINT	70,000	UNIDADE	40,000	2800,0
75910	FILTRO DE LINHA	PRATIK	130,000	UNIDADE	80,000	10400,0

Especificação : 05 tomadas Bivolt c/ chave lig/des

51443	SWITCH	TP LINK	59,000	UNIDADE	1150,000	67850,0
-------	--------	---------	--------	---------	----------	---------

*Especificação : Interface 16 Portas de 10/100/1000Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Tabela de Mac Address 1K, Fonte de alimentação externa, 100~240V CA, 50/60Hz, Dimensões (L X C X A), 7.9*5.6*1.6 pol. (200*142*40 mm), Fan Quantity, Fanless*

28246	CAIXA AMPLIFICADORA	MULTILASER	16,000	UNIDADE	3800,000	60800,0
-------	---------------------	------------	--------	---------	----------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: caixa de som amplificada ativa com tripé incluso, potência mínima de 1000 W/RMS, com alto-falante de 15" no mínimo, driver de titânio 1,5", com bluetooth, alimentado de 15", de duas vias, bass-reflex Max SPL de saída 127 DB Freq. Range (-10 dB) 46,8 Hz - 20 kHz Freq. Response (± 3 dB) 50,8 Hz - 20 kHz Cobertura Padrão 90° x 50°. Amplificador projeto Classe D Potência 1000 W Pico (700 W LF + HF 300 W), 500 W RMS (350 W LF + 150 W HF), equalizador gráfico de 5 bandas, controle de ganho independente para entrada de linha e microfone, controle de volume geral, resposta de frequência: 80 Hz a 20 KHZ, suporte para pedestal, pontos para fly, alimentação: 110/220 V (através de chave seletora). Chave: liga/desliga, entradas: USB, mic. (P10 e XLR fêmea), line (RCA, XLR fêmea e macho), saídas: line (P10 e XLR macho), controles: entrada USB com visor (play, pause, stop, avança, retrocede, contínuo), mic, line e master. GARANTIA: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

75654	COMPUTADOR COMPLETO DE MESA	PC WARE	180,000	UNIDADE	7600,000	1368000,0
-------	-----------------------------	---------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : PROCESSADOR: 15-8ª geração 3.4 GHZ no mínimo MEMÓRIA: 8GB-DDR4 no mínimo ARMAZENAMENTO: SSD 240GB no mínimo e HD 1 TB no mínimo PLACA GRÁFICA: HD GRAPHICS (ON-BOARD) CONEXÕES: 1 X PS/2 teclado; 1x PS/2 mouse; 1X VGA ; 1 x HDMI; 4X PORTAS USB 2.0; 2XPORTAS UBS 3.0; 1XRJ45 (PLACA DE REDE) 10/100/1.000; 1XCONECTOR 3.5MM (ÁUDIO, MICROFONE) EXPANSÃO: 1X SLOT PCI EXPRESS X 16; 1 X SLOT PCI EXPRESS; 2XSLOT DE MEMÓRIA COM SUPORTE PARA 64GB PERIFÉRICOS 1 X TECLADO PS2 (COM FIO); 1 X MOUSE PS2 (COM FIO) MONITOR: LED 19" HD SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRÓ COM LICENÇA ORIGINAL; OFFICE 2019 COM LICENÇA ORIGINAL; ANTIVIRUS COM LICENÇA ORIGINAL GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO, CONTANDO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS PRODUTOS

51984	MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ	HYPER	24,000	UNIDADE	480,000	11520,0
-------	--------------------------	-------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da Memória: Single Module - Série: Value Select - Tipo de memória: DD3 - Capacidade total: 8 GB (2 x 4 GB) - Latência: 9-9-9-24 - Tensão: 1.5V - Velocidade: 1333 Mhz - Latência SPD: 9-9-9-24 - Velocidade SPD: 1333 Mhz - Tensão SPD: 1.5V - Classificação de velocidade: PC3-10600 (1333 Mhz) - Formato: DIMM - Pinagem: 240-pin.

90421	MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ	HYPER	20,000	UNIDADE	660,000	13200,0
-------	--------------------------	-------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 4GB Kit (1 x 4GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133MHz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V.

75900	MESA DE ÁUDIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,0
-------	---------------	--	-------	---------	-------	-----

Especificação : Mesa de som com 12 canais, sendo 8 mono balanceados, 2 auxiliares e 2 estéreo; Função: USB Rec Play; Tipo: analógica; Controles: volume (polienciômetro deslizante-fader) e equalização Individuais; Equalização: master de 7 bandas Efeitos: 16 presets de efeito digital; Phanton Power; Alimentação: 110/220v; Canais mono (XLR/P10):8; Entradas estéreo: 2; Entrada de sinal auxiliar estéreo: 1 Entrada de sinal estéreo "play in": 1; saídas de áudio auxiliares (rev/aux):2; Tipos de delay: 16; Alimentação: Fonte bivolt: Incluindo fonte de alimentação; Inclui 2 adaptadores para fixação em rack; dimensão aproximadas (AxLxC): 4,5x36,5x36, cm; Peso aproximado:3,5kg Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos

E-mail: abraao109w@hotmail.com

**Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.**

CNPJ: 07.164.433/0001-21

Nome fantasia :Notecar.

Rua:marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax:094 99203-4974

Ou 094 3356-0009

75898	MICROFONE COM FIO:	CSR	8,000	UNIDADE	230,000	1840,0
-------	--------------------	-----	-------	---------	---------	--------

Especificação : Microfone dinâmico cardioide construção reforçada, sistema anti-choque (SHOCK MOUNT) e globo em malha de aço. Resposta de frequência ajustada para vocais Padrão polar - unidirecional (cardióide), simétrico sobre o eixo do microfone sistema shock-mount filtro esférico emburido, com filtro por integrado adaptador para pedestal resistente com capacidade de giro de 180 graus cardioide (unidirecional) dinâmico padrão polar cardioide Resposta de frequência: 50HZ- 15 KHZ conectores de saída: XLR-3M Tipo dimensões (162x51MM) peso (Mínimo de 298G) tipo de cápsula: dinâmico (bobina Móvel) Impedância nominal de 150 OHMS (300 OHMS reais) para conexão a entradas de microfones Fase: Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3. Conector: Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR macho/P10) Corpo: e metal e grelha esférica de metal (aço) Adaptador para pedestal resistente, ajustável em 180°, com rosca padrão Sensibilidade de -24.5 DB Impedância: 150 OHMS (310 OHMS reais) para conexão em entradas de baixa impedância. Acompanha cabo com 10m no mínimo, estojo e suporte (cachimbo) Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrada dos produtos



90422	MONITOR DE LED 15,4"	BRX	50,000	UNIDADE	740,000	37000,0
-------	----------------------	-----	--------	---------	---------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tela - Tamanho da tela: 15.4" LED (4:3), 43.18 cm - Resolução Máxima: 1280 x 1024 (1.3 megapixel) - Pixel Pitch: 0.264 H) x 0.264 (V)mm - Área de Display: 337.92 (H) x 270.336 (V)mm - Brilho: 200 cd/m² - Contraste: 700:1 - Tempo de resposta: 5ms - Frequência do painel: 60 Hz - Ângulo de visão: 85/85/80/80 (Typ.) (CR=10) Painel de cores: 16.7M (6-bit + Hi-FRC). Sinal de entrada: VGA x1 - HDMI x1. Montagem: VESA: 100 x 100mm. Fonte de energia: - AC 100 ? 240V - 50/60Hz. Consumo de energia: - Ligado: <15W (max) - Standby: <1W. Dimensões aproximadas do produto: - (A x L x C): 40,09 x 56,50 x 17,89cm. Conteúdo da Embalagem: - Monitor PCTOP - Cabo de energia - Cabo VGA - Cabo HDMI - Manual de instruções. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 3503 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

75929	MOUSE SEM FIO	MULTILASER	85,000	UNIDADE	110,000	9350,0
-------	---------------	------------	--------	---------	---------	--------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto, Conexão USB e Pilha Inclusa, Preto - Físico: - Dimensões do mouse: 97.7 x 61.5 x 35.2 mm - Dimensões do receptor Nano: 18.7 x 14.4 x 6.6 mm. Recursos: - Conectividade sem fio confiável. - Alcance sem fio de 10 metros - 12 meses de vida útil da pilha*. - Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. *A vida útil das pilhas pode variar de acordo com a sua utilização. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 542 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11785	NOBREAK 600 VA BIVOLT	POWERTEK	155,000	UNIDADE	950,000	147250,0
-------	-----------------------	----------	---------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: potência mínima: 600 VA/300 W topologia: interativo de simples conversão tensão nominal de entrada: 120/220 v~ variação de tensão de entrada: 90 - 145 v~ frequência de rede: 60 HZ ±5 HZ cabo de força: plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 fator de potência: 0,5 tensão nominal da saída: 120 v~ regulação de tensão: ±10% em modo rede | ±5% em modo bateria tempo de transferência: <10 MS frequência no modo bateria: 60 HZ ±1 HZ forma de onda no modo bateria: não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso) tomadas de saída: 6 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136. proteção contra sobretensão /subtensão na entrada ca: passa a operar em modo bateria. proteção contra descarga/sobrecarga de bateria: descarga até 10,5 v fusível de rede: 6 a proteção contra sobrecarga na saída: incorporada capacidade da bateria: bateria de chumbo-ácido, selada 12 v 7 ah sinalização luminosa: sim sinalização sonora: sim. Uso: computadores, switches, roteadores, impressoras, controladores de acesso, instrumentos musicais, equipamentos de som, máquinas de cartão, impressoras fiscais, PABX, condominiais, relógios-ponto, telefones, consoles de jogos, televisores, monitores e CFTV. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

73247	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO	LENOVO	70,000	UNIDADE	8900,000	623000,0
-------	---	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Memória 8GB, HD 500 GB, Tela 14", c/líc windows 10 Pro OEM. ESPECIFICAÇÕES: processador i5 8ª geração (3.10 GHz up to 4.50 GHz 6 MB Cache, 4 Núcleos físicos, 4 Threads) no mínimo. TELA: Tela plana formato widescreen (16:9), tecnologia LED FULL HD antirreflexo, com tela de no mínimo 14 (quatorze polegadas) Suportar no mínimo 16 milhões de cores Resolução mínima suportada de 1366 x 768 pixels Relação de contraste padrão de no mínimo 600:1 com variação de até 17% para mais ou para menos Taxa de brilho padrão de no mínimo 210 cd/m² TECLADO: Teclado padrão ABNT2 Possuir indicadores de ativação das funções (num lock) (capslock) e (scroll lock). Os indicadores podem ser exibidos através de leds no próprio teclado, ou através de mensagem na tela do computador Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto falante), sendo aceita a utilização de tecla de função (Fn) em combinação com teclas não dedicadas a este fim Deve possuir teclas com grafismo permanente CONTROLADORA DE VIDEO: Suporte a resolução de tela de no mínimo 1920 x 1080. Controladora de vídeo, integrada ou dedicada, compatível com a placa principal. compatível com DirectX 11 e WDDM (Windows Display Driver Model). Memória SDRAM com barramento de 2400 Mhz ou superior, com suporte a operação dual channel 8 GB DDR4

E-mail: abraao109w@hotmail.com



Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.

CNPJ: 07.164.433/0001-21

Nome fantasia :Notecar.

Rua:marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax:094 99203-4974

Ou 094 3356-0009

onboard Suporte a ampliação para até 16 GB ou superior no mínimo, SSD 256 GB Interface SATA III 6Gb/s, Velocidade de rotação de 5.400 RPM ou superior Memória cache de 16 MB ou superior no mínimo, tela 15.6" Screen Size c/ com retro iluminação. GABINETE: 01 (uma) interface de áudio que permita a conexão de um headset (conjunto de fone de ouvido e microfone), sendo capaz de captar o som do microfone e reproduzir o som do fone de ouvido Pelo menos 02 (duas) portas USB, sendo que 01 (uma) destas portas seja do tipo USB 3.0 01 (uma) porta HDMI 01 conector RJ45 para rede com velocidade 10/100/1000 Possuir alto-falantes estéreo, embutidos no gabinete do notebook, com potência de no mínimo 1W RMS CARACTERÍSTICAS DA BIOS: BIOS do tipo flash memory, atualizável via software, com suporte a tecnologia SMART para discos rígidos e a ACPI, versão 2.0. O acesso a configuração de BIOS deve ser protegido por sistema de permissão através do uso de senha de acesso Suporte a função de ativação remota do computador pela rede (Wake-on-LAN) . BATERIA: Bateria de 3 células ou superior Bivolt (100 - 240 volts) Conformidade com padrão ENERGY STAR 6 (EPEAT categoria Bronze) ou Portaria 170/2012 do INMETRO, para compatibilidade eletromagnética e consumo de energia Acompanhada de 01 (um) cabo de alimentação de 1,2 metros, com conector padrão NBR-14136 REDE : Interface de rede, padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbits/s), com compatibilidade com padrões Ethernet e Fast Ethernet de modo automático (autosensing) full-duplex plug-and-play Windows 10 pró com licença original office 2019 com licença original antivírus com licença original. WEBCAM: O notebook deve possuir uma câmera de vídeo integrada ao Gabinete TOUCHPAD: Possuir dispositivo apontador tipo membrana (touchpad), integrado ao gabinete. Possuir dois botões integrados ou não ao (touchpad) PESO: O peso do equipamento com a bateria solicitada instalada não deverá exceder 2,5 Kg. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.



11830	PLACA MÃE SOCKET 1151		26,000	UNIDADE	0,000	0,0
-------	-----------------------	--	--------	---------	-------	-----

Especificação : compatível com 7º e 8º geração ESPECIFICAÇÕES: Processadores LGA1151: Suporte para processadores de 9º e 8º geração Intel® Core i9 /Intel® Core i7 / Intel® Core i5 /Intel® Core i3 / Intel® Pentium® processadores /Intel® Celeron®, L3 cache é variável de acordo com o processador. Chipset Intel® H310 Express Chipset. Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB: Arquitetura Dual Channel Suporte para DDR 4 2666/2400 / 2133MHz Suporte para 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8º geração, Suporte para módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode), Suporte para módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16, Suporte para módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8º geração Core i5/i7. Vídeo: Gráficos integrados com Processadores Intel® HD: 1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x1200 60 Hz, 1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160 24 Hz. Suporte para HDMI versão 1.4, Máximo de memória de compartilhada de 1GB. Controladora de Rede: Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) Áudio: Realtek® ALC887 codec, Audio de alta resolução. 2/4/5.1/7.1-channel*. *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e habilitar o modo múltiplo de canal através do driver do dispositivo. Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s. USB 4 x USB 3.1 portas (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos), 6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos). Conectores Internos 1 x Conector 24-pin ATX power 1 x Conector 4-pin ATX 12V power 4 x Conector SATA 6Gb/s 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.1 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only) 1 x Clear CMOS jumper Painel Traseiro 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x D-Sub port 1 x HDMI port 2 x USB 3.1 Gen 1 ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks. Formato Micro ATX Form Factor, 22.6cm x 19.3cm ***** MEMÓRIAS PCYES COMPATÍVEIS***** 32294 - MEMORIA PCYES UDIMM 4GB DDR4 2400MHZ - PM042400D4 32295 - MEMORIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2400MHZ - PM082400D4 33514 - MEMORIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2666MHZ - PM082666D4 32609 - MEMORIA PCYES UDIMM 16GB DDR4 2666MHZ - PM162666D4 Garantia: 365 Dias Especificações Técnicas Especificação : Marca: PCWARE Peso Bruto: 0.651 kg Altura: 28.00 cm Largura: 68.00 cm Comprimento: 55.00 cmNCM: 84733041EAN: 7898371340008 Imagem Grande : - Memória Máxima : 32 GB Garantia : 03 meses contra Defeitos de Fabricação..

73319	PROJETOR COMPATÍVEL COM FULL HD	BENQ	71,000	UNIDADE	9200,000	653200,0
-------	---------------------------------	------	--------	---------	----------	----------



Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.

CNPJ: 07.164.433/0001-21

Nome fantasia :Notecar.

Rua:marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax:094 99203-4974

Ou 094 3356-0009

Especificação : capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas.ESPECIFICAÇÕES: projetor compatível com full HD, capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas. Fontes de luz: 3lcd. Consumo energético: 260 W. Brilho da imagem: 3600 lm. Tamanho da imagem: 27 " - 300 ". Conexões de entrada: HDMI, VGA, Vídeo - RCA, RS232, USB Mini-B, Mini jack. Fontes de luz: Lâmpada. Com modo Eco: Sim. Com controle remoto: Sim. Com alto-falante: Sim. Resolução nativa: 800 px x 600 px. Altura x Comprimento x Profundidade: 105,1 mm x 299,5 mm x 220 mm. Peso: 2,4 kg. Intervalo de distância de projeção: 1 m - 10 m. Frequência de sincronização horizontal: 15 kHz - 100 kHz. Frequência de sincronização vertical: 24 Hz - 120 Hz. Relação de contraste: 20000:1. Vida útil da fonte de luz: 5000 h. Tipo de resolução suportada: 1920x1200. Conexões de saída: Mini jack, VGA. Sistemas operacionais compatíveis: Windows, macOS. Cabos incluídos: Cabo de alimentação, VGA. Tecnologia de projeção: DLP. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (ano) anos, contando a partir da data da entrega dos produtos.



90423	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8157 DN	IMPORT	100,000	UNIDADE	180,000	18000,0
40988	SSD 480GB	MULTILASER	24,000	UNIDADE	750,000	18000,0

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Dispositivos Compatíveis: notebook e desktop. Tipo: SSD Interno SATA III 2.5?. Capacidade: 240 GB. Fator de forma: 2.5". Interface: SATA 6Gb/s. Cor de compartimento: Preto. Dimensões (LxPxA): 10 x 7 x 0,7 cm. Peso: 47 g. Garantia do fabricante: 1 ano de garantia.

5497	TELA DE PROJEÇÃO	NARDELLI	50,000	UNIDADE	2100,000	105000,0
------	------------------	----------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante; tela projeção com tripé retrátil manual; área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou reconhecimento; Garantia mínima de 12 meses.

75927	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA.	BROTHER	81,000	UNIDADE	9300,000	753300,0
-------	---------------------------------	---------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Até 20pg. por. min. compatível com cartucho TN-750ESPECIFICAÇÕES: Display Touchscreen colorido de 3,7? - Interface USB - Compartilhamento através da rede Ethernet Gigabit integrada - Impressão e digitalização através dos dispositivos móveis - Wi-fi - Impressão, cópia e digitalização duplex automático em uma única passagem - Funções de impressão segura - Velocidade da impressão 40 ppm - 512 MB de memória - Processador 800 MHz - ADF para 70 folhas - Bandeja de papel para 250 folhas - Ciclo mensal máximo de impressão até 50.000 páginas ? Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico ? Display: LCD Touchscreen Colorido 3,7 polegadas ? Funções: Impressão, cópia e digitalização ? Velocidade do Processador: 800 MHz ? Capacidade de Memória: 512 MB ? Conexão: Rede Ethernet embutida e USB 2.0 de alta velocidade ? Acesso Remoto: Sim ? Relatório de Atividades e Periódicos: Sim ? Impressão Segura: Active Directory, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS e IPsec ? Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7 e XPS Version 1.0 ? Ciclo Mensal Máximo: 50.000 páginas ? Ciclo Mensal Recomendado: 3.500 páginas ? Voltagem: AC 120V 50/60Hz ? Impressão: ? Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos ? Velocidade de Impressão A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade de Impressão Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 1200 dpi ? Impressão Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem Papel: ? Tamanho: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) ? Bandeja Padrão: Capacidade para até 250 folhas (pode expandir adquirindo bandeja separadamente) ? Bandeja Multiuso: Capacidade para até 50 folhas ? Saída do Papel: capacidade para até 150 folhas ? ADF ? Alimentador Automático de Documentos: capacidade para até 70 folhas ? Gramatura do Papel: Bandeja padrão 60 até 120g/m2 e Bandeja manual 60 até 200g/m2 Cópia: ? Velocidade da Cópia A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade da Cópia Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 600 dpi ? Cópia Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Redução e Ampliação: 25% e 400% ? Função de Cópia Ordenadas: Sim ? Cópia de ID (Documentos de Identidade): Sim ? Cópia Múltiplas: Sim ? Cópia sem uso do PC: Sim. Scanner: ? Velocidade da Digitalização Frente: P&B 28 imagens por minuto/ Colorido 20 imagens por minuto ? Velocidade da Digitalização Frente e verso: P&B 56 imagens por minuto/ 34 imagens por minuto ? Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi ? Resolução Óptica: Até 1200 x 1200 dpi ? Digitalização Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Drivers: TWAIN, WIA, ICA, ISIS e SANE ? Digitaliza Para: E-mail, Imagem, Arquivo, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (web connect), Servidor de e-mail (requer suporte SMTP/POP3) e Pasta de rede (só Windows) CIFS ? Formatos dos Arquivos: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS e PNG Sistema Operacional: ? Windows 7, Windows 8 e 8.1, Windows 10, Windows Vista, XP Home, Server 2003 (32 e 64 bits), Server 2008 (32 e 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits), Server 2012 (64 bits) e 2012 R2 (64 bits) ? Mac OS x v.10.8.5, 10.9 e 10.10. Aplicativos - Dispositivos Móveis ? AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria e Cortado Workplace Web ? Nuvens ? Google Drive, Evernote, Onedrive, Onenote, Dropbox, Box, Facebook, Flickr e Picasa Web Albums Suprimentos TN3422 Cartucho de toner preto com rendimento aproximado de 3.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3442 Cartucho de toner preto de Alto rendimento aproximado de 8.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3472 Cartucho de toner preto de Super rendimento aproximado de 12.000 páginas - Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 DR3440 Unidade de cilindro com rendimento aproximado de 50.000 páginas LT5505 Bandeja opcional com capacidade para até 250 folhas LT6505 Bandeja opcional com capacidade

E-mail: abraao109w@hotmail.com



Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.

CNPJ: 07.164.433/0001-21

Nome fantasia :Notecar.

Rua:marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax:094 99203-4974

Ou 094 3356-0009

para até 520 folhas Dimensões e Pesos Multifuncional: L 49,5 x P 42,7 x A 48,5 cm ? 17kg
Com a caixa: L 59,9 x P 52,6 x A 63 cm ? 20,6kg Garantia: a garantia deverá ser de no
mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

73285	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A JATO DE TINTA		99,000	UNIDADE	0,000	0,0
-------	--	--	--------	---------	-------	-----

Especificação : com reservatório (tanque) de tinta nativo, de linha profissional, c/ copiadora, digitalizador e wifi.ESPECIFICAÇÕES: Impressora / digitalização / cópia ? Sistema de fornecimento contínuo de tinta de 4 cores ? Tintas pigmentadas para todas as cores ? Detecção automática de largura de papel ? Cabeça de impressão substituível pelo usuário ? Cartucho de manutenção substituível pelo usuário ? Detecção automática de tinta, Auto Liga / Desliga, Modo Silencioso ? Canon PRINT app8, Wi-Fi, Wireless Direct Connect2, Wireless Connect2? Smart Assistance & Automation Support15 (Amazon Alexa, Google Assistant). Velocidade Impressão: Documento: Rascunho (Aprox.): Preto: 45 ppm. Cor: 25,0 ppm. ESAT/Simplex (Aprox.): Preto: 24,0 ipm. Cor: 15,5 ipm. ESAT/Duplex (Aprox.): Preto: 13,0 ipm. Cor: 10,0 ipm. FPOT Ready/Simplex(Aprox.): Preto: 7 Seg. Cor: 8 Seg. Número de bicos ejetores: Total 4.352 bicos (BK: 1.280 bicos, C/M/Y: 1.024 bicos). Sistemas operacionais suportados: Windows15: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1. Mac16: macOS v10.12.6 - 10.15 (Catalina). Linux24: Fedora, Ubuntu (Distribution). Dispositivos Móveis17: iOS®, iPadOS, AndroidTM. Tipos de papel: Bandeja traseira: Papel comum: 64 g/m2 - 105 g/m2. Papel Canon: máx. peso do papel aprox. 275 gm2. Bandejas 1 & 2: Papel comum: 64 g/m2 - 105 g/m2. Compatibilidade: Papel comum, papel de alta resolução, papel fotográfico Plus gloss II, papel fotográfico Pro Luster, papel fotográfico semi-brilhante, papel fotográfico ?uso diário?, papel fotográfico brilhante, papel fotográfico fosco, envelopes, papel fotográfico magnético, papel fotográfico removível, cartões, fotos autoadesivas, papel transfer térmico para camisetas, papel fosco de dupla face. Tipo de Scanner: Digitalização em vidro plano. Tamanho Máximo do Documento: Digitalização - Scanner de mesa: A4 / Carta (216 mm x 297 mm). ADF: A4 / Carta / Ofício. . Cópia - A4 / Carta. Velocidade Cópia: Documento colorido: sFCOT / Simplex Aprox. 12,0 seg. Cor: sESAT / Simplex Aprox. 12,7 ipm. Documento (ADF): Cor: ESAT / Simplex Aprox. 12,2 ipm. Preto: ESAT / Simplex Aprox. 22,2 ipm. Documento colorido: sFCOT / Simplex Aprox. 12,0 seg. Cor: sESAT / Simplex Aprox. 12,7 ipm. Documento (ADF): Cor: ESAT / Simplex Aprox. 12,2 ipm. Preto: ESAT / Simplex Aprox. 22,2 ipm. Profundidade das cores na digitalização: Profundidade máxima de bits de digitalização colorida Escala de cinza: 16-bit/8-bit Colorido: RGB cada 16 bit/8 bit. Ciclo de trabalho: Ciclo de trabalho6 e Volume de impressão mensal recomendado6 (VIMR) Ciclo de trabalho: até 45.000 páginas/mês. VIMR: até 4.000 páginas. Ciclo de trabalho6 e Volume de impressão mensal recomendado6 (VIMR) Ciclo de trabalho: até 45.000 páginas/mês. VIMR: até 4.000 páginas. Garrafas de tinta: GI-16 Garrafa de tinta Pigmento preta (167 ml). GI-16 Garrafa de tinta Pigmento ciano (132 ml). GI-16 Garrafa de tinta Pigmento magenta (132 ml). GI-16 Garrafa de tinta Pigmento amarela (132 ml). Capacidade da bandeja de papéis (papel comum): Capacidade total de papel: 600 folhas de papel comum. Bandeja 1: 250 folhas de papel comum. Bandeja 2: 250 folhas de papel comum. Bandeja traseira: 100 folhas de papel comum. Interface: USB de Alta Velocidade. Wi-Fi® (Wireless LAN, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n)1. Ethernet (100BASE-TX) / 10BASE-T). Características do fax: Rejeição automática de chamadas, Rejeição automática de fax, Reinserção do número de fax, Fax RX, Pesquisa de discagem, Transmissão de memória, Conectividade da secretária eletrônica, Recepção remota, Rediscagem, Impressão frente e verso (imagens de fax), armazenamento FAX para rede. Método de digitalização: Sensor de imagem de contato (CIS). Velocidade de transmissão: Fax (13) Preto: aprox. 3seg. Cor: aprox. 1 minuto. Modem12: máximo de 33,6 kbps (Reverso automático). Tamanho da Tela: LCD de 2,7? / 6,7 cm (Touch Screen, colorido). Tamanho da cópia: 25 - 400%. Ajustar à página. A5 para A4, B5 para A4, A4 para A5 e A4 para B5. Recursos de impressão: Impressão de documentos, Impressão Wi-Fi1, Impressão em modo econômico, Alto rendimento de impressão, Impressão frente e verso automático, Canon PRINT app8, AirPrint3, Mopria Print4 Service, PIXMA Cloud Link8, Poster Artist Lite22 conexão direta, Canon Print Service20 (para Android) , Easy- PhotoPrint, Editor Software19, Creative Park21 (Android/iOS/iPadOS), impressão de fotos, cartões de visita, etiquetas, impressão em tamanho quadrado, Imprima de um dispositivo USB5. Tamanhos de papel: Bandeja traseira: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, B-Ofício, M-Ofício, Envelope #10, DL, C5, Monarch, 4? x 6?, 5? x 7?, 7? x 10?, 8? x 10?, Quadrado (127 mm x 127 mm). Personalizado (comprimento: 89 mm - 216 mm, largura: 127 mm - 1.200 mm). Bandeja 1: A4, Carta, A5, B5. Bandeja 2: A4, Carta. ADF: A4, Carta, Ofício. Soluções de Impressão: AirPrint®3, Mopria®4, Canon PRINT app8, Easy PhotoPrint Editor App19, Canon Print, Service20 (Android), PIXMA Cloud Link8, Creative Park App2. Resolução da Impressão: 1200 x 1200 dpi. Discagem em grupo: máx. 99 locais. Recursos de cópia: Cópia 4 em 1, 2 em 1, Cópia de documento, Ajuste à página, Cópia com apagamento de moldura (somente no vidro plano), Cópia de carteira de identidade, Cópia com exposição automática, Cópias múltiplas (até 99 páginas), Cópia de foto, Tamanhos de cópia predefinidos, Zoom (25% -400%), cópia padrão. Recursos de digitalização: 1200 x 1200 dpi. (11), Digitalização frente e verso de passagem única, salvar no PC, anexar ao e-mail, PDF de várias páginas, salvar na unidade de memória USB, reduzir lentidão, redigitar, Girar, Corte automático, digitalizar para pasta. Memória de fax: Aprox. 250 folhas. Rendimento do cartucho/garrafa (papel fotográfico): Até 21.000 páginas com as garrafas de tinta colorida. Até 9.000 páginas com a garrafa de tinta preta no modo Econômico7. Número de cópias: Até 99 Cópias. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.



51424	MICROFONE SEM FIO		12,000	UNIDADE	0,000	0,0
-------	-------------------	--	--------	---------	-------	-----

Especificação : Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. Impedância: 600? ±15%?1 kHz). Sensibilidade: -55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. Garantia: 3 meses.

90516	CABO DE REDE 305MTS HOMOLOGADO 100% COBRE	DEKO	3,000	CAIXA	1480,000	4440,0
-------	---	------	-------	-------	----------	--------

E-mail: abraao109w@hotmail.com



Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.

CNPJ: 07.164.433/0001-21

Nome fantasia :Notecar.

Rua:marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax:094 99203-4974

Ou 094 3356-0009



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Condutor 100% de cobre Isolação em termoplástico 4 Pares de 23AWG blindados com fita de poliéster e fita aluminada com dreno. **DESIGNAÇÃO:** LAN ? Local Area Networking Cat.6 ? Características de transmissão verificadas até 250 MHz F/UTP ? Cabo Blindado Cores dos pares: AZ/AZCL, MA/MACL, VD/VDCL, BR/LA DUPLA CAPA: Primeira capa: material retardante a chama classificação CM Segunda capa: material termoplástico na cor preta, específico para uso externo. **APLICAÇÃO:** Instalação externa 10 GIGABIT Ethernet, GIGABIT ETHERNET e outros padrões compatíveis com o Cabo Cat.6.

73245	MICRO COMPUTADOR INTEL I5 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR	PC WARE	55,000	UNIDADE	8300,000	456500,0
<i>Especificação : Modulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/lic windows 10 Pro OEM.</i>						
73244	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR	PC WARE	76,000	UNIDADE	7100,000	539600,0
<i>Especificação : Modulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/lic windows 10 Pro OEM.</i>						
75918	PROJETOR DPS CLASSE III	CLAMPER	69,000	UNIDADE	210,000	14490,0
<i>Especificação : Com 2 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410</i>						
73251	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATIVEL COM 7º E 8º GERAÇÃO	BIOSTAR	28,000	UNIDADE	5900,000	165200,0
<i>Especificação : Processador I3, Memória ram 8gb.</i>						
73278	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATIVEL COM 7º E 8º GERAÇÃO, PROCESSADOR I5	BIOSTAR	24,000	UNIDADE	5900,000	141600,0
<i>Especificação : Memória Ram 8gb.</i>						
11784	NOBREAK 1400 VA BIVOLT	RAGTECH	40,000	UNIDADE	2450,000	98000,0
73279	ROTEADOR DUAL BAND	MERCUSYS	20,000	UNIDADE	645,000	12900,0
<i>Especificação : 128 am ou Superior com 3 ou 4 antenas.</i>						
11816	PENDRIVE 8 GB	MULTILASER	40,000	UNIDADE	70,000	2800,0
<i>Especificação : USB 3.0</i>						
11817	PENDRIVE 16 GB	MULTILASER	49,000	UNIDADE	110,000	5390,0
<i>Especificação : USB 3.0</i>						
11818	PENDRIVE 32 GB USB 3.0	MULTILASER	41,000	UNIDADE	150,000	6150,0
51894	HD EXTERNO USB- 3.0 1TB	SEAGATE	16,000	UNIDADE	920,000	14720,0
51895	HD EXTERNO USB- 3.0 2TB	SEAGATE	1,000	UNIDADE	1150,000	1150,0
11798	MICRO COMPUTADOR	PC WARE	24,000	UNIDADE	5500,000	132000,0
<i>Especificação : Intel pentium 3.3 ghz socket 1151 ou superior, modulo de memória ram 8gb ddr3 hd 500 gb c/ lic windows 10 oem pro</i>						
11808	SCANNER DE MESA		1,000	UNIDADE	0,000	0,0
<i>Especificação : Colorido duplex c/ alimentador automático 24 ppm ou superior</i>						
1844	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS OU MAIS	PRATIK	3,000	UNIDADE	130,000	390,0
248	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 24 PAG. POR MIN.	BROTHER	36,000	UNIDADE	9300,000	334800,0
<i>Especificação : copiadora/imprensa monocrômica, com digitalizador e porta de rede ethernet.</i>						
73312	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR AMARELA	MASTER PRINT	89,000	UNIDADE	150,000	13350,0
73311	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR PRETA	MASTER PRINT	89,000	UNIDADE	150,000	13350,0
73313	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR MAGENTA	MASTER PRINT	89,000	UNIDADE	150,000	13350,0
73314	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR CIANO	MASTER PRINT	89,000	UNIDADE	150,000	13350,0
11820	CAIXA DE CABO DE REDE 305 MT	GIGA	18,000	UNIDADE	1300,000	23400,0
<i>Especificação : Homologado 100% cobre</i>						
11836	CONECTOR RJ45 BLINDADO	FORTREK	1010,000	UNIDADE	7,000	7070,0
<i>Especificação : Cat5e</i>						
11061	CONECTOR RJ45	FORTREK	1160,000	UNIDADE	5,000	5800,0
<i>Especificação : cat 6</i>						
51892	COOLER 1150/1151	INTEL	17,000	UNIDADE	120,000	2040,0
73249	ESTABILIZADOR 1400VA	RAGTECH	47,000	UNIDADE	950,000	44650,0
11775	PLACA DE REDE SEM FIO MINI PCI-E	TP LINK	38,000	UNIDADE	160,000	6080,0
11776	PLACA MÃE SOCKET 1150	MSI	5,000	UNIDADE	980,000	4900,0
51891	PROCESSADOR INTEL CORE I3 COMPATÍVEL COM SLOT 1151	INTEL	21,000	UNIDADE	970,000	20370,0
75922	SCANNER DE MESA:		15,000	UNIDADE	6500,000	97500,0

**Eletron comercio e serviços em informatica LTDA**

CNPJ: 07.164.433/0001-21


Nome fantasia: Notecar

Rua: marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax: 094 99203-4974

Ou 094 3356-0009

*Especificação : Colorido duplex c/ alimentador automático 24 PPM ou superior*

73246	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR	LENOVO	26,000	UNIDADE	7500,000	195000,0
-------	---	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Memória 4GB HD 500 GB, HD SSD GB, Tela 14" c/ lic windows 10 Pro OEM.

51897	HD 4TB 7200 RPM SATA3	SEAGATE	5,000	UNIDADE	1450,000	7250,0
75928	MONITOR DE LED 15,6".	PC TOP	60,000	UNIDADE	810,000	48600,0
75930	TECLADO SEM FIO	MAXPRINT	25,000	UNIDADE	230,000	5750,0
11796	HD EXTERNO USB 3.0 2TB	SEAGATE	7,000	UNIDADE	980,000	6860,0
73281	LICENÇA CALS RDS 5 USUÁRIOS WINDOWS SERVER 2012 R2		10,000	UNIDADE	890,000	8900,0
11828	ROLO DE CABO STP 305M	GIGA	6,000	UNIDADE	1300,000	7800,0

Especificação : homologado 100% cobre

11831	HD 1TB 7200 RPM	SEAGATE	11,000	UNIDADE	780,000	8580,0
-------	-----------------	---------	--------	---------	---------	--------

Especificação : sata 3

11841	HD 2TB 7200 RPM	SEAGATE	11,000	UNIDADE	880,000	9680,0
-------	-----------------	---------	--------	---------	---------	--------

Especificação : sata3

998	HD 8TB 7200 RPM SATA 3	SEAGATE	3,000	UNIDADE	5600,000	16800,0
11899	CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO	FORTREK	1430,000	UNIDADE	7,000	10010,0
73286	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	MASTER PRINT	32,000	UNIDADE	190,000	6080,0
73288	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	MASTER PRINT	12,000	UNIDADE	190,000	2280,0
73289	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	MASTER PRINT	22,000	UNIDADE	190,000	4180,0
73290	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	MASTER PRINT	12,000	UNIDADE	190,000	2280,0
73291	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM XEROX PHASER 3020	MASTER PRINT	12,000	UNIDADE	190,000	2280,0
73292	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8070D	IMPORT	28,000	UNIDADE	120,000	3360,0
40122	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8157DN	IMPORT	28,000	UNIDADE	120,000	3360,0
73293	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO DCP-L5602DN	IMPORT	8,000	UNIDADE	120,000	960,0
73294	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-L5209DW	IMPORT	18,000	UNIDADE	120,000	2160,0
73295	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-7460DN	IMPORT	8,000	UNIDADE	120,000	960,0
73296	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	IMPORT	28,000	UNIDADE	1680,000	47040,0
73297	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	BROTHER	8,000	UNIDADE	1900,000	15200,0
73298	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	BROTHER	18,000	UNIDADE	1900,000	34200,0
3299	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	BROTHER	8,000	UNIDADE	1900,000	15200,0
300	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	IMPORT	8,000	UNIDADE	1580,000	12640,0
12867	ROLO DE PRESSÃO COMPATÍVEL COM 8157 DN	PREMIUM	28,000	UNIDADE	250,000	7000,0
73302	ROLO DE PRESSÃO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	PREMIUM	28,000	UNIDADE	250,000	7000,0
73303	ROLO DE PRESSÃO COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	PREMIUM	8,000	UNIDADE	250,000	2000,0
73305	ROLO DO FUSOR COMPATÍVEL COM DCP-8070D	PREMIUM	26,000	UNIDADE	290,000	7540,0
73306	ROLO DO FUSOR COMPATÍVEL COM MFC-7460DN	PREMIUM	6,000	UNIDADE	280,000	1680,0
73308	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	MASTER PRINT	8,000	UNIDADE	160,000	1280,0
73310	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	MASTER PRINT	6,000	UNIDADE	160,000	960,0
73309	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	MASTER PRINT	6,000	UNIDADE	160,000	960,0
73315	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR PRETA	CANON	32,000	UNIDADE	240,000	7680,0
73316	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR CIANO	CANON	32,000	UNIDADE	240,000	7680,0
73317	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR MAGENTA	CANON	32,000	UNIDADE	240,000	7680,0
73318	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR AMARELA	CANON	32,000	UNIDADE	240,000	7680,0
11777	HD 500GB 7200 RPM	SAEGATE	19,000	UNIDADE	650,000	12350,0

Especificação : sata3

75934	TABLET 11" 4G	MULTILASER	1,000	UNIDADE	2100,000	2100,0
-------	---------------	------------	-------	---------	----------	--------

Especificação : Com Android 10 ou IOS 13 com S PEN-128 GB DE MEMÓRIA E PROCESSADOR OCTA-CORE

90419	GPS PRTATIL GARMIN ETREX 32X		3,000	UNIDADE	5000,000	15000,0
-------	------------------------------	--	-------	---------	----------	---------

**Eletron comercio e serviços em informatica LTDA.**

CNPJ: 07.164.433/0001-21

Nome fantasia :Notecar.

Rua:marabá nº67

Bairro: da paz

Tele-fax:094 99203-4974

Ou 094 3356-0009

90792	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD CAPACIDADE 240GB	MACROVIP	30,000	UNIDADE	550,000	16500,0
Especificação : INTERFACE SATA III 6Bb/s - Garantia Nacional mínima de 3 anos.						
90793	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD- CAPACIDADE 480GB	MACROVIP	30,000	UNIDADE	780,000	23400,0
Especificação : INTERFACE SATA III 6Bb/s - Garantia mínima de 3 anos						
90794	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD- CAPACIDADE 240 GB	MACROVIP	30,000	UNIDADE	680,000	20400,0
Especificação : INTERFACE SATA 6Bb/s- Slot M.2 2280 B +M Key- Garantia mínima de 3 anos.						
90796	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 480GB- INTERFACE	MACROVIP	30,000	UNIDADE	880,000	26400,0
Especificação : INTERFACE SATA 6Bb/s- Slot M.2 2280 B +M Key- Garantia mínima de 3 anos						
90797	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 240GB INTERFACE PCI		30,000	UNIDADE	600,000	18000,0
Especificação : INTERFACE PCIe Gen 3 - NVMe - Slot M.2 2280- Garantia mínima de 3 anos						
90798	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 480GB INTERFACE PCI		30,000	UNIDADE	850,000	25500,0
Especificação : INTERFACE PCIe Gen 3 - NVMe - Slot M.2 2280- Garantia mínima de 3 anos						
799	ACCESS POINT WI-FI 5		20,000	UNIDADE	1600,000	32000,0
Especificação : Access Point Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2, dual-band com suporte a mais de 200 clientes simultâneos e throughput agregado de +2 Gbps.						

Total : 8652925,0

Condições de pagamento :	Debito em conta		
Prazo de entrega :	30 dias		
Validade da proposta :	90	dias.	
Valor por extenso :			

Data : **Condições de Pagamento:**

VISTA.
:4400 OP:003 C/C:267-4 Elétron comercio e serv.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Observações Gerais:**

IANO DE GARANTIA. Prazo de entrega 3 Dias . Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

Este orçamento tem validade de 120 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente. Parauapebas-PA , ____/____/ 2022.

Prazo de entrega 15 dias

Forma de pagamento :Debito em conta

ABRAÃO S. RIBEIRO
Administrador



DEPARTAMENTO DE COMPRA

PODER EXECUTIVO

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220504001

Governo do Pará
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
CNPJ: 05.193.073/0001-60

RESPONSÁVEL :
NOME: JOSINILZA DOS REIS CARVALHO



PROponente :
NOME: PEG PAG COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: AV. MAGALHAES BARATA, Nº 138
BAIRRO: PATAUATEUA
CNPJ: 04.470.529/0001-20
CIDADE: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
ESTADO: PARÁ

O município de São Miguel do Guamá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(s) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(s) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Miguel do Guamá-Pa.

São Miguel do Guamá, 19 de Maio de 2022



JOSINILZA DOS REIS CARVALHO
DEPARTAMENTO DE COMPRA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11786	BATERIA NO BREAK 12V	POWER TEK	90,000	UNIDADE	710,000	63900,00

Especificação : BATERIA INTERNA NOBREAK. ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12 V Capacidade: 30 ah Composição: AGM Modelo: estacionaria C20: 30 Ah C10: 27 Ah C5: 24 Ah Peso: 10,6 Kg. Dimensões: Comprimento 19 cm / Largura 13 cm / Altura 18 cm Garantia: 24 Meses CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 anos de vida útil a 35°C, Retenção de névoa ácida. Instalações ecoeficientes, Maior tolerância térmica, Maior eficiência energética, Membrana nanoporosa. Liga de chumbo estanho-prata para prevenir corrosão. Indicador do fim da bateria. Pastilha antichama.

11837	CABO DE FORÇA 2P+T	CABOSATA	97,000	UNIDADE	110,000	10670,00
-------	--------------------	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Marca: MD9 - Modelo: NBR14136, Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica - Padrão Novo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1,5 metros - Norma do Inmetro: NBR14136 Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo de Força MD9 Garantia 3 meses de garantia (correspondente à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso 140 gramas (bruto com embalagem).

11821	CABO PARA IMPRESSORA USB	STRONG	101,000	UNIDADE	60,000	6060,00
-------	--------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tipo: Cabo para Impressora e HD Externo USB A 3.0 Macho x USB B 3.0 Macho - Tamanho do cabo: 2M - Material do cabo: cobre puro - 24 + 28 AWG - Taxa máxima de transferência: 5 Gbps - Corrente máxima: 5V 1,5A (7,5W) - Este cabo permite conexão entre computadores e impressoras, copiadoras, HD externo 3,5", dock station e monitores com HUB USB embutido de diversas marcas com conexão através de porta USB B 3.0

73283	FONTE 430W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	THERMAL TAKE	48,000	UNIDADE	768,000	36864,00
73282	FONTE 500W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	DRAXEN	63,000	UNIDADE	832,000	52416,00
11771	FONTE ATX 350W POTENCIAL REAL	BRAZIL PC	127,000	UNIDADE	286,000	36322,00
51888	MEMORIA DDR4 8GB 2400MHZ	KLLSRE	61,000	UNIDADE	600,000	36600,00

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 8GB Kit (1 x 8GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133 MHz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V.

75914	MONITOR DE LED 18,5"	AOC	95,000	UNIDADE	1296,000	123120,00
-------	----------------------	-----	--------	---------	----------	-----------



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Imagem/Tela: - Tela LCD: LCD TFT - Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED - Dimensões do painel: 47 cm (18,5") - Área de exibição de alto desempenho: 409,8 (A) x 230,4 (V) - Prop. da imagem: 16:9 - Ótima resolução: 1366 x 768 a 60 Hz - Tempo de resposta (típico): 5 ms - Brilho: 200 cd/m² - SmartContrast: 10.000.000:1 - Proporção de contraste (típica): 700:1 - Pixel pitch: 0,30 x 0,30 mm - Ângulo de visão: 90° (H) / 65° (V) @ C/R > 10 - Cores da tela: 16,7 m - Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (A) / 56 - 76 Hz (V) ? SRGB. Suporte - Inclinação: -3/10 grau. Liga/Desliga - Aparelho ligado: 15,24 W (típ.), 17,65 W (máx.) - Modo de espera: 0,5 W (típ.) - Aparelho desligado: 0,5 W (típ.) - LED de energia: Operação - branco / Modo de espera - branco (piscando) - Fonte de alimentação: Embuído / 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz. Sustentabilidade - Meio ambiente e energia: Prata no EPEAT, RoHS, Sem chumbo, Isento de mercúrio. - Embalagem feita de material reciclável: 100 %. Conformidade e padrões - Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE, FCC Classe B, EAC, SEMKO, BSMI, cETLus, TÜV/ISO9241-307. Conectividade - Entrada de sinal: VGA (analógica), HDMI (digital, HDCP) - Entrada de sincronização: Sincronismo separado, Sincronismo ativado, verde, Conforto - Praticidade para o usuário: Lig/Desl - Outras facilidades: Trava Kensington, Instalação padrão VESA (100 x 100 mm) - Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8. Condições de operação - Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C - Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C - Umidade relativa: 20%-80 % - Altitude: Operação: 3.658 m. Não operação: 12.192 m - MTBF: 30.000 hora(s). Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 5071 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

75915	MONITOR DE LED 21,5".	AOC	55,000	UNIDADE	1760,000	96800,00
-------	-----------------------	-----	--------	---------	----------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tamanho do painel: 21,5". Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,7 cm. Proporção de tela: 16:9. Bordas: Bordas Convençionais Formato de tela: Widescreen. Iluminação do painel: LED. Tipo de painel: Antirreflexivo. Tecnologia: TN. Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD). Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD). Pixel pitch: 0,248 mm. Bits: 8 bits. Brilho: 250 cd/m². Seleção de contraste: dinâmico: 20.000.000:1. Relação de contraste estático: 1.000:1. Frequência nativa do painel: 60 Hz. Tempo de resposta: 5 ms. Ângulo de Visão: H:90° V:65°. Frequência de varredura horizontal: 30 - 83 Hz. Frequência de varredura vertical: 50 - 75 kHz. Largura de banda: 165 MHz. Suporte de cores: Maior que 16 Milhões. Alto-Falantes: Não. Compatibilidade: Windows, MAC, Linux. Plug & Play: DDC2B/CI. Controles manuais: Power. Função OSD (On Screen Display): Sim - Português e outros idiomas. VESA (mm): Sim (100 x 100). Base ajustável: Inclinação: -5/20°. Fonte Interna: 100-240V - 50/60 Hz. Consumo Ligado: < 18 Watts (típico). Stand By < 0,5 Watt. Normas/segurança/certificações: FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, ROHS, Imetro. Cor: Preto. CONECTORES: - 01x VGA - 01x HDMI

11782	MOUSE OPTICO USB	LOGITECH	223,000	UNIDADE	96,000	21408,00
-------	------------------	----------	---------	---------	--------	----------



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto - Sensor: óptico - Resolução Máxima: 1600 DPI - Configuração do DPI: Fixo - Formato: Ambidestro - Dimensões: 117x64x37mm - Peso: 75g - Quantidade de botões: 3 - Conexão: USB - Tamanho do cabo: 1,80 metros - Material: Plástico ABS - Alimentação: Via USB - Compatibilidade: Windows 95/98/XP/Vista/7/8/10/MAC OS X ou superior. Garantia do Fornecedor: 12 Meses. Peso: 95 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11839	PLACA DE REDE 10/100/1000 MINI PCI-E	TP LINK	74.000	UNIDADE	190.000	14060,00
-------	--------------------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: adaptador TL-WN781ND Wireless N PCI Express, velocidade 150Mbps -slot PCI Express: x1, x2 ou x16 -Suporta a função QSS, -conformidade com WPS -Suporta 64/128 WEP, WPA / WPA2/WPA - SK/WPA2-PSK (TKIP / AES) -suporta IEEE 802.1X -Suporta o Windows 2000 -Windows XP 32/64, 32/64 Vista -Marca: TP-LINK -Peso Bruto: 0,190 kg -Altura: 15,00 cm -Largura: 21,00 cm - Comprimento: 4,00 cm. Garantia do Fornecedor/ 3 meses. Peso: 190 gramas (bruto com embalagem).

73250	PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI	TP LINK	72.000	UNIDADE	190.000	13680,00
-------	-------------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Protocolos: compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab - Chipset: RTL811C/D - Interface: PCI-Express - 1 Porta RJ45 de 10/100/1000Mbps - Indicador LED: atividade - Controle de fluxo: controle de fluxo IEEE 802.3x (full-duplex), suporta IEEE 802.1P layer 2 priority encoding, suporta IEEE 802.1Q VLAN tagging - Requerimentos do sistema: Win 98/Me/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, Linux/Novell Netware, Peso: 122 gramas (bruto com embalagem).

75919	REFIL DE TONER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-1617 NW		100.000	UNIDADE	0,000	0,00
73280	SUPORTE PARA GABINETE (CPU) C/ RODAS	FORCELIN	180.000	UNIDADE	130.000	23400,00

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Material plástico alto-impacto - Dimensões:31X23,5X13cm (CxLxA) - Ajuste lateral: 15,5 ~ 22,5cm - Modelo compatível com CPU AT/ATX - Peso Suportado: 10kg, Informações Adicionais: - Utilização Versátil - Base plástica com rodízios - Sistema de ajuste para diversos tamanhos - Facilita a instalação e mobilidade do CPU. Conteúdo da Embalagem: - 1 suporte para CPU C3-Tech com Rodas - SC-20BK - Guia do Usuário. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 1473 gramas (bruto com embalagem).

11790	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	TP LINK	54.000	UNIDADE	2240.000	120960,00
11793	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	TP LINK	86.000	UNIDADE	640.000	55040,00
11783	TECLADO USB	MULTILASER	206.000	UNIDADE	98.000	20188,00

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: - Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2 - Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes. Computador baseado no Windows: - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, - Porta USB Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 700 gramas (bruto com embalagem)

11822	CONNECTOR RJ 45	EXBOM	1480.000	UNIDADE	2.500	3700,00
-------	-----------------	-------	----------	---------	-------	---------





Especificação : cat 5e					
11842	TECLADO PS2	MULTILASER	90,000	UNIDADE	8550,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Marca: Vinik - Modelo: 32143 - Padrão das Teclas: ABNT2- Formato: Padrão - Quantidade de Teclas: 107 - Dimensões: 452x160x24mm - Conexão: PS2 - Tamanho do cabo: 1,8 metros - Gravação das teclas: Laser - Material: Plástico ABS Conteúdo da embalagem: - Teclado Vinik PS2 Corp. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 505 gramas (bruto com embalagem).					
11843	MOUSE PS2	ITAUTEC	90,000	UNIDADE	6390,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto Conector: PS2 Botões: Esquerda, direita e rolagem Sensor: Óptico. Resolução Máxima: 1000 DP. Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.					
73287	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN		232,000	UNIDADE	0,00
73304	PELICULA DO FUSOR COMPATÍVEL COM DCP-8157DN	BRASIL	126,000	UNIDADE	0,00
73307	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN		106,000	UNIDADE	0,00
75935	CABO STP 305M HOMOLOGADO 100% COBRE	MEGATRON	3,000	ROLO	3357,00
Especificação : CABO STP 305 M HOMOLOGADO 100% COBRE. ESPECIFICAÇÕES: Medidas 34x34x34 peso 15.860 - Hercules 10/100/1000 Mbps - Cabo externo profissional - Resistente a água, jack dupla e FTP - Homologado ANATEL - 4 pares de fio + o terra ? Acabamento Altura 0,033m Largura 0,033m Profundidade 0,033 m Peso 15,920 kg Volume 17,300, Proteções: Capa de Polietileno (pe). Capa de PVC. Blindagem STP Categoria do Cabo: CAT 5E Cor do Cabo: Preto					
75990	EXTENSÃO ELÉTRICA	MEGATRON	50,000	UNIDADE	48,000
Especificação : Com 3 tomadas 10A, 5 metros					
51887	PROTETOR DPS CLASSE III	INTELBRAZ	140,000	UNIDADE	112,000
Especificação : Com 5 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410 ESPECIFICAÇÕES: Bivolt - Tensão de Alimentação/Potência - 270V/1270VA e 220V/2200VA - Fusível - 10A - Possui 5 tomadas elétricas - nova norma - Comprimento total ? 3 metros - Cor do gabinete ? Preto - Com indicador luminoso de funcionamento - Chave liga desliga embutida para evitar desligamento acidental Informações Adicionais: - Atenção surtos elétricos em seus equipamentos de TV, vídeo games, micro- ondas, geladeiras, equipamentos de som e computadores ? Simples - Alta qualidade -Durabilidade - Com fusível de proteção - Pinos em latão niquelado - Alta resistência a impactos - Gabinete em plástico ABS colorido - Cabo certificado pelo INMETRO - Tomadas compatíveis com a nova norma NBR 14136. Garantia: 3 meses de garantia. Peso: 529 gramas (bruto com embalagem).					
75991	FUSÍVEL PARA NOBREAK E FILTRO DE LINHA DE VIDRO 10 A 25 V X 20 MM	ZTEC	50,000	UNIDADE	200,00
11770	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	ZTEC	30,000	UNIDADE	6240,00

Especificação : para Pc.ESPECIFICAÇÕES: Segmento: Desktop - Padrão: DDR3 - Capacidade: 4GB - Frequência: 1333 MHz - Latência: 9-9-9-24 - Pinagem: 240 pin - Tensão: 1,5 V - Formato da memória: DIMM.

76017	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 4ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	830,000	8300,00
-------	--	-------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 4ª geração de processadores Intel® Core? i3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT). Estados Ociosos. Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®. Tecnologias de Monitoramento Térmico. Tecnologia Intel® Identity Protection. TDP: 65 W.

76019	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 7ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	2900,000	29000,00
-------	--	-------	--------	---------	----------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 7ª geração de processadores Intel® Core? i3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas

76021	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 8ª GERAÇÃO	INTEL	10,000	UNIDADE	3250,000	32500,00
-------	--	-------	--------	---------	----------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core? i3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas

40983	PROCESSADOR INTEL I7 - 8700	INTEL	6,000	UNIDADE	4900,000	29400,00
-------	-----------------------------	-------	-------	---------	----------	----------

Especificação : 3.7 GHZESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F. Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core? i7. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4. Frequência base: 3.70 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane ? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas.

76032	ROTEADOR RG/200 INTELBRÁS	INTELBRÁS	20,000	UNIDADE	750,000	15000,00
-------	---------------------------	-----------	--------	---------	---------	----------



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Roteador sem fio - switch de 4 portas (integrado). Tipo de caixa: Desktop. Qtd de Portas WAN 1. Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac. Banda de frequência: 2,4 GHz / 5 GHz. Taxa de transferência de dados: 1,9 Gbps. Desempenho: Rendimento máximo (2,4 GHz): 600 Mbps; Rendimento máximo (5 GHz): 1,3 Gbps. Protocolo de transporte/rede: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS. Características: Proteção por firewall, porta DMZ, suporte a NAT, Stateful Packet Inspection (SPI), prevenção contra ataques DoS, servidor DNS dinâmico, gerenciável, servidor da impressora, filtro de endereços MAC, suporte IPv6, passagem de VPN (Rede Privada Virtual), Controle parental, filtragem de endereço de IP, suporte Access Control List (ACL), Wireless Guest Services, suporte Samba, servidor FTP, modo de IP estático, encaminhamento de porta, modo de ponte sem fio, criação de rotas, Stateful Packet Inspection Firewall (SPI), ligação IP-MAC, reserva DHCP, tecnologia beamforming, filtro de domínio, programação de acesso wireless, suporte DMZ, tecnologia 3x3 MIMO. Padrões de Conformidade: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac. Dimensões (LxPxAl): 21,5 cm x 11,7 cm x 3,2 cm. Requisitos do sistema: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 10. Dimensões (L x C x A) 8,5 x 4,6 x 1,26 pol. (215 x 117 x 32 mm). Fonte de Alimentação Externa: Versão US 12 V ? 1,5 A e Versão EU 12 V ? 1 A. Padrões Wireless: Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz. Velocidade de Wi-Fi: 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) e 2,4 GHz: 600 Mbps (802.11n). Protocolos: IPv4, IPv6. Portas Ethernet: 1 Porta WAN Gigabit e 4 Portas LAN Gigabit. Rede de Visitantes: 1 x 5 GHz Guest Network e 1 x 2,4 GHz Guest Network. Conteúdo do Pacote: Roteador Wi-Fi Archer C80/ Fonte de Energia/ Cabo Ethernet RJ45/ Guia de Instalação Rápido. Garantia: 2 anos.

76039	CARTUCHO TN-3442		200.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Compatível com Brother DCP 5652 DN						
76041	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN		125.000	UNIDADE	0,000	0,00
76044	FOTOCOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN		200.000	UNIDADE	0,000	0,00
76045	PELICULA COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN		118.000	UNIDADE	0,000	0,00
76046	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN		130.000	UNIDADE	0,000	0,00
76047	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN		111.000	UNIDADE	0,000	0,00
76048	FOTOCOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8187 DN		100.000	UNIDADE	0,000	0,00
76049	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8157 DN		76.000	UNIDADE	0,000	0,00
76050	CARTUCHO TN-580 COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN		100.000	UNIDADE	0,000	0,00
76051	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN		100.000	UNIDADE	0,000	0,00
76052	FOTOCOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN		70.000	UNIDADE	0,000	0,00
76053	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN		100.000	UNIDADE	0,000	0,00
76054	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN		100.000	UNIDADE	0,000	0,00
76055	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN		60.000	UNIDADE	0,000	0,00





51902	CARTUCHO TN-1060			72,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : Compatível com Brother DCP 1617 NW</i>							
76056	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76057	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76058	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76059	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW			80,000	UNIDADE	0,000	0,00
73443	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2540			69,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : DCP 2540 DW</i>							
76060	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW			100,000	UNIDADE	0,000	0,00
76061	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW			74,000	UNIDADE	0,000	0,00
76062	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76063	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76064	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540DW			72,000	UNIDADE	0,000	0,00
76065	CARTUCHO TN-420/450			70,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : Compatível com Brother DCP 7065 DN</i>							
76066	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN			80,000	UNIDADE	0,000	0,00
76067	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76068	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76069	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN			72,000	UNIDADE	0,000	0,00
76070	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN			70,000	UNIDADE	0,000	0,00
76071	CARTUCHO TN-3472			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : Compatível com brother dcp 5902 dn</i>							
76072	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76073	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902DN			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76074	PELICULA COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76075	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76076	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
73442	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2740			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : DCP 2740 DW</i>							
76077	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76078	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN			50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76079	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN			50,000	UNIDADE	0,000	0,00



76080	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76081	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76082	CARTUCHO TN-360 COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DW		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76083	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76084	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76085	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76086	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040DN		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76087	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76088	CARTUCHO ML 2851 COMPATÍVEL COM SANSUNG ML 2851 ND		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76089	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2851 DN		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76090	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L575		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
76091	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L575		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76092	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L575		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76093	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L575		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76094	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L395		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
76095	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L395		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76096	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L395		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76097	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L395		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76098	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON G3111		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
76099	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON G3111		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76100	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON G3111		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76101	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON G3111		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76102	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
76103	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON MD 2110		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76104	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76105	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76106	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
76107	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76108	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76109	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76110	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
76111	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150		50,000	UNIDADE	0,000	0,00

76112	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76113	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
76114	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
76115	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220		62,000	UNIDADE	0,000	0,00
76116	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220		62,000	UNIDADE	0,000	0,00
76117	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220		62,000	UNIDADE	0,000	0,00
76118	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
76119	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396		62,000	UNIDADE	0,000	0,00
76120	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396		62,000	UNIDADE	0,000	0,00
76121	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396		62,000	UNIDADE	0,000	0,00
76122	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555		120,000	UNIDADE	0,000	0,00
76123	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555		70,000	UNIDADE	0,000	0,00
76124	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555		70,000	UNIDADE	0,000	0,00
76125	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555		70,000	UNIDADE	0,000	0,00
76126	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380		105,000	UNIDADE	0,000	0,00
76127	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380		70,000	UNIDADE	0,000	0,00
76128	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380		70,000	UNIDADE	0,000	0,00
76129	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380		70,000	UNIDADE	0,000	0,00
75910	FILTRO DE LINHA	XTRONIX	130,000	UNIDADE	80,000	10400,00
Especificação : 05 tomadas Bivolt c/ chave lig/des						
51443	SWITCH	OCTOPUSTI	59,000	UNIDADE	1040,000	61360,00
Especificação : interface 16 Portas de 10/100/1000Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Tabela de Mac Address 1K, Fonte de alimentação externa, 100-240V CA, 50/60Hz, Dimensões (L x C x A), 7,9*5,6*1,6 pol. (200*142*40 mm), Fan Quantity, Fanless						
28246	CAIXA AMPLIFICADORA	TRX	16,000	UNIDADE	3200,000	51200,00



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: caixa de som amplificada ativa com tripé incluso, potência mínima de 1000 W/RMS, com alto-falante de 15" no mínimo, driver de titânio 1,5", com bluetooth, alimentado de 15 ", de duas vias, bass-reflex Max SPL de saída 127 DB Freq. Range (-10 dB) 46-8 Hz - 20 kHz Freq. Response (± 3 dB) 50,8 Hz - 20 kHz Cobertura Padrão 90 ° x 50 °. Amplificador projeto Classe D Potência 1000 W Pico (700 W LF + HF 300 W), 500 W RMS (350W LF + 150W HF), equalizador gráfico de 5 bandas, controle de ganho independente para entrada de linha e microfone, controle de volume geral, resposta de frequência: 80 Hz a 20 KHz, suporte para pedestal, pontos para fly, alimentação: 110/220 V (através de chave seletora. Chave: liga/desliga, entradas: USB, mic. (P10 e XLR fêmea e macho), saídas: line (P10 e XLR macho), controles: entrada USB com visor (play, pause, stop, avanço, retrocede, contínuo), mic, line e master. GARANTIA: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

75654	COMPUTADOR COMPLETO DE MESA	HQ	180.000	UNIDADE	5620.000	1011600.00
-------	-----------------------------	----	---------	---------	----------	------------

Especificação : PROCESSADOR: 15-8ª geração 3.4 GHZ no mínimo MEMÓRIA: 8GB-DDR4 no mínimo ARMAZENAMENTO: SSD 240GB no mínimo e HD 1 TB no mínimo PLACA GRÁFICA: HD GRAPHICS (ON-BOARD) CONEXÕES: 1 X PS/2 teclado; 1x PS/2 mouse; 1X VGA ; 1 x HDMI; 4X PORTAS USB 2.0; 2XPORTAS USB 3.0; 1XRJ45 (PLACA DE REDE) 10/100/1.000; 1XCONECTOR 3.5MM (ÁUDIO, MICROFONE) EXPANSÃO: 1X SLOT PCI EXPRESS X 16, 1 X SLOT PCI EXPRESS; 2XSLOT DE MEMÓRIA COM SUPORTE PARA 64GB PERIFÉRICOS 1 X TECLADO PS2 (COM FIO); 1 X MOUSE PS2 (COM FIO) MONITOR: LED 19" HD SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO COM LICENÇA ORIGINAL OFFICE 2019 COM LICENÇA ORIGINAL ANTIVIRUS COM LICENÇA ORIGINAL GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO, CONTANDO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS PRODUTOS

51984	MEMORIA DDR3 8BG 1600MHZ	KINGSTON	24.000	UNIDADE	580.000	13920.00
-------	--------------------------	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da Memória: Single Module - Série: Value Select - Tipo de memória: DDR3 - Capacidade total: 8 GB (2 x 4 GB) - Latência: 9-9-9-24 - Tensão: 1.5V - Velocidade: 1333 Mhz - Latência SPD: 9-9-9-24 - Velocidade SPD: 1333 Mhz - Tensão SPD: 1.5V - Classificação de velocidade: PC3-10600 (1333 Mhz) - Formato: DIMM - Pinagem: 240-pin.

90421	MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ	KINGSTON	20.000	UNIDADE	460.000	9200.00
-------	--------------------------	----------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 4GB Kit (1 x 4GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133MHz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V.

75900	MESA DE ÁUDIO	SOUNDCRAFT	2.000	UNIDADE	4000.000	8000.00
-------	---------------	------------	-------	---------	----------	---------



Especificação : Mesa de som com 12 canais, sendo 8 mono balanceados, 2 auxiliares e 2 estéreo;
 Função: USB Rec Play; Tipo: analógica; Controles: volume (potenciômetro deslizante-fader) e equalização Individual; Equalização: master de 7 bandas Efeitos: 16 presets de efeito digital; Phantom Power; Alimentação: 110/220V; Canais mono (XLR/P10); 8; Entradas estéreo: 2; Entrada de sinal auxiliar estéreo: 1; Entrada de sinal estéreo "play in": 1; saídas de áudio auxiliares (rev/aux): 2; Tipos de delay: 16; Alimentação: Fonte bivolt: Inclindo fonte de alimentação: Inclui 2 adaptadores para fixação em rack; dimensão aproximadas (AxLxC): 4,5x36,5x36, cm; Peso aproximado:3,5kg
 Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos

75898	MICROFONE COM FIO:	LEXSEN	8,000	UNIDADE	288,000	2304,00
-------	--------------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Microfone dinâmico cardiode construção reforçada, sistema anti-choque (SHOCK MOUNT) e globo em malha de aço. Resposta de frequência ajustada para vocais Padrão polar - unidirecional (cardiôide), simétrico sobre o eixo do microfone sistema shock-mount filtro esférico emburrido, com filtro por integrado adaptador para pedestal resistente com capacidade de giro de 180 graus cardiode (unidirecional) dinâmico padrão polar cardiode Resposta de frequência: 50HZ-15 KHZ conectores de saída: XLR-3M Tipo dimensões (162x51MM) peso (Mínimo de 298G) tipo de cápsula: dinâmico (bobina Móvel) Impedância nominal de 150 OHMS (300 OHMS reais) para conexão a entradas de microfones Fase: Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3. Conector: Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR macho/P10) Corpo: e metal e grelha esférica de metal (aço) Adaptador para pedestal resistente, ajustável em 180°, com rosca padrão Sensibilidade de -24,5 DB Impedância: 150 OHMS (310 OHMS reais) para conexão em entradas de baixa impedância. Acompanha cabo com 10m no mínimo, estojo e suporte (cachimbo) Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos

90422	MONITOR DE LED 15,4"	BLUECASE	50,000	UNIDADE	960,000	48000,00
-------	----------------------	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Tela - Tamanho da tela: 15,4" LED (4:3), 43,18 cm - Resolução Máxima: 1280 x 1024 (1,3 megapixel) - Pixel Pitch: 0,264 H)x0,264 (V)mm - Área de Display: 337,92 (H)x270,336 (V)mm - Brilho: 200 cd/m² - Contraste: 700:1 - Tempo de resposta: 5ms - Frequência do painel: 60 Hz - Ângulo de visão: 85/85/80/80 (Typ.) (CR=10) Painel de cores: 16.7M (6-bit + Hi-FRC). Sinal de entrada: VGA x1 - HDMI x1. Montagem: VESA: 100 x 100mm. Fonte de energia: - AC 100 ? 240V - 50/60Hz. Consumo de energia: - Ligado : <15W (max) - Standby: <1W. Dimensões aproximadas do produto: - (A x L x C): 40,09 x 56,50 x 17,89cm. Conteúdo da Embalagem: - Monitor PCTOP - Cabo de energia - Cabo VGA - Cabo HDMI - Manual de instruções. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 3503 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

75929	MOUSE SEM FIO	MULTILASER	85,000	UNIDADE	96,000	8160,00
-------	---------------	------------	--------	---------	--------	---------



Especificação : ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto, Conexão USB e Pilha Inclusa, Preto - Físico: - Dimensões do mouse: 97,7 x 61,5 x 35,2 mm - Dimensões do receptor Nano: 18,7 x 14,4 x 6,6 mm. Recursos: - Conectividade sem fio confiável. - Alcance sem fio de 10 metros - 12 meses de vida útil da pilha*. - Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. *A vida útil das pilhas pode variar de acordo com a sua utilização. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 542 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11785	NOBREAK 600 VA BIVOLT	SMS	155,000	UNIDADE	900,000	1395000,00
-------	-----------------------	-----	---------	---------	---------	------------


Especificação : ESPECIFICAÇÕES: potência mínima: 600 VA/300 W topologia: interativo de simples conversão tensão nominal de entrada: 120/220 v- variação de tensão de entrada: 90 - 145 v- frequência de rede: 60 HZ ±5 HZ cabo de força: plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 fator de potência: 0,5 tensão nominal de saída: 120 v- regulação de tensão: ±10% em modo rede] ±5% em modo bateria tempo de transferência: <10 MS frequência no modo bateria: 60 HZ ±1 HZ forma de onda no modo bateria: não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso) tomadas de saída: 6 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136, proteção contra sobretensão /subtensão na entrada ca: passa a operar em modo bateria, proteção contra descarga/sobrecarga de bateria: descarga até 10,5 v fusível de rede: 6 a proteção contra sobrecarga na saída: incorporada capacidade da bateria: bateria de chumbo-ácido, selada 12 v 7 ah sinalização luminosa: sim sinalização sonora: sim. Uso: computadores, switches, roteadores, impressoras, controladores de acesso, instrumentos musicais, equipamentos de som, máquinas de cartão, impressoras fiscais, PABX, condomínios, relógios-ponto, telefones, consoles de jogos, televisores, monitores e CFTV. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

73247	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO	POSITIVO	70,000	UNIDADE	4480,000	313600,00
-------	---	----------	--------	---------	----------	-----------



Especificação : Memória 8GB, HD 500 GB, Tela 14", clic windows 10 Pro OEM, ESPECIFICAÇÕES: processador i5 8ª geração (3.10 GHz up to 4.50 GHz 6 MB Cache, 4 Núcleos físicos, 4 Threads) no mínimo. TELA: Tela plana formato widescreen (16:9), tecnologia LED FULL HD antirreflexo, com tela de no mínimo 14" (quatorze polegadas) Suportar no mínimo 16 milhões de cores Resolução mínima suportada de 1366 x 768 pixels Relação de contraste padrão de no mínimo 600:1 com variação de até 17% para mais ou para menos Taxa de brilho padrão de no mínimo 210 cd/m2 TECLADO: Teclado padrão ABNT2 Possuir indicadores de ativação das funções (num lock) (capslock) e (scroll lock). Os indicadores podem ser exibidos através de leds no próprio teclado, ou através de mensagem na tela do computador Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto falante), sendo aceita a utilização de tecla de função (Fn) em combinação com teclas não dedicadas a este fim Deve possuir teclas com grafismo permanente CONTROLADORA DE VIDEO: Suporte a resolução de tela de no mínimo 1920 x 1080 Controladora de vídeo, integrada ou dedicada, compatível com a placa principal, compatível com DirectX 11 e WDDM (Windows Display Driver Model). Memória SDRAM com barramento de 2400 Mhz ou superior, com suporte a operação dual channel 8 GB DDR4 onboard Suporte a ampliação para até 16 GB ou superior no mínimo, SSD 256 GB Interface SATA III 6Gb/s, Velocidade de rotação de 5.400 RPM ou superior Memória cache de 16 MB ou superior no mínimo, tela 15.6" Screen Size c/ com retro iluminação, GABINETE: 01 (uma) interface de áudio que permita a conexão de um headset (conjunto de fone de ouvido e microfone), sendo capaz de captar o som do microfone e reproduzir o som do fone de ouvido Pelo menos 02 (duas) portas USB, sendo que 01 (uma) destas portas seja do tipo USB 3.0 01 (uma) porta HDMI 01 conector RJ45 para rede com velocidade 10/100/1000 Possuir alto-falantes estéreo, embutidos no gabinete do notebook, com potência de no mínimo 1W RMS CARACTERÍSTICAS DA BIOS: BIOS do tipo flash memory, atualizável via software, com suporte a tecnologia SMART para discos rígidos e a ACPI, versão 2.0. O acesso a configuração de BIOS deve ser protegido por sistema de permissão através do uso de senha de acesso Suporte a função de ativação remota do computador pela rede (Wake-on-LAN). BATERIA: Bateria de 3 células ou superior Bivolt (100 - 240 volts) Conformidade com padrão ENERGY STAR 6 (EPEAT categoria Bronze) ou Portaria 170/2012 do INMETRO, para compatibilidade eletromagnética e consumo de energia Acompanhada de 01 (um) cabo de alimentação de 1,2 metros, com conector padrão NBR-14136 REDE : Interface de rede, padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbits/s), com compatibilidade com padrões Ethernet e Fast Ethernet de modo automático (autosensing) full-duplex plug-and-play Windows 10 prò com licença original office 2019 com licença original antivírus com licença original. WEBCAM: O notebook deve possuir uma câmera de vídeo integrada ao Gabinete TOUCHPAD: Possuir dispositivo apontador tipo membrana (touchpad), integrado ao gabinete. Possuir dois botões integrados ou não ao (touchpad) PESO: O peso do equipamento com a bateria instalada não deverá exceder 2,5 Kg. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11830	PLACA MÃE SOCKET 1151	ASUS	26,000	UNIDADE	992,000	25792,00
-------	-----------------------	------	--------	---------	---------	----------



Especificação : compatível com 7ª e 8ª geração. ESPECIFICAÇÕES: Processadores LGAT151: Suporte para processadores de 9ª e 8ª geração Intel® Core i9 / Intel® Core i7 / Intel® Core i5 / Intel® Core i3 / Intel® Pentium® processadores / Intel® Celeron®, L3 cache é variável de acordo com o processador. Chipset Intel® H310 Express Chipset. Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB. Arquitetura Dual Channel Suporte para DDR 4 2666/2400 / 2133MHz Suporte para 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8ª geração. Suporte para módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode). Suporte para módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16. Suporte para módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/7. Vídeo: Gráficos integrados com Processadores Intel® HD: 1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x120060 Hz, 1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160 24 Hz. Suporte para HDMI versão 1.4. Máximo de memória de compartilhada de 1GB. Controladora de Rede: Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) Audio: Realtek® ALC887 codec, Audio de alta resolução. 2/4/5 1/7. 1-channel*. *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e habilitar o modo múltiplo de canal através do driver do dispositivo. Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s. USB 4 x USB 3.1 portas (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos), 6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos). Conectores Internos 1 x Conector 24-pin ATX power 1 x Conector 4-pin ATX 12V power 4 x Conector SATA 6Gb/s 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.1 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only) 1 x Clear CMOS jumper Painel Traseiro - 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x D-Sub port 1 x HDMI port 2 x USB 3.1 Gen 1 ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks. Formato Micro ATX Form Factor, 22.6cm x 19.3cm ***** MEMÓRIAS PCYES COMPATÍVEIS*** 32294 - MEMORIA PCYES UDIMM 4GB DDR4 2400MHZ - PM042400D4 32295 - MEMORIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2400MHZ - PM082400D4 33514 - MEMORIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2666MHZ - PM082666D4 32609 - MEMORIA PCYES UDIMM 16GB DDR4 2666MHZ - PM162666D4 Garantia: 365 Dias Especificações Técnicas Especificação : Marca: PCWARE Peso Bruto: 0.651 kg Altura: 28.00 cm Largura: 68.00 cm Comprimento: 55.00 cm NCM: 84733041EAN: 7898371340008 Imagem Grande : - Memória Máxima : 32 GB Garantia : 03 meses contra Defeitos de Fabricação..

73319	PROJETOR COMPATIVEL COM FULL HD	EPSON	71,000	UNIDADE	11520,000	817920,00
-------	---------------------------------	-------	--------	---------	-----------	-----------



Especificação : capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas.ESPECIFICAÇÕES: projetor compatível com full HD, capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas. Fontes de luz: 3lcd. Consumo energético: 260 W. Brilho da imagem: 3600 lm. Tamanho da imagem: 27 " - 300 ". Conexões de entrada: HDMI, VGA, Vídeo - RCA, RS232, USB Mini-B, Mini Jack. Fontes de luz: Lâmpada. Com modo Eco: Sim. Com controle remoto: Sim. Com alto-falante: Sim. Resolução nativa: 800 px x 600 px. Altura x Comprimento x Profundidade: 105.1 mm x 299.5 mm x 220 mm. Peso: 2.4 kg. Intervalo de distância de projeção: 1 m - 10 m. Frequência de sincronização horizontal: 15 kHz - 100 kHz. Frequência de sincronização vertical: 24 Hz - 120 Hz. Relação de contraste: 20000:1. Vida útil da fonte de luz: 5000 h. Tipo de resolução suportada: 1920x1200. Conexões de saída: Mini Jack, VGA. Sistemas operacionais compatíveis: Windows, macOS. Cabos incluídos: Cabo de alimentação, VGA. Tecnologia de projeção: DLP. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (ano) anos, contando a partir da data da entrega dos produtos.

90423	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8157 DN		100.000	UNIDADE	0.000	0.00
40988	SSD 480GB	KINGSTON	24.000	UNIDADE	672.000	16128.00

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Dispositivos Compatíveis: notebook e desktop. Tipo: SSD Interno SATA III 2.5". Capacidade: 240 GB. Fator de forma: 2.5". Interface: SATA 6Gbs. Cor de compartimento: Preto. Dimensões (LxPxAl): 10 x 7 x 0.7 cm. Peso: 47 g. Garantia do fabricante: 1 ano de garantia.

15497	TELA DE PROJEÇÃO	MULTILASER	50.000	UNIDADE	1350.000	67500.00
-------	------------------	------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante; tela projeção com tripé retrátil manual; área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou reconhecimento; Garantia mínima de 12 meses.

75927	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	BROTHER	81.000	UNIDADE	5280.000	427680.00
-------	--------------------------------	---------	--------	---------	----------	-----------



Especificação : Até 20pg. por min. compatível com cartucho TN-750ESPECIFICAÇÕES: Display Touchscreen colorido de 3.7" - Interface USB - Compartilhamento através da rede Ethernet Gigabit integrada - Impressão e digitalização através dos dispositivos móveis - Wi-Fi - Impressão, cópia e digitalização duplex automático em uma única passagem - Funções de impressão segura - Velocidade da impressão 40 ppm - 512 MB de memória - Processador 800 MHz - ADF para 70 folhas - Bandeja de papel para 250 folhas - Ciclo mensal máximo de impressão até 50.000 páginas ? Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico ? Display: LCD Touchscreen Colorido 3.7 polegadas ? Funções: Impressão, cópia e digitalização ? Velocidade do Processador: 800 MHz ? Capacidade de Memória: 512 MB ? Conexão: Rede Ethernet embutida e USB 2.0 de alta velocidade ? Acesso Remoto: Sim ? Relatório de Atividades e Periódicos: Sim ? Impressão Segura: Active Directory, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS e IPsec ? Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM ProPrinter, Epson FX, PDF Version 1.7 e XPS Version 1.0 ? Ciclo Mensal Máximo: 50.000 páginas ? Ciclo Mensal Recomendado: 3.500 páginas ? Voltagem: AC 120V 50/60Hz Impressão: ? Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos ? Velocidade de Impressão A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade de Impressão Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 1200 dpi ? Impressão Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Tamanho: Até 21.6 x 35.6 cm (ofício) ? Bandeja Padrão: Capacidade para até 250 folhas (pode expandir adquirindo bandeja separadamente) ? Bandeja Multiuso: Capacidade para até 50 folhas ? Saída do Papel: capacidade para até 150 folhas ? ADF ? Alimentador Automático de Documentos: capacidade para até 70 folhas ? Gramatura do Papel: Bandeja padrão 60 até 120g/m2 e Bandeja manual 60 até 200g/m2 Cópia: ? Velocidade da Cópia A4: 40 páginas por minuto ? Velocidade da Cópia Carta: 42 páginas por minuto ? Resolução: Até 1200 x 600 dpi ? Cópia Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Redução e Ampliação: 25% e 400% ? Função de Cópia Ordenadas: Sim ? Cópia de ID (Documentos de Identidade): Sim ? Cópia Multiplas: Sim ? Cópia sem uso do PC: Sim. Scanner: ? Velocidade da Digitalização Frente e verso: P&B 28 imagens por minuto/ Colorido 20 imagens por minuto ? Velocidade da Digitalização Frente e verso: P&B 56 imagens por minuto/ 34 imagens por minuto ? Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi ? Resolução Óptica: Até 1200 x 1200 dpi ? Digitalização Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem ? Drivers: TWAIN, WIA, ICA, ISIS e SANE ? Digitaliza Para: E-mail, Imagem, Arquivo, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (web connect), Servidor de e-mail (requer suporte SMTP/POP3) e Pasta de rede (so Windows) CIFS ? Formatos dos Arquivos: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS e PNG Sistema Operacional: ? Windows 7, Windows 8 e 8.1, Windows 10, Windows Vista, XP Home, Server 2003 (32 e 64 bits), Server 2008 (32 e 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits), Server 2012 (64 bits) e 2012 R2 (64 bits) ? Mac OS x v.10.8.5, 10.9 e 10.10 Aplicativos - Dispositivos Móveis ? AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria e Corrado Workplace Web ? Nuvens ? Google Drive, Evernote, OneDrive, Dropbox, Box, Facebook, Flickr e Picasa Web Albums Suprimentos TN3422 Cartucho de toner preto com rendimento aproximado de 3.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3442 Cartucho de toner preto de Alto rendimento aproximado de 8.000 páginas ? Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3472 Cartucho de toner preto de Super rendimento aproximado de 12.000 páginas - Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 DR3440 Unidade de cilindro com rendimento aproximado de 50.000 páginas LT5505 Bandeja opcional com capacidade para até 250 folhas LT6505 Bandeja opcional com capacidade para até 520 folhas Dimensões e Pesos Multifuncional: L 49,5 x P 42,7 x A 48,5 cm ? 17kg Com a caixa: L 59,9 x P 52,6 x A 63 cm ? 20,6kg Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data de entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição.



73285	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A JATO DE TINTA	EPSON	99,000	UNIDADE	2500,000	247500,00
-------	--	-------	--------	---------	----------	-----------



Especificação : com reservatório (tanque) de tinta nativo, de linha profissional, c/ copiadora, digitalizador e wifi.ESPECIFICAÇÕES: Impressora / digitalização / cópia ? Sistema de fornecimento contínuo de tinta de 4 cores ? Tintas pigmentadas para todas as cores ? Detecção automática de largura de papel ? Cabeça de impressão substitível pelo usuário ? Cartucho de manutenção substituível pelo usuário ? Detecção automática de tinta, Auto Liga / Desliga, Modo Silencioso ? Canon PRINT app8, Wi-Fi, Wireless Direct Connect2, Wireless Connect? Smart Assistance & Automation Support15 (Amazon Alexa, Google Assistant). Velocidade Impressão: Documento: Rascunho (Aprox.): Preto: 45 ppm. Cor: 25.0 ppm. ESAT/Simplex (Aprox.): Preto: 24.0 ppm. Cor: 15.5 ppm. ESAT/Duplex (Aprox.): Preto: 13.0 ppm. Cor: 10.0 ppm. FPOT Ready/Simplex(Aprox.): Preto: 7 ppm. Cor: 8 Seg. Número de bicos efêtores: Total 4.352 bicos (BK: 1.280 bicos. CM/Y: 1.024 bicos). Sistemas operacionais suportados: Windows15: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Mac16: macOS v10.12.6 -10.15 (Catalina). Linux24: Fedora, Ubuntu (Distribution). Dispositivos Móveis17: iOS®, iPadOS, AndroidTM. Tipos de papel: Bandeira traseira: Papel comum: 64 g/m2 - 105 g/m2. Papel Canon: máx. peso do papel aprox. 275 g/m2. Bandejas 1 & 2: Papel comum: 64 g/m2 - 105 g/m2. Compatibilidade: Papel comum, papel de alta resolução, papel fotográfico Plus gloss II, papel fotográfico Pro Luster, papel fotográfico semi-brilhante, papel fotográfico ?uso diário?, papel fotográfico brilhante, papel fotográfico fosco, envelopes, papel fotográfico magnético, papel fotográfico removível, cartões, fotos autoadesivas, papel transfer térmico para camisetas, papel fosco de dupla face. Tipo de Scanner: Digitalização em vidro plano. Tamanho Máximo do Documento: Digitalização - Scanner de mesa: A4 / Carta (216 mm x 297 mm). ADF: A4 / Carta / Ofício. . Cópia - A4 / Carta. Velocidade Cópia: Documento colorido: sFCOT / Simplex Aprox. 12.0 seg. Cor: sESAT / Simplex Aprox. 12.7 ppm. Documento (ADF): Cor: ESAT / Simplex Aprox. 12.2 ppm. Preto: ESAT / Simplex Aprox. 22.2 ppm. Documento colorido: sFCOT / Simplex Aprox. 12.0 seg. Cor: sESAT / Simplex Aprox. 12.7 ppm. Documento (ADF): Cor: ESAT / Simplex Aprox. 12.2 ppm. Preto: ESAT / Simplex Aprox. 22.2 ppm. Profundidade das cores na digitalização: Profundidade máxima de bits de digitalização colorida Escala de cinza: 16-bit/8-bit Colorido: RGB cada 16 bit/8 bit. Ciclo de trabalho: Ciclo de trabalho6 e Volume de impressão mensal recomendado6 (VIMR): até 4.000 páginas. Ciclo de trabalho6 e Volume de impressão mensal recomendado6 (VIMR): até 4.000 páginas. Ciclo de trabalho: até 45.000 páginas/mês. VIMR: até 4.000 páginas. Garrafas de tinta: GI-16 Garrafa de tinta Pigmento preta (167 ml). GI-16 Garrafa de tinta Pigmento ciano (132 ml). GI-16 Garrafa de tinta Pigmento magenta (132 ml). GI-16 Garrafa de tinta Pigmento amarela (132 ml). Capacidade da bandeja de papéis (papel comum): Capacidade total de papel: 600 folhas de papel comum. Bandeira 1: 250 folhas de papel comum. Bandeira 2: 250 folhas de papel comum. Bandeira traseira: 100 folhas de papel comum. Interface: USB de Alta Velocidade. Wi-Fi® (Wireless LAN, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n). Ethernet (100BASE-TX) / 10BASE-T). Características do fax: Rejeição automática de chamadas. Rejeição automática de fax. Reinserção do número de fax. Fax RX. Pesquisa de discagem. Transmissão de memória. Conectividade da secretária eletrônica. Recepção remota. Rediscagem. Impressão frente e verso (imagens de fax), armazenamento FAX para rede. Método de digitalização. Sensor de imagem de contato (CIS). Velocidade de transmissão: Fax (13) Preto: aprox. 3seg. Cor: aprox. 1 minuto. Modem12: máximo de 33.6 kbps (Reverso automático). Tamanho da Tela: LCD de 2,7" / 6,7 cm (Touch Screen, colorido). Tamanho da cópia: 25 - 400%. Ajustar à página. A5 para A4, B5 para A4, A4 para A5 e A4 para B5. Recursos de impressão: Impressão de documentos, Impressão Wi-Fi11. Impressão em modo econômico. Alto rendimento de impressão, Impressão frente e verso automático, Canon PRINT app8, AirPrint3, Mopria Print4 Service, PIXMA Cloud Link8, Poster Artist Lite22 conexão direta, Canon Print Service20 (para Android) , Easy- PhotoPrint, Editor Software19, Creative Park21 (Android/iOS/iPadOS), impressão de fotos, cartões de visita, etiquetas, impressão em tamanho quadrado, Imprima de um dispositivo USB5. Tamanhos de papel: Bandeira traseira: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, B-Ofício, M-Ofício, Envelope #10, DL, C5, Monarch, 47 x 67, 57 x 77, 77 x 107, 87 x 107, Quadrado (127 mm x 127 mm), Personalizado (comprimento: 89 mm - 216 mm, largura: 127 mm - 1.200 mm). Bandeira 1: A4, Carta, A5, B5. Bandeira 2: A4, Carta. ADF: A4, Carta. Ofício. Soluções de Impressão: AirPrint®3, Mopria®4, Canon PRINT app8, Easy PhotoPrint Editor App19,

Canon Print, Service20 (Android), PIXMA CloudLink8, Creative Park App2, Resolução da Impressão: 1200 x 1200 dpi. Discagem em grupo: máx. 99 locais. Recursos de cópia: Cópia 4 em 1, 2 em 1, Cópia de documento, Ajuste à página, Cópia com apagamento de moldura (somente no vidro plano), Cópia de carteira de identidade, Cópia com exposição automática, Cópia múltiplas (até 99 páginas), Cópia de foto, Tamanhos de cópia predefinidos, Zoom (25% -400%), cópia padrão. Recursos de digitalização: 1200 x 1200 dpi, (11), Digitalização frente e verso de passagem única, salvar no PC, anexar ao e-mail, PDF de várias páginas, salvar na unidade de memória USB, reduzir lentidão, redigitalizar, Girar, Corte automático, digitalizar para pasta, Memória de fax: Aprox. 250 folhas. Rendimento do cartucho/garrafa (papel fotográfico): Até 21.000 páginas com as garrafas de tinta colorida. Até 9.000 páginas com a garrafa de tinta preta no modo Econômico7. Número de cópias: Até 99 Cópia. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.



51424	MICROFONE SEM FIO	LELONS	12,000	UNIDADE	192,000	2304,00
-------	-------------------	--------	--------	---------	---------	---------



Especificação : Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. Impedância: 600 $\pm$ 15%?1 kHz). Sensibilidade: -35dB $\pm$ 3dB (0 dB=1V/par). 82dB $\pm$ 3dB (0 dB=1V/par). Peso aprox. do produto: 220 gramas. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. Garantia: 3 meses

73245	MICRO COMPUTADOR INTEL I5 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR	EASY PC	55,000	UNIDADE	4000,000	220000,00
-------	--	---------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Módulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse clic windows 10 Pro OEM.

73244	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR	EASY PC	76,000	UNIDADE	3520,000	267520,00
-------	---	---------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Módulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse clic windows 10 Pro OEM.

75918	PROJETOR DPS CLASSE III	CLAMPER	69,000	UNIDADE	160,000	11040,00
-------	-------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Com 2 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410

73251	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATÍVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO	KILLSRE	28,000	UNIDADE	2720,000	76160,00
-------	---	---------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Processador I3, Memória ram 8gb.

73278	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATÍVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO, PROCESSADOR I5	INTEL	24,000	UNIDADE	3040,000	72960,00
-------	---	-------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Memória Ram 8gb.

11784	NOBREAK 1400 VA BIVOLT	SMS	40,000	UNIDADE	1600,000	64000,00
73279	ROTEADOR DUAL BAND	TP LINK	20,000	UNIDADE	552,000	11040,00

Especificação : 128 am ou Superior com 3 ou 4 antenas.

11816	PENDRIVE 8 GB	MULTILASER	40,000	UNIDADE	32,000	1280,00
-------	---------------	------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : USB 3.0

11817	PENDRIVE 16 GB	SANDISK	49,000	UNIDADE	40,000	1960,00
-------	----------------	---------	--------	---------	--------	---------

Especificação : USB 3.0

11818	PENDRIVE 32 GB USB 3.0	MULTILASER	41,000	UNIDADE	48,000	1968,00
51894	HD EXTERNO USB- 3.0 1TB	SEAGATE	16,000	UNIDADE	560,000	8960,00
51895	HD EXTERNO USB- 3.0 2TB	KROSS WAVE	1,000	UNIDADE	720,000	720,00
11798	MICRO COMPUTADOR	FACIL	24,000	UNIDADE	2080,000	49920,00

Especificação : Intel pentium 3.3 ghz socket 1151 ou superior, modulo de memória ram 8gb ddi3 hd 500 gb c/ lic windows 10 oem pro

11808	SCANNER DE MESA	KODAK	1,000	UNIDADE	3200,000	3200,00
-------	-----------------	-------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Colorido duplex c/ alimentador automático 24 ppm ou superior

11844	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS OU MAIS	ILLUMI	3,000	UNIDADE	56,000	168,00
73248	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 24 PAG. POR MIN.	EPSON	36,000	UNIDADE	2400,000	86400,00

Especificação : copiadora/imprensa monocromática, com digitalizador e porta de rede ethernet.



73312	TINTA CORANTE COMPATÍVEL CIEPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR AMARELA		89,000	UNIDADE	0,000	0,00
73311	TINTA CORANTE COMPATÍVEL CIEPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR PRETA		89,000	UNIDADE	0,000	0,00
73313	TINTA CORANTE COMPATÍVEL CIEPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR MAGENTA		89,000	UNIDADE	0,000	0,00
73314	TINTA CORANTE COMPATÍVEL CIEPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR CIANO		89,000	UNIDADE	0,000	0,00
11820	CAIXA DE CABO DE REDE 305 MT	LIFE DATA	18,000	UNIDADE	1482,000	26676,00
<i>Especificação : Homologado 100% cobre</i>						
11836	CONECTOR RJ45 BLINDADO		1010,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : Cat5e</i>						
11061	CONECTOR RJ45		1160,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : cat 6</i>						
51892	COOLER 1150/1151	DEX	17,000	UNIDADE	96,000	1632,00
73249	ESTABILIZADOR 1400VA	UPSAI	47,000	UNIDADE	560,000	26320,00
11775	PLACA DE REDE SEM FIO MINI PCI-E	TP LINK	38,000	UNIDADE	406,000	15428,00
11776	PLACA MÃE SOCKET 1150	GO LINE	5,000	UNIDADE	822,000	4110,00
51891	PROCESSADOR INTEL CORE I3 COMPATÍVEL COM SLOT 1151	INTEL	21,000	UNIDADE	880,000	18480,00
75922	SCANNER DE MESA:	KODAK	15,000	UNIDADE	3520,000	52800,00
<i>Especificação : Colorido duplex c/ alimentador automático 24 Ppm ou superior</i>						
73246	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR	DELL	26,000	UNIDADE	4320,000	112320,00
<i>Especificação : Memória 4GB HD 500 GB,HD SSD GB, Tela 14"clíc windows 10 Pro OEM.</i>						
51897	HD 4TB 7200 RPM SATA3	SEAGATE	5,000	UNIDADE	1422,000	7110,00
75928	MONITOR DE LED 15,6"	HQ	60,000	UNIDADE	1280,000	76800,00
75930	TECLADO SEM FIO	5+	25,000	UNIDADE	175,000	4375,00
11796	HD EXTERNO USB 3.0 2TB	NINGBO	7,000	UNIDADE	682,000	4774,00
73281	LICENÇA CALS RDS 5 USUÁRIOS WINDOWS SERVER 2012 R2		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
11828	ROLO DE CABO STP 305M	MEGATRON	6,000	UNIDADE	1685,000	10110,00
<i>Especificação : homologado 100% cobre</i>						
11831	HD 1TB 7200 RPM	SEAGATE	11,000	UNIDADE	582,000	6402,00
<i>Especificação : sala 3</i>						
11841	HD 2TB 7200 RPM	SEAGATE	11,000	UNIDADE	640,000	7040,00
<i>Especificação : sala3</i>						
51898	HD 8TB 7200 RPM SATA 3	SEAGATE	3,000	UNIDADE	3750,000	11250,00
51899	CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO		1430,000	UNIDADE	0,000	0,00



73286	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D		32,000	UNIDADE	0,000	0,00
73288	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
73289	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW		22,000	UNIDADE	0,000	0,00
73290	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
73291	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM XEROX PHASER 3020		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
73292	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8070D		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
40122	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8157DN		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
73293	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO DCP-L5602DN		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
73294	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-L5209DW		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
73295	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-7460DN		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
73296	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
73297	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
73298	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
73299	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
73300	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
12867	ROLO DE PRESSÃO COMPATÍVEL COM 8157 DN		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
73302	ROLO DE PRESSÃO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
73303	ROLO DE PRESSÃO COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
73305	ROLO DO FUSOR COMPATÍVEL COM DCP-8070D		26,000	UNIDADE	0,000	0,00
73306	ROLO DO FUSOR COMPATÍVEL COM MFC-7460DN		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
73308	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
73310	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
73309	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
73315	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR PRETA		32,000	UNIDADE	0,000	0,00
73316	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR CIANO		32,000	UNIDADE	0,000	0,00
73317	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR MAGENTA		32,000	UNIDADE	0,000	0,00
73318	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR AMARELA		32,000	UNIDADE	0,000	0,00
11777	HD 500GB 7200 RPM	WESTERN	19,000	UNIDADE	360,000	6840,00
Especificação : sala3						
75934	TABLET 11" 4G	SAMSUNG	1,000	UNIDADE	5440,000	5440,00

Especificação : Com Android 10 ou IOS 13 com S PEN-128 GBde MEMÓRIA E PROCESSADOR OCTA-CORE

90419	GPS PRTATIL GARMIN ETREX 32X	GARMIN	3.000	UNIDADE	4160,000	12480,00
90516	CABO DE REDE 305MTS HOMOLOGADO 100% COBRE	SOHO PLUS	3.000	CAIXA	2080,000	6240,00

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Condutor 100% de cobre Isolação em termoplástico 4 Pares de 23AWG blindados com fita de poliéster e fita aluminada com dreno. DESIGNAÇÃO: LAN ? Local Area Networking Cat 6 ? Características de transmissão verificadas até 250 MHz FIUTP ? Cabo Blindado Cores dos pares: AZ/AZCL, MA/MACL, VD/VDCL, BR/LA DUPLA CAPA: Primeira capa: material retardante a chama classificação CM Segunda capa: material termoplástico na cor preta, específico para uso externo. APLICAÇÃO: Instalação externa 10 GIGABIT Ethernet, GIGABIT ETHERNET e outros padrões compatíveis com o Cabo Cat 6.

		Total :	5468196.00
Condições de pagamento :	Até 30 dias		
Prazo de entrega :	15 dias úteis		
Validade da proposta :	30 dias.		
	CINCO MILHÕES QUATROCENTOS E SESENTA E OITO MIL		
Valor por extenso :	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS		

Assinado de forma digital por
PEG PAG COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI:04470529000120
Dados: 2022.05.24 14:56:34 -03'00'

Data : 24/05/2022

carimbo e assinatura



Baikall

PODER EXECUTIVO



DEPARTAMENTO DE COMPRA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220504001

Governo do Pará
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
CNPJ: 05.193.073/0001-60

RESPONSÁVEL :
NOME: JOSINILZA DOS REIS CARVALHO

PROponente :
NOME: BAIKALL COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 12, 120, QUADRA12 LOTE 1
BAIRRO: VILA NOVA CIDADE: CRIXAS ESTADO: GOIAS
CNPJ: 24.740.285/0001-65

O município de São Miguel do Guamá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(s) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(s) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Miguel do Guamá-Pa.

São Miguel do Guamá, 13 de Maio de 2022



JOSINILZA DOS REIS CARVALHO
DEPARTAMENTO DE COMPRA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11786	BATERIA NO BREAK 12V	GET POWER	90,000	UNIDADE	179,00	16110,00
11837	CABO DE FORÇA 2P+T	CABOSATA	97,000	UNIDADE	85,00	8245,00
11821	CABO PARA IMPRESSORA USB	EXBOM	101,000	UNIDADE	55,00	5555,00
73283	FONTE 430W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	HAYON	48,000	UNIDADE	795,00	38160,00
73282	FONTE 500W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	HAYON	63,000	UNIDADE	858,00	54054,00
11771	FONTE ATX 350W POTENCIAL REAL	HAYON	127,000	UNIDADE	325,00	41275,00
51888	MEMORIA DDR4 8GB 2400MHZ	KILLSRE	61,000	UNIDADE	528,00	32208,00
75914	MONITOR DE LED 18.5"	LG	95,000	UNIDADE	1338,00	127110,00
75915	MONITOR DE LED 21.5"	LG	55,000	UNIDADE	1815,00	99825,00
11782	MOUSE OPTICO USB	LENOVO	223,000	UNIDADE	129,00	28767,00
11839	PLACA DE REDE 10/100/1000 MINI PCI-E	ASUS	74,000	UNIDADE	165,00	12210,00
73250	PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI	ASUS	72,000	UNIDADE	172,00	12384,00
75919	REFIL DE TONER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-1617 NW	HIGH FUSION	100,000	UNIDADE	315,00	31500,00
73280	SUPORTE PARA GABINETE (CPU) C/ RODAS	FORCELINE	180,000	UNIDADE	68,00	12240,00
11790	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	INTELBRAS	54,000	UNIDADE	2310,00	124740,00
11793	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	INTELBRAS	86,000	UNIDADE	660,00	56760,00
11783	TECLADO USB	HAYOM	206,000	UNIDADE	116,00	23896,00
11822	CONECTOR RJ 45	EXBOM	1480,000	UNIDADE	2,90	4292,00

Especificação : cat 5e

11842	TECLADO PS2	HAYOM	90,000	UNIDADE	95,00	8550,00
11843	MOUSE PS2	LENOVO	90,000	UNIDADE	95,00	8550,00
73287	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	BYQUALY	232,000	UNIDADE	165,00	38280,00
73304	PELICULA DO FUSOR COMPATÍVEL COM DCP-8157DN	BRASIL	126,000	UNIDADE	165,00	20790,00





73307	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	SMART COLOR	106.000	UNIDADE	215,00	22790,00
75935	CABO STP 305M HOMOLOGADO 100% COBRE	MEGATRON	3.000	ROLO	1155,00	3465,00
75990	EXTENSÃO ELÉTRICA	MEGATRON	50.000	UNIDADE	52,00	2600,00
Especificação : Com 3 tomadas 10A, 3 metros						
51887	PROTETOR DPS CLASSE III	INTELBRAS	140.000	UNIDADE	118,00	16520,00
Especificação : Com 2 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410						
75991	FUSIVEL PARA NOBREAK E FILTRO DE LINHA DE VIDRO 10 A 25 V X 20 MM	FORTEC	50.000	UNIDADE	4,90	245,00
11770	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	KINGSTON	30.000	UNIDADE	215,00	6450,00
Especificação : para Pc						
76017	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 4ª GERAÇÃO	INTEL	10.000	UNIDADE	660,00	6600,00
76019	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 7ª GERAÇÃO	INTEL	10.000	UNIDADE	2310,00	23100,00
76021	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 8ª GERAÇÃO	INTEL	10.000	UNIDADE	2630,00	26300,00
40983	PROCESSADOR INTEL I7 - 8700	INTEL	6.000	UNIDADE	5031,00	30186,00
Especificação : 3.7 GHZ						
76032	ROTEADOR RG/200 INTELBRÁS	INTELBRAS	20.000	UNIDADE	680,00	13600,00
76039	CARTUCHO TN-3442	BROTHER	200.000	UNIDADE	215,00	43000,00
Especificação : Compatível com Brother DCP 5652 DN						
76041	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	HIGH FUSION	125.000	UNIDADE	299,00	37375,00
76044	FOTOCOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	BROTHER	200.000	UNIDADE	248,00	49600,00
76045	PELICULA COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	TEC PRINY	118.000	UNIDADE	199,00	23482,00
76046	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	ZTEC	130.000	UNIDADE	230,00	29900,00
76047	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	ZTEC	111.000	UNIDADE	68,00	7548,00
76048	FOTOCOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8187 DN	RP PRINT	100.000	UNIDADE	99,00	9900,00
76049	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8157 DN	RP PRINT	76.000	UNIDADE	248,00	18848,00
76050	CARTUCHO TN-580 COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	BROTHER	100.000	UNIDADE	215,00	21500,00
76051	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	TONER VALE	100.000	UNIDADE	280,00	28000,00
76052	FOTOCOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	BROTHER	70.000	UNIDADE	330,00	23100,00
76053	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	RP PRINT	100.000	UNIDADE	298,00	29800,00
76054	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	EVERGREEN	100.000	UNIDADE	75,00	7500,00
76055	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	DRUM UNIT	60.000	UNIDADE	248,00	14880,00
51902	CARTUCHO TN-1060	BROTHER	72.000	UNIDADE	215,00	15480,00



Especificação : Compatível com Brother DCP 1617 NW

76056	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	BYQUALY	50,000	UNIDADE	182,00	9100,00
76057	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PROFIT	50,000	UNIDADE	149,00	7450,00
76058	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	BROTHER	50,000	UNIDADE	132,00	6600,00
76059	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	BYQUALY	80,000	UNIDADE	165,00	13200,00
73443	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2540	BROTHER	69,000	UNIDADE	315,00	21735,00

Especificação : DCP 2540 DW

76060	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	HIGH FUSION	100,000	UNIDADE	290,00	29000,00
76061	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	PREMIUM QUALITY	74,000	UNIDADE	165,00	12210,00
76062	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	PROFIT	50,000	UNIDADE	165,00	8250,00
76063	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	PROFIT	50,000	UNIDADE	165,00	8250,00
76064	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540DW	CARTRIDGE	72,000	UNIDADE	135,00	9720,00
76065	CARTUCHO TN-420/450	CARTRIDGE	70,000	UNIDADE	116,00	8120,00

Especificação : Compatível com Brother DCP 7065 DN

76066	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	SMART COLOR	80,000	UNIDADE	200,00	16000,00
76067	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	BYQUALY	50,000	UNIDADE	168,00	8400,00
76068	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PROFIT	50,000	UNIDADE	135,00	6750,00
76069	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	BROTHER	72,000	UNIDADE	56,000	4032,00
76070	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	BROTHER	70,000	UNIDADE	78,000	5460,00
76071	CARTUCHO TN-3472	ALFA	50,000	UNIDADE	105,000	5250,00

Especificação : Compatível com brother dcp 5902 dn

76072	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	BYQUALY	50,000	UNIDADE	65,000	3250,00
76073	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902DN	WORLD	50,000	UNIDADE	32,000	1600,00
76074	PELICULA COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	WORLD	50,000	UNIDADE	150,000	7500,00
76075	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	160,000	8000,00
76076	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	125,000	6250,00
73442	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2740	ALFA	50,000	UNIDADE	55,000	2750,00

Especificação : DCP 2740 DW

76077	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	BYQUALY	50,000	UNIDADE	65,000	3250,00
76078	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	WORLD	50,000	UNIDADE	30,000	1500,00
76079	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	BROTHER	50,000	UNIDADE	95,000	4750,00



76080	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	BROTHER	50.000	UNIDADE	70.000	3500.00
76081	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	BROTHER	50.000	UNIDADE	78.000	3900.00
76082	CARTUCHO TN-360 COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DW	ALFA	50.000	UNIDADE	69.000	3450.00
76083	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BYQUALY	50.000	UNIDADE	60.000	3000.00
76084	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	ALFA	50.000	UNIDADE	59.000	2950.00
76085	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BROTHER	50.000	UNIDADE	65.000	3250.00
76086	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040DN	BROTHER	50.000	UNIDADE	26.000	1300.00
76087	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BROTHER	50.000	UNIDADE	92.000	4600.00
76088	CARTUCHO ML 2851 COMPATÍVEL COM SANSUNG ML 2851 ND	ALFA	50.000	UNIDADE	0.000	0.00
76089	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2851 DN	BYQUALY	50.000	UNIDADE	72.000	3600.00
76090	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON L575	REJET	100.000	UNIDADE	29.000	2900.00
76091	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON L575	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76092	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON L575	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76093	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON L575	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76094	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON L395	REJET	100.000	UNIDADE	29.000	2900.00
76095	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON L395	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76096	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON L395	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76097	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON L395	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76098	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMRESSORA CANON G3111	REJET	100.000	UNIDADE	29.000	2900.00
76099	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMRESSORA CANON G3111	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76100	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMRESSORA CANON G3111	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76101	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMRESSORA CANON G3111	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76102	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMRESSORA CANON MD2110	REJET	100.000	UNIDADE	29.000	2900.00
76103	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMRESSORA CANON MD 2110	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76104	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMRESSORA CANON MD2110	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76105	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMRESSORA CANON MD2110	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76106	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON TX620FWD	REJET	100.000	UNIDADE	29.000	2900.00
76107	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON TX620FWD	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76108	TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON TX620FWD	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76109	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON TX620FWD	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00
76110	TINTA BLACK COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON L4150	REJET	100.000	UNIDADE	29.000	2900.00
76111	TINTA YELLOW COMPATÍVEL COM IMRESSORA EPSON L4150	REJET	50.000	UNIDADE	29.000	1450.00



76112	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	REJET	50,000	UNIDADE	29,000	1450,00
76113	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	REJET	50,000	UNIDADE	29,000	1450,00
76114	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	REJET	100,000	UNIDADE	29,000	2900,00
76115	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	REJET	62,000	UNIDADE	29,000	1798,00
76116	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	REJET	62,000	UNIDADE	29,000	1798,00
76117	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	REJET	62,000	UNIDADE	29,000	1798,00
76118	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	REJET	100,000	UNIDADE	29,000	2900,00
76119	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	REJET	62,000	UNIDADE	29,000	1798,00
76120	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	REJET	62,000	UNIDADE	29,000	1798,00
76121	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	REJET	62,000	UNIDADE	29,000	1798,00
76122	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	REJET	120,000	UNIDADE	29,000	3480,00
76123	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	REJET	70,000	UNIDADE	29,000	2030,00
76124	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	REJET	70,000	UNIDADE	29,000	2030,00
76125	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	REJET	70,000	UNIDADE	29,000	2030,00
76126	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	REJET	105,000	UNIDADE	29,000	3045,00
76127	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	REJET	70,000	UNIDADE	29,000	2030,00
76128	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	REJET	70,000	UNIDADE	29,000	2030,00
76129	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	REJET	70,000	UNIDADE	29,000	2030,00
75910	FILTRO DE LINHA	ELGIN	130,000	UNIDADE	88,00	11440,00

Especificação : 05 tomadas Bivolt e/ chave lig/des

51443	SWITCH	INTELBRAS	59,000	UNIDADE	1075,00	63425,00
-------	--------	-----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : interface 16 Portas de 10/100/1000Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX
Tabela de Mac Address 1K, Fonte de alimentação externa, 100-240V CA, 50/60Hz, Dimensões (L X C X A), 7,9*5,6*1,6 pol. (200*142*40 mm), Fan Quantity, Fanless

28246	CAIXA AMPLIFICADORA	LENOXX	16,000	UNIDADE	2320,00	37120,00
75654	COMPUTADOR COMPLETO DE MESA	HQ	180,000	UNIDADE	5860,00	1054800,00



Especificação : PROCESSADOR: 15-8ª geração 3.4 GHZ no mínimo MEMÓRIA: 8GB-DDR4 no mínimo ARMAZENAMENTO: SSD 240GB no mínimo e HD 1 TB no mínimo PLACA GRÁFICA: HD GRAPHICS (ON-BOARD) CONEXÕES: 1 X PS2 teclado; 1 X PS2 mouse; 1 X VGA ; 1 X HDMI; 4X PORTAS USB 2.0; 2X PORTAS USB 3.0; 1X RJ45 (PLACA DE REDE) 10/100/1.000; 1X CONECTOR 3.5MM (ÁUDIO, MICROFONE) EXPANSÃO: 1X SLOT PCI EXPRESS X 16; 1 X SLOT PCI EXPRESS; 2X SLOT DE MEMÓRIA COM SUPORTE PARA 64GB PERIFÉRICOS 1 X TECLADO PS2 (COM FIO); 1 X MOUSE PS2 (COM FIO) MONITOR: LED 19" HD SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO COM LICENÇA ORIGINAL; OFFICE 2019 COM LICENÇA ORIGINAL; ANTIVÍRUS COM LICENÇA ORIGINAL GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO, CONTANDO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS PRODUTOS

51984	MEMÓRIA DDR3 8GB 1600MHZ	KINGSTON	24.000	UNIDADE	475,00	11400,00
90421	MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ	KINGSTON	20.000	UNIDADE	390,00	7800,00
75900	MESA DE ÁUDIO	XENYX	2.000	UNIDADE	4125,00	8250,00

Especificação : Mesa de som com 12 canais, sendo 8 mono balanceados, 2 auxiliares e 2 estéreo; Função: USB Rec Play; Tipo: analógica; Controles: volume (potenciômetro deslizante-fader) e equalização individuais; Equalização: master de 7 bandas Efeitos: 16 presets de efeito digital; Phantom Power; Alimentação: 110/220V; Canais mono (XLR/P10); 8; Entradas estéreo: 2; Entrada de sinal auxiliar estéreo: 1; Entrada de sinal estéreo "play in"; 1; saídas de áudio auxiliares (rev/aux); 2; Tipos de delay: 16; Alimentação: Fonte bivolt: Incluindo fonte de alimentação; Inclui 2 adaptadores para fixação em rack, dimensão aproximadas (AxLxC): 4,5x36,5x36, cm; Peso aproximado: 3,5kg Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos

75898	MICROFONE COM FIO:	LEXSEN	8.000	UNIDADE	297,00	2376,00
-------	--------------------	--------	-------	---------	--------	---------

Especificação : Microfone dinâmico cardiode construção reforçada, sistema anti-choque (SHOCK MOUNT) e globo em malha de aço. Resposta de frequência ajustada para vocais Padrão polar - unidirecional (cardioid), simétrico sobre o eixo do microfone sistema shock-mount filtro esférico embudo, com filtro por integrado adaptador para pedestal resistente com capacidade de giro de 180 graus cardiode (unidirecional) dinâmico padrão polar cardiode Resposta de frequência: 50HZ- 15 KHZ conectores de saída: XLR-3M Tipo dimensões (162x51MM) peso (Mínimo de 298G) tipo de cápsula: dinâmico (bobina Móvel) Impedância nominal de 150 OHMS (300 OHMS reais) para conexão a entradas de microfones Fase: Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3. Conector: Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR macho/P10) Corpo: e metal e grelha esférica de metal (aço) Adaptador para pedestal resistente, ajustável em 180°, com rosca padrão Sensibilidade de -24.5 DB Impedância: 150 OHMS (310 OHMS reais) para conexão em entradas de baixa impedância. Acompanha cabo com 10m no mínimo, estojo e suporte (cachimbo) Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos

90422	MONITOR DE LED 15.4"	BLUECASE	50.000	UNIDADE	990,00	49500,00
75929	MOUSE SEM FIO	MULTILASER	85.000	UNIDADE	104,00	8840,00
11785	NOBREAK 600 VA BIVOLT	SMS	155.000	UNIDADE	908,00	140740,00
73247	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO	POSITIVO	70.000	UNIDADE	4620,00	323400,00



Especificação : Memória 8GB, HD 500 GB, Tela 14", c/líc windows 10 Pro OEM.				
11830	PLACA MÃE SOCKET 1151	ASUS	25.000	UNIDADE
				1023,00
				26598,00
Especificação : compatível com 7º e 8ª geração				
73319	PROJETOR COMPATÍVEL COM FULL HD	EPSON	71.000	UNIDADE
				11880,00
				843480,00
Especificação : capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas.				
90423	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8157 DN	BROTHER	100.000	UNIDADE
				165,00
40988	SSD 480GB	KINGSTON	24.000	UNIDADE
				693,00
				16632,00
15497	TELA DE PROJEÇÃO	MULTILASER	50.000	UNIDADE
				1420,00
				71000,00
Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante; tela projeção com tripé retrátil manual; área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrolítica resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou reconhecimento; Garantia mínima de 12 meses.				
75927	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA.	HP	81.000	UNIDADE
				5445,00
				441045,00
Especificação : Até 20pg. por min. compatível com cartucho TN-750				
73285	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A JATO DE TINTA	HP	99.000	UNIDADE
				2145,00
				212355,00
Especificação : com reservatório (tanque) de tinta nativo, de linha profissional, c/ copiadora, digitalizador e wifi.				
51424	MICROFONE SEM FIO	MULTILASER	12.000	UNIDADE
				198,00
				2376,00
Especificação : Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz - Impedância: 600 $\pm$ 15%?1 kHz), Sensibilidade: -55dB $\pm$ 3dB (0 dB=1v/par), 82dB $\pm$ 3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. - Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. - Garantia: 3 meses.				
73245	MICRO COMPUTADOR INTEL I5 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR	DIGITAL CORP	55.000	UNIDADE
				4125,00
				226875,00
Especificação : Modulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/líc windows 10 Pro OEM.				
73244	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR	DIGITAL CORP	76.000	UNIDADE
				3630,00
				275880,00
Especificação : Modulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse c/líc windows 10 Pro OEM.				
75918	PROJETOR DPS CLASSE III	ASUS	69.000	UNIDADE
				170,00
				11730,00
Especificação : Com 2 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410				
73251	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATÍVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO	ASUS	28.000	UNIDADE
				2805,00
				78540,00
Especificação : Processador I3, Memória ram 8gb.				
73278	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATÍVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO, PROCESSADOR I5	ASUS	24.000	UNIDADE
				3135,00
				75240,00



Especificação : Memória Ram 8gb.						
11784	NOBREAK 1400 VA BIVOLT	INTELBRAS	40,000	UNIDADE	1650,00	66000,00
73279	ROTEADOR DUAL BAND	TP LINK	20,000	UNIDADE	590,00	11800,00
Especificação : 128 am ou Superior com 3 ou 4 antenas.						
11816	PENDRIVE 8 GB	MULTILASER	40,000	UNIDADE	38,00	1520,00
Especificação : USB 3.0						
11817	PENDRIVE 16 GB	MULTILASER	49,000	UNIDADE	46,00	2254,00
Especificação : USB 3.0						
11818	PENDRIVE 32 GB USB 3.0	MULTILASER	41,000	UNIDADE	55,00	2255,00
51894	HD EXTERNO USB- 3.0 1TB	WESTERN	16,000	UNIDADE	578,00	9248,00
51895	HD EXTERNO USB- 3.0 2TB	WESTERN	1,000	UNIDADE	743,00	743,00
11798	MICRO COMPUTADOR	DIGITAL CORP	24,000	UNIDADE	2145,00	51480,00
Especificação : Intel pentium 3.3 ghz socket 1151 ou superior, modulo de memória ram 8gb ddr3 hd 500 gb c/ lic windows 10 oem pro						
11808	SCANNER DE MESA	CANON	1,000	UNIDADE	3300,00	3300,00
Especificação : Colorido duplex c/ alimentador automático 24 ppm ou superior						
11844	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS OU MAIS	PRATIK	3,000	UNIDADE	62,00	186,00
73248	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 24 PAG. POR MIN.	HP	36,000	UNIDADE	2475,00	89100,00
Especificação : copiadora/impresora monocromática, com digitalizador e porta de rede ethernet.						
73312	TINTA CORANTE COMPATIVEL CIEPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR AMARELA	VISUTEC	89,000	UNIDADE	180,000	16020,00
73311	TINTA CORANTE COMPATIVEL CIEPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR PRETA	VISUTEC	89,000	UNIDADE	180,000	16020,00
73313	TINTA CORANTE COMPATIVEL CIEPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR MAGENTA	VISUTEC	89,000	UNIDADE	180,000	16020,00
73314	TINTA CORANTE COMPATIVEL CIEPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR CIANO	VISUTEC	89,000	UNIDADE	180,000	16020,00
11820	CAIXA DE CABO DE REDE 305 MT	ELGIN	18,000	UNIDADE	1520,00	27360,00
Especificação : Homologado 100% cobre						
11836	CONECTOR RJ45 BLINDADO	CAT5E	1010,000	UNIDADE	2,990	3019,90
Especificação : Cat5e						
11061	CONECTOR RJ45	CAT6	1160,000	UNIDADE	3,990	4628,40
Especificação : cat 6						
51892	COOLER 1150/1151	DEX	17,000	UNIDADE	116,00	1972,00
73249	ESTABILIZADOR 1400VA	SMS	47,000	UNIDADE	578,00	27166,00
11775	PLACA DE REDE SEM FIO MINI PCI-E	TP LINK	38,000	UNIDADE	500,00	19000,00



11776	PLACA MÃE SOCKET 1150	DUEX	5,000	UNIDADE	899,00	4495,00
51891	PROCESSADOR INTEL CORE I3 COMPATÍVEL COM SLOT 1151	INTEL	21,000	UNIDADE	908,00	19088,00
75922	SCANNER DE MESA:	CANON	15,000	UNIDADE	3630,00	54450,00
<i>Especificação : Corrido duplex c/ alimentador automático 24 PPM ou superior</i>						
73246	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR	SAMSUNG	26,000	UNIDADE	4455,00	115830,00
<i>Especificação : Memória 4GB HD 500 GB, HD SSD GB, Tela 14"lic windows 10 Pro OEM.</i>						
51897	HD 4TB 7200 RPM SATA3	HP	5,000	UNIDADE	1500,00	7500,00
75928	MONITOR DE LED 15.6"	LQ	60,000	UNIDADE	1320,00	79200,00
75930	TECLADO SEM FIO	LOGITECH	25,000	UNIDADE	185,00	4625,00
11796	HD EXTERNO USB 3.0 2TB	WESTERN	7,000	UNIDADE	700,00	4900,00
73281	LICENÇA CALS RDS 5 USUÁRIOS WINDOWS SERVER 2012 R2		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
11828	ROLO DE CABO STP 305M	ULTRA	6,000	UNIDADE	1700,000	10200,00
<i>Especificação : homologado 100% cobre</i>						
11831	HD 1TB 7200 RPM	HP	11,000	UNIDADE	630,00	6930,00
<i>Especificação : sata 3</i>						
11841	HD 2TB 7200 RPM	HP	11,000	UNIDADE	660,00	7260,00
<i>Especificação : sata3</i>						
51898	HD 8TB 7200 RPM SATA 3	HP	3,000	UNIDADE	3820,00	11460,00
51899	CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO	CAT6	1430,000	UNIDADE	3,990	5705,70
73286	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	BYQUALY	32,000	UNIDADE	88,000	2816,00
73288	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	BYQUALY	12,000	UNIDADE	115,000	1380,00
73289	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	BYQUALY	22,000	UNIDADE	115,000	2530,00
73290	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	BYQUALY	12,000	UNIDADE	55,000	660,00
73291	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM XEROX PHASER 3020	BYQUALY	12,000	UNIDADE	109,000	1308,00
73292	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8070D	EVOLUTY	28,000	UNIDADE	25,000	700,00
40122	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8157DN	EVOLUTY	28,000	UNIDADE	25,000	700,00
73293	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO DCP-L5602DN	EVOLUTY	8,000	UNIDADE	28,000	224,00
73294	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-L5209DW	EVOLUTY	18,000	UNIDADE	0,000	0,00
73295	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-7460DN	EVOLUTY	8,000	UNIDADE	26,000	208,00
73296	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	INTELTEC	28,000	UNIDADE	0,000	0,00
73297	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	INTELTEC	8,000	UNIDADE	960,000	7840,00
73298	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	INTELTEC	18,000	UNIDADE	1550,000	27900,00

73299	UNIDADE DE FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	INTELTEC	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
73300	UNIDADE DE FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER MFC-7460DN	INTELTEC	8,000	UNIDADE	850,000	6800,00
12867	ROLO DE PRESSÃO COMPATIVEL COM 8157 DN	KATUN	28,000	UNIDADE	120,000	3360,00
73302	ROLO DE PRESSÃO COMPATIVEL COM BROTHER DCP-8070D	KATUN	28,000	UNIDADE	80,000	2240,00
73303	ROLO DE PRESSÃO COMPATIVEL COM BROTHER MFC-7460DN	KATUN	8,000	UNIDADE	99,000	792,00
73305	ROLO DO FUSOR COMPATIVEL COM DCP-8070D	EVOLUTY	26,000	UNIDADE	52,000	1352,00
73306	ROLO DO FUSOR COMPATIVEL COM MFC-7460DN	EVOLUTY	6,000	UNIDADE	52,000	312,00
73308	REFIL DE TONNER 1KG COMPATIVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	BYQUALY	8,000	UNIDADE	175,000	1400,00
73310	REFIL DE TONNER 1KG COMPATIVEL COM BROTHER MFC-7460DN	BYQUALY	6,000	UNIDADE	175,000	1050,00
73309	REFIL DE TONNER 1KG COMPATIVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	BYQUALY	6,000	UNIDADE	175,000	1050,00
73315	TINTA ORIGINAL COMPATIVEL COM CANON G3110 COR PRETA	CANON	32,000	UNIDADE	150,000	4800,00
73316	TINTA ORIGINAL COMPATIVEL COM CANON G3110 COR CIANO	CANON	32,000	UNIDADE	150,000	4800,00
73317	TINTA ORIGINAL COMPATIVEL COM CANON G3110 COR MAGENTA	CANON	32,000	UNIDADE	150,000	4800,00
73318	TINTA ORIGINAL COMPATIVEL COM CANON G3110 COR AMARELA	CANON	32,000	UNIDADE	150,000	4800,00
11777	HD 500GB 7200 RPM	HP	19,000	UNIDADE	375,00	7125,00

Especificação : sata3

75934	TABLET 11" 4G	LENOVO	1,000	UNIDADE	5500,00	5500,00
-------	---------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Com Android 10 ou IOS 13 com S PEN-128 GBDE MEMÓRIA E PROCESSADOR OCTA-CORE

90419	GPS PRTATIL GARMIN ETREX 32X	GARMIN	3,000	UNIDADE	4290,00	12870,00
-------	------------------------------	--------	-------	---------	---------	----------

Total : 6487385,00

Condições de pagamento :	ATÉ 30 DIAS
Prazo de entrega :	15 DIAS ÚTEIS
Validade da proposta :	30 dias
Valor por extenso :	Seis Milhões Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil Trezentos e Oitenta e Cinco Reais



Assinado de forma digital por
BAIKALL COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:24740285000165
Dados: 2022.05.13 10:38:33
-03'00"

Data : 13/05/2022

carimbo e assinatura

ORÇAMENTO



AO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAMÁ

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	GARANTIA MÍNIMA	QUANT.	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	REFIL DE TONER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-1617 NW	UNID	12 MESES	100	FASTPRINTER	R\$ 117,50	R\$ 11.750,00
2	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	UNID	12 MESES	232	FASTPRINTER	R\$ 120,40	R\$ 27.932,80
3	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	UNID	12 MESES	106	FASTPRINTER	R\$ 120,40	R\$ 12.762,40
4	CARTUCHO TN-3442	UNID	12 MESES	200	FASTPRINTER	R\$ 148,40	R\$ 29.680,00
5	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	UNID	12 MESES	125	FASTPRINTER	R\$ 148,40	R\$ 18.550,00
6	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	UNID	12 MESES	200	FASTPRINTER	R\$ 159,60	R\$ 31.920,00
8	CARTUCHO TN-580 COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	UNID	12 MESES	100	FASTPRINTER	R\$ 143,30	R\$ 14.330,00
9	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	UNID	12 MESES	100	FASTPRINTER	R\$ 143,30	R\$ 14.330,00
10	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	UNID	12 MESES	70	FASTPRINTER	R\$ 143,30	R\$ 10.031,00

NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP

CNPJ (MF) 10.820.186/0001-89 FONE: (17) 3531-0300 Licitações (61) 3205-1601

www.fprinter.com.br

e-mail: empenhos@fprinter.com.br

ORÇAMENTO



AO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAMÁ

11	CARTUCHO TN-1060	UNID	12 MESES	72	FASTPRINTER	R\$	117,60	R\$	8.467,20
12	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	131,32	R\$	6.566,00
13	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2540	UNID	12 MESES	69	FASTPRINTER	R\$	114,80	R\$	7.921,20
14	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	UNID	12 MESES	100	FASTPRINTER	R\$	150,00	R\$	15.000,00
15	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	UNID	12 MESES	74	FASTPRINTER	R\$	193,20	R\$	14.296,80
16	CARTUCHO TN-420/450	UNID	12 MESES	70	FASTPRINTER	R\$	115,00	R\$	8.050,00
17	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	UNID	12 MESES	80	FASTPRINTER	R\$	115,00	R\$	9.200,00
18	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	115,00	R\$	5.750,00
19	CARTUCHO TN-3472	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	144,20	R\$	7.210,00

ORÇAMENTO



AO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAMÁ

20	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	148,40	R\$	7.420,00
21	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 5902DN	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	159,60	R\$	7.980,00
22	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2740	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	114,80	R\$	5.740,00
23	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	114,80	R\$	5.740,00
24	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	168,00	R\$	8.400,00
25	CARTUCHO TN-360 COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DW	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	131,32	R\$	6.566,00
26	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	131,32	R\$	6.566,00
28	CARTUCHO ML 2851 COMPATIVEL COM SANSUNG ML 2851 ND	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	170,52	R\$	8.526,00
29	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2851 DN	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	170,52	R\$	8.526,00

ORÇAMENTO



AO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAMÁ

30	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	UNID	12 MESES	100	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	11.000,00
31	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMORESSORA EPSON L575	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	5.500,00
32	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	5.500,00
33	TINTA CYAN COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	5.500,00
34	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	UNID	12 MESES	100	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	11.000,00
35	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	5.500,00
36	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	5.500,00
37	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	5.500,00
38	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	UNID	12 MESES	100	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	11.000,00

ORÇAMENTO



AO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAMÁ

39	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
40	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
41	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
46	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	UNID	12 MESES	100	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
47	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
48	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
49	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
50	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	UNID	12 MESES	100	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
51	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00

ORÇAMENTO



AO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAMÁ

52	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
53	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	UNID	12 MESES	50	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
54	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	UNID	12 MESES	100	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
55	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	UNID	12 MESES	62	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 6.820,00
56	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	UNID	12 MESES	62	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 6.820,00
57	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	UNID	12 MESES	62	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 6.820,00
58	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	UNID	12 MESES	100	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
59	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	UNID	12 MESES	62	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 6.820,00
60	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	UNID	12 MESES	62	FASTPRINTER	R\$ 110,00	R\$ 6.820,00



ORÇAMENTO

CATANDUVA, 09 DE MAIO DE 2022.

AO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAMÁ

61	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	UNID	12 MESES	62	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	6.820,00
62	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	UNID	12 MESES	120	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	13.200,00
63	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	UNID	12 MESES	70	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	7.700,00
64	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	UNID	12 MESES	70	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	7.700,00
65	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	UNID	12 MESES	70	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	7.700,00
66	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	UNID	12 MESES	105	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	11.550,00
67	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	UNID	12 MESES	70	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	7.700,00
68	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	UNID	12 MESES	70	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	7.700,00
69	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	UNID	12 MESES	70	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	7.700,00

NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP

CNPJ (MF) 10.820.186/0001-89 FONE: (17) 3531-0300 Licitações (61) 3205-1601

www.fprinter.com.br

e-mail: empenhos@fprinter.com.br



ORÇAMENTO



AO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAMÁ

70	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	UNID	12 MESES	32	FASTPRINTER	R\$	139,72	R\$	4.471,04
71	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	UNID	12 MESES	12	FASTPRINTER	R\$	148,40	R\$	1.780,80
73	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	UNID	12 MESES	12	FASTPRINTER	R\$	115,00	R\$	1.380,00
74	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM XEROX PHASER 3020	UNID	12 MESES	12	FASTPRINTER	R\$	154,00	R\$	1.848,00
75	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8070D	UNID	12 MESES	28	FASTPRINTER	R\$	139,72	R\$	3.912,16
76	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8157DN	UNID	12 MESES	28	FASTPRINTER	R\$	120,40	R\$	3.371,20
77	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO DCP-L5602DN	UNID	12 MESES	8	FASTPRINTER	R\$	159,60	R\$	1.276,80
78	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-L5209DW	UNID	12 MESES	18	FASTPRINTER	R\$	159,60	R\$	2.872,80
79	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-7460DN	UNID	12 MESES	8	FASTPRINTER	R\$	131,60	R\$	1.052,80

NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP

CNPJ (MF) 10.820.186/0001-89 FONE: (17) 3531-0300 Licitações (61) 3205-1601

www.fprinter.com.br

e-mail: empenhos@fprinter.com.br



ORÇAMENTO



AO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAMÁ

90	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	UNID	12 MESES	8	FASTPRINTER	R\$	148,40	R\$	1.187,20
91	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	UNID	12 MESES	6	FASTPRINTER	R\$	115,00	R\$	690,00
93	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR PRETA	UNID	12 MESES	32	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	3.520,00
94	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR CIANO	UNID	12 MESES	32	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	3.520,00
95	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR MAGENTA	UNID	12 MESES	32	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	3.520,00
96	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR AMARELA	UNID	12 MESES	32	FASTPRINTER	R\$	110,00	R\$	3.520,00
VALOR						R\$	628.504,20		

PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS


Daniel Nicola
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP
Dep. Licitações

PODER EXECUTIVO



DEPARTAMENTO DE COMPRA

Solicitação de cotação de preços
ORÇAMENTO N.º: 20220622001

Governo do Pará

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

CNPJ: 05.193.073/0001-60

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRA: JOSINILZA DOS REIS CARVALHO



PROponente: RAIMUNDO CARVALHO DE SOUZA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): R.C.S EMPREENDIMENTOS - COMERCIO E SERVICOS

ENDEREÇO: RUA DA IGREJA, N.º 590

COMPLEMENTO: ANEXO CENTRAL MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL

BAIRRO: VILA SANTA TEREZINHA

CIDADE: ITUPIRANGA

ESTADO: PARÁ

CNPJ (MF): 35.844.874/0001-00

O município de São Miguel do Guamá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(s) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(s) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Miguel do Guamá/PA.

São Miguel do Guamá, 14 de Julho de 2022.

JOSINILZA DOS REIS CARVALHO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11785	BATERIA NO BREAK 12V	POWERTEK	90.000	UNIDADE	470,000	42300,00
Especificação: BATERIA INTERNA NORBREAK. ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12 V Capacidade: 30 Ah Composição: AGM Modelo: estacionária C20- 30 Ah C10- 27 Ah C5- 24 Ah Peso: 10,6 Kg. Dimensões: Comprimento 19 cm / Largura 13 cm / Altura 18 cm Garantia: 24 Meses CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 anos de vida útil a 35°C. Retenção de névoa ácida. Instalações ecoeficientes. Maior tolerância térmica. Maior eficiência energética. Membrana nanoporosa. Liga de chumbo estanho-prata para prevenir corrosão. Indicador do fim da bateria. Pastilha antichama						
11837	CABO DE FORÇA 2P+T	MEGATRON	97.000	UNIDADE	35,000	3395,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Marca MD9 - Modelo NBR14136 Cabo para ligar a fonte do computador a rede elétrica - Padrão Novo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1,5 metros - Norma do Inmetro NBR14136 Conteúdo da Embalagem: 01 Cabo de Força MD9 Garantia 3 meses de garantia (correspondente à garantia legal nos termos do artigo 26 II do Código de Defesa do Consumidor) Peso 140 gramas (bruto com embalagem)						
11821	CABO PARA IMPRESSORA USB	LEON	101.000	UNIDADE	35,000	3535,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Tipo: Cabo para Impressora e HD Externo USB A 3.0 Macho x USB B 3.0 Macho - Tamanho do cabo: 2M - Material do cabo: cobre puro - 24 x 28 AWG - Taxa máxima de transferência: 5 Gbps - Corrente máxima: 5V 1.5A (7.5W) - Este cabo permite conexão entre computadores e impressoras, copiadores, HD externo 3.5" dock station e monitores, com HUB USB embutido de diversas marcas com conexão através de porta USB B 3.0						
73283	FONTE 430W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	BRX	48.000	UNIDADE	720,000	34560,00
73282	FONTE 500W POTENCIA REAL C/ CERTIFICAÇÃO 80PLUS BRONZE	BRX	63.000	UNIDADE	798,000	50274,00
11771	FONTE ATX 350W POTENCIAL REAL	BRX	127.000	UNIDADE	400,000	50800,00
51888	MEMORIA DDR4 RGB 2400MHZ	BE3T	61.000	UNIDADE	450,000	27450,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória: Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pinos da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 8GB Kit (1 x 8GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133 MHz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V						
75914	MONITOR DE LED 18.5"	AOC	95.000	UNIDADE	1600,000	152000,00



Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Imagem/Tela - Tela LCD LCD TFT - Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED - Dimensões do painel: 47 cm (18.5") - Área de exibição de alto desempenho: 409,8 (A) x 230,4 (V) - Prop. da imagem: 16:9 - Ótima resolução: 1366 x 768 a 60 Hz - Tempo de resposta (típico): 5 ms - Brilho: 200 cd/m² - SmartContrast: 10.000.000:1 - Proporção de contraste (típica): 700:1 - Fixel pitch: 0,30 x 0,30 mm - Ângulo de visão: 90° (H) / 65° (V) @ C/R > 10 - Cores da tela: 16,7 m - Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (A) / 56 - 75 Hz (V) @ SRGB - Suporte - Inclinação: 3/10 grau - Liga/Desliga - Aparelho ligado: 15,24 W (típ.), 17,65 W (máx.) - Modo de espera: 0,5 W (típ.) - Aparelho desligado: 0,5 W (típ.) - LED de energia: Operação - branco / Modo de espera - branco (piscando) - Fonte de alimentação Embutido / 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz - Sustentabilidade - Meio ambiente e energia: Prata no EPEAT, RoHS, Sem chumbo, Isento de mercúrio - Embalagem feita de material reciclável: 100 % - Conformidade e padrões - Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE, FCC Classe B EAC, SEMKO, BSMI, cETLus, TUV/ISO9241-307 - Conectividade - Entrada de sinal: VGA (analógica), HDMI (digital, HDCP) - Entrada de sincronização: Sincronismo separado, Sincronismo ativado, verde - Conforto - Praticidade para o usuário: Lig/Desl - Outras facilidades: Trava Kensington, Instalação padrão VESA (100 x 100 mm) - Compatibilidade Plug and Play, DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8 - Condições de operação - Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C - Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C - Umidade relativa: 20%-80 % - Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação: 12.192 m - MTBF: 30.000 horas(s). Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 5071 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.					
75915	MONITOR DE LED 21,5"	PHILIPS	55.000 UNIDADE	1800,000	99000,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Tamanho do painel: 21,5" - Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,7 cm - Proporção de tela: 16:9 - Bordas: Bordas Convencionais Formato de Tela: Widescreen, Iluminação do painel: LED, Tipo de painel: Antirreflexivo, Tecnologia: TN, Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD), Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD), Pixel pitch: 0,248 mm - Bits: 8 bits - Brilho: 250 cd/m² - Relação de contraste dinâmico: 20.000.000:1 - Relação de contraste estático: 1.000:1 - Frequência nativa do painel: 60 Hz - Tempo de resposta: 5 ms - Ângulo de Visão: H:90° V:65° - Frequência de varredura horizontal: 30 - 83 Hz - Frequência de varredura vertical: 50 - 75 kHz - Largura de banda: 165 MHz - Suporte de cores: Maior que 16 Milhões Alto-Falantes: Não - Compatibilidade: Windows, MAC, Linux, Plug & Play, DDC2B/C - Controles manuais: Power Função OSD (On Screen Display): Sim - Português e outros idiomas - VESA (mm): Sim (100 x 100) Base ajustável - Inclinação: -5/20° - Fonte interna: 100-240V - 50/60 Hz Consumo: Ligado: < 18 Watts (típico), Stand By: < 0,5 Watt - Normas/ssegurança/certificações: FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, ROHS, Inmetro - Cor: Preto - CONECTORES - 01x VGA - 01x HDMI					
11782	MOUSE ÓPTICO USB	MULTILASER	223,000 UNIDADE	27,000	6021,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto - Sensor óptico - Resolução Máxima: 1600 DPI - Configuração do DPI: Fixo - Formato: Ambidestro - Dimensões: 117x54x37mm - Peso: 75g - Quantidade de botões: 3 - Conexão: USB - Tamanho do cabo: 1,80 metros - Material: Plástico ABS - Alimentação: Via USB - Compatibilidade: Windows 95/98/XP/Vista/7/8/10/MAC OS X ou superior - Garantia do Fornecedor: 12 Meses - Peso: 95 gramas (bruto com embalagem). O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.					
11839	PLACA DE REDE 10/100/1000 MIN: PCI-E	MULTILASER	74,000 UNIDADE	170,000	12560,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: adaptador TL-WN781ND Wireless N PCI Express velocidade 150Mbps - slot PCI Express: x1, x2 ou x16 - Suporta a função QSS - conformidade com WPS - Suporta 64/128 WEP, WPA / WPA2/WPA- SK/WPA2-PSK (TKIP / AES) - suporte IEEE 802.1X - Suporta o Windows 2000 - Windows XP 32/64, 32/64 Vista - Marca: TP-LINK - Peso Bruto: 0,190 kg - Altura: 15,00 cm - Largura: 21,00 cm - Comprimento: 4,00 cm - Garantia do Fornecedor/ 3 meses - Peso: 190 gramas (bruto com embalagem).					
73250	PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI	DLINK	72,000 UNIDADE	170,000	12240,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Protocolos: compatível com IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab - Chipset: RTL8101C/D - Interface: PCI-Express - 1 Porta RJ45 de 10/100/1000Mbps - Indicador LED: atividade - Controle de fluxo: controle de fluxo IEEE 802.3x (full-duplex), suporta IEEE 802.1P layer 2 priority encoding, suporta IEEE 802.1Q VLAN tagging - Requisitos do sistema: Win 98/Me/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, Linux/Novell Netware - Peso: 122 gramas (bruto com embalagem).					
75919	REFIL DE TONER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-1617 NW	MASTER PRINT	100,000 UNIDADE	200,000	20000,00
73280	SUPORTE PARA GABINETE (CPU) C/ RODAS	KEEPER	180,000 UNIDADE	320,000	57600,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Material plástico alto-impacto - Dimensões: 31X23,5X13cm (CxLxA) - Ajuste lateral: 15,5 - 22,5cm - Modelo compatível com CPU AT/ATX - Peso: Suportado: 10Kg - Informações adicionais: - Utilização Versátil - Base plástica com rodízios - Sistema de ajuste para diversos tamanhos - Facilita a instalação e mobilidade do CPU - Conteúdo da Embalagem: - 1 Suporte para CPU C3-Tech com Rodas - SC-20BK - Guia do Usuário - Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) - Peso: 1473 gramas (bruto com embalagem).					
11790	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	TP LINK	54,000 UNIDADE	6020,000	325090,00
11793	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	MERCUSYS	86,000 UNIDADE	4600,000	395600,00
11783	TECLADO USB	MULTILASER	206,000 UNIDADE	50,000	10300,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: - Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2 - Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes - Computador baseado no Windows - Windows XP - Windows Vista - Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 - Porta USB - Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 700 gramas (bruto com embalagem).					
11822	CONECTOR RJ 45	FORTREK	1480,000 UNIDADE	3,000	4440,00
Especificação: cat 5e					
11842	TECLADO PS2	MULTILASER	90,000 UNIDADE	59,000	5310,00

Comissão Permanente

Fls No 210



Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Marca: Vinik - Modelo: 32143 - Padrão das Teclas: ABNT2 - Formato: Padrão - Quantidade de Teclas: 107 - Dimensões: 452x160x24mm - Conexão: PS2 - Tamanho do cabo: 1,8 metros - Gravação das teclas: Laser - Material: Plástico ABS - Conteúdo da embalagem: - Teclado Vinik PS2 Corp. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26 II do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 505 gramas (bruto com embalagem).				
11843	MOUSE PS2	MULTILASER	90,000 UNIDADE	59,000 5310,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto Conector PS2 Botões: Esquerda, direita e rolagem Sensor: Óptico. Resolução Máxima: 1000 DPI Instalação: fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.				
73287	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	MASTER PRINT	232,000 UNIDADE	169,000 39208,00
73304	PELÍCULA DO FUSOR COMPATÍVEL COM DCP-8157DN	PROFIT	126,000 UNIDADE	152,000 19152,00
73307	REFIL DE TONNER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	MASTER PRINT	106,000 UNIDADE	169,000 17911,00
75935	CABO STP 305M HOMOLOGADO 100% COBRE	SOHO PLUS	3,000 ROLO	1400,000 4200,00
Especificação: CABO STP 305 M HOMOLOGADO 100% COBRE ESPECIFICAÇÕES: Medidas: 34x34x34 peso 15,860 - Hercules 10/100/1000 Mbps - Cabo externo profissional - Resistente a água, jack dupla e-FTP - Homologado ANATEL - 4 pares de fio + o terra - Acabamento: Altura 0,033m Largura 0,033m Profundidade 0,033m Peso 15,920 kg Volume 17,300 - Proteção: Capa de Polietileno (pe). Capa de PVC Blindagem STP Categoria do Cabo: CAT 5E Cor do Cabo: Preto				
75990	EXTENSÃO ELÉTRICA	PRATIK	50,000 UNIDADE	50,000 4000,00
Especificação: Com 3 tomadas 10A, 5 metros				
51887	PROTECTOR DPS CLASSE III	ICLAMPER	140,000 UNIDADE	360,000 50400,00
Especificação: Com 5 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410 ESPECIFICAÇÕES: Bivolt - Tensão de Alimentação/Potência - 270V/1270VA e 220V/2200VA - Fusível - 10A - Possui 5 tomadas elétricas - nova norma - Comprimento total 7,3 metros - Cor do gabinete: Preto - Com indicador luminoso de funcionamento - Chave liga desliga embutida para evitar desligamento acidental. Informações Adicionais: - Atenua surtos elétricos em seus equipamentos de TV, vídeo, games, micro-ondas, geladeiras, equipamentos de som e computadores? Simples - Alta qualidade - Durabilidade - Com fusível de proteção - Pinos em latão niquelado - Alta resistência a impactos - Gabinete em plástico ABS colorido - Cabo certificado pelo INMETRO - Tomadas compatíveis com a nova norma NBR 14136. Garantia: 3 meses de garantia. Peso: 529 gramas (bruto com embalagem).				
75991	FUSÍVEL PARA NOBREAK E FILTRO DE LINHA DE VIDRO 10 A 25 V X 20 MM	STORM	50,000 UNIDADE	27,000 1350,00
11770	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	BEST	30,000 UNIDADE	400,000 12000,00
Especificação: para PC ESPECIFICAÇÕES: Segmento: Desktop - Padrão: DDR3 - Capacidade: 4GB - Frequência: 1333 MHz - Latência: 9-9-9-24 - Pinagem: 240 pin - Tensão: 1,5 V - Formato da memória: DIMM.				
76017	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 4ª GERAÇÃO		10,000 UNIDADE	950,000 9500,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F Geração: 4ª geração de processadores Intel® Core™ i3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 N° de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT) Estados Ociosos. Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®. Tecnologias de Monitoramento Térmico. Tecnologia Intel® Identity Protection. TDP: 65 W				
76019	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 7ª GERAÇÃO	INTEL	10,000 UNIDADE	1200,000 12000,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F Geração: 7ª geração de processadores Intel® Core™ i3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 N° de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.20GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas				
76021	PROCESSADOR I3 1151 3.6 GHZ 8ª GERAÇÃO	INTEL	10,000 UNIDADE	1220,000 12200,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core™ i3. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 N° de threads: 4. Frequência base: 3.60 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas				
40983	PROCESSADOR INTEL I7 8700	INTEL	6,000 UNIDADE	2600,000 15600,00
Especificação: 3.7 GHZ ESPECIFICAÇÕES: Modelo: BX80684I39100F Geração: 8ª geração de processadores Intel® Core™ i7. Litografia: 14 nm. Socket: FCLGA1151. Número de núcleos: 4 N° de threads: 4. Frequência base: 3.70 GHz. Frequência turbo max: 4.90GHz. Cache: 6 MB SmartCache. Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3. Tecnologias integradas: Memória Intel® Optane? Suportada. Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x). Intel® 64. Conjunto de instruções de: 64 bits. Extensões de conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2. Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d). Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas				
76032	ROTEADOR RG/200 INTELBRAS	INTELBRAS	20,000 UNIDADE	539,000 10780,00



Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Roteador sem fio - switch de 4 portas (integrado). Tipo de caixa: Desktop. Qtd de Portas WAN 1. Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac. Banda de frequência: 2.4 GHz / 5 GHz Taxa de transferência de dados: 1.9 Gbps Desempenho: Rendimento máximo (2.4 GHz): 500 Mbps; Rendimento máximo (5 GHz): 1.3 Gbps Protocolo de transporte/rede: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS. Características: Proteção por firewall, porta DMZ, suporte a NAT, Stateful Packet Inspection (SPI), prevenção contra ataques DoS, servidor DNS dinâmico, gerenciável, servidor de impressora, filtro de endereços MAC, suporte IPv6, passagem de VPN (Rede Privada Virtual), Controle parental, filtragem de endereço de IP, suporte Access Control List (ACL), Wireless Guest Services, suporte Samba, servidor FTP, modo de IP estático, reencaminhamento de porta, modo de ponte sem fio, criação de rotas, Stateful Packet Inspection Firewall (SPI), ligação IP-MAC, reserva DHCP, tecnologia beamforming, filtro de domínio, programação de acesso wireless, suporte DMZ, tecnologia 3x3 MIMO. Padrões de Conformidade: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac. Dimensões (LxPxAl): 21.5 cm x 11.7 cm x 3.2 cm. Requisitos do sistema: UNIX, Apple, MacOS, Novell, NetWare, Linux, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft, Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 10. Dimensões (L X C X A) 8.5 x 4.6 x 1.26 pol (215 x 117 x 32 mm). Fonte de Alimentação Externa: Versão US 12 V ~ 1.5 A e Versão EU 12 V ~ 1 A. Padrões Wireless: Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz. Velocidade de Wi-Fi: 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) e 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n). Protocolos: IPv4, IPv6. Portas Ethernet: 1 Porta WAN Gigabit e 4 Portas LAN Gigabit. Rede de Visitantes: 1 x 5 GHz Guest Network e 1 x 2.4 GHz Guest Network. Conteúdo do Pacote: Roteador Wi-Fi Archer C80/ Fonte de Energia/ Cabo Ethernet RJ45/ Guia de Instalação Rápido. Garantia: 2 anos.

76039	CARTUCHO TN-3442 Especificação: Compatível com Brother DCP 5652 DN	MASTER PRINT	200,000 UNIDADE	320,000	64000,00
76041	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	MASTER PRINT	125,000 UNIDADE	210,000	26250,00
76044	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	IMPORT	200,000 UNIDADE	210,000	42000,00
76045	PELICULA COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	BROTHER	118,000 UNIDADE	210,000	24780,00
76046	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	EVERGREEN	130,000 UNIDADE	210,000	27300,00
76047	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5652 DN	PREMIUM	111,000 UNIDADE	210,000	23310,00
76048	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8187 DN	IMPORT	100,000 UNIDADE	210,000	21000,00
76049	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8157 DN	IMPORT	76,000 UNIDADE	210,000	15960,00
76050	CARTUCHO TN-580 COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	PREMIUM	100,000 UNIDADE	210,000	21000,00
76051	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	MASTER PRINT	100,000 UNIDADE	210,000	21000,00
76052	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	BROTHER	70,000 UNIDADE	210,000	14700,00
76053	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	EVERGREEN	100,000 UNIDADE	210,000	21000,00
76054	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	PREMIUM	100,000 UNIDADE	210,000	21000,00
76055	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8080 DN	IMPORT	60,000 UNIDADE	210,000	12600,00
51902	CARTUCHO TN-1050 Especificação: Compatível com Brother DCP 1617 NW	MASTER PRINT	72,000 UNIDADE	210,000	15120,00
76056	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PREMIUM	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76057	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PREMIUM	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76058	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PREMIUM	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76059	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 1617 NW	PREMIUM	80,000 UNIDADE	210,000	16800,00
73443	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2540 Especificação: DCP 2540 DW	MASTER PRINT	69,000 UNIDADE	210,000	14490,00
76060	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	MASTER PRINT	100,000 UNIDADE	210,000	21000,00
76061	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	PREMIUM	74,000 UNIDADE	210,000	15540,00
76062	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	PREMIUM	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76063	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540 DW	PREMIUM	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76064	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2540DW	PREMIUM	72,000 UNIDADE	210,000	15120,00
76065	CARTUCHO TN-420/450 Especificação: Compatível com Brother DCP 7065 DN	MASTER PRINT	70,000 UNIDADE	210,000	14700,00
76066	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	MASTER PRINT	80,000 UNIDADE	210,000	16800,00
76067	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PREMIUM	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76068	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PREMIUM	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76069	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PREMIUM	72,000 UNIDADE	210,000	15120,00
76070	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 7065 DN	PREMIUM	70,000 UNIDADE	210,000	14700,00
76071	CARTUCHO TN-3472 Especificação: Compatível com brother dcp 5902 dn	MASTER PRINT	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76072	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	MASTER PRINT	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76073	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902DN	PREMIUM	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76074	PELICULA COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	IMPORT	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76075	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	BROTHER	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76076	DR DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 5902 DN	PREMIUM	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
73442	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN2740 Especificação: DCP 2740 DW	MASTER PRINT	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76077	REFIL/TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	MASTER PRINT	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76078	FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	PREMIUM	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76079	ROLO PRESSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	PREMIUM	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00
76080	ROLO FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	PREMIUM	50,000 UNIDADE	210,000	10500,00



Planilha 1

76081	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2740 DN	IMPORT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76082	CARTUCHO TN-360 COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DW	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76083	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76084	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BROTHER	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76085	ROLO PRESSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BROTHER	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76086	ROLO FUSOR COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040DN	PROFIT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76087	DR DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP 7040 DN	BYQUALY	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76088	CARTUCHO ML 2851 COMPATIVEL COM SANSUNG ML 2851 ND	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76089	REFIL/TONNER COMPATIVEL COM BROTHER DCP 2851 DN	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76090	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	MASTER PRINT	100.000 UNIDADE	210.000	21000.00
76091	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76092	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76093	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L575	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76094	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	MASTER PRINT	100.000 UNIDADE	210.000	21000.00
76095	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76096	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76097	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L395	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76098	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	MASTER PRINT	100.000 UNIDADE	210.000	21000.00
76099	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76100	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76101	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON G3111	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76102	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	MASTER PRINT	100.000 UNIDADE	210.000	21000.00
76103	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON MD 2110	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76104	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76105	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA CANON MD2110	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76106	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	MASTER PRINT	100.000 UNIDADE	210.000	21000.00
76107	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	WORLD	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76108	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	WORLD	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76109	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON TX620FWD	WORLD	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76110	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	MASTER PRINT	100.000 UNIDADE	210.000	21000.00
76111	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76112	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76113	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L4150	MASTER PRINT	50.000 UNIDADE	210.000	10500.00
76114	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	MASTER PRINT	100.000 UNIDADE	210.000	21000.00
76115	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	MASTER PRINT	62.000 UNIDADE	210.000	13020.00
76116	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	MASTER PRINT	62.000 UNIDADE	210.000	13020.00
76117	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L220	MASTER PRINT	62.000 UNIDADE	210.000	13020.00
76118	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	MASTER PRINT	100.000 UNIDADE	210.000	21000.00
76119	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	MASTER PRINT	62.000 UNIDADE	210.000	13020.00
76120	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	MASTER PRINT	62.000 UNIDADE	210.000	13020.00
76121	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L396	MASTER PRINT	62.000 UNIDADE	210.000	13020.00
76122	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	MASTER PRINT	120.000 UNIDADE	210.000	25200.00
76123	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	MASTER PRINT	70.000 UNIDADE	210.000	14700.00
76124	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	MASTER PRINT	70.000 UNIDADE	210.000	14700.00
76125	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L555	MASTER PRINT	70.000 UNIDADE	210.000	14700.00
76126	TINTA BLACK COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	MASTER PRINT	105.000 UNIDADE	210.000	22050.00
76127	TINTA YELLOW COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	MASTER PRINT	70.000 UNIDADE	210.000	14700.00
76128	TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	MASTER PRINT	70.000 UNIDADE	210.000	14700.00
76129	TINTA CYAN COMPATIVEL COM IMPRESSORA EPSON L380	MASTER PRINT	70.000 UNIDADE	210.000	14700.00
75910	FILTRO DE LINHA	PRATIK	130.000 UNIDADE	90.000	11700.00
51443	SWITCH	TP LINK	59.000 UNIDADE	1250.000	73750.00

Especificação: 05 tomadas Bivolt c/ chave lig/des

Planilha1



Especificação: Interface 16 Portas de 10/100/1000Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Tabela de Mac Address 1K. Fonte de alimentação externa 100-240V CA. 50-60Hz Dimensões (L x C x A): 7,9" x 5,6" x 1,6 pol (200" x 142" x 40 mm). Fan Quantity: Fanless				
28246 CAIXA AMPLIFICADORA	MULTILASER	16.000 UNIDADE	3600.000	57600.00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: caixa de som amplificada ativa com tripe incluso potência mínima de 1000 W/RMS com alto-falante de 15" no mínimo, driver de titânio 1,5" com bluetooth, alimentado de 15" de duas vias, bass-reflex Max SPL de saída 127 DB Freq Range (10 dB) 46.8 Hz - 20 kHz Freq. Response (± 3 dB) 50.8 Hz - 20 kHz Cobertura Padrão 90° x 50°. Amplificador projeto Classe D Potência 1000 W Pico (700 W LF + HF 300 W) 500 W RMS (350W LF + 150W HF), equalizador gráfico de 5 bandas controle de ganho independente para entrada de linha e microfone, controle de volume geral, resposta de frequência: 80 Hz a 20 KHz suporte para pedestal pontos para fly, alimentação: 110/220 V (através de chave seletora Chave ligar/desliga, entradas: USB, mic (P10 e XLR fêmea), line (RCA, XLR fêmea e macho) saídas: line (P10 e XLR macho), controles: entrada USB com visor (play pause stop avanço retrocede, contínuo), mic, line e master GARANTIA: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data da entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.				
75654 COMPUTADOR COMPLETO DE MESA	PC WARE	180.000 UNIDADE	7020.000	1260000.00
Especificação: PROCESSADOR 15.8ª geração 3.4 GHz no mínimo MEMÓRIA 8GB-DDR4 no mínimo ARMAZENAMENTO SSD 240GB no mínimo e HD 1TB no mínimo PLACA GRÁFICA HD GRAPHICS (ON-BOARD) CONEXÕES 1 X PS/2 teclado 1 X PS/2 mouse 1 X VGA "x" x HDMI 4X PORTAS USB 2.0 2X PORTAS USB 3.0 1X RJ45 (PLACA DE REDE) 10/100/1000 1X CONECTOR 3.5MM (ÁUDIO MICROFONE) EXPANSÃO 1X SLOT PCI EXPRESS x 16 1 X SLOT PCI EXPRESS 2X SLOT DE MEMÓRIA COM SUPORTE PARA 64GB PERIFÉRICOS 1 X TECLADO PS2 (COM FIO) 1 X MOUSE PS2 (COM FIO) MONITOR LED 19" HD SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO COM LICENÇA ORIGINAL OFFICE 2019 COM LICENÇA ORIGINAL ANTIVIRUS COM LICENÇA ORIGINAL GARANTIA A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO CONTANDO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS PRODUTOS				
51984 MEMÓRIA DDR3 8GB 1600MHZ	HYPER	24.000 UNIDADE	420.000	10080.00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Configuração da Memória: Single Module - Série Value Select - Tipo de memória: DDR3 - Capacidade total: 8 GB (2 x 4 GB) - Latência: 9-9-9-24 - Tensão: 1.5V - Velocidade: 1333 Mhz - Latência SPD: 9-9-9-24 - Velocidade SPD: 1333 Mhz - Tensão SPD: 1.5V - Classificação de velocidade: PC3-10600 (1333 Mhz) - Formato DIMM - Pinagem: 240-pin				
90421 MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ	HYPER	20.000 UNIDADE	420.000	8400.00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Configuração da memória Dual Channel - Tipo de memória: DDR4 - Formato da embalagem da memória: DIMM - Pino da embalagem da memória: 288 - Tamanho da memória: 4GB Kit (1 x 4GB) - Latência SPD: 15-15-15-36 - Velocidade SPD: 2133MHz - Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz) - Latência testada: 15-15-15-36 - Velocidade testada: 2133MHz - Voltagem testada: 1.2V				
75900 MESA DE ÁUDIO		2.000 UNIDADE	8100.000	16200.00
Especificação: Mesa de som com 12 canais, sendo 8 mono balanceados, 2 auxiliares e 2 estéreo. Função USB Rec Play Tipo analógica. Controles volume (potenciômetro deslizante-fader) e equalização individuais. Equalização master de 7 bandas. Efeitos: 16 presets de efeito digital. Phantom Power. Alimentação: 110/220v. Canais mono (XLR/P10) 8. Entradas estéreo: 2. Entrada de sinal auxiliar estéreo: 1. Entrada de sinal estéreo "play in". 1. saídas de áudio auxiliares (rev/aux): 2. Tipos de delay: 16. Alimentação: Fonte bivolt: Incluindo fonte de alimentação. Inclui 2 adaptadores para fixação em rack: dimensões aproximadas (AxLxC): 4.5x36.5x36. cm: Peso aproximado: 3.5kg Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos				
75998 MICROFONE COM FIO	CSR	8.000 UNIDADE	2400.000	19200.00
Especificação: Microfone dinâmico cardiode construção reforçada sistema anti-choque (SHOCK MOUNT) e globo em malha de aço. Resposta de frequência ajustada para vozes. Padrão polar: unidirecional (cardioid), simétrico sobre o eixo do microfone sistema shock-mount filtro esférico emburido com filtro por integrado adaptador para pedestal resistente com capacidade de giro de 180 graus cardiode (unidirecional) dinâmico padrão polar cardioid. Resposta de frequência: 50Hz - 15 KHz conectores de saída XLR-3W Tipo dimensões (162x51mm) peso (Mínimo de 298g) tipo de cápsula: dinâmico (bobina móvel) impedância nominal: de 150 OHMS (300 OHMS reais) para conexão a entradas de microfones Fase: Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3 Conector: Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR macho/P10) Corpo e metal: grelha esférica de metal (aço) Adaptador para pedestal resistente, ajustável em 180° com rosca padrão Sensibilidade de -24.5 DB Impedância: 150 OHMS (310 OHMS reais) para conexão em entradas de baixa impedância Acompanha cabo com 10m no mínimo, estojo e suporte (cachimbo) Garantia: A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega dos produtos				
90422 MONITOR DE LED 15.4"	BRX	50.000 UNIDADE	1850.000	92500.00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Tela - Tamanho da tela: 15.4" LED (43) 43.18 cm - Resolução Máxima: 1280 x 1024 (1.3 megapixel) - Pixel Pitch: 0.264 H) x 0.264 (V)mm - Área de Display: 337.92 (H) x 270.336 (V)mm - Brilho: 200 cd/m² - Contraste: 700:1 - Tempo de resposta: 5ms - Frequência do painel: 60 Hz - Ângulo de visão: 85/85/80/80 (Typ) (CR=10) Painel de cores: 16.7M (6-bit + Hi-FRC). Sinal de entrada: VGA x1 - HDMI x1 Montagem: VESA 100 x 100mm Fonte de energia: AC 100 ~ 240V - 50/60Hz Consumo de energia - Ligado: <15W (max) - Standby: <1W Dimensões aproximadas do produto: (A x L x C): 40.09 x 56.50 x 17.89cm. Conteúdo da Embalagem: - Monitor PCTOP - Cabo de energia - Cabo VGA - Cabo HDMI - Manual de instruções Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 3503 gramas (bruto com embalagem) O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento				
75929 MOUSE SEM FIO	MULTILASER	85.000 UNIDADE	120.000	10200.00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: com Design Ambidestro Compacto Conexão USB e Pilha Inclusa Preto - Físico - Dimensões do mouse: 97.7 x 61.5 x 35.2 mm - Dimensões do receptor Nano: 18.7 x 14.4 x 6.6 mm Recursos - Conectividade sem fio confiável - Alcance sem fio de 10 metros - 12 meses de vida útil da pilha - Instalação fácil - Compatibilidade universal Windows, Mac, Chrome "A vida útil das pilhas pode variar de acordo com a sua utilização" Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 542 gramas (bruto com embalagem) O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento				
11785 NOBREAK 600 VA BIVOLT	POWERTEK	155.000 UNIDADE	970.000	151350.00



Especificação: ESPECIFICAÇÕES: potência mínima: 600 VA/300 W topologia interativo de simples conversão tensão nominal de entrada: 120/220 v~ variação de tensão de entrada: 90 - 145 v~ frequência de rede: 60 HZ $\pm$ 5 HZ cabo de força: plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 fator de potência: 0,5 tensão nominal da saída: 120 v~ regulação de tensão: $\pm$ 10% em modo rede | $\pm$ 5% em modo bateria tempo de transferência: <10 MS frequência no modo bateria: 60 HZ $\pm$ 1 HZ forma de onda no modo bateria: não senoidal (retangular PWM - controle da largura de pulso) tomadas de saída: 6 tomadas (tripolar) de acordo com norma NBR 14136 proteção contra sobretensão /subtensão na entrada ca: passa a operar em modo bateria proteção contra descarga/sobrecarga de bateria: descarga até 10,5 v fusível de rede: 6 a proteção contra sobrecarga na saída: incorporada capacidade da bateria: bateria de chumbo-ácido, selada 12 v 7 ah sinalização luminosa: sim sinalização sonora: sim. Uso computadores, switches, roteadores, impressoras, controladores de acesso, instrumentos musicais equipamentos de som, máquinas de cartão impressoras fiscais PABX, condominiais, relógios-ponto, telefones, consoles de jogos, televisores, monitores e CFTV. Garantia a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data de entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

73247 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO

LENOVO

70.000 UNIDADE

8600.000

602000.00

Especificação: Memória 8GB HD 500 GB Tela 14" clic windows 10 Pro OEM ESPECIFICAÇÕES: processador i5 8ª geração (3.10 GHz up to 4.50 GHz 6 MB Cache 4 Núcleos físicos, 4 Threads) no mínimo. TELA: Tela plana formato widescreen (16:9) tecnologia LED FULL HD antirreflexo, com tela de no mínimo 14 (quatorze polegadas) Suportar no mínimo 16 milhões de cores Resolução mínima suportada de 1366 x 768 pixels Relação de contraste padrão de no mínimo 600:1 com variação de até 17% para mais ou para menos Taxa de brilho padrão de no mínimo 210 cd/m2 TECLADO: Teclado padrão ABNT2 Possuir indicadores de ativação das funções (num lock) (capslock) e (scroll lock). Os indicadores podem ser exibidos através de leds no próprio teclado ou através de mensagem na tela do computador Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto falante), sendo aceita a utilização de tecla de função (Fn) em combinação com teclas não dedicadas a este fim Deve possuir teclas com grafismo permanente CONTROLADORA DE VIDEO: Suporte a resolução de tela de no mínimo 1920 x 1080 Controladora de vídeo integrada ou dedicada compatível com a placa principal, compatível com DirectX 11 e WDDM (Windows Display Driver Model). Memória SDRAM com barramento de 2400 Mhz ou superior com suporte a operação dual channel 8 GB DDR4 onboard Suporte a ampliação para até 16 GB ou superior no mínimo SSD 256 GB Interface SATA III 6Gb/s. Velocidade de rotação de 5400 RPM ou superior Memória cache de 16 MB ou superior no mínimo, tela 15.6" Screen Size c/ com retro iluminação GABINETE: 01 (uma) interface de áudio que permita a conexão de um headset (conjunto de fone de ouvido e microfone), sendo capaz de captar o som do microfone e reproduzir o som do fone de ouvido. Pelo menos 02 (duas) portas USB sendo que 01 (uma) destas portas seja do tipo USB 3.0 01 (uma) porta HDMI 01 conector RJ45 para rede com velocidade 10/100/1000 Possuir alto-falantes estéreo, embudados no gabinete do notebook, com potência de no mínimo 1W RMS CARACTERÍSTICAS DA BIOS: BIOS do tipo flash memory, atualizável via software com suporte a tecnologia SMART para discos rígidos e a ACPI versão 2.0 O acesso a configuração de BIOS deve ser protegido por sistema de permissão através do uso de senha de acesso Suporte a função de ativação remota do computador pela rede (Wake-on-LAN) BATERIA: Bateria de 3 células ou superior 8v (100 - 240 volts) Conformidade com padrão ENERGY STAR 6 (EPEAT categoria Bronze) ou Portaria 170/2012 do INMETRO para compatibilidade eletromagnética e consumo de energia Acompanhada de 01 (um) cabo de alimentação de 1,2 metros com conector padrão NBR-14136 REDE: Interface de rede padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbits/s), com compatibilidade com padrões Ethernet e Fast Ethernet de modo automático (autosensing) full-duplex plug-and-play Windows 10 pro com licença original office 2019 com licença original antivírus com licença original WEBCAM: O notebook deve possuir uma câmera de vídeo integrada ao Gabinete TOUCHPAD: Possuir dispositivo apontador tipo membrana (touchpad) integrado ao gabinete Possuir dois botões integrados ou não ao (touchpad) PESO: O peso do equipamento com a bateria solicitada instalada não deverá exceder 2,5 Kg Garantia a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contando a partir da data de entrega dos produtos. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11830 PLACA MÃE SOCKET 1151

26.000 UNIDADE

2100.000

54600.00

Especificação: compatível com 7ª e 8ª geração ESPECIFICAÇÕES: Processadores LGA1151: Suporte para processadores de 5ª e 8ª geração Intel® Core i9 / Intel® Core i7 / Intel® Core i5 / Intel® Core i3 / Intel® Pentium® processadores Intel® Celeron® L3 cache é variável de acordo com o processador Chipset Intel® H310 Express Chipset Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB: Arquitetura Dual Channel Suporte para DDR 4 2666/2400 / 2133MHz Suporte para 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8ª geração Suporte para módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode) Suporte para módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 Suporte para módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/i7. Vídeo: Gráficos integrados com Processadores Intel® HD 1 x D-Sub porta: suporte máximo de resolução de 1920x1200@60 Hz, 1 x HDMI porta: suporte máximo de resolução 4096x2160 24 Hz Suporte para HDMI versão 1.4. Máximo de memória de compartilhada de 1GB Controladora de Rede: Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) Áudio: Realtek ALC887 codec. Áudio de alta resolução 2/4/5 1/7 1-channel* *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e habilitar o modo múltiplo de canal através do driver do dispositivo Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s. USB 4 x USB 3.1 portas (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos) 6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos) Conectores Internos 1 x Conector 24-pin ATX power 1 x Conector 4-pin ATX 12V power 4 x Conector SATA 6Gb/s 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.1 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0 module only) 1 x Clear CMOS jumper Painel Traseiro 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x D-Sub port 1 x HDMI port 2 x USB 3.1 Gen 1 ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks Formato Micro ATX Form Factor 22.6cm x 19.3cm ***** MEMÓRIAS PCYES COMPATIVAS ***** 32294 - MEMÓRIA PCYES UDIMM 4GB DDR4 2400MHZ - PM042400D4 32295 - MEMÓRIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2400MHZ - PM082400D4 33514 - MEMÓRIA PCYES UDIMM 8GB DDR4 2666MHZ - PM082666D4 32609 - MEMÓRIA PCYES UDIMM 16GB DDR4 2666MHZ - PM162666D4 Garantia: 365 Dias Especificações Técnicas Especificação Marca: PCWARE Peso Bruto: 0.651 kg Altura: 28.00 cm Largura: 58.00 cm Comprimento: 55.00 cm NCM: 84733041EAN: 7898371340008 Imagem Grande - Memória Máxima: 32 GB Garantia: 03 meses contra Defeitos de Fabricação

73319 PROJETO COM PATIVEL COM FULL HD

BENO

71.000 UNIDADE


7400.000

525400.00



Especificação: capacidade luminosa igual ou superior a 3600 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas ESPECIFICAÇÕES: projetor compatível com full HD, capacidade luminosa igual ou superior a 3500 lumens e lâmpada com vida útil igual ou superior a 6000 horas. Fontes de luz: 3LCD. Consumo energético: 260 W. Brilho da imagem: 3600 lm. Tamanho da imagem: 27" - 300". Conexões de entrada: HDMI, VGA, Video - RCA, RS232, USB, Mini-B, Mini-jack. Fontes de luz: Lâmpada. Com. modo Eco: Sim. Com controle remoto: Sim. Com alto-falante: Sim. Resolução nativa: 800 px x 800 px. Altura x Comprimento x Profundidade: 105 mm x 269,5 mm x 220 mm. Peso: 2,4 kg. Intervalo de distância de projeção: 1 m - 10 m. Frequência de sincronização horizontal: 15 kHz - 100 kHz. Frequência de sincronização vertical: 24 Hz - 120 Hz. Relação de contraste: 20000:1. Vida útil da fonte de luz: 5000 h. Tipo de resolução suportada: 1920x1200. Conexões de saída: Mini-jack, VGA. Sistemas operacionais compatíveis: Windows, macOS. Cabos incluídos: Cabo de alimentação, VGA. Tecnologia de projeção: DLP. Garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data de entrega dos produtos.

90423	ROLO PFISSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP 8157 DN	IMPORT	100,000 UNIDADE	220,000	22000,00
40988	SSD 480GB	MULTILASER	24,000 UNIDADE	670,000	16080,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Dispositivos Compatíveis: notebook e desktop. Tipo: SSD Interno. SATA III 2.5". Capacidade: 240 GB. Fator de forma: 2.5". Interface: SATA 6Gbps. Cor de compartimento: Preto. Dimensões (LxPxAl): 10 x 7 x 0,7 cm. Peso: 47 g. Garantia do fabricante: 1 ano de garantia.					
15487	TELA DE PROJEÇÃO	NARDELLI	50,000 UNIDADE	1800,000	90000,00
Especificação: Deve estar em linha de produção pelo fabricante: tela projeção com tripé retrátil manual, área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%). Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima, deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho, possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou reconhecimento. Garantia mínima de 12 meses.					
75927	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA.	BROTHER	81,000 UNIDADE	680,000	55080,00
Especificação: Este equipamento é compatível com tecnologia de impressão digital. Display Touchscreen colorido de 3,7". Interface USB - Compartilhamento através da rede Ethernet Gigabit integrada - Impressão e digitalização através dos dispositivos móveis - Wi-Fi - Impressão, cópia e digitalização duplex automático em uma única passagem - Funções de impressão segura - Velocidade da impressão: 40 ppm - 512 MB de memória - Processador 800 MHz - ADF para 70 folhas - Bandeja de papel para 250 folhas - Ciclo mensal máximo de impressão: até 50.000 páginas - Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico - Display: LCD Touchscreen Colorido 3,7 polegadas - Funções Impressão, cópia e digitalização - Velocidade do Processador: 800 MHz - Capacidade de Memória: 512 MB - Conexão: Rede Ethernet embutida e USB 2.0 de alta velocidade - Acesso Remoto: Sim - Relatário de Atividades e Pendências: Sim - Impressão Segura: Active Directory, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot Impressão Segura, SSL/TLS e IPsec - Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM ProPrinter, Epson FX, PDF Version 1.7 e XPS Version 1.0 - Ciclo Mensal Máximo: 50.000 páginas - Ciclo Mensal Recomendado: 3.500 páginas - Voltagem: AC 120V 50/60Hz Impressão: - Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos - Velocidade de Impressão A4: 40 páginas por minuto - Velocidade de Impressão Carta: 42 páginas por minuto - Resolução: Até 1200 x 1200 dpi - Impressão Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem Papel - Tamanho: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) - Bandeja Padrão: Capacidade para até 250 folhas (pode expandir adquirindo bandeja separadamente) - Bandeja Multiuso: Capacidade para até 50 folhas - Saída do Papel: capacidade para até 150 folhas - ADF - Alimentador Automático de Documentos: capacidade para até 70 folhas - Gramatura do Papel: Bandeja padrão 60 até 120g/m² e Bandeja manual 60 até 200g/m² Cópia: - Velocidade da Cópia A4: 40 páginas por minuto - Velocidade da Cópia Carta: 42 páginas por minuto - Resolução: Até 1200 x 600 dpi - Cópia Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem - Redução e Ampliação: 25% e 400% - Função de Cópia Ordenadas: Sim - Cópia de ID (Documentos de Identidade): Sim - Cópia Multiplax: Sim - Cópia sem uso de PC: Sim - Scanner - Velocidade da Digitalização Frente: P&B 28 imagens por minuto/ Colorido 20 imagens por minuto - Velocidade da Digitalização Frente e verso: P&B 56 imagens por minuto/ 34 imagens por minuto - Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi - Resolução Óptica: Até 1200 x 1200 dpi - Digitalização Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única passagem - Drivers: TWAIN, WIA, ICA, ISIS e SANE - Digitalize Para: E-mail, Imagem, Arquivo, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (web connect), Servidor de e-mail (requer suporte SMTP/POP3) e Pasta de rede (só Windows) - CIFS - Formatos dos Arquivos: JPEG, PDF, Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS e PNG Sistema Operacional: - Windows 7, Windows 8 e 8.1, Windows 10, Windows Vista, XP Home, Server 2003 (32 e 64 bits), Server 2008 (32 e 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits), Server 2012 (64 bits) e 2012 R2 (64 bits) - Mac OS x v 10.8.5, 10.9 e 10.10. Aplicativos - Dispositivos móveis: - AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria e Cortado Workplace Web - Nuvens: - Google Drive, Evernote, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, Facebook, Flickr e Picasa Web Albums Suprimentos TN3422 Cartucho de toner preto com rendimento aproximado de 3.000 páginas - Cobertura de 5% de acordo com ISO/IEC 19752 TN3442 Cartucho de toner preto de Alto rendimento aproximado de 8.000 páginas - Cobertura de 5% de acordo com					
73285	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A JATO DE TINTA		99,000 UNIDADE	2700,000	267300,00



Expecificação: com reservatório (tanque) de tinta na base, de tinta pigmentada, c/ copadora, digitalizador e wifi. ESPECIFICAÇÕES: Impressora / digitalização / cópia? Sistema de fornecimento contínuo de tinta de 4 cores? Tintas pigmentadas para todas as cores? Detecção automática de largura de papel? Cabeça de impressão substituível pelo usuário? Cartucho de manutenção substituível pelo usuário? Detecção automática de tinta Auto Liga / Desliga / Modo Silencioso? Canon PRINT app? Wi-Fi Wireless Direct Connect2, Wireless Connect2? Smart Assistant & Automaton Support15 (Amazon Alexa, Google Assistant), Velocidade Impressão Documento: Rascunho (Aprox.) Preto: 45 ppm, Cor: 25,0 ppm, ESAT/Simplex (Aprox.) Preto: 24,0 ipm, Cor: 15,5 ipm, ESAT/Duplex (Aprox.) Preto: 13,0 ipm, Cor: 10,0 ipm, FPC1 Ready/Simplex(Aprox.) Preto: 7 Seg, Cor: 8 Seg, Número de bicos ejetores: Total: 4352 bicos (BK: 1280 bicos, C/M/Y: 1024 bicos), Sistemas operacionais suportados: Windows15 Windows8 10 Windows 8 11, Windows 7 SP1, Mac16, macOS v10.12.6 -10.15 (Catalina), Linux24, Fedora Ubuntu (Distribution), Dispositivos Móveis17 iOS®, iPadOS, AndroidTM, Tipo de papel: Bandeja traseira: Papel comum: 64 g/m2 - 105 g/m2, Papel Canon: max. peso do papel: aprox. 275 g/m2, Bandejas 1 & 2: Papel comum: 64 g/m2 - 105 g/m2, Compatibilidade: Papel comum, papel de alta resolução, papel fotográfico Plus gloss II, papel fotográfico Pro Luster, papel fotográfico semi-brilhante, papel fotográfico Uso diário?, papel fotográfico brilhante, papel fotográfico fosco, envelopes, papel fotográfico magnético, papel fotográfico removível, cartões fotos autadesivos, papel transfer térmico para camisetas, papel fosco de dupla face, Tipo de Scanner: Digitalização em vidro plano, Tamanho Máximo do Documento: Digitalização - Scanner de mesa: A4 / Carta (216 mm x 297 mm), ADF: A4 / Carta / Ofício, Copia - A4 / Carta, Velocidade Cópia: Documento colorido: sFCOT / Simplex Aprox. 12,0 seg, Cor: sESAT / Simplex Aprox. 12,7 ipm, Documento (ADF) Cor: ESAT / Simplex Aprox. 12,2 ipm, Preto: ESAT / Simplex Aprox. 22,2 ipm, Documento colorido: sFCOT / Simplex Aprox. 12,0 seg, Cor: sESAT / Simplex Aprox. 12,7 ipm, Documento (ADF) Cor: ESAT / Simplex Aprox. 12,2 ipm, Preto: ESAT / Simplex Aprox. 22,2 ipm, Profundidade das cores na digitalização: Profundidade máxima de bits de digitalização colorida: Escala de cinza: 16-bit/8-bit Colorido: RGB cada 16 bit/8 bit, Ciclo de trabalho: Ciclo de trabalho e Volume de impressão mensal recomendado6 (VIMR): Ciclo de trabalho: até 45.000 páginas/mês, VIMR: até 4.000 páginas, Ciclo de trabalho e Volume de impressão mensal recomendado6 (VIMR): Ciclo de trabalho: até 45.000 páginas/mês, VIMR: até 4.000 páginas, Garrafas de tinta: GI-16 Garrafa de tinta Pigmento preta (167 ml), GI-16 Garrafa de tinta Pigmento ciano (132 ml), GI-16 Garrafa de tinta Pigmento magenta (132 ml), GI-15 Garrafa de tinta Pigmento amarela (132 ml), Capacidade da bandeja de papéis (papel comum): Capacidade total de papel: 600 folhas de papel comum, Bandeja 1: 250 folhas de papel comum, Bandeja 2: 250 folhas de papel comum, Bandeja traseira: 100 folhas de papel comum, Interface: USB de Alta Velocidade, Wi-Fi®, Wireless LAN: 2,4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/1, Ethernet (100BASE-TX) / 10BASE-T, Características do fax: Rejeição automática de chamadas, Rejeição automática de fax, Reinscrição do número de fax, Fax RX, Pesquisa de discagem, Transmissão de memória, Conectividade da secretária eletrônica, Recepção remota, Rediscagem, Impressão frente e verso (imagens de fax), armazenamento FAX para rede, Método de digitalização: Sensor de imagem de contato (CIS), Velocidade de transmissão: Fax (13) Preto: aprox. 3 seg, Cor: aprox. 1 minuto, Modem12: máximo de 33,6 kbps (Reverso automático), Tamanho da Tela: LCD de				
51424	MICROFONE SEM FIO		12.000 UNIDADE	2100,000 25200,00
Expecificação: Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 kHz Impedância: 600±15% 21 kHz Sensibilidade: -55dB±3dB (0 dB=1V/par) 82dB±3dB (0 dB=1V/ubar) Peso: aprox. do produto: 220 gramas Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm Garantia: 3 meses.				
90516	CABO DE REDE 305MTS HOMOLOGADO 100% COBRE	DEKO	3.000 CAIXA	1420,000 4260,00
Expecificação: ESPECIFICAÇÕES: Condutor 100% de cobre Isolação em termoplástico 4 Pares de 23AWG blindados com fita de poliéster e fita aluminada com dreno DESIGNAÇÃO LAN? Local Area Networking Cat 6? Características de transmissão verificadas até 250 MHz FLUTP? Cabo Blindado Cores dos pares: AZ/IZCL MA/MACL VD/VDCL BR/LA DUPLA CAPA Primeira capa: material retardante a chama classificação CM Segunda capa: material termoplástico na cor preta específico para uso externo APLICAÇÃO: Instalação externa 10 GIGABIT Ethernet GIGABIT ETHERNET e outros padrões compatíveis com o Cabo Cat 6				
73245	MICRO COMPUTADOR INTEL I5 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR	PC WARE	55.000 UNIDADE	6200,000 341000,00
Expecificação: Módulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB Kit Teclado e Mouse c/ lic windows 10 Pro OEM.				
73244	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ OU SUPERIOR	PC WARE	76.000 UNIDADE	6800,000 516800,00
Expecificação: Módulo de Memória Ram 8GB DDR4-2400Mhz SSD 240GB Kit Teclado e Mouse c/ lic windows 10 Pro OEM.				
75918	PROJETOR DPS CLASSE III	CLAMPER	69.000 UNIDADE	1680,000 115920,00
Expecificação: Com 2 tomadas ou mais de acordo com a norma 5410				
73251	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATÍVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO	BIOSTAR	28.000 UNIDADE	2600,000 72800,00
Expecificação: Processador i3, Memória ram 8gb				
73278	KIT COM: PLACA MÃE 1151, COMPATÍVEL COM 7ª E 8ª GERAÇÃO, PROCESSADOR I5	BIOSTAR	24.000 UNIDADE	3500,000 84000,00
Expecificação: Memória Ram 8gb				
11784	NOBREAK 1400 VA BIVOLT	RAGTECH	40.000 UNIDADE	1800,000 72000,00
73279	ROTEADOR DUAL BAND	MERCUSYS	20.000 UNIDADE	855,000 17100,00
Expecificação: 128 am ou Superior com 3 ou 4 antenas.				
11816	PENDRIVE 8 GB	MULTILASER	40.000 UNIDADE	150,000 6000,00
Expecificação: USB 3.0				
11817	PENDRIVE 16 GB	MULTILASER	49.000 UNIDADE	245,000 12005,00
Expecificação: USB 3.0				
11818	PENDRIVE 32 GB USB 3.0	MULTILASER	41.000 UNIDADE	285,000 11685,00
51894	HD EXTERNO USB- 3.0 1TB	SEAGATE	16.000 UNIDADE	820,000 13120,00
51895	HD EXTERNO USB- 3.0 2TB	SEAGATE	1.000 UNIDADE	1550,000 550,00
11798	MICRO COMPUTADOR	PC WARE	24.000 UNIDADE	6120,000 146880,00
Expecificação: Intel pentium 3 3 ghz socket 1151 ou superior, modulo de memória ram 8gb ddr3 hd 500 gb c/ lic windows 10 oem pro				
11808	SCANNER DE MESA		1.000 UNIDADE	4600,000 4600,00
Expecificação: Colorido duplex c/ alimentador automático 24 ppm ou superior				
11844	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS OU MAIS	PRATIK	3.000 UNIDADE	210,000 630,00
73248	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 24 PAG. POR MIN.	BROTHER	36.000 UNIDADE	6850,000 246600,00
Expecificação: copidora/impresora monocromática, com digitalizador e porta de rede ethernet				
73312	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR AMARELA	MASTER PRINT	89.000 UNIDADE	210,000 18690,00

73311	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR PRETA	MASTER PRINT	89.000 UNIDADE	210.000	13690,00
73313	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR MAGENTA	MASTER PRINT	89.000 UNIDADE	210.000	13690,00
73314	TINTA CORANTE COMPATÍVEL C/EPSON 1L DE ALTA QUALIDADE COR CIANO	MASTER PRINT	89.000 UNIDADE	210.000	13690,00
11820	CAIXA DE CABO DE REDE 305 MT <i>Especificação: Homologado 100% cobre</i>	GIGA	18.000 UNIDADE	1550,00	27900,00
11836	CONECTOR RJ45 BLINDADO <i>Especificação: Cat5e</i>	FORTREK	1010.000 UNIDADE	5000	5050,00
11061	CONECTOR RJ45 <i>Especificação: cat 6</i>	FORTREK	1160.000 UNIDADE	3.000	3450,00
51892	COOLER 1150/1151	INTEL	17.000 UNIDADE	220.000	3740,00
73249	ESTABILIZADOR 1400VA	RAGTECH	47.000 UNIDADE	1350.000	63450,00
11775	PLACA DE REDE SEM FIO MINI PCI-E	TP LINK	38.000 UNIDADE	455.000	17290,00
11776	PLACA MÃE SOCKET 1150	MSI	5.000 UNIDADE	680.000	3400,00
51891	PROCESSADOR INTEL CORE I3 COMPATÍVEL COM SLOT 1151	INTEL	21.000 UNIDADE	1100.000	23100,00
75922	SCANNER DE MESA <i>Especificação: Colando duplex c/ alimentador automático 24 PPM ou superior</i>		15.000 UNIDADE	4400.000	66000,00
73246	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR <i>Especificação: Memória 4GB HD 500 GB HD SSD GB Tela 14" c/ Windows 10 Pro OEM</i>	LENOVO	26.000 UNIDADE	6100.000	158600,00
51897	HD 4TB 7200 RPM SATA3	SEAGATE	5.000 UNIDADE	620.000	3100,00
75928	MONITOR DE LED 15,6"	PC TOP	60.000 UNIDADE	1200.000	72000,00
75930	TECLADO SEM FIO	MAXPRINT	25.000 UNIDADE	250.000	6250,00
11796	HD EXTERNO USB 3.0 2TB	SEAGATE	7.000 UNIDADE	1400.000	9800,00
73281	LICENÇA CALS RDS 5 USUÁRIOS WINDOWS SERVER 2012 R2		10.000 UNIDADE	420.000	4200,00
11828	ROLO DE CABO STP 305M <i>Especificação: homologado 100% cobre</i>	GIGA	6.000 UNIDADE	1420.000	8520,00
11831	HD 1TB 7200 RPM <i>Especificação: sata 3</i>	SEAGATE	11.000 UNIDADE	620.000	6820,00
11841	HD 2TB 7200 RPM <i>Especificação: sata3</i>	SEAGATE	11.000 UNIDADE	1100.000	12100,00
51898	HD 8TB 7200 RPM SATA 3	SEAGATE	3.000 UNIDADE	4200.000	12600,00
51899	CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO	FORTREK	1430.000 UNIDADE	5.000	8550,00
73286	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	MASTER PRINT	32.000 UNIDADE	210.000	6720,00
73288	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	MASTER PRINT	12.000 UNIDADE	210.000	2520,00
73289	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	MASTER PRINT	22.000 UNIDADE	210.000	4620,00
73290	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	MASTER PRINT	12.000 UNIDADE	210.000	2520,00
73291	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM XEROX PHASER 3020	MASTER PRINT	12.000 UNIDADE	210.000	2520,00
73292	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8070D	IMPORT	28.000 UNIDADE	210.000	5880,00
40122	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO BROTHER DCP-8157DN	IMPORT	28.000 UNIDADE	210.000	5880,00
73293	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO DCP-L5602DN	IMPORT	8.000 UNIDADE	210.000	1680,00
73294	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-L5209DW	IMPORT	18.000 UNIDADE	210.000	3780,00
73295	CILINDRO PARA UNIDADE DE FOTOCONDUÇÃO MFC-7460DN	IMPORT	8.000 UNIDADE	210.000	1680,00
73296	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	IMPORT	28.000 UNIDADE	210.000	5880,00
73297	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	BROTHER	8.000 UNIDADE	210.000	1680,00
73298	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	BROTHER	18.000 UNIDADE	210.000	3780,00
73299	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	BROTHER	8.000 UNIDADE	210.000	1680,00
73300	UNIDADE DE FUSOR COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	IMPORT	8.000 UNIDADE	210.000	1680,00
12867	ROLO DE PRESSÃO COMPATÍVEL COM 8157 DN	PREMIUM	28.000 UNIDADE	210.000	5880,00
73302	ROLO DE PRESSÃO COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8070D	PREMIUM	28.000 UNIDADE	210.000	5880,00
73303	ROLO DE PRESSÃO COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	PREMIUM	8.000 UNIDADE	210.000	1680,00
73305	ROLO DO FUSOR COMPATÍVEL COM DCP-8070D	PREMIUM	26.000 UNIDADE	210.000	5460,00
73306	ROLO DO FUSOR COMPATÍVEL COM MFC-7460DN	PREMIUM	6.000 UNIDADE	210.000	1260,00
73308	REFIL DE TONER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-L5602DN	MASTER PRINT	8.000 UNIDADE	210.000	1680,00
73310	REFIL DE TONER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-7460DN	MASTER PRINT	6.000 UNIDADE	210.000	1260,00
73309	REFIL DE TONER 1KG COMPATÍVEL COM BROTHER MFC-L5209DW	MASTER PRINT	6.000 UNIDADE	210.000	1260,00
73315	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR PRETA	CANON	32.000 UNIDADE	210.000	6720,00
73316	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR CIANO	CANON	32.000 UNIDADE	210.000	6720,00
73317	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR MAGENTA	CANON	32.000 UNIDADE	210.000	6720,00
73318	TINTA ORIGINAL COMPATÍVEL COM CANON G3110 COR AMARELA	CANON	32.000 UNIDADE	210.000	6720,00
11777	HD 500GB 7200 RPM <i>Especificação: sata3</i>	SEAGATE	19.000 UNIDADE	620.000	11780,00
75934	TABLET 11" 4G <i>Especificação: Com Android 10 ou IOS 13 com S PEN-128 GBDE MEMÓRIA E PROCESSADOR OCTA-CORE</i>	MULTILASER	1.000 UNIDADE	2400.000	2400,00
90419	GPS PRÁTIL GARMIN ETREX 3XX		3.000 UNIDADE	820.000	2460,00
90792	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD CAPACIDADE 240GB <i>Especificação: INTERFACE SATA III 6Bb/s - Garantia Nacional mínima de 3 anos</i>	MACROVIP	30.000 UNIDADE	910.000	27300,00
90793	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD - CAPACIDADE 480GB <i>Especificação: INTERFACE SATA III 6Bb/s - Garantia mínima de 3 anos</i>	MACROVIP	30.000 UNIDADE	820.000	24600,00





Planilha1

90794	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD- CAPACIDADE 240 GB	MACROVIP	30.000 UNIDADE	820.000	24600.00
Especificação: INTERFACE SATA 6Bb/s- Slot M.2 2280 B +M Key- Garantia mínima de 3 anos					
90796	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 480GB- INTERFACE	MACROVIP	30.000 UNIDADE	820.000	24600.00
Especificação: INTERFACE SATA 6Bb/s- Slot M.2 2280 B +M Key- Garantia mínima de 3 anos					
90797	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 240GB INTERFACE PCI		30.000 UNIDADE	820.000	24600.00
Especificação: INTERFACE PCIe Gen 3 - NVMe - Slot M.2 2280- Garantia mínima de 3 anos					
90798	DISCO DE ESTADO SÓLIDO- SSD- CAPACIDADE 480GB INTERFACE PCI		30.000 UNIDADE	820.000	24600.00
Especificação: INTERFACE PCIe Gen 3 - NVMe - Slot M.2 2280- Garantia mínima de 3 anos					
90799	ACCESS POINT WI-FI 5		20.000 UNIDADE	670.000	13400.00
Especificação: Access Point Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2 dual-band com suporte a mais de 200 clientes simultâneos e throughput agregado de +2 Gbps					
				Total	9300589.00

Condições de pagamento 30 DIAS

Prazo de entrega 30 DIAS

Validade da proposta 60 DIAS

Valor por extenso NOVE MILHÕES E TREZENTOS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS.

Data 14/07/22

RAIMUNDO CARVALHO DE
SOUZA
01649375280:35844874000100Assinado de forma digital por
RAIMUNDO CARVALHO DE SOUZA
01649375280:35844874000100
Dados: 2022.07.14 16:02:25 -03:00

carimbo e assinatura