



CONDIÇÕES COMERCIAIS

Quantidade: 01 (uma) unidade.

Valor Unitário: R\$ 759.900,00 (Setecentos e cinquenta e nove mil, e novecentos reais).

Valor Total do Item: R\$ 759.900,00 (Setecentos e cinquenta e nove mil, e novecentos reais).


Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: em até 120 dias.

Prazo de pagamento: em até 30 dias.

Prazo de garantia: 02 (dois) anos.

Marabá - PA, 04 de abril de 2022.


AGRAMOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

AGRAMOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

📍 Rodovia BR 316, Km 06, s/n - Ananindeua - PA • CNPJ: 13.111.095/0002-43

☎ (91) 3255-1059

🌐 www.agramoto.com.br



PROPONENTE:

AGRAMOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
RODOVIA TRANSAMAZÔNICA BR-230, QUADRA 115, LOTE 03-09
CIDADE JARDIM - MARABÁ - PARÁ
CNPJ 13.111.095/0001-62


SOLICITANTE:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA**

Servimo-nos do presente, para apresentar uma proposta para a venda de um ônibus Volare, modelo FLY 10/WL Executivo, 37 lugares. Ar Condicionado de Teto. Motor Cummins 162 cv, PBT de 10.000 kg, câmbio automático, garantia de 2 anos (trem de força), freio pneumático com ABS, porta pantográfica com sistema door brake, janela de vidros móveis, vidros fumme, bagageiro traseiro amplo acesso, poltrona do motorista com amortecimento hidráulico, cortinas, poltrona dos passageiros executiva 940 mm (reclinável) Soft, cinto de segurança 2 pontos retrátil, descansa braços laterais e central, porta copos, tomada 12v no painel, sirene de marcha ré, itinerário eletrônico, farol de neblina, revestimento das poltronas em tecido. Pacote VIP: Parede total de separação, porta pacotes completo (com iluminação, alto falantes, duto de ar condicionado), preparação para DVD/monitor com chave seletora, rádio com USB, sanefa. Dispositivo de acessibilidade DTA ou DPM, dotado de todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN 316, bem como os de série não especificados.

AGRAMOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

 Rodovia BR 316, Km 06, s/n - Ananindeua - PA • CNPJ: 13.111.095/0002-43
 (91) 3255-1059


 www.agramoto.com.br



Mascarello CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA



À Secretaria Municipal de Administração - SAMAD.

Cnpj:27.993.108/0001-89

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento do produto solicitado:

ITEM 01 - 1 unidade

ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Ônibus rodoviário modelo Executivo, com comprimento máximo de 12.400 mm e capacidade de 46 passageiros sentados (mais o condutor), poltronas rodoviárias, cinto de segurança retráteis em todas as poltronas, janelas com vidros colados na cor fumê, parede divisória total, com duas portas sendo uma pantográfica e outra com DPM, isolamento térmico em total da carroceria, dois alçapão de teto com ventilador acoplado, vigia traseiro fechado, para-brisas bipartido, tapa sol tipo safena, farol de neblina no para-choque dianteiro, divisória total com porta, cortinas em todas as janelas, pintura padrão da Secretária, ar condicionado, alarme de rá com sensor, rádio CD/DVD player MP3 AM/FM.

VALOR UNITÁRIO DA CARROCERIA MASCARELLO EXECUTIVO ELLO,..R\$ 670.000,00 (unitário)

PRAZO DE ENTREGA.....EM ATÉ 90 DIAS.

RAZÃO SOCIAL: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA.

CNPJ/MF: 05440065/0001-71

ENDEREÇO COMPLETO: AV. ARACY TANAKA BIAZATTO, 16450 - CASCAVEL-PR

NOME DO RESPONSÁVEL MAURO ROBERTO MENDES DA COSTA

CPF N°: 049.008.042-15

RG N°:3744197

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS

Cascavel, 09 de Maio de 2022

MAURO COSTA
Vendedor regional
Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda.
(91)98193-0080

Sulpará

Caminhões e Máquinas Ltda

MAN



Caminhões
Ônibus



Marabá (PA), 28/4/22 14:55

Destinatário

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Endereço: Q SETE, ANDAR 2
Cidade: MARABÁ
Cep: 68.509-060
CNPJ: 27.993.108/0001-89
E-mail:
Bairro: NOVA MARABÁ
Estado: PARÁ
Telefone: (94)99132-5042
Insc. Est.

Classificação Fiscal do Produto : 8706.00.10
Código Fime: 294656-6

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	Ônibus	Volkswagen	17.230 OD Volksbus	2022/2023
	Valor unitário do chassi			
	Valor unitário equipamento	R\$ -		
	Valor unitário total	R\$ -		
	Valor Total	R\$ 830.000,00		
	Valor Total por extenso	OITOCENTOS E TRINTA MIL REAIS		

Dados Técnicos

Motor MAN D0834 230; 4 Cil, potencia 226 Cv, 2.400 rpm, torque 850 Nm@ 1.100 a 1.600 rpm, movido a óleo diesel.
Sistema de injeção - Common Rail Compressor de Ar Wabco 238 Normas de emissões Proconve Fase P7
Transmissão - Caixa de mudanças ZF 6S 1010 BO, Tipo Mecânico / Acionamento Cabo.
Nº de Marchas - 6 marchas a frente sincronizadas e 1 a ré . Tração 4X2
Embreagem: Tipo monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395 mm. Acionamento Push Type
Sistema elétrico: 24 Volts, Alternador 80A-28V.
Direção: Hidráulica integral com esferas recirculantes.
Chassi: tipo plano co logarinas retas de "U" constante, rebitado e parafusado.
Eixos: traseiro meritor MS 23-158, dianteiro Sifco 13 K, relação de redução 5,86:1
Freios: de Serviço a AR "S" came duplo circuito independente, 3 reservatórios de ar; de Estacionamento: câmara de molas acumuladoras.
Volume de Abastecimento: Tanque combustível plástico 275 Lt's
Capacidade Tec. Dos Eixos: dianteiro de 6.300 Kg, traseiro de 11.000 Kg, total admissível 17.300 kg
PBT: 26.000, Rodas: 7,5"X22,5" pneus 275/80R22,5
PBT: 173.000
Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.
Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos incluso no valor da proposta.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesa de frete até o local de entrega especificado .

Garantia do Produto - Chassi

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem + 12 meses para o trem de força, conforme descrição no manual de garantia.

Equipamento e Acessórios

Garantia do Produto - Equipamento

O Fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 12 meses a contar da data de faturamento.

Condições de Pagamento

A vista contra entrega da nota fiscal

Local de Entrega

MARABÁ-PA

Validade da Proposta

30 DIAS

Dados do Fabricante

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
R. Engenheiro Alan da Costa Batista 100 - Pedra Selada - Resende RJ - Cep 027511-970
CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE : 85586181

Atenciosamente,
SULPARÁ CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA.

Indalécio A L Chini
Gte. Geral

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda
Rod. PA 150 km 07 Nova Marabá
Marabá - Pará

Erielson M. Garcia
Gte. Vendas

Fone: (094) 2103-8700
Fax: (094) 2103-8701
Caixa postal 71

Rafael Viana
Consultor de Vendas

C.G.C. 14.133.730/0001-75
Insc.Est 15.123.352-7
CEP - 68.500-000


REVEMAR



Caminhões
Ônibus

Volksbus 17.230 OD/ODS


Especificações Técnicas



[Handwritten signature]

Volksbus 17.230 OD/ODS

Fig. 1		Fig. 2 - Motor	
Modelo	MAN D083A 230	Tipo (Aros e rodas)	Aço (7,5" x 22,5")
Nº de cilindros / Cilindrada (l)	6 / 4.600	Pneus	275/80R22.5
Potência Lq. Máx. - cv (kW) @ rpm (%)	226 (166) @ 2.400	Fig. 3 - Freio	
Torque Lq. Máx. - Nm (kgfm) @ rpm (%)	850 Nm (87) @ 1.100 - 1.600 rpm	Freio de Serviço	Air, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, ABS + EBD
Sistema de Injeção	Common rail	Características	S-Cam, duplo, independente, reservatório triplo a filtro coalescente
Compressão de Ar	Wabco 238	Freio de Estacionamento	Câmaras de molas acumuladoras
Sistema de tratamento de gases	EGR	Freio Motor	Freio motor de cabeçote - MAN Exhaust Valve Brake (EVB)
Normas de emissões	Proconve Pase P7	Fig. 4 - Elétrica	
Fig. 5 - Transmissão		Tensão Nominal	24 V
Caixa de mudanças	ZF	Bateria	2 x (12 V - 170 Ah)
Modelo	6S 1010 BO	Alternador	28 V - 80 A
Tipo / Acionamento	Mecânico / Cabo	Fig. 6 - Suspensão	
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas), 1 a ré	Tanque combustível em plástico	275
1ª**	6,75:1	Cartão com filtro	16,5
2ª	3,60:1	Caixa de mudanças	9,2
3ª	2,13:1	Eixo Traseiro	21
4ª	1,39:1	Direção	2
5ª	1,00:1	Sistema de Amortecimento	24
6ª	0,78:1	Fig. 7 - Dimensões Gerais	
ré	6,06:1	Distância entre eixos (mm)	5.950
Sistema de Tração	4x2	Balanco dianteiro	2.265
Fig. 8 - Suspensão		Balanco traseiro	2.550
Fabricante / Tipo	Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico	Comprimento total	10.765
Acionamento	Push Type	Ângulo de entrada	15°
Diâmetro do disco (mm)	395	Ângulo de saída	17° / 13°
Fig. 9 - Estabilidade		Altura	2.296
Tipo	Viga "I" em aço torçado	Comprimento total	2.404
Modelo	Sifco 13K	Comprimento total	2.435
Fig. 10 - Eixo		Fig. 11 - Eixo	
Tipo	Eixo rígido com carcaça em aço estampado	Peso em ordem de marcha (Total)	4.820
Modelo	Mentor MS 23-158	Eixo dianteiro	2.882
Relação de Redução	5,86 (std) / 5,38:1 (opc) / 6,57:1 (opc)	Eixo traseiro	1.938
Rodado Traseiro	Duplo	Capacidade técnica por eixo	
Fig. 12 - Eixo		Eixo dianteiro	6.300
Tipo	17.230-ODS	Eixo traseiro	11.000
Modelo	17.230-ODS	Peso Bruto Total (PBT) - técnico	17.300
Dianteira	Molas semi-elípticas, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora	Peso Bruto Total (PBT) - homologado	16.000
Fig. 13 - Eixo		Fig. 14 - Eixo	
Traseira	Molas semi-elípticas com molas auxiliares parabólicas, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora	Relação de redução do eixo traseiro	5,86:1
Fig. 15 - Eixo		Velocidade máxima (km/h)	105
Modelo	17.230-ODS	Capacidade de carga em PBT (%)	39
Dianteira	Pneumática integral 2 bolões, válvula niveladora de altura, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora	Ponto em rampa em PBT (%)	35
Fig. 16 - Eixo			32
Traseira	Pneumática integral 4 bolões, válvula niveladora de altura, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora		40



[Handwritten signature]

Sulpará

Caminhões e Máquinas Ltda

MAN



Marabá (PA), 28/4/22 14:50

Destinatário

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Endereço: Q SETE, ANDAR 2 **Bairro:** NOVA MARABÁ
Cidade: MARABÁ **Estado:** PA
Cep: 68.509-060 **Telefone:** (94)99132-5042
CNPJ: 27.993.108/0001-89 **Insc. Est.:**
E-mail:



Classificação Fiscal do Produto : 8706.00.10.01
Código Finance: 304817-1

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	Ônibus	Volkswagen	17.260 OD - Volksbus	2022/2023
	Valor unitário do chassi			
	Valor unitário equipamento	R\$ -		
	Valor unitário total	R\$ -		
	Valor Total	R\$ 840.000,00		
	Valor Total por extenso	OITOCENTOS E QUARENTA MIL REAIS		

Dados Técnicos

Motor MAN D0836 260; 6 Cil, potencia 256 Cv, 2.300 rpm, torque 900 kgfm 1.200 a 1.800 rpm, movido a óleo diesel.

Sistema de injeção - Common Rail

Transmissão - Caixa de mudanças ZF 6S 1010 BO, 6 marchas a frente sincronizadas e 1 a ré . **Tração 4X2**

Embreagem: Tipo monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395 mm.

Sistema elétrico: 24 Volts, Alterador 80A-28V.

Direção: Hidráulica integral com esferas recirculantes.

Chassi: tipo plano co logarinas retas de "U" constante, rebitado e parafusado.

Eixos: traseiro meritor MS 23-158, dianteiro Sifco 13 K, relação de redução 5,38:1

Freios: de Serviço a AR "S" came duplo circuito independente, reservatórios triplo de ar; de Estacionamento: câmara de molas acumuladoras.

Volume de Abastecimento: Tanque combustível plastico 275 Lt's

Capacidade Tec. Dos Eixos: dianteiro de 6.300 Kg, traseiro de 11.000 Kg, total admissível 17.300 kg

PBTC: 26.000, Rodas: 7,5"X22,5" pneus 275/80R22,5

PBT: 173.000

Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.

Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos incluso no valor da proposta.

Fretes

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesa de frete até o local de entrega especificado .

Garantia do Produto - Chassi

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem + 12 meses para o trem de força, conforme descrição no manual de garantia.

Equipamento e Acessórios

Garantia do Produto - Equipamento

O Fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 12 meses a contar da data de faturamento.

Condições de Pagamento

A vista contra entrega da nota fiscal

Local de Entrega

MARABA-PA

Validade da Proposta

30 DIAS

Dados do Fabricante

MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

R. Engenheiro Alan da Costa Batista 100 - Pedra Selada - Resende RJ - Cep 027511-970

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE : 85586181

Atenciosamente,

SULPARÁ CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA.

Indalécio A L Chini / Erielson M. Garcia /
Gte. Geral Gte. Vendas

Rafael Viana
Vendas de Ônibus

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda
Rod. PA 150 km 07 Nova Marabá
Marabá - Pará

Fone: (094) 2103-8700
Fax: (094) 2103-8701
Caixa postal 71

C.G.C. 14.133.730/0001-75
Insc.Est 15.123.352-7
CEP - 68.500-000






Caminhões
Ônibus

Volksbus 17.260 OD/ODS


Especificações Técnicas





Volksbus 17.260 OD/ODS

Tipos		Aplicação	
Modelo	MAN D0836 260	Tipo (Aros e rodas)	Aço (7,5" x 22,5")
Nº de cilindros / Cilindrada (l)	6 / 6,9	Pneus	275/80R22.5
Potência Liq. Máx. - cv (kW) @ rpm (°)	256 (188) @ 2300 rpm	Freios	
Torque Liq. Máx. - Nm (kgf.m) @ rpm (°)	900 Nm (92) @ 1100 - 1800 rpm	Freio de Serviço	Air, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, ABS + EBD
Sistema de Injeção	Common rail	Características	S-Came, duplo, independente, reservatório triplo e filtro coalescente
Compressão de Ar	Wabco 352	Freio de Estacionamento	Câmara de molas acumuladoras
Sistema de tratamento de gases	EGR	Freio Motor	Freio motor de cabeçote - MAN Exhaust Valve Brake (EVB)
Normas de emissões	Proconve P7	Sistema Elétrico	
Transmissão		Tensão Nominal	24 V
Caixa de mudanças	ZF	Bateria	2 x (12V - 170Ah) (opc)
Modelo	6S 1010 BO	Alternador	28 V - 80 A
Tipo / Acionamento	Mecânico / Cabo	Voltagem do Motor de Injeção	
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas), 1 a ré	Tanque combustível em plástico	275
1ª**	6,75:1	Carter com filtro	26
2ª	3,40:1	Caixa de mudanças	9,2
3ª	2,13:1	Eixo traseiro	21
4ª	1,39:1	Direção	3,5
5ª	1,00:1	Sistema de Aquecimento	24
6ª	0,78:1	Chassi	
ré	0,66:1	Chassi (mm)	
Sistema de Tração		Distância entre eixos (mm)	5.950
Freio		Balanco dianteiro (B)	2.463
Freio de estacionamento		Balanco traseiro (C)	2.550
Freio de serviço		Comprimento total (D)	10.943
Freio de emergência		Ângulo de entrada (E)	15°
Freio de desaceleração		Ângulo de saída (F)	17° / 13°
Freio de frenagem		Altura (G)	2.296
Freio de desaceleração		Largura máxima dianteira (H)	2.404
Freio de desaceleração		Largura máxima traseira (I)	2.435
Freio de desaceleração		Forma (kg)	
Freio de desaceleração		Peso em ordem de marcha (Total)	4.820
Freio de desaceleração		Eixo dianteiro	3.080
Freio de desaceleração		Eixo traseiro	1.840
Freio de desaceleração		Capacidade técnica por eixo	
Freio de desaceleração		Eixo dianteiro	6.300
Freio de desaceleração		Eixo traseiro	11.000
Freio de desaceleração		Peso Bruto Total (PBT) - técnico	17.300
Freio de desaceleração		Peso Bruto Total (PBT) - homologado	16.000
Freio de desaceleração		Performance (km/h e aceleração)	
Freio de desaceleração		Relação de redução do eixo traseiro	5,86:1
Freio de desaceleração		Velocidade máxima (km/h)	105
Freio de desaceleração		Capacidade de rampa em PBT (K)	39
Freio de desaceleração		Partida em rampa em PBT (K)	35



Dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 08/2021



Caminhões e Ônibus

[Handwritten signature]

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Quantidade: 01 (uma) unidade.

Valor Unitário: R\$ 754.900,00 (Setecentos e cinquenta e quatro mil, e novecentos reais).

Valor Total do Item: R\$ 754.900,00 (Setecentos e cinquenta e quatro mil, e novecentos reais).


Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: em até 120 dias.

Prazo de pagamento: À VISTA.


Prazo de garantia: 02 (dois) anos

Caxias do Sul – RS, 05 de abril de 2022.



SAN MARINO ÔNIBUS LTDA.

NEOBUS



PROPONENTE:

SAN MARINO ÔNIBUS LTDA.

Rua Irmão Gildo Schiavo, 110 Bairro Ana Rech

CEP 95058-510 - Caxias do Sul - RS - Brasil

CNPJ: 93.785.822/0001-06

SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ / PA

Vimos por meio desta, apresentar proposta comercial para aquisição de micro ônibus Volare, modelo FLY 10/WL Executivo, 37 lugares. Ar Condicionado de Teto. Motor Cummins 162 cv, câmbio automático, PBT de 10.000 kg, freio pneumático com ABS, porta pantográfica com sistema door brake, janela de vidros móveis, vidros fumme, bagageiro traseiro amplo acesso, poltrona do motorista com amortecimento hidráulico, cortinas, poltrona dos passageiros executiva 940 mm (reclinável) Soft, cinto de segurança 2 pontos retrátil, descansa braços laterais e central, porta copos, tomada 12v no painel, sirene de marcha ré, itinerário eletrônico, farol de neblina, revestimento das poltronas em tecido. Pacote VIP: Parede total de separação, porta pacotes completo (com iluminação, alto falantes, duto de ar condicionado), preparação para DVD/monitor com chave seletora, rádio com USB, sanefa. Dispositivo de acessibilidade DTA ou DPM, dotado de todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN 316, bem como os de série não especificados.

San Marino Ônibus Ltda.
Rua Irmão Gildo Schiavo, 110 Bairro Ana Rech
Fone/Fax: (54) 3026.2200 / 3026.2299
CEP 95058-510 - Caxias do Sul - RS - Brasil
neobus@neobus.com.br www.neobus.com.br