



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE consoante autorização da Sra. LAYANE SANTOS SOUSA, Secretária Municipal de Saúde, vem abrir o presente processo administrativo para CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR DE DEA NO MUNICÍPIO DE ANAPU/PA. CONFORME A PROPOSTA Nº 11180.067000/1200-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, através de contratação emergencial.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso IV, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal supracitado.

Art. 24 - É dispensável a licitação:

I - OMISSIS

IV - "nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; "

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente proposição para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes proporcionará um atendimento mais digno e de qualidade aos usuários do **HOSPITAL MUNICIPAL OSCOR de DEA**, principalmente para gestantes, parturientes puérperas, e para os recém-nascidos. Evitando a transferência dos mesmos para outros municípios, melhorando a estrutura e adequação do ambiente hospitalar, no que se refere ao distanciamento devido a pandemia do novo CORONA VIRUS.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da proposta mais vantajosa, foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com **FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME** inscrita no CNPJ nº **12.951.863/0001-23**, no valor de R\$ 379.393,00 (trezentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU



noventa e três reais), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

ANAPU - PA, 10 de maio de 2021.

LAYANE
SANTOS

SOUSA:9924039
4320

LAYANE SANTOS SOUSA
Secretária Municipal de Saúde
DEC. MUN. 019/2021


Assinado de forma
digital por LAYANE
SANTOS
SOUSA:99240394320
Dados: 2021.05.10
17:01:25 -03'00'

THAIS RAIANE
DEODATO

PEREIRA:02853893
278

THAIS RAIANE DEODATO PEREIRA
Comissão de Licitação
Presidente

Assinado de forma digital
por THAIS RAIANE
DEODATO
PEREIRA:02853893278
Dados: 2021.05.10 17:51:29
-03'00'



À Prefeitura Municipal de ANAPU-PA

PROponente :

NOME: MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.

ENDEREÇO : AV TANCREDO NEVES Nº 2551 TERREO

BAIRRO : PREMEMP CIDADE : Altamira - PA

CNPJ : 37.730.050/0001-34

Segue abaixo a cotação de preços n. 20210409001 conforme solicitado:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+06	MESA GINECOLÓGICA.	SANITAS	7.000	UNIDADE	1915.200	13406,40

Especificação : Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas de 50 x 40 x 70 cm madeira/ mdpl/ mdfl similar. Tempo.

1E+06	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO):	INTEL	4.000	UNIDADE	6150.000	24600.00
-------	------------------------------	-------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr-4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior.Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido.Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, displayPORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. Garantia de 12 meses.

1E+06	MONITOR MULTIPARÂMETROS.	DIXITAL	3.000	UNIDADE	25128,650	75385,95
-------	--------------------------	---------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas de 50 x 40 x 70 cm madeira/ mdpl/ mdfl similar tempo.

MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 37.730.050/0001-34 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.704.869-1, Avenida Tancredo Neves, 2551 – Bairro: Premem, CEP: 68372-574, Altamira-Pará

1E+06	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	DORMED	1,000	UNIDADE	43106,000	43106,00
-------	-----------------------------------	--------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antielétrico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/Hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregadora automática do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

1E+06	BOMBA DE INFUSÃO.	Fresenius Kabi	1,000	UNIDADE	6540,000	6540,00
-------	-------------------	----------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm madeira/ mdpf/ mdff similar tempo

1E+06	MESA DE ESCRITÓRIO/	PLATA Móveis	4,000	UNIDADE	785,500	3142,00
-------	---------------------	--------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Material de confecção madeira/ mdpf/ mdff similar composição simples gavetas.

1E+06	MESA PARA IMPRESSORA;	PLATA Móveis	3,000	UNIDADE	245,000	735,00
-------	-----------------------	--------------	-------	---------	---------	--------

Especificação : Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm madeira/ mdpf/ mdff similar.

1E+06	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL.	DORMED	1,000	UNIDADE	43106,000	43106,00
-------	------------------------------------	--------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Equipamento, cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas, possui portinholas com marga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo Iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antiérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extingível, com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despesa de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregadora utonômica do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de perfêricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

1E+06	OXÍMETRO DE PULSO.	ROSSMAX	4,000	UNIDADE	3120,000	12480,00
Especificação : Tipo portátil (de mão) com 1 sensor.						
1E+06	BALDE A PEDAL.	BRINOX	5,000	UNIDADE	298,000	1490,00
Especificação : Material de confecção/capacidade aço inox/de 30l até 49l.						
1E+06	CARRO DE EMERGÊNCIA;	DORMED	2,000	UNIDADE	6550,000	13100,00
Especificação : suporte para cilindro, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m suporte para desfibrilador, gavetas no mínimo 3 tábua de massagem.						
1E+06	IMPRESSORA LASER (COMUM),	EPSON	3,000	UNIDADE	2320,000	6960,00

Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático, resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição com garantia de 12 meses.

1E+06	MESA PARA COMPUTADOR/ Especificação : Gavetas de 01 a 02 gavetas material de confecção madeira/ mdfl/ mdfl/ similar.	PLATA Móveis	4,000	UNIDADE	550.000	2200,00
1E+06	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, Especificação : Modo de operação/ capacidade digital/ até 16 kg dimensões da concha mínimo 540 x 290(mm) tara.	BRECKINELL	3,000	UNIDADE	1115.000	3345,00
1E+06	BALDE/ LIXEIRA Especificação : Capacidade/material de confecção de 11 até 20 l/ aço ou ferro pintado.	OLDERNE	5,000	UNIDADE	198.000	990,00
1E+06	CPAP Especificação : Configuração c/umidificador/c/compensação/c/máscara nasal.	PHILIPS	2,000	UNIDADE	4258.500	8517,00
1E+06	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA Especificação : Bomba de infusão de seringa microprocessada. Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes dultos, pediátricos e neonatais, que acete seringa de qualquer marca. Deve acelar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 mlh no mínimo. Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programada com no mínimo vazão mínima: 0,1 mlh, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia de rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário	Presentis Kabi	1,000	UNIDADE	9120.000	9120,00
1E+06	REANIMADOR PULMONAR EM T Especificação : Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão Inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.	SAEVO	1,000	UNIDADE	15435.000	15435,00

1E+06	MESA DE CABECEIRA	EPOXI	14.000	UNIDADE	851.000	11914,00
Especificação : Portas gaveta material de confecção mdp/ mdl/ago carbono.						
1E+06	DETECTOR FETAL	MEDPEJ	6.000	UNIDADE	1459.350	8756,10
Especificação : Tipo/tecnologia/display portátil/digital.						
1E+06	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	MIKATOS	4.000	UNIDADE	695.450	2781,80
Especificação : Iluminação led haste flexível.						
1E+06	BERÇO AQUECIDO.	GIGANTE	2.000	UNIDADE	22565.000	45130,00

Especificação : Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Prôclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque.Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados.Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servoco ntrolado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio. Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalijamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

1E+06	POLTRONA HOSPITALAR;	BMB MEDICAL	15.000	UNIDADE	1685.300	25279,50
Especificação : Mat. de confecção/assento e encosto/capacidade/reclinação aço /ferro pintado/estofado courvin/fatê 120 kg/acionamento manual.						
1E+06	CAMA PPP	FANEM	6.000	UNIDADE	8125.000	48750,00

Especificação : Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso,assento,perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 Kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.

1E+06	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL,	ASPIRATEx	3.000	UNIDADE	6258.950	18776,85
Especificação : Suporte com rodízios possui válvula de segurança Frasco termoplástico/vidro fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm.						
1E+06	SUPORTE DE SORO.	AKLIMPER	20.000	UNIDADE	550.000	11000,00

Especificação : Tipo pedestal material de confecção aço inoxidável.

1E+06	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO <i>Especificação : Rodízios cuna acrílico estrutura aço / ferro pintado.</i>	MALVESTIO	10,000	UNIDADE	1200,000	12000,00
1E+06	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) <i>Especificação : Material de confecção / válvula de peep / válvula unidirecional / reservatório.</i>	OXIGEN	6,000	UNIDADE	310,000	1860,00
1E+06	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) <i>Especificação : Reservatório / material de confecção / aplicação / válvula unidirecional silicone / infantil.</i>	OXIGEN	6,000	UNIDADE	320,000	1920,00
1E+06	ARMÁRIO <i>Especificação : Dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/03 ou 04 capacidade mínima da prateleira 40 kg material de confecção aço.</i>	MALVESTIO	5,000	UNIDADE	695,500	3477,50
1E+06	ESCADA COM 2 DEGRAUS <i>Especificação : Material de confecção aço inoxidável.</i>	VILLARD	15,000	UNIDADE	485,000	7275,00
1E+06	CADEIRA: <i>Especificação : Material de confecção aço / ferro pintado braços/regulagem de alt/rodízios.</i>	SQUADRONI	10,000	UNIDADE	215,000	2150,00
Total :						484729,10
Condições de pagamento : IMEDIATO, TRANSFERENCIA BANCÁRIA						
Prazo de entrega : 30 DIAS						
Validade da proposta : 60 DIAS						
Valor por extenso : QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS						

Data : 26/04/2021

MEDCOM SAUDE
DENTALMEDICA COMERCIO E
DISTRIBUIDOR:377300500001
34
Dados: 2021.05.14.12:27:37 -03'00'

carimbo e assinatura

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNELA placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, displayPORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todas as componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

1E+06	MONITOR MULTIPARÂMETROS, <i>Especificação : Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm madeira/ mdp/ mdf/ similar tampo.</i>	NIHON KOHDEN	3,000	UNIDADE	18150,000	54450,00
1E+06	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL <i>Especificação : Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligada/desligada do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregadora automática do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</i>	FANEM	1,000	UNIDADE	37641,200	37641,20
1E+06	BOMBA DE INFUSÃO.	CMOS DRAKE	1,000	UNIDADE	4115,900	4115,90

D P AGUIAR
EIRELI:33834782000

113

Assinado de forma digital por D P
AGUIAR EIRELI:33834782000113
Dados: 2021.05.14 09:14:36
-03'00'





VISA
PRODUTOS PARA SAÚDE

D. P. AGUIAR EIRELI-ME - CNPJ: 33.834.782/0001-13 - INSC. EST. 15.647.677-0

93. 3515-4344 | 93. 99151-4344

nvisaatm@gmail.com

RUA ACESSO DOIS, 763 - BAIRRO PREMEX - ALTAMIRA-PA - CEP: 68.372-577

Especificação : Gavetas de 01 a 02 gavetas material de confecção madeira/ mdf/ mdff/ similar.

1E+06	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL.	BALMAX	3,000	UNIDADE	971,540	2914,62
-------	----------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Modo de operação/ capacidade digital/ até 16 kg dimensões da concha mínimo 540 x 290(mm) tara.

1E+06	BALDE/ LIXEIRA	BRINOX	5,000	UNIDADE	165,000	825,00
-------	----------------	--------	-------	---------	---------	--------

Especificação : Capacidade/material de confecção de 11 até 20 l / aço ou ferro pintado.

1E+06	CPAP	RESMED	2,000	UNIDADE	3680,000	7360,00
-------	------	--------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Configuração c/umidificador/c/compensação/c/máscara nasal.

1E+06	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	CMOS DRAKE	1,000	UNIDADE	8210,000	8210,00
-------	-----------------------------	------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Bomba de infusão de seringa microprocessada. Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programada com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário

1E+06	REANIMADOR PULMONAR EM T	DORMED	1,000	UNIDADE	14259,640	14259,64
-------	--------------------------	--------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitada a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.

J6	MESA DE CABECEIRA	YOKO	14,000	UNIDADE	723,500	10129,00
----	-------------------	------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Portas gaveta material de confecção mdf/ mdff/aço carbono.

1E+06	DETECTOR FETAL,	MEDPEI	6,000	UNIDADE	1099,000	6594,00
-------	-----------------	--------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Tipo/tecnologia/display portátil/digital.

1E+06	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL;	MEDMEGA	4,000	UNIDADE	599,900	2399,60
-------	-----------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Iluminação led haste flexível.

1E+06	BERÇO AQUECIDO.	FANEM	2,000	UNIDADE	19455,500	38911,00
-------	-----------------	-------	-------	---------	-----------	----------

D P AGUIAR
EIRELI:33834782000

113

Assinado de forma digital por D P
AGUIAR EIRELI:33834782000113
Dados: 2021.05.14 09:17:24
-03'00'



Especificação: Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servomotor controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio. Apagador incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falha de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

1E+06	POLTRONA HOSPITALAR;	AMICO	15,000	UNIDADE	1395,100	20926,50
	<i>Especificação:</i> Mat. de confecção/assento e encosto/capacidade/reclinação aço / ferro pintado/estofado couro/até 120 kg/acionamento manual.					
1E+06	CAMA PPP	FANEM	6,000	UNIDADE	6790,000	40740,00
	<i>Especificação:</i> Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de costas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.					
1E+06	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL,	DORMED	3,000	UNIDADE	5389,900	16169,70
	<i>Especificação:</i> Suporte com rodízios possui válvula de segurança Frasco termoplástico/vidro fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm.					
1E+06	SUORTE DE SORO.	PROMOTAL	20,000	UNIDADE	425,900	8518,00
	<i>Especificação:</i> Tipo pedestal material de confecção aço inoxidável.					
1E+06	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	MEDCLEAN	10,000	UNIDADE	950,000	9500,00
	<i>Especificação:</i> Rodízios cuna acrílica estrutura aço / ferro pintado.					
1E+06	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	OXIGEN	6,000	UNIDADE	295,900	1775,40
	<i>Especificação:</i> Material de confecção / válvula de peep / válvula unidirecional / reservatório.					
1E+06	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU).	OXIGEN	6,000	UNIDADE	295,900	1775,40
	<i>Especificação:</i> Reservatório / material de confecção / aplicação / válvula unidirecional silicone / infantil.					
1E+06	ARMÁRIO,	OTOPRONT	5,000	UNIDADE	570,500	2852,50
	<i>Especificação:</i> Dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/03 ou 04 capacidade mínima da prateleira 40 kg material de confecção aço.					
1E+06	ESCADA COM 2 DEGRAUS	INMOCLINIC	15,000	UNIDADE	385,890	5788,35
	<i>Especificação:</i> Material de confecção aço inoxidável.					
1E+06	CADEIRA;	FLEXFORM	10,000	UNIDADE	130,500	1305,00
	<i>Especificação:</i> Material de confecção aço / ferro pintado braços/regulagem de alt/rodízios.					

Total : 395532,62

Condições de pagamento:	IMEDIATO. TRANSFERENCIA BANCÁRIA
Prazo de entrega:	45 DIAS
Validade da proposta:	65 dias.
Valor por extenso:	TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS



VISA

PRODUTOS PARA SAÚDE

D. P. AGUIAR EIRELI-ME - CNPJ: 33.834.782/0001-13 - INSC. EST. 15.647.677-0

93. 3515-4344 | 93. 99151-4344

nvisaatm@gmail.com

AVIA ACESSO DOIS, 763 - BAIRRO PREMEX - ALTAMIRA-PA - CEP: 68.372-577

Especificação: Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm madeira/ mdp/ mdj/ similar tampo

1E+06	MESA DE ESCRITÓRIO/ Especificação: Material de confecção madeira/ mdp/ mdj/ similar composição simples gavetas.	VOKO	4,000	UNIDADE	582,350	2329,40
-------	---	------	-------	---------	---------	---------

1E+06	MESA PARA IMPRESSORA; Especificação: Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ mdp/ mdj/ similar.	VOKO	3,000	UNIDADE	195,500	586,50
-------	---	------	-------	---------	---------	--------

1E+06	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL Especificação: Equipamento, cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregadora automática do tipo flutuante incorporada. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	FANEM	1,000	UNIDADE	37641,200	37641,20
-------	--	-------	-------	---------	-----------	----------

1E+06	OXÍMETRO DE PULSO. Especificação: Tipo portátil (de mão) com 1 sensor.	HUNTLEIGH	4,000	UNIDADE	2745,650	10982,60
-------	---	-----------	-------	---------	----------	----------

1E+06	BALDE A PEDAL. Especificação: Material de confecção/capacidade aço inox/de 30l até 49l.	TRAMOTINA	5,000	UNIDADE	299,000	1495,00
-------	--	-----------	-------	---------	---------	---------

1E+06	CARRO DE EMERGÊNCIA; Especificação: suporte para cilindro, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m suporte para desfibrilador, gavetas no mínimo 3 tábua de massagem.	LANCO	2,000	UNIDADE	4810,330	9620,66
-------	---	-------	-------	---------	----------	---------

1E+06	IMPRESSORA LASER (COMUM), Especificação: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200x1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	HP	3,000	UNIDADE	2150,900	6452,70
-------	--	----	-------	---------	----------	---------

1E+06	MESA PARA COMPUTADOR/ Especificação: Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm madeira/ mdp/ mdj/ similar tampo	VOKO	4,000	UNIDADE	405,150	1620,60
-------	--	------	-------	---------	---------	---------

D P AGUIAR

EIRELI:33834782000113

Assinado de forma digital por D P

AGUIAR EIRELI:33834782000113

Dados: 2021.05.14 09:15:24

-03'00'



VISA

PRODUTOS PARA SAÚDE

D. P. AGUIAR EIRELI-ME - CNPJ: 33.834.782/0001-13 - INSC. EST. 15.647.677-0

93. 3515-4344 | 93. 99151-4344

nvisaatm@gmail.com

RUA ACESSO DOIS, 763 - BAIRRO PREMIUM - ALTAMIRA-PA - CEP: 68.372-577

Data : 29/04/2021

D P AGUIAR

EIRELI:33834782

000113

Assinado de forma digital
por D P AGUIAR

EIRELI:33834782000113

Dados: 2021.05.14 09:19:40
-03'00'

carimbo e assinatura



FAMED – FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI
CNPJ: 12.951.863/0001-23

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20210409001	
Prefeitura Municipal de Anapu	
RESPONSÁVEL :	NOME: MELANIA DE PAULA SANTOS
PROponente :	NOME: FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME ENDEREÇO : AV GETULIO VARGAS Nº50 BAIRRO : CENTRO CIDADE : Anapu - PA CNPJ : 12.951.863/0001-23

O município de Anapu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Anapu.

Anapu, 09 de Abril de 2021

MELANIA DE PAULA SANTOS
Responsável

AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 50 – CENTRO – CEP: 68.365-000
FAMEDSUPORTE@GMAIL.COM – CONTATO (91)991269890



FAMED – FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI
CNPJ: 12.951.863/0001-23

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+06	MESA GINECOLÓGICA. Especificação : Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm madeira/ mdp/ mdfl similar Tampo.	FANEM	7.000	UNIDADE	1091,000	7637,00
1E+06	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO); Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior.Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido.Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, displayPORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	INTEL	4.000	UNIDADE	4924,000	19696,00

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior.Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido.Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, displayPORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

1E+06	MONITOR MULTIPARÂMETROS, Especificação : Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm madeira/ mdp/ mdfl similar tampo.	DRAGER	3.000	UNIDADE	17565,000	52695,00
-------	--	--------	-------	---------	-----------	----------



FAMED – FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI

CNPJ: 12.951.863/0001-23

1E+06	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	GIGANTE	1,000	UNIDADE	35400,000	35400,00
-------	-----------------------------------	---------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cirrto de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem desdpejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RV desconectado. Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregadora automática do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

1E+06	BOMBA DE INFUSÃO	FRESENIUS	1,000	UNIDADE	4002,000	4002,00
-------	------------------	-----------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm madeira/ mdp/ mdf/ similar tempo

1E+06	MESA DE ESCRITÓRIO/	MAFRA	4,000	UNIDADE	558,000	2232,00
-------	---------------------	-------	-------	---------	---------	---------

AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 50 – CENTRO – CEP: 68.365-000

FAMEDSUPORTE@GMAIL.COM – CONTATO (91)991269890



FAMED – FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI
CNPJ: 12.951.863/0001-23

Especificação : Material de confecção madeira/ mdpl/ mdfl similar composição simples gavetas.

1E+06	MESA PARA IMPRESSORA;	MAFRA	3.000	UNIDADE	181.000	543,00
1E+06	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL.	GIGANTE	1.000	UNIDADE	35400.000	35400,00

Especificação : Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ mdpl/ mdfl similar.

Especificação : Equipamento, cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo Iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cirrto de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despesa de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RV desconectado. Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregadora automática do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.



FAMED – FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI

CNPJ: 12.951.863/0001-23

1E+06	OXÍMETRO DE PULSO.	MEDICAL	4,000	UNIDADE	2680,000	10720,00
Especificação : Tipo portátil (de mão) com 1 sensor.						
1E+06	BALDE A PEDAL.	TRAMONTINA	5,000	UNIDADE	231,000	1155,00
Especificação : Material de confecção/capacidade aço inox/de 30l até 49l.						
1E+06	CARRO DE EMERGÊNCIA;	DORMED	2,000	UNIDADE	4620,000	9240,00
Especificação : suporte para cilindro, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m suporte para desfibrilador, gavetas no mínimo 3 tábua de massagem.						
1E+06	IMPRESSORA LASER (COMUM).	EPSON	3,000	UNIDADE	1980,000	5940,00
Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantida de 12 meses.						
1E+06	MESA PARA COMPUTADOR/	VOKO	4,000	UNIDADE	393,000	1572,00
Especificação : Gavetas de 01 a 02 gavetas material de confecção madeira/ mdp/ mdfl similar.						
1E+06	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL.	WELMY	3,000	UNIDADE	955,000	2865,00
Especificação : Modo de operação/ capacidade digital/ até 16 kg dimensões da concha mínimo 540 x 290(mm)lata.						
1E+06	BALDE/ LIXEIRA	ORDENE	5,000	UNIDADE	151,000	755,00
Especificação : Capacidade/material de confecção de 11 até 20 l / aço ou ferro pintado.						
1E+06	CPAP	RESMED	2,000	UNIDADE	3563,000	7126,00
Especificação : Configuração clumificador/c/compensação/c/máscara nasal.						
1E+06	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	FRESENIUS	1,000	UNIDADE	8075,000	8075,00

AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 50 – CENTRO – CEP: 68.365-000

FAMEDSUPORTE@GMAIL.COM – CONTATO (91)991269890



FAMED – FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI

CNPJ: 12.951.863/0001-23

Especificação : Bomba de infusão de seringa microprocessada. Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceita seringa de qualquer marca. Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programada com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário

1E+06	REANIMADOR PULMONAR EM T	DRAGER	1.000	UNIDADE	13943.000	13943,00
-------	--------------------------	--------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.

1E+06	MESA DE CABECEIRA	MALVESTIO	14.000	UNIDADE	701.000	9814,00
-------	-------------------	-----------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Portas gaveta material de confecção mdp/ mdf/aço carbono.

1E+06	DETECTOR FETAL	MEDPEJ	6.000	UNIDADE	1013.000	6078,00
-------	----------------	--------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Tipo/tecnologia/display portátil/digital.

1E+06	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL;	MIKATOS	4.000	UNIDADE	594.000	2376,00
-------	-----------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Iluminação led haste flexível.

1E+06	BERÇO AQUECIDO.	FANEM	2.000	UNIDADE	18289.000	36538,00
-------	-----------------	-------	-------	---------	-----------	----------



FAMED – FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI
CNPJ: 12.951.863/0001-23

Especificação : Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Pröclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servico controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio. Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

1E+06	POLTRONA HOSPITALAR;	AKARUS	15,000	UNIDADE	1354,000	20310,00
Especificação : Mat. de confecção/assento e encosto/capacidade/reclinação aço / ferro pintado/estofado couro/vinil até 120 kg/acionamento manual.						
1E+06	CAMA PPP	FANEM	6,000	UNIDADE	6487,000	38922,00

Especificação : Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.

1E+06	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL,	DORMED	3,000	UNIDADE	5337,000	16011,00
Especificação : Suporte com rodízios possui válvula de segurança Frasco termoplástico/vídréo fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm.						
1E+06	SUORTE DE SORO.	PROMOTAL	20,000	UNIDADE	423,000	8460,00
Especificação : Tipo pedestal material de confecção aço inoxidável.						
1E+06	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	MALVESTIO	10,000	UNIDADE	898,000	8980,00
Especificação : Rodízios cuna acrílico estrutura aço / ferro pintado.						
1E+06	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	OXIGEN	6,000	UNIDADE	293,000	1758,00



FAMED – FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI
CNPJ: 12.951.863/0001-23

Especificação : Material de confecção / válvula de peep / válvula unidirecional / reservatório.

1E+06	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU.	OXIGEN	6,000	UNIDADE	295,000	1770,00
-------	--	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Reservatório / material de confecção / aplicação / válvula unidirecional silicone / infantil.

1E+06	ARMÁRIO,	OTOPRONT	5,000	UNIDADE	569,000	2845,00
-------	----------	----------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/03 ou 04 capacidade mínima da prateleira 40 kg material de confecção aço.

1E+06	ESCADA COM 2 DEGRAUS	MEDIFA	15,000	UNIDADE	369,000	5535,00
-------	----------------------	--------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Material de confecção aço inoxidável.

1E+06	CADEIRA,	MANFRECAR	10,000	UNIDADE	100,000	1000,00
-------	----------	-----------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Material de confecção aço / ferro pintado braços/regulagem de alt/rodízios.

Condições de pagamento :						Total :
TRANSFERENCIA BANCÁRIA						379393,00
Prazo de entrega :						
30 DIAS						
Validade da proposta :						
60 dias.						
TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS						
REAIS.						
Valor por extenso :						

Data : 26/04/2021

FAMED FARMACOLOGIA E
MEDICINA AVANÇADA
EIRELI:12951863000123
Assinado de forma digital por FAMED
FARMACOLOGIA E MEDICINA
AVANÇADA EIRELI:12951863000123
Dados: 2021.04.26 13:31:14 -03'00'

carimbo e assinatura

AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 50 – CENTRO – CEP: 68.365-000
FAMEDSUPORTE@GMAIL.COM – CONTATO (91)991269890



Pará
Governo Municipal de Anapu

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
994790	MESA GINECOLÓGICA.			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7.000	1,758.650	12,310.55
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	7.000	1,091.000	7,637.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	7.000	1,915.200	13,406.40
	Valores médios :		1,588.283	11,117.98
994791	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO);			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4.000	5,985.200	23,940.80
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	4.000	4,924.000	19,696.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	4.000	6,150.000	24,600.00
	Valores médios :		5,686.400	22,745.60
994792	MONITOR MULTIPARÂMETROS,			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3.000	23,500.000	70,500.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	3.000	17,565.000	52,695.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	3.000	25,128.650	75,385.95
	Valores médios :		22,064.550	66,193.65
994793	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.000	38,900.000	38,900.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	1.000	35,400.000	35,400.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	1.000	43,106.000	43,106.00
	Valores médios :		39,135.333	39,135.33
994794	BOMBA DE INFUSÃO.			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.000	4,315.250	4,315.25
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	1.000	4,002.000	4,002.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	1.000	6,540.000	6,540.00
	Valores médios :		4,952.417	4,952.42
994795	MESA DE ESCRITÓRIO/			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4.000	610.000	2,440.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	4.000	558.000	2,232.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	4.000	785.500	3,142.00
	Valores médios :		651.167	2,604.67
994796	MESA PARA IMPRESSORA;			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3.000	200.000	600.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	3.000	181.000	543.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	3.000	245.000	735.00
	Valores médios :		208.667	626.00
994797	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL.			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.000	38,900.000	38,900.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	1.000	35,400.000	35,400.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	1.000	43,106.000	43,106.00
	Valores médios :		39,135.333	39,135.33
994798	OXÍMETRO DE PULSO.			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4.000	2,810.000	11,240.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	4.000	2,680.000	10,720.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	4.000	3,120.000	12,480.00
	Valores médios :		2,870.000	11,480.00
994799	BALDE A PEDAL.			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5.000	305.900	1,529.50

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	5.000	231.000	1,155.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	5.000	298.000	1,490.00
	Valores médios :		278.300	1,391.50
994800	CARRO DE EMERGÊNCIA;			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.000	9,850.000	19,700.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	2.000	4,620.000	9,240.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	2.000	6,550.000	13,100.00
	Valores médios :		7,006.667	14,013.33
994801	IMPRESSORA LASER (COMUM),			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3.000	2,150.900	6,452.70
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	3.000	1,980.000	5,940.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	3.000	2,320.000	6,960.00
	Valores médios :		2,150.300	6,450.90
994802	MESA PARA COMPUTADOR/			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4.000	497.450	1,989.80
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	4.000	393.000	1,572.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	4.000	550.000	2,200.00
	Valores médios :		480.150	1,920.60
994803	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL,			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3.000	990.500	2,971.50
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	3.000	955.000	2,865.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	3.000	1,115.000	3,345.00
	Valores médios :		1,020.167	3,060.50
994804	BALDE/ LIXEIRA			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5.000	177.300	886.50
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	5.000	151.000	755.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	5.000	198.000	990.00
	Valores médios :		175.433	877.17
994805	CPAP			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.000	3,955.900	7,911.80
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	2.000	3,563.000	7,126.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	2.000	4,258.500	8,517.00
	Valores médios :		3,925.800	7,851.60
994806	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.000	8,200.000	8,200.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	1.000	8,075.000	8,075.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	1.000	9,120.000	9,120.00
	Valores médios :		8,465.000	8,465.00
994807	REANIMADOR PULMONAR EM T			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.000	14,290.500	14,290.50
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	1.000	13,943.000	13,943.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	1.000	15,435.000	15,435.00
	Valores médios :		14,556.167	14,556.17
994808	MESA DE CABECEIRA			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	14.000	745.300	10,434.20
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	14.000	701.000	9,814.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	14.000	851.000	11,914.00
	Valores médios :		765.767	10,720.73
994809	DETECTOR FETAL,			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6.000	1,185.900	7,115.40
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	6.000	1,013.000	6,078.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	6.000	1,459.350	8,756.10
	Valores médios :		1,219.417	7,316.50
994810	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL;			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4.000	640.300	2,561.20
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI-ME	4.000	594.000	2,376.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	4.000	695.450	2,781.80
	Valores médios :		643.250	2,573.00
994811	BERÇO AQUECIDO.			

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.000	20,495.000	40,990.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME	2.000	18,269.000	36,538.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	2.000	22,565.000	45,130.00
	Valores médios :		20,443.000	40,886.00
994812	POLTRONA HOSPITALAR;			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	15.000	1,450.000	21,750.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME	15.000	1,354.000	20,310.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	15.000	1,685.300	25,279.50
	Valores médios :		1,496.433	22,446.50
994813	CAMA PPP			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6.000	7,561.300	45,367.80
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME	6.000	6,487.000	38,922.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	6.000	8,125.000	48,750.00
	Valores médios :		7,391.100	44,346.60
994814	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL,			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3.000	5,498.500	16,495.50
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME	3.000	5,337.000	16,011.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	3.000	6,258.950	18,776.85
	Valores médios :		5,698.150	17,094.45
994821	SUORTE DE SORO.			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	20.000	435.000	8,700.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME	20.000	423.000	8,460.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	20.000	550.000	11,000.00
	Valores médios :		469.333	9,386.67
994883	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	10.000	910.000	9,100.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME	10.000	898.000	8,980.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	10.000	1,200.000	12,000.00
	Valores médios :		1,002.667	10,026.67
994890	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6.000	300.000	1,800.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME	6.000	293.000	1,758.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	6.000	310.000	1,860.00
	Valores médios :		301.000	1,806.00
994893	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU.			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6.000	300.000	1,800.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME	6.000	295.000	1,770.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	6.000	320.000	1,920.00
	Valores médios :		305.000	1,830.00
994894	ARMÁRIO,			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5.000	590.000	2,950.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME	5.000	569.000	2,845.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	5.000	695.500	3,477.50
	Valores médios :		618.167	3,090.83
994897	ESCADA COM 2 DEGRAUS			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	15.000	405.950	6,089.25
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME	15.000	369.000	5,535.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	15.000	485.000	7,275.00
	Valores médios :		419.983	6,299.75
994903	CADEIRA;			
	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	10.000	185.000	1,850.00
	FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME	10.000	100.000	1,000.00
	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME.E DIST. DE MED.E MAT. HOSPIT.	10.000	215.000	2,150.00
	Valores médios :		166.667	1,666.67



Pará
Governo Municipal de Anapu

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 4

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA					
994790	MESA GINECOLÓGICA.	7.000	1,091.000	7,637.00	
994791	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO);	4.000	4,924.000	19,696.00	
994792	MONITOR MULTIPARÂMETROS,	3.000	17,565.000	52,695.00	
994793	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	1.000	35,400.000	35,400.00	
994794	BOMBA DE INFUSÃO.	1.000	4,002.000	4,002.00	
994795	MESA DE ESCRITÓRIO/	4.000	558.000	2,232.00	
994796	MESA PARA IMPRESSORA;	3.000	181.000	543.00	
994797	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL.	1.000	35,400.000	35,400.00	
994798	OXÍMETRO DE PULSO.	4.000	2,680.000	10,720.00	
994799	BALDE A PEDAL.	5.000	231.000	1,155.00	
994800	CARRO DE EMERGÊNCIA;	2.000	4,620.000	9,240.00	
994801	IMPRESSORA LASER (COMUM),	3.000	1,980.000	5,940.00	
994802	MESA PARA COMPUTADOR/	4.000	393.000	1,572.00	
994803	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL,	3.000	955.000	2,865.00	
994804	BALDE/ LIXEIRA	5.000	151.000	755.00	
994805	CPAP	2.000	3,563.000	7,126.00	
994806	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	1.000	8,075.000	8,075.00	
994807	REANIMADOR PULMONAR EM T	1.000	13,943.000	13,943.00	
994808	MESA DE CABECEIRA	14.000	701.000	9,814.00	
994809	DETECTOR FETAL,	6.000	1,013.000	6,078.00	
994810	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL;	4.000	594.000	2,376.00	
994811	BERÇO AQUECIDO.	2.000	18,269.000	36,538.00	
994812	POLTRONA HOSPITALAR;	15.000	1,354.000	20,310.00	
994813	CAMA PPP	6.000	6,487.000	38,922.00	
994814	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL,	3.000	5,337.000	16,011.00	
994821	SUORTE DE SORO.	20.000	423.000	8,460.00	
994883	BERÇO PARA RECÊM NASCIDO	10.000	898.000	8,980.00	
994890	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	6.000	293.000	1,758.00	
994893	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU.	6.000	295.000	1,770.00	
994894	ARMÁRIO,	5.000	569.000	2,845.00	
994897	ESCADA COM 2 DEGRAUS	15.000	369.000	5,535.00	
994903	CADEIRA;	10.000	100.000	1,000.00	
Total do(s) item(ns) :				379,393.00	
Total geral :				379,393.00	



Pará
Governo Municipal de Anapu

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
994790	MESA GINECOLÓGICA.	7.0000	1,588.283	11,117.98
994791	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO);	4.0000	5,686.400	22,745.60
994792	MONITOR MULTIPARÂMETROS,	3.0000	22,064.550	66,193.65
994793	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	1.0000	39,135.333	39,135.33
994794	BOMBA DE INFUSÃO.	1.0000	4,952.417	4,952.42
994795	MESA DE ESCRITÓRIO/	4.0000	651.167	2,604.67
994796	MESA PARA IMPRESSORA;	3.0000	208.667	626.00
994797	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL.	1.0000	39,135.333	39,135.33
994798	OXÍMETRO DE PULSO.	4.0000	2,870.000	11,480.00
994799	BALDE A PEDAL.	5.0000	278.300	1,391.50
994800	CARRO DE EMERGÊNCIA;	2.0000	7,006.667	14,013.33
994801	IMPRESSORA LASER (COMUM),	3.0000	2,150.300	6,450.90
994802	MESA PARA COMPUTADOR/	4.0000	480.150	1,920.60
994803	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL,	3.0000	1,020.167	3,060.50
994804	BALDE/ LIXEIRA	5.0000	175.433	877.16
994805	CPAP	2.0000	3,925.800	7,851.60
994806	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	1.0000	8,465.000	8,465.00
994807	REANIMADOR PULMONAR EM T	1.0000	14,556.167	14,556.17
994808	MESA DE CABECEIRA	14.0000	765.767	10,720.74
994809	DETECTOR FETAL,	6.0000	1,219.417	7,316.50
994810	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL;	4.0000	643.250	2,573.00
994811	BERÇO AQUECIDO.	2.0000	20,443.000	40,886.00
994812	POLTRONA HOSPITALAR;	15.0000	1,496.433	22,446.49
994813	CAMA PPP	6.0000	7,391.100	44,346.60
994814	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL,	3.0000	5,698.150	17,094.45
994821	SUORTE DE SORO.	20.0000	469.333	9,386.66
994883	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	10.0000	1,002.667	10,026.67
994890	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	6.0000	301.000	1,806.00
994893	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU).	6.0000	305.000	1,830.00
994894	ARMÁRIO,	5.0000	618.167	3,090.84
994897	ESCADA COM 2 DEGRAUS	15.0000	419.983	6,299.74
994903	CADEIRA;	10.0000	166.667	1,666.67
			Total :	436,068.11