

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2021-047 FMS

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Ar Condicionado Split 9.000 BTUs - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Capacidade (BTU/h): 9.000 BTUs – Ciclo: Frio – Classificação Energética: A – Controle Remoto: Sim – Desumidificação: Sim – Filtro Anti-bactéria: Sim – Indicador de Temperatura na Evaporadora: Sim – Ideal até (m2): 12 m2 – Regula Velocidade de Ventilação: Sim – Serpentina: Cobre – Sistema de Fase: Monofásico – Sleep: Sim – Swing: Sim – Timer: Sim – Turbo: Sim Voltagem: 110 ou 220 V – Dimensões da unidade interna AXLxP (cm): 28,0x85,5x18,1 - Dimensões da unidade externa AXLxP (cm): 55,1x44,6x44,6 – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	37
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.048,26
Valor Final:	1.386,00
Valor Total:	51.282,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA
Modelo:	SPLIT ECO TOP ECST9F R4
Item:	0002
Descrição:	Ar Condicionado Split 12.000 BTUs Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Capacidade (BTU/h): 12.000 BTUs – Ciclo: Frio – Classificação Energética: A – Controle Remoto: Sim – Desumidificação: Sim – Filtro Anti-bactéria: Sim – Indicador de Temperatura na Evaporadora: Sim – Ideal até (m2): 16 m2 – Regula Velocidade de Ventilação: Sim – Serpentina: Cobre – Sistema de Fase: Monofásico – Sleep: Sim – Swing: Sim – Timer: Sim – Turbo: Sim Voltagem: 110 ou 220 V – Dimensões da unidade interna AXLxP (cm): 29,0x91,6x18,7 - Dimensões da unidade externa AXLxP (cm): 55,1x44,6x44,6 – Aviso Limpa Filtro: Sim – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	23
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.494,38
Valor Final:	1.524,00
Valor Total:	35.052,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA
Modelo:	SPLIT ECO TOP ECST12F R4
Item:	0003
Descrição:	Ar Condicionado Split 18.000 BTUs - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Capacidade (BTU/h): 18.000 BTUs - Ajuste Preciso da Posição da Aleta: Sim- Altura Produto desembalado (unidade externa) (mm): 630- Altura Produto desembalado (unidade interna) (mm): 326- Altura Produto embalado (unidade externa) (mm): 680- Altura Produto embalado (unidade interna) (mm): 306- Área (m2): 30- Capacidade (BTUs): 18000- Capacidade Total de Refrigeracao (BTU/h): 18000- Ciclo: Frio- Classificacao Energetica: A- Comprimento Máximo de Tubulação: 15 m- Controle de Temperatura: Sim- Controle Remoto: Sim- Cor: Branco- Corrente Elétrica (A): 8,5- Desnível Máximo (m): 5- Direcionadores de Ar: Sim- Disjuntor de Proteção (A): 16- Display Digital: Sim- Eficiência energética EER (W/W): 3.24- Filtro de Proteção Ativa: Sim- Filtro Limpa Fácil: Sim- Frequência (Hz): 60- Função Auto: Sim- Função Auto-Limpeza: Sim- Função Brisa: Sim- Função ECO: Sim- Função Liga/Desliga Display: Sim- Função Siga-me: Sim- Função Turbo: Sim- Largura da Un. Externa incluindo as Válvulas (mm): 523- Largura Produto desembalado (unidade externa) (mm): 523- Largura Produto embalado (unidade interna) (mm): 1000- Largura Produto embalado (unidade externa) (mm): 574- Largura Produto embalado (unidade interna) (mm): 1064- Linha: Ecoturbo- Multi Direcionador de Ar: Sim- Paineil Digital: Sim- Peso bruto - Unidade externa (kg): 32.1- Peso bruto - Unidade interna (kg): 14.7- Peso líquido - Unidade externa (kg): 31.5- Peso líquido - Unidade interna (kg): 12.6- Profundidade Produto desembalado (unidade externa) (mm): 463- Profundidade Produto desembalado (unidade interna) (mm): 219- Profundidade Produto embalado (unidade externa) (mm): 512- Profundidade Produto embalado (unidade interna) (mm): 400- Quantidade de Cabos de Comando (Núm. cabos): 3- Tensao (V): 220V- Timer: sim- Timer Digital 24 Horas: Sim- Timer Regressivo: Sim- Tipo: Split- ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA
Quantidade:	7
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.680,56
Valor Final:	2.371,00
Valor Total:	16.597,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA
Modelo:	SPLIT ECO ECS18F R4
Item:	0004
Descrição:	Ar Condicionado Split 36.000 BTUs Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Capacidade (Btu/h): 36.000; Ciclo: Frio Sistema: Convencional; Voltagem (V): 220V; Classificação Energética: B; Medidas (sem embalagem) – Unidade Interna - LxAxP (mm): 1200 x 233 x 628; Medidas (sem embalagem) - Unidade Externa - LxAxP (mm): 452 x 704 x 553; EAN (Evaporadora/Condensadora): Garantia concedida pelo fabricante: Garantia total de 01 (um) ano no produto). Utiliza o gás refrigerante HFC R-410A (PURON®) que, além e proporcionar uma performance superior, ajuda a preservar o meio ambiente, pois não agride a camada de ozônio.
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13.688,99
Valor Final:	5.970,00
Valor Total:	35.820,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	C. RIBEIRO DA SILVA
Modelo:	004



Item:	0005
Descrição:	Refrigerador Frost Free 1 Porta – 342 Litros Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Tipo de Refrigerador: 1 Porta – Porta Reversível: Sim – Capacidade Líquida Total – 342 litros – Capacidade Líquida do Refrigerador: 295 litros – Capacidade Líquida do Congelador: 47 litros – Compartimento Extra Frio: Sim – Controle de Temperatura – Sim – Tipo de Degelo: Frost Free – Porta Ovos: Sim – Porta Latas: Sim – Gavetão para Legumes: Sim – Classificação Energética: A – Consumo aproximado de energia: 36,6 Kw/H – Dimensões aproximadas: Altura 170 cm, Largura 61,6 cm, Profundidade: 69,1 cm – Cor: Branca - Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	24
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.638,78
Valor Final:	2.513,00
Valor Total:	60.312,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	J. I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA
Modelo:	CRB39ABBNA
Item:	0006
Descrição:	Bebedouro de Água de Coluna - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Tipo de Bebedouro: Coluna – Níveis de Temperatura: Termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C. – Tipo de água: Natural e Gelada – Reservatório de água gelada: 1,8 litros – Suporta galões de até: garrafão 20 litros – Torneiras: individuais (natural e gelada) – Bandeja de água: removível – alças laterais para transporte: Sim – Voltagem: 110 Volts – Sistema Easy Open (que faz a abertura automática do garrafão) – Sistema Eletrônico de Refrigeração: Refrigeração por compressor – Cor: Branco e Cinza.
Quantidade:	21
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.666,00
Valor Final:	656,00
Valor Total:	13.776,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
Modelo:	BEBEDOURO DE COLUNA EGC35B Br
Item:	0007
Descrição:	Fogão 4 Bocas de Piso – Branco - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Tipo: De piso – Quantidade de Bocas: 04 – Alimentação: a Gás – Tipo de Gás: GLP – Tipo de Acendimento: Automático – Material da Mesa: Inox – Tipo de Queimadores (Esmaltados): 02 Queimadores Ramal 1,7 kW – 02 Queimadores Família 2,0 Kw – Grades – Duplas e Removíveis – Capacidade do Forno: 50 L – Tipo de Vidro do Forno: Duplo – Possui válvula de segurança: Sim – Possui Pés: Sim – Voltagem: Bivolt – Material: Aço, vidro e componentes – Cor: Branco - Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	16
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.687,98
Valor Final:	665,00
Valor Total:	10.640,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Modelo:	SIRIUS PLUS 4B
Item:	0008
Descrição:	Computador Desktop I3 10ª Geração (com Teclado e Mouse) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. CPU I3 10ª Geração ou superior 10ª – Placa Mãe Matx H410 (LGA 1200) com suporte a M.2, DDR4 2933MHz, D-Sub, DVI, Portas USB 3.2 Gen 1, SATA 6 Gbps, Conector COM, Conector TPM Soquete Intel LGA 1200; pronto para processadores de 10ª Geração, Proteção 5X III: Proteção de hardware para desempenho confiável, Roteamento cuidadoso de traços e vias para preservar a integridade do sinal e melhorar a estabilidade da memória, Conectividade ultrarrápida: M.2, Rede de 1Gb, USB 3.2 Gen 1 Tipo A, Processador Litografia: 14 nm, Soquetes Suportados: FCLGA1200, Configuração máxima da CPU: 1 Especificação de solução térmica: PCG 2015C – Atuação: Número de Núcleos: 4 – Número de Tópicos: 8 – Frequência: Baseada em processador 3.60 GHz – Frequência Turbo Máxima: 4,30 GHz – Cache: 6 MB Intel Smart Cache – Velocidade do Barramento: 8 GT/s – TDP: 65 W – Quantidade de Memória: 2 – Capacidade da Memória: 4 GB cada (1x4GB) – Tipo da Memória: DDR4 – Velocidade da Memória: 2400Mhz – CL(1DD): 17 Ciclos – Pinagem: 288-Pin DIMM – Latência: 17-17-39 – Dimensão: 133,35mm x 30,00mm x 5,00mm – HD: SSD – Capacidade: 240GB – Gravação: 500Mb/s – Fonte de Alimentação: Bivolt, 24 Pinos, Potência Máxima Real: 350 W – Teclado: Cor Preto, Com Interface USB, Layout ABNT 2 Brasil com a tecla "ç", Possui 107 Teclas sendo 8 Teclas de dupla função e 4 Teclas multimídia, Serigrafia das teclas: Silk, com LED indicativo das funções Caps Lock e Scroll Lock – Mouse: Conexão: USB, Sensor: Ótico, Resoluções: 1000 DPI, Compatível: USB 1.1 e 2.0, Botões: 3 (Direito, Esquerdo e Rolagem), Cor: Preto - Garantia: 1 Ano (PC, Mouse e Teclado).
Quantidade:	95
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.287,36
Valor Final:	2.895,90
Valor Total:	275.110,50
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	J. I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA
Modelo:	I3
Item:	0009
Descrição:	Impressora Multifuncional (Tanque de Tinta e Alimentador Automático de Folhas). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Possui alimentador automático de folhas: Sim – Velocidade de Impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores – Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi – Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros – Velocidade de cópia: 33 cpm em preto e 15 cpm em cores (A4/carta) – Tamanho máximo da Cópia: Carta ou A4 – Tipo de Scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido – Resolução Óptica: 1200/1200 x 2400 dpi – Área máxima de digitalização: 216 x 297 mm – Velocidade de Digitalização: 12 segundos por página em preto e 29 segundos por página em cores (200 dpi) – Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct / Ethernet - Protocolos de Impressão em Rede: TCP/IP v4 e v6 – Tipos de Papel: Comum, papel fosco, papel brilhante, semi brilhante e auto adesivo – Capacidade de entrada de papel: 100 folha de A4 – Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4 – Voltagem: Bivolt - Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5.138,71
Valor Final:	1.175,00
Valor Total:	7.050,00



Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME
Modelo:	CANON
Item:	0010
Descrição:	Impressora Multifuncional (Tanque de Tinta). - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Velocidade de Impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores – Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi – Velocidade de cópia: 33 cpm em preto e 15 cpm em cores (A4/carta) – Tamanho máximo da Cópia: Carta ou A4 – Formato de Arquivo do Scanner: JPG, TIFF, PDF, BITMAP, PNG, MULTI TIFF – Resolução de Digitalização: 48 bits e 600x1200 dpi – Área máxima de digitalização: 216 x 297 mm – Velocidade de Digitalização: 11 segundos por página em preto e 32 segundos por página em cores (200 dpi) – Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct - Tipos de Papel: Comum, papel foto, envelopes e cartões postais – Capacidade de entrada de papel: 100 folha de A4 – Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4 – Imprime frente e verso: Sim (Manual) – Voltagem: Bivolt - Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	18
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.667,95
Valor Final:	1.175,00
Valor Total:	21.150,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME
Modelo:	CANON
Item:	0011
Descrição:	Nobreak 800VA - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Características de Entrada: Tensão nominal: 115/127 V~ – Variação máxima: 89 a 140 V~ – Frequência de rede [Hz]: 60 ± 4 - Plugue do cabo de força: Padrão NBR14136 – Características de Saída: Potência Máxima: 800 VA – Fator de potência: 0,5 – Tensão nominal: 115 V~ - Regulação: ± 5% (para operação bateria), + 6% - 10% (para operação rede) - Quantidade de Tomadas: 6 tomadas padrão NBR14136 - Rendimento: 95% (operação em rede) – Bateria Interna: 1 bateria 12 VDC / 7 Ah - Auto teste ao ligar: Sim - Porta fusível externo: Sim, com unidade de reserva – Autodiagnóstico de bateria - Microprocessador: RISC de alta velocidade – Estabilizador Interno: Sim - Função True RMS: Sim – Função Battery Saver: Sim – Cooler para ventilação: Sim – Cor: Preto – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.370,41
Valor Final:	555,00
Valor Total:	38.850,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Modelo:	NEW EASY WAY 1200VA 4137
Item:	0012
Descrição:	Nobreak 1200VA - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Nobreak: Bivolt automático/115 V – Estabilizador Interno: com 4 estágios de regulação – Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado – Auto teste ao ligar: Sim – Microprocessador: RISC de alta velocidade – Função True RMS: Sim – Função Battery Saver: Sim – Potência Máxima: 1200 VA – Rendimento: 95% (operação em rede) e 85% (na bateria) – Bateria Interna: 2 baterias 12 VDC / 5 Ah – Cabo de força do Nobreak: 1,40 m – Quantidade de Tomadas: 6 tomadas padrão NBR14136 – Porta fusível externo: Sim, com unidade de reserva – Cooler para ventilação: Sim – Cor: Preto – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	46
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.715,67
Valor Final:	680,00
Valor Total:	31.280,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	J. I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA
Modelo:	EASY WAY 1200
Item:	0013
Descrição:	Nobreak 1500VA - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Nobreak: Bivolt automático/115/127/220 – Estabilizador Interno: com 4 estágios de regulação – Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado – Microprocessador: RISC de alta velocidade – Função Battery Saver: Sim – Potência Máxima: 1500 VA – Bateria Interna: 2 baterias 12 VDC / 7 Ah – Quantidade de Tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136 – Porta fusível externo: Sim, com unidade de reserva – Cooler para ventilação: Sim – Cor: Preto – Tempo de autonomia: 50 minutos – Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia – Autodiagnóstico de bateria: Sim, informa o momento certo de trocar a bateria – Filtro de Linha: Interno. – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.118,56
Valor Final:	989,09
Valor Total:	3.956,36
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME
Modelo:	RAGTECH
Item:	0014
Descrição:	Nobreak 3000VA - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Nobreak Interativo com regulação on-line - Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade - Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B) - PowerView Mobile: Gerenciamento do Nobreak via Smartphone. - Tensão: Bivolt automático - Tensão de saída: 115V - Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A) - Exceto no modelo monovolt que possui 10 tomadas 10ª - Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias; - Leds: indicam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede). Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Fusível: Rearmável.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.531,17
Valor Final:	2.300,00
Valor Total:	4.600,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA



Modelo:	SMS POWER VISION 3000
Item:	0015
Descrição:	Monitor LED para Computador 22" - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Tipo de Monitor: para PC – Tamanho da Tela: 22 polegadas – Resolução: Full HD – Resolução Máxima: 1920 x 1080 – Formato da Tela – Widescreen – Tecnologia – LED – Tempo de Resposta – 5ms – Conexões: VGA/HDMI/D-sub – Posição da Tela – Horizontal – Ângulo de visão – 170° / 160° – Inclinação: -2° ~ 22° - Voltagem: Bivolt – Cor: Preto – Garantia de 1 ano.
Quantidade:	63
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.481,64
Valor Final:	936,35
Valor Total:	58.990,05
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Modelo:	22HQ-LED HDMI 75HZ
Item:	0016
Descrição:	Notebook Intel Core i3 (10ª Geração) 4GB - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Processador: Intel Core i3 de 10ª Geração – Memória RAM: 4GB – RAM expansível até: 16GB – Barramento da Memória: DDR4 – Clock da Memória: 2666MHz – Capacidade do HD – Unidade de Estado Sólido SSD de 256 GB PCIe NVMe M.2 – Sistema Operacional: Windows 10 – Tipo de Tela: LED – Tamanho da Tela: 15,6" – Resolução da Tela: HD – Formato da Tela: Widescreen – Conexões: 02 portas USB 3.2, 1 porta USB 2.0, 1 porta HDMI 1.4, 1 porta de rede RJ-45 – Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth – Webcam: HD widescreen integrada (720p) com Single Digital Microphone – Leitor de Cartões: SD, SDHC e SDXC – Mouse: Touchpad de precisão – Placa de Vídeo: Integrada Intel UHD Graphics com memória gráfica compartilhada – Tipo de Teclado: Em português, padrão ABNT2 com teclado numérico integrado – Bateria: 3 Células – Fonte: Externa – Voltagem da Fonte: Bivolt – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7.304,86
Valor Final:	3.694,46
Valor Total:	11.083,38
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	J. I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA
Modelo:	NP550XDZ-KT6BR
Item:	0017
Descrição:	Notebook Intel Core i5 (10ª Geração) 8GB - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Intel Core i5 de 10ª Geração - Memória Cache do Processador: 6MB L3 – Memória RAM: 8GB – RAM expansível até: 32GB – Barramento da Memória: DDR4 – Clock da Memória: 2666MHz – Capacidade do HD – 1 TB – Velocidade do HD: 5400RPM – Interface do HD: SATA 3 – Sistema Operacional: Windows 10 – Tipo de Tela: LED – Tamanho da Tela: 15,6" – Resolução da Tela: HD – Formato da Tela: Widescreen – Conexões: 01 entrada USB tipo C, 1 entrada USB 3.0 – 1 entrada USB 2.0 – 1 entrada HDMI – Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth 5.0 – Webcam: Integrada – Leitor de Cartões: Micro SD – Touchpad: Multi-toques – Som: High Definition Áudio – Tipo de Teclado: Português com teclado numérico integrado – Bateria: 3 Células – Fonte: Externa – Voltagem da Fonte: Bivolt – Consumo aproximado de energia: 60W – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9.438,81
Valor Final:	4.031,00
Valor Total:	20.155,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	J. I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA
Modelo:	NP550XDA-KF1BR
Item:	0018
Descrição:	Armário Arquivo de Aço Pasta Suspensa - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Material do Corpo: Corpo em Chapa de Aço Reforçado #26/24 – Material das Gavetas: Chapa de aço com reforço – Altura: 136cm – Largura: 47cm – Profundidade: 57cm – Número de Gavetas: 04 – Número de Pastas Suspensas por Gaveta: 30 – Sapatas Niveladoras: Sim – Puxadores: Sim, em polipropileno – Sistema de Fechamento: Sim, fechadura tipo Yale – Cor: Cinza ou Preta – Garantia: de 2 anos.
Quantidade:	45
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.872,26
Valor Final:	734,12
Valor Total:	33.035,40
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	C. RIBEIRO DA SILVA
Modelo:	0018
Item:	0019
Descrição:	Armário para Escritório em Aço com 2 Portas - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Altura 200cm x Largura 90cm x Profundidade 40cm – Cor: Cinza e Azul ou Cinza e Preto – Fechadura: Cilíndrica com 2 chaves – Quantidade de Portas: 2 com puxadores externos – Quantidade de Prateleiras Internas: 4 – Capacidade de suporte em kg de cada prateleira: 20 kg – Pés Reguláveis: Sim – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.441,22
Valor Final:	810,00
Valor Total:	12.150,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	C. RIBEIRO DA SILVA
Modelo:	0019
Item:	0020
Descrição:	Armário para Escritório em MDF com 2 Portas - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Altura 165cm x Largura 82cm x Profundidade 42cm – Cor: Branco ou Azul – Fabricado 100% MDF, com chapas de 18mm – Possui Fechadura: Sim, com 2 chaves – Quantidade de Portas: 2 com puxadores externos – Quantidade de Prateleiras Internas: 4 – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	5



Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.056,63
Valor Final:	783,68
Valor Total:	3.918,40
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	C. RIBEIRO DA SILVA
Modelo:	0020
Item:	0021
Descrição:	Armário Vitrine 2 Portas - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Porta com fechadura cilíndrica – Fundo e Teto em chapa de aço em pintura epóxi – Porta e Laterais de Vidro Cristal de 3mm – Quantidade de Prateleiras: 4 – Quantidade de Portas: 2 – Dimensões Externa Aproximadas: 66 cm comp. x 40 cm prof. x 165 m de altura – Cor: Branco - Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5.409,16
Valor Final:	960,40
Valor Total:	14.406,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	MODELO MOVEIS
Item:	0022
Descrição:	Mesa de Exame Clínico - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Construída em tubos de Aço Inox de 1"1/4 – Leito Estofado com Chapa MDF de 12mm com cabeceira regulável – Revestimento em Corano – Pés com Ponteiros Plásticos – Capacidade: 150 Kg – Dimensões aproximadas: 180 x 60 x 80 – Cor: Preta – Garantia: 1 ano.
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.349,51
Valor Final:	723,24
Valor Total:	8.678,88
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
Modelo:	Mesa de Exame Clínico AÇO INOX
Item:	0023
Descrição:	Mesa de Reunião de Equipe - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Material do Tampo e da Base: Madeira, MDP ou MDF – Espessura: 40mm - Cor: Nogal Sevilha/Preto – Altura: 75cm - Largura: 320cm - Profundidade: 120cm – Espessura do Pé: 25mm - Sapatas Niveladores de Altura: Sim – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.633,27
Valor Final:	2.641,10
Valor Total:	2.641,10
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
Modelo:	Mesa de Reunião de Equipe
Item:	0024
Descrição:	Mesa Ginecológica - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Estrutura: tubo redondo de aço carbono 1.1/4#8243;. Leito: acolchoado com espuma de alta densidade revestido em courovin, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Equipada: com um par de porta-coxas, com haste inox e apoio em alumínio, anexos e gaveta de aço inoxidável Acabamento: em pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização, conferindo excelente resistência química contra corrosão – Capacidade: 130 Kg – Dimensões aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,85 (C x L x A) – Garantia: 1 ano.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10.094,74
Valor Final:	833,00
Valor Total:	8.330,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	QUALITY
Item:	0025
Descrição:	Mesa para Escritório - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Altura: 75cm - Largura: 120cm - Profundidade: 60cm - Pés: Metalon 50x30 - Tampo: Madeira, MDP ou MDF - Cor: Azul ou Preta - Acabamento: Fita de borda - Gaveteiro: 2 gavetas, com duas chaves. – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	59
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	612,00
Valor Final:	332,22
Valor Total:	19.600,98
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
Modelo:	Mesa para Escritório mdp ou mdg
Item:	0026
Descrição:	Mesa Plástica Quadrada - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Material do Tampo: Polipropileno – Material da Base: Polipropileno - Cor: Branco –Empilhável: Sim (até 20 peças) – Abertura para Guarda-Sol: Ø 33mm – Necessita Montagem: Não – Dobrável: Não – Comprimento: 68cm – Largura: 68cm - Altura: 72cm – Peso (kg): 3,80 kg – – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	20



Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	215,96
Valor Final:	78,40
Valor Total:	1.568,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	C. RIBEIRO DA SILVA
Modelo:	0026
Item:	0027
Descrição:	Cadeira de Escritório Giratória - Com Braços - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Medidas Assento: 46 cm largura x 43 cm profundidade x 70 espessura – Medidas Encosto: 42 cm largura x 46 cm altura x 70 espessura – Assento e encosto; Espuma injetada – Revestimento do Assento e encosto: Em tecido polipropileno - Giratória: Sim - Regulagem a Gás: Sim - Cor: Azul ou Preta – Braços: reguláveis com apoio em polipropileno – Base: em aço com capa protetora em polipropileno - Peso Real Suportado (kg): 110 kg – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	28
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	949,20
Valor Final:	373,00
Valor Total:	10.444,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Modelo:	S-004
Item:	0028
Descrição:	Cadeira de Escritório Giratória - Sem Braços - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante.: Altura: 90cm - Largura: 40cm - Profundidade: 36cm - Espuma: Injetada - Revestimento: Tecido polipropileno - Giratória: Sim - Regulagem a Gás: Sim - Cor: Azul ou Preta - Pés (material): Rodízio em Nylon - Formato: Anatômica - Peso Real Suportado (kg): 120 kg - - Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	39
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	498,66
Valor Final:	335,00
Valor Total:	13.065,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Modelo:	S-002
Item:	0029
Descrição:	Cadeira de Plástico - Com Braços - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Material: Polipropileno – Cor: Branco – Acabamento: Fosco – Empilhável: Sim (até 34 peças) - Comprimento: 53cm – Altura: 72cm – Altura do chão até o assento: 41,5 cm – Altura do chão até o braço: 59,5 cm – Braço: Sim – Assento: Fixo - Peso Suportado (kg): até 154 kg – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	111,55
Valor Final:	52,00
Valor Total:	4.160,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	C. RIBEIRO DA SILVA
Modelo:	0029
Item:	0030
Descrição:	Cadeira Secretária Fixa - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura – Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 45 espessura – Assento e encosto; Espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 – Revestimento do Assento e encosto: Em tecido polipropileno – Altura do assento até o chão: 45 cm – Altura total até o chão: 83 cm - Giratória: Não - Regulagem a Gás: Não - Cor: Azul ou Preta – Base: confeccionado em tubo de aço de 1" - Peso recomendado (kg): 120 kg – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	32
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	328,66
Valor Final:	179,50
Valor Total:	5.744,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Modelo:	SF-001
Item:	0031
Descrição:	Estante de Aço com 6 bandejas - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Material do Corpo: Corpo em Chapa de Aço Reforçado #26/20 – Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço – Número de Bandejas: 06 – Bandejas Reguláveis: Sim – Altura: 198cm – Largura: 92cm – Profundidade: 40cm — Peso Suportado: 15 KG por Bandeja – Sapatas nos Pés: Sim – Cor: Cinza – Garantia: de 2 ano.
Quantidade:	19
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	717,91
Valor Final:	319,50
Valor Total:	6.070,50
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Modelo:	EDR-420 SMART
Item:	0032



Descrição:	Longarina Secretária 3 Lugares - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 70 espessura – Medidas Encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 70 espessura – Assento e encosto; Espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 – Revestimento do Assento e Encosto: Em tecido polipropileno – Altura do assento até o chão: 45 cm – Altura total até o chão: 83 cm – Cor: Preta – Base: confeccionado em tubo de aço de 50x30 - Peso recomendado (kg): 120 kg por assento – Dimensões aproximadas do produto montado: Altura: 83 cm x Largura: 145 cm x Profundidade: 50 cm – Quantidade de Assentos: 03 Lugares – Garantia: de 6 meses.
Quantidade:	28
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.260,82
Valor Final:	489,80
Valor Total:	13.714,40
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	QUALITY
Item:	0033
Descrição:	Longarina Secretária 4 Lugares - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 70 espessura – Medidas Encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 70 espessura – Assento e encosto; Espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 – Revestimento do Assento e Encosto: Em tecido polipropileno – Altura do assento até o chão: 45 cm – Altura total até o chão: 83 cm – Cor: Preta – Base: confeccionado em tubo de aço de 50x30 - Peso recomendado (kg): 120 kg por assento – Dimensões aproximadas do produto montado: Altura: 83 cm x Largura: 197 cm x Profundidade: 50 cm – Quantidade de Assentos: 04 Lugares – Garantia: de 6 meses.
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.865,60
Valor Final:	695,80
Valor Total:	17.395,00
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Modelo:	LS-004
Item:	0034
Descrição:	Escada Hospitalar 2 Degraus - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Escada de ferro com 2 Degraus – Esmaltada com Pintura Eletrostática e Piso Antiderrapante – Pés com Ponteiros Plásticos – Dimensões aproximadas: 42 x 42 x 40 (L x C x A) – Garantia: 1 ano.
Quantidade:	23
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	362,13
Valor Final:	129,36
Valor Total:	2.975,28
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	C. RIBEIRO DA SILVA
Modelo:	0034
Item:	0035
Descrição:	Balança Digital Antropométrica Adulto - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Capacidade: 200 KG – Carga Mínima: 2 KG – Divisão: 100 G – Dimensão: 34 x 39 cm Display: com 6 dígitos em LED Vermelho ou LCD com backlight – Teclado: Membrana em Policarbonato de Alta Resistência – Fonte de Alimentação: Externa de 90 a 240 VAC com Chaveamento Automático (Bivolt) – Consumo: 08 VA – Plataforma e Coluna: Em Aço Carbono – Base: Em Aço Carbono – Pés: Em Borracha Sintética e Reguláveis – Tapete: Antiderrapante – Antropômetro: Em Alumínio Anodizado e Litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm – Função Tara: até capacidade máxima da balança – Cor: Branca – Dimensões aproximadas do produto: Altura: 125 cm x Largura: 35 cm x Comprimento: 51 cm – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	13
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.157,06
Valor Final:	1.290,87
Valor Total:	16.781,31
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	BALMAK
Item:	0036
Descrição:	Balança Digital Antropométrica Infantil - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Capacidade: 30 KG – Carga Mínima: 200 G – Divisão: 10 G – Display: com 6 dígitos em LED Vermelho ou LCD com backlight – Material Concha: Polipropileno – Material Gabinete: Plástico ABS – Material Estrutura Interna: Aço Carbono Bicromatizado – Fonte de Alimentação: Externa de 90 a 240 VAC com Chaveamento Automático (Bivolt) – Consumo: 08 VA – Concha Anatômica: Sim – Concha Anti-germes: Sim – Indicação de Função: Sim – Função Tara: Sim – Pés: Em Borracha Sintética – Faixa de Medição Antropométrica: 0 a 54 cm – Cor: Branca – Dimensões aproximadas do Display: 1,42 x 0,8 cm (A x L) – Dimensões Concha: 29 x 54 cm (LxC) – Garantia: de 1 ano.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.101,00
Valor Final:	757,54
Valor Total:	11.363,10
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
Modelo:	BAL 109 E BABY 30 CONCHA PLASTICA
Item:	0037



Descrição:	Cadeira de descanso hospitalar - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. A poltrona hospitalar para acompanhante e descanso é confeccionada com material de extrema qualidade, é revestida com courvim espuma de densidade 23 (D23), facilitando o processo de higienização. Ideal para hospitais onde os acompanhantes precisam ficar longas horas acompanhando processos médicos. Possui estofamento no assento, braços, encosto e pernas. É reclinável em 4 posições e os pés possuem ponteiros de borracha. Características da poltrona: vReclinável em 4 posições; Estrutura com tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm; Encosto e assento de descanso para os pés estofado com espuma D23R com 70 mm de espessura, revestidos em material de courvin; Movimentos simultâneos de encosto e descanso para os pés controlados por meio de alavanca lateral; Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55(CxLxA); Dimensão Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA); Dimensões do Assento: 55cm x 45 cm (LxP); Encosto: Encosto: 78cm x 52cm (AxL); Suporte de aproximadamente 120 Kg; Largura Assento (Interno): 0,53 cm.
Quantidade:	23
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.049,60
Valor Final:	1.134,45
Valor Total:	26.092,35
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
Modelo:	Cadeira de descanso hospitalar
Item:	0038
Descrição:	Detector Fetal de Mesa Digital - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Os detectores fetais digitais são práticos e versáteis, possuem transdutores de alta sensibilidade e sua bateria recarregável permite maior flexibilidade em diferentes ambientes de atendimento materno-fetal. Transdutor de alta sensibilidade; Alto-falante de alta performance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Botão liga/desliga, controle de volume, menu e confirmar parâmetro; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; Porta USB para transmissão de dados; Display Touchscreen com curva da FHR; Congelamento da imagem ; Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; Desligamento automático após 3 minutos sem utilização; Acompanha software de gerenciamento de dados; Certificado pelo INMETRO;
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.690,83
Valor Final:	1.008,85
Valor Total:	4.035,40
Situação:	Homologado em 21/09/2021 08:28:59 Por: DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	MACROSUL

DAHU CARLOS BURANI MACHADO

Autoridade Competente

