



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Executiva Municipal de Saúde – SEMSA
Departamento de Licitação e Contratos



ANEXO II
RELAÇÃO DE ITENS

LOTE I					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	AR CONDICIONADO 9.000 A 12.000 BTUS, SPLIT, QUENTE E FRIO	35	UND	R\$ 2.500,00	R\$ 87.500,00
2	ARMARIO EM AÇO Especificação : COMFECCIONADO EM AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 180 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM; COM 04 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA: 40KG	15	UND	R\$ 700,00	R\$ 10.500,00
3	ARQUIVO EM AÇO DE 3 A 4 GAVETAS, DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCOPICO	16	UND	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00
4	BEBEDOURO / PURIFICADOR REGRIFERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	5	UND	R\$ 760,00	R\$ 3.800,00
5	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	33	UND	R\$ 90,00	R\$ 2.970,00
6	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRAVEL	18	UND	R\$ 360,00	R\$ 6.480,00
7	MESA PARA COMPUTADOR DE 01 A 02 GAVETAS Especificação : BASE EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, COM SUPORTE PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, COM SUPORTE PARA CPU E TECLADO.	1	UND	R\$ 500,00	R\$ 500,00
8	MESA PARA IMPRESSORA - DIMENSOES MINIMAS 50X40X70CM Especificação : ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO, TAMPO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	4	UND	R\$ 150,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 120.350,00

LOTE II					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) Especificação : ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIOWWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS(GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	15	UND	R\$ 3.500,00	R\$ 52.500,00



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Executiva Municipal de Saúde – SEMSA
Departamento de Licitação e Contratos



2	IMPRESSORA LASER (COMUM). Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	7	UND	R\$ 2.000,00	R\$ 14.000,00
3	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	2	UND	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
TOTAL					R\$ 68.300,00

LOTE III					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	VEÍCULO PICK-UP 0KM, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) Especificação : MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 140CV, COM FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO, PROTETOR DE CAÇAMBA, ESTRIBOS LATERAIS, CÂMBIO MANUAL, 5 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDROS, ALARME), DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA.	3	UND	R\$ 120.000,00	R\$ 360.000,00
TOTAL					R\$ 360.000,00

LOTE IV					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE 0KM Especificação : TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0KM) COM FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO, CÂMBIO MANUAL, BICOMBUSTÍVEL, 04 PORTAS, MOTORIZAÇÃO DE 1.0 A 1.3, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 2.370MM, COM AR CONDICIONADO E TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDROS, ALARME	2	UND	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
TOTAL					R\$ 100.000,00



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Executiva Municipal de Saúde – SEMSA
Departamento de Licitação e Contratos



LOTE V					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) Especificação : COMANDO DA CADEIRA A PEDAL, CABECEIRA ARTICULADA, REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE), EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO, UNIDADE AUXILIAR 01 SUGADOR, CUBA PORCELANA/CERAMICA, COM SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO E NO MÍNIMO 3 TERMINAIS.	1	UND	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
2	DETECTOR FETAL PORTATIL E DIGITAL	2	UND	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
3	MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOX LEITO MÓVEL COM SUPORTE PARA PAPEL	2	UND	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00
4	OTOSCOPIO SIMPLES LUMINACAO EM FIBRA OPTICA/HALOGENA-XENON Especificação : COMPOSICAO: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS	2	UND	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 23.600,00

LOTE VI					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
0001	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA Especificação : Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Analômico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pósprocessamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 1 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Com possibilidade para aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou cliques em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2,0 a 5,0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4,0 a 9,0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4,0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2,0 a 4,0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.	1	UND	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Executiva Municipal de Saúde – SEMSA
Departamento de Licitação e Contratos



TOTAL				R\$	125.000,00
TOTAL GERAL				R\$	672.250,00

São Félix do Xingu/PA, 07 de junho de 2018.

SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Ireno Pereira Gomes Filho