

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU
Pregão Eletrônico - 002/2023 – PE/PMLA-B

Resultado da Homologação

0001 - Fogão. TIPO DE ACENDIMENTO|BOCAS: AUTOMÁTICO|06. - 11749182 WAVES - Valor Referência: 1.297,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	11749182 WAVES	1 Unidade	1.293,00	1.293,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0002 - Geladeira/ Refrigerador. CAPACIDADE: DE 300 A 359 L. - FACILITE - Valor Referência: 2.578,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	FACILITE	1 Unidade	2.578,00	2.578,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0003 - Biombo. MATERIAL DE CONFECÇÃO|TAMANHO|RODÍZIOS. AÇO INOXIDÁVEL|TAMANHO TRIPLO|POSSUI - PR8258 - Valor Referência: 864,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	PR8258	5 Unidade	819,00	4.095,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0004 - Mesa de Escritório. MATERIAL DE CONFECÇÃO|FORMATO|GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR|RETANGULAR|POSSUI - MDP01 - Valor Referência: 623,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	MDP01	1 Unidade	619,00	619,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0005 - Computador (Desktop-Básico). com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). - BESTLN - Valor Referência: 4.981,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	BESTLN	5 Unidade	4.890,00	24.450,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0006 - Armário. MATERIAL DE CONFECÇÃO/DIMENSÕES/ PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/40KG - FM0015 - Valor Referência: 988,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	FM0015	2 Unidade	978,00	1.956,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0007 - Balde a Pedal. MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L - AISI 430 - Valor Referência: 356,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	AISI 430	7 Unidade	356,00	2.492,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra
------------------------------------	----------	-----------	--------	----------	---

0008 - Cadeira. MATERIAL DE CONFEÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|ESTOFADO. - PALITO POLO - Valor Referência: 225,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	PALITO POLO	6 Unidade	225,00	1.350,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0009 - Mesa de Exames. ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFEÇÃO: COM ARMÁRIO|MADEIRA-MDF - S-9500 - Valor Referência: 3.215,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	S-9500	4 Unidade	3.190,00	12.760,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0010 - Escada com 2 degraus. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - 11219 - Valor Referência: 302,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	11219	3 Unidade	302,00	906,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0011 - Ar Condicionado TIPO SPLIT; CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO - ECO LIFE - Valor Referência: 1.970,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	ECO LIFE	5 Unidade	1.969,00	9.845,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0012 - No-Break (Para Computador/Impressora). Com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. - PZ1200 - Valor Referência: 986,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	PZ1200	5 Unidade	983,00	4.915,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0013 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos a Energia Solar. Capacidade interna de no mínimo 140 L; Gabinete externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente; Gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo 2 racks para acondicionamento das vacinas; Faixa de trabalho de 2° C a 8° C; O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica proveniente da luz solar através de placa fotovoltaica. O sistema deve acompanhar kit de energia solar composto por painel(is) fotovoltaico(s) com suporte de fixação, 1 controlador de carga, cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e bateria de chumboácido selada estacionária integrada ao gabinete. O kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar. - HZ022 - Valor Referência: 26.494,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	HZ022	1 Unidade	24.999,00	24.999,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0014 - Computador Portátil (Notebook). com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão derolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. - IDEAPAD - Valor Referência: 5.936,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	IDEAPAD	1 Unidade	5.936,00	5.936,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra
------------------------------------	---------	-----------	----------	----------	---

0015 - Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA). POTÊNCIA|TIPO DE COMBUSTÍVEL: DE 4,1 A 7 KVA| DIESEL - NG10100E - Valor Referência: 6.961,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	NG10100E	1 Unidade	6.923,00	6.923,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0016 - Suporte de Soro. TIPO|MATERIAL DE CONFECCÃO: PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL; - S-1300 - Valor Referência: 593,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	S-1300	4 Unidade	593,00	2.372,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0017 - Carro para Transporte de Materiais (diversos). TIPO|MATERIAL DE CONFECCÃO|CAPACIDADE OU DIMENSÕES: FECHADO|AÇO|ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM - S-8335 - Valor Referência: 3.261,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	S-8335	1 Unidade	3.261,00	3.261,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0018 - Carro de Curativos. MATERIAL DE CONFECCÃO | ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA. - S-0280 - Valor Referência: 1.095,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	S-0280	1 Unidade	1.095,00	1.095,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0019 - Braçadeira para Injeção. MATERIAL DE CONFECCÃO(ESTRUTUTRA|APOIO DO BRAÇO): AÇO INOXIDÁVEL|AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL - FM0742 - Valor Referência: 339,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	FM0742	1 Unidade	339,00	339,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0020 - Carro Maca Simples. MATERIAL DE CONFECCÃO|GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO| POSSUI. - MT253 - Valor Referência: 4.093,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	MT253	1 Unidade	3.499,00	3.499,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0021 - Mesa de Mayo. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL; - MAYO - Valor Referência: 531,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	MAYO	3 Unidade	480,00	1.440,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0022 - Foco Refletor Ambulatorial. ILUMINAÇÃO: LED; HASTE: FLEXÍVEL. - FL 4000 - Valor Referência: 570,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	FL 4000	2 Unidade	560,00	1.120,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0023 - Armário Vitrine. NUMERO DE PORTAS|MATERIAL DE CONFECCÃO|LATERAIS DE VIDRO: 02 PORTAS|AÇO OU FERRO PINTADO|POSSUI - FM0002 - Valor Referência: 1.600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	FM0002	1 Unidade	1.499,00	1.499,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra
------------------------------------	--------	-----------	----------	----------	---

0024 - Aspirador de Secreções Elétrico Móvel. FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COMODÍZIOS|MANÔMETRO: DE 20 A 30 LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI - 12790 - Valor Referência: 4.593,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	12790	1 Unidade	4.093,00	4.093,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0025 - Balança Antropométrica Infantil. MODO DE OPERAÇÃO| CAPACIDADE: DIGITAL| ATÉ 16 KG; DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540 X 290 (MM); TARA: POSSUI - MÓBILE BABY ELP-25BB - Valor Referência: 1.101,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	MÓBILE BABY ELP-25BB	1 Unidade	1.099,00	1.099,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0026 - Balança Antropométrica Adulto. MODO DE OPERAÇÃO| CAPACIDADE: MECÂNICA|ATÉ 150 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - 0044 - Valor Referência: 1.716,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	0044	1 Unidade	1.715,00	1.715,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0027 - Mesa Ginecológica. ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO: SEM ARMÁRIO|AÇO-FERRO PINTADO. - PR8634 - Valor Referência: 1.697,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	PR8634	1 Unidade	1.419,00	1.419,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0028 - Detector Fetal. TIPO|TECNOLOGIA|DISPLAY|TAMANHO MONITOR|ALIMENTAÇÃO: DE MESA|DIGITAL|POSSUI|DE 3 A 5 pol|REDE ELÉTRICA E BATERIA. - DF 7000 D - Valor Referência: 1.640,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	DF 7000 D	2 Unidade	1.640,00	3.280,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0029 - Impressora Laser (Comum). com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e officio; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento; - DCP-1617NW - Valor Referência: 2.620,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	DCP-1617NW	2 Unidade	2.620,00	5.240,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0030 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado. TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES. - ECG35B - Valor Referência: 883,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	ECG35B	1 Unidade	883,00	883,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

0031 - Arquivo. MATERIAL DE CONFECÇÃO|GAVETAS|DESLIZAMENTO DA GAVETA: AÇO| DE 3 A 5 GAVETAS|TRILHO TELESCÓPICO. - GAV4RCH - Valor Referência: 2.339,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES
EIRELI

GAV4RCH

1 Unidade

2.299,00

2.299,00

Homologado em
24/03/2023 15:35:26
Por: Alcides Abreu
Barra

0032 - Longarina. MATERIAL DE CONFEÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO| NÚMERO DE ASSENTOS: POLIPROPILENO|03 LUGARES; - ISSO - Valor Referência: 1.405,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	ISSO	3 Unidade	1.399,00	4.197,00	Homologado em 24/03/2023 15:35:26 Por: Alcides Abreu Barra

Alcides Abreu Barra
Autoridade Competente

