

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20211205-01 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-0018-SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA, FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA/PA.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, **Srº. ÁUREO BEZERRA GOMES** a adjudicação referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 9/2021-0018**, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

	T. O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - CNPJ № 32.724.354/0001-75							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	TIPO	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		
1	Caixa Térmica de 100QT-94,5 L, mantém o conteúdo da caixa na temperatura ideal por até 5 dias a fio em uma temperatura de até 32,2°C. Feita usando a tecnologia ThermOZONE, não deverá conter CFC, HFC nem HCFC. Capacidade para guardar até 130 latas de 350 ml e garrafas de 2 litros na vertical (exemplo de capacidade). Deve possuir duas alças ajustáveis nas laterais para transporte, uma alça alongada resistente na lateral e um par de rodas para facilitação de transporte com cargas mais pesadas. Possui um resistente à vazão e ferrugem dreno lateral, facilitando a limpeza, Isolamento Thermozone insulation Matéria-prima ecologicamente correta. Material Ciclopentano, Medidas aproximadas Altura x Largura x Comprimento: 44,5 x 87 x 42cm. Medidas INTERNAS aproximadas Profundidade x Largura x Comprimento: 36 x 81 x 36 cm Peso: 7,380 Kg	COLEMAN/XTREME 95L	UNIDADE	23	R\$ 1.218,90	R\$ 28.034,70		



PRATELEIRAS EM METAL - para estocagem de mercadorias. Pés e longarinas reforçados em chapa #14" resistente. Suporta ate 350kgs por piso Alt. 2,00 x 1,20 comp. x 0,80 larg. c/ 4 Pisos. Pintura eletrostática resistente a SÓ AÇO /EA06/25CK UNIDADE 30	R\$ 389,90	
temperaturas frias e demais intempéries do tempo. Prateleiras com chapas de metal reajustáveis, com fixação por encaixe e parafusos com cabeças sextavadas com porca. Cores Azul, vermelha ou laranjada.		R\$ 11.697,00
Carrinho plataforma, Equipamento para transporte de cargas em geral. Com capacidade para até 400kg, O Carrinho Plataforma da devera ter sistema direcional para facilitar a 3 execução de manobras com o carrinho em várias situações de uso. Características Dimensões — 120x60cm. Estrutura e chapa em aço. Rodas Pneumáticas galvanizadas 350x8 — Pneu 4 lonas.	R\$ 1.950,00	R\$ 9.750,00
ESCADA DE ALUMÍNIO MULTIFUNCIONAL 4X4,Possibilita varias formas funcionais, podendo ser montada em 8 posições diferentes. Alcance de à 4 altura de 4,71m quando totalmente estendida. Capacidade para suportar até 150kg, com vamento automático na extensão e sapatas 100% de borracha, totalmente dobrável	R\$ 869,90	R\$ 20.877,60
ARMÁRIO ARQUIVO, QUATRO GAVETAS Descrição: Armário Gaveteiro ou Arquivo de Aço com gavetas deslizantes para pastas 5 suspensas ou fichas. Possuem dispositivo automático que tranca todas as gavetas simultaneamente. Capacidade de 40kg por gaveta. Corpo 6 ARMÁRIO DE AÇO SÓ AÇO / AP-01 UNIDADE 43	R\$ 799,00 R\$ 978,90	R\$ 22.372,00 R\$ 42.092,70



	A17 COM 2 PORTAS					
	CINZA O Armário de					
	Aço produzido em aço					
	chapa 26 especial,					
	possui 4 prateleiras					
	reguláveis a cada		1			
	10cm, fechadura					
	conjugada, tratamento					
	especial da superfície e					
	pés com sapatas					
	plásticas protetoras.					
	Com pintura					
	eletrostática					
	ARMARIO DE					
	COZINHA EM AÇO.					
	DESCRIÇÃO: O					
	armario aéreo criativa 3					
	portas com vidro					
	branco, produzido em					
	aço, possui					
	acabamento em pintura					
1	eletrostática a pó de					
	alto brilho o que					
	proporciona um	COLODMAO /				
7	acabamento	COLORMAQ /	UNIDADE	6	R\$ 1.050,00	R\$ 6.300,00
1	diferenciado, além de	TITANIUM 3P	1			
	proporcionar maior					
1	durabilidade e					
	resistencia ao movel. O					
	movel ainda conta com					
	tres portas, puxador em					
	metalizado e para maior					
	resistencia, dobradiças					
	metalica. arca sugerida:					
	ITATIAIA, similar ou de					
	qualidade superior.					
	ARMARIO DE					
	COZINHA EM AÇO -					
	DESCRIÇÃO:					
	Acompanha manual de					
	instalação, altura 193					
	cm (aprox), garantia do					
8	fornecedor 01 ano, pés	ZANINI /SP E 36	UNIDADE	4	R\$ 1.499,00	R\$ 5.996,00
٥	em OS, largura 120cm,	ZAMINI/OP E 30	OINIDADE	4	rφ 1.499,00	NJ,088.C &7
	material da estrutura					
	corpo e portas em aço,					
	puxador, aço,gavetas					
	04, possui 05 portas,					
	profundidade 50cm,					
	sistema de montagem					
	BALANÇA DIGITAL		1			
	150KG COM					
	PLATAFORMA -					
1	Balança de 40 x 50		1			
1	_		1			
1	recarregavel pesa de	DALMAK/ DD				
9	100 em 100g voltagem	BALMAK/ BR	UNIDADE	1	R\$ 2.088,90	R\$ 2.088,90
	110v. Possuir metodo	200FAN				,
	de contagem de 100					
	em 100 gramas .					
	Capacidade de					
1	pesagem de até 150kg		1			
1	com função tara ou pré-					
	empacotamento.					
	CADEIRA ISO					
1	PLASTICA FIXA					
	ANATÔMICA					
40	ESCOLAR	NIM/OD FOOLD	LINIDADE	40	D# 070 00	D# 40 000 00
12	Baseempilhável em aço	NM/ CD- ESCLP	UNIDADE	40	R\$ 272,00	R\$ 10.880,00
	carbono de formato					
	oblongo de 16x20 mm,					
	com parede de 1,2 mm					
	,		1	1	1	1



				,	•	
	Pintura epóxi na cor azul Assento em					
	Polipropileno de alta					
	resistência (40 cm X 46 cm)					
	CADEIRA COLONIAL EM MADEIRA DE LEI PARA COZINHA Fabricada em madeira de lei – (Angelim, mogno, peroba, cedro,					
15	etc) Peças da cadeira devem ser encaixadas, afixadas com cola e com prego imperceptíveis, acabamento do	MADEX / CL-01	UNIDADE	10	R\$ 408,00	R\$ 4.080,00
	polimento com demão de selador e verniz incolor. Medidas: Altura total: 103 Cm Assento: 42x42Cm Distância do assento ao chão: 45 Cm					
17	CAIXA AMPLIFICADA – 500W Caixa de Som Amplificada 500W, desenvolvida com potência sonora de 500W em 1 alto falante de 12 polegadas que traz alta fidelidade ao som.Com LEDS decorativos presentes em toda a caixa. Bateria recarregável de 1.800 MAH, com autonomia de até 6 horas, possui painel frontal com diversos controles, assim você pode ouvir sua playlist através da entrada auxiliar (AUX), cartão de memória, bluetooth ou conexão USB. Possui entrada P10, conexão TWS e rádio FM para sintonizar em sua estação preferida. A função TWS você poderá conectar duas caixas de som sem qualquer tipo de fio.	MONDIAL/ CONNECT- CM 500	UNIDADE	4	R\$ 1.189,00	R\$ 4.756,00
18	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO - Caixa com entrada USB e Controle remoto. Alto falantes: Woofer 12" e super Tweeter Equalizador: 3 vias (graves, medio e agudos). Potencia: 500 Watts PMPO 50 Watts RMS Canais: 3 independentes Entradas: Canal 1 - Guitarra Canal 2 - Microfone 1 e Microfone 2 ou Violão/Cavaquinho Canal 3 - Teclado/Auxiliar - CD,	FRAHM/6F 500 APP 500W	UNIDADE	4	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00



	PICE CIT					
	DVD,TV, iPOD,MP3, cordeon Saidas: Videokê e Line Out Tweeter: Chave liga/Desliga Porta Fusivel: Externo alimentação: 110/220 Volts Dimensoes: A x L x P (mm): 620 x 490 x 275 peso: 15kg CAVALETE FLIP-					
19	CHART C/QUADRO BRANCO Altura regulável Flip Chart em alumínio para fixação de folhas 90x60 cm e escrita com marcador especial para quadro branco. Cavalete altura 1,80m em alumínio natural, reforçado para alta estabilidade. Dimensões do Produto (cm): 100 x 70 x 180 cm Peso aproximado do Produto: 9.860 Kg Material/Composição: Chapa de fibra MDF Resinado 9mm, laminado melamínico, moldura alumínio cafix, cantoneiras PVC preto, cavalete tipo escada em alumínio natural, ferragens especiais, suporte para apagador e marcador	SOUZA/ MADEIRA 90X60 C/QD	UNIDADE	13	R\$ 220,00	R\$ 2.860,00
20	COMPUTADOR COMPLETO - Processador Intel Core i3 3.2ghz ou superior Cache 6MB Chipset Intel Corporation Express Memória RAM 8GB DDR3 1333MHZ HD 1TB Sata III Placa Mãe Compatível EasyPC DDR3 Dual Channel Portas USB 6 Portas USB 2.0 Rede (LAN) Realtek Lan RJ45 Som: Realtek High Definition Memória de vídeo (Gráfico) Integrada ao processador, até 1GB Conexões de vídeo HDMI e RGB (VGA) Conexões traseiras Ps2 Mouse e Teclado, 1 Conector Rj45, 3 X Áudio Leitor/gravador de CD/DVD Mouse USB 2.0 Óptico com Scroll (rolagem) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT, Caixa de som Monitor LED 17 polegadas HD 1366 X 768 Sistema OperacionaL Windows 8 ou superior (já	BRAZIL PC / DESKT	UNIDADE	65	R\$ 3.497,80	R\$ 227.357,00



	instalado) Conteúdo da					
	Embalagem: 01					
	Computador, 01					
	Manual, 01 CD com					
	drivers, 01 Mouse, 01					
	Teclado, 01 Caixa de					
	som, 01 Monitor					
	Voltagem: Bivolt					
	(manual), Garantia do					
	Fornecedor: 12 meses					
	ESTANTE DE AÇO					
	25CM 5 PRATELEIRAS					
	- CINZA Suporta até 30					
	kg distribuidos por					
	prateleira e 120 kg no					
	total. Espessura:					
	Prateleira de chapa 26					
	e coluna de chapa 20.	,				
23	Medidas: altura	SÓ AÇO / EA -	UNIDADE	25	R\$ 378,90	R\$ 9.472,50
20	1830mm x largura	052CR	ONIDADE	25	1(ψ 57 0,50	1(ψ 3.472,30
	920mm x profundidade					
	400mm. Prateleiras					
	com 3 dobras nas					
	laterais e reforço					
	central. Pintura					
	eletrostática a pó					
	automatizada com					
	fostatização.					
	FONE DE OUVIDO					
	ERGONOMICO					
	Características do					
	Fone: 30mm tipo					
	dinâmico Impedância:					
	30 ohms Sensibilidade:					
	101dB + 4dB					
	Frequência: 100Hz ~					
	15KHz Potência					
	máxima: 100mW					
	Conector: P2 3,5mm					
	Características do					
	Microfone Elemento:					
24	condensador eletrônico	LOGITECH/H390	UNIDADE	123	R\$ 299,00	R\$ 36.777,00
24	Padrão polar: direção	LOGITECH/H390	UNIDADE	123	K\$ 299,00	K\$ 30.777,00
	omni Frequência de					
	resposta: 50Hz ~					
	16KHz Sensibilidade:					
	62dB + 3dB Conector:					
	P2 3,5mm Informações					
	Adicionais Qualidade					
	profissional Haste do					
	microfone ajustável					
	Qualidade Hi-Fi					
	Plugues devidamente					
	identificados Ajuste de					
	altura do arco da					
 	cabeça.					
	GAVETEIRO MDP 4					
	GAVETAS C/RODÍZIO					
	Corpo em aço chapa					
	#26 Tampo superior					
	MDPBP 15mm Frente					
	das gavetas em					
	MDPBP 15mm Perfil					
25	ABS 180° 4 rodízios –	NIM / CAN/ N/ 46	LINIDADE	10	D¢ 420 00	D¢ 5 500 00
∠5	2 com trava e 2 sem	NM / GAV-V-46	UNIDADE	13	R\$ 430,00	R\$ 5.590,00
	trava Estrutura das 4					
	gavetas em aço chapa					
	#26 Fechadura tipo					
			i	Ì		
	yale com 2 chaves					
	yale com 2 chaves Puxadores de plástico					
	yale com 2 chaves					



_						T
	por gaveta Deslizamento das gavetas por roldanas de nylon Dimensões: 595mm x 435mm x 615mm					
30	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 2.0 Memória: 512 MB Função Fax Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista , Windows XP, Linux Alimentação: 110 V Tecnologia de Impressão:	HP/LASER135A	UNIDADE	11	R\$ 2.999,90	R\$ 32.998,90
31	IMPRESSORA TERMICA DE RECIBO - Sistema de Impressão: Preto e Branco, Conexões: USB, Wireless: Não, Velocidade de Impressão: 150mm/s, Ciclo mensal de trabalho: MTBF 360.000 horas, Requisitos do Sistema: Suporte de S.O. para Microsoft Windows 8 , Windows 7, Vista, XP, 2000 Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 e Linux, Android, Consumo: 1,0A, Voltagem: Bivolt, Conteúdo da Embalagem: 1 Impressora térmica Epson TM-T20, 1 Manual do usuário, 1 cabo serial ou USB, 1 cabo de alimentação, 1 tampa de proteção do interruptor (liga/desliga), 1 CD com drivers e software utilitário, 1 suporte para fixação na parede, 1 espaçador de bobinas, 1 bobina de papel de inicialização, 1 tampa à prova d'agua do interruptor, 1 etiqueta de painel extra para fixação em mesa quando instalada verticalmente e 4 bases de borracha, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 15x14x19cm, Peso Iíq. aproximado do produto (kg): 1,7Kg	TANC2/TP-650	UNIDADE	10	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
33	MULTIPROCESSADOR 3 FUNÇÕES (PROCESSADOR,	BRITANIA/ BMP 900P 900W	UNIDADE	7	R\$ 436,92	R\$ 3.058,44



	ESPREMEDOR E LIQUIDIFICADOR) Equipamento com Botão pulsar Capacidade da Jarra do processador 1,2L Capacidade do copo do liquidificador 2,2 L 02 velocidades + pulsar Microstore: Pés antiderrapantes Trava de segurança. Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar Jarra do processador Espremedor de frutas Lâmina de picar Disco adaptador Acessório fatiador Acessório ralador. Especificações Técnicas: Nº de velocidades 2 Consumo de energia (kW/h) 0,80 Cor Preto Potência (W) 800 Capacidade útil da tigela do processador (litros) 1,2 Conteúdo da Embalagem - 1 Multiprocessador / 1 Jarra do liquidificador / 1 Jarra do processador / 1 Espremedor de frutas / 1 Lâmina de picar / 1 Disco adaptador / 1 Acessório fatiador / 1 Acessório					
34	Instrução / Garantia 12 meses. PARQUE INFANTIL - Parque Infantil Playground, fabricado em polipropileno atóxico, com peças rotomontadas, com porcas plásticas e parafusos metálicos, possui aditivo .+ com medidas mínimas de 3,54m de comprimento / 1,84m de Altura / 3,44m, Possui aditivos antiUV, antiestético e certificação compulsória Inmetro. Deve conter em seu conjunto um escorrega em formato tubular, um escorregador simples, duas estruturas em formato de casa com guarda corpo e cobertura, escada lateral para acesso a parte interna do brinquedo, cores variantes	IMPORTWAY/P- INFANT	UNIDADE	7	R\$ 2.623,70	R\$ 18.365,90



35	NOBREAK Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo tipo A-B).Acompanha Extension Cord. Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis. CONFORME EDITAL	INTELBRÁS/XNB 600 V2-120V	UNIDADE	25	R\$ 860,72	R\$ 21.518,00
37	NOTEBOOK INTEL CORE 13 4GB 500HD TELA LED FULL HD 15.6" WINDOWS 08 Notebook com Processador Intel Core, i3-6006U Dual Core 2.0 GHz Sistema Operacional Windows 08 Home Single Language Leitor de cartão SD SDHC SDXC Leitor de CD e DVD Tamanho da tela 15.6 Webcam integrada Resolução da webcam HD 720p Tela LED HD e resolução de 1366 x 768 Webcam com microfone dual digital Microfone integrado Bluetooth 4.0 Cache 3 MB Cor Preto Chipset Integrado ao processador Tipo de	BRAZIL PC / NOTEBOOK VORE I3	UNIDADE	15	R\$ 5.500,00	R\$ 82.500,00



	tela LCD LED Tipo Notebook ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Conexão s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n Conexão Bluetooth Memória RAM 4 GB DDR4 2400 MHz CONFORME EDITAL					
38	PROJETOR LED - Projetor com projeção em lâmpada led, com vida útil acima de até 50.000 hrs, Permite espelhar a tela através de celular no projetor via cabo MHLxHDMI, Características do Produto: Tamanho da Projeção: Até 150 polegadas Brilho: 2.200 Lumens, Interface de Entrada: HDMI (2), VGA (1), AV RCA (1), CbCr (1) e USB (2), Interface de Saída: Áudio RCA Resolução: Nativa 800x480, suporta 720P e 1080P Fonte luminosa: LED 100W (até 50.000 hrs) Sistema de Projeção: LCD TFT Contraste Ratio: 1500:1 CONFORME EDITAL	MULTILASER / SMART SCREEN 2200	UNIDADE	13	R\$ 4.100,00	R\$ 53.300,00
39	TELA PARA PROJETOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Funcionalidade: Tela de Projeção, Tipo de tela: Retrátil, Formato: Cinema 16:9, Polegadas: 92 polegadas, Material: Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem. Tela com, Sistema Multiponto de parada. Enrolamento automático por mola e case em aço carbono. Tamanho do produto (área visual): 2,03X1,14cm. Tamanho da embalagem: 2290x 13 x 13 cm, cor: Branco com acabamento preto, Peso bruto: 9 kg, Garantia: 12 meses.	MULTILASER / SMART SCREEN 2200	UNIDADE	13	R\$ 1.132,26	R\$ 14.719,38
40	QUADRO BRANCO 150 X 100 MOLDURA DE ALUMINIO	CORTIARTE/QB 1,20X1,00M	UNIDADE	10	R\$ 240,99	R\$ 2.409,90
41	QUADRO BRANCO 2,00M X 1,20M - Lousa Quadro Branco, Moldura Aluminio- Cortiarte de alumínio,	CORTIARTE/QB 2,00X1,20M	UNIDADE	25	R\$ 399,88	R\$ 9.997,00



	para escrita com					
	marcador especial para					
	quadro branco.					
	Composição: Chapa de					
	fibra de madeira 3mm,					
	revestida com pintura					
	nacor branca vitrificada					
	brilhante. Medida					
	Moldura: 9mm frente X					
	7 mm, espessura					
	Medida Peça: 1,5 x 200					
	x 120 cm Peso					
	Embalagem: 5 Kg					
	Conteúdo Embalagem:					
	1 Quadro com +					
	suporte de Marcador +					
	Orifícios para Fixação					
	cor Branca, Garantia do					
	Fabricante: Contra					
	Defeito de Fabricação					
	Certificado Imetro					
	QUADRO BRANCO					
	PEQUENO 1,20 X 0,90					
	Lousa Quadro Branco,					
	Moldura Aluminio-					
	Cortiarte de alumínio,					
	para escrita com					
	marcador especial para					
	quadro branco.					
	Composição: Chapa de fibra de madeira 3mm,					
	revestida com pintura					
42	nacor branca vitrificada	CORTIARTE/QB		20	D¢ 160 00	D¢ 2 200 00
42	brilhante. Medida	1,20X090M	UNIDADE	20	R\$ 169,99	R\$ 3.399,80
	Moldura: 9mm frente X					
	7 mm, espessura					
	Medida Peça: 1,5 x 120					
	x 90 cm Conteúdo					
	Embalagem: 1 Quadro					
	com + suporte de					
	Marcador + Orifícios					
	para Fixação cor					
	Branca, Garantia do					
	Fabricante: Contra					
	Defeito de Fabricação					
	Certificado Imetro					
	QUADRO BRANCO					
	3,00M X 1,20M Lousa					
	Quadro Branco,					
	Moldura Aluminio-					
	Cortiarte de alumínio,					
	para escrita com					
	marcador especial para					
	quadro branco.					
	Composição: Chapa de					
	fibra de madeira 3mm,					
	revestida com pintura					
	nacor branca vitrificada	000714075 / 05				
43	brilhante.Medida	CORTIARTE / QB	UNIDADE	15	R\$ 583,64	R\$ 8.754,60
	Moldura: 9mm frente X	3,00X1,20M			. ,-	. ,
	7 mm, espessura					
	Medida Peça: 1,5 x 200					
	x 120 cm Peso					
	Embalagem: 5 Kg					
	Conteúdo Embalagem:					
	1 Quadro com +					
	suporte de Marcador +					
	Orifícios para Fixação					
	cor Branca, Garantia do					
	Fabricante: Contra					
	Defeito de Fabricação Certificado Imetro					
ı	Certificado IIIIetto		1]		



44	QUADRO DE VIDRO 1,20 M X 2,20 M - VIDRO 6 MM Dureza:> 3 H. Resistência à água (23 ° C)/resistência ao calor: 72 horas/8 horas. Prova de ácido 10% H 2 tão 4):> 24 horas. Teste de aderência da tinta:> 5B. superfície brilhante para escrever. Devera ser fornecido com placa acrílica branca para instalação do fundo do quadro.	LUMONARTE/ LU- 2,20X1,20M	UNIDADE	20	R\$ 1.547,00	R\$ 30.940,00
45	QUADRO DE AVISOS COM PORTA DE VIDRO Quadro de avisos com porta de vidro, fechadura, fundo em feltro, moldura de alumínio com 5 cm de profundidade. Medida: 0,60 cm de altura x 1,00 de largura x 5 cm de espessura.	DECORA SÃO ROQUE /QAV- 1,00X0,60M	UNIDADE	20	R\$ 621,62	R\$ 12.432,40
46	ROTEADOR TD-W8970 300Mbps Wireless N Gigabit ADSL2 + Modem Router multifuncional, com 5 portas, permite acesso as conexões de internet de alta velocidade e compartilhá-los sem fio em chamas 300Mbps velocidades wireless ou através Gigabit LAN. Com duas portas USB multifuncionais, permite compartilhamento de impressoras, arquivos e mídia através da rede local ou pela internet. Dispositivo All-in-one deve permitir dois tipos diferentes de conexão: ADSL ou Ethernet WAN	TP LINK / TL WR540	UNIDADE	17	R\$ 319,00	R\$ 5.423,00
1	VENTILADOR 3 EM 1: CHÃO, MESA E PAREDE. Material Metal, hélice de 45cm de diâmetro. Potência: 100W Cor Alumínio Área de ventilação 22 m² Consumo aproximado de energia 0,08 kw/h Desmontável Potência 100 w Rotação 1400 rpm Modelo (Coluna/Mesa/Parede e Teto) Chão, parede e mesa Tipo (ventilador/circulador) Ventilador Alça para transporte Base Cabo elétrico (giratório, flexível, etc) Flexível Diâmetro da hélice 45 cm Fusível de segurança Grade	WAP / 3EM1 TURBO W130	UNIDADE	40	R\$ 391,87	R\$ 15.674,80



	1			T		T
	giratória Grade					
	removível Material					
	Alumínio Pés					
	Quantidade de hélices					
1	3 Ajuste de velocidade					
	Desmontável Níveis de					
	velocidade Oscilação					
	horizontal automática					
	Regulagem de altura					
	Silencioso Trava de					
	segurança Altura 1.16					
	cm Largura 50 cm					
	Comprimento 25 cm					
	Peso 4.7 kg Garantia					
	12 meses					
	CAIXAS DE SOM COM					
	PEDESTAL ATIVA E					
	PASSIVA Caixa ACT					
	10 (Ativa): Alto-Falante					
	10" Sistema Ativo de 2					
	vias Driver de titânio de					
	1? Potência: 150 W					
	RMS Saída para caixa					
	passiva: 1 saída (8					
	Ohms) Faixa de	LEACA/ ATIVA PASS				
50	Frequência: 40 Hz-	WC COM	UNIDADE	15	R\$ 2.824,99	R\$ 42.374,85
	20kHz Conectores:	PEDESTAL				
	XLR / RCA / TRS 1/4?					
	Nível de entrada de					
	mic: < 7Mv Entrada					
	de linha/ Saída de Nível					
	mV: 350 mV /500					
	Tensão de Entrada: AC					
	110/220 V 60/50 Hz					
	(Chaveável) conforme					
	edital					
	PEDESTAL PARA					
	MICROFONE -					
	Pedestal para					
	microfone, para um					
	microfone. Sistema de					
	Gatilho rápido. Na cor					
	preta. Fabricado com					
	tubos de aço, pintura					
	epox preta. Com peças	IBOX - GIRAFA	LINIDADE	45	D# 404.00	D# 0 004 05
51	de plástico injetado de alta resistência nas	SMMAX	UNIDADE	15	R\$ 194,99	R\$ 2.924,85
	juntas e articulações Altura máx de 185 cm /					
	altura mínima de 105					
	cm /. Permite a inversão					
	da girafa para baixo,					
	tem uma altura de 20 à					
	60 cm. Comprimento da					
	haste da girafa - 65 cm.					
	MONITOR DE 19					
52	POLEGADAS	HQ/19	UNIDADE	12	R\$ 785,00	R\$ 9.420,00
52	ENTRADA VGA	1190/10	J. 1157 (DE			
	MICROFONE SEM FIO					
	- Especificações: Chave					
	ON/OFF Conector Tipo					
1	Miniatura (G-05) Cor					
1	Preto Dimensões					
1	118x40x178mm					
	(LxAxP) Directividade	VOKALAAMOOODI IIO		40	D# 404 54	D# 0 004 40
53	Cardióide Frequência	VOKAL/VWS20PLUS	UNIDADE	18	R\$ 464,51	R\$ 8.361,18
	UHF 460~860MHz					
1	Impedância 600 Ohms					
1	Modulação UHF					
1	Potência 10dBm (Saída					
1	RF) Relação S/N >					
1	90dB Resposta					
				•	i e	



	T =		I			
	Frequência 50Hz ~ 15KHz (±3dB) Sensibilidade -107dBm Tipo Condensador Voltagem Fonte Chaveada 100~240VAC					
54	CONFORME EDITAL MICROFONE COM FIO - MUD-515 com cápsula dinâmica unidirecional de neodímio. Possui impedância de 600 Ohms e uma excelente relação custo x benefício. Especificações: Cabo de 5 metros com plug removível Chave ON/OFF Conector: Plug P10 Cor Prata Impedância de 600 Ohms Resposta frequência: 78,2Hz a 20KHz Sensibilidade: - 73dB +/- 3dB Tipo: Dinâmico Cabo de 5 metros com plug removível Chave ON/OFF Conector: Plug P10 Cor: Prata . Impedância de 600 Ohms Resposta frequência: 78,2Hz a 20KHz Sensibilidade: - 73dB +/- 3dB Tipo: Dinâmico Conteúdo de Trequência: 78,2Hz a 20KHz Sensibilidade: - 73dB +/- 3dB Tipo: Dinâmico Conteúdo da Embalagem 01 microfone / 01 Manual / 01 Cabo de 5 Metros. Garantia 6 meses.	MXT-MUB515	UNIDADE	16	R\$ 183,99	R\$ 2.943,84
55	MICROFONE PARA SAX Resposta de frequência plana Padrão polar Omnidirecional Conector Mini XLR Espuma Anti-puff Cor Preto Marca Lyco Compatibilidade Saxofone, trompete e instrumentos de sopro em geral Indicação de Uso profissional Medida Aproximada Embalagem 15x11x7 (CxLxA) Peso Aproximado 50 gramas Itens Inclusos 1 Microfone para instrumento 1 Espuma Anti Puff 1 Manual de instruções 1 Certificado de Garantia Garantia do Fabricante 12meses	LUYCO/IM04	UNIDADE	3	R\$ 453,99	R\$ 1.361,97
56	MESA DE ÁUDIO 4 CANAIS Dimensões: 32.5 x 7.9 x 20.1cm Canais: 6 Peso: 2206 gramas (bruto com embalagem) Saída: Canal de saída mono	LELONG-DIGITAL 704	UNIDADE	3	R\$ 1.049,00	R\$ 3.147,00



F:						
	com 2 conectores de					
	saída (A e B) Leds					
	indicadores de nível de					
	saída, +4dB e CLIP, no					
	canal de saída master -					
	SMPS: Fonte de					
	alimentação chaveada					
	(fonte automática) de					
	90V a 260V (50/60 Hz)					
	Entradas: 1 Entrada					
	auxiliar stereo 1 Line					
	com conectores RCA (L					
	e R) 1 Conector J2					
	stereo para Tablet,					
	Notebook 1 Conector					
	J2 stereo para Ipod,					
	Cell Phone,					
	Smartphone					
	MESA DE AUDIO 22					
	CANAIS Baixo ruído					
1	Engine de efeitos com					
1	16 efeitos como reverb,					
1	delay e chorus suave					
	controle dinâmico (ch.					
	19-22) Equalizador					
	gráfico de 7 bandas					
	Interface USB embutida					
	para playback ou					
	gravação do show 4					
	subgrupos flexíveis					
	para um controle de					
57	mixagem profissional 2	BEHRINGER/QX	UNIDADE	1	R\$ 6.475,00	R\$ 6.475,00
31	saídas auxiliares,	2222USB	UNIDADL	'	Νψ 0.47 5,00	Νφ 0.47 3,00
	perfeitas para controlar					
	a mix dos seus					
	monitores Equalizador					
	de 3 bandas com					
	médios ajustáveis nos					
	canais mono 22 saídas					
	high-headroom em					
	linha Indicadores mute					
	e overload para cada					
	canal Filtro Low-Cut de					
	100Hz em cada canal					
1	(18dB/octave)					
1	CCONFORME EDITAL					
	TRIBUNA EM					
1	ACRILICO Dimensões					
	da superfície de leitura:					
	27 W x 16 D.					
1						
1	Dimensões do produto:					
1	47 ½ H (frente) 42 H	DECION				
60	(para trás), Material:	DESIGN	LINIDADE	40	D¢ 4 000 00	D¢ 00 700 00
62	acrílico moldado claro.	CRILL/PULPITO	UNIDADE	13	R\$ 1.826,03	R\$ 23.738,39
	Coluna e superfície de	ACRÍLICO				
	leitura: ½ de					
	espessura, Base ¾ de					
	espessura Peso do					
	produto: 50 lbs.					
	Garantia limitada de 1					
	ano					
	QUADRO PARA					
	CHAVE COM PORTA					
	Cor: Cinza Capacidade:					
	16 chaves, Chave de					
63	segurança Com	NILART-750	UNIDADE	15	R\$ 766,00	R\$ 11.490,00
	fechadura, Caixa em					
	chapa de aço,					
	Dimensões: 250 x 145 x					
1	070 mm, Peso: 1,27 kg.					
				1		
		OOLOMBA/ED OF		_	D# 0 000 00	D# 45 700 00
65	FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS Informações	COLOMBA/FR 05	UNIDADE	6	R\$ 2.622,00	R\$ 15.732,00



	T			T	ı	1
	técnicas Cor Grafite					
	Tipo de fogão Industrial					
	Material Produzido em					
	aço galvanizado,					
	registro niquelado e grelhas e queimadores					
	em ferro fundido.					
	Quantidade de bocas 5					
	Tipo de queimadores					
	simples e duplos. Tipo					
	de chama simples Tipo					
	de acendimento Manual					
	Recursos Grades					
	Individuais Botões					
	fixos. Características do					
	forno Capacidade115					
	litros. Temperatura de					
	60 à 180°C. Prateleiras					
	individuais. Tipo de gás					
	GLP Peso aproximado					
	Peso do produto 65 kg.					
	Peso do produto com					
	embalagem 79 kg.					
1	Dimensões do produto					
	Largura 112 cm. Altura 82,5 cm. Profundidade					
	83,5 cm.					
	FOGÃO 4 BOCAS ,					
	COR PRETO FOSCO.					
	Possui forno com visor					
	panorâmico,					
	acendimento manual,					
	Bivolt. Altura (cm):					
	87cm, Largura (cm):					
	48,5cm, Profundidade					
	(cm): 55cm, Peso (Kg):					
	16,4Kg, Tipo do Fogão:	=0.444.==0.45.44		_	DA	50 4 000 00
66	A Gás, de Piso, Mesa:	ESMALTEC / BALI	UNIDADE	1	R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00
	Aço Inox, Queimadores:					
	de aço esmaltado em					
	Easy clean, Grades de mesa (quantas): 2					
	grades, Botões:					
	Removíveis e					
	inclinados, Prateleiras					
	do forno: Uma grade					
	ajustável em dois níveis					
L	de altura,					
	ESTENSÃO ELETRICA					
1	20 METROS - Extensão					
1	Elétrica Jetcon 3					
	Tomadas 20 Metros					
	Extensão Elétrica					
	Jetcon 3 Tomadas 20					
1	Metros Extensão					
1	Elétrica Violão					
1	Qualidade JETCON original.20 metros de					
	comprimento. Para até					
	3 plugs de tomada					
67	simultâneos.	ILUMI-20M	UNIDADE	74	R\$ 48,53	R\$ 3.591,22
1	SEGURANÇA					
1	INMETRO / IEX OCP					
1	0064Para redes de 110					
	e 220 V Para tomadas					
	Bipolares 2P - 2 pinos					
1	cilíndricos (sem terra)					
1	10A 4mm Cordão					
1	paralelo flexível 20 x					
	paralelo flexível 20 x 0,75mm² - bipolar					
	paralelo flexível 20 x					



	inistada em DVO Di					
	injetado em PVC Pinos e contatos de latão aplicados ao condutor (PVC/Cobre) por equipamento automático Máx. carga em 127 V - 1000 WMáx. carga em 220 V - 2000 W10A 125/250 W					
68	CLARINETE SIBEMOL 17 CHAVES DESCRIÇÃO: Afinação Bb (Sí Bemol) Sistema Boehm Material Corpo em Bakelite Acabamento Fosco Apoio de Polegar Regulável 17 chaves niqueladas Molas Aço inoxidável Sapatilhas Importada Estojo Luxo (Soft Case) Molas Aço inoxidável Corpo: Bakelite Garantia: 12 meses	GAGLE-CL04N	UNIDADE	5	R\$ 1.233,40	R\$ 6.167,00
69	Flauta Transversal Prateada Afinação em Dó (C) Aberturas: 16 fechadas Acabamento: Niquelado Tamanho aproximado: 71 cm Peso: 879 gramas Parafusos em aço inoxidável Mecanismo do Mi automático Material: Cuproníquel Sistema Boehm Abafadores especiais Excelente projeção.	GAGLE-FL035	UNIDADE	5	R\$ 2.205,83	R\$ 11.029,15
71	SAXOFONE TENOR LAQUEADO SI BEMOL Afinação: Si bemol. Extensão da escala: Bb Grave/Fá Sustenido Agudo. Sapatilhas: Couro natural - ressonador metálico. Batentes: Feltro / Cortiça natural. Matéria prima /Corpo: Latão/Polido/Laqueado. Matéria prima /Chaves: Latão/Polido/Laqueado. Matéria prima /Tudel: Latão/Polido/Laqueado. Botões de digitação: Madre pérola. Campana Ornamentada: Removível Abraçadeira de Metal, Palheta, Cobre Boquilha, correia, Grease, Flanela e Estojo.	PROWRNDS/TENOR SI BEMOL	UNIDADE	5	R\$ 5.784,47	R\$ 28.922,35
72	SAX SOPRANO CURVO ENVELHECIDO SI BEMOL Afinação: Si bemol Chave do Fá# agudo Acabamento Envelhecido	WALDMAN ENVELHECIDO SI BEMOL	UNIDADE	5	R\$ 3.980,00	R\$ 19.900,00



				T	1	
	Acompanha: case boquilha, palheta,					
	correia. Campana removível, botões em					
	madrepérola, cortiça					
	natural e molas agulha					
73	CADEIRAS ESCOLARES COM MESAS INFANTIL - Cadeiras com estrutura de ferro, encosto e assento em material plástico resistente. Mesa com estrutura de ferro e tampo plástico, para o ensino infantil, de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos. Contém: 6 Cadeiras - 1 Mesa central - 6 Mesas angulares usinadas	MN/CONJ-INF	UNIDADE	52	R\$ 1.010,81	R\$ 52.562,12
75	LIVROS INFANTIS Acervo de livros com Historias Infantis para alunos do da educação infantil de 02 (dois) a 05	EDITORA BRASIL / LIVROS MARTINS	UNIDADE	80	R\$ 134,12	R\$ 10.729,60
	(cinco) anos de idade, media de 700 alunos.					
76	TATAME EM EVA - Tatame em EVA grosso, 1x1 m, com 20mm de espessura, com encaixa para montagem, cores variadas. Antiderrapante, Atóxico, Bordas de acabamento por placa: 1 borda por peça de EVA, Lavável, 100% de memória. A borda devera ser da mesma cor da placa, Material em EVA, Montagem Bordas com encaixe rápido, Dimensões: 100 x 100 x 2 cm (C x L x A), Garantia de no minimo 3 meses contra defeito de fabricação.	BIATEX-EVA 1X1M	UNIDADE	224	R\$ 119,00	R\$ 26.656,00
77	TENDA - Gazebo 3 X 3m Material: tecido poliéster com Sivercoating, estrutura em aço carbono com pintura epóxi à pó e sacola para transporte em ráfia. Dimensões: 3 x 3 m (na base) - 3 x 3 m (no teto) - 2,5 m (altura). Peso: 5,8 Kg	MOR-GAZEBO 3X3	UNIDADE	15	R\$ 799,00	R\$ 11.985,00
83	SWITCH COM 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 Auto- sensíveis 10/100/1000 Mbps com Auto Negociação (Auto MDI / MDIX) Rede de Mídia:	TP-LINK/SF1024D	UNIDADE	14	R\$ 849,00	R\$ 11.886,00



85	mobilidade. Que possua lança de jato Leque regulavel, e uma	POWER WASH ECO EW530	UNIDADE	8	R\$ 825,67	R\$ 6.605,36
85	mobilidade. Que possua lança de jato	POWER WASH ECO EW530	UNIDADE	8	R\$ 825,67	R\$ 6.605,36
	tendo alça e rodas que facilitam o transporte, conferindo excelente	ELETROLUX-				
	120bar. Possui design compacto e robusto,					
	até 5,5 litros por minuto, com pressão de até					
	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - Vazão de					
	x C x A): 294 x 180 x 44 mm					
	alimentação Guia do Usuário Dimensões (L					
	montável em rack de 24 portas Cabo de					
	Gigabit de mesa ou					
	(220V/50Hz) Conteúdo do Pacote: Switch					
	Consumo de Energia Máximo: 14.6W					
	100- 240VAC, 50/60Hz					
	100-240V A, 50/60Hz Fonte de Alimentação:					
	FCC, CE, RoHS Fonte de alimentação externa					
	Porta Certificação:					
	802.3x, Back Pressure Auto Uplink Em Cada					
	Funções avançadas: Controle de Fluxo					
	Armazena e Encaminha					
	Método de Transferência:					
	Fan Quantity: Fanless					
	Capacitade de comutação: 48Gbps					
	5e (máximo 100m)					
	100m) 1000 Base-T: UTP cabo categoria 5,					
	100U STP (máximo					
	categoria 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568					
	100Base-Tx: UTP cabo					
	(máximo 100m)					
	(máximo 100m) EIA/TIA-568 100U STP					
	10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5					

Situação: HOMOLOGADO em 13/08/2021.

Homologado para empresa: T. O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - CNPJ Nº 32.724.354/0001-75, pelo valor global R\$ 1.110.497,70 (um





milhão cento e dez mil quatrocentos e noventa sete reais e setenta centavos).

10	DESCRIÇÃO BEBEDOURO - Modelo Coluna, medidas (31,5 x 100,5 x 31,5 cm), peso 12kg, Capacidade do reservatorio 1,8 litros, Potencia 97 Watts, Voltagem 220v.	MARCA LIBELL	TIPO	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10	Coluna, medidas (31,5 x 100,5 x 31,5 cm), peso 12kg, Capacidade do reservatorio 1,8 litros, Potencia 97 Watts,	LIBELL				
			UNIDADE	12	R\$ 619,00	R\$ 7.428,00
11	BEBEDOURO INDUSTRIAL BANCADA INOX 20 LITROS COM 4 TORNEIRAS - Sistema: Água Natural direta da rede hidráulica. Modelo: Bebedouro coluna Filtro: Incluso com dois refis extras Material: Inox Voltagem: 110v Capacidade: 200L / 230 pessoas hora	KNOX	UNIDADE	16	R\$ 3.499,00	R\$ 55.984,00
13	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO Com rodízios e apoios de braços. Base resistente e acabamento em courino. Suporta até 110 kg. Altura regulável a gás. Medidas encosto (Altura x Largura): 50 cm x 44 xm Medidas assento (Profundidade x Largura): 46 cm x 45 xm, Altura máxima do assento: 50 cm, Imagens meramente ilustrativas. Produto entregue montado.	TOPPLAST	UNIDADE	69	R\$ 371,96	R\$ 25.665,24
14	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA QUATRO PERNAS Tecido azul — Assentex Feito Em Nylon E Ferro, Tem O Assento Preenchido Com Espuma Laminada. Cor: Azul Material: Nylon E Ferro Dimensão Do roduto: 85 X 43 X 40 Cm (Altura X Largura X Comprimento) Peso: 5.25 Kg	RS MOVEIS	UNIDADE	135	R\$ 159,41	R\$ 21.520,35
16	CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRAÇO Cadeira bistrô sem apoio de braços adulto, empilhamento. Produzida em polipropileno certificada pelo INMETRO, resistência e durabilidade, branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem, permite empilhamento. suporta até 120 kg. comprimento 44 cm altura 72 cm largura 55 cm Medidas aproximadas	TOPPLAST	UNIDADE	420	R\$ 35,00	R\$ 14.700,00
21	até 120 kg. comprimento 44 cm altura 72 cm	BRAZIL PC	UNIDADE	24	R\$ 3.900,00	



	COMPLETO - Processador Intel Core i5 3.2ghz ou superior Cache 6MB, Chipset Intel					
	Cache 6MB Chipset Intel Corporation Express Memória RAM 8GB DDR3 1333MHZ HD 1TB					
	Sata III Placa Mãe Compatível EasyPC					
	DDR3 Dual Channel Portas USB 6 Portas USB 2.0 Rede (LAN) Realtek					
	Lan RJ45 Som: Realtek High Definition Memória de vídeo (Gráfico)					
	Integrada ao processador, até 1GB Conexões de vídeo HDMI					
	e RGB (VGA) Conexões traseiras Ps2 Mouse e Teclado, 1 Conector					
	Rj45, 3 X Áudio Leitor/gravador de					
	CD/DVD Mouse USB 2.0 Óptico com Scroll (rolagem) Teclado: USB					
	2.0 Padrão ABNT, Caixa de som Monitor LED 17 polegadas HD 1366 X					
	768 Sistema OperacionaL Windows 8 ou superior (já instalado)					
	Conteúdo da Embalagem: 01 Computador, 01 Manual,					
	01 CD com drivers, 01 Mouse, 01 Teclado, 01 Caixa de som, 01 Monitor					
	Voltagem: Bivolt (manual), Garantia do Fornecedor: 12 meses					
	MESA DE REUNIAO EM MDP. Modelo Retangular Cor do tampo da mesa nogal malaga Estrutura da mesa fabricado em					
00	ferro com pintura eletrostática. Dimensões: comprimento 2.00m,	D0 M0 //EI0	LINUDADE	44	D# 4 000 00	D# 40 000 00
26	largura 0,80cm, espessura 3,00cm. Sistema de montagem fixação minifix. Movel	RS MOVEIS	UNIDADE	14	R\$ 1.200,00	R\$ 16.800,00
	com fita de borda. Material MDP. Produto					
	Nacional. Garantia 6 meses contra defeitos de fabricação MESA PARA					
	REFEITORIO EM MDP. Modelo Retangular Cor do tampo da mesa azul					
	Estrutura da mesa fabricado em ferro com pintura eletrostática.					
27	Dimensões: comprimento 3.00m, largura 0,60cm, espessura 2,00cm.	RS MOVEIS	UNIDADE	13	R\$ 620,00	R\$ 8.060,00
	Sistema de montagem fixação minifix. Movel com fita de borda.					
	Material MDP, tampo com					



revestimento resistente a impactos e a líquidos. Produto Nacional.Garantia 6 meses contra defeitos de fabricação					
MESA P/ PROFESSOR EM MDP RETANGULAR Tampo em MDP, com 18 mm de espessura, revestido na face superior com laminado melamínico pós-formável de 0,6 mm de espessura texturizado, na cor preferencialmente azul ou branca, e na face inferior com acabamento em laminado de baixa pressão. Topos transversais encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 0,4 mm de espessura. Dimensões: largura 1160 mm e profundidade 500 mm Painel vertical em aglomerado em laminado baixa pressão citrino, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces. CONFORME EDITAL	RS MOVEIS	UNIDADE	25	R\$ 299,00	R\$ 7.475,00
MESA PARA ESCRITÓRIO AZUL COM GAVETA Mesa Pandin Secretária com Gaveteiro 2 Gavetas Medidas: 1,20x0,75x0,60 Cor: Azul/Cinza. Tampo em MDP-BP, de 15 mm, na cor: azul com cinza. acabamento em perfil de ABS 180°, ponteiras rígidas, nas cores cinza cristal. Estrutura: Pé tipo H, composto na base em tubo oblongo em aço 29x58 mm, travessa superior em aço tipo U 13x18 mm, para fixação do tampo, coluna 05 central em formato de canaleta em U duplo em aço, para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras oblongas 29x58 mm, nas cores: cinza cristal, preto e ovo, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso.	RS MOVEIS	UNIDADE	21	R\$ 399,90	R\$ 8.397,90
MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (WI- FI) Principais Caracteristicas: Impressora, Copiadora e Scanner / Wireless. Alto Rendimento: deve imprimir o mínimo de	EPSON	UNIDADE	29	R\$ 1.720,00	R\$ 49.880,00
	impactos e a líquidos. Produto Nacional.Garantia 6 meses contra defeitos de fabricação MESA P/ PROFESSOR EM MDP RETANGULAR Tampo em MDP, com 18 mm de espessura, revestido na face superior com laminado melamínico pós-formável de 0,6 mm de espessura texturizado, na cor preferencialmente azul ou branca, e na face inferior com acabamento em laminado de baixa pressão. Topos transversais encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 0,4 mm de espessura. Dimensões: largura 1160 mm e profundidade 500 mm Painel vertical em aglomerado em laminado baixa pressão citrino, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces. CONFORME EDITAL MESA PARA ESCRITÓRIO AZUL COM GAVETA Mesa Pandin Secretária com Gaveteiro 2 Gavetas Medidas: 1,20x0,75x0,60 Cor: Azul/Cinza. Tampo em MDP-BP, de 15 mm, na cor: azul com cinza. acabamento em perfil de ABS 180°, ponteiras rígidas, nas cores cinza cristal. Estrutura: Pé tipo H, composto na base em tubo oblongo em aço 29x58 mm, travessa superior em aço tipo U 13x18 mm, para fixação do tampo, coluna 05 central em formato de canaleta em U duplo em aço, para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras rígidas, nas cores cinza cristal. Estrutura: Pé tipo H, composto na base em tubo oblongo em aço 29x58 mm, travessa superior em aço tipo U 13x18 mm, para fixação do tampo, coluna 05 central em formato de canaleta em U duplo em aço, para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras rígidas, nas cores cinza cristal, preto e ovo, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso. CONFORME EDITAL MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (WI-FI) Principais Carceristicas: Impressora, Copiadora e Scanner / Wireless. Alto Rendimento: deve	impactos e a líquidos. Produto Nacional.Garantia 6 meses contra defeitos de fabricação MESA P/ PROFESSOR EM MDP RETANGULAR Tampo em MDP, com 18 mm de espessura, revestido na face superior com laminado melamínico pós-formável de 0,6 mm de espessura texturizado, na cor preferencialmente azul ou branca, e na face inferior com acabamento em laminado de baixa pressão. Topos transversais encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 0,4 mm de espessura. Dimensões: largura 1160 mm e profundidade 500 mm Painel vertical em aglomerado em laminado baixa pressão citrino, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces. CONFORME EDITAL MESA PARA PARA ESCRITÓRIO AZUL COM GAVETA Mesa Pandin Secretária com Gaveteiro 2 Gavetas Medidas: 1,20x0,75x0,60 Cor: Azul/Cinza. Tampo em MDP-BP, de 15 mm, na cor: azul com cinza. acabamento em perfil de ABS 180°, ponteiras rígidas, nas cores cinza cristal. Estrutura: Pé tipo H, composto na base em tubo oblongo em aço para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras roblongas 29x58 mm, travessa superior em aço tipo U 13x18 mm, para fixação do tampo, coluna 05 central em formato de canaleta em U duplo em aço, para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras oblongas 29x58 mm, nas cores: cinza cristal, preto e ovo, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso. CONFORME EDITAL MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (WI-FI) Principais Caracteristicas: Impressora, Copiadora e Scanner / Wireless. Alto emprimir o mínimo de	impactos e a líquidos. Produto Nacional.Garantia 6 meses contra defeitos de fabricação MESA P/ PROFESOR EM MDP RETANGULAR Tampo em MDP, com 18 mm de espessura, revestido na face superior com laminado melamínico pós-formável de 0,6 mm de espessura texturizado, na cor preferencialmente azul ou branca, e na face inferior com acabamento em laminado de baixa pressão. Topos transversais encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 0,4 mm de espessura. Dimensões: largura 1160 mm priofundidade 500 mm Painel vertical em aglomerado em laminado baixa pressão citrino, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces. CONFORME EDITAL MESA PARA ESCRITÓRIO AZUL COM GAVETA Mesa Pandin Secretária com Gaveteiro 2 Gavetas Medidas: 1,20x0,75x0,60 Cor. Azul/Cinza. Tampo em MDP-BP, de 15 mm, acor: azul com cinza. acabamento em perfil de ABS 180°, ponteiras figidas, nas cores cinza cristal. Estrutura: Pé tipo H, composto na base em tubo oblongo em aço 29x58 mm, travessa superior em aço tipo L 13x18 mm, para fixação do tampo, coluna 05 central em formato de canaleta em U duplo em aço, para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras oblongas 29x58 mm, nas cores: cinza cristal, preto e vov, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso. CONFORME EDITAL MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (WI-FI) Principais Caracteristicas: Impressora, Copiadora e Scanner / Wireless. Alto Rendimento: deve imprimir o minimo de	impactos e a líquidos. Produto Nacional Carantia 6 meses contra defeitos de fabricação MESA P? PROFESSOR EM MDP RETANGULAR Tampo em MDP, com 18 mm de espessura, revestido na face superior com laminado melamínico pós-formável de 0,6 mm de espessura texturizado, na cor preferencialmente azul ou branca, e na face inferior com acabamento em laminado de baixa pressão. Topos transversais encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 0,4 mm de espessura. Proposition de 10,4 mm de espessura encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 0,4 mm de espessura. Dimensões: largura 1160 mm e profundidade 500 mm Painel vertical em aglomerado em laminado baixa pressão citrino, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces. CONFORME EDITAL MESA PARA ESCRITORIO AZUL. COM GAVETA Mesa Pandin Secretária com Gaveteiro 2 Gavetas Medidas: 1,20x0,75x0,60 Cor. Azul.Citor.a. Tampo em MDP-BP, de 15 mm, na cor: azul com cinza. acabamento em perfil de ABS 180°, protieiras rigidas, nas cores cinza cristal. Estrutura: Pé tipo H, composto na base em tubo oblongo em aço 29x58 mm, travessa superior em aço tipo U 13x18 mm, para fixação do tampo, coluna 05 central em formato de canaleta em U duplo em aço, para encaixe de alimofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras rigidas, nas cores cinza cristal, preto eo voc, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso. CONFORME EDITAL MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (WI-FI) Principais Caracteristicas: Impressora, Copiadora e Scanner / Wireless. Alto Rendimento: deve imprimir o minimo de	impactos e a liquidos. Produto Nacional Garantia 6 messas contra defeitos de fabricação MESA P/ PROFESSOR EM MDP RETANOULAR Tampo em MDP, com 18 mm de espessura, revestido na face superior com laminado melamínico pos-formável de 0,6 mm de espessura texturizado, na cor preferencialmente azul ou branca, e na face inferior com acabamento em laminado produce de baixa pressão. Topos transversais ropos de baixa pressão. Topos transversais en cabeçados com fita de baixa pressão. Obrens sorturdidade 500 mm Painel vertical em agiomerado em laminado baixa pressão citino, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces. CONFORME EDITAL MESA PARA ESCRITÓRIO AZUL COM GAVETA Mesa Pandin Secretária com Gaveteiro 2 Gavetas Medidas: 1,20X0,75x0,60 Cor. Azul/Cinza. Tampo em MDP-BP, de 15 mm, na cor: azul com cinza. acabamento em perfil de ABS 180°, ponteiras rigidas, nas cores cinza constal. Estrutura: Pé tipo H, composto na base em tubo oblongo em aço 29x88 mm, travessa superior em aço tipo U 13x18 mm, para fixação do tampo. Coluna 05 central em formato de canaleta em formato de



	.500 páginas em cores.					
	Sistema Tanque de Tinta					
	100% sem cartuchos.					
	Permite impressão					
	através do outros					
	Hardwares. Resolução de impressão até 5760x1440					
	dpi, velocidade de					
	impressão em preto.					
	Imprimir até 33 páginas					
	por minuto no modo					
	rascunho e até 10					
	páginas por minuto em					
	modo normal (Iso)5.					
	CONFORME EDITAL					
36	NOBREAK DE 800 VA BIVOLT	NHS	UNIDADE	12	R\$ 912,74	R\$ 10.952,88
	MESA DE PLÁSTICO					
	QUADRADA Mesa					
	Plástica Monobloco.					
	Produzidas em					
	polipropileno, com					
	garantia de qualidade do					
	material. Produto					
	aditivado com anti-UV,					
	resistente aos raios					
	solares e de fácil limpeza.					
	Possuir certificação do					
	Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma					
	da ABNT. Empilhável.					
	Especificações Técnicas:					
	Comprimento: 70cm /					
	Largura: 70cm Altura:					
	70cm / Peso: 3,6 Kg /					
	Cor: Branca - GARANTIA					
	DE 1 ANO CONTRA					
	DEFEITO DE					_ •
48	FABRICAÇÃO. MESA DE	TOPPLAST	UNIDADE	130	R\$ 85,00	R\$ 11.050,00
	PLÁSTICO QUADRADA					
	Mesa Plástica Monobloco. Produzidas					
	em polipropileno, com					
	garantia de qualidade do					
	material. Produto					
	aditivado com anti-UV,					
	resistente aos raios					
	solares e de fácil limpeza.					
	Possuir certificação do					
	Inmetro, conforme					
	Portaria 213/07 e norma					
	da ABNT. Empilhável. Especificações Técnicas:					
	Comprimento: 70cm /					
	Largura: 70cm Altura:					
	70cm / Peso: 3,6 Kg /					
	Cor: Branca - GARANTIA					
	DE 1 ANO CONTRA					
	DEFEITO DE					
	FABRICAÇÃO.					
	FREEZER HORIZONTAL					
	DUAS PORTAS - Freezer					
	Horizontal com 519 litros, com controle eletrônico					
	de temperatura freezer ou					
,_	refrigerador. Duas portas,	00110111			D# 0 000 15	DA 04 = 22 22
49	dreno frontal para	CONSUL	UNIDADE	8	R\$ 3.092,45	R\$ 24.739,60
	recolhimento do gelo					
	derretido com uma					
	derretido com uma vasilha. Deve possuir 4					
	derretido com uma					



	energética A, interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão Informações técnicas Cor Branco Tipo Horizontal Refrigerador e Congelador Tipo de degelo Manual Painel Externo Capacidade líquida519litros Controle de temperatura externo Dreno de gelo Frontal Alimentação Potência 150 w. Consumo mensal aproximado de energia 70.41 kwh Standby: 0.35 kwh Voltagem 220 Volts Peso aproximado Peso do produto com embalagem 69 kg. Dimensões do produto: Largura 150 cm / Altura 97,3 cm / Profundidade 80 cm Garantia Prazo 01					
58	ano. CENTRAL DE AR 9000 BTUS SPLIT 9.000 BTU/H, FRIO CicloFrio Capacidade de Refrigeração BTU/h]9 Tensão, Frequência, Fases [V, Hz, ph]220/60/1 Potência em Refrigeração [W]815 Corrente em Refrigeração [A]4,63 Consumo mensal de Energia (com base no ciclo normatizado pelo INMETRO, de 1 Hora por dia por mês) [kWh/Mês]17,1 EER [W/W]3,24 Classificação Energética A Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min]8 Vazão de Ar Unidade Externa (máxima) [m³/min]27 Nível de Ruído Unidade Interna (alta/média/baixa/mínima) [dB(A)]39/33/25/19 CONFORME EDITAL	PHILCO	UNIDADE	10	R\$ 1.851,03	R\$ 18.510,30
59	CENTRAL DE AR 12000 BTUS Alimentação (volts) 220v Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes) 6.1ª Potência de Refrigeração (W) 1600W Ciclo Frio Vazão de ar (m³/h) 550 Gás Refrigerante R-410ª Classificação Energética (INMETRO) A Tipo do Condensador Horizontal Controle remoto iluminado Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático Controle de temperatura estável Garantia 1 ano Nível de ruído interno 35 Nível de ruído externo 52	PHILCO	UNIDADE	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00



	Cor da evaporadora Branco Distância máxima entre evaporadora e condensadora 15m CONFORME EDITAL					
60	CENTRAL DE AR 24000 BTUS Alimentação (volts) 220v Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes) 6.1ª Potência de Refrigeração (W) 2.318W Ciclo Frio Vazão de ar (m³/h) 1020 Gás Refrigerante R-22 Classificação Energética (INMETRO) B Tipo do Condensador Horizontal Controle remoto iluminado Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático Controle de temperatura estável Garantia 1 ano Nível de ruído interno 35 Nível de ruído externo 52 Cor da evaporadora Branco Distância máxima entre evaporadora e condensadora 15m Timer regula velocidade de ventilação Sleep Swing Turbo Memória Filtro anti-bactéria Desumidificação Proteção anti-corrosão Controle da direção do ar (Esquerda - Direita) Manual Indicador de temperatura na evaporadora Fase Monofásico Controle remoto Tecla de exaustão Frequência 60 Material da serpentina Cobre Dimensões Aproximadas Unidade Evaporadora — 1065mmx222mmx298mm / Unidade Condensadora — 820mmx340mmx600	PHILCO	UNIDADE	13	R\$ 3.500,00	R\$ 45.500,00
61	CENTRAL DE AR 36000 BTUS Alimentação (volts) 220v Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes) 8.7 Potência de Refrigeração (W) 2633 Ciclo Frio Vazão de ar (m³/h) 1160 Gás Refrigerante R-410ª Classificação Energética (INMETRO) B Controle remoto iluminado Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático Controle de temperatura estável Nível de ruído interno 48/53 Nível de ruído externo 59 Cor da evaporadora Branco	PHILCO	UNIDADE	20	R\$ 6.445,08	R\$ 128.901,60



						<u>, </u>
	Timer Regula velocidade					
	de ventilação Sleep					
	Swing Turbo Memória Aviso limpa filtro Filtro					
	anti- bactéria					
	Desumidificação					
	Proteção anti-corrosão					
	Controle da direção do ar					
	(Esquerda - Direita)					
	Automático Indicador de					
	temperatura na					
	evaporadora					
	CADEIRA DE ESPERA					
	LONGARINA - Altura: 82					
	X Largura: 135 X Profundidade: 50 Peso					
	15.000 Cor Preto.					
	Garantia 12 Meses					
	Modelo Secretária					
64	Material Nylon e Ferro	RS MOVEIS	UNIDADE	43	R\$ 420,00	R\$ 18.060,00
04	Descrição do Tamanho:	KS WOVEIS	UNIDADE	43	K\$ 420,00	K\$ 18.000,00
	82x135x50 Material					
	entregue montado Tipo					
	do Encosto Secretária Peso suportado min (kg):					
	90 Tipo de pé Rodízio					
	Cores do Produto: Azul					
	Tipo: Fixo					
	CADEIRAS ESCOLARES					
	COM MESAS					
	FUNDAMENTAL					
	Cadeiras com estrutura					
74	de ferro, encosto e assento em material	RS MOVEIS	UNIDADE	100	R\$ 320,00	R\$ 32.000,00
	plástico resistente. Mesa					
	com estrutura de ferro e					
	tampo plástico, para o					
	ensino fundamental					
	TELEFONE FIXO - Com					
	fio pleno, cor preto, Sons					
	Ajuste de volume - Alto -					
	Médio - Baixo, Teclado Teclas do telefone - Flash					
	- Mudo - Rediscar- 15					
7.0	teclas - 12 numéricas - 3	INITEL DDAG		0.5	D# 400 00	D# 0 500 00
78	teclas de funções (Flash,	INTELBRAS	UNIDADE	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Mute, rediscar) -					
	Posições - Mesa -					
	Parede, amanho do fio 02					
1	metros, dimensoes do produto: 18 x 13.5 x 8.2					
	centimetros (CxLxA)					
	REFRIGERADOR					
	DUPLEX - Possui Maior					
	Espaço Interno E Design					
	Moderno, Que Vai Ficar					
	Ótimo Na Sua Cozinha.					
	Conta Com Gavetão De					
	Legumes Transparente, Que Mantém A					
	Temperatura E Umidade					
79	Adequadas Para O	CONSUL	UNIDADE	12	R\$ 3.200,00	R\$ 38.400,00
	Armazenamento De					
	Frutas E Hortaliças,					
	Preservando Suas					
	Características Naturais					
	E Cesta De Porta-Ovos					
	Portátil Para 12 Unidades. CONFORME					
	EDITAL					
	LUITAL					I



84	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS ALTA ROTAÇÃO – Liquidificador industrial alta rotação 2 litros. copo de inox, motor silencioso. 700 watts de potência. Corpo e copo em material muito resistente em inox. ertificação INMETRO. garantia de 12 meses do fabricante. Rotação 18.000 RPM Frequência 60 HZ Isolação Classe F Peso 2.800 KG Potência Máxima 800 W (1 CV) Tensão Monovolt 127 ou 220	VITALEX	UNIDADE	13	R\$ 580,00	R\$ 7.540,00
VALOR GLOBAL						R\$ 675.664,87

Situação: HOMOLOGADO em 13/08/2021.

Homologado para empresa: P. G. LIMA COM EIRELI-EPP - CNPJ/MF sob o nº 23.493.764/0001-61, pelo valor global R\$ 675.664,87 (seiscentos e tenta cinco mil seiscentos e sessenta quatro reais e oitenta sete centavos).

Primavera - PA, em 13 de agosto de 2021.

ÁUREO BEZERRA GOMES
Prefeito do Município de Primavera/PA