



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova
Marabá, CEP: 68.509-060, Edifício Ernesto Frota, Marabá-PA
Fone (94) 3322-1646. E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



ANEXO II - OBJETO
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS ITENS

PROCESSO Nº	5.138/2021-PM
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº	037/2021-CPL/PM
TIPO:	Menor Preço Item
MODO DE DISPUTA	Aberto/Fechado
OBJETO:	Registro de preço para eventual aquisição de cadeiras, mochos e longarinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas.
SOLICITANTE:	Secretaria Municipal de Saúde – SMS

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritas no site do COMPRASNET e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão às últimas.

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	IMAGEM	TIPO DE PARTICIPAÇÃO
1	Unid.	CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO, TIPO DIGITADOR Especificações técnicas: Composição do acento e encosto: confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15 mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada com o mínimo de 50mm. Acento ligado ao encosto através de lâmina de aço que mantenha a resistência e a durabilidade do conjunto, encosto sem articulação (fixo). Revestimento em couro sintético na cor preta. Contraencosto no mesmo tecido e cor do encosto, com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem de altura através de botão, regulagem de altura da cadeira a gás - Sistema Back System, estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta, base giratória a gás com curso de 125 mm com 5 hastes,	75	R\$ 814,80	R\$ 61.110,00		ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS VINCULADO AO ITEM 02



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova
Marabá, CEP: 68.509-060. Edifício Ernesto Frota. Marabá-PA
Fone (94) 3322-1646. E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br




	injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para piso frio) na cor preta, capa telescópica preta, rolamento amortecido de impacto. ➤ Garantia mínima de 01 ano. Com as seguintes medidas: Altura do assento para o chão: 470mm (máxima), 360mm (mínima); altura total: 910mm (máxima), 800mm (mínima); Largura do assento: 460mm (mínima); Profundidade do assento: 420mm (mínima); Altura do encosto: 370mm (mínima); Largura do encosto: 400mm (mínima); Altura do braço com relação ao assento: 300mm (máxima), 230mm (mínima); Largura interna entre os braços: 430mm (mínima).					
2	Unid CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO, TIPO DIGITADOR. Especificações técnicas: Composição do acento e encosto: confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15 mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada com o mínimo de 50mm. Acento ligado ao encosto através de lâmina de aço que mantenha a resistência e a durabilidade do conjunto, encosto sem articulação (fixo). Revestimento em couro sintético na cor preta. Contraencosto no mesmo tecido e cor do encosto, com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem de altura através de botão, regulagem de altura da cadeira a gás - Sistema Back System, estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta, base giratória a gás com curso de 125 mm com 5 hastes, injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para piso frio) na cor preta, capa telescópica preta, rolamento amortecido de	25	R\$ 814,80	R\$ 20.370,00		ITEM DE COTA RESERVADA PARA ME/EP VINCULADO AO ITEM 01



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova
Marabá, CEP: 68.509-060. Edifício Emesto Frota. Marabá-PA
Fone (94) 3322-1646. E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



	Impacto. ➤ Garantia mínima de 01 ano. Com as seguintes medidas: Altura do assento para o chão: 470mm (máxima), 360mm (mínima); altura total: 910mm (máxima), 800mm (mínima); Largura do assento: 460mm (mínima); Profundidade do assento: 420mm (mínima); Altura do encosto: 370mm (mínima); Largura do encosto: 400mm (mínima); Altura do braço com relação ao assento: 300mm (máxima), 230mm (mínima); Largura interna entre os braços: 430mm (mínima).					
3	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS Especificação: Com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 50mm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 420x420mm (mínimo), formato anatômico. Encosto: 300x400mm (mínimo), formato anatômico.	75	R\$ 408,33	R\$ 30.624,75		ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP
4	CADERNA COM BASE GIRATÓRIA E RECLINÁVEL, TIPO PRESIDENTE COM ENCOSTO ALTO Especificação: Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto, coberto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m, com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira com detalhes em aço cromado, regulagem de altura através de botão; regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System, estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta;	75	R\$ 696,26	R\$ 52.219,50		ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova
Marabá, CEP: 68.509-060. Edifício Ernesto Frota. Marabá-PA
Fone (94) 3322-1646. E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



		base giratória em aço cromado com 05 rodinhas. ➤ Garantia mínima de 01 ano.					
		CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO Especificação: Estrutura tubular de aço com parede mínima de 1,5mm (chapa 16), com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática; assento e encosto moldado anatomicamente, em espuma injetada com o mínimo de 30mm de espessura, revestida com couro sintético na cor preta, com as seguintes medidas mínimas: Encosto: 350mm de largura por 300mm de altura, assento: 450mm de largura por 400mm de profundidade, altura do assento ao chão: 450mm (máxima), 440mm (mínima). ➤ Garantia mínima de 01 ano.	75	R\$ 240,28	R\$ 18.021,00		ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP
		LONGARINA DE 03 LUGARES PARA BANCO COMPOSTIVEL Especificação: Estrutura em tubo de aço 80x40mm e espessura de 1,90mm, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona. Assento interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40mm. Largura do assento, mínima de 460mm e profundidade mínima de 460mm. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, ou produzido em resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível , isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa	50	R\$ 601,87	R\$ 30.093,50		ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova
Marabá, CEP: 68.509-060. Edifício Ernesto Frota. Marabá-PA
Fone (94) 3322-1646. E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



						deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m ³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura mínima de 40 mm. Largura do encosto, mínima de 430mm e altura mínima de 380mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Capa de proteção e acabamento injetada do assento e encosto em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC ou em resina de poliéster com aplicação de perfil de PVC a quente. Revestimento couro sintético na cor preta. Dimensão: 2500 mm X 570 mm X 860 mm (LxPxA), com variação de +/- 5%.
						➤ Garantia mínima de 01 ano.
						LONGARINA DE 03 LUGARES PARA BANCO COMPNIVEL Especificação: Estrutura em tubo de aço 80x40mm e espessura de 1,90mm. Assento interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm ² e espessura de 10,5 mm ou resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m ³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40mm. Largura do assento, mínima de 460mm e profundidade mínima de 460mm. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, ou produzido em resina de poliéster. Espuma em
7	Unid.	50	R\$ 839,25	R\$ 41.962,50		ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova
Marabá, CEP: 68.509-060, Edifício Ernesto Frota, Marabá-PA
Fone (94) 3322-1646. E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



	poliuretano flexível , isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura mínima de 40 mm. Largura do encosto, mínima de 430mm e altura mínima de 380mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Capa de proteção e acabamento injetada do assento e encosto em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC ou em resina de poliéster com aplicação de perfil de PVC a quente. Revestimento couro sintético na cor preta. Dimensão: 2500 mm X 570 mm X 860 mm (LxPxAl), com variação de +/- 5%.					
	➤ Garantia mínima de 01 ano					
	LONGARINA COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL DE 03 LUGARES PARA BANCO COMPONIVEL Especificação: Estrutura em tubo de aço 80x40mm e espessura de 1,90mm, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona. Assento interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40mm. Largura do assento, mínima de					
8	Unid.	50	R\$ 1.445,34	R\$ 72.267,00		ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova
Marabá, CEP: 68.509-060. Edifício Ernesto Frota, Marabá-PA
Fone (94) 3322-1646. E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



		460mm e profundidade mínima de 460mm. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, ou produzido em resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura mínima de 40 mm. Largura do encosto, mínima de 430mm e altura mínima de 380mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Capa de proteção e acabamento injetada do assento e encosto em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC ou em resina de poliéster com aplicação de perfil de PVC a quente. Revestimento couro sintético na cor preta. Dimensão: 2500 mm X 570 mm X 860 mm (LxPxAl), com variação de +/- 5%. ➤ Garantia mínima de 01 ano.						
9	Unid.	CADEIRA SECRETARIA FIXA PALITO Especificação: Com base tipo palito na cor preta tubular 3/4 com parede 1,2mm. Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma laminada, revestido em nylon na cor azul, capacidade mínima de carga 110kg, altura mínima do assento ao chão 45 cm. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garras para fixação Assento-Base. Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de	30	R\$ 376,92	R\$ 11.307,60		ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova
Marabá, CEP: 68.509-060. Edifício Ernesto Frota. Marabá-PA
Fone (94) 3322-1646. E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



	espuma laminada, revestido em nylon na cor azul. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base. Estrutura: Tubular em aço de diâmetro 3/4" com parede total de 1,2mm de espessura. Pintura epoxi a pó na cor preta, com secagem a quente. 4 sapatas plásticas para diminuição de atrito. ➤ Garantia mínima 1 ano.					
10	CADDEIRA FIXA 4 PÉS Especificação: Assento e encosto em material reciclado de alta resistência. Assento medindo 400x460x470mm. Encosto medindo 400x280mm. Estrutura: base preta em tubo oblongo, chapa 18 e pintura eletrostática de alta resistência. ➤ Garantia mínima 1 ano.	40	R\$ 209,00	R\$ 8.360,00		ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP
11	CADDEIRA GIRATÓRIA ALTA Especificação: Para trabalho em bancada de laboratório com mecanismo de regulagem de altura e inclinação do encosto por alavanca e regulagem de altura no assento a gás (650 a 750 mm), com aro de apoio para os pés regulável, sem braço, assento e encosto em compensado anatómico, espuma injetada a frio de alta densidade com mínimo 40mm de espessura no encosto e 50mm no assento, 05 patas em aço com capa de proteção e sapatas com altura de 50mm, bordas arredondadas que dispensem o perfil de PVC com deslizadores NBR 13962. Medidas assento: 450mm x 410mm. Encosto: 410mm x 260mm. Altura do assento para o chão: 650 mm (máxima), 520 mm (mínima), Altura total: 1013 mm (máxima), 1000 mm (mínima). ➤ Garantia mínima de 01 ano.	40	R\$ 460,58	R\$ 18.423,20		ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova
Marabá, CEP: 68.509-060, Edifício Ernesto Frota, Marabá-PA
Fone (94) 3322-1646. E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



12	Unid.	MOCHO ENCOSTO GRANDE Especificação: Assento e encosto confeccionado em espuma injetada de alta densidade revestimento: courissimo/couvin cinza claro estrutura giratória Back System II, na cor cinza, regulagem de altura a gás, descanço para os pés regulável, rodas em poliuretano (anti-risco), capacidade de carga de até 120kg. Dimensões aproximadas: assento: 350 a 400mm por 50mm de altura; diâmetro encosto: 350 a 400mm (larg) por 250 a 300 (alt); altura do assento: máxima/mínima aproximada 55/45. ➤ Garantia mínima 1 ano.		20	R\$ 582,70	R\$ 11.654,00		ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EP
13	Unid.	CADDEIRA FIXA PARA OBESO Especificação: estrutura metálica reforçada, braços e base em tubos de aço reforçado com acabamento em pintura eletrostática preta, base com estrutura contínua em aço com pintura eletrostática de alta resistência, com estofamento do assento e encosto com espuma flexível de poliuretano moldada (injetada) de alta densidade, alta resiliência e isenta de CFC, espessura mínima de 60mm, capacidade de até 200kg, com componentes de alta resistência. Medidas mínimas: Assento: L59 x P47 cm; encosto: L60 x A59 cm (útil); largura total de braço a braço: 70 cm; altura do assento: 47,5 cm, braço fixo preso no assento e encosto; com lâmina fixa reforçada.		10	R\$ 1.454,80	R\$ 14.548,00		ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EP

O custo estimado da contratação é de R\$ 390.961,05 (Trezentos e noventa mil novecentos e sessenta e um reais e cinco centavos) obtidos a partir de pesquisas de preços elaboradas pelo Órgão Demandante (Secretaria Municipal de Saúde) e juntadas aos autos do processo licitatório, para todo o objeto, conforme valores unitários e totais apresentados na planilha de preço médio.