

RIOL

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA

A

SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA;



Sr.º Secretário,

Em resposta ao ofício nº 862/2017 DAF – Semutran, segue nossa proposta de preços para realização do serviço de manutenção nos semáforos de Ananindeua/Pará.

ASSUNTO: PROPOSTA DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA DURANTE O PERÍODO QUE COMPREENDE 01(UM) ANO(S), EM ANANINDEUA/PARÁ.

PROPOSTA DE PREÇOS

PLANILHA DE CUSTOS DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR POR UNIDADE (REAIS)	VALOR GLOBAL (REAIS)
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças para atendimento do sistema semafórico deste município de Ananindeua/PA; Conforme anexo 1.1 do Termo de Referência	Mês	12	R\$ 109.445,27	R\$ 1.313.343,24
VALOR DO TOTAL GERAL DE SERVIÇOS				R\$ 1.313.343,24
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR POR UNIDADE (REAIS)	VALOR GLOBAL (REAIS)

RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ.: 09.335.585/0001-75

END.: CONJ. JARDIM AMÉRCIA, RUA CHILE, QUADRA F, COQUEIRO, ANANINDEUA
CEP.: 67115110

RIOL

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Controlador Micro processado de 08 (oito) fases completo, com todas as placas que compõe o sistema (CPU, Fonte e placas de potência e módulo para receber programação via rádio) para operar as 08 fases, Com CPU apta para receber programação via rádio e sincronismo via GPS. As placas devem ser de circuito impresso do tipo plug in. Onde cada fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou independente. Com mínimo 16 mudanças de plano, 29 trocas de plano por dia mais o intermitente, programações diferenciadas por dia da semana, além de programação exclusiva de domingos e feriados. Deve está incorporado no equipamento, um sistema de duas entradas independentes de laço detector de veículos ou botoeiras, além de sistema de sincronismo (onda verde), sem adição de placas (já inclusas no sistema). O sistema deve possui uma programação automática de verdes conflitantes, sem a necessidade de tabelas, sendo que o equipamento entra em alerta sempre que ocorrer qualquer falhã no sistema incluindo a identificação de queima de lâmpadas verde ou vermelha. Na falta de energia o sistema mantém a programação dos planos indefinidamente e para data e hora pelo menos por 15 horas.

un

02

R\$ 3.700,00

R\$ 7.400,00



RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ.: 09.335.585/0001-75

END.: CONJ. JARDIM AMÉRCIA, RUA CHILE, QUADRA F, COQUEIRO, ANAÍDEUA

CEP.: 67115110

RIOL

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA



Controlador Micro processado de 06 (seis) fases completo, com todas as placas que compõe o sistema (CPU, Fonte e placas de potência e módulo para receber programação via rádio) para operar as 08 fases, Com CPU apta para receber programação via rádio e sincronismo via GPS. As placas devem ser de circuito impresso do tipo plug in. Onde cada fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou independente. Com mínimo 16 mudanças de plano, 29 trocas de plano por dia mais o intermitente, programações diferenciadas por dia da semana, além de programação exclusiva de domingos e feriados. Deve está incorporado no equipamento, um sistema de duas entradas independentes de laço detector de veículos ou botoeiras, além de sistema de sincronismo (onda verde), sem adição de placas (já inclusas no sistema). O sistema deve possui uma programação automática de verdes conflitantes, sem a necessidade de tabelas, sendo que o equipamento entra em alerta sempre que ocorrer qualquer falha no sistema incluindo a identificação de queima de lâmpadas verde ou vermelha. Na falta de energia o sistema mantém a programação dos planos indefinidamente e para data e hora pelo menos por 15 horas.	Un	02	R\$ 3.900,00	R\$ 7.800,00
Controlador Micro processado de 04 (quatro) fases completo, com todas as placas que compõe o sistema (CPU, Fonte e placas de potência e módulo para receber programação via rádio) para operar as 08 fases, Com CPU apta para receber programação via rádio e sincronismo via GPS. As placas devem ser de circuito impresso do tipo plug in. Onde cada fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou independente. Com mínimo 16 mudanças de plano, 29 trocas de plano por dia mais o intermitente, programações diferenciadas por dia da semana, além de programação exclusiva de domingos e feriados. Deve está incorporado	Un	16	R\$ 1.700,00	R\$ 27.200,00

Jo

RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
 CNPJ.: 09.335.585/0001-75
 END.: CONJ. JARDIM AMÉRICA, RUA CHILE, QUADRA F, COQUEIRO, ANAÍDEUA
 CEP.: 67115110

RIOL

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA



no equipamento, um sistema de duas entradas independentes de laço detector de veículos ou botoeiras, além de sistema de sincronismo (onda verde), sem adição de placas (já inclusas no sistema). O sistema deve possuir uma programação automática de verdes conflitantes, sem a necessidade de tabelas, sendo que o equipamento entra em alerta sempre que ocorrer qualquer falha no sistema incluindo a identificação de queima de lâmpadas verde ou vermelha. Na falta de energia o sistema mantém a programação dos planos indefinidamente e para data e hora pelo menos por 15 horas.				
Braço projetado em aço galvanizado a fogo com 4.700mm de comprimento, espessura 4,25mm x 88,9 mm de diâmetro x 4700mm de projeção, com furação de 30mm na extremidade para entrada e saída de cabo, anel de 50mm x 14mm para apoio da coluna.	Un	70	R\$ 700,00	R\$ 49.000,00
Coluna 02 bocas, em aço galvanizado a fogo, 114 mm x 4,25mm de espessura x 6000 mm de comprimento, com 2 aletas antigiro na extremidade, com 08 parafusos de 1/2" x 1 1/2" para fixar braço, 02 furos de 32mm para instalação de porta-foco repetidor, perfuração 50mm para instalação subterrânea, 02 furos de 32mm para instalação aérea, dispositivo para instalação de controlador com perfuração de 50mm para entrada e saída de cabo.	Un	04	R\$ 799,99	R\$ 3.199,96
Coluna 01 boca, em aço galvanizado a fogo, 114 mm x 4,25mm de espessura x 6000mm de comprimento, com 2 aletas antigiro na extremidade, com 08 parafusos de 1/2" x 1 1/2" para fixar braço, 02 furos de 32mm para instalação de porta-foco repetidor, perfuração 50mm para instalação subterrânea, 02 furos de 32mm para instalação aérea, dispositivo para instalação de controlador com perfuração de 50mm para entrada e saída de cabo.	Un	66	R\$ 700,00	R\$ 46.200,00
Coluna 01 boca para semáforo repetidor, em aço galvanizado a fogo, 88,9 mm x 4,25mm de espessura x 6000 mm de comprimento, com 2 aletas antigiro na extremidade, com 08 parafusos de 1/2" x 1 1/2" para fixar braço, 02 furos de 32mm para instalação de porta-foco repetidor, perfuração 50mm para instalação subterrânea, 02 furos de 32mm para instalação aérea, dispositivo para instalação de controlador com perfuração de 50mm para entrada e saída de cabo.	Un	31	R\$ 600,00	R\$ 18.600,00

RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ.: 09.335.585/0001-75

END.: CONJ. JARDIM AMÉRICA, RUA CHILE, QUADRA F, COQUEIRO, ANAÍDEUA

CEP.: 67115110

CC

RIOL

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA



Grupo Focal VEICULAR com PÁ e SUPORTE BASCULANTE de 101mm, Tipo "I" 300X300X300 mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana), Anteparo Solar fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização. Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente como Bolachas de Led, com led's de ultra brilho polarizados e de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema) e seguindo a ABNT NBR 15889/2010	Un	71	R\$ 1.150,00	R\$ 81.650,00
Grupo Focal VEICULAR com PÁ e SUPORTE BASCULANTE de 101mm, Tipo "GT" 300X200X200 mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana), Anteparo Solar fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização. Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente como Bolachas de Led, com led's de ultra brilho polarizados e de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema) e seguindo a ABNT NBR 15889/2010	Un	02	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
Grupo Focal VEICULAR com PÁ e SUPORTE BASCULANTE de 101mm, Tipo "I" 200X200X200 mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana), Anteparo Solar fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização. Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente como Bolachas de Led, com led's de ultra brilho polarizados e de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema) e seguindo a ABNT NBR 15889/2010	Un	02	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00

RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ.: 09.335.585/0001-75

END.: CONJ. JARDIM AMÉRCIA, RUA CHILE, QUADRA F, COQUEIRO, ANAINDEUA

CEP.: 67115110

[Handwritten signature]

RIOL

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Grupo Focal Repetidor com SUPORTE SIMPLES de 101mm, Tipo "I" 200X200X200 mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestanda), Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente como Bolachas de Led, com led's de ultra brilho polarizados e de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema) e seguindo a ABNT NBR 15889/2010	Un	72	R\$ 600,00	R\$ 43.200,00
Contador Regressivo Micro-processado para Pedestres, com contagem regressiva da cor verde, com 2 focos de 200mm, em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com lentes de acrílico com proteção contra raios U. V., sendo que a contagem regressiva é feita na cor verde, e possui led's Ultra Bright e o vermelho tem o formato de boneco ou mão parado e led's Ultra Bright em seu módulo, polarizados independentemente de forma que caso ocorra à queima de um led não comprometa os outros (queima independente). Os led's devem ser fabricados com encapsulamento Hialino (incolor) e as cores são determinadas pela dopagem do material semicondutor usado na fabricação, desta forma não necessitará de filtro de cor (lentes coloridas). A Vida útil do led não deve ser inferior a 100.000 horas, incluindo dois suporte duplo em cada foco.	Un	02	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
Semáforo de Pedestres, a leds na cor verde e vermelho, com 2 focos de 200mm, em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com lentes de acrílico com proteção contra raios U. V., e possui led's Ultra Bright e seu módulo, polarizados independentemente de forma que caso ocorra à queima de um led não comprometa os outros (queima independente).	Un	18	R\$ 750,00	R\$ 13.500,00
Módulo Semafórico a Led na cor VERMELHO confeccionado em policarbonato de 300mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema).	Un	73	R\$ 270,00	R\$ 19.710,00



RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ.: 09.335.585/0001-75

END.: CONJ. JARDIM AMÉRCIA, RUA CHILE, QUADRA F, COQUEIRO, ANAÍDEUA

CEP.: 67115110

RIOL

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA



Módulo Semafórico a Led na cor AMARELO confeccionado em policarbonato de 300mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema),	Un	71	R\$ 270,00	R\$ 19.170,00
Módulo Semafórico a Led na cor VERDE confeccionado em policarbonato de 300mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema),	Un	71	R\$ 270,00	R\$ 19.170,00
Módulo Semafórico a Led na cor VERMELHO confeccionado em policarbonato de 200mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema),	Un	72	R\$ 150,00	R\$ 10.800,00
Módulo Semafórico a Led na cor AMARELO confeccionado em policarbonato de 200mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema),	Un	74	R\$ 150,00	R\$ 11.100,00
Módulo Semafórico a Led na cor VERDE confeccionado em policarbonato de 200mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema),	Un	74	R\$ 150,00	R\$ 11.100,00
Borracha de guarnição de 300mm	Un	215	R\$ 12,00	R\$ 2.580,00
Borracha de guarnição de 200mm	Un	220	R\$ 15,00	R\$ 3.300,00
Suporte Basculante em alumínio de 101mm	Un	72	R\$ 22,00	R\$ 1.584,00
Suporte Basculante em alumínio de 114mm	Un	73	R\$ 25,00	R\$ 1.825,00
Cobre foco de alumínio de 300mm	Un	215	R\$ 22,00	R\$ 4.730,00
Cobre foco de alumínio de 300mm	Un	220	R\$ 20,00	R\$ 4.400,00
Adaptador(pá) de alumínio	Un	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00

RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ.: 09.335.585/0001-75

END.: CONJ. JARDIM AMÉRCIA, RUA CHILE, QUADRA F, COQUEIRO, ANAÍDEUA

CEP.: 67115110

RIOL

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA



Anteparo Solar 300X300X300mm, fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização.	Un	71	R\$ 90,00	R\$ 6.390,00
Anteparo Solar 300X200X200mm, fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização.	Un	02	R\$ 75,00	R\$ 150,00
Anteparo Solar 200X200X200mm, fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização.	Un	02	R\$ 70,00	R\$ 140,00
Cabo elétrico PP 4x1.5.mm/1000V	M	4000	R\$ 2,40	R\$ 9.600,00
Cabo elétrico PP 3x1.5.mm/1000V	M	2000	R\$ 2,90	R\$ 5.800,00
Placa fonte de alimentação e estabilização de todo o sistema, com entrada e saída de sincronismo, laço detector, entrada para botoeira e modo manual com led's indicadores de indicação de funcionamento, antena receptora com placa conversora para Uso de Programação do controlador via Rádio, compatível com a tecnologia Sema ou similar.	Un	20	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
Placa CPU com entrada 232 para comunicação, relógio de precisão com calendário completo até o ano de 2100, calendário informando segundos, minutos, horas, dia, data, mês e informação de ano. O fim da data de mês é ajustado automaticamente, memória para manter a hora no caso de falta de energia por até 24 horas, compatível com a tecnologia Sema ou similar.	Un	20	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
Placa de potência com saída par acionamento de duas fases que podem ser através de programação veicular ou pedestre, com fusível individual para cada canal de cor, com acionamento de estado sólido partindo do ponto zero da senóide no sentido de garantir maior tempo de vida das lâmpadas ou qualquer outra forma de carga, possuindo led's para monitoramento dos focos ligados em suas saídas, suportando até 1000W para cada canal de cor, compatível com a tecnologia Sema ou similar.	Un	46	R\$ 550,00	R\$ 25.300,00

VALOR DO TOTAL GERAL DE PEÇAS

R\$ 484.798,96

RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ.: 09.335.585/0001-75

END.: CONJ. JARDIM AMÉRCIA, RUA CHILE, QUADRA F, COQUEIRO, ANAÍDEUA

CEP.: 67115110

RIOL

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA



VALOR DOS SERVIÇOS:

R\$ 1.313.343,24 (Um milhão e trezentos e treze mil e trezentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos);

VALOR DOS MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS

R\$ 484.798,96 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos);

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 1.798.142,20 (Um milhão e setecentos e noventa e oito mil e cento e quarenta e dois reais e vinte centavos)

Encargos/frete: Incluso;

Pagamento: Empenho;

Validade da proposta: 60 dias;

Entrega: após emissão de empenho.

Riol-Serviços de Construção Ltda.

Belém, 29 DE AGOSTO DE 2017

RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ.: 09.335.585/0001-75

END.: CONJ. JARDIM AMÉRCIA, RUA CHILE, QUADRA F, COQUEIRO, ANAÍDEUA

CEP.: 67115110



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RIOL SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA - ME
CNPJ: 09.335.585/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 18:01:41 do dia 03/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2018.

Código de controle da certidão: **F280.580C.814B.820C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09335585/0001-75
Razão Social: RIOL SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA
Nome Fantasia: RIOL
Endereço: RUA CHILE 42 JARDIM AMERICA QD F / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67115-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2017 a 21/10/2017

Certificação Número: 2017092202214506818410

Informação obtida em 04/10/2017, às 14:58:17.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





SARAIVA & CIA LTDA – ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



AO,

**SEMUTRAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE
ANANINDEUA – PA.**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº 001/2017

SRº. SECRETÁRIO,

**CONFORME SOLICITADO SEGUE NOSSA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA, POR MEIO DE
AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS QUE SE FAÇAM NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS QUE COMPÕEM O SISTEMA SEMAFORICO DO MUNICIPIO DE
ANANINDEUA – PA, CONFORME OFÍCIO DE NÚMERO 863/2017 DAF – SEMUTRAN.**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS DE PEÇAS PARA
ATENDER O SISTEMA SEMAFÓRICO DO MUNICIPIO DE ANANINDEUA – PA**

ITEM 1	MÃO DE OBRA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças para atendimento do sistema semafórico deste município de Ananindeua/Pa; Conforme anexo 1.1 do Termo de Referência	Mês	12	R\$ 109.525,80	R\$ 1.314.309,60

ITEM 2	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.1	Controlador Micro processado de 08 (oito) fases completo, com todas as placas que	und	02	R\$ 3.600,40	R\$ 7.200,80

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B – Betânia - Castanhal/ Pa – CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

Almeida



SARAIVA & CIA LTDA - ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS




compõe o sistema (CPU, Fonte e placas de potência e módulo para receber programação via rádio) para operar as 08 fases, Com CPU apta para receber programação via rádio e sincronismo via GPS. As placas devem ser de circuito impresso do tipo plug in. Onde cada fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou independente. Com mínimo 16 mudanças de plano, 29 trocas de plano por dia mais o intermitente, programações diferenciadas por dia da semana, além de programação exclusiva de domingos e feriados. Deve está incorporado no equipamento, um sistema de duas entradas independentes de laço detector de veículos ou botoeiras, além de sistema de sincronismo (onda verde), sem adição de placas (já inclusas no sistema). O sistema deve possui uma programação automática de verdes conflitantes, sem a necessidade de tabelas, sendo que o equipamento entra em alerta sempre que ocorrer qualquer falha no sistema incluindo a identificação de queima de lâmpadas verde ou vermelha. Na falta de energia o sistema mantém a programação dos planos indefinidamente e para data e hora pelo menos por 15

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B - Betânia - Castanhal/ Pa - CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400





SARAIVA & CIA LTDA – ME



horas.

2.2	Controlador Micro processado de 06 (seis) fases completo, com todas as placas que compõe o sistema (CPU, Fonte e placas de potência e módulo para receber programação via rádio) para operar as 08 fases, Com CPU apta para receber programação via rádio e sincronismo via GPS. As placas devem ser de circuito impresso do tipo plug in. Onde cada fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou independente. Com mínimo 16 mudanças de plano, 29 trocas de plano por dia mais o intermitente, programações diferenciadas por dia da semana, além de programação exclusiva de domingos e feriados. Deve está incorporado no equipamento, um sistema de duas entradas independentes de laço detector de veículos ou botoeiras, além de sistema de sincronismo (onda verde), sem adição de placas (já inclusas no sistema). O sistema deve possui uma programação automática de verdes conflitantes, sem a necessidade de tabelas, sendo que o equipamento entra em alerta sempre que ocorrer qualquer falha no sistema incluindo a identificação de queima de lâmpadas verde ou vermelha.	und	02	R\$ 3.900,00	R\$ 7.800,00
-----	---	-----	----	--------------	--------------

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B – Betânia - Castanhal/ Pa – CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

Alvinda



SARAIVA & CIA LTDA - ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



Na falta de energia o sistema mantém a programação dos planos indefinidamente e para data e hora pelo menos por 15 horas.

Controlador Micro processado de 04 (quatro) fases completo, com todas as placas que compõe o sistema (CPU, Fonte e placas de potência e módulo para receber programação via rádio) para operar as 08 fases, Com CPU apta para receber programação via rádio e sincronismo via GPS. As placas devem ser de circuito impresso do tipo plug in. Onde cada fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou independente. Com mínimo 16 mudanças de plano, 29 trocas de plano por dia mais o intermitente, programações diferenciadas por dia da semana, além de programação exclusiva de domingos e feriados. Deve está incorporado no equipamento, um sistema de duas entradas independentes de laço detector de veículos ou botoeiras, além de sistema de sincronismo (onda verde), sem adição de placas (já inclusas no sistema). O sistema deve possui uma programação automática de verdes conflitantes, sem a necessidade de tabelas, sendo que o equipamento entra em alerta sempre que

2.3

und 16

R\$ 1.750,00

R\$ 28.000,00

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B - Betânia - Castanhal/ Pa - CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

Amado



SARAIVA & CIA LTDA – ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



ocorrer qualquer falha no sistema incluindo a identificação de queima de lâmpadas verde ou vermelha. Na falta de energia o sistema mantém a programação dos planos indefinidamente e para data e hora pelo menos por 15 horas.

2.4	Braço projetado em aço galvanizado a fogo com 4.700mm de comprimento, espessura 4,25mm x 88,9 mm de diâmetro x 4700mm de projeção, com furação de 30mm na extremidade para entrada e saída de cabo, anel de 50mm x 14mm para apoio da coluna.	und	70	R\$ 600,00	R\$ 42.000,00
-----	---	-----	----	------------	---------------

2.5	Coluna 02 bocas, em aço galvanizado a fogo, 114 mm x 4,25mm de espessura x 6000 mm de comprimento, com 2 aletas antigiro na extremidade, com 08 parafusos de 1/2" x 1 1/2" para fixar braço, 02 furos de 32mm para instalação de porta-foco repetidor, perfuração 50mm para instalação subterrânea, 02 furos de 32mm para instalação aérea, dispositivo para instalação de controlador com perfuração de 50mm para entrada e saída de cabo.	und	04	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
-----	---	-----	----	------------	--------------

2.6	Coluna 01 boca, em aço galvanizado a fogo, 114 mm x 4,25mm de espessura x 6000 mm de comprimento, com 2	und	66	R\$ 650,00	R\$ 42.900,00
-----	---	-----	----	------------	---------------

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B – Betânia - Castanhal/ Pa – CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

John



SARAIVA & CIA LTDA - ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



	aletas antigiro na extremidade, com 08 parafusos de 1/2" x 1 1/2" para fixar braço, 02 furos de 32mm para instalação de porta-foco repetidor, perfuração 50mm para instalação subterrânea, 02 furos de 32mm para instalação aérea, dispositivo para instalação de controlador com perfuração de 50mm para entrada e saída de cabo.				
2.7	Coluna 01 boca para semáforo repetidor, em aço galvanizado a fogo, 88,9 mm x 4,25mm de espessura x 6000 mm de comprimento, com 2 aletas antigiro na extremidade, com 08 parafusos de 1/2" x 1 1/2" para fixar braço, 02 furos de 32mm para instalação de porta-foco repetidor, perfuração 50mm para instalação subterrânea, 02 furos de 32mm para instalação aérea, dispositivo para instalação de controlador com perfuração de 50mm para entrada e saída de cabo.	und	31	R\$ 570,00	R\$ 17.670,00
2.8	Grupo Focal VEICULAR com PÁ e SUPORTE BASCULANTE de 101mm, Tipo "I" 300X300X300 mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana), Anteparo Solar fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do	und	71	R\$ 1.100,00	R\$ 78.100,00

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B - Betânia - Castanhal/ Pa - CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

Assinatura



SARAIVA & CIA LTDA - ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização. Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente como Bolachas de Led, com led's de ultra brilho polarizados e de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema) e seguindo a ABNT NBR 15889/2010

2.9	Grupo Focal VEICULAR com PÁ e SUPORTE BASCULANTE de 101mm, Tipo "GT" 300X200X200 mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana), Anteparo Solar fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização. Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente como Bolachas de Led, com led's de ultra brilho polarizados e de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema) e seguindo a ABNT	und	02	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B - Betânia - Castanhal/ Pa - CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

Handwritten signature



SARAIVA & CIA LTDA – ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



NBR 15889/2010

	Grupo Focal VEICULAR com PÁ e SUPORTE BASCULANTE de 101mm, Tipo "I" 200X200X200 mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana), Anteparo Solar fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização.				
2.10	Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente como Bolachas de Led, com led's de ultra brilho polarizados e de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema) e seguindo a ABNT NBR 15889/2010	und	02	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	Grupo Focal Repetidor com SUPORTE SIMPLES de 101mm, Tipo "I" 200X200X200 mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana), Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente como Bolachas de Led, com led's de ultra brilho polarizados e de forma independente (no caso de				
2.11		und	72	R\$ 650,00	R\$ 46.800,00

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B – Betânia - Castanhal/ Pa – CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

Johna



SARAIVA & CIA LTDA - ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema) e seguindo a ABNT NBR 15889/2010

2.12	Contador Regressivo Micro-processado para Pedestres, com contagem regressiva da cor verde, com 2 focos de 200mm, em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com lentes de acrílico com proteção contra raios U. V., sendo que a contagem regressiva é feita na cor verde, e possui led's Ultra Bright e o vermelho tem o formato de boneco ou mão parado e led's Ultra Bright em seu módulo, polarizados independentemente de forma que caso ocorra à queima de um led não comprometa os outros (queima independente).	und	02	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
	Os led's devem ser fabricados com encapsulamento Hialino (incolor) e as cores são determinadas pela dopagem do material semicondutor usado na fabricação, desta forma não necessitará de filtro de cor (lentes coloridas). A Vida útil do led não deve ser inferior a 100.000 horas, incluindo dois suporte duplo em cada foco.				

2.13	Semáforo de Pedestres, a	und	18	R\$ 750,00	R\$ 13.500,00
------	--------------------------	-----	----	------------	---------------

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B - Betânia - Castanhal/ Pa - CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

Assinado



SARAIVA & CIA LTDA – ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



leds na cor verde e vermelho, com 2 focos de 200mm, em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com lentes de acrílico com proteção contra raios U. V., e possui led's Ultra Bright e seu módulo, polarizados independentemente de forma que caso ocorra à queima de um led não comprometa os outros (queima independente).

2.14	Módulo Semafórico a Led na cor VERMELHO confeccionado em policarbonato de 300mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema).	und	73	R\$ 300,00	R\$ 21.900,00
------	---	-----	----	------------	---------------

2.15	Módulo Semafórico a Led na cor AMARELO confeccionado em policarbonato de 300mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema),	und	71	R\$ 300,00	R\$ 21.300,00
------	--	-----	----	------------	---------------

2.16	Módulo Semafórico a Led na	und	71	R\$ 300,00	R\$ 21.300,00
------	----------------------------	-----	----	------------	---------------

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B – Betânia - Castanhal/ Pa – CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

Assinado



SARAIVA & CIA LTDA - ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



cor VERDE confeccionado em policarbonato de 300mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema),

2.17	Módulo Semafórico a Led na cor VERMELHO confeccionado em policarbonato de 200mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema),	und	72	R\$ 150,00	R\$ 10.800,00
------	--	-----	----	------------	---------------

2.18	Módulo Semafórico a Led na cor AMARELO confeccionado em policarbonato de 200mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema).	und	74	R\$ 150,00	R\$ 11.100,00
------	---	-----	----	------------	---------------

2.19	Módulo Semafórico a Led na cor VERDE confeccionado em	und	74	R\$ 150,00	R\$ 11.100,00
------	---	-----	----	------------	---------------

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B - Betânia - Castanhal/ Pa - CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

Handwritten signature



SARAIVA & CIA LTDA - ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



polycarbonato de 200mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema),

2.20	Borracha de guarnição de 300mm	und	215	R\$ 15,00	R\$ 3.225,00
2.21	Borracha de guarnição de 200mm	und	220	R\$ 17,00	R\$ 3.740,00
2.22	Suporte Basculante em alumínio de 101mm	und	72	R\$ 25,00	R\$ 1.800,00
2.23	Suporte Basculante em alumínio de 114mm	und	73	R\$ 27,00	R\$ 1.971,00
2.24	Cobre foco de alumínio de 300mm	und	215	R\$ 30,00	R\$ 6.450,00
2.25	Cobre foco de alumínio de 300mm	und	220	R\$ 27,00	R\$ 5.940,00
2.26	Adaptador(pá) de alumínio	und	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
2.27	Anteparo Solar 300X300X300mm, fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização.	und	71	R\$ 100,00	R\$ 7.100,00
2.28	Anteparo Solar 300X200X200mm, fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua	und	02	R\$ 90,00	R\$ 180,00

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B - Betânia - Castanhal/ Pa - CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

Assinado



SARAIVA & CIA LTDA - ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



visualização						
2.29	Anteparo Solar 200X200X200mm, fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização.	und	02	R\$ 80,00	R\$ 160,00	
2.30	Cabo elétrico PP 4x1.5.mm/1000V	m	4000	R\$ 2,50	R\$ 10.000,00	
2.31	Cabo elétrico PP 3x1.5.mm/1000V	m	2000	R\$ 3,00	R\$ 6.000,00	
2.32	Placa fonte de alimentação e estabilização de todo o sistema, com entrada e saída de sincronismo, laço detector, entrada para botoeira e modo manual com led's indicadores de indicação de funcionamento, antena receptora com placa conversora para Uso de Programação do controlador via Rádio, compatível com a tecnologia Sema ou similar.	und	20	R\$ 650,00	R\$ 13.000,00	
2.33	Placa CPU com entrada 232 para comunicação, relógio de precisão com calendário completo até o ano de 2100, calendário informando segundos, minutos, horas, dia, data, mês e informação de ano. O fim da data de mês é ajustado automaticamente, memória para manter a hora no caso de falta de energia por até 24 horas, compatível com a tecnologia Sema ou similar.	und	20	R\$ 650,00	R\$ 13.000,00	

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B -- Betânia - Castanhal/ Pa -- CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

Assinado



SARAIVA & CIA LTDA – ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



2.34	Placa de potência com saída par acionamento de duas fases que podem ser através de programação veicular ou pedestre, com fusível individual para cada canal de cor, com acionamento de estado sólido partindo do ponto zero da senóide no sentido de garantir maior tempo de vida das lâmpadas ou qualquer outra forma de carga, possuindo led's para monitoramento dos focos ligados em suas saídas, suportando até 1000W para cada canal de cor, compatível com a tecnologia Sema ou similar.	und	46	R\$ 650,00	R\$ 29.900,00
------	---	-----	----	------------	---------------

	VALOR TOTAL DE MATERIAIS
	R\$
	R\$ 495.836,80

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA: r\$ 1.314.309,60- UM MILHÃO E TREZENTOS E QUATORZE MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.

VALOR TOTAL DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS: r\$ 495.836,80 - QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: r\$ 1.810.146,40 - UM MILHÃO E OITOCENTOS E DEZ MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

ENTREGA: em até 30 dias;

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B – Betânia - Castanhal/ Pa – CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400

Assinatura



SARAIVA & CIA LTDA - ME

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS



GARANTIA: 1 ANO;

PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA MENSAL;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (trinta) dias.

CASTANHAL, 29 DE AGOSTO DE 2017

SARAIVA & CIA LTDA ME

CNPJ 12.545.515/0001-56 | CREA 13586D PA

Anyelle De Souza Pereira Honda | Eng. Civil


Saraiva & Cia-Ltda-ME
CNPJ: 12.545.515/0001-56

Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.545.515/0001-56

End: Av. Barão do Rio Branco, 402B - Betânia - Castanhal/ Pa - CEP: 68.741-670

Fone: (91) 98281-2400



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.545.515/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/09/2010
NOME EMPRESARIAL SARAIVA & CIA LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) T R PINTURAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 42.13-6-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV BARAO DO RIO BRANCO	NÚMERO 402	COMPLEMENTO B	
CEP 741-670	BARRIO/DISTRITO BETANIA	MUNICÍPIO CASTANHAL	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO contec.contabil@gmail.com		TELEFONE (91) 8399-0302	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/09/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 04/10/2017 às 14:52:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SARAIVA & CIA LTDA - EPP**
CNPJ: **12.545.515/0001-56**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:58:34 do dia 25/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2018.

Código de controle da certidão: **837B.2C98.94C3.6F08**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12545515/0001-56
Razão Social: SARAIVA E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: T R PINTURAS
Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO 402 B / BETANIA / CASTANHAL / PA / 68741-670

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2017 a 15/10/2017

Certificação Número: 2017091603190955015346

Informação obtida em 04/10/2017, às 14:49:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





SEMATEG

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SEMAFÓRICA LTDA-ME

CNPJ: 01.584.530/0001-97

I.E.: 15.217.356-0 / I.M.: 137551-7

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA – PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SEMUTRAN

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção semafórica, por meio de ações preventivas e corretivas, com fornecimento dos materiais e equipamentos que façam necessários para a execução dos serviços que compõem o sistema semafórico do município de Ananindeua – PA, conforme ofício de número 86102017/DAF - SEMUTRAN.

PROPOSTA DE PREÇOS

1	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P/UNIT.	P/TOTAL
1.1	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças para atendimento do sistema semafórico deste município de Ananindeua/Pa; Conforme anexo I do Termo de Referência.	Mês	12	R\$ 109.188,21	R\$ 1.310.258,52
2	EQUIPAMENTO	UNID	QUANT.	P/UNIT.	P/TOTAL
2.1	Controlador Micro processado de 08 (oito) fases completo, com todas as placas que compõe o sistema (CPU, Fonte e placas de potência e módulo para receber programação via rádio) para operar as 08 fases, Com CPU apta para receber programação via rádio e sincronismo via GPS. As placas devem ser de circuito impresso do tipo plug in. Onde cada fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou independente. Com mínimo 16 mudanças de plano, 29 trocas de plano por dia mais o intermitente, programações diferenciadas por dia da semana, além de programação exclusiva de domingos e feriados. Deve estar incorporado no equipamento, um sistema de duas entradas	und	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00

Pass..São Pedro nº.48 – Montese – Belém – Pará
Fax: (0xx91) 3115-1337/ 3088-2955



SEMATEG

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SEMAFÓRICA LTDA-ME

CNPJ: 01.584.530/0001-97

I.E.: 15.217.356-0 / I.M.: 137551-7

	independentes de laço detector de veículos ou botoeiras, além de sistema de sincronismo (onda verde), sem adição de placas (já inclusas no sistema). O sistema deve possuir uma programação automática de verdes conflitantes, sem a necessidade de tabelas, sendo que o equipamento entra em alerta sempre que ocorrer qualquer falha no sistema incluindo a identificação de queima de lâmpadas verde ou vermelha. Na falta de energia o sistema mantém a programação dos planos indefinidamente e para data e hora pelo menos por 15 horas.				
2.2	Controlador Micro processado de 06 (seis) fases completo, com todas as placas que compõe o sistema (CPU, Fonte e placas de potência e módulo para receber programação via rádio) para operar as 08 fases, Com CPU apta para receber programação via rádio e sincronismo via GPS. As placas devem ser de circuito impresso do tipo plug in. Onde cada fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou independente. Com mínimo 16 mudanças de plano, 29 trocas de plano por dia mais o intermitente, programações diferenciadas por dia da semana, além de programação exclusiva de domingos e feriados. Deve estar incorporado no equipamento, um sistema de duas entradas independentes de laço detector de veículos ou botoeiras, além de sistema de sincronismo (onda verde), sem adição de placas (já inclusas no sistema). O sistema deve possuir uma	und	02	R\$ 3.799,99	R\$ 7.599,98

Pass. São Pedro nº.48 – Montese – Belém – Pará

Fax: (0xx91) 3115-1337/ 3088-2955

2



SEMATEG

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SEMAFORICA LTDA-ME

CNPJ: 01.584.530/0001-97

I.E.: 15.217.356-0 / I.M.: 137551-7

	programação automática de verdes conflitantes, sem a necessidade de tabelas, sendo que o equipamento entra em alerta sempre que ocorrer qualquer falha no sistema incluindo a identificação de queima de lâmpadas verde ou vermelha. Na falta de energia o sistema mantém a programação dos planos indefinidamente e para data e hora pelo menos por 15 horas.				
2.3	Controlador Micro processado de 04 (quatro) fases completo, com todas as placas que compõe o sistema (CPU, Fonte e placas de potência e módulo para receber programação via rádio) para operar as 08 fases, Com CPU apta para receber programação via rádio e sincronismo via GPS. As placas devem ser de circuito impresso do tipo plug in. Onde cada fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou independente. Com mínimo 16 mudanças de plano, 29 trocas de plano por dia mais o intermitente, programações diferenciadas por dia da semana, além de programação exclusiva de domingos e feriados. Deve está incorporado no equipamento, um sistema de duas entradas independentes de laço detector de veículos ou botoeiras, além de sistema de sincronismo (onda verde), sem adição de placas (já inclusas no sistema). O sistema deve possui uma programação automática de verdes conflitantes, sem a necessidade de tabelas, sendo que o equipamento entra em alerta sempre que ocorrer qualquer falha no	und	16	R\$ 1.600,00	R\$ 25.600,00

Pass..São Pedro nº.48 – Montese – Belém – Pará
Fax: (0xx91) 3115-1337/ 3088-2955

3



SEMATEG

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SEMAFORICA LTDA-ME

CNPJ: 01.584.530/0001-97

I.E.: 15.217.356-0 / I.M.: 137551-7

	sistema incluindo a identificação de queima de lâmpadas verde ou vermelha. Na falta de energia o sistema mantém a programação dos planos indefinidamente e para data e hora pelo menos por 15 horas.				
2.4	Braço projetado em aço galvanizado a fogo com 4.700mm de comprimento, espessura 4,25mm x 88,9 mm de diâmetro x 4700mm de projeção, com furação de 30mm na extremidade para entrada e saída de cabo, anel de 50mm x 14mm para apoio da coluna.	und	70	R\$ 500,00	R\$ 35.000,00
2.5	Coluna 02 bocas, em aço galvanizado a fogo, 114 mm x 4,25mm de espessura x 6000 mm de comprimento, com 2 aletas antigiro na extremidade, com 08 parafusos de 1/2" x 1 1/2" para fixar braço, 02 furos de 32mm para instalação de porta-foco repetidor, perfuração 50mm para instalação subterrânea, 02 furos de 32mm para instalação aérea, dispositivo para instalação de controlador com perfuração de 50mm para entrada e saída de cabo.	und	04	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
2.6	Coluna 01 boca, em aço galvanizado a fogo, 114 mm x 4,25mm de espessura x 6000 mm de comprimento, com 2 aletas antigiro na extremidade, com 08 parafusos de 1/2" x 1 1/2" para fixar braço, 02 furos de 32mm para instalação de porta-foco repetidor, perfuração 50mm para instalação subterrânea, 02 furos de 32mm para instalação aérea, dispositivo para instalação de controlador com perfuração de 50mm para entrada e saída de cabo.	und	66	R\$ 600,00	R\$ 39.600,00
2.7	Coluna 01 boca para semáforo	und	31	R\$ 500,00	R\$ 15.500,00

Pass..São Pedro nº.48 – Montese – Belém – Pará
Fax: (0xx91) 3115-1337/ 3088-2955

4



SEMATEG

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SEMAFORICA LTDA-ME

CNPJ: 01.584.530/0001-97

I.E.: 15.217.356-0 / I.M.: 137551-7

	repetidor, em aço galvanizado a fogo, 88,9 mm x 4,25mm de espessura x 6000 mm de comprimento, com 2 aletas antigiro na extremidade, com 08 parafusos de ½" x 1 ½" para fixar braço, 02 furos de 32mm para instalação de porta-foco repetidor, perfuração 50mm para instalação subterrânea, 02 furos de 32mm para instalação aérea, dispositivo para instalação de controlador com perfuração de 50mm para entrada e saída de cabo.				
2.8	Grupo Focal VEICULAR com PÁ e SUPORTE BASCULANTE de 101mm, Tipo "I" 300X300X300 mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana), Anteparo Solar fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização. Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente como Bolachas de Led, com leds de ultra brilho polarizados e de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema) e seguindo a ABNT NBR 15889/2010	und	71	R\$ 1.000,00	R\$ 71.000,00
2.9	Grupo Focal VEICULAR com PÁ e SUPORTE BASCULANTE de 101mm, Tipo "GT" 300X200X200 mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana),	und	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00

Pass..São Pedro nº.48 – Montese – Belém – Pará

Fax: (0xx91) 3115-1337/ 3088-2955



SEMATEG

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SEMAFORICA LTDA-ME

CNPJ: 01.584.530/0001-97

I.E.: 15.217.356-0 / I.M.: 137551-7

	Anteparo Solar fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização. Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente como Bolachas de Led, com led's de ultra brilho polarizados e de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema) e seguindo a ABNT NBR 15889/2010				
2.10	Grupo Focal VEICULAR com PÁ e SUPORTE BASCULANTE de 101mm, Tipo "I" 200X200X200 mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana), Anteparo Solar fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização. Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente como Bolachas de Led, com led's de ultra brilho polarizados e de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema) e seguindo a ABNT NBR 15889/2010	und	02	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
2.11	Grupo Focal Repetidor com SUPORTE SIMPLES de 101mm, Tipo "I" 200X200X200 mm cada	und	72	R\$ 500,00	R\$ 36.000,00

Pass..São Pedro nº.48 – Montese – Belém – Pará

Fax: (0xx91) 3115-1337/ 3088-2955



SEMATEG

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SEMAFORICA LTDA-ME

CNPJ: 01.584.530/0001-97

I.E.: 15.217.356-0 / I.M.: 137551-7

	módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana), Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente como Bolachas de Led, com led's de ultra brilho polarizados e de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema) e seguindo a ABNT NBR 15889/2010				
2.12	Contador Regressivo Micro-processado para Pedestres , com contagem regressiva da cor verde, com 2 focos de 200mm , em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com lentes de acrílico com proteção contra raios U. V., sendo que a contagem regressiva é feita na cor verde, e possui led's Ultra Bright e o vermelho tem o formato de boneco ou mão parado e led's Ultra Bright em seu módulo, polarizados independentemente de forma que caso ocorra à queima de um led não comprometa os outros (queima independente). Os led's devem ser fabricados com encapsulamento Hialino (incolor) e as cores são determinadas pela dopagem do material semicondutor usado na fabricação, desta forma não necessitará de filtro de cor (lentes coloridas). A Vida útil do led não deve ser inferior a 100.000 horas, incluindo dois suporte duplo em cada foco.	und	02	R\$ 399,51	R\$ 799,02
2.13	Semáforo de Pedestres , a leds na	und	18	R\$ 650,00	R\$ 11.700,00

Pass. São Pedro nº.48 – Montese – Belém – Pará
Fax: (0xx91) 3115-1337/ 3088-2955

7



SEMATEG

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SEMAFORICA LTDA-ME

CNPJ: 01.584.530/0001-97

I.E.: 15.217.356-0 / I.M.: 137551-7

	cor verde e vermelho, com 2 focos de 200mm , em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com lentes de acrílico com proteção contra raios U. V., e possui led's Ultra Bright e seu módulo, polarizados independentemente de forma que caso ocorra à queima de um led não comprometa os outros (queima independente).				
2.14	Módulo Semafórico a Led na cor VERMELHO confeccionado em policarbonato de 300mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema).	und	73	R\$ 220,00	R\$ 16.060,00
2.15	Módulo Semafórico a Led na cor AMARELO confeccionado em policarbonato de 300mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema).	und	71	R\$ 220,00	R\$ 15.620,00
2.16	Módulo Semafórico a Led na cor VERDE confeccionado em policarbonato de 300mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente	und	71	R\$ 220,00	R\$ 15.620,00

Pass. São Pedro nº.48 – Montese – Belém – Pará
Fax: (0xx91) 3115-1337/ 3088-2955



SEMATEG

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SEMAFORICA LTDA-ME

CNPJ: 01.584.530/0001-97

I.E.: 15.217.356-0 / I.M.: 137551-7

	e não comprometerá o restante do sistema),				
2.17	Módulo Semafórico a Led na cor VERMELHO confeccionado em policarbonato de 200mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema),	und	72	R\$ 110,00	R\$ 7.920,00
2.18	Módulo Semafórico a Led na cor AMARELO confeccionado em policarbonato de 200mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema),	und	74	R\$ 110,00	R\$ 8.140,00
2.19	Módulo Semafórico a Led na cor VERDE confeccionado em policarbonato de 200mm denominado simplesmente como Bolacha de Led seguindo a ABNT NBR 15889/2010, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, esta queimará isoladamente e não comprometerá o restante do sistema),	und	74	R\$ 110,00	R\$ 8.140,00
2.20	Borracha de guarnição de 300mm	und	215	R\$ 10,00	R\$ 2.150,00
2.21	Borracha de guarnição de 200mm	und	220	R\$ 12,00	R\$ 2.640,00
2.22	Suporte Basculante em alumínio de 101mm	und	72	R\$ 20,00	R\$ 1.440,00
2.23	Suporte Basculante em alumínio de 114mm	und	73	R\$ 22,00	R\$ 1.606,00

Pass..São Pedro nº.48 – Montese – Belém – Pará

Fax: (0xx91) 3115-1337/ 3088-2955

9



SEMATEG

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SEMAFORICA LTDA-ME

CNPJ: 01.584.530/0001-97

I.E.: 15.217.356-0 / I.M.: 137551-7

2.24	Cobre foco de alumínio de 300mm	und	215	R\$ 19,00	R\$ 4.085,00
2.25	Cobre foco de alumínio de 200mm	und	220	R\$ 17,00	R\$ 3.740,00
2.26	Adaptador(pá) de alumínio	und	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
2.27	Anteparo Solar 300X300X300mm, fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização.	und	71	R\$ 79,97	R\$ 5.677,87
2.28	Anteparo Solar 300X200X200mm, fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização	und	02	R\$ 70	R\$ 140,00
2.29	Anteparo Solar 200X200X200mm, fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para facilitar sua visualização.	und	02	R\$ 60,00	R\$ 120,00
2.30	Cabo elétrico PP 4x1.5.mm/1000V	m	4000	R\$ 2,30	R\$ 9.200,00
2.31	Cabo elétrico PP 3x1.5.mm/1000V	m	2000	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
2.32	Placa fonte de alimentação e estabilização de todo o sistema, com entrada e saída de sincronismo, laço detector, entrada para botoeira e modo manual com led's indicadores de indicação de funcionamento, antena receptora com placa conversora para Uso de Programação do controlador via Rádio, compatível com a tecnologia Sema ou similar.	und	20	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00
2.33	Placa CPU com entrada 232 para comunicação, relógio de precisão com calendário completo até o ano de 2100, calendário informando segundos, minutos, horas, dia, data, mês e informação de ano. O fim da data de mês é ajustado automaticamente, memória para	und	20	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00



SEMATEG

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SEMAFORICA LTDA-ME

CNPJ: 01.584.530/0001-97

I.E.: 15.217.356-0 / I.M.: 137551-7

	manter a hora no caso de falta de energia por até 24 horas, compatível com a tecnologia Sema ou similar.				
2.34	Placa de potência com saída par acionamento de duas fases que podem ser através de programação veicular ou pedestre, com fusível individual para cada canal de cor, com acionamento de estado sólido partindo do ponto zero da senóide no sentido de garantir maior tempo de vida das lâmpadas ou qualquer outra forma de carga, possuindo led's para monitoramento dos focos ligados em suas saídas, suportando até 1000W para cada canal de cor, compatível com a tecnologia Sema ou similar.	und	46	R\$ 500,00	R\$ 23.000,00
VALOR ESTIMADO					R\$ 409.897,87

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	R\$ 1.310.258,52 (Um Milhão e Trezentos e Dez Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos);
VALOR TOTAL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 409.897,87 (Quatocentos e Nove Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta Sete Centavos);
VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 1.720.156,39 (Um Milhão e Setecentos e Vinte Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos);
IMPOSTOS/ENCARGOS	Inclusos
VALIDADE DA PROPOSTA	60 (sessenta) dias, contatos apartir da apresentação desta proposta
FORMA DE PAGAMENTO	Mediante emissão de Empenho
ENTREGA	Imediata, após emissão de ordem de serviço

Pass. São Pedro nº 48 – Montese – Belém – Pará

Fax: (0xx91) 3115-1337/ 3088-2955



SEMATEG


COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SEMAFORICA LTDA-ME

CNPJ: 01.584.530/0001-97

I.E.: 15.217.356-0 / I.M.: 137551-7

Belém, 30 de agosto de 2017.

SEMATEG LTDA
CNPJ: 01.584.530/0001-97
Pedro Augusto Xavier Neto | Diretor Financeiro
Fone.: (91) 3115-1337/99296-7693



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.584.530/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/12/1996
NOME EMPRESARIAL SEMATEG-COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO ELETTRICA E SEMAFORICA LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SEMATEG			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO PASSAGEM SAO PEDRO	NUMERO 48	COMPLEMENTO	
CEP 66.095-740	BARRIO/DISTRITO TERRA FIRME	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 00000			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL 00000000		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 00000000	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 04/10/2017 às 14:47:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SEMATEG-COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E SEMAFORICA LTDA - ME
CNPJ: 01.584.530/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:41:19 do dia 18/04/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/10/2017.

Código de controle da certidão: **D943.E673.C82E.92B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01584530/0001-97
Razão Social: SEMATEG SEMAFORICA SERV. DE MANUT. ELETRICA LTDA - ME
Nome Fantasia: SEMATG
Endereço: TRAV DA VILETA 3400 BL 3 APT. 301 / MARCO / BELEM / PA / 66095-740

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/09/2017 a 24/10/2017

Certificação Número: 2017092501323258238410

Informação obtida em 04/10/2017, às 14:45:17.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

