



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD



<b>Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	
<b>Setor Requisitante:</b> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.	
<b>Responsável pela Demanda:</b> LORRANE PEREIRA DOS SANTOS	
<b>E-mail:</b> semdec@canaadoscarajas.pa.gov.br	<b>Telefone:</b> (62) 98204-5512

Aquisição

Contratação de Serviços

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento e viabilização, compreendendo a organização, execução, acompanhamento, montagem, desmontagem e manutenção de toda a infraestrutura demandada, transportes, apoio logístico, ornamentação, staff (profissionais) e serviço elétrico para a 8º FENECAN no município de Canaã dos Carajás-PA..

### 1.1 Demanda

LOTE 1 - COBERTURAS				
Item	Descrição	Quant.	Unidades	
1	<b>LOCAÇÃO DE GALPÃO LONADO – MEDINDO 30X80X8M</b>	1	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GALPÃO LONADO 30M X 80M. LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO DE ESTRUTURA METÁLICA MÍNIMO Q30 EM AÇO GALVANIZADO, ONDE O GALPÃO DEVE TER AS DIMENSÕES (LXC) DE 30M X 80M, ÁREA TOTAL 2.400M², COM VÃO LIVRE DE 30M, PÉ DIREITO MÍNIMO DE 4M NAS LATERAIS, E A ALTURA CENTRAL DEVERÁ TER 8M METROS E COM VÃO LATERAL DE 10M (DE UM PÉ PARA O OUTRO). COBERTURA: REVESTIDA EM LONA (PVC) NA COR BRANCA OU CINZA, PIGMENTADA EM AMBAS AS FACES, AUTO EXTINGUÍVEL (NÃO PROPAGA CHAMA) / ANTIMOFO / ANTIFUNGOS E ANTIRAIOS UV. AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO DE MANEIRA A FICAREM PERFEITAMENTE ESTICADAS GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA, ESSA COBERTURA EM LONA VINÍLICA, ANTI-CHAMAS, ANTI-UV, ANTI MOFO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA TÉRMICA TIPO (FILME ALUMINIZADO PARA DIMINUIR A ISOLAÇÃO TÉRMICA), PODENDO SER OFERTADO PRODUTO SIMILAR DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DA VANTAGEM. COM JUNÇÃO E CALHAS: SEMPRE QUE FOREM MONTADOS EM GRUPOS, DEVERÃO SER INSTALADAS CALHAS ENTRE OS GALPÕES. AS CALHAS DEVERÃO SER FEITAS EM MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM O ACÚMULO DE ÁGUA E DEVERÃO SER MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. DE FORMA COM QUE EM CASO DE CHUVA A ÁGUA NÃO ADENTRE A ÁREA DE EXPOSIÇÃO DOS STANDS. A ESTRUTURA DEVE SER COMPOSTA DE SAPATAS, VIGAS E COLUNAS ANCORADAS COM CABO DE AÇO E RESERVATÓRIO BOMBONA DE ÁGUA DE 1000L, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. PREVISTA A QUANTIDADE SUFICIENTE A ATENDER TODO O GALPÃO. AS LONAS E ESTRUTURAS NÃO PODERÃO				



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



<p>EXPOR O LOGOTIPO DA CONTRATADA OU QUALQUER OUTRA COMUNICAÇÃO VISUAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE. TODO MATERIAL A SER UTILIZADO DEVERÁ SER APRESENTADO EM EXCELENTE ESTADO DE LIMPEZA: UNIFORMES, SEM MANCHAS, LIMPOS, SEM ENCARDIDOS, SEM ADESIVOS, SEM PINTURA E EM PERFEITO ACABAMENTO: SEM RUGAS, FUROS, RASGOS, REMENDOS, DESBOTADOS E DEMAIS DANOS. DEVERA CONTER LONA DE FECHAMENTO NAS LATERAIS E NAS TESTEIRAS EM LONA PVC ANTI-CHAMAS, ANTI-UV, ANTIMOFO, INSTALADAS E BEM ESTICADAS PARA PROTEÇÃO CONFORME PROJETO/COORDENAÇÃO.</p> <p>O GALPÃO DEVERÁ SER MONTADO CONFORME LAYOUT OU CROQUI FORNECIDO PELA CONTRATANTE. DEVERÁ APRESENTAR ART DA ESTRUTURA. INCLUSOS NESTES PREÇOS: DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, IMPOSTOS, ENCARGOS E TODO O ATERRAMENTO NECESSÁRIO. COM MÃO DE OBRA MUNIDA DE EPI E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM FORNECIDA PELA CONTRANTE.</p>				
2	LOCAÇÃO DE GALPÃO LONADO 20X90X8M	2	UNIDADE	4
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GALPÃO LONADO 20M X 90M. LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO DE ESTRUTURA METÁLICA MÍNIMO Q30 EM AÇO GALVANIZADO, ONDE O GALPÃO DEVE TER AS DIMENSÕES (LXC) DE 20M X 90M, ÁREA TOTAL 1.600M², COM VÃO LIVRE DE 20M, PÉ DIREITO MÍNIMO DE 4M NAS LATERAIS, E A ALTURA CENTRAL DEVERÁ TER 8M, E COM VÃO LATERAL DE 10M. COBERTURA: REVESTIDA EM LONA (PVC) NA COR BRANCA, PIGMENTADA EM AMBAS AS FACES, AUTO EXTINGUÍVEL (NÃO PROPAGA CHAMA) / ANTIMOFO / ANTIFUNGOS E ANTIRAIOS U.V. AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO DE MANEIRA A FICAREM PERFEITAMENTE ESTICADAS GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA, ESSA COBERTURA EM LONA VINÍLICA, ANTI-CHAMAS, ANTI-UV, ANTI MOFO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA TÉRMICA TIPO (FILME ALUMINIZADO PARA DIMINUIR A ISOLAÇÃO TÉRMICA), PODENDO SER OFERTADO PRODUTO SIMILAR DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DA VANTAGEM. COM JUNÇÃO E CALHAS: SEMPRE QUE FOREM MONTADOS EM GRUPOS, DEVERÃO SER INSTALADAS CALHAS ENTRE OS GALPÕES. AS CALHAS DEVERÃO SER FEITAS EM MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM O ACÚMULO DE ÁGUA E DEVERÃO SER MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. DE FORMA COM QUE EM CASO DE CHUVA A ÁGUA NÃO ADENTRE A ÁREA DE EXPOSIÇÃO DOS STANDS. A ESTRUTURA DEVE SER COMPOSTA DE SAPATAS, VIGAS E COLUNAS ANCORADAS COM CABO DE AÇO E RESERVATÓRIO BOMBONA DE ÁGUA DE 1000L, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. PREVISTA A QUANTIDADE SUFICIENTE A ATENDER TODO O GALPÃO. AS LONAS E ESTRUTURAS NÃO PODERÃO EXPOR O LOGOTIPO DA CONTRATADA OU QUALQUER OUTRA COMUNICAÇÃO VISUAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE. TODO MATERIAL A SER UTILIZADO DEVERÁ SER APRESENTADO EM EXCELENTE ESTADO DE LIMPEZA: UNIFORMES, SEM MANCHAS, LIMPOS, SEM ENCARDIDOS, SEM ADESIVOS, SEM PINTURA E EM PERFEITO ACABAMENTO: SEM RUGAS, FUROS, RASGOS, REMENDOS, DESBOTADOS E DEMAIS DANOS. DEVERA CONTER LONA DE FECHAMENTO</p>				



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



<p>NAS LATERAIS E NAS TESTEIRAS EM LONA PVC ANTI-CHAMAS, ANTI-UV, ANTIMOFO, INSTALADAS E BEM ESTICADAS PARA PROTEÇÃO CONFORME PROJETO/COORDENAÇÃO. O GALPÃO DEVERÁ SER MONTADO CONFORME LAYOUT OU CROQUI FORNECIDO PELA CONTRATANTE. DEVERÁ APRESENTAR ART DA ESTRUTURA. INCLUSOS NESTES PREÇOS: DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, IMPOSTOS, ENCARGOS E TODO O ATERRAMENTO NECESSÁRIO. COM MÃO DE OBRA MUNIDA DE EPI E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM FORNECIDA PELA CONTRATADA.</p>			
3	<b>LOCAÇÃO DE GALPÃO EM LONA CRISTAL 20X40X8M</b>	1	UNIDADE 4
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GALPÃO EM LONA CRISTAL 20M X 40M: LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO DE ESTRUTURA METÁLICA MÍNIMO Q30 EM AÇO GALVANIZADO, ONDE O GALPÃO DEVE TER AS DIMENSÕES (LXC) DE 20M X 40M, ÁREA TOTAL 800 M², COM VÃO LIVRE DE 20M, PÉ DIREITO MÍNIMO DE 4M NAS LATERAIS, E A ALTURA CENTRAL DEVERÁ SER IGUAL A 8M E COM VÃO LATERAL DE 10M. COBERTURA: REVESTIDA EM LONA CRISTAL (PVC), AUTO EXTINGUÍVEL (NÃO PROPAGA CHAMA) / ANTIMOFO / ANTIFUNGOS E ANTIRAIOS U.V. AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO DE MANEIRA A FICAREM PERFEITAMENTE ESTICADAS GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA, ESSA COBERTURA EM LONA VINÍLICA, ANTI-CHAMAS, ANTI-UV, ANTI MOFO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA TÉRMICA TIPO (FILME ALUMINIZADO PARA DIMINUIR A ISOLAÇÃO TÉRMICA), PODENDO SER OFERTADO PRODUTO SIMILAR DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DA VANTAGEM. COM JUNÇÃO E CALHAS: SEMPRE QUE FOREM MONTADOS EM GRUPOS, DEVERÃO SER INSTALADAS CALHAS ENTRE OS GALPÕES. AS CALHAS DEVERÃO SER FEITAS EM MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM O ACÚMULO DE ÁGUA E DEVERÃO SER MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. DE FORMA COM QUE EM CASO DE CHUVA A ÁGUA NÃO ADENTRE A ÁREA DE EXPOSIÇÃO DOS STANDS. A ESTRUTURA DEVE SER COMPOSTA DE SAPATAS, VIGAS E COLUNAS ANCORADAS COM CABO DE AÇO E RESERVATÓRIO BOMBONA DE ÁGUA DE 1000L, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. PREVISTA A QUANTIDADE SUFICIENTE A ATENDER TODO O GALPÃO. AS LONAS E ESTRUTURAS NÃO PODERÃO EXPOR O LOGOTIPO DA CONTRATADA OU QUALQUER OUTRA COMUNICAÇÃO VISUAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE. TODO MATERIAL A SER UTILIZADO DEVERÁ SER APRESENTADO EM EXCELENTE ESTADO DE LIMPEZA: UNIFORMES, SEM MANCHAS, LIMPOS, SEM ENCARDIDOS, SEM ADESIVOS, SEM PINTURA E EM PERFEITO ACABAMENTO: SEM RUGAS, FUROS, RASGOS, REMENDOS, DESBOTADOS E DEMAIS DANOS. DEVERA CONTER LONA DE FECHAMENTO NAS LATERAIS E NAS TESTEIRAS EM LONA PVC ANTI-CHAMAS, ANTI-UV, ANTIMOFO, INSTALADAS E BEM ESTICADAS PARA PROTEÇÃO CONFORME PROJETO/COORDENAÇÃO. O GALPÃO DEVERÁ SER MONTADO CONFORME LAYOUT OU CROQUI FORNECIDO PELA CONTRATANTE. DEVERÁ APRESENTAR ART DA ESTRUTURA. INCLUSOS NESTES PREÇOS: DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, IMPOSTOS, ENCARGOS E TODO O ATERRAMENTO</p>			



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



NECESSÁRIO. COM MÃO DE OBRA MUNIDA DE EPI E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM FORNECIDA PELA CONTRATADA.				
4	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL - MEDINDO 5,00X5,00x2,50H	35	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M X 2,50M. DESCRIÇÃO: COBERTURA EM LONA TIPO PIRAMIDAL ANTI-CHAMA NA COR BRANCA, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADOS, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 2,50 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, 03 LATERAIS FECHADAS COM LONAS BRANCA.				
	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL - MEDINDO 10,00X10,00x3,00H	15	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TENDA CHAPÉU BRUXA 10M X 10M X 3M. DESCRIÇÃO: COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMA NA COR BRANCA, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADOS, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3 M EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, 03 LATERAIS FECHADAS COM LONAS BRANCAS.				
LOTE 2 - ESTRUTURA/EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE				
Item	Descrição	Quant.	UNID/MED	DIÁRIAS
1	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES	500	METRO/LIN	4
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GRADES DE ISOLAMENTO/DISCIPLINADORES. DESCRIÇÃO: GRADE EM AÇO TUBULAR, GALVANIZADO, MEDINDO 2M (COMPRIMENTO) X 1,2M (ALTURA)				
2	LOCAÇÃO PISO DECK	400	METRO/LIN	4
COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESTRUTURA EM MADEIRA TIPO DECK, MEDINDO 1,0 X 1,0 POR 7CM DE ALTURA. A CONTRATANTE INDICARÁ REA ESCOLHIDA ONDE SERÁ INSTALADO O PISO DECK. CASO HAJA ALGUM DESNÍVEL, A CONTRATADA DEVERÁ CORRIGIR PARA O PISO ATINGIR A POSIÇÃO DESEJADA E O PERFEITO NIVELAMENTO				
3	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO (TAPUME)	1000	METRO/LIN	4
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACAS METÁLICAS PARA FECHAMENTO DE ÁREA, CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 2,2M X 2,10M LINEAR CADA PLACA, FERRO CHAPA 20 COM METALOM E TUBO NA CHAPA 14 COM ESBIRRAS PARA FIXAÇÃO SEM PONTAS DE LANÇA, INCLUSO PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DE 4M DE LARGURA CADA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA SAÍDA.				
4	LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR	20	UNIDADE	4
LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADORES (TIPO WALKIE TALKIE OU SIMILAR) - COM SISTEMA DE MÃOS LIVRES E COM PILHAS NOVAS E/OU CARREGADORES DE BATERIAS RESERVAS, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MONTAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO, SISTEMA DE LONGO ALCANCE (MÍNIMO DE 8 KM), CLIPS, ANTENA, BATERIA, CARREGADOR E FONE DE OUVIDO.				
5	LOCAÇÃO DE EXTINTORES	135	UNIDADE	4



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTOS DE 135 EXTINTORES TIPO PÓ QUÍMICO ABC 6 KG, EQUIPAMENTOS EM TAMANHOS E QUANTIDADES ADEQUADAS AOS MAIS VARIADOS PORTES DE EVENTOS, DE ACORDO COM AS NORMAS E ORIENTAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS, BRIGADA E/OU AUTORIDADES COMPETENTES. CARGA (CO<sub>2</sub>, ÁGUA OU PÓ QUÍMICO SECO), INCLUSO SUPORTE DE CHÃO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO.

**LOTE 3 – ELETRICA E GERADOR**

Item	Descrição	Quant.	UNID/MED	DIAS
1	<b>LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR SILENCIADO DE 260 KVA</b>	12	UNIDADE	4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GRUPO GERADOR SILENCIOSO 260 KVA MODELO CONTAINER TRATADO ACUSTICAMENTE (NÍVEL DE 75 DB A 5MT DE DISTÂNCIA), COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, COMANDOS), DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, NAS TENSÕES DE 220 VOLTS, 380VOLTS OU 440 VOLTS. COM POTÊNCIA MÁXIMA DE REGIME DE TRABALHO DE 250KVAS, O COMBUSTÍVEL (POR CONTA DA CONTRATADA), OPERADOR DE MÁQUINA CAPACITADO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CABOS ELÉTRICOS ( COBRE) COM COMPRIMENTO DE ATÉ 200 METROS, ATÉ 200 METROS DE PASSA CABOS, EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FAZES 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS/DIA NO MÍNIMO, E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTE DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. (INCLUSO DIESEL). OBS: GERADORES COM NO MÁXIMO 4 ANOS DE FABRICAÇÃO.(EXIGÍVEL GERADORES RESERVAS PARA CASOS EXCEPCIONAIS)

2	<b>LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR SILENCIADO DE 500 KVA</b>	4	UNIDADE	4
---	---	---	---------	---

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GRUPO GERADOR DIESEL 500KVA/KW SILENCIADOS, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E INSTALAÇÃO GERAL A DIESEL. COM 200 MTS DE CABEAMENTO DE CONDUTOR ELÉTRICO (COBRE) + CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL. A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES CASO HAJA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. EM REGIME STAND-BY, E 500 KVA/KW EM REGIME PRIME, COM CARENAGEM DE 85VB A 1,5M, TRIFÁSICO, 220/127V, CARACTERÍSTICAS DO MOTOR 6 CILINDROS EM LINHA, ASPIRAÇÃO: TURBO COMPRESSOR, COMBUSTÃO: INJEÇÃO DIRETA, GERENCIAMENTO DE SISTEMA DO MOTOR, CONSUMO MÁXIMO: 73L/H (1800 RPM) A 100% DE CARGA PRIME, SISTEMA DE ARREFECIMENTO: RADIADOR E VENTILADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, SISTEMA ELÉTRICO: 12V, COM BATERIA DE 100A, ALTERNADOR E CARREGADOR DE BATERIA, PAINEL: RPM, HORÍMETRO, TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO, PRESSÃO DO ÓLEO, PARTIDA, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-23, BASE: AÇO COM SOLDA MIG COM APOIOS DE BORRACHA PARA MOTOR E ALTERNADOR, RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO DE 400 LITROS, OPERADOR DE MÁQUINA CAPACITADO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CABOS ELÉTRICOS ( COBRE) COM COMPRIMENTO DE ATÉ 200 METROS, ATÉ 200 METROS DE PASSA CABOS, EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FAZES 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS NO MÍNIMO E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTE DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. (INCLUSO DIESEL). OBS: GERADORES COM NO MÁXIMO 4 ANOS DE FABRICAÇÃO.(EXIGÍVEL GERADORES RESERVAS PARA CASOS EXCEPCIONAIS)				
4	<b>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA – COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS - PARA EVENTOS.</b>	1	UNIDADE	4
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA – COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O "FENECAN 2024" COM O INÍCIO DA EXECUÇÃO JUNTO COM A MONTAGENS DAS ESTRUTURAS E SUA RETIRADA COMPLETA/DESLIGAMENTO AO FINAL DO EVENTO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE ART/TRT DE EXECUÇÃO.				
LOTE 4 – MOBILIÁRIO				
Item	Descrição	Quant.	UNID/MED	DIAS
1	<b>LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA PARA 6 PESSOAS (PIQUENIQUE)</b>	60	JOGO	4
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE JOGO DE MESA MEDINDO 0,80 X 1,80 X 0,80H COM ESTRUTURA DE METALLON 30 X 30, COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETA, COM TAMPO EM MDF 8MM NA COR AMADEIRADA. BANCOS EM ESTRUTURA DE METALLON 30 X 30, COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETA, COM TAMPO EM MDF 8MM NA COR AMADEIRADA MEDINDO 0,35 X 1,80 X 0,40H, SENDO 2 BANCOS POR MESA.				
2	<b>LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS</b>	50	JOGO	4
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE JOGO DE MESA QUADRADA OU REDONDA EM MADEIRA, ESTILO BUTECO (DOBRÁVEL) COM MEDIAS MÍNIMAS DE 0,50 X 0,50 X 0,80H, OU PÉS CROMADOS E TAMPO EM MADEIRA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,20 NO TAMPO E ALTURA DE 0,80CM NOS PÉS, COM 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 77CM - LARGURA TOTAL:44CM - LARGURA DO ASSENTO: 38CM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 33CM - ALTURA DO ENCOSTO: 38CM - SUPORTA ATÉ 120 KG.				
3	<b>LOCAÇÃO DE LIXEIRA CESTO</b>	100	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA 100L COM TAMPA VAI-DEM. INJETADAS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), ACOMPANHA 4 (QUATRO) GANCHOS PLÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. NA COR PRETA. MEDIDAS: 45 X 45 X 81 CM; 3,7 QUILOGRAMAS, INCLUSO SACOS PLÁSTICOS PARA TROCA E REPOSIÇÃO (EM MÉDIA 200) SACOS PLÁSTICOS CLASSE REFORÇADA COM CAPACIDADE EM VOLUME DE ATÉ 100L.				
4	<b>LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA BISTRÔ</b>	20	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE JOGOS DE MESA BISTRÔ EM MADEIRA NATURAL E/ OU PÉS DE BASE CRUZADA (CROMADA) E TAMPO EM MADEIRA MEDINDO 0,70 CM DE DIÂMETRO, COM 3 BANQUETAS, DESCRIÇÃO: PÉS EM AÇO REFORÇADO, ASSENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA REFORÇADA COM ACABAMENTO EM ESPUMA E COBERTURA EM COURO SINTÉTICO. AJUSTE DE ALTURA E ALTURA MÍNIMA DE 0,55 CM E MÁXIMA DE 0,75CM E/OU BANCOS EM MADEIRA, COM MEDIDAS CORRESPONDENTES.				



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



5	LOCAÇÃO DE SOFÁ 3 LUGARES	4	UNIDADE	4
	LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE SOFÁ DE 3 LUGARES EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM ESTRUTURA EM MADEIRA, REVESTIDO COM ESPUMA DE POLIURETANO, MANTA ACRÍLICA E ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO NA COR PRETA. MEDIDAS MÍNIMAS: 1,72 X 0,70 X 0,78H. MODELO COM LINHAS RETAS. LIMPA, SEM MANCHAS, RASGOS, FUIROS OU COSTURAS SE DESFAZENDO.			
6	LOCAÇÃO DE SOFÁ 2 LUGARES	4	UNIDADE	4
	LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE SOFÁ DE 2 LUGARES EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM ESTRUTURA EM MADEIRA, REVESTIDO COM ESPUMA DE POLIURETANO, MANTA ACRÍLICA E ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO NA COR PRETA. MEDIDAS MÍNIMAS: 1,22 X 0,70 X 0,78H. MODELO COM LINHAS RETAS. LIMPA, SEM MANCHAS, RASGOS, FUIROS OU COSTURAS SE DESFAZENDO.			
7	LOCAÇÃO DE POLTRONA 1 LUGAR	12	UNIDADE	4
	LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE POLTRONA EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM ESTRUTURA EM MADEIRA, REVESTIDO COM ESPUMA DE POLIURETANO, MANTA ACRÍLICA E ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO NA COR PRETA. MEDIDAS MÍNIMAS: 0,73 X 0,70 X 0,77H. MODELO COM LINHAS RETAS. LIMPA, SEM MANCHAS, RASGOS, FUIROS OU COSTURAS SE DESFAZENDO.			
8	LOCAÇÃO DE APARADOR	3	UNIDADE	4
	LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE APARADOR EM MADEIRA, COM PÉS EM TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO, MEDIDAS DE 1,30 X 0,40 X 1,00H, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO.			
9	LOCAÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO	2	UNIDADE	4
	LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE MESA DE REUNIÃO COM PÉS CROMADOS E TAMPO EM VIDRO TEMPERADO, MEDINDO 1,90 X 0,90 X 0,75H, CADA JOGO ACOMPANHA 06 (SEIS) CADEIRAS ESTOFADAS, COM ACENTO EM ACABAMENTO DE COURO SINTÉTICO OU TELA DE MICROFIBRA, BRAÇOS E PÉS CROMADOS, MEDIDAS MÍNIMAS DE 0,40 X 0,40 X 0,90H.			
10	LOCAÇÃO DE MESA DE CENTRO	2	UNIDADE	4
	LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE MESA DE CENTRO EM MADEIRA COM TAMPO E LACA, ESPELHADA OU MADEIRA, ALTA QUALIDADE E PÉS EM ALUMÍNIO OU MADEIRA. PODENDO SER EM FORMATO REDONDO OU QUADRADO. COM ACABAMENTOS MODERNOS E SOFISTICADOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,37 CM DE ALTURA, 110CM DE COMPRIMENTO E 0,60 CM DE PROFUNDIDADE.			
11	LOCAÇÃO DE TAPETE 3,00 X 2,00MTS	3	UNIDADE	4
	LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE TAPETE PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTE, COMPRIMENTO DE 3,00 MTS X LARGURA DE 2,00 MTS. ESPESSURA DE 18MM. DENSIDADE DA SUPERFÍCIE DE 2.435GR/M². COBERTURA EM PELO SINTÉTICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM. CORES VARIADAS, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE.			
12	LOCAÇÃO DE PUFF MEIA LUA	4	UNIDADE	4



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE PUFF EM FORMATO MEIA-LUA, COM ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR OU METALLON 30X30, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. ESTRUTURA DE ACENTO EM MADEIRA REFORÇADA, COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE ATÉ 250 KG. REVESTIMENTO EXTERNO DO ACENTO COM ALMOFADA D28 E ACABAMENTO EM COURINO SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE. CORES VARIADAS, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,80 X 0,45 X 0,40H.				
13	<b>LOCAÇÃO DE PUFF QUADRADO</b>	10	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE PUFF EM FORMATO QUADRADO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE PALET TRATADO, COM ACABAMENTO EM LIXA E VERNIZ. ESTRUTURA DE ACENTO EM MADEIRA REFORÇADA, COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE ATÉ 20 KG. REVESTIMENTO EXTERNO DO ACENTO COM ALMOFADA D28 E ACABAMENTO EM COURINO SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE. CORES VARIADAS, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,50 x 0,50 x 0,40h				
14	<b>LOCAÇÃO DE PUFF RETANGULAR</b>	10	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE PUFF EM FORMATO QUADRADO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE PALET TRATADO, COM ACABAMENTO EM LIXA E VERNIZ. ESTRUTURA DE ACENTO EM MADEIRA REFORÇADA, COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE ATÉ 250 KG. REVESTIMENTO EXTERNO DO ACENTO COM ALMOFADA D28 E ACABAMENTO EM COURINO SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE. CORES VARIADAS, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,50 X 0,50 X 0,40H.				
15	<b>LOCAÇÃO DE ESPELHO COM MOLDURA</b>	2	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ESPELHO GRANDE COM MOLDURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO, PODENDO CONTER ACABAMENTOS EM DOURADO OU NÃO, MEDINDO 0,80, 0,08 X 1,80H, PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTE.				
6	<b>LOCAÇÃO DE FRIGOBAR</b>	4	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE FRIGOBAR. REFRIGERADOR EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA PEQUENOS AMBIENTES, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO MÍNIMO 80 LITROS. COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 220 VOLTS. EQUIPAMENTO COM NO MÁXIMO 4 ANOS DE USO. PINTURA E BORRACHAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.				
17	<b>LOCAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS</b>	10	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS 360LTS TODA EM PLÁSTICO POLIETILE ROTOMOLDADO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ARMAZENAMENTO DE ATÉ 240 GARRAFAS DE 600 ML/ OU 420 LATAS DE 350 ML. PESO TOTAL DA CAIXA - 25KG. ALTURA DA CAIXA FECHADA - 82CM. ALTURA TOTAL COM A TAMPA ABERTA - 136CM. LARGURA 117 CM. PROFUNDIDADE - 60CM. RODÍZIOS PARA TRANSPORTE COM TRAVAMENTO. A CAIXA DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU EMENDAS.				
18	<b>LOCAÇÃO DE ARARA PARA ROUPAS</b>	2	UNIDADE	4



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ARARA PARA ROUPAS, ARARA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 50 KG DE PESO. MEDINDO ALTURA: 145 CM, LARGURA: 126CM, PROFUNDIDADE: 47,5CM. COM 10 CABIDES EM TRICKER 13MM, LARGURA DE 44,5CM, ATURA DE 22,5 CM E SUPORTE EM GANCHO, EM FERRO, COM 0,07H.

**19 LOCAÇÃO DE CADEIRA DE AUDITÓRIO** 500 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA COM BASE CROMADA DAKAR PRETA; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 76CM - LARGURA TOTAL: 47CM - LARGURA DO ASSENTO: 41CM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM - ALTURA DO ENCOSTO: 37CM

**LOTE 5 – TRANSMISSÃO AO VIVO**

Item	Descrição	Quant.	UNID/MED	DIAS
------	-----------	--------	----------	------

**1 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DOS SHOWS** 1 DIÁRIAS 3

SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DE SHOW (TELÕES LATERAIS DE PALCO) O QUE ESTÁ INCLUSO: TRANSMISSÃO COM 3 CÂMERAS 4K; ILHA DE EDIÇÃO AO VIVO COM OPERADOR. NOS DIAS DE SHOW DO EVENTO (MATERIAL A SER ENTREGUE À SECRETARIA APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO) EQUIPE: 3 OPERADORES DE CÂMERA; 1 PILOTO DE DRONE; 1 OPERADOR DE CORTE AO VIVO; 1 ASSISTENTE DE CORTE; 1 ASSISTENTE DE CÂMERA. TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA EDIÇÃO (PCS, NOTEBOOKS, CABOS, CONECTORES, ETC. DEVERA ESTAR INCLUSO NA PROPOSTA TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TODA A EQUIPE. DEVERÁ AO FINAL DO EVENTO SER ENTREGUE DE FORMA FÍSICA UM VÍDEO NA INTEGRA COM TODO O MATERIAL PRODUZIDO. COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 HORAS POR DIA.

**LOTE 06 – PAISAGISMO**

Item	Descrição	QUANT.	UNID/MED	DIAS
------	-----------	--------	----------	------

**PAISAGISMO DA FRENTE DO AUDITORIO** 40 M² 1

40M² DE PAISAGISMO NA FRENTE DO AUDITÓRIO. COM CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO EM MADEIRA RIPADA COM ALTURA TOTAL DE 21CM. CONTENDO GRAMA, PEDRAS DECORATIVAS, MOREIA BRANCA, ÍRIS AZUL, AGAVE DRAGÃO, E PEPPERÔMIA MELANCIA. COM ALTURA TOTAL CANTEIRO/PLANTA DE 0,60CM. CONFORME DESIGN ANEXADO, PARA OS 4 DIAS DE EVENTO.

**3 LOCAÇÃO DE VASOS COM PALMEIRAS** 80 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE VASOS EM FIBRA DE VIDRO, NA COR PRETA, COM ALTURA DE 53CM, COM PALMEIRAS RABO DE RAPOSA, PALMEIRAS RAPHIS, PALMEIRAS ARECA DE LOCUBA E FÊNIX, ALTURA MÍNIMA DAS PALMEIRAS SEM O VASO: 1,50H. ALTURA MÍNIMA TOTAL DE VASO COM PLANTAS: 2,30H, COM ACABAMENTO INTERNO AO VASO EM CASCAS DE ÁRVORE.

**4 LOCAÇÃO DE CACHEPÔS** 40 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTOS DE CACHEPÔS EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO 0,20H X 2,00MTS, SENDO 20 FLOREIRAS COM COMPOSIÇÃO DE 5 BUXINHOS CADA, E 20 FLOREIRAS COM 8 MORÉIAS CADA. ALTURA MÍNIMA TOTAL DE VASO COM PLANTAS: 0,50H, COM ACABAMENTO INTERNO AO VASO EM CASCAS DE ÁRVORE.

**5 LOCAÇÃO DE VASOS DIVERSOS** 20 UNIDADE 4



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTOS DE VASOS EM FIBRA DE VIDRO, COM 50 CM DE ALTURA COM CICAS REVOLUTAS, ESPADAS DE SÃO JORGE, COSTELA DE ADÃO ENTRE OUTRAS, COM ALTURA DE 0,60CM CADA. ALTURA MÍNIMA TOTAL DE VASO COM PLANTAS: 1,10H, COM ACABAMENTO INTERNO AO VASO EM CASCAS DE ÁRVORE.

**LOTE 07 – SHOW PIROTÉCNICO E PIROMUSICAL**

Item	Descrição	Quant.	UNID/MED	DIAS
1	PIROTECNIA COM PIROMUSICAL SEM ESTAMPIDO	1	DIÁRIAS	3

SHOW PIROMUSICAL INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM, DESMONTAGEM E SUA EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE ÚLTIMA GERAÇÃO COMPUTADORIZADO (FOGOS NO RITMO DA MUSICA) CONTENDO:

1 TORTA 36 TUBOS MÍSTA 1,2 POLEGADA; (COM FABRICAÇÃO EXCLUSIVA PARA PIROMUSICAL).  
 2 TORTA 19 TUBOS 1,2 POLEGADA; (COM FABRICAÇÃO EXCLUSIVA PARA PIROMUSICAL).  
 2 TORTA 25 TUBOS 1,2 POLEGADA; (COM FABRICAÇÃO EXCLUSIVA PARA PIROMUSICAL)  
 1 TORTA 300 TUBOS EM LEQUE 20MM BAIXO RUIDO METRALHADORA 510 PEÇAS DE FOGOS DE 1 ½ " (COM FABRICAÇÃO EXCLUSIVA PARA PIROMUSICAL) DIVIDIDOS NOS SEGUINTE EFEITOS: 30 FOGUETE COMETA DOURADO EM CLACKING;  
 100 FOGUETE VASO AZUL  
 50 FOGUETE COMETA PRATA E TREMULANTE;  
 50 FOGUETE VASO VERDE  
 50 FOGUETE COMETA PRATA;  
 30 FOGUETE VASO PRATA  
 50 FOGUETE ABERTURA EM DOURADO CHORÃO;  
 50 FOGUETE VASO VERMELHO 40 FOGUETE PEIXINHO BRANCO;  
 60 FOGUETE TRAÇANTE KAMURRO 550 ESQUIBES (INICIADOR ELETRÔNICO).

EXECUÇÃO DO SHOW PIROMUSICAL DE MÚSICAS SINCRONIZADAS COM NO MÍNIMO 800 DISPAROS, NO PERÍODO NOTURNO COM HORÁRIO A CONFIRMAR, A DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 MINUTOS, DISPARO ELETRÔNICO, VIA RÁDIO COM PROGRAMA DE SOFTWARE E EXECUÇÃO EM NOTEBOOK.  
 1) A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR 02 (DUAS) OPÇÕES DE TRILHA MUSICAL CONTENDO NARRAÇÃO PARA ESCOLHA E AVALIAÇÃO DA SEMDEC, COM DURAÇÃO DE 3 (TRES) MINUTOS, DEVENDO ESSA SER TOTALMENTE PRODUZIDA EM ESTÚDIO E TENDO SEUS DIREITOS AUTORAIS LIBERADOS PARA USO DA PREFEITURA DE CANAÃ, SENDO OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A SUA AUTENTICIDADE E LIBERAÇÃO. A TRILHA DEVE CONTER NARRAÇÃO E SER APRESENTADA EM MÍDIA (PEN DRIVE) EM SEPARADO CONTENDO APENAS UM ÚNICO ARQUIVO, E NÃO SERÁ DEVOLVIDO AO LICITANTE. A NÃO APRESENTAÇÃO DA MÍDIA OU A NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE E LIBERAÇÃO DESABILITARÁ A LICITANTE.  
 2) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ SINCRONIZAR E OPERAR A TRILHA JUNTO A DETONAÇÃO DOS FOGOS COM PROFISSIONAIS HABILITADOS.  
 OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:  
 MONTAGEM DAS BATERIAS DE FOGOS, DETONAÇÃO DAS BATERIAS, ASSIM COMO TODAS AS LIBERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, MEIO AMBIENTE, E DEMAIS



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



ÓRGÃOS COMPETENTES ENVOLVIDOS.  
OS SERVIÇOS SE REFEREM A UM TEMPO DA APRESENTAÇÃO PIROTÉCNICA QUE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MINUTOS, COM UMA MAIOR INTENSIDADE DE DETONAÇÕES AO FINAL DA APRESENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL PARA SINCRONISMO DE DETONAÇÃO DOS FOGOS; 3) SERVIÇO DE ISOLAMENTO DA ÁREA DE DETONAÇÃO DOS FOGOS. O CERCAMENTO DA ÁREA DEVERÁ REALIZAR-SE COM A UTILIZAÇÃO DE 1.500M DE TELA TAPUME DE POLIETILENO ESTIRADO, FIXADAS EM 600 PALANQUES DE MADEIRA EUCALIPTO ROLIÇO, QUE DEVERÃO SER RETIRADOS APÓS A EXECUÇÃO DO SHOW DE FOGOS; OBS: A CONTRATANTE NÃO FORNECERÁ MAQUINÁRIO, COMO QUALQUER MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, INDEPENDENTE DO LOCAL DA APRESENTAÇÃO.  
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA PARA IMPEDIR EXITOSAMENTE O ACESSO DAS PESSOAS NA ÁREA ISOLADA PARA DETONAÇÃO DOS FOGOS, INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO DE MONTAGEM DO MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO, DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE.  
A CONTRATADA DEVE SEGUIR AS DETERMINAÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 9.593/2022. TODA E QUALQUER ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

**LOTE 08 – SOM, ILUMINAÇÃO E INTERATIVIDADE**

Item	Descrição	Quant.	UNID/MED	DIAS
1	<b>LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CENICA</b>	60	UNIDADES	4
	LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE SET LIGHT EM LED DE 500WATS CADA, COM GELATINAS EM CORES DIVERSAS. COM CABEAMENTO INCLUSO. OS LOCAIS DA ILUMINAÇÃO SERÃO DEFINIDOS PELA CONTRATANTE			
2	<b>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RÁDIO</b>	1	UNIDADES	4
	LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SOM AMBIENTE NECESSÁRIO A DESEMPENHAR AS FUNÇÕES DE "RADIO INTERNA" REPRODUZINDO MÍDIA DE ÁUDIO ATRAVÉS DE MICROCOMPUTADOR, COM A FUNÇÃO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO DO PALCO PRINCIPAL E LOCUÇÃO INFORMATIVA DO EVENTO, PARA O ESPAÇO GASTRONÔMICO. • 60 CAIXAS DE SOM COM POTÊNCIA MÍNIMA 100 WATTS RMS, AMPLIFICADA, DISTRIBUÍDAS PELA ESTRUTURA DO EVENTO E FIXADAS COM SUPORTE AÉREO NA ESTRUTURA DOS TOLDOS;• AMPLIFICADOR, MESA DE SOM, FIAÇÃO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. CABERÁ A CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO À INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO O MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DO EVENTO. OPERADOR TÉCNICO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.			
3	<b>LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA</b>	60	UNIDADE	4
	LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS, LUMINÁRIA CENTRALIZADA COM A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 12 A 24VCC E CONSUMO DE 3 WHATSS. COR DO LED BRANCA, FLUXO LUMINOSO DE 150 LUMENS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -5° C A 45° C. AUTONOMIA: FLUXO MÍNIMO: 6 HORAS   FLUXO MÁXIMO: 3 HORAS. LIGAÇÃO: DOIS FIOS (DISPENSA INSTALAÇÃO DE TOMADA) TENSÃO DE REDE: 12 A 24VCC MEDIDAS: A= 240 X L= 47 X P=60 MM.			



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



4	<b>LOCAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO VERTICAL RETO 43"</b>	2	UNIDADE	4
<p>DESCRIÇÃO:  MONITOR: FULL HD TOUCH SCREEN  TAMANHO DA TELA: 43"  PROCESSADOR: INTEL CORE I5-7500T  MEMÓRIA: 8GB  HD: 240GB  ALTURA: 170CM  BASE: 70CM  LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TOTEM INTERATIVO VERTICAL DA VISUAL IMAGEM É POSSUI TELA FULL HD TOUCH SCREEN DE 43 POLEGADAS E PROCESSADOR CORE I5-9500T COM 8 GB DE MEMÓRIA RAM. PODE SER ENVELOPADO OU ADESIVADO CONFORME AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.</p>				
5	<b>LOCAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO TOUCH SCREEN CURVO 43"</b>	2	UNIDADE	4
<p>DESCRIÇÃO: MONITOR: FULL HD TOUCH SCREEN  TAMANHO DA TELA: 43"  PROCESSADOR: INTEL CORE I5-7500T  MEMÓRIA: 8GB  HD: 240GB  ALTURA: 140CM  BASE: 40CM  LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TOTEM INTERATIVO CURVO DA VISUAL IMAGEM É FABRICADO EM ALUMÍNIO E POSSUI TELA FULL HD TOUCH SCREEN DE 43 POLEGADAS. PODE SER ENVELOPADO OU ADESIVADO CONFORME AS NECESSIDADES DE CADA CLIENTE.</p>				
<b>LOTE 09 – BANHEIROS E CLIMATIZADORES</b>				
Item	Descrição	Quant.	UNID/MED	DIAS
1	<b>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO FEMININO</b>	50	UNIDADE	4
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.  DESCRIÇÃO: MODELO STANDARD - SANITÁRIOS PORTÁTEIS, FABRICADOS EM POLIESTIRENO, MEDINDO 1,15M DE COMPRIMENTO POR 1,20 M DE LONGARINA, 2,30M DE ALTURA, COM ARESTA SUPERIOR PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TRINCO INDICADOR LIVRE/OCUPADO, COM PISO ANTIDERRAPANTE MODELO STANDARD COMPREENDENDO (FEMININO), COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL. INCLUSO. OBS.: O MESMO DEVERA TER ILUMINAÇÃO INTERNA E COM AGUA INSTALADA POR CONTA DA CONTRATADA. A EMPRESA VENCEDORA: 1. DISPONIBILIZARÁ A QUANTIDADE DE BANHEIROS ECOLÓGICOS (QUÍMICOS) PARA USO DA POPULAÇÃO DURANTE O EVENTO. 2. IRÁ SE RESPONSABILIZAR POR TODAS AS DESPESAS CORRESPONDENTES SENDO: LIMPEZA DIÁRIA PARA PREPARO P/ USO, PROFISSIONAL DE LIMPEZA DE PLANTÃO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EVENTO E MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADA.</p>				
2	<b>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO MASCULINO</b>	50	UNIDADE	4



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE, ESPECIFICAÇÃO: DO TIPOS SANITÁRIOS PORTÁTEIS, MODELO STANDARD - SANITÁRIOS PORTÁTEIS, FABRICADOS EM POLIESTIRENO, MEDINDO 1,15M DE COMPRIMENTO POR 1,20 M DE LONGARINA, 2,30M DE ALTURA, COM ARESTA SUPERIOR PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TRINCO INDICADOR "LIVRE/OCUPADO", COM PISO ANTIDERRAPANTE MODELO STANDARD COMPREENDENDO (MASCULINO), COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL. INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA OBS.: O MESMO DEVERA TER ILUMINAÇÃO INTERNA E COM AGUA INSTALADA POR CONTA DA CONTRATADA. A EMPRESA VENCEDORA: 1. DISPONIBILIZARÁ A QUANTIDADE DE BANHEIROS ECOLÓGICOS (QUÍMICOS) PARA USO DA POPULAÇÃO DURANTE O EVENTO. 2. IRÁ SE RESPONSABILIZAR POR TODAS AS DESPESAS CORRESPONDENTES SENDO: LIMPEZA DIÁRIA PARA PREPARO P/ USO, PROFISSIONAL DE LIMPEZA DE PLANTÃO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EVENTO E MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADA.</p>						
<b>3</b>	<b>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA CADEIRANTE</b>	<b>2</b>	<b>UNIDADE</b>   <b>4</b>			
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM. ESPECIFICAÇÃO: INDIVIDUAL PORTÁTIL, PARA USUÁRIO DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR COM TETO TRANSLUCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DOS USUÁRIOS NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIO DE SEGURANÇA QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES. OBS.: O MESMO DEVERA TER ILUMINAÇÃO INTERNA E COM AGUA INSTALADA POR CONTA DA CONTRATADA. A EMPRESA VENCEDORA: 1. DISPONIBILIZARÁ A QUANTIDADE DE BANHEIROS ECOLÓGICOS (QUÍMICOS) PARA USO DA POPULAÇÃO DURANTE O EVENTO. 2. IRÁ SE RESPONSABILIZAR POR TODAS AS DESPESAS CORRESPONDENTES SENDO: LIMPEZA DIÁRIA PARA PREPARO P/ USO, PROFISSIONAL DE LIMPEZA DE PLANTÃO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EVENTO E MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADA.</p>						
<b>4</b>	<b>LOCAÇÃO DE BANHEIROS CONTÊNER COM RESERVATÓRIO</b>	<b>4</b>	<b>UNIDADE</b>   <b>4</b>			
<p>BANHEIROS QUÍMICOS TIPO CONTAINER VIP: LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS TIPO CONTAINER VIP, COM 6 (SEIS) CABINES SANITÁRIAS, SENDO UMA CABINE ADEQUADA AO USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), COM PLACAS INDICAVAS DE MASCULINO, FEMININO E PCD, CONTENDO EM CADA CABINE 01 (UM) VASO SANITÁRIO, COM PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PAPELEIRA, DISPENDER PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, ILUMINAÇÃO INTERNA, PORTA COM FECHADURA, TOTALIZANDO 5 (CINCO) VASO SANITÁRIOS, 4 (QUATRO) LAVATÓRIOS, EM CADA CONTAINER, INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO COM MONITORAMENTO E SISTEMA DE ÁGUA PARA PIA E VASO SANITÁRIO, COM INSTALAÇÃO.DIMENSÃO DO EQUIPAMENTO (CADA), MÍNIMO: 7,10 M DE COMPRIMENTO X 2,60 M DE LARGURA X 2,060 M DE ALTURA; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRATEADA/BRANCO; CARGA LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE 250 KG/M²; ADESIVO NAS PAREDES DO BANHEIRO CONTEINER, ART A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE, PAREDE</p>						



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



EXTERNA MEDINDO 7,10X2,60M E 2,60X2,60M, EM CADA CONTEINER; PESO DO MÓDULO: 890 KG; ÁREA ÚTIL INTERNA DE 13,30M<sup>2</sup>; PÉS EM AÇO GALVANIZADO PARA APOIO NA PLATAFORMA; ESCOLHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 MIL BTUS INSTALADO E LIGADO NA REDE DE ENERGIA; 02 JANELAS MAXIM-AR (1,00 X 0,60); CORTINA DE AR 90 CM INSTALADO E LIGADO NA REDE DE ENERGIA; ESPELHO INSTALADO NA PAREDE INDICADA PELO CONTRATANTE, MEDINDO 2.00 X 1.00M; FORRO EM PVC; SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESERVA TÉCNICA ATRAVÉS DE CAIXA D'ÁGUA EXTERNA COM ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 4 (QUATRO) MIL LITROS COM BASE (LXCXA) 3,5X3,5X3,5M, EM CASO DE FALTA DE ÁGUA DO SISTEMA LOCAL, A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR O REABASTECIMENTO ATRAVÉS DO USO DE CAMINHÃO PIPA. OS CONTAINERS DEVERÃO SER ATENDIDOS COM CAIXAS METÁLICA DE DEJETOS EMBUTIDAS SOB OS MESMOS, COM SERVIÇO DE SUCÇÃO DIÁRIA, COM INSTALAÇÃO SANITÁRIA DIRETA NA FOSSA A SER CONSTRUÍDA PARA ÁGUA SERVIDA. PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS, O QUANTITATIVO MÍNIMO DE 4 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PELA CONTRATADA DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO, 17:00 AS 00:00, OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO USAR VESTIMENTA ADEQUADA, BEM COMO EPIS E ESTÁ DEVIDAMENTE IDENTIFICADO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO. CASO NÃO HAJA NIVELAMENTO COM O NÍVEL ZERO DO ESTANDE DEVIDO À ALTURA DA CAIXA DE DEJETOS (SE A MESMA FICAR APARENTE, DEVERÁ SER REVESTIDA EM ACABAMENTOS COM OBJETIVOS ESTÉTICOS, PITO LONA). OS CONTAINERS DEVERÃO SER ATENDIDOS COM ESCADAS DE ACESSO, RAMPAS COM INCLINAÇÃO DE 8,33%. OS SERVIÇOS E MATERIAIS PARA RESERVATÓRIOS E LIGAÇÕES NAS REDES DE ABASTECIMENTO HIDRÁULICO E DA REDE SANITÁRIA, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO INDICADO PELA CONTRATANTE. CABERÁ A CONTRATADA: 1. CABERÁ AINDA À CONTRATADA O FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO, DE BOA QUALIDADE, DURANTE O HORÁRIO DO EVENTO. 2. A LIMPEZA DOS BANHEIROS DEVERÁ SER EFETIVADA MANTENDO SEMPRE O AMBIENTE LIMPO DURANTE TODO O HORÁRIO DO EVENTO COM MÃO DE OBRA ÀS CUSTAS DA CONTRATADA. OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO USAR VESTIMENTA ADEQUADA, BEM COMO EPIS E ESTÁ DEVIDAMENTE IDENTIFICADO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO. 3. CABERÁ A CONTRATADA O FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE MATERIAL, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DE BOA QUALIDADE, DURANTE O HORÁRIO DO EVENTO. 4. TODO O MATERIAL NECESSÁRIO À INSTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FIXAÇÃO COMPLETA, ASSIM COMO A APLICAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL COMPLEMENTAR NECESSÁRIO AOS TRABALHOS, TAIS COMO: FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, PARAFUSOS, PREGOS, CORDAS, AMARRAS, PESOS, CONTRAPESOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, DEVERÁ SER FORNECIDO PELA CONTRATADA. 5. OS BANHEIROS DEVERÃO SER INSTALADOS LIMPOS E EM CONDIÇÕES DE USO IMEDIATO. 6. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR DIARIAMENTE A OPERAÇÃO DE SUCÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS PRODUTOS QUÍMICOS, BEM COMO LIMPEZAS EXTERNA E INTERNA DE TODOS OS BANHEIROS LOCADOS. 7. QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA DOS BANHEIROS, DEVERÃO SER APLICADOS PRODUTOS ADEQUADOS PARA A ELIMINAÇÃO



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



DE ODORES NAS CABINES E SEUS ENTORNOS. 8. TODOS OS PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS À LIMPEZA DAS CABINES FICARÃO A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA. 9. EM TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS CABERÁ À EMPRESA CONTRATADA FORNECER AO PESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI E EPC) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 10. APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM E/OU DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E/OU FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, O LOCAL DEVERÁ SER DEVIDAMENTE LIMPO, COM A REMOÇÃO DE SOBRAS DE MATERIAL OU QUALQUER OUTRO TIPO DE OBJETO. 11. FICARÁ A CARGO DA CONTRATANTE A INDICAÇÃO DOS LOCAIS EXATOS ONDE DEVERÃO SER INSTALADAS AS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS. 12. A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR A IMEDIATA CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS, FALHAS OU IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA CONTRATANTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SUBSTITUINDO OS PRODUTOS QUANDO NECESSÁRIO. 13. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, OPERAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.OBS.: ENTREGA DA ESTRUTURA INSTALADA E EM FUNCIONANDO DEVE SER FEITA COM NO MÁXIMO 48 (QUARENTA E OITO) HORAS (2 DIAS), ANTES DO EVENTO.

5	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR INDUSTRIAL E EVAPORATIVOS COM PEDESTAL	80	UNIDADE	4
---	--	----	---------	---

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVOS COM PEDESTAL POR ASPERSÃO COM FLUXO DE AR: 12.000 M³/H/ ÁREA NÍVEL DE RUÍDO 67 DB. TENSÃO 220V MONOFÁSICO/ POTÊNCIA DE 200W FORNECIMENTO DE ÁGUA PEDESTAL / DIMENSÕES COM PEDESTAL RESERVATÓRIO 100L (LXAXP) 57 X 256 X 49 CM . RESERVATÓRIO 100 L. PESO TOTAL DE 28,5KG. INCLUSO CABEAMENTO ADEQUADO PARA A LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (GERADOR), BEM COMO PROFISSIONAL CAPACITADO PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO E TODOS OS DEMAIS REPAROS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DURANTE TODO O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO.

**LOTE 10 – CENOGRAFIA E DECORAÇÃO**

Item	Descrição	Quant.	UNID/MED	DIAS
1	CENARIO INSTAGRAMAVEL 1	1	UNIDADES	1

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CENOGRAFIA INSTAGRAMAVEL PERSONALIZADA, CONTENDO, PISO DECK ENVERNIZADO MEDINDO 2M DE COMPRIMENTO X 5M DE LARGURA COM UM PAINEL DE MURO INGLÊS CONTENDO PLANTAS ARTIFICIAIS COM COMPOSIÇÕES VARIÁVEIS – TREPadeira TIPO: HERAS OU UNHA DE GATO E FOLHAGEM TIPO: MARANTA OU SINGÔNIO. MEDINDO 3M DE ALTURA X 5M DE LARGURA COM APLICAÇÃO DE COLMEIA DE MDF NO MURO COMO NO PROJETO, E APLICAÇÃO DE LETREIRO EM LED ESCRITO "VOCÊ É LUZ! ESCOLHA BRILHAR. COM DOIS JOGOS DE LUZES NO CHÃO E BANCO SUSPENSO RESISTENTE COM SUPORTE PARA ATE 150KG, PREVER REFORÇO PARA SUSTENTAÇÃO. CONFORME DESIGN ANEXADO, PARA OS 4 DIAS DE EVENTO.

2	CENARIO INSTAGRAMAVEL 2	1	UNIDADES	1
---	-------------------------	---	----------	---



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CENOGRAFIA INSTAGRAMAVEL PERSONALIZADA, CONTENDO, PISO DECK ENVERNIZADO MEDINDO 2M DE COMPRIMENTO X 5M DE LARGURA COM UM PAINEL EM LONA COM ESTRUTURA EM METALON. A LONA SERÁ IMPRESSA COM A ESCRITA "EU ESTIVE AQUI EM 2024" E ABAIXO O DESENHO DO NOME FENECAN EM POST IT PARA QUE OS VISITANTES POSSAM PREENCHER. COLOCAÇÃO DE SUPORTE NO CANTO DO PAINEL COM POST IT COLORIDOS E CANETAS TÉCNICA 0,5MM PIN FINE LINE NA COR PRETA. CONFORME DESIGN ANEXADO, PARA OS 4 DIAS DE EVENTO				
<b>3</b>	<b>CENARIO INSTAGRAMAVEL 3</b>	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>1</b>
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CENOGRAFIA INSTAGRAMAVEL PERSONALIZADA, COM JOGO DA MEMORIA "OS OBJETIVOS DA ODS". CONTENDO, PISO DECK ENVERNIZADO MEDINDO 10M². PAINEL MEDINDO 2M DE ALTURA X 5M DE LARGURA. COM LATERAIS E FUNDO EM OBS. O PAINEL DEVE CONTER 40 PLACAS MEDINDO 40CM X 40CM. CONFORME DESIGN ANEXADO, PARA OS 4 DIAS DE EVENTO				
<b>4</b>	<b>CENARIO INSTAGRAMAVEL 4</b>	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>1</b>
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CENOGRAFIA INSTAGRAMAVEL PERSONALIZADA, CONTENDO, PISO DECK ENVERNIZADO MEDINDO 10M². COM PAINEL EM MDF PLOTADO COM ESCRITA EM ALTO RELEVO, BALCÃO DE 40CM DE PROFUNDIDADE, 5 CESTAS EM ALUMÍNIO, 5 COLETORES EM OSB DE 30CM DE PROFUNDIDADE X 30 DE LARGURA X 90CM DE ALTURA E BOLINHAS 100% POLIESTIRENO, 38MM DE COMPRIMENTO, NAS CORES AMARELA, VERDE, BRANCA, MARROM E AZUL 800 UNIDADES DE CADA COR. CONFORME DESIGN ANEXADO, PARA OS 4 DIAS DE EVENTO				
<b>5</b>	<b>CENARIO INSTAGRAMAVEL 5</b>	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>1</b>
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CENOGRAFIA INSTAGRAMAVEL PERSONALIZADA, CONTENDO, PISO DECK ENVERNIZADO MEDINDO 2M DE COMPRIMENTO X 5M DE LARGURA COM 1 (UM) PAINEL 3D EM MDF MEDINDO 2M DE ALTURA X 5M DE LARGURA, LETRAS E DETALHES EM ALTO RELEVO EM PVC EXPANDIDO. CONFORME DESIGN ANEXADO, PARA OS 4 DIAS DE EVENTO.				
<b>6</b>	<b>CENARIO TUNEL DE ENTRADA</b>	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>1</b>
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TÚNEL COM 210M², MEDINDO 21M DE COMPRIMENTO POR 10M DE LARGURA EM BOX TRUS Q20. COBERTO POR LYCRA SUBLIMADA. APLICAÇÃO DE DUAS (2) UNIDADES DE 20 M² CADA DE JARDINS VERTICAIS PREMIUM HIPER REALISTA COM TREPadeira TIPO HERAS OU UNHA DE GATO E FOLHAGEM TIPO MARANTA OU SINGÔNIO. E VINTE (20) VASOS FLOREIRA RETANGULAR DE POLIETILENO, NO TAMANHO 100 X 30 X 30 NA COR CINZA, COM AGAPANTHUS AZUL E ACABAMENTO INTERNO AO VASO EM CASCAS DE ÁRVORE. CONFORME DESIGN ANEXADO, PARA OS 4 DIAS DE EVENTO.COM FITA DE LED E JOGOS DE LUZES. CONFORME DESIGN ANEXADO, PARA OS 4 DIAS DE EVENTO				
<b>7</b>	<b>CENARIO FINAL DO TUNEL DE ENTRADA</b>	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>1</b>



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINEL EM BOX TRUSS Q20 MEDINDO 4M DE ALTURA X 10M DE LARGURA REVESTIDO COM LYCRA PRETA. COM APLICAÇÃO DE VINTE (20) CANOS PVC REDONDO 100MM, BARRAS COM TAMANHOS DIVERSOS (DE 1,5M A 3,5M) PINTADOS NA COR MARROM E APLICAÇÃO DE ACRÍLICO NO TAMANHO 2M DE ALTURA POR 3,5M DE LARGURA COM LED PERSONALIZADA COM A MARCA DO EVENTO. VINTE (20) UNIDADES DE HEXÁGONO EM PVC EXPANDIDO DE 3MM COM TAMANHO 40CM POR 20CM DE PROFUNDIDADE NA COR A DEFINIR PELA CONTRATANTE. PARA OS 4 DIAS DE EVENTO				
8	<b>CENARIO PORTAL DE ENTRADA</b>	1	UNIDADE	1
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CENOGRAFIA EM ESTRUTURA DE MADEIRA REVESTIDAS COM BAGUM NAS CORES MARRON, BRANCO, VERDE E AMARELO CONFORME LAYOUT. ACABAMENTO EM LED NAS SOBREPOSIÇÕES DE PEÇAS. COMUNICAÇÃO VISUAL NAS DUAS EXTREMIDADES COM ARTE A DEFINIR. PARA OS 4 DIAS DE EVENTO.				
9	<b>CENOGRAFIA DO PALCO</b>	1	UNIDADE	1
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CENOGRAFIA PERSONALIZADA. COM ESTRUTURA EM BOSS TRUSS REVESTIDA EM MALHA SUBLIMADA E CONTORNO LUMINOSO EM LED. MATERIAL: 300M² DE MALHA SUBLIMADA, COM NO MÍNIMO 300M DE MANGUEIRA LED REDONDA BRANCO QUENTE À PROVA D'ÁGUA 220V + 50 CONECTOR.				
10	<b>CENARIO DE SAIDA</b>	1	UNIDADE	1
CENÁRIO COM LETREIRO ILUMINADO LETREIRO: SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATANTE E DEVERA PASSAR POR MANUTENÇÃO E SER PLOTADO OU PINTADO DE ACORDO COM LAYOUT FORNECIDO PELA CONTRATANTE. DEVERA CONTER MOLDURA NO TAMANHO 16M DE LARGURA POR 3M DE ALTURA EM BOSS TRUSS Q25, REVESTIDO DE MALHA SUBLIMADA. ILUMINAÇÃO: USAR SPOT LED BIVOLT SOBREPOR COM ALÇA 5W RGB COLORIDO IP65 A PROVA D'ÁGUA NO MÍNIMO DE 20 UNIDADES.				
11	<b>CENARIO VARAL DE LUZES</b>	1	UNIDADE	1
VARAL DE LUZES INTEI RIÇO NO TAMANHO DE 500M COM LÂMPADAS BIVOLT DE LED DE 9W NO TOM "QUENTE". FIXADAS NA ESTRUTURA OU EM PILARES PROVIDENCIADOS PELA CONTRATADA, INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO, INCLUSO CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO ATÉ A SAÍDA DE ENERGIA (GERADOR).				
<b>LOTE 11 - STANDS</b>				
Item	Descrição	Quant.	UNID/MED	DIAS
1	LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 4M X5M X2,20H (INSTITUCIONAL)	10	UNIDADE	4



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND 4M COMPRIMENTO X 5M LARGURA X 2,20M ALTURA. COM TRÊS (3) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,20M DE ALTURA COM PISO DECK COM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR MARROM. CONTER UM (1) BALCÃO EM OCTANORME MEDINDO 1M X 0,50M COM PRATELEIRA E FECHADO COM CHAVE NO FUNDO. MOLDURA DO STAND DEVE SER EM MDF REVESTIDO COM BAGUN MAROM. A TESTEIRA DEVERA SER DE MDF TAMBÉM REVERTIDA DE BAGUN MARRON PARA QUE O EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA EMPRESA. TESTEIRA 5M X 0,50M. QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADA FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V. CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE</p> <p><b>STAND TIPO 1 DO PROJETO</b></p>									
2	LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 4M X4M X2,20H (MEI)			25	UNIDADE	4			
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND 4M COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,20M ALTURA. COM TRÊS (3) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,20M DE ALTURA COM PISO DECK COM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR VERDE BANDEIRA. MOLDURA DO STAND DEVE SER EM MDF REVESTIDO COM BAGUN VERDE BANDEIRA. A TESTEIRA DEVERA SER DE MDF TAMBÉM REVERTIDA DE BAGUN VERDE BANDEIRA PARA QUE O EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA EMPRESA. TESTEIRA 4M X 0,50M. QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADA FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V..CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE</p>									
3	LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 5M X4M X2,20H (PJ)			34	UNIDADE	4			
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND 5M COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,20M ALTURA. COM TRÊS (3) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,20M DE ALTURA COM PISO DECK COM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR AZUL MARINHO. MOLDURA DO STAND DEVE SER EM MDF REVESTIDO COM BAGUN AZUL MARINHO. A TESTEIRA DEVERA SER DE MDF TAMBÉM REVERTIDA DE BAGUN AZUL MARINHO PARA QUE O EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA EMPRESA. TESTEIRA 5M X 0,50M. QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADA FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE</p> <p><b>STAND TIPO 3 A DO PROJETO</b></p>									
4	LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 5M X4M X2,20H (PJ)			3	UNIDADE	4			
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND 5M COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,20M ALTURA. COM DUAS PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,20M DE ALTURA COM PISO DECK COM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR AZUL MARINHO. MOLDURA DO STAND DEVE SER EM MDF REVESTIDO COM BAGUN AZUL MARINHO. A TESTEIRA</p>									



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



DEVERA SER DE MDF TAMBÉM REVERTIDA DE BAGUN AZUL MARINHO PARA QUE O EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA EMPRESA. TESTEIRA 5M X 0,50M. QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADA FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220VCONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE <b>STAND TIPO 3 B DO PROJETO</b>				
5	<b>LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 3M X3M X2,20H (VEICULOS)</b>	2	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 3M COMPRIMENTO X 3M LARGURA X 2,20M ALTURA. COM PISO DECK COM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR AZUL MARINHO. TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, PAREDES EM OCTANORM FECHADO MEDINDO 2,20M DE ALTURA COM 3 SUPERFÍCIES COM 100% EM OCTANORME E UMA SUPERFÍCIE COM 100% TRANSPARENTE EM VIDRO OU ACRÍLICO, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, COM 02 PONTO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND. ENERGIA 220V NESTE SEGUIMENTO TEREMOS DOIS STANDS DE ESQUINA. <b>TIPO 4 B STAND TIPO 4 A DO PROJETO</b>				
6	<b>LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 3M X3M X2,20H (VEICULOS)</b>	2	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 3M COMPRIMENTO X 3M LARGURA X 2,20M ALTURA, COM PISO DECKCOM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR AZUL MARINHO. TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, PAREDES EM OCTANORM FECHADO MEDINDO 2,20M DE ALTURA COM 3 SUPERFÍCIES COM 100% EM OCTANORME E UMA SUPERFÍCIE COM 100% TRANSPARENTE EM VIDRO OU ACRÍLICO, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, COM 02 PONTO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND. <b>STAND TIPO 4 B DO PROJETO</b>				
7	<b>LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 5M X4M X2,20H (ALIMENTAÇÃO)</b>	16	UNIDADE	4
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND 5M COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,20M ALTURA, ) COM TETO ABERTO, SOMENTE PERGOLADO, PISO EM TABLADO DE MADEIRA TIPO DECK ENVERNIZADO. COM 1 PORTAS DE ACESSO COM CHAVE.1 BALCÕES EM MDF, ESTRUTURADO EM METALLON, OCTANORM OU MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 0,70 X 1,00H. 1 PLACA DE OCTANORM ESTRUTURADO, FRONTAL, COM APLICAÇÃO DE BAGUN AMARELO. PIA COM HIDRÁULICA INSTALADA. TESTEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO EM OCTANORM REVESTIDA COM MDF E BAGUN AMARELO E INSTALAÇÃO DE SPOTS DE LUZ A 2,50H, MEDINDO 5.00 X 0,50H. 04 TOMADA PARA 2.800 WATS, 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA ÁREA INTERNA E 2 PARA ÁREA EXTERNA. OBS AS TOMADAS DEVEM SER DISTRIBUIDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES E TODO O STAND COM VOLTAGEM. <b>STAND TIPO 5 DO PROJETO</b>				
8	<b>LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 5M X4M X2,20H (MULHERES BRILHANTES)</b>	10	UNIDADE	4



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND MEDINDO 4M COMPRIMENTO X 5M LARGURA X 2,20M ALTURA. COM TRÊS (3) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,20M DE ALTURA COM PISO DECK COM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR ROSA. TESTEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO EM OCTANORM ESTRUTURADO PARA SER ADESIVADO PELO EXPOSITOR. 4 UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA.02 (DUAS) COLUNAS CONSTRUÍDAS EM MDF FORMANDO UM ARCO NO MEIO DO STAND E REVESTIDAS COM NAPA/BAGUM NA COR AMADEIRADO, MEDINDO 0,10M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE X 2,20M DE ALTURA CADA LATERAL E 5M A PARTE DE CIMA COM DUAS FITAS DE LED. ENERGIA 220V. CONFORME PROJETO ANEXADO.<b>STAND TIPO 6 DO PROJETO</b></p>								
9	LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 4M X5M X2,20H (NEGOCIOS SUSTENTAVEIS)	8	UNIDADE	4				
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND MEDINDO 4M COMPRIMENTO X 5M LARGURA X 2,20M ALTURA. COM TRÊS (3) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,20M DE ALTURA, COM PISO DECK COM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR CINZA. TESTEIRA EM OCTANORM CENTRALIZADA 2M POR 0,70M, COM APLICAÇÃO DE 3M POR 40CM DE PLACAS DE EUCALIPTO E MOLDURA EM OSB. QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADAS FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V. CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE</p> <p><b>STAND TIPO 7 DO PROJETO</b></p>								
10	LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 4M X8M X2,20H (GOVERNO/SEBRAE)	2	UNIDADE	4				
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND MEDINDO 4M COMPRIMENTO X 8M LARGURA X 2,20M ALTURA. COM TRÊS (3) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,20M DE ALTURA COM PISO DECK COM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR CINZA. TESTEIRA EM PVC EXPANDIDO DE 3MM CENTRALIZADA 4M POR 0,70M, COM APLICAÇÃO DE 4M POR 40CM DE PLACAS DE EUCALIPTO E MOLDURA EM OSB.QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (4) LÂMPADAS FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V.CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE<b>STAND TIPO 8 DO PROJETO</b></p>								
11	LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 7M X4M X2,20H (DEPOSITO)	1	UNIDADE	4				
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 7M COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,20M ALTURA. COM PISO DECK COM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR CINZA. TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, PAREDES EM OCTANORM FECHADO, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, COM 03 PONTO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; 03 PONTOS DE TOMADAS DUPLAS DISTRIBUÍDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES. ENERGIA 220V. CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE</p> <p><b>STAND TIPO 9 DO PROJETO</b></p>								
12	LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 5M X3M X2,20H (COORDENAÇÃO)	1	unidade	4				



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 5M COMPRIMENTO X 3M LARGURA X 2,20M ALTURA. COM PISO DECK COM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR CINZA. TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, PAREDES EM OCTANORM FECHADO, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, COM 03 PONTO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; 03 PONTOS DE TOMADAS DUPLAS DISTRIBUÍDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES. ENERGIA 220V. <b>STAND TIPO 10 DO PROJETO</b></p>						
13	<p><b>LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 4M X3M X2,20H (SAUDE/BOMBEIRO/SEGURANÇA)</b></p>	3	UNIDADES	4		
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 4M COMPRIMENTO X 3M LARGURA X 2,20M ALTURA. COM PISO DECKCOM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR CINZA. TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, PAREDES EM OCTANORM FECHADO, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, COM 03 PONTO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; 03 PONTOS DE TOMADAS DUPLAS DISTRIBUÍDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES. ENERGIA 220V.CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE<b>STAND TIPO 11/12/13 DO PROJETO</b></p>						
14	<p><b>LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 4M X4M X2,20H (RADIO/ASCOM)</b></p>	1	unidade	4		
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM MEDINDO 4M COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,20M ALTURA, COM PISO DECKCOM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR AZUL MARINHO. TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, PAREDES EM OCTANORM FECHADO MEDINDO 2,20M DE ALTURA COM 3 SUPERFÍCIES COM 100% EM OCTANORME E UMA SUPERFÍCIE COM 100% TRANSPARENTE EM VIDRO OU ACRÍLICO, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, COM 04 PONTOS DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; 04 PONTOS DE TOMADAS DUPLAS DISTRIBUÍDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES. ENERGIA 220V. CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE <b>STAND TIPO 14 DO PROJETO</b></p>						
15	<p><b>LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 24M X 20M X3,20H (AUDITORIO)</b></p>	1	UNIDADES	4		
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE AUDITÓRIO CLIMATIZADO MEDINDO 26M COMPRIMENTO X 20M LARGURA X 3,20M ALTURA, TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, DUAS PAREDES EM OCTANORM FECHADO, E DUAS PAREDES TRANSPARENTES E PORTA COM FECHADURA COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR 400 (QUATROCENTOS) PARTICIPANTES. PALCO MEDINDO 3M DE COMPRIMENTO X 10M DE LARGURA X 0,5M DE ALTURA, LOCALIZADO AO FUNDO DO AUDITÓRIO. COM TELÃO - ESPECIFICAÇÃO: PAINEL P3 INDOOR (ÁREA COBERTA) MEDINDO 8M DE LARGURA X 2M DE ALTURA, SISTEMA NOVASTAR, COM PROCESSADORA E SENDCARD, CONEXÕES HDMI, DVI, VGA, NOTEBOOK COM ARENA RESOLUME. TODO O SISTEMA DEVE ATENDER OS PADRÕES DE SEGURANÇA EM MONTAGEM, DESMONTAGEM E EXECUÇÃO, TAMBÉM DEVE TER TODO O SISTEMA ATERRADO E COM PROTEÇÃO DE SOBRECARGA. SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PA 24 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - DESCRIÇÃO: 01 MESA DE SOM DIGITAL COM 32 CANAIS ,01 MULTICABO</p>						



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



<p>DE 32 CANAIS DE 50 METROS, 02 PROCESSADORES DIGITAIS COM 02 MONITOR (PALCO) - 1 MESA DE SOM DIGITAL COM 32 CANAIS, 01 SIDEFILL COM 12 CAIXAS PARA SUBGRAVE, 01 CAIXA DE 3 VIAS, 12 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY COM UMA PARA CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO), 10 MONITORES 2X12 + DRIVER DE 2" 1 MONITOR TIPO DRUMFILL COM 2X15 + DRIVER 2? - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES MICROFONES E ACESSÓRIOS - 15 MICROFONES SEM FIO UHF, 20 MICROFONES DINÂMICOS, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 04 MICROFONES TIPO CONDENSADOR, 10 DIRECT BOX, 20 PEDESTAIS TIPO GIRAFAMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES ENTRADAS E 06 SAÍDAS, 01 CD/DVD PLAYE, 01 NOTEBOOK, 12 CAIXAS DE SUBGRAVE, 12 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY - SISTEMA DE PARA MICROFONES, 20 GARRAS PARA INSTRUMENTOS - CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA OS DEVIDOS EQUIPAMENTOS. BACKLINES - 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA 100W + CAIXA, 01 AMPLIFICADOR PARA CONTRA BAIXO COM 01 CAIXA COM 4X10" + 1X15", 01 AMPLIFICADOR PARA TECLADO (COMBO), 01 KIT DE BATERIA UM TÉCNICO, PARA MANUSEAR O TELÃO DISPONÍVEL DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DO AUDITÓRIO COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM JÁ INCLUSO. COM 10 UNIDADES DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS. COM 15 LÂMPADAS DE 50W, 15 TOMADAS COM CAIXA DUPLA. COM CAMARIM AO LADO. CAMARIM - ESPECIFICAÇÕES: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STAND 4MX4M COM PISO E TETO, PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 3,20,00M DE ALTURA, COM PISO EM MADEIRA, FORRAÇÃO EM CARPETE, UMA PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA DE 25W; 02 PONTOS DE TOMADA SIMPLES; 02 PONTOS DE TOMADA DUPLA; 01 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR. KIT DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O CAMARIM COM 1 POLTRONAS MODELO FK, 1 SOFÁ DE 3 UGARES MODELO FK, 1 APARADOR DE 2M (, 1 MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO COM FRANQUIA DE 150 DOSES COM INSUMOS E LOUÇAS, 1 FRIGOBAR, 1 CONJUNTO COMPLETO PARA 3 BANDEIRAS, FECHADURA E 2 ARRANJOS DE FLORES NOBRES. OBS: DEIXAR ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE 01 BANHEIRO QUÍMICO. OBS AS TOMADAS DEVEM SER DISTRIBUIDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES E TODOS O STAND COM VOLTAGEM 220W E LAYOUT A CARGA DA CONTRATANTE</p>				
16	LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 4M X13M X2,20H (PRODUTOS DA NOSSA GENTE)	1	unidade	4
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND MEDINDO 4M COMPRIMENTO X 13M LARGURA X 2,20M ALTURA, PAREDES OCTANORM EM FORMATO DE U, PISO DECK REVESTIDO DE CARPETE VERDE E INSTALAÇÃO DE 17 SPOTS DE LUZ A 2,50H, MEDINDO 5.00 X 0,50H. E 10 BALCÕES EXPOSITOR COM 2 PRATELEIRAS INTERNAS AO BALCÃO E 1 PONTO DDE TOMADA DUPLO, FECHADURA E TESTEIRA ESPALHADOS PELA ÁREA DE ACORDO ESPECIFICAÇÃO DA CONTRATANTE.</p>				
<b>LOTE 12 BOX TRUSS</b>				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>UNID/MED</b>	<b>DIAS</b>



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



<b>1</b>	<b>LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMINIO BOX TRUS Q15</b>	<b>200</b>	<b>METRO/LIN</b>	<b>4</b>
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA Q15. MATERIAL: TUBO: AÇO CARBONO SAE 1008-1010 ; CHAPA: ASTM A 36 ; TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE: PADRÃO GALVANIZADO (ZINCAGEM ELETROLÍTICA); MEDIDAS: 150MM X 150MM X 2000MMDISTÂNCIA ENTRE FUROS: 80MMFUROS QUADRADO 10X10MM				
<b>2</b>	<b>LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMINIO BOX TRUS Q30 - REDONDO</b>	<b>3</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>10</b>
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA Q30. ESPECIFICAÇÃO: GRID Q30 NO FORMATO CIRCULAR COM COLUNAS EM GRID PARA APLICAÇÃO DE CENOGRAFIA. TAMANHO MÍNIMO DE 1,00M DE ELEVAÇÃO DO SOLO E 5,00M DE DIÂMETRO.				
<b>3</b>	<b>LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMINIO BOX TRUS Q30</b>	<b>700</b>	<b>METRO/LIN</b>	<b>4</b>
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA Q30. ESPECIFICAÇÃO: GRID Q30, MATERIAL: TUBO: AÇO CARBONO SAE 1008-1010; CHAPA: ASTM A 36 ; TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE: PADRÃO GALVANIZADO (ZINCAGEM ELETROLÍTICA); MEDIDAS: 300MM X 300MM DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 100MM FUROS QUADRADO 10X10MM				
<b>4</b>	<b>LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMINIO BOX TRUS Q25</b>	<b>600</b>	<b>METRO/LIN</b>	<b>4</b>
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA Q25. ESPECIFICAÇÃO: GRID Q25, MATERIAL: TUBO: AÇO CARBONO SAE 1008-1010; CHAPA: ASTM A 36; TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE: PADRÃO GALVANIZADO (ZINCAGEM ELETROLÍTICA); MEDIDAS: 25MM X 25MM.				
<b>5</b>	<b>LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS Q50</b>	<b>300</b>	<b>METRO/LIN</b>	<b>4</b>
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA Q50. ESPECIFICAÇÃO: GRID Q50. MATERIAL: TUBO: AÇO CARBONO SAE 1008-1010; CHAPA: ASTM A 36; TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE: PADRÃO GALVANIZADO (ZINCAGEM ELETROLÍTICA); MEDIDAS: 500MM X 500MM DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 120MM FUROS QUADRADO 10X10MM				
<b>LOTE 13 PALCO PRINCIPAL</b>				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>UNID/MED</b>	<b>DIAS</b>
<b>1</b>	<b>LOCAÇÃO DE PALCO DUAS ÁGUAS COM PASSARELA</b>	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>4</b>
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO DUAS ÁGUAS - ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 21M X 14M X X 10 MH, COM AVANÇO DE PALCO DE 2M, ESTRUTURA DE PALCO A 2,00H DO SOLO E PISO EM MADEIRA REFORÇADA, COBERTA POR CARPETE NA COR PRETA. PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA DESMONTÁVEL COM LARGURA DE 3M E 2M DE ALTURA E 5M DE COMPRIMENTO COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE COBERTO POR CARPETE NA COR PRETA, E REVESTIMENTOS EXTERNO COM SAIA PRETA EM MALHA. ESTRUTURA FABRICADA NOS PADRÕES TÉCNICOS VIGENTES, RESISTENTE A VENTOS CONFORME ABNT NBR 6123. CARGA DE VENTO CALCULADA COM AS CONDIÇÕES DE GEOMETRIA, LIMITES DA ESTRUTURA, ISOPLETAS, FATOR ESTATÍSTICO, VELOCIDADE CARACTERÍSTICA, FATOR TOPOGRÁFICO, FATOR DE RUGOSIDADE DO TERRENO, COEFICIENTE DE PRESSÃO EXTERNA E A RESPECTIVA CARGA DE VENTO SUPORTADA PELA ESTRUTURA. PROTEÇÃO CONTRA AÇÃO DO				



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



<p>VENTO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRAVENTAMENTO LONGITUDINAL NO PLANO DA COBERTURA, CONTRAVENTAMENTO ENTRE TERÇAS E CONTRAVENTAMENTO ENTRE COLUNAS. ESTRUTURA TRELIÇADA COMPOSTA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA PELO IMERSÃO A QUENTE EM ZINCO A 450 °C, CONFORME ABNT NBR 6323, OU PINTURA EPÓXI NA COR PRATA. ESTRUTURAS DE AÇO COMPOSTA DE SAPATAS, COLUNAS TRELIÇADAS, TESOURAS TRELIÇADAS, TERÇAS DE COBERTURA, VIGAS LONGITUDINAIS, VIGAS DE SUPORTES LATERAIS, PARAFUSADOS NO SOLO ATRAVÉS DE PARABOLTS DE AÇO. VÃO INTEIRAMENTE LIVRE, COLUNAS COM ESPAÇAMENTO DE 5,0M. DEVERÁ APRESENTAR ART DA ESTRUTURA. INCLUSOS NESTES PREÇOS: DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, IMPOSTOS, ENCARGOS E TODO O ATERRAMENTO NECESSÁRIO.</p>			
<p><b>2</b> LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE (PALCO)</p>	1	DIÁRIAS	4
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SOM. ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PA 56 - PARA ATENDER SHOWS NACIONAIS - DESCRIÇÃO: 01 MESA DE SOM DIGITAL COM 56 CANAIS, 01 MULTICABO DE 56 CANAIS E COM 60 METROS, 02 PROCESSADORES DIGITAIS COM 02 ENTRADAS E 06 SAÍDAS, 01 CD/DVD PLAYER, 01 NOTEBOOK, 24 CAIXAS DE SUBGRAVE, 32 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES. MONITOR (PALCO) - 1 MESA DE SOM DIGITAL COM 56 CANAIS, 01 SIDEFILL COM 04 CAIXAS PARA SUBGRAVE, 02 CAIXAS DE 03 VIAS, 04 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY COM UMA PARA CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO) 10 MONITORES 2X12" + DRIVER DE 2" 2 MONITORES TIPO DRUMFILL COM 2X15" + DRIVER 2 - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES. MICROFONES E ACESSÓRIOS - 20 MICROFONES SEM FIO UHF, 20 MICROFONES DINÂMICOS, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 06 MICROFONES TIPO CONDENSADOR, 12 DIRECT BOX, 25 PEDESTAIS TIPO GIRAFA PARA MICROFONE, 25 GARRAS PARA INSTRUMENTOS - CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA OS DEVIDOS EQUIPAMENTOS. BACKLINES 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA 100W + CAIXA 1 AMPLIFICADOR PARA CONTRA BAIXO COM 1 CAIXA COM 4X10 + 1X15, 01 AMPLIFICADOR PARA TECLADO (COMBO), 01 KIT DE BATERIA ACÚSTICA COMPLETO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERCOM COM 02 PONTOS. CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA INTERLIGAÇÃO DE TODO O SISTEMA (MICROFONES, INSTRUMENTOS, POTÊNCIAS, CAIXAS, INSERT, ENERGIA E ETC). INCLUINDO INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS. FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS A RIDER TÉCNICO DAS ATRAÇÕES E TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR TODO O CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO (SHOW).</p>			
<p><b>3</b> LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - GRANDE PORTE (PALCO)</p>	1	DIÁRIAS	4
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESPECIFICAÇÃO: KIT DE ILUMINAÇÃO GRANDE CONTENDO: 38 UNIDADE MOVING BEAN 200 14R 16 UNIDADE MUVING LED WASH, 24 UNIDADES PAR LED 14WTS LPG, 20 UNIDADES STROBO LED, 08 UNIDADES BRUT LED, 08 UNIDADE COB 300, 08 UNIDADES P-5, 18 UNIDADE RIBALTA DE LED, 04</p>			



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



UNIDADE ELIPSO, 01 UNIDADE MESA DE ILUMINAÇÃO DMX CAMAND WING MA COMPLETA, 01 UNIDADE FOG HAZE (BASE DE ÁGUA) COM VENTILADOR, 01 UNIDADE CANHAO SEGUIDOR COM OPERADOR. SISTEMA DE AC PRO POWER HPL COMPLETO, 01 UNIDADE SISTEMA CONTA COM 4 X SPLITTER DELTA E 1 X POWER COMMANDER COM FUNÇÃO DE ALIMENTAR A ENERGIA DE TODOS OS DISPOSITIVOS ATRAVÉS DAS SAÍDAS QUE OPERAM EM 220 V., CABEAMENTO COMPLETO COM GRID EM ALUMÍNIO P-30. CENÁRIO Q50 MEDINDO 11X08 POR 6 DE ALTURA COM DUAS LINHA NO MEIO. A EMPRESA DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS A ÁUDIO DO RIDER TÉCNICO DAS ATRAÇÕES E BANDAS TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR TODO O CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO (SHOW).						
4	LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED (LATERAIS DE PALCO)	2	UNIDADE	4		
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACAS DE LED. PAINÉIS P3, EM LED ADEQUADO PARA O USO COMO RECURSO CENOGRÁFICO OU SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO EM SHOW E GRANDES EVENTOS EM LOCAIS E ABERTOS - LED OUTDOOR DE ALTO BRILHO, RESISTENTE À ÁGUA E INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR. CARACTERÍSTICAS: DENSIDADE DO PIXEL REAL: 3.906 PIXEL/M <sup>2</sup> ; DENSIDADE DO PIXEL VIRTUAL: 3.906 X 4 PIXEL/M <sup>2</sup> ; COMPOSIÇÃO DO PIXEL: 2R 1G 1B; BRILHO: 10.000 NITS; DIMENSÃO/GABINETE: 5,00X,3,00M; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 50 - 60 HZ; CORES: 16,77 MILHÕES; ESCALA DE CINZA: 4.096 NÍVEIS; CONTROLE DE BRILHO: 64 NÍVEIS; REFRESH RATE: 600 - 1.200 HZ; POSSIBILIDADE DE LEITURA DAS EXTENSÕES DE ARQUIVOS, NO MÍNIMO: MPG, AVI, WMV, RM. CONEXÕES: SINAL RJ45 - CAT 5E / FIBRA ÓPTICA. INCLUSO ESTRUTURA EM GROUND Q50 PARA SUPORTE E FIXAÇÃO DOS PAINÉIS, BEM COMO OS DEMAIS EQUIPAMENTOS, CABOS E ELÉTRICA NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROJEÇÃO. UTILIZAÇÃO: 2 TELÕES MEDINDO 3M X 5M CADA, PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA ABERTA NAS LATERAIS DO PALCO DE SHOWS. PROFISSIONAL CAPACITADO RESPONSÁVEL PELO SUPORTE DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.						
	LOCAÇÃO DE TELÃO EM LED OUTDOOR (FUNDO DE PALCO)	1	UNIDADE	4		
LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACAS DE LED. PAINÉIS P3, EM LED ADEQUADO PARA O USO COMO RECURSO CENOGRÁFICO OU SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO EM SHOW E GRANDES EVENTOS EM LOCAIS E ABERTOS - LED OUTDOOR DE ALTO BRILHO, RESISTENTE À ÁGUA E INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR. CARACTERÍSTICAS: DENSIDADE DO PIXEL REAL: 3.906 PIXEL/M <sup>2</sup> ; DENSIDADE DO PIXEL VIRTUAL: 3.906 X 4 PIXEL/M <sup>2</sup> ; COMPOSIÇÃO DO PIXEL: 2R 1G 1B; BRILHO: 10.000 NITS; DIMENSÃO/GABINETE: 5,00X,3,00M; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 50 - 60 HZ; CORES: 16,77 MILHÕES; ESCALA DE CINZA: 4.096 NÍVEIS; CONTROLE DE BRILHO: 64 NÍVEIS; REFRESH RATE: 600 - 1.200 HZ; POSSIBILIDADE DE LEITURA DAS EXTENSÕES DE ARQUIVOS, NO MÍNIMO: MPG, AVI, WMV, RM. CONEXÕES: SINAL RJ45 - CAT 5E / FIBRA ÓPTICA. INCLUSO ESTRUTURA EM GROUND Q50 PARA SUPORTE E FIXAÇÃO DOS PAINÉIS, BEM COMO OS DEMAIS EQUIPAMENTOS, CABOS E ELÉTRICA NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROJEÇÃO. UTILIZAÇÃO: 1 TELÕES MEDINDO 10M X 5M, PARA INSTALAÇÃO INTERNA AO PALCO DE SHOWS. PROFISSIONAL CAPACITADO RESPONSÁVEL PELO SUPORTE DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.						
6	LOCAÇÃO DE STAND MODULAR - CAMARIM PALCO	3	UNIDADE	4		



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 5,00 X 5,00 COM PISO EM TABLADO DE MADEIRA TIPO DECK, E TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, PAREDES EM OCTANORM FECHADO MEDINDO 2,70M DE ALTURA, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, COM 03 PONTO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; 05 PONTOS DE TOMADA DUPLA; 03 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR; OBS AS TOMADAS DEVEM SER DISTRIBUIDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES E TODOS O STAND COM VOLTAGEM 220W E LAYOUT A CARGA DA CONTRATANTE. O ROOM LIST OU RIDER DE CAMARIM DOS ARTISTAS DEVERA SER FORNECIDO PELA CONTRATADA.

7	<b>LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR SILENCIADO DE 260 KVA</b>	2	UNIDADE	4
---	---	---	---------	---

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GRUPO GERADOR SILENCIOSO 260 KVA MODELO CONTAINER TRATADO ACUSTICAMENTE (NÍVEL DE 75 DB A 5MT DE DISTÂNCIA), COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, COMANDOS), DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, NAS TENSÕES DE 220 VOLTS, 380VOLTS OU 440 VOLTS. COM POTÊNCIA MÁXIMA DE REGIME DE TRABALHO DE 250KVAS, O COMBUSTÍVEL (POR CONTA DA CONTRATADA), OPERADOR DE MÁQUINA CAPACITADO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CABOS ELÉTRICOS ( COBRE) COM COMPRIMENTO DE ATÉ 200 METROS, ATÉ 200 METROS DE PASSA CABOS, EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FAZES 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS/DIA NO MÍNIMO, E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTE DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. (INCLUSO DIESEL). OBS: GERADORES COM NO MÁXIMO 4 ANOS DE FABRICAÇÃO.(EXIGÍVEL GERADORES RESERVAS PARA CASOS EXCEPCIONAIS)

**LOTE 14 PALCO SECUNDARIO**

Item	Descrição	Quant.	UNID/MED	DIAS
------	-----------	--------	----------	------

1	<b>LOCAÇÃO DE PALCO PRATICAVEL</b>	1	UNIDADE	4
---	------------------------------------	---	---------	---

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO PRATICÁVEL MEDINDO 13M X 8M, SEM COBERTURA, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADA DE 20 MM COM CARPETE NA COR PRETA, NA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M. COM ESCADA DE ACESSO E CORRIMÃO CONFORME REGRAS DO CORPO DE BOMBEIRO. COM ESTRUTURA Q30. MEDIDAS MÍNIMAS; 10M (FRENTE) X 7M (PROFUNDIDADE) X 6,5M (PÉ DIREITO), COM 3 LINHAS NA HORIZONTAL, SENDO 1 FRENTE, 1 MEIO E 1 FUNDO PARA COLOCAÇÃO DO PAINEL EM Q30. FUNDO E LATERAIS COM PANO PRETO CRIANDO UMA CAIXA PRETA. DEVERÁ SER MONTADA TAMBÉM COM TECIDO PRETO, UMA COXIA NAS LATERAIS. INCLUÍDOS HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR. E TODOS AS DEMAIS DEMANDAS DO RIDER TÉCNICO.

2	<b>LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PORTE MEDIO (PALCO)</b>	1	DIÁRIAS	4
---	---	---	---------	---



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SOM. SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - PA 32 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - DESCRIÇÃO: 01 MESA DE SOM DIGITAL COM 48 CANAIS, 01 MULTICABO DE 48 CANAIS E COM 50 METROS, 02 PROCESSADORES DIGITAIS COM 02 ENTRADAS E 06 SAÍDAS, 01 CD/DVD PLAYER, 01 NOTEBOOK, 16 CAIXAS DE SUBGRAVE, 16 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES MONITOR (PALCO) - 1 MESA DE SOM DIGITAL COM 48 CANAIS, 01 SIDEFILL COM 02 CAIXAS PARA SUBGRAVE, 01 CAIXA DE 3 VIAS, 04 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY COM UMA PARA CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO) 10 MONITORES 2X12 + DRIVER DE 2" 1 MONITOR TIPO DRUMFILL COM 2X15" + DRIVER 2" - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES MICROFONES E ACESSÓRIOS - 5 MICROFONES SEM FIO UHF, 5 MICROFONES DINÂMICOS, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 04 MICROFONES TIPO CONDENSADOR, 01 KIT MICROFONE SEM FIO SHURE AXIENTE COM CAPSULA KSM8. •01 KIT MICROFONE SEM FIO SHURE AXIENTE COM HEADSET DPA OU COUNTRYMAN DIRECIONAL. •01 KIT IN EAR SHURE PSM900 COM 1 BODYPACK. •04 DIRECT BOX PASSIVO. •01 KIT MICROFONE SEM FIO SHURE. •01 MIC COM FIO SM58. 10 DIRECT BOX, 20 PEDESTAIS TIPO GIRAFAS PARA MICROFONE, 20 GARRAS PARA INSTRUMENTOS - CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA OS DEVIDOS EQUIPAMENTOS. BACKLINES - 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA 100W + CAIXA, 01 AMPLIFICADOR PARA CONTRA BAIXO COM 01 CAIXA COM 4X10" + 1X15", 01 AMPLIFICADOR PARA TECLADO (COMBO), 01 KIT DE BATERIA ACÚSTICA COMPLETO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERCOM COM 02 PONTOS. E TODAS AS DEVIDAS DEMANDAS DO RIDER TÉCNICO, INCLUSIVE EQUIPE TÉCNICA.</p>			
<p><b>3</b> LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO – PORTE MEDIO (PALCO)</p> <p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESCRIÇÃO: 01 MESA DIGITAL, 24 REFLETORES PAR 64 COM CORES DIVERSAS, 06 REFLETORES ELIPSOIDAIAS, 06 REFLETORES MINI BRUTTS, 12 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA. E TODAS AS DEVIDAS DEMANDAS DO RIDER TÉCNICO.</p>	1	DIÁRIAS	4
<p><b>4</b> LOCAÇÃO DE TELÃO EM LED OUTDOOR (FUNDO DE PALCO)</p> <p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACAS DE LED, 144: PLACAS 50MM X 50MM PAINEL DE LED ABSEN P3.9MM 2: PROCESSADORA 660 NOVA STAR 2: FIBRA ÓTICA HDMI OU DVI 100 METROS DIMENSÃO TOTAL 6M X 2,5M NOTEBOOK OU PC COM 2 SAÍDAS, 1080P 60HZ, PLACA DE VIDEO NVIDIA 2060 6G, PROCESSADOR I7, SSD 1T 16G RAM, CAPTURA INTERNA 2 HDMI E SOFTWARE RESOLUIME 7, COM LICENÇA, FORMATO DO VÍDEO : .MOV CODEC: DXV3. PROFISSIONAL CAPACITADO RESPONSÁVEL PELO SUPORTE DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. E TODAS AS DEVIDAS DEMANDAS DO RIDER TÉCNICO.</p>	1	UNIDADE	4
<p><b>5</b> CENOGRAFIA DE PALCO</p> <p>01 ÁRVORE CONTRUIDA DE BOLA DE SOPRAR COM ALTURA DE 2M 06 NÚVENS COM PROPORÇÕES DE 1,5M DE LARGURA POR 1,2M DE ALTURA BOLAS BRANCAS 01 JARDIM DE BOLAS COM 20 APLICAÇÕES DE FLORES NA DIMENÇÃO LINEAR DO PRO CENIO.</p>	1	UNIDADE	1



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



Item	Descrição	Quant.	UNID/MED	DIAS
6	<b>LOCAÇÃO DE STAND MODULAR - CAMARIM PALCO</b> LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 4,00 X 4,00 COM PISO EM TABLADO DE MADEIRA TIPO DECK, E TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, PAREDES EM OCTANORM FECHADO MEDINDO 2,70M DE ALTURA, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, COM 03 PONTO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; 05 PONTOS DE TOMADA DUPLA; 03 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR; OBS AS TOMADAS DEVEM SER DISTRIBUIDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES E TODOS O STAND COM VOLTAGEM 220W E LAYOUT A CARGA DA CONTRATANTE.O ROOM LIST OU RIDER DE CAMARIM DOS ARTISTAS DEVERA SER FORNECIDO PELA CONTRATADA.	1	UNIDADE	4
<b>LOTE 15 - COMUNICAÇÃO VISUAL</b>				
1	<b>LONA EM PVC</b> CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM PVC, FOSCO, BRILHO OU ACETINADO, PODENDO SER PERFURADA, TRAMA DE POLIÉSTER, GRAMATURA 440 G/ M². IMPRESSÃO DIGITAL EM POLICROMIA DE ALTA RESOLUÇÃO (2400DPI), PODENDO SER TENSIONADA EM SARRAFOS DE MADEIRA OU EM ESTRUTURAS DE FERRO, OU SER FIXADO EM TRELIÇAS, BARRA COM DOBRA REFORÇADA, COM ACABAMENTO DIVERSOS (ILHÓS, CORDA, CINTA HELERMAN). INSTALADA CONFORME LOCAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE CONFORME EVENTO. ARTE A SER DISPONIBILIZADA PELA CONTRATANTE.	500	M²	1
2	<b>ADESIVO IMPRESSO</b> CONFEÇÃO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO PLOTAGEM DIVERSAS. MATERIAL: VINIL ADESIVO CALANDRADO POLIMÉRICO BRANCO BRILHANTE OU FOSCO, LINER EM PAPEL SILICONADO. IMPRESSÃO: DIGITAL EM POLICROMIA DE ALTA RESOLUÇÃO (2400DPI). IMPRESSO E INSTALADO, EM SUPERFÍCIES PLANAS, CORRUGADAS, COM CURVAS SIMPLES, COMPOSTAS OU COMPLEXAS, PARA UTILIZAÇÃO EM DECORAÇÃO, SINALIZAÇÃO E AMBIENTES. ARTE A SER DISPONIBILIZADA PELA CONTRATANTE.	600	M²	1
3	<b>PLACAS EM ACM SIMPLES ADESIVADA</b> LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACA EM ACM 3MM COM PINTURA POLIÉSTER / - IMPRESSÃO: DIGITAL ECOSOLVENTE SOBRE VINIL BRANCO OU RECORTE ELETRÔNICO, APLICADOS NA CHAPA / - COR: 4X4 (TOTALMENTE COLORIDA), COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE CABOS DE AÇO, NA ESTRUTURA JÁ EXISTENTE.	50	M²	1
4	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA</b> LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA, AUTOADESIVA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 240MM DE LARGURA POR 120MM DE ALTURA, SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, MENSAGEM "SAÍDA", FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE MAIOR OU IGUAL A 50MM, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT (NBR 13434 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO).	14	UNIDADE	1
<b>LOTE 16 - SHOWs MUSICAIS - (LOCAL/REGIONAL)</b>				



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



Item	Descrição	Quant.	UNID/MED	DIAS
1	SHOW MUSICAL LOCAL:	1	UNIDADE	4
SHOW MUSICAL LOCAL/REGIONAL: ESPECIFICAÇÃO: SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME LOCAL/ REGIONAL QUE ATUE NUM RAIO DE 230 KM. COMPOSTA DE NO MÍNIMO 01 (UM) CANTOR, 01(UM) GUITARRISTA, 01 (UM) CONTRA BAIXISTA, 01 (UM) TECLADISTA: 01(UM) BATERISTA. SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H30MIN. COM EXCELENTE REPERTÓRIO VARIADO NOS ESTILOS PREDOMINANTEMENTE: FORRÓ, MELODY, BREGA, ARROCHA, SERTANEJO UNIVERSITÁRIO, POP ROCK, E DEMAIS GÊNEROS MUSICAS ATUAIS MAIS TOCADOS PELAS RÁDIOS. INCLUINDO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA. MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA QUALQUER ACESSÓRIO OU IMOBILIÁRIO NECESSÁRIO QUE NÃO SE ENCONTRA NO CONTRATO DO PALCO.				

## 2. Justificativa da aquisição dos bens ou; Justificativa da contratação do serviço; considerando Planejamento Estratégico, se for o caso.

A contratação em questão objetiva suprir às necessidades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, através da Secretaria Municipal SEMDEC, que promove anualmente a programação do evento da FENECAN, que já é tradicional no Município e região. Diante do exposto, tem-se a necessidade da Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento e viabilização, compreendendo a organização, execução, acompanhamento, montagem, desmontagem e manutenção de toda a infraestrutura demandada, transportes, apoio logístico, ornamentação, staff (profissionais) e serviço elétrico para a 8ª FENECAN no município de Canaã dos Carajás-PA.. Vale ressaltar que o município não dispõe dos serviços ora solicitados, sendo que os serviços, deverão ser entregues com a liberação do gestor, frisando que todas as despesas de transporte de materiais, mão de obra, alimentação, hospedagem, ferramentas, maquinários, equipamentos, montagem, desmontagem, leis sociais, instalações e acidentes com terceiros, correrão por conta exclusiva da empresa contratada, e estão contidas no preço orçado. Além disso, todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela contratada e deverão ser aprovados pela fiscalização do gestor do contrato e estão contidos no preço orçado.

A locação é primordial em virtude de não dispormos de tais equipamentos, visto que, são utilizados eventualmente em, eventos, feiras, campanhas específicas durante o ano, sendo mais viável a contratação de empresa para a locação e operacionalização para cada ação, considerando estritamente, as dissimilaridades, como o número de pessoas, local, período de chuva, entre outros, diante dos fatores que influenciam na montagem, instalação dos equipamentos e estruturas, ocasionando na divergência de tamanhos e potência de equipamentos, dificultando assim, uma aquisição precisa dos mesmos



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Considerando a necessidade de ajustai' contrato de locação de equipamentos para desenvolver várias atividades no decorrer do ano por esta instituição, faz-se necessário e indispensável à contratação do objeto licitado. Ademais, registra-se que o procedimento contempla todas as Secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, ficando fora dessas estimativas os Fundos Municipais as Autarquias.

### 3 - DATA PREVISTA PARA A CONTRATAÇÃO

A CONTRATADA deverá entregar a estrutura montada conforme cronograma:


Item	Data de Entrega
Lote 1 - Coberturas	28/10/2024
Lote 2 - Estrutura/Equipamentos de Pequeno Porte: Item: 02 - Locação de Fechamento (Tapume)	31/10/2024
Lote 3 – Elétrica	03/11/2024
Lote 4 – Mobiliário	31/10/2024
Lote 5 – Transmissão Ao Vivo	04/11/2024
Lote 06 – Paisagismo	03/11/2024
Lote 07 – Show Pirotécnico e Piromusical – Previa do Projeto – 03 dias após assinatura do contrato.	
Lote 07 – Show Pirotécnico e Piromusical – Projeto Final	03/11/2024
Lote 08 – Som, Iluminação e Interatividade	31/10/2024
Lote 09 – Banheiros e Climatizadores: Item: 04 - Locação de Banheiros Contêiner com Reservatório	28/10/2024
Lote 09 – Banheiros e Climatizadores	03/11/2024
Lote 10 – Cenografia e Decoração	01/11/2024
Lote 11 - Stands	31/10/2024
Lote 12 - Box Truss	01/11/2024
Lote 13 - Palco Principal	03/11/2024
Lote 14 - Palco Secundário	03/11/2024
Lote 15 - Comunicação Visual	02/11/2024
Lote 16 – Show Local - Lista dos Show com material para divulgação	28/10/2024

A montagem ocorrerá antecipadamente à realização do evento e deverão estar concluídos em tempo hábil para que expositores possam montar suas estruturas e o corpo de bombeiros possa realizar as vistorias necessárias.

Poderão ser feitas alterações na execução da disposição das estruturas ou redimensionamento destas, caso a contratante observe a existência da necessidade, desde que tal fato seja devidamente justificados e acordados entre ambas as partes;

A empresa contratada iniciará a realização dos serviços a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

### 4. Indicação dos membros da equipe de planejamento



LORRANE PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 030.286.161-06 MATRICULA: 03216499

AG. De Serviços Administrativos





ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**5. Responsável pela Demanda**

Ciente da aquisição e declaro ser responsável pelo recebimento/atesto da NF, bem como as requisições.

DAIANE BRAGA BRANDÃO  
PORTARIA 28/2024-GP  
FISCAL DE CONTRATO

**6. Aprovação Direção Geral**

Fernanda Francisco Ferreira  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Portaria 007/2021 GP

