



TERMO DE REFERENCIA

01. DO OBJETO

1.1. Controlados, Material Técnico e Insumos para Hospitalar, Insumos para Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Material para Raio-X, Instrumental Cirúrgico Hospitalar, Aparelhos e Equipamentos Hospitalar e Equipamentos para saúde Bucal para serem utilizados na Rede pública de Saúde do Município de Cumaru do Norte - PA.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1 O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, subsidiariamente, pelas Leis: 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas alterações), lei complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

3. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

3.1 Tendo em vista atender as demandas e necessidades do Hospital Municipal **JOÃO VIEIRA DA CUNHA** e Postos de Saúdes deste Município. Os produtos solicitados para aquisição nesse termo são de extrema importância, tanto no atendimento na atenção hospitalar e no que diz respeito às urgências e emergências, a aquisição desses materiais solicitados tem por finalidade abastecer a Farmácia Básica Municipal, para fins de atendimento aos pacientes que tem a necessidade no uso contínuo, de acordo com as necessidades demandadas. Os produtos solicitados foram baseados nos números avaliado através de relatórios de Saldo de Licitações dos anos anteriores.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Item	Descrição	Marca:	UND	QTD
1	APARELHO DE GLICOSE MONITORAMENTO NO SANGUE		UN	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Aparelho de Glicose Monitoramento no sangue,entensão do exame 10-600mg/DL volume da amostra 0.5 UL tempo do exame 5 segundos amostra para exame: sangue fresco capilar,calibragem plasma ou equivalente método de análise:eletroquímico medido r de teste :tira reagente ,fonte de energia uma bateria de lítio de 3.0 v (cr2032,descartavel) capacidade da memória 250exames de sangue dimensões do aparelho:95x41.5x175(mm)peso (com bateria inclusa):42.4 g			
2	ACIDO TRANEXAMICO INJETÁVEL, AMPOLA 50MG/ML 5ML.		UN	4000
	Acido Tranexamico Inj 50mg/ml 5ml - Ácido Tranexâmico solução injetável 50mg/ml, ampola 5 ml.			
3	ADRENALINA INJ 01MG/ML 01ML		UN	300
	Adrenalina Inj 01Mg/ml 01ml - Composto por 1% Lidocaína com Adrenalina Braun, 10 mg/ml + 0,01 mg/ml, solução injetável contém 10 mg de cloridrato de lidocaína e 0,01 mg de cloridrato de adrenalina por cada ml.			
	AGUA DESTILADA 1000ML		UN	440
	Água Destilada em 01 Litro - Água destilada é uma substância pura, contém			
5	AGUA OXIGENADA 1000ML		LT	50
	Água Oxigenada em 01 Litro - Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos.			
6	AGUA PARA AUTOCLAVE 5000ML		UN	120
	Água para Autoclave em Galão de 5 Litros - Para uso em autoclaves, confecção de próteses e artesanatos, enxágue de vidraria e instrumentos e outros que necessitem de água pura isenta de químicos, minerais e sais solúveis. * Não injetável. * Não estéril e quimicamente pura. * Isenta de sais solúveis. * Água obtida através do processo de condensação do vapor de água obtido pela ebulição ou pela evaporação.			
7	AGUA PARA INJEÇÃO EM UNIDADES DE 10ML		UN	20000
	Água Para Injeção em Unidades de 10ml - Água para injeção (D.C.B.: 09320).			
8	AGULHA DESC. 13X4,5 CX/100		CX	40
	Agulha Desc. 13X4,5 cx/100 - Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa;			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



9	AGULHA DESC. 25X7 22G1 CX/100		CX	100
	Agulha Descartavel 25x7 22G1 em Caixa C/100 - Produzida em diversos tamanhos, a AGULHA HIPODÉRMICA NIPRO tem cânula com bisel trifacetado ultra-afiado e parede fina, que permite maior vazão com menor pressão. Com melhor lubrificação, garante uma aplicação parenteral segura com mais conforto ao paciente.			
10	AGULHA DESC. 30X8 22G1/4 CX/100		CX	100
	Agulha Desc. 30X8 22G1/4 CX/100 - Agulha descartável intravascular e intramuscular para infusão de medicamentos e extração de sangue e fluídos corpóreos. Com corpo de aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática com adaptação universal para seringa tipo luer. Identificando por cor o número e o calibre, tampa protetora do corpo em polipropileno, embalada individualmente, tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizada em óxido de etileno.			
11	ALCOOL 70% HOSPITALAR 100ML		LT	400
	ALCOOL 70% HOSPITALAR DE 01 LITRO - Composição Álcool é um termo genérico para designar uma família de substâncias químicas orgânicas de propriedade comuns. Os membros desta família incluem: etanol, metanol, isopropanol entre outros. 2 A substância mais ingerida desta família é o etanol, substância lícita, produzida desde a antiguidade pela fermentação de açúcares presentes em cereais, raízes e frutas.			
12	ALCOOL IODADO 01% 1000ML		LT	100
	Alcool Iodado 01% em unidades de 01 Litro - Solução alcoólica de Iodo ressublimado e iodeto de potássio.			
13	ALGODAO HIDROFILO 500G		UN	200
	Algodao Hidrofilo 500g - O Algodão Hidrófilo é confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. O Algodão Hidrófilo é bastante absorvente, devido ao tratamento especial que é dado às fibras de algodão; Indicado para uso hospitalar em curativos, assepsias ou como absorvente de sangue e secreções líquidas; Macio e absorvente; Indicado para secar os dentes do paciente e assepsias; Alta absorção de líquidos; Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Cor: Branco; Peso: 500g;			
14	AMICACINA INJ 100MG		UN	20
	Amicacina Injetavel 100mg -Sulfato de amicacina 100mg/2mL Cada ampola contém 133,50mg de sulfato de amicacina equivalente a 100mg de amicacina base.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



15	AMIODARONA INJETÁVEL 50MG/ML 03ML- EMBALAGEM C/06 UNIDADES		UN	135
	Amiodarona Injetável 50mg/ml 03ml - Solução injetável com 50 mg/mL de cloridrato de amiodarona. Embalagens contendo 6 ampolas de 3 mL ou 50 ampolas de 3 mL (embalagem hospitalar). de amiodarona. Embalagens contendo 6 ampolas de 3 mL ou 50 ampolas de 3 mL (embalagem hospitalar).			
16	BROMETO DE IPRATROPIO GTS. 0,025% 20ML		UN	200
	Brometo de Ipratropio GTS 0,025% 20ml - BROMETO DE IPRATRÓPIO Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999 Solução para inalação (0,25mg/mL): embalagens contendo 1 e 50* frascos com 20mL *Embalagem ospitalar USO ADULTO E EDIÁTRICO Cada mL (20 gotas) da solução para inalação contém: brometo de ipratrópio 0,25mg veículo q.s.p. 1mL (cloreto de benzalcônio, edetato dissódico, cloreto de sódio, ácido clorídrico e água purificada.)			
17	BROMIDRATO DE FENOTEROL GTS. 05MG/ML 20ML		UN	100
	Bromidrato de Fenoterol GTS 05MG/ml 20 ml - Cada mL (20 gotas) da solução contém: bromidrato de fenoterol. 5mg Veículo q.s.p. 1ml Excipientes: ácido cítrico, água de osmose reversa, metilparabeno, propilenoglicol, sacarina sódica e sorbitol.			
18	CATETER INTRAVENOSO N.18 G		UN	200
	Cateter Intravenoso nº 18g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único			
19	CATETER INTRAVENOSO N.20G		UN	2000
	Cateter Intravenoso nº 20g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único			
20	CATETER INTRAVENOSO N.22G		UN	3000
	Cateter Intravenoso nº 22g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único			
21	CATETER INTRAVENOSO N.24G		UN	3000
	Cateter Intravenoso nº 24g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único			
22	CEFALOTINA INJ 01G		UN	600



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Cefalotina Injetavel 01g - Composição da Cefalotina Injetavel cefalotina sodica correspondente a 1g de base, carbonato acido de sodio 30 mg, diluente: agua para injecao 5 ml.			
23	CEFTRIAXONA INJ 01G		UN	5000
	Ceftriaxona Injetavel 01g - Cada frasco-ampola de Ceftriaxona dissódica 1g IV (uso intravenoso) contém: Ceftriaxona dissódica hemieptaidratada 1.192,953 mg **equivalente a 1000 mg de Ceftriaxona Cada ampola diluente (uso intravenoso) de 10ml contém água para injeção.			
24	CETOPROFENO 100MG INJ		UN	3000
	Cetoprofeno 100MG Injetavel - Contém: cetoprofeno 100 mg (Celulose microcristalina, copovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, simeticona, dióxido de titânio, corante laca amarelo quinolina, copolímero do ácido metacrílico, talco, citrato de trietila, bicarbonato de sódio, laurilsulfato de sódio, hipromelose, macrogol, água purificada).			
25	CIMETIDINA INJ 150MG/ML 02ML		UN	200
	Cimetidina Injetavel 150mg/ml 02ml - Cada ampola de 2ml contém: Cimetidina 300mg . veículo q.s.p. 2ml Veículo: ácido clorídrico, água para injeção.			
26	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% 10ML		UN	1500
	Cloreto de Potassio Injetavel 10% 10ml - Cloreto de Potássio 10% Cada mL contém: cloreto de potássio (D.C.B.: 02415) 100mg Excipientes: EDTA Dissódico e água para injeção.			
27	CLORETO DE SODIO INJ 20% 10ML		UN	1500
	Cloreto de Sodio Injetavel 20% 10ml - agua para injeção q.s.p.....100ML			
28	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL POMADA 30G		UN	150
	Colagenase C/ Cloranfenicol Pomada 30g - Cada grama de pomada contém: colagenase...0,6 U cloranfenicol..0,01g veículo 1,0g (veículo: vaselina líquida, vaselina sólida).			
29	COLETOR INCON. URINARIA/PRESERVATIVO+EXTENSÃO		UN	100
	Coletor Incon. Urinaria/Preservativo + Extensão - • Produzido em Polietileno (PE). • Possui alça para transporte. • Extensão em PVC flexível. • Possui graduação e transparência, permitindo avaliação e mensuração das drenagens. Para coleta e mensuração de secreções (gástricas, biliares, salivares), urina e fezes em pacientes que façam uso de sonda e/ou se encontram em repouso.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



30	COLETOR MAT PERFURO CORTANTE DESC. 13 LTS.		UN	300
	Coletor de Material Perfuro Cortante Descartavel 13 Lts - Coletor de materiais infectantes, cortantes, perfurantes, etc. Revestido de papelão que proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais.			
31	COLETOR URINA DESC. ADULTO 2000ML		UN	400
	Coletor Urina Descartavel Adulto em Unidades de 2lts - coletor de urina de cordão, 2 litros, adulto. Coletor tipo saco, fabricado em PEBD transparente com cordão de PP para fechar e pendurar em suporte apropriado, tamanho único (27cm x 21cm) e marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml. Produto médico-hospitalar de uso único, não estéril, atóxico e descartável.			
32	COMPLEXO B INJ 2ML		UN	10000
	Complexo B Injetavel em Unidades de 2ml - Composição Gotas (cerca de 20 gotas/ml) Drágeas Drágeas (conc.) Clor. de Tiamina (Vit. B1) 5 miligramas - - Mononit. de Tiamina (Vitamina B1) - 5 miligramas 15 miligramas Riboflavina (Vitamina B2) - 2 mg 15 miligramas Riboflavina-5-fosfato sódico (Vit. B2) 2 mg - - Clor. de piridoxina (Vitamina B6) 2 mg 2 mg 10 miligramas Nicotinamida (Vitamina PP) 20 miligramas 20 miligramas 50 miligramas Pantotenato de cálcio (Vitamina B5) - 3 mg 25 miligramas Dexpanthenol (Vit.B5) 3 mg - - Biotina (Vitamina H) 0,25 miligramas.68:73			
33	COMPRESSA GAZE 7,5X7 5CM EM PACOTES DE 500 UNIDADES		PCT	2400
	Compressa Gaze 7,5X7 5cm em Pacotes de 500 - Compressa de Gaze 100% algodão, 5 dobras, 8 camadas, 7,5x7,5 cm Esterilizadas a óxido de etileno.			
34	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML 2ML		UN	200
	Deslanosideo 0,2mg/ml 2ml - Composição: Cada mL contém: deslanosideo .. 0,2 mg Veículo: ácido cítrico, fosfato de sódio dibásico, álcool etílico, glicerol e água para injetáveis.			
35	DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML		LT	50
	Detergente Enzimatico em Unidades de 1lt - * Detergente enzimático que possui 6 enzimas (amilase, lipase, protease, carbohidrase, peptidase e celulase) que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. * Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza.			
36	DEXAMETASONA INJ 02MG 01 ML		UN	1000
	Dexametasona inetavel 02mg 01ml - Solução injetável: cada ampola (1 ml) contém:dexametasona fosfato (na forma de fosfato sódico de Dexametasona (fosfato sódico de dexametasona			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	equivale a 1,665 mg de dexametasona) 2,0 mg, veículo q.s.p. 1,0 ml.			
37	DEXAMETASONA INJ 04MG/ML 2,5ML		UN	4500
	Dexametasona Injetavel 04mg/ml 2,5ml - Solução injetável: cada ampola (1 ml) contém:dexametasona fosfato (na forma de fosfato sódico de Dexametasona (fosfato sódico de dexametasona equivale a 1,665 mg de dexametasona) 2,0 mg, veículo q.s.p. 1,0 ml.			
38	DICLOFENACO SÓDICO INJ 75/MG/ML 03ML		UN	10000
	Diclofenaco Sodico Injetavel 75/mg/ml em Unidades de 03ml - Cada ampola de 3 ml contém: Diclofenaco sódico 75 mg Veículo q.s.p. 3 ml (Álcool benzílico, manitol, propilenoglicol, bissulfito de sódio, hidróxido de sódio, água para " tiploaded="true" tipwidth="450">injeção1)			
39	DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML 02ML		UN	12000
	Dipirona Sodica Injetavel 500mg/ml em unidades de 02ml - Hdróxido de sódio, edetato dissódico, metabissulfito de sódio e água para injetáveis.			
40	EQUIPO MACRO GOTAS PINÇA ROLETE		UN	10000
	Equipo Macro Gotas Pinça Rolete - :: Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. :: Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml, pode em alguns modelos apresentar filtro de partículas de 15µ. :: Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colapamento do soro. :: Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. :: Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. :: Pinça Clamp ou pinça "corta fluxo" assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. :: Injetor Lateral em "Y" destinado à aplicação injeções de medicamento, através da introdução de agulhas na membrana autocicatrizante, além disso o equipo apresenta um suporte para dedos que atende a NR 32. :: Conector luer lock rotativo ou luer slip com tampa protetora. :: Esterilizadas por Óxido de Etileno			
41	DOPAMINA INJ HCL 5MG/ML 10ML		UN	250
	Dopamina Injetavel HCL 5mg/ml em Unidades de 10ml - Cada mL da solução injetável contém: Cloridrato de Dopamina.....5mg Excipiente q.s.p1mL (cloreto de sódio, bissulfito de sódio, água de osmose reversa)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



42	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/ CLAMP		UN	3500
	Equipo Multivia 2 Vias C/ Clamp - Protetor (Tampa) dos conectores fêmea: componente adaptado aos conectores fêmeas, com a finalidade de vedá-lo e mantém a esterilidade do conector luer fêmea e do interior do infusor. Conector fêmea: possui 2 conectores Luer Lock fêmea com conicidade de 6% (luer) padrão universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Clamp corta fluxo: interrompe e reinicia o fluxo com segurança. Tubo flexível: confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente. Conector 2 vias: converte 2 entradas em uma saída. Conector luer macho: possui um conector Luer Slip com conicidade de 6% (luer) padrão universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Protetor do conector luer macho: mantém a esterilidade do conector luer macho e do interior do infusor.			
43	ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M		UN	1000
	Esparadrapo impermeavel 10cmx4,5m - O Esparadrapo Impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras.			
44	ETILERFRINA INJ 10MG/ML 01ML CX/6		CX	800
	Etilerfrina Injetavel 10MG/ml em Caixa com 6 unidades - Cada ampola de 1 ml contém 10 mg de cloridrato de etilefrina correspondes a 8,3 mg de etilefrina.			
45	FIO CAT GUT CROMADO -0- CX/24		CX	25
	Fio Cat Cromado 0 caixa c/ 24 unidades - O catgut cromado deve conter uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3ª e 4ª edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.			
46	FIO CAT GUT CROMADO 1 CX/24		CX	25
	Fio Cat Cromado n° 1 em Caixa c/ 24 Unidades - O catgut cromado deve conter uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3ª e 4ª edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



47	FIO CAT GUT CROMADO 2 CX/24		CX	15
	Fio Cat GUT Cromado n° 2 em Caixa c/ 24 Unidades - O catgut cromado deve conter uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3ª e 4ª edições e pela United States Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.			
48	KIT CATGUT SIMPLES OBSTETRICO CX C/ 12 KITS		CX	10
	O KIT CATGUT SIMPLES OBSTETRICO - FIO CATGUT SIMPLES 2-0, 3X75CM - AGULHA 3/8 CIR.TRG. 3.0 cm / 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm / 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm			
49	FIO DE SUTURA VICRYL - 0 (ACIDO POLIGLICÓLICO) C/ 36 ENV		CX	10
	Fio de Sutura Vicryl 0 (Ácido Poliglicólico)- Características: - Estéril, Absorvível, Violeta Trançada, Classe IV - Tamanho do fio: 70cm - Garantia: Iso 900 - Validade: 3 Anos - Armazenar a temperatura de 20º a 30 ºC			
50	FIO DE SUTURA VICRYL - 1 (ACIDO POLIGLICÓLICO) C/ 36 ENV		CX	10
	Fio de Sutura Vicryl 1 (Ácido Poliglicólico) - Características: - Estéril, Absorvível, Violeta Trançada, Classe IV - Tamanho do fio: 70cm - Garantia: Iso 9001 - Validade: 3 Anos - Armazenar a temperatura de 20º a 30 ºC			
51	FIO DE SUTURA DE ALGODAO 0 SEM AGULHA 15X45CM COM 24 UNID		CX	10
	É do tipo não absorvível, estéril e composta por um fio de algodão com alma de poliéster, multifilamentar, torcido, constituído por fibras extraídas da planta Gossypum sp e fibras sintéticas de etileno. - Apresentado nos diâmetros 0, sem agulha. - O produto atende às especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 – Fios para Sutura Cirúrgica, Farmacopeia Brasileira e pela Farmacopeia Americana (USP) para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis.			
52	FIO DE SUTURA DE ALGODAO 0 COM AGULHA 15X45CM COM 24 UNID		CX	10
	Fio de Algodão Poliéster N° 0. Apresenta-se em comprimentos preestabelecidos, com uma ou duas agulhas de diferentes tipos. Fechamento de incisões da pele; Procedimentos de plásticas em geral; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Odontológicas; Anastomoses Vasculares, Tenorrafias, Miorrafias e Neurorrafias.			
53	FIO 4.0 NYLON PRETO -0- CX/24		CX	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Fio 4.0 Nylon Preto - 0- em Caixas c/ 24 unidades - Sutura Nylon Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de poliamida (cedeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de acordo com the Extra Pharmacopeia Martindale 31º Ed.). O produto deve atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis.			
54	FIO 5.0 NYLON PRETO 2-0 CX/24		CX	25
	Fio 5.0 Nylon Preto 2-0 Caixas c/ 24 unidades - Sutura Nylon Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de poliamida (cedeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de acordo com the Extra Pharmacopeia Martindale 31º Ed.). O produto deve atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis.			
55	FIO 4.0, 5.0 NYLON PRETO 3-0 CX/24		CX	25
	Fio 4.0 , 5.0 Nylon Preto 3-0 caixa c/ 24 Unidades - Sutura Nylon Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de poliamida (cedeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de acordo com the Extra Pharmacopeia Martindale 31º Ed.). O produto deve atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis.			
56	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMX30M		UN	500
	Fita Adesiva AutoClave 19MMX30M - - Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem;- Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor;			
57	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M		UN	250
	Fita Adesiva Hospitalar 19mmx50m Fita de papel crepado a base de celulose, com adesivo a base de borracha natural e resinas. Contém látex de origem natural			
58	FITA MICROPORE CIRURGICA 12,5MMX10M COR DA PELE		UN	20
	Fita Micropore Cirurgica 12,5mmx10m - A fita cirúrgica microporosa é apresentada enrolado em carretéis plásticos com abas, protegidos também por capas transparentes que mantém a integridade do produto. Na cor da Pele e em várias dimensões. Produto "não estéril"			
59	FITA MICROPORE CIRURGICA 25MMX10M		CX	300



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Fita Micropore Cirurgica 25mmx10m - A fita cirúrgica microporosa é apresentada enrolado em carretéis plásticos com abas, protegidos também por capas transparentes que mantém a integridade do produto. Está disponível na cor branca e em várias dimensões. Produto "não estéril".			
60	FIXADOR CITOLOGICO 100ML		UN	50
	Fixador Citológico 100ML - Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool, sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro. Contem: Propilenoglicol PM 76.10.....10g Álcool AbsolutoPM 46.07 qsp..... 100ml			
61	FLUCONAZOL CP. 150MG		CP	2000
	Fluconazol CP. 150MG - Cada cápsula contém: fluconazol 150 mg. Excipiente (celulose microcristalina, lauril sulfato de sódio, estearato de magnésio, amido, dióxido de silício coloidal) q.s.p. 1 cápsula.			
62	FUROSEMIDA INJ 10MG / ML 02ML		UN	1000
	Cada mL da solução injetável contém: furosemida.....10mg Veículo q.s.p.....2mL Excipientes: água para injeção e hidróxido de sódio.			
63	GAZE TIPO QUEIJO 91MTS 9 FIOS P/ CM 600G		RL	50
	Gaze Tipo Queijo 91 MTs 9 Fios p/cm 600g - Confeccionada com fio 100% algodão, sendo composta por três dobras e oito camadas no formato 91cm x 91m. Por ser altamente absorvente, encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, entre outros. A atadura Gaze Hidrófila encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, inclusive no tratamento de queimaduras, na absorção de sangue e exsudato, na confecção de gazes vaselinadas ou furacionadas, chumaços de algodão (revestimento).			
64	GENTAMICINA INJ 10MG 01ML		AP	3000
	Gentamicina Injetável 10mg 01ml - Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfato de sódio, edetato dissódico, água para injeção. Gentamicina base 10 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 1 ml			
65	GENTAMICINA INJ 20MG/ML 01ML		AP	6000
	Gentamicina Injetável 20mg/ml 01ml - Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfato de sódio, edetato dissódico, água para injeção. Gentamicina base 20 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 1 ml			
66	GENTAMICINA INJ 40MG/ML 02ML		AP	20000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Gentamicina Injetavel 40mg/ml 02ml Caixa c/ 100 Unidades - Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato dissódico, água para injeção. Gentamicina base 40 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 1 ml			
67	GENTAMICINA INJ 80MG/ML		AP	30000
	Gentamicina Injetavel 80mg/ml em Caixas c/ 100 unidades - Gentamicina base 80 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 2 ml			
68	GLICOSE 25% INJ 10ML		AP	3000
	Glicose 25% Injetavel 10ml - Glicose 25% Cada mL da solução contém: glicose anidra (D.C.B. 04485).....27,5mg Equivalente a 250 mg de glicose monoidratada. Excipiente: Água para injeção q.s.p. OSMOLARIDADE: 1.261,5mOsm/L CONTEÚDO CALÓRICO: 772,5cal/L			
69	GLICOSE 50% INJ 10ML		AP	4000
	Glicose 50% injetavel em 10 ML - Glicose 50% Cada mL da solução contém: Glicose anidra (D.C.B. 04485).....455mg Equivalente a 500 mg de glicose monoidratada Excipiente: Água para injeção q.s.p. OSMOLARIDADE: 2,523mOsm/L CONTEÚDO CALÓRICO: 1.545cal/L			
70	GLUCONATO DE CALCIO INJ 10% 10ML		AP	500
	Gluconato de Calcio Injetavel 10% 10ml - COMPOSIÇÃO Cada mL contém: gliconato de cálcio 100 mg sacarato de cálcio tetrahidratado 5,023 mg ácido láctico 0,041 mL água para injetáveis, estéril e pirogênica q s p 1 mL Cada 100 mg de gliconato de cálcio proporciona 0,465 mEq de cálcio correspondente a 9,3 mg de cálcio elementar, cada 5,023 mg de sacarato de cálcio tetrahidratado proporciona 0,031 mEq de cálcio correspondente a 0,627 mg de cálcio elementar.			
71	GLUTARALDEIDO 2% 1.000ML/ GLUTALABOR		LT	600
	Glutaraldeido 2% 1.000ml / Glutalabor - Cada 1 L de produto contém: Substância Qtde. Glutaraldeído 20 g Di-Quaternário de Amônio 4 g Veículo q.s.p. 1000 ml.			
72	HEPARINA SODICA INJ 5.000UI/ML 05ML		AP	250
	Heparina Sodica Injetavel 5.000UI/ML 05ML - Frasco-ampola subcutânea Heparina Sódica (DCB 0657.03-4) 5.000 UI 5.000 UI Veículo estéril q.s.p. 5 ml (Veículo subcutânea: água para injetáveis) (Veículo frasco-ampola: cloreto de sódio, álcool benzílico, água para injetáveis)			
73	HIDROCORTISONA INJ 100MG S/DIL		UN	200
	Hidrocortisona Injetavel 100MG S/DIL - Pó liófilo para solução injetável 100 mg: caixa com 50 frascos-ampola.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



74	HIDROCORTISONA INJ 500MG		UN	3000
	Hidrocortisona Injetavel 500MG - Composição de Cortisonal Hidrocortisona Cada frasco-ampola de 500 mg contém: Hidrocortisona (succinato sódico) 500 mg. Cada frasco-ampola do diluente contém 4,0 ml de água estéril para injeção.			
75	HIOSCINA COMPOSTA INJ 05ML		AP	4000
	Hioscina Composta em Injetavel de 05 ML - Solução Injetável Cada ampola contém: Dipirona sódica 2500 mg Butilbrometo de escopolamina 20 mg Veículo: água para injeção, bissulfito de sódio			
76	LABORIODINE DEGERMANTE 1000ML CX/12/PVPI		CX	50
	Laboriodine Degermante - Caixas com 12 Unidades de 1LT PVPI - COMPOSIÇÃO: iodopolividona 10% (que equivale a 1% de iodo ativo) e veículo aquoso (água deionizada e agentes tamponantes).			
77	LACTIPAN CAP 1000MG EM CAIXAS C/ 12 USO ADULTO		CX	500
	Lactipan CAP 1000MG em Caixas c/ 12 Unidades para Uso Adulto - capsulas contendo 8 bilhoes de streptococcus lactis, 1 bilhao de lactobacillus bulgaricus e 1 bilhao de lactobacillus acidophilus			
78	LACTIPAN ENV.200G CX/06 (USO PEDIATRICO)		CX	600
	Lactipan env. 200MG em Caixas c/ 06 Unidades para Uso Pediatrico - capsulas contendo 8 bilhoes de streptococcus lactis, 1 bilhao de lactobacillus bulgaricus e 1 bilhao de lactobacillus acidophilus.			
79	LAMINA DE BISTURI N. 24 CX 100		CX	200
	Lamina de Bisturi nº 24, Caixa c/ 100 Unidades - Lâmina Bisturi Estéril NR 24 C/ 100 un Número 24 - Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.			
80	LIDOCAINA GELEIA 2% ESTERIL 30ML CX10 (XYLESTESIN)		CX	200
	Lidocaina Geleia 2% Esteril 30ML em Caixas c/ 10 Unidades - Composição da Xylocaina Geleia Cada 5 g contém: cloridrato de lidocaína100 mg Excipientes q.s.p. 5 g Excipientes: hipromelose, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, metilparabeno, propilparabeno e água purificada.			
81	LIDOCAINA INJETAVEL 2% 20ML S/ VASO GEN		UN	3000
	Lidocaina Injetavel 2% 20ML s/ Vaso GEN - composição com vasoconstritor - 2% cada ml contém : cloridrato de lidocaína..... 20 mg hemitartrato de epinefrina (equivalente a 5ág de epinefrina) 9,1 ág veículo estéril q.s.p.1,0 ml.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



82	LUVAS CIRURGICA EST. 7,5 CX200		CX	100
	Luvas Cirurgica Est. 7,5 em Caixas c/ 200 Pares - - Fabricada em látex; - Com pó bio absorvível; - Formato anatômico; - Esterilizada por radiação Gama; - Superfície lisa; - Micro texturizada na ponta dos dedos; - Embalada em envelope contendo um par de luvas;			
83	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GDE CX/100		CX	80
	Luvas de Procedimento Tamanho G em Caixas c/ 100 Unidades - <ul style="list-style-type: none"> •Luva de Látex para procedimento talcada •Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e alcoóis. •Comprimento de 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho. 			
84	LUVAS CIRURGICA EST. 8,0CX/200		CX	100
	Luvas Cirurgica Est. 8,0 Caixa com 200 Unidades - - Fabricada em látex; - Com pó bio absorvível; - Formato anatômico; - Esterilizada por radiação Gama; - Superfície lisa; - Micro texturizada na ponta dos dedos; - Embalada em envelope contendo um par de luvas;			
85	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MED CX/100		CX	500
	Luvas de Procedimentos em Tamanho M caixas c/ 100 Unidades - <ul style="list-style-type: none"> •Luva de Látex para procedimento talcada •Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e alcoóis. •Comprimento de 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho. 			
86	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQ CX/100		CX	600
	LUvas de Procedimentos no Tamanho P em Caixas de 100 Unidades - <ul style="list-style-type: none"> •Luva de Látex para procedimento talcada •Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e alcoóis. •Comprimento de 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho. 			
87	MASCARA DESC. SIMPLES C/ELASTICO C/50		PCT	500
	Mascara Descartavel Simples c/ Elasticos em Pacotes c/ 50 Unidades - Desenvolvida para a proteção do usuário pelas vias nasais e bucais. Confeccionada em não tecido (SMS), possuindo Três camadas soldadas eletronicamente por ultrassom. As camadas internas e externas são constituídas de não tecido Spunbonded e a camada intermediária é composta por não tecido Meltblown, que constitui o meio filtrante. • camada com filtro, que proporciona um BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana) maior que 95 %. • Disponível na Opção: Elástico • Solda por ultrassom • Disponível na cor branca • Descartável e de uso único			
88	MASCARA PARA NEBULIZADOR ADULTO (MICRO)		UN	120



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Mascaras para Nebulizador Adulto Micro - Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico.			
89	MASCARA P/ NEBULIZADOR INFANTIL (MICRO NEBUL)		UN	100
	Mascara p/ Nebulizador Infantil (Micro Nebul) - Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico.			
90	METILERGOMETRINA INJ 0,2MG/ML 01ML		AP	1500
	Metilergometrina Inetavel 0,2mg/ml 01ml - Solução Injetável Cada ampola de 1ml contém: Maleato de metilergometrina 0,2 mg Veículo: ácido tartárico, álcool etílico, glicerol, ácido maléico, água para injeção.			
91	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 5MG/ML 02ML.		UN	2000
	Cada Ampola De 2 MI Contem: Monocloridrato De Metoclopramida 10 Mg; Agua Para Injecao Q.S.P. 2 MI.			
92	METRONIDAZOL INJ 100ML 500MG		UN	2000
	Via intravenosa Solução injetável. Cartucho com 1 bolsa plástica de 100 mL de solução a 0,5% (500 mg) de metronidazol. Composição Cada bolsa plástica de 100 mL de solução a 0,5% contém: metronidazol...500 mg excipientes q.s.p...100 mL (fosfato de sódio dodecaidratado, ácido cítrico anidro, cloreto de sódio, água para injetáveis).			
93	NEGATOSCOPIO DE 2 CORPOS PINTAGO		UN	1
	Construído em chapa de aço pintado 0,75 mm, com acabamento pintura eletrostática. Fixação na parede, visor acrílico, 04 lâmpadas fluorescente 15 W.B189 Bivolt. Dimensões: 0,78 x 0,49 x 0,09 m.			
94	NEOCAINA INJ 0,5% PESADA 04ML		AP	500
	Cada mL da solução injetável contém: cloridrato de Bupivacaína 5mg glicose.....80mg água para injetáveis q.s.p. 1 mL (Contém: ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio q.s.p. pH)			
95	NITROFURASONA POMADA 500G		UN	100
	Para Uso em queimaduras de 2° e 3° graus, quando existe resistências bacterianas real ou potencial a outros agentes. Formula: Nitrofurural2mg/g Veículoqsp.			
96	OLEO MINERAL 100ML		UN	500
	Óleo Mineral 100%. Nome químico: mistura de hidrocarbonetos parafínicos, ciclo parafínicos e aromáticos saturados e insaturados provenientes da destilação do petróleo			
97	OXACILINA INJ 500MG SOL.		FRASC	500



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Composição: Cada frasco-ampola contém: oxacilina (na forma de oxacilina sódica) 500 mg* Cada ampola de diluente contém: água para injetáveis q s p 5 mL *Cada 1,05 de oxacilina sódica equivale a 1,00 mg de oxacilina base.			
98	PAPEL GRAU CIRURG. 200MMX100M BOB. TUBULAR		RL	100
	·Papel Grau cirúrgico 60 g/m ² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; ·Toda embalagem primaria CIPAMED tem o numero de lote de fabricação. ·Embalagem registrada no Ministério da Saúde. ·Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização.			
99	PAPEL GRAU CIRURG. 300MMX100M		RL	100
	·Papel Grau cirúrgico 60 g/m ² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; ·Toda embalagem primaria CIPAMED tem o numero de lote de fabricação. ·Embalagem registrada no Ministério da Saúde. ·Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização.			
100	PENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000UI CX/50 BEPEBEN		FRASC	4000
	Cada mL de suspensão contém: Excipientes q.s.p.1 mL benzilpenicilina benzatina 300.000 U Excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: Citrato de sódio, carboximetilcelulose sódica, povidone, metilparabeno, propilparabeno. Diluente: Água para injeção			
101	PENICILINA BENZATINA INJ 600.000UI S/DIL		FRASC	1500
	Cada mL de suspensão contém: benzilpenicilina benzatina150.000 U Excipientes q.s.p.1 mL benzilpenicilina benzatina 300.000 U Excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: Citrato de sódio, carboximetilcelulose sódica, povidone, metilparabeno, propilparabeno. Diluente: Água para injeção			
102	RIODENE DEGERMENTE 100MLCX12/PVPI		CX	25
	Riodeine Dermo Suave Degermante é um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado para anti-sepsia da pele, mãos e antebraços.			
103	SCALP 23 G		UN	10000
	Scalp P/ Infusão Endovenosa Estéril Nº 23G - Embramed.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



104	SCALP 25 G		UN	15000
	ESPECIFICAÇÕES: - Possui conector universal tipo Luer Lock. - Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura. - Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. - Embalados individualmente em PVC. - Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; - Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. - Estéril. - Esterilizado por óxido de etileno. - Tamanho: 25G			
105	SERINGA DESC. 03ML C/ AG 25X7		UN	20000
	Agulha descartável e estéril de qualidade e precisão BD. Corpo de aço inoxidável biselado. canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional.			
106	SERINGA DESC. 05ML C/ AG 25X7		UN	25000
	• Bico Luer Slip ou Luer Lock • Estéril – Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO) • Atóxica e apirogênica • Corpo transparente • Cilindro com anel de retenção • Siliconada • Descartável e de uso único			
107	SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X7		UN	25000
	Seringa Descartável Luer Lock 10 ml c/ Agulha 25x7.			
108	SERINGA DESC. 20ML AG 25X7		UN	25000
	É utilizada para injeções intramusculares, intradérmicas e intravenosas no que diz respeito à: coleta de sangue, injeção de soluções medicamentosas, aspirar fluidos corpóreos entre outros; - Cilindro translúcido em polipropileno; - Êmbolo em polipropileno de grau médico; - Agulha em aço inoxidável (304 ou ISO 7153-1); - Retentor hermético, que garante suave deslizamento dentro do cilindro; - Conector tipo Luer Slip (central e lateral); - Escala volumétrica demarcada em mililitros, de fácil leitura e dosagem exata das soluções; - Agulha hipodérmica descartável que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos, extração de sangue e fluidos corpóreos; - Cânulas em aço inoxidável com bísel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática; - Tampa protetora da cânula em polipropileno.			
109	SOL. FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (CLOR. SODIO)		FRASC	20000
	O Soro fisiológico é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais, que contém 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada, ou seja, cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal. Assim, 100 mL de soro fisiológico contem 0,354 gramas de Na+ e 0,546 gramas de Cl-, com pH = 6,0.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



110	SOL. GLICO FISIOLÓGICO 500ML		FRASC	2500
	Solução injetável de glicose a 5% + solução de cloreto de sódio a 0,9% .. Bolsas de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 500 mL.			
111	SOL. GLICOSE 5% 250ML SIST. FEC.		FRASC	5000
	Glicose anidra 5 g* * Equivalente a 5,5 g de glicose monoidratada Excipientes: Água para injeção q.s.p. 100 mL Conteúdo calórico 170 Kcal/L OSMOLARIDADE: 252 mOsm/L pH 3,5 - 6,5			
112	SOL. GLICOSE 5% 500ML		FRASC	8000
	Glicose anidra 5 g* * Equivalente a 5,5 g de glicose monoidratada Excipientes: Água para injeção q.s.p. 100 mL Conteúdo calórico 170 Kcal/L OSMOLARIDADE: 252 mOsm/L pH 3,5 - 6,5			
113	SOL. RINGER C/ LACTATO DE SODIO 500ML		FRASC	1000
	Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360º e retratil; Lacre de segurança metálico; U m bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro M.S.: 1.0043.1052.002-7 ..			
114	SONDA CATETER TIPO OCULOS (CANULA P/ OXIGENAÇÃO)		UN	1000
	Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprimido através de introdutores nasais do paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante (s.a.PO2). - Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; - P.V.C. Atóxico Siliconado; - Estéril; - Atóxica; - Aspirogênico; - Descartável (Uso único).			
115	SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 12 PCT/20		PCT	15
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



116	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 PCT/10		PCT	30
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras.			
117	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 PCT/10		PCT	30
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras.			
118	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18 PCT/10		PCT	30
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras.			
119	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 C/ VÁLVULA C/ 20UN.		PCT	20
	Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. - Espessura da sonda: 3mm; - Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica; - Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único); - Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.			
120	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 C/ VÁLVULA, C/ 20UN.		PCT	15
	Sonda para aspiração de secreção nasal, orofaríngea e traqueobrônquica, com dispositivo (válvula) de sucção que permite o aumento no descolamento de secreções. • Sonda nº 10 49cm Aberta 02 furos. • Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga). • Função: Aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. • Sonda em PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. • Ponta atraumática. • Válvula digital que permite a variação do gradiente de pressão de sucção através de abertura e fechamento da válvula com o polegar, permitindo o aumento no descolamento da secreção. • Unidade em embalagem papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama. • Conector de cores diferentes representando cada cor seu calibre.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



121	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 C/ VÁLVULA, C/ 20UN.		PCT	15
	<ul style="list-style-type: none">• Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga);• Função: Aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas;• Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente;• A válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento.• Sonda nr.12 49cm Aberta 02 furos;• Unidade em embalagem papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama.			
122	SONDA URETRAL N. 08 PCT/50		PCT	50
	Descrição 50 Unidades - Sonda Uretral Embalado Individualmente Tamanho: N 08 Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. - Espessura da sonda: 3mm; - Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; - Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único). - Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.			
123	SONDA URETRAL Nº 10 PCT/50		PCT	100
	A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta). A ponta da sonda deve estar isenta de rebarba			
124	SONDA URETRAL N. 12 PCT/50		PCT	100
	Modelagem anatômica – tubo em PVC siliconizado atóxico, transparente, flexível e com superfície lisa, a ponta é arredondada. O conector é adaptável à seringas. As embalagens são esterilizadas e lacradas individualmente. Produto esterilizado, a óxido de etileno. com 40 cm de comprimento do tubo e 12mm.			
125	SONDA FOLEY 2V Nº 10		UN	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	<p>Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estérel. - Sonda nº 10;</p>			
126	SONDA FOLEY 2V Nº 12		UN	150
	<p>Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estérel. - Sonda nº 12;</p>			
127	SONDA FOLEY 2V Nº 14		UN	200
	<p>Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estérel. - Sonda nº 14;</p>			
128	SONDA FOLEY 2V Nº 16		UN	150
	<p>Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estérel. - Sonda nº 16;</p>			
129	SONDA FOLEY 2V Nº 18		UN	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluidos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - Sonda nº 18;			
130	CÂNULA DE GUEDEL Nº 0		UN	10
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação			
131	CÂNULA DE GUEDEL Nº 1		UN	10
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação			
132	CÂNULA DE GUEDEL Nº 2		UN	10
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação			
133	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3		UN	10
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação			
134	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4		UN	10
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação			
135	CÂNULA DE GUEDEL Nº 5		UN	10
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação			
136	SULFADIAZINA PRATA CR 400G GEN		PT	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Cada g do creme dermatológico contém: sulfadiazina de prata.....10mg veículo q.s.p.....1 g Excipientes: álcool cetosteárico, petrolato líquido, cetomacrogol 1.000, propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, butil-hidroxitolueno e água purificada.			
137	SULFATO DE ATROPINA INJ 0,25MG/ 1ML /PASMDEX		AP	1600
	cada ampola de 1 ml contem: sulfato de atropina 0,25 mg ou 0,5 mg e agua para injecao q.s.p. 1 ml.			
138	TENOXICAM INJ 20MG (TEFLAN)		AP	416
	cada ampola de 5 ml de ampicil injetável contém 20 mg de clorpromazina base. excipientes: metabissulfato de sódio, sulfato de sódio, citrato de sódio di-hidratado, cloreto de sódio, ácido ascórbico e água para injetáveis.			
139	TERMÔMETRO CLINICO PRISMÁTICO		UN	100
	ESPECIFICAÇÕES: - Faixa de Medição: 35,0 – 42,0°C. - Termômetro de coluna de Mercúrio. - Ampla escala de fácil visualização. - Modelo: Prismático. - Verificado e aprovado pelo INMETRO. - Estojo de proteção. - Embalagem com 1 (uma) unidade.			
140	TOUCA PARA CABELO (COZINHEIRO). TOUCA SANFONADA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.		PCT	300
	Touca para cabelo (cozinheiro). Touca sanfonada, confeccionada em TNT. Embalagem com 100 unidades.			
141	UMIDIFICADOR 02 C/ EXTENSÃO/ MASCARA		UN	60
	Modelo 0105 - com extensão e máscara. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação.			
142	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML		FRASC	60
	Tampa injetada e porca borboleta c/ enxerto em metal (padrão ABNT); - Frasco de 250 ml em PVC, com nível mínimo e máximo; - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.			
143	VÁLVULA REGULAR DE OXIGÊNIO C/ FLUXO METRO		UN	40
	Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; - Entrada com filtro em bronze sinterizado; - Pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² ; - Válvula de segurança; - Fluxômetro; - Fabricado em metal cromado. - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.			
144	AAS CP. 100MG		CP	30000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Cada comprimido contém: ácido acetilsalicílico 100 mg excipiente q.s.p. 1 comp. Contém: vanilina, sacarina sódica, lactose monoidratada, dióxido de silício, amido de milho, corante amarelo nº5, corante amarelo nº6			
145	ACEBROFILINA XPE/5ML 120ML		UN	10000
	Cada mL de xarope pediátrico contém: acebrofilina 5 mg veículo q.s.p. 1 mL (ácido cítrico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, ciclamato de sódio, citrato de sódio di-hidratado, glicerol, hietelose, sorbitol, água purificada).			
146	ACIDO FÓLICO CP.5MG CPR		CP	50000
	Cada comprimido contém: Ácido fólico 5 mg; Excipientes (lactose, dióxido de silício, amidoglicolato de sódio, lactose aglomerada, celulose microcristalina, estearato de magnésio, ácido metacrílico copolímero, trissilicato de magnésio, dióxido de titânio, corante amarelo D & C nº 10, polietilenoglicol 6.000) q.s.p. 1 comprimido revestido.			
147	ALBENDAZOL CP. 400MG CPR		CP	25000
	Cada comprimido mastigável contém: albendazol 400 mg excipiente q.s.p. 1 comprimido (água deionizada, amido, amidoglicolato de sódio, aroma de laranja, aroma de baunilha, celulose microcristalina, corante amarelo crepúsculo, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio, hipromelose e macrogol, povidona, sacarina diidratada sódica).			
148	ALBEDAZOL SUSP. 40MG/ML 10ML		FRASC	15000
	Cada mL da suspensão oral contém: albendazol.....40mg Veículo q.s.p1mL Excipientes: álcool etílico, goma xantana, simeticona, sorbitol, metilparabeno, propilparabeno, polissorbato 80, sacarina sódica, ácido cítrico, celulose microcristalina/carmelose sódica, corante caramelo, aroma de baunilha e água de osmose reversa.			
149	AMBROXOL XPE. ADULTO 6MG/ML 100ML		UN	15000
	Cada 5 mL do xarope pediátrico contém: cloridrato de ambroxol15 mg veículo q.s.p. 5 mL (ácido tartárico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, glicerol, hietelose, propilenoglicol, sorbitol e água deionizada).			
150	AMBROXOL. PEDIATRICO 3MG/ML 100ML		UN	15000
	Cada 5 mL do xarope pediátrico contém: cloridrato de ambroxol15 mg veículo q.s.p. 5 mL (ácido tartárico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, glicerol, hietelose, propilenoglicol, sorbitol e água deionizada).			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



151	AMINOFILINA CP. 100MG (ASMOFILIN)		CP	2000
	Cada comprimido de 100mg contém: aminofilina..... 100mg Excipiente q.s.p..... 1 comprimido Excipientes: croscarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose microcristalina e dióxido de silício			
152	AMINOFILINA INJ 240MG/ML 10ML		AP	2000
	Cada mL da solução injetável contém: aminofilina..... 24mg Veículo q.s.p..... 1mL Excipientes: água para injeção e etilenodiamina.			
153	AMOXICILINA CAP. 500 MG		CP	5000
	Amoxicilina 500 mg por cada cápsula contém: Amoxicilina triidratada _____ 573,94 mg - equivalente a 500 mg de Amoxicilina anidra Excipientes _____ 1 cápsula (Excipientes: laurilsulfato de sódio, talco, estearato de magnésio e dióxido de silício coloidal; componentes da cápsula: dióxido de titânio, metilparabeno, propilparabeno, gelatina, tartrazina, azul brilhante, carmoisina, laurilsulfato de sódio).			
154	AMOXICILINA SUSP. 250MG/ML 60ML		UN	5000
	CÁPSULAS 500 mg: embalagens com 15, 21 ou 30 unidades. USO ADULTO - USO ORAL COMPOSIÇÃO Cada cápsula contém: Amoxicilina tri-hidratada 574 mg (equivalente a 500 mg de Amoxicilina) excipientes q.s.p. 1 cápsula (celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio).			
155	AMPICILINA CAP. 500MG		CP	50000
	Cada cápsula de 500 mg contém: Ampicilina triidratada (equivalente a 500 mg de ampicilina) 587,50 mg Excipientes q.s.p. 1 cápsula Excipientes: estearato de magnésio.			
156	AMPICILINA INJ 1G INJ S/DIL		FRASC	1000
	Cada frasco-ampola de pó injetável 1 g contém: ampicilina sódica 1 g água para injeção 3 ML.			
157	AMPICILINA INJ 500MG S/ DILU		FRASC	1000
	Frasco-ampola com , 500 mg de ampicilina sódica e diluente de, 3 ml respectivamente.			
158	AMPICILINA SUSP 250MG/5ML S/CX		UN	10000
	Cada 1 mL de suspensão reconstituída contém: ampicilina (na forma anidra)..... 50 mg excipientes** q.s.p. 1 mL **Excipientes: dióxido de silício, benzoato de sódio, citrato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, essência artificial de			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	baunilha, essência artificial de morango, corante vermelho e sacarose.			
159	APARELHO DE PRESSÃO C/ESTETOSCOPIO		UN	100
	Aparelho de Medir Pressão (Esfigmomanômetro):- Utilizado para medir a pressão arterial sanguínea em seres humanos.- Manual, tipo mecânico (aneroide), leve e portátil. - Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Estetoscópio: - Utilizado como instrumento diagnóstico para auscultar coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial.			
160	ATADURA CREPE 10CMX3M 13 FIOS PCT/12		UN	2000
	confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas. Uso: Terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. - Imobilização; - Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de curativos.			
161	ATADURA CREPE 20CMX3M 9 FIOS PCT/12		PCT	2000
	confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas. Uso: Terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. - Imobilização; - Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de curativos.			
162	ATADURA GESSADA 10CMX3M		PCT	150
	Gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0. Gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente. - Compatibilidade cutânea evita qualquer reação ao paciente. - Produto para uso único, proibido reprocessar, não utilizar a embalagem caso esteja violada, manter em local fresco e ao abrigo da luz, descartar o produto em local adequado.			
163	ATADURA GESSADA 20CMX4M CX 20		UN	500
	Gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0. Gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente. - Compatibilidade cutânea evita qualquer reação ao paciente. - Produto para uso único, proibido reprocessar, não utilizar a embalagem caso esteja violada, manter em local fresco e ao abrigo da luz, descartar o produto em local adequado.			
164	ATENOLOL CP. 100MG		CP	10000
	Cada comprimido de 100 mg contém: Atenolol 100 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (carbonato de magnésio,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	gelatina, laurilsulfato de sódio, amido, amidoglicolato de sódio, estearato de magnésio).			
165	ATENOLOL CP. 25MG		CP	15000
	Cada comprimido de 25 mg contém: Atenolol 25 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (carbonato de magnésio, gelatina, laurilsulfato de sódio, amido, amidoglicolato de sódio, estearato de magnésio).			
166	ATENOLOL CP. 50MG		CP	15000
167	AZITROMICINA CP. 500MG		CP	10000
	Cada comprimido revestido de 500 mg contém: azitromicina (na forma de azitromicina di-hidratada [524 mg]): 500 mg excipiente q.s.p.: 1 comprimido (fosfato de cálcio dibásico, amido, croscarmelose sódica, laurilsulfato de sódio, estearato de magnésio, álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, talco).			
168	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML		UN	7000
	Cada 5 mL de suspensão reconstituída contém: azitromicina diidratada* 209,6 mg Excipientes q.s.p 5 mL Volume após reconstituição para Astro 600 mg15 mL Volume após reconstituição para Astro 900 mg 22,5 mL * Equivalente a 200 mg de azitromicina base. Excipientes: sacarose, goma xantana, fosfato de sódio tribásico, aroma, dióxido de silício e água.			
169	BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO 60ML		UN	1000
	cada ml da emulsão tópica contém: benzoato debenzila 0,25 g. Excipientes: trietanolamina, ácido esteárico, essência e água purificada. Cada sabonete contém: benzoato de benzila 6,0 g. Excipiente q.s.p. 60,0 g.			
170	BROMOPRIDA GOTAS 4MG/ML 20ML		FRASC	200
	Cada mL da solução oral contém: bromoprida..... 4 mg excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: metabissulfito de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sucralose, edetato dissódico, aroma de framboesa aromatada, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água deionizada. Cada 1 mL de bromoprida gotas corresponde à 24 gotas. Cada mL da solução oral contém: bromoprida..... 4 mg excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: metabissulfito de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sucralose, edetato dissódico, aroma de framboesa aromatada, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água deionizada. Cada 1 mL de bromoprida gotas corresponde à 24 gotas.			
171	CAPTOPRIL CP. 25MG		CP	30000
	Cada comprimido contém: captopril 25 mg excipientes q.s.p. .. 1 comprimido (amido, lactose monoidratada, celulose			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, ácido esteárico)			
172	CEFALEXINA CAP. 500MG		CP	30000
	Cada comprimido revestido contém: Cefalexina monoidratada*525,91 mg excipientes** qsp1 comprimido revestido. *equivale a 500 mg de Cefalexina anidra. **celulose microcristalina, amido pré-gelatinizado, dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose, polietilenoglicol, dióxido de titânio, talco, corante eritrosina lake.			
173	CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML		UN	6000
	Cefalexina suspensão oral 250 mg/ 5 ml : cefalexina (na forma monoidratada)50 mg/ ml excipientes ** qsp 1ml *açúcar, butilparabeno, cloreto de sódio grau farmacêutico, estearato de alumínio vegetal, lecitina de soja, óleo de mamona hidrogenado, aroma de guaraná, corante alumínio laca amarelo tartrazina 5, corante alumínio laca amarelo crepúsculo 6, óleo de coco fracionado.			
174	CETOCONAZOL CP. 200MG		CP	20000
	Cada comprimido contém: cetoconazol.....200 mg excipiente* q.s.p..... 1 com. * lactose monoidratada, amido, dióxido de silício, povidona, estearato de magnésio, álcool etílico.			
175	CETOCONAZOL CREME 30G		UN	10000
	Cada grama do shampoo contém: cetoconazol: 20 mg excipientes q.s.p.: 1 g (álcool cetoestearílico, miristato de isopropila, estearato de sorbitana, polissorbato 60, polissorbato 80, propilenoglicol, sulfato de sódio e água purificada)			
176	CICLO 21 CX/21 /CONCEPNOR		UN	1000
	Cada comprimido de CICLO 21 contém: Levonorgestrel 0,15 mg; Etinilestradiol 0,03 mg.			
177	CIMETIDINA 200MG COMP		CP	10000
	CIMETIDINA 200MG COMP CIMETIDINA 200MG COM CADA COMPRIMIDO DE 200MG CONTÉM CIMETIDINA..... 200MG EXCIPIENTE Q.S.P..... 1 COMPRIMIDO EXCIPIENTES: ÁLCOOL ETÍLICO, AMIDO, ESTEARATO DE MAGNÉSIO, POVIDONA, AMIDOGLICOLATO DE SÓDIO, CELULOSE MICROCRISTALINA E LAURILSULFATO DE sódio.			
178	CINARIZINA CP. 25MG		CP	8000
	Cada comprimido de Cinarizina 25 mg contém: Cinarizina 25 mg excipiente* qsp1 comprimido.			
179	CINARIZINA CP. 75MG		CP	8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Cada comprimido de Cinarizina 75 mg contém: Cinarizina75 mg excipiente* qsp1 comprimido * lactose, polividona, sacarose, amido, talco purificado e estearato de magnésio.			
180	CIPRPFLOXACINO CP. 500MG		CP	30000
	Cada comprimido revestido de 500 mg contém: cloridrato monoidratado de ciprofloxacino*583,10 mg (* equivalente a 500 mg de ciprofloxacino). excipientes** q.s.p.....1 comprimido (** croscarmelose sódica, celulose microcristalina, povidona, estearato de magnésio, dióxido de silício, hipromelose, dióxido de titânio, talco, propilenoglicol, macrogol).			
181	CLORANFENICOL CP. 250MG		CP	10000
	Cada cápsula contém 250 mg de Cloranfenicol c/ Lactose.			
182	DEXAMETASONA CREME 10G		UN	10000
	Cada grama de creme contém: clotrimazol 10 mg acetato de dexametasona 0,443 mg (correspondente a 0,40 mg de dexametasona) excipientes q.s.p. 1 g (álcool benzílico, álcool cetosteárfico, estearato de sorbitana, palmitato de cetila, polissorbato 60, triglicerídeo do ácido cáprico e caprílico, água purificada).			
183	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML		UN	1
	Cada ml contém: Dexametasona (DCB 0383.01-5) 0,1 mg Veículo qsp 1,0 ml (Veículo: ácido benzóico, sacarina sódica, corante vermelho 40, aroma de framboesa, álcool etílico, glicerol, água purificada)			
184	DEXCLORFENIRAMINA CP. 02MG		CP	10000
185	DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML		UN	8000
186	DICLOFENACO SÓDICO CP. 50MG		CP	30000
	Cada comprimido revestido contém: diclofenaco sódico 50 mg. excipientes q.s.p..... 1 comprimido. (celulose microcristalina, citrato de trietila, corante laca amarelo tartrazina, corante laca vermelho 40, dióxido de silício, dióxido de titânio, estearato de magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, amidoglicolato de sódio, hidróxido de sódio, lactose, macrogol, polimetacrílico copoliacrilato de etila, polissorbato 80, simeticona, talco).			
187	DIGOXINA CP. 0,25MG		CP	1000
	Cada comprimido contém: digoxina0,25mg Excipientes q.s.p.1 comprimido Excipientes: álcool etílico, amido, estearato de magnésio, povidona, manitol, talco, lactose, laurilsulfato de sódio, crospovidona e água de osmose reversa.			
188	DIMETICONA CP. 40MG		CP	40000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Cada comprimido contém: Dimeticona..... 40 mg Excipientes* q.s.p. 1 comprimido *Excipientes: Fosfato de cálcio dibásico, croscarmelose sódica, lactose, polividona, amido de milho, celulose microcristalina, dióxido de silício.			
189	DIPIRONA SOD. GTS 500MG/ML 10ML		FRASC	10000
	Cada ml (1 ml = 20 gotas) da solução oral (gotas) contém: dipirona sódica.....500 mg Veículo* q.s.p. ...1,0 ml * sorbitol, ácido cítrico, água purificada			
190	DIPIRONA SODICA CP. 500MG		CP	40000
	Cada comprimido contém: dipirona monoidratada 500 mg. excipientes q.s.p. 1 comprimido (amido, dióxido de silício, estearato de			
191	ENALAPRIL CP. 10MG		CP	10000
	Cada comprimido de 10 mg contém: maleato de enalapril 10 mg . excipientes q.s.p. 1 comprimido (amido, bicarbonato de sódio, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, óxido de ferro amarelo).			
192	ERITROMICINA SUSP. 250MG/5ML 60ML		UN	2000
	Cada 5 mL da suspensão reconstituída contém: (2) ethylsuccinate da eritromicina equivalente à base da eritromicina do magnésio 250 Preservado com: sódio metílico do hydroxybenzoate do sódio 0,06% m/v do propylhydroxybenzoate de 0,03% m/v			
193	FUROSEMIDA CP. 40MG CART. C/20CX/500 (DIUREMIDA)		UN	10000
	Cada comprimido contém: furosemida.....40mg Excipiente q.s.p.....1 comprimido Excipientes: amido, manitol, talco, estearato de magnésio, celulose microcristalina e água de osmose reversa.			
194	GINCOBILOBA CP. 80MG (TEKASAN).		CP	3000
	Cada comprimido revestido 80mg contém: Extrato seco padronizado Ginkgo Biloba L. (24%)*80 mg Excipiente.....qs 1 comprimido			
195	GLIBENCLAMIDA CP. 05MG		CP	20000
	Cada comprimido contém: glibenclamida 5 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (lactose monoidratada, amido de milho, talco, estearato de magnésio, dióxido de silício)			
196	HIDROCLOROTIAZIDA CP. 50MG CARTELA C/10CP		CP	80000
	Cada comprimido contém: Hidroclorotiazida.....50mg excipientes*			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	q.s.p.....1 com * lactose monoidratada, amido pré-gelatinizado, celulose microcristalina, estearato de magnésio.			
197	HIDROXIDO DE ALUMINIO GEL 62MG/ML 100ML		UN	5000
	Cada mL da suspensão oral contém hidróxido de alumínio.....62 mg Excipientes.....q.s.p.....1 mL Excipientes: microcelulose, carboximetilcelulose, sorbitol*, sacarina, metilparabeno, propil-parabeno, aroma de aniz e água.			
198	HIOSCINA COMPOSTA CP. 260MG		CP	25000
	Hioscina por cada comprimido contém: Butilbrometo de escopolamina _ 10 mg - Equivalente a 6,89 mg de Escopolamina Excipientes _____ 1 comprimido (Excipientes: ácido tartárico, amido, celulose microfina, dióxido de silício, manitol, povidona, estearato de magnésio, macrogol 6.000, talco, dióxido de titânio e Eudragit E-100).			
199	IBUPROFENO CP. 300MG		CP	40000
	Cada comprimido de 300mg contém: ibuprofeno 300mg Excipiente q.s.p..... 1 comprimido Excipientes: celulose microcristalina, ácido esteárico, amidoglicolato de sódio e dióxido de silício.			
200	IBUPROFENO CP. 600MG		CP	100
	comprimido contém: Ibuprofeno ____ 600 mg Excipientes _____ 1 comprimido (Excipientes: dióxido de silício coloidal, lactose, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, povidona, estearato de magnésio, polímero do ácido metacrílico, polietilenoglicol 6000 e dióxido de titânio).			
201	IODETO DE POTASSIO XPE 100ML		FRASC	10000
	cada colher das de chá (5 ml) contém: iodeto de potássio 100 mg. Excipientes: parabenos, sacarina sódica, ciclamato de sódio, álcool etílico, essência de menta, corante vermelho, extrato de lobélia e água purificada.			
202	ISOSSORBIDA CP. 10MG		CP	200
	Cada comprimido de 10 mg contém: dinitrato de isossorbida 10,0 mg; excipientes* q.s.p. 1 comprimido; * dióxido de silício, croscarmelose sódica, celulose microcristalina + lactose monoidratada, estearato de magnésio.			
203	MEBENDAZOL CP. 100MG		CP	30000
	Cada comprimido contém: mebendazol.100 mg excipiente* q.s.p. 1 com. * amido, talco, croscarmelose sódica, celulose microcristalina, manitol, estearato de magnésio, essência de laranja.			
204	MEBENDAZOL SUSP. 20MG/ML 30ML		FRASC	6000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Cada mL da suspensão oral contém: mebendazol 20 mg veículo q.s.p. 1 mL (ácido cítrico, aroma de caramelo, carmelose sódica, celulose microcristalina, corante amarelo crepúsculo, laurilsulfato de sódio, metilparabeno, propilenoglicol, propilparabeno, sacarose, simeticona, sucralose e água deionizada).			
205	METFORMINA CP. 850MG		CP	50000
	Cada comprimido revestido de 850 mg contém: cloridrato de Metformina 850 mg (equivalente a 663 mg de Metformina) excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, crospovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, povidona, hipromelose e macrogol).			
206	METILDOPA CP. 250MG		CP	10000
	Cada comprimido contém: metildopa 250mg. Excipiente q.s.p. 1 comprimido. Cada comprimido revestido contém: metildopa 250mg. Excipientes: celulose microcristalina, amido EDTA sódico, metabissulfito de sódio, polividona, álcool etílico, croscarmelose sódica, sílica precipitada amorfa, talco, estearato de magnésio, cloreto de metileno, corante alumínio lake amarelo F.D. &C. nº 5 e 6, opadry e dióxido de titânio.			
207	METILDOPA CP. 500MG		CP	15000
	Cada comprimido contém: metildopa 500mg. Excipiente q.s.p. 1 comprimido. Cada comprimido revestido contém: metildopa 500mg. Excipientes: celulose microcristalina, amido EDTA sódico, metabissulfito de sódio, polividona, álcool etílico, croscarmelose sódica, sílica precipitada amorfa, talco, estearato de magnésio, cloreto de metileno, corante alumínio lake amarelo F.D. &C. nº 5 e 6, opadry e dióxido de titânio.			
208	METOCLOPRAMIDA CP. 10MG		CP	12000
	Cada comprimido contém: cloridrato de metoclopramida.....10mg Excipiente q.s.p.....1 comprimido (amido, manitol, povidona, talco, estearato de magnésio, álcool etílico)			
209	METRONIDAZOL CP. 250MG		CP	50000
	Cada comprimido revestido contém: metronidazol..... 250 mg excipiente q.s.p.....1 comprimido Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, estearato de magnésio, copolímero de polivinil álcool-polietilenoglicol e macrogol.			
210	METRONIDAZOL GELEIA 500MG/5G 50G		UN	5000
	Cada 5 gramas da geleia vaginal contém: metronidazol.....500mg Excipiente q.s.p.....5g Excipientes: água de osmose reversa, ácido cítrico, carmelose sódica, metilparabeno e propilparabeno.			
211	METRONIDAZOL SUSP. 40MG/ML 80ML		FRASC	7000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Cada mLda suspensão oral contém: benzoilmetronidazol.....40mg Veículo q.s.p.....1mL Excipientes: água de osmose reversa, álcool etílico, aroma de pêssego, carmelose sódica, ciclamato de sódio, corante amarelo crepúsculo, metilparabeno, polissorbato 80, propilparabeno, sacarina sódica, dióxido de silício e sorbitol.			
212	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME		UN	5000
	Cada 4 g contém: metronidazol.....250 mg nistatina.....100.000 U.I cloreto de benzalcônio.....5 mg lisozima.....10 mg excipiente q.s.p.....4g			
213	NEOMICINA+BACITRACINA POM 10G/GEN		UN	7000
	Cada grama da pomada contém: Sulfato de neomicina 5 mg Bacitracina 250 UI Excipientes q.s.p. 1 g (álcool cetílico, lanolina anidra, óleo mineral, polisorbato e vaselina sólida branca)			
214	NIFEDIPINA CP. 10MG		CP	10000
	Nifedipina _____ 10 mg Excipientes ____ 1 comprimido (Excipientes: óxido de polietileno, hipromelose 6 cp, cloreto de sódio, estearato de magnésio, óxido de ferro vermelho, acetato de celulose, polietilenoglicol (PEG 4000), opadry 20A54535 rosa: hidroxipropilcelulose, hipromelose 15 cp, dióxido de titânio, talco e óxido de ferro vermelho).			
215	NIFEDIPINA CP. 20MG		CP	1000
	Nifedipina _____ 10 mg Excipientes ____ 1 comprimido (Excipientes: óxido de polietileno, hipromelose 6 cp, cloreto de sódio, estearato de magnésio, óxido de ferro vermelho, acetato de celulose, polietilenoglicol (PEG 4000), opadry 20A54535 rosa: hidroxipropilcelulose, hipromelose 15 cp, dióxido de titânio, talco e óxido de ferro vermelho).			
216	NIMESULIDA CP. 100MG		CP	80000
	Cada comprimido contém: nimesulida 100 mg excipientes q.s.p..... 1 comprimido. (celulose microcristalina, docusato de sódio, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, hiprolose, lactose monoidratada, óleo vegetal hidrogenado).			
217	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML GEN		FRASC	10000
	Cada mL (20 gotas) da suspensão oral contém: Nimesulida 50 mg veículo q.s.p. 1 mL (ácido cítrico, aroma de acerola, citrato de sódio diidratado, goma xantana, laurilsulfato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sacarose, sorbitol e água deionizada).			
218	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G 50G		UN	8000
	Cada grama de creme contém: Nistatina (DCB 0891.01-0)..... 25.000 UI Excipiente q.s.p. 1 g (Excipiente: cera			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	emulsificante, vaselina sólida, Chemynol, edetato dissódico, propilenoglicol, hidróxido de sódio, água purificada)			
219	NORFLOXACINO CP. 400MG		CP	20000
	Cada comprimido revestido contém: norfloxacinol 400 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearilfumarato de sódio, lactose monoidratada, laurilsulfato de sódio, talco, álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, corante amarelo laca crepúsculo)			
220	OMEPRAZOL CAP. 20MG		CP	50000
	Cada cápsula de liberação retardada contém: Omeprazol: 40 mg Excipientes q.s.p.: 1 cápsula (amido, carbonato de magnésio, polimetacrilicocopoliacrilato de etila, dióxido de silício, dióxido de titânio, fosfato de sódio dibásico, hidróxido de sódio, hiprolose, hipromelose, polissorbato 80, macrogol, sacarose, talco).			
221	OMEPRAZOL INJ 40MG		AP	5000
	Cada frasco /ampola contém: Omeprazol sódico.....42,6 mg (equivalente a 40mg de omeprazol) excipiente q.s.p. ...1 frasco/ampola (Excipientes: edetato dissódico, hidróxido de sódio) Cada ampola contém 10mL de solução diluente. (Excipientes da solução diluente: macrogol, ácido cítrico, água para injetáveis).			
222	PARACETAMOL CP. 750 MG		CP	80000
	Comprimidos revestidos: USO ADULTO (ACIMA DE 12 ANOS) - USO ORAL Cada comprimido revestido contém: Paracetamol 750,0 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (ácido esteárico, amido, crospovidona, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol, povidona).			
223	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML		FRASC	10000
	USO ADULTO E PEDIÁTRICO - USO ORAL. Cada mL (15 gotas) da solução oral contém: Paracetamol: 200,0 mg Veículo q.s.p. (metabissulfito de sódio, ciclamato de sódio, sacarina sódica di-hidratada, corante amarelo crepúsculo, benzoato de sódio, ácido cítrico, aroma de caramelo, macrogol e água deionizada): 1 mL Cada gota contém aproximadamente 13 mg de Paracetamol.			
224	PENICILINA G PROC POT. INJ 400.000UI C/ DIL		FRASC	1000
	Cada frasco-ampola contém: benzilpenicilinaprocaína 300.000 U e benzilpenicilina potássica 100.000 U.			
225	PENICILINA POTASSICA INJ 600.000UI S/DIL		FRASC	1000
	Cada frasco- ampola contém penicilina G procaína300.000 UI; penicilina G potássica 100.000 UI; água bidestilada q.s.p. 2 ml.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



226	PIROXICAM CAP. 20MG		CP	60000
	Cada cápsula contém: Piroxicam 20 mg excipientes q.s.p. 1 cápsula (amido, estearato de magnésio, lactose monoidratada e laurilsulfato de sódio).			
227	POLIVITAMINAS XPE 100ML (PLUSVITAM)		UN	5000
	Cada mL de Plusvitam xarope contém: Loratadina: 1 mg Veículo q.s.p.: 1 mL (ácido cítrico, benzoato de sódio, glicerol, propilenoglicol, sacarose, aroma de pêsego e água purifi cada).			
228	POLIVITAMÍCO E POLIMINERAIS CARTELA COM 30CP		CP	40000
	Cada Dragea deve Conter : Vitamina C, sulfato ferroso monoidratado, vitamina B3, sulfato de zinco heptaidratado, sulfato de manganês monoidratado, vitaminas B5, A, B2, B1, B6, B12 e D, antiaglutinante celulose microcristalina, veículos açúcar e gelatina, estabilizantes plasdona, croscarmelose sódica e povidona, antiemectantes carbonato de cálcio e dióxido de silício, espessante goma arábica, glaceantes goma laca, cera de abelha e cera de carnaúba e corantes vermelho Ponceau nº 6 e vermelho nº 40.			
229	POLIVITAMINICO SOL. ORAL 120ML		UN	3000
	Suplemento vitamínico para recém-nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento, em períodos de crescimento acelerado, como também auxiliar nas anemias carenciais e em doenças agudas crônicas/convalescença. Veículo: edetato dissódico, polissorbato 80, benzoato de sódio, bicarbonato de sódio, ascorbato sódico, macrogol, etil maltol, sacarato sódico, ciclamato de sódio, óleo de rícino, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol, sacarose, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, aroma de laranja, água purificada			
230	PREDNISONA CP. 05MG (CORTICORTEN)		CP	8000
	Cada comprimido contém: prednisona.....5 mg ou 20 mg excipientes q.s.p.....1comprimido (celulose microcristalina, lactose, dióxido de silício, estearato de magnésio e glicolato amido sódico).			
231	PREDNISONA CP. 20MG		CP	8000
	Cada comprimido contém: Prednisona20,0 mg excipiente* q.s.p.1 com. * (povidona, lactose monoidratada, estearato de magnésio, amido).			
232	PROMETAZINA CP. 25MG		CP	8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	<p>Cada comprimido revestido de 25 mg contém: cloridrato de MPrometazina25 mg excipientes q.s.p1 comprimido revestido Excipientes: lactose monoidratada, amido, metabissulfito de sódio, povidona, estearato de magnésio, copolímero de polivinil álcool-polietilenoglicol, dióxido de titânio, corante amarelo laca alumínio nº 5, macrogol 6.000.</p>			
233	PROMETAZINA INJ 50ML 02ML		AP	5000
	<p>Cada ampola contém 50 mg (2 ml) de cloridrato de prometazina. Posologia e Administração - a escolha da forma farmacêutica e da posologia deve ser feita em função do distúrbio a ser tratado e sob orientação médica. Esquematicamente - e apenas a título de orientação - podem ser prescritas as seguintes doses: adultos: 2 a 6 comprimidos por dia. Estas doses devem ser divididas em duas, três ou quatro vezes, reservando-se a maior fração para a noite. A forma injetável deve ser reservada aos casos de urgência, devendo o produto ser administrado por via intramuscular, em doses a serem estabelecidas pelo médico. (A administração endovenosa deste produto é bem tolerada, mas não é isenta de riscos.</p>			
234	PROPANOLOL CP. 40MG		CP	50000
	<p>Cada comprimido de cloridrato de Propranolol contém: cloridrato de Propranolol 40 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (lactose monoidratada, celulose microcristalina, dióxido de silício, ácido esteárico, estearato de magnésio).</p>			
235	RANITIDINA CP. 150MG		CP	30000
	<p>Cada comprimido revestido de 150 mg contém: ranitidina (na forma de cloridrato)150mg excipiente* q.s.p.....1 com. rev. *crocarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, hipromelose + macrogol, dióxido de titânio.</p>			
236	RANITIDINA INJ 50MG/ML 02ML		AP	8000
	<p>Cada mL da solução injetável contém: cloridrato de ranitidina (equivalente a 50mg de ranitidina)..... 56mg Veículo q.s.p..... 1mL Excipientes: água para injeção, fenol, fosfato de sódio dibásico e fosfato de potássio monobásico.</p>			
237	REVELADOR AUTOMATICO RX P/ 38L		UN	10
	<p>Componentes químicos do revelador e sua ação individual metol - agente revelador; produz o detalhe na revelação. hidroquinona - agente revelador; produz o contraste. carbonato de sódio - acelerador da revelação; provoca o amolecimento e proporciona à solução do meio alcalino necessário para a ação dos demais componentes da revelação. sulfito de sódio - agente preservativo evita a oxidação da solução devido ao contato com o ar, entretanto, a ação preservativa não é total. brometo de potássio -</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	agente retardador; contribui para regular a duração da revelação e evita a veladura.			
238	SALBUTAMOL XPE. 100ML		UN	500
	Cada mL do xarope contém: sulfato de salbutamol.....0,48 mg* *equivalente a 0,4 mg de salbutamol. veículo q.s.p.....1 mL Excipientes: hidroxietilcelulose, benzoato de sódio, cloreto de sódio, sacarina sódica, citrato de sódio di-hidratado, ácido cítrico, aroma de laranja líquido e água purificada.			
239	SECNIDAZOL CP. 1000MG		CP	10000
	Cada comprimido revestido contém: Secnidazol hidratado 1050 mg equivalente a 1000 mg de Secnidazol excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, dióxido de silício, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, hipromelose e macrogol, amido).			
240	SINVASTATINA CP. 20MG		CP	15000
	Cada comprimido revestido de 20 mg contém: Sinvastatina 20 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (excipientes: ácido ascórbico, ácido cítrico, amido, hidroxianisol butilado, celulose microcristalina, estearato de magnésio, hiprolose, lactose monoidratada, hipromelose, macrogol, polissorbato 80, dióxido de titânio, talco, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho).			
241	SORO REIDRATANTE 27,9G ENV		UN	4500
	Env. de 8,5g de pó. env. de 27,9 de pó. Cada env. 8,5 g / 27,9g contém: Cloreto de Sódio 1,066 g / 3,50g Cloreto de Potássio 0,457 g / 1,50g Citrato de Sódio 0,884 g / 2,90g Glicose 6,093 g / 20,00g.			
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMET CP. 400/80MG		CP	60000
	Cada comprimido de 400mg + 80mg contém: sulfametoxazol.....400mg trimetoprima.....80mg Excipientes q.s.p.....1 comprimido Excipientes: álcool etílico, amido, povidona, estearato de magnésio, croscarmelose sódica, laurilsulfato de sódio e talco.			
243	SULFATO FERROSO CP. 109MG		CP	50000
	Composição : Sulfato ferroso (equivalente a 40,07 mg de ferro elementar) excipiente** q.s.p. Concentração de 109 mg.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



244	SULFATO FERROSO LIQ. 100ML		UN	3000
	Cada colher das de sobremesa (10 ml) contém: Sulfato ferroso (equivalente a 110,30 mg de Fe) 300,0 mg Veículo q.s.p. 10,0 ml			
245	TENOXICAM CP. 20MG		CP	20000
	Cada comprimido revestido contém: tenoxicam20 mg excipiente* q.s.p..... com. rev. *lactose monoidratada, fosfato de cálcio dibásico, croscarmelose sódica, amido pré-gelatinizado, celulose microcristalina, estearato de magnésio, talco, dióxido de titânio, etilcelulose, hipromelose + macrogol, óxido de ferro amarelo, álcool etílico e cloreto de metileno.			
246	TIABENDAZOL COMP. 500MG		CP	12000
	Por cada comprimido contém: Tiabendazol _____ 500 mg Excipientes _____ 1 comprimido (Excipientes: amido de milho, estearato de magnésio, povidona, croscarmelose sódica, celulose microcristalina, fosfato de cálcio dibásico, glicerol, polissorbato 80).			
247	AMITRIPTILINA CP. 25MG		CP	8000
	Cada comprimido revestido de 75 mg contém: cloridrato de amitriptilina 75 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (amido, ácido esteárico, celulose microcristalina, copovidona, corante laca amarelo crepúsculo, corante laca vermelho 40, dióxido de silício, dióxido de titânio, estearato de magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, lactose monoidratada, hipromelose, macrogol)			
248	BIPERIDENO CP. 02MG		CP	600
	Cada comprimido contém: cloridrato de biperideno (equivalente a 1,8mg de biperideno).....2mg Excipientes: sacarose, amido de milho, estearato de magnésio, fosfato de cálcio tribásico, lactose, talco, polisorbato 80, dióxido de silício coloidal, glicolato sódico de amido.			
249	BROMAZEPAN CP 3 MG		CP	10000
	Bromazepam 3 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, corante laca vermelho eritrosina, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, talco).			
250	CARBAMAZEPINA CP.200 MG		CP	30000
	Cada comprimido de 200 mg contém: Carbamazepina 200 mg excipiente q.s.p. 1 comprimido (amido,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	amidoglicolato de sódio, celulose microcristalina, dióxido de silício, estearato de magnésio, povidona).			
251	CARBIDOPA+ LEVODOPA CP .25 MG/250MG		CP	100
	Cada comprimido contém: Levodopa DCB 0737.01-1 250 mg Carbidopa DCB 0193.01-1 25 mg Excipiente q.s.p. 1 comp. (Excipiente: celulose microcristalina, dióxido de silício coloidal, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, polividona).			
252	CLONAZEPAN CP 2 MG CX/ 30 COMPRIMIDO		CX	500
	Cada comprimido de 2 mg contém: Clonazepam 2 mg excipiente q.s.p. 1 comprimido (lactose, celulose microcristalina, amido, croscarmelose sódica, estearato de magnésio).			
253	PETIDINA INJ 50 MG/ML 02 CX /25		CX	48
	Cada mL contém 50 mg de cloridrato de petidina, equivalente a 43,58 mg de petidina Excipiente: água para injetáveis.			
254	CLORPROMAZINA INJ 5 MG /ML CX /50		CX	12
	Cada mL de solução injetáveis contém: cloridrato de Clorpromazina 5,57 mg *excipientes (ácido ascórbico, sulfito de sódio, bissulfito de sódio, cloreto de sódio, água para injetáveis) q.s.p..... 1 mL *equivalente a 5 mg de Clorpromazina base.			
255	DIAZEPAM CP. 05MG CX 200		CX	500
	Cada comprimido 5 mg contém: diazepam5 mg excipientes* q.s.p.1 comprimido *croscarmelose sódica, talco, lactose, fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício			
256	DIAZEPAM CP . 10 MG CX /200		CX	500
	Cada comprimido de 10 mg contém: diazepam10 mg excipientes** q.s.p.1 comprimido ** croscarmelose sódica, talco, lactose, fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, corante alumínio laca vermelho eritrozina.			
257	DIAZEPAM INJ 05 MG / ML 02 ML CX/100		CX	80
	Cada 2 mL da solução injetável contém: diazepam.....10mg Veículo q.s.p.....2mL Excipientes: propilenoglicol, álcool benzílico, benzoato de sódio, ácido benzóico, álcool etílico e água para injeção.			
258	FENOBARBITAL CP 100 MG CX/ 100 (C 1) GEN		CX	20
	Cada comprimido contém: Fenobarbital.....100mg Excipiente q.s.p....1 comprimido Excipientes: lactose, amido,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	croscarmelose sódica, talco, estearato de magnésio e água de osmose reversa.			
259	FENOBARBITAL INJ/50 ML 05 CX/ 50		CX	20
	Solução injetável: caixa com 5 ampolas de 1 ml Cada ampola contém: fenobarbital sódico 218,93 mg (equivalente a 200 mg de fenobarbital) Veículo: propilenoglicol, álcool etílico, ácido clorídrico e água para injeção.			
260	FENOBARBITAL INJ 200 MG / ML CX 5 AMP		CX	40
	Solução injetável: caixa com 5 ampolas de 1 ml Cada ampola contém: fenobarbital sódico 218,93 mg (equivalente a 200 mg de fenobarbital) Veículo: propilenoglicol, álcool etílico, ácido clorídrico e água para injeção.			
261	FENOBARBITAL CP 100 MG CX/ 200		CX	25
	Cada comprimido contém: Fenobarbital.....100mg Excipiente q.s.p....1 comprimido Excipientes: lactose, amido, croscarmelose sódica, talco, estearato de magnésio e água de osmose reversa.			
262	FLUOXETINA CP 20 MG HCL CX/ 70 (C 1) GEN		CX	10
	Cada cápsula contém: cloridrato de fluoxetina 22,36 mg, equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipientes: amido em pó e amido em pó com 5% de silicone q.s.p.			
263	HALOPERIDOL CP. 05 MG CX /200 (UNI ALOPER)		CX	1
	Cada comprimido azul contém 5 mg de haloperidol. Excipientes: amido, corante azul indigotina, lactose, óleo vegetal hidrogenado e talco.			
264	IMIPRAMINA CP 25 MG CX/200(MEPRAMIN)VP L-C1		CX	3
	Cada drágea contém 25 mg de cloridrato de imipramina; excipiente q.s.p. 1 drágea			
265	MIDAZOLAM INJ 15 MG 03 ML CX / 5 GRM		CX	100
	Cada ampola de 3 mL contém 15 mg (5 mg/mL) de 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo-[1,5a][1,4] benzodiazepina (midazolam); mais excipientes (cloreto de sódio, hidróxido de sódio, ácido clorídrico 37% e água para injetáveis).			
266	ÉCRAN BASE VERDE 24X30		PR	1
	Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é obtido através de um tratamento a base de poliéster. - Adaptação para tempo úmido - para um bom rendimento durante as condições de tempo úmido. - Resistência total a umidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado			
267	ÉCRAN BASE VERDE 35X43		PR	1
	Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é obtido através de um tratamento a base de poliéster. - Adaptação para tempo úmido - para um bom rendimento durante as condições de tempo úmido. - Resistência total a umidade atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado			
268	FILME REVELADOR 24X30 CX. C/ 100 PELÍCULAS		CX	10
	Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente.			
269	FILME REVELADOR 35X35 CX. C/ 100 PELÍCULAS		CX	10
	Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente.			
270	FILME REVELADOR 35X43 CX. C/ 100 PELÍCULAS		CX	8
	Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente.			
271	FIXADOR AUTOMATICO RX P/ 38L		LT	7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Fixador para revelação automática de Raio X, galão para preparar 38 litros.-			
272	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO		UN	1
	Protetor de tireóide (borracha plumbífera) convencional adulto com equivalência 0,50 mm Pb. Acabamento em nylon lavável.			
273	PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL		UN	1
	Protetor de tireóide (borracha plumbífera) convencional adulto com equivalência 0,50 mm Pb. Acabamento em nylon lavável.			
274	ÓCULOS PLUMBIFERO		UN	1
	• Óculos plumbífero com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico • Tamanho: Haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário, com elástico. • Equivalência em Chumbo: 0,50 ou 0,75 mm de chumbo • Com estojo de proteção e pano para limpeza.			
275	LUVAS PLUMBIFERO		UN	1
	Tamanho: padrão Equivalência em Chumbo: 0,25 Pb ou 0,50 Pb Descrição: Luva tipo escudo confeccionado em borracha plumbífera acabamento em tecido especial lavável.			
276	ALVEOLÓTOMO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS		UN	6
	ALVEOLÓTOMO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM AÇO INOX, TAMANHO/CAPACIDADE: 14 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO LUER CURVO			
277	PINÇA CLINICA CURVA		UN	20
	Tamanho: 16 cm. Em aço inoxidável Autoclavável.			
278	PINÇA DENTE DE RATO EM INOX 18 CM		UN	10
	Tamanho: 18 cm - com dente de rato. Material: aço inox cirúrgico Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade			
279	PORTA DAPP VIDRO		UN	10
	Utilizado para evitar o desperdício de líquido ao alto grau de evaporação do mesmo * separando uma pequena quantidade no Dappen, pode se fechar a embalagem do monomer evitando a evaporação e conseqüente perda de produto* possui 2 cavidade para as manipulações *esterilizavel em autoclave *material vidro cor transparente.			
280	TAMBOR COM TAMPA PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 304 TAM 10X10CM		UN	10
	Utilizado para acondicionamento de gaze ou algodão. Podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem, produzido em aço inox AISI 304.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



281	PORTA AGULHA EM INOX 18CM		UN	10
	Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante			
282	TESOURA IRIS		UN	10
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410; Tamanho: 9cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;			
283	ACIDO FOSFORICO		FRASC	40
	Condicionadores Dentais à Base de Ácido Fosfórico a 37%. Alpha Acid e Alpha Etch contêm 37% de ácido fosfórico, o que proporciona um excelente ataque ácido ao esmalte e à dentina. São apresentados como líquido e gel tixotrópicos, assegurando uma fácil aplicação.			
284	ADESIVO (ADESIVO MAGIC BOND FOTO 5 ML ESMALTE		FRASC	20
	Não contém Primer em sua composição Adesivo fotopolimerizável hidrofóbico para esmalte Alta adesão ao esmalte dental Alto grau de polimerização Ótima consistência ao ser aplicado na cavidade Auxilia na colagem de braquetes e nas restaurações de resina composta Usado como proteção de ionômero de vidro modificado por resina.			
285	AGULHA GENGIVAL LONGA CX C/ 100UNID		CX	20
	Agulhas gengivais estéreis, atóxicas e apirogênicas, alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. O bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática.			
286	ÉCRAN BASE VERDE 35X35		PR	1
	Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é obtido através de um tratamento a base de poliéster. - Adaptação para tempo úmido - para um bom rendimento durante as condições de tempo úmido. - Resistência total a umidade atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado			
287	AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C 100 UNID		CX	20
	Agulha gengival, é fabricada em aço inoxidável, siliconizada e possui bisel			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



288	AMALGMA (CPSUL)- PERMITE DE 1 DE 2 PORCAO		CX	5
	* Não afetada pela umidade. Permite apresenta o melhor selamento sem o problema de excessiva expansão posterior causada pela contaminação acidental de líquidos com base em água. Por esse motivo, parece mais prudente selecionar uma liga como Permite para obturações retrógradas. * A alta resistência à compressão de Permite minimiza o risco de fratura da restauração. Alta resistência à compressão assegura uma restauração resistente e durável. * Composição: 56% Prata, 27,9% Estanho, 15,4% Cobre e 47,9% de Mercúrio. * Presa Regular			
289	ANESTESICO CITNEST COM OCTOPRESSIM 30MG		UN	500
	Cada ml contém: Cloridrato de prilocaína, 30 mg; Felipressina (octapressin), 0,03			
290	ANESTESICO CITOCAINA 3 % S VAS CX C 50 UNID		UN	500
	Sol. inj. - 1,8 ml Cada ml contém: Cloridrato de Prilocaína.. 30 mg Felipressina .0,03 UI Veículo estéril q.s.p. .. 1 ml.			
291	ANESTESICO LIDOSTESIM 3% C VASO AMP. 1,8ML.		UN	500
	Cada carpule com 1,8ml contém: Cloridrato de Lidocaína54,000mg Hemitartarato de Norepinefrina *0,072 mg Excipientes (Cloreto de Sódio, Metilparabeno, Metabissulfito de Sódio, Ácido Cítrico Anidro e Hidróxido de Sódio para ajuste de pH) Água para injetáveisq.s.p.....1,800 ml* 0,072 mg de Hemitartarato de Norepinefrina = 0,036 mg de Norepinefrina.			
292	ANESTESICO TOPICO 12 G - 01 TUBO		UN	500
	Sal Anestésico: Benzocaína 200mg/g (20%). * Gel hidrossolúvel de alta viscosidade. * Possui rápido início de ação. * Agradável sabor de menta. * Não deixa gosto amargo na boca. * Não provoca absorção sistêmica. * Administração menos traumática de injeções anestésicas. Anestésico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental. * Validade: 24 meses			
293	BROCA CIRURGICA ZEKRYZ 21 MM PG LONGA		UN	10
	Utilizada para odontossecação e corte/desgaste de osso.* Ideal para cirurgia de CISO INCLUSO. * Broca alta rotação FG em carbureto de tungstênio, que lhe confere maior poder de corte.			
294	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO		UN	20
	Uso em peça de mão reta. Indicadas para uso em cirurgia, exodontia. Brocas em aço carbono. Comprimento 44,5mm.			
295	BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTACAO		UN	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	As Brocas Diamantadas são utilizadas em consultório odontológico, no preparo cavitário para receber restaurações diretas ou indiretas, no acabamento e polimento de restaurações de diversos materiais (por exemplo, ouro, amálgama, resinas) bem como são utilizadas pelo cirurgião dentista em procedimento onde sejam necessários quando de tratamentos em geral.			
296	PAPEL CARBONO DUPLA FACE 12X 1		CX	6
	O Papel Carbono Super Carbon Arcade é utilizado para marcação de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais. Atingem anatomicamente os pontos oclusais. Possui folha especial 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelho e 100 micras de espessura.			
297	CREME DENTAL 50 GRAMAS		UN	1000
	Creme com Lauril Sulfato de Sódio, Carbonato de cálcio, Na, HCO ₃ , Fluoreto de sódio, Sorbitol, Flavorizantes, Água e álcool etílico E Glicerina.			
298	ESCOVA E TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO DENTAL		UN	1000
	Pontas para Profilaxia Nas formas de ponta e taça (interproximais), possuem excelente flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho. Embalagem individual.			
299	EUGENOL		UN	5
	Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes.			
300	FIO AGULHADO DE SEDA 3-0 TRACANDO ODONTO CX C/ 24 UNID		CX	20
	<p>Caixa com 24 unidades de fio de sutura seda preta 3-0, agulha de 17mm e</p> <p>circunferência de 1/2, estéril. Não absorvível; - Encapsulamento gradual por tecido</p> <p>conectivo fibroso; - Agulha com ponta triangular; - Seda negra (aumenta visibilidade).</p>			
301	FIO DENTAL C/ 50 METROS		UN	100
	<p>Fita de Nylo fino e achatado, com filamento único e com total resistência, evitando desfiar durante o seu uso. Com a Utilidade super floss, desenvolvido também para pessoas com aparelhos ortodônticos, coroas, pontes ou implantes.</p>			
302	FORMOCRESOL 100ML		FRASC	20
	<p>É constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). É um potente agente antimicrobiano que possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular</p>			
303	HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10 GRS		UN	10
	<p>Hidroxido De Calcio Pa 10g Biodinamica - Destinado para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina.</p>			
304	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA(HIDRO - C)		TB	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	<p>* Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do paramonoclorofenol canforado. * O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. * Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso imediato. * Registro na Anvisa: 141120159</p>			
305	IRM PO E LIQUIDO 15ML		FRASC	20
	<p>Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes decíduos e também usado para odontogeriatrics. * Possui rapidez de manipulação. * Propriedades sedativas. * Registro na Anvisa 10186370007. * Cor: Marfim.</p>			
306	MATRIZ 5 MM		UN	20
	<p>Fita matriz em aço inoxidável maleável; Apresentado em bobina. Utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. Com 5 mm de largura.</p>			
307	MATRIZ 7 MM		UN	20
	<p>Fita matriz em aço inoxidável maleável; Apresentado em bobina. Utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. Com 5 mm de largura.</p>			
308	MOLDEIRAS P/ APLICACAO DE FLUOR (M) CX C/100		CX	10
	<p>Tamanho: Medio. * Moldeiras de poliestireno (plástico) com revestimento interno de espuma de poliuretano. * Promove economia de tempo ao dentista, por ser dupla e permitir a aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo. * Possui espuma na camada interna que permite melhor permanência do flúor na moldeira. * Feita de material flexível, para melhor adaptação na arcada.</p>			
309	MOLDEIRAS P/ APLICACAO DE FLUOR (P) CX C/100		CX	10
	<p>Tamanho: Pequeno. * Moldeiras de poliestireno (plástico) com revestimento interno de espuma de poliuretano. * Promove economia de tempo ao dentista, por ser dupla e permitir a aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo. * Possui espuma na camada interna que permite melhor permanência do flúor na moldeira. * Feita de material flexível, para melhor adaptação na arcada.</p>			
310	PINCEL P/ RESINA MICROBRUSH CX C/ 100		CX	10
	<p>Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90°. * Cores vivas, contraste para melhor visualização e diferenciação. * Pontas em fibras não absorventes e resistentes à abrasão. * Dois tamanhos</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	precisos de cabeças para aplicação em áreas de difícil acesso. * Registro na Anvisa: 10068870083.			
311	POTE DARPEN PLASTICO COLORIO		UN	5
	* Sua composição a base de nylon permite ser totalmente autoclavável, garantindo boa resistência ao produto; * Esterilizável em autoclave a 137°C; * Possui duas cavidades para as manipulações; * Medidas: * Altura: 3cm; * Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml; * Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml;			
312	REMOVEDOR DE MANCHA- PASTA PROFILATICA 90 GR		FRASC	10
	* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e crianças. * Nos Sabores tutti-frutti ou menta. * Registro MS: 10068870074.			
313	RESINA ALTOPOLIMERIZAVEL C/ 78 G		FRASC	10
	Indicado para consertos e reembasamentos. Incolor Não inflamável; Não tóxico; Manter longe de umidade; Validade: 10 anos; Registro na ANVISA: Embalagem com 78g			
314	RESINA CHARISMA A1 , A2, A3, A35		CX	25
	Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. * Excelente adaptação marginal. * Resistente à descoloração marginal. * Resistente ao desgaste. * Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.			
315	RESINA B2		UN	10
	Seringa 4g. Exclusiva nanotecnologia 3M ESPE: a única resina do mercado com 100% Nanopartículas Excelente retenção de polimento, ainda superior ao das resinas microparticuladas Estética duradoura: mantém o aspecto natural da restauração por mais tempo Superfície da restauração mais lisa e brilhante Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas Rende em média 30 restaurações Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV e V. Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores, incluindo a confecção de Inlays, Onlays e Facetas.			
316	ROLETE DE ALGODAO C/ 100		PCT	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas; -Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação; - Formato cilíndrico para praticidade nos procedimentos. Retrai bochecha efetivamente; -Absorver humidade e fluxos de saliva durante todo o tratamento; -Limpeza bucal; -Isolamento relativo.			
317	SELANTE AUTOPOLIMERIZAVEL C/ 2 SERINGAS		UN	10
	Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio); -Alto índice de adesão; -Ótima fluidez - bom escoamento nas fôssulas e fissuras; - Transparente; -Liberação de flúor - atividade anticariogênica; - Menores índices de recidiva da cárie em dentes selados.			
318	SUGADOR DE SALIVA PCT /40		PCT	200
	* Ótima flexibilidade e memória de forma, não obstrui o fluxo ao ser dobrado. * Tubo de PVC de 13cm; * Diâmetro externo de 6,5 mm e diâmetro interno de 4 mm; * Dentro da espessura do tubo é inserido um fio de metal de cerca de 1 mm;			
319	TESOURA ODONTOLOGICA PEQUENA 12 CM		UN	10
	Utilizada em procedimentos cirúrgicos odontológicos. * Material: aço inox. * Autoclavável.			
320	TIRAS DE LIXA P/POLIMER PCT C/ 50 UNID		PCT	10
	Caixas c/ 50 Unidades Matriz 10x120x0.05 Tras 50x1			
321	TIRAS DE METAL LIXA P/POLIMERO PCT C/ 12 UNID		PCT	20
	Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca) . Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes.			
322	TIRAS DE POLIESTER PCT C/ 150 UNID		PCT	20
	* São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais. * Seus Diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio. * Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. * Autoclavável. * Espessura: 4.0 mm. * Comprimento: 170mm. * Granulometria: 240/320.			
323	ALMAGAMA CAPSULA (2 PORCOES) PCT C/ 50 UNID		PCT	5
	Composição: 45% de prata, 31% de estanho e 24% de cobre. * Não conter zinco. * Isento da fase Gama II. * Alto teor de cobre. * Grande resistência à compressão. * Baixo creep, inibindo a expansão tardia.			
324	ANESTESICO ODONTOLOGICO LIDOSTESIM 2 % SEM VASO		CX	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Cada carpule com 1,8ml contém: Cloridrato de Lidocaína36,000mg Hemitartarato de Norepinefrina *0,072 mg Excipientes (Cloreto de Sódio, Metilparabeno, Metabissulfito de Sódio, Ácido Cítrico Anidro e Hidróxido de Sódio para ajuste de pH) Água para injetáveisq.s.p.....1,800 ml* 0,072 mg de Hemitartarato de Norepinefrina = 0,036 mg de Norepinefrina.			
325	ANESTESICO ODONTOLOGICO CITOCAINA COM ADRENALINA 3% C/ 50 TTUBETES		CX	30
	Cada ml contém: Cloridrato de Prilocaina (DCB 1040.02-2)..... 30 mg Felipressina (DCB 0518.01-8).....0,03 UI Veículo estéril q.s.p. 1 ml (Veículo: cloreto de sódio, etilparabeno, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH, água para injetáveis)			
326	APLICADOR MICROBRUSH ,FINO, C/ 100 UNIDADES		EMB	15
	Com haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto a 1/16 de gota com o Aplicador Descartável KG Brush Extra Fine (1,0 mm).			
327	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 06		UN	10
	Broca Carbide Cirurgica N 06 HI 25mm Jota - Destinado para elaboração de cavidades e remoção de restaurações existentes, com lâminas S ou Q para diminuir vibrações. RRC como versão completa de Carbide para minimizar o risco de fratura; - Higienizadas e esterilizadas; - Validade Indeterminada			
328	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 331		UN	10
	Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação.			
329	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 04		UN	10
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.			
330	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 05		UN	10
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.			
331	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 1/2		UN	10
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.			
332	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 1		UN	10
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.			
333	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 2		UN	10
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.			
334	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 3		UN	10
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.			
335	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 1		UN	15
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.			
336	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 2		UN	15
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.			
337	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 3		UN	15
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.			
338	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 4		UN	15
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.			
339	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 5		UN	15
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.			
340	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 6		UN	15
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.			
341	FIXADOR P/ RAIOS X ODONTOLÓGICO 500ML		FRASC	10
	Utilizado para fixação da imagem do exame na película de filme. O Fixador em conjunto com revelador possibilita que a imagem extraída do paciente seja transferida para película para que o exame possa ser visualizado em qualquer local que tenha luz. Fixador frasco c/ 475ml. Pronto para o uso. Isento de Registro na Anvisa.			
342	HEMOSTOP LIQUIDO FRASCO C/ 10ML		FRASC	50
	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário. Ação adstringente. Não possui epinefrina em sua composição.			
343	LAMINA DESCARTAVEL DE BISTURI Nº24 C/ 100 UNID		CX	100
	Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 24 Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades.			
344	CABO DE BISTURI ABC Nº 3		UN	10
	Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 12 Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades.			
345	CABO DE BISTURI ABC Nº 4		UN	10
	Para Lâminas nº 18 a 36; - Material: Produto Confeccionado em Aço - Inoxidável AISI-420; - Tamanho: 13,5 cm			
346	LAMINA DESCARTAVEL DE BISTURI Nº15 C/ 100 UNID		CX	10
	Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 15 Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



347	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO C/ 20 ML		FRASC	10
	* Possui ação bactericida de amplo espectro; * A presença de furacin no Paramonoclorofenol com Furacin, potencializa a ação anti-infecciosa local. * Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular. * A presença da nitrofurazona na fórmula de PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, acentua a propriedade anti-infecciosa local. * Frasco com 20ml			
348	PASTA PROFILÁTICA 140G		UN	10
	* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e crianças. * Nos Sabores tutti-frutti ou menta. * Registro MS: 10068870074.			
349	PEDRA POMES		UN	10
	Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida. Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica • Retenção malha 325 mesh: Max. 0,5%; • Absorção a óleo (ASTM-D-1483-84): 16,00 a 26,00%; • Absorção a óleo (ASTM-D-281-84): 24,00 a 33,00%; • Densidade aparente: 0,65 a 1,00 g/ml; • Volume aparente: 28,00 a 50,00ml/40g; Frasco com 100g			
350	COMPRESSOR DE AR		UN	2
	Compressor de ar odontológico Ideal para uso externo Isento de óleo Fabricado em ferro fundido Monofásico Tensão: 220 V 60 Hz Volume do reservatório: 30 litros Potência do motor: 1 hp - 0,75 kW Pressão máxima: 120 lbf/pol ² / 8,3 bar Pressão mínima: 80 lbf/pol ² / 5,5 bar			
351	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA CICATRICELAS E FISSURAS		UN	20
	Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor.			
352	TAÇA DE BORRACHA		UN	10
	* Fabricada em látex flexível e macio, proporcionando uma penetração de até 4mm sem causar trauma.			
353	VERNIZ COM FLUOR		UN	10
	• Com secagem rápida. • Fácil aplicação. • Efetivo na formação de fluoreto de cálcio. • Não interfere na estética. • Possui 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio.			
354	EVIDENCIADOR DE PLACAS , EM PASTILHA C/ 120UNID		FRASC	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	* Corante da placa bacteriana pela ação da fuccina e agente complementar da higiene bucal. * Facilita a visualização da placa bacteriana, permitindo melhor higiene bucal. * Auxilia na prevenção da cárie e no controle de doenças bucais, detectando a placa dental na fase inicial. * Composição: Fucsina Básica (2%), Sacarina Sódica, Lactose, Ciclamato de Sódio e Excipientes. * Registro ANVISA: 10298550090. Frasco c/ 120 pastilhas.			
355	MOCHO ACOLCHOADO C/ RODAS		UN	5
	Banco giratório, sem enconto, assento com espuma injetada de alta densidades, revestimento em corano lavável, base com 5 pés em nylon injetado com rodízios giratórios. Ajuste de altura. Altura regulável entre 50 e 60cm.			
356	AUTOCLAVE 12LT		UN	2
	* Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; * Câmara Aço inox; * Programa único de Esterilização; * Desaeração e despressurização automática; * Teclado de controle; * Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; * 3 bandejas em alumínio anodizado; * Secagem eficiente com porta entreaberta; * Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; * Garantia: 2 anos; * Potência não Inferior a 1.600 Watts;			
357	APARELHO SELADOR P/SELAR MATERIAL P/ AUTOCLAVE		UN	2
	Seladora Odontológica 30 cm, para o papel grau cirúrgico. Selagem com 10 milímetros de espessura e comprimento de solda de 30cm. Sistema elétrico bivolt, podendo ser alimentado em 110 ou 220 volts. Temperatura de solda - 160°C a 200°C Tempo de aquecimento - 4 a 7 minutos.			
358	CLORANFENICOL INJ 01G INJ		UN	1000
	Cloranfenicol Injetavel 01g - cada comprimido revestido de 250 mg contém:cloranfenicol 250 mg; excipientes: povidone, celulose microcristalina, dióxido de titânio, talco, polímero metacrilato, corante.			
359	CAPTOPRIL 50 MG CP		CP	2000
360	DIMETICONA 10MG/ML C/ 10ML GTS		FRASC	1000
361	BUSCOPAN COMPOSTO GTS		FRASC	500
362	METOCLOPRAMIDA GOTAS		FRASC	300
363	SULFAMETOXAZOL SUSP		FRASC	1000
364	HALOPERIDOL INJET. 5 MG/ 1ML		AP	500
365	SULFATO DE MAGNÉSIO		CP	500
366	IVERMECTINA CP		CP	3000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



367	RESPIRIDONA 1MG		CP	1000
368	RESPIRIDONA 2MG		CP	1000
369	RESPIRIDONA 3MG		CP	1000
370	AGULHA 20X0,55MM CX C/ 100UNID		CX	10
371	AGULHA 40X1,2 CX C/ 100UNID		CX	10
372	ANLÓDIPINO 2MG INJETÁVEL		AP	300
373	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO C/ 80ML		UN	1000
374	VITAMINA C INEJETÁVEL C/ 5ML		AP	5000
375	VITAMINA K		AP	500
376	LAMINA FOSCA PARA ANÁLISES EM LABORATORIO CX C/ 100 UNID		CX	200
377	TRAMADOL INJETÁVEL		AP	2000
378	TRAMADOL CP.		CP	4000
379	FENITOINA 100MG CP		CP	1000
380	FENITOINA INJETÁVEL		AP	1200
381	KETAMIM INJETÁVEL		AP	1500
382	MORFINA (DIMORF) INJETÁVEL		AP	1000
383	GEL PARA ULTRASSON C/ 5000ML		UN	10
384	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML		UN	2000
385	CLAMP UMBILICAL		UN	1500
386	ESCOVA DIGERMANTE		UN	20
387	PRO PÉ (MEIA CIRURGICA		UN	1000
388	TIRAS PARA GLICEMIA C/ 50UNI		CX	100
389	SOL. RINGER SIMPLES C/ 500ML		UN	1000
390	CLOREXDINA (RIODEX) 2% 1000ML CX/12 UNI		CX	10
391	AGULHA P/ RAQUI DESC. 22GX3		UN	600
	Agulha para Raqui Desc. 22Gx3 em Caixas c/ 25 Unidades - - Agulha de ponta Quincke com design que proporciona velocidade no retorno do líquido e melhor fluxo do agente anestésico; - Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante a punção; - Canhão translúcido que proporciona rápida visualização do líquido;			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	-Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a punção; -Látex Free. -Estétil.			
392	ABSORVENTE PÓS – PARTO		UN	1000
393	AGULHA P/ RAQUI DESC. 25GX3		UN	600
	Agulha p/ Raqui Descartavel 25Gx3 c/ 25 unidades - -Agulha de ponta Quincke com design que proporciona velocidade no retorno do líquido e melhor fluxo do agente anestésico; -Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante a punção; -Canhão translúcido que proporciona rápida visualização do líquido; - Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a punção; -Látex Free. -Estétil.			
394	ESPATULA DE AYRES PCT/100		PCT	150
	Espatula de Ayres em Pacotes c/ 100 - - Material não estétil, de uso médico, descartável e uso único; - Madeira de reflorestamento. - Validade Minima: 5 anos; - utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero).			
395	FIXADOR AUTOMATICO RXP/38L		GL	10
	Fixador para revelação automática de Raio X, galão para preparar 38 litros.			

5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

5.1 Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das obrigações decorrentes **desta licitação** estão alocados na Certidão emitida pelo Setor de Contabilidade.

6. PRAZO DA PROPOSTA:

6.1 O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura dos envelopes.

7. ENTREGADOS PRODUTOS:

Avenida das nações, S/N – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000- Fone: (94) 3309-1266
CNPJ 11.406.652/0001-47



7.1 Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

7.1.1 Os objetos serão solicitados conforme a necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, e deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

7.1.2 os Objetos deverão ser entregues em embalagens originais e deverão conter nas respectivas embalagens as seguintes informações:

- a) Data de fabricação e data de vencimento;
- b) Número de registro emitido pela **ANVISA**;
- c) No caso dos objetos genéricos deverão constar “MEDICAMENTO GENÉRICO” dentro de uma tarja amarela e impresso “Lei nº 9.787/99”.

7.1.3 O prazo de validade dos medicamentos deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega do material. Exceto para os materiais com prazo inferior estipulado pelo fabricante, nesses casos, não deverá ser inferior a $\frac{3}{4}$ (três quartos) daquele estipulado pelo fabricante;

7.1.4 A licitante vencedora garantirá a qualidade dos medicamentos pelo prazo estabelecido pelo fabricante.

7.1.5 os materiais deverão ser embalados e transportados adequadamente, de forma a assegurar a sua qualidade.

7.1.6 Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação do Setor de Compras de segunda a sexta feira, das 7:00 às 17:00 horas, não se responsabilizando por entregas fora destes horários e dias.



7.1.7 As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.

7.1.8 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos objetos obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com ao apresentado na proposta, num prazo máximo de 05(cinco) dias úteis.

7.1.9 A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da **PREFEITURA**, encarregada de acompanhar a entrega dos medicamentos prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

8. PAGAMENTO:

8.1 O prazo de pagamento dos produtos será de no Máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega dos mesmos, acompanhada da respectiva documentação legal (NF) Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pelo setor de Compra e Gestor Responsável.

Edilaine Francisca Americano

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE