



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



DOCUMENTO OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD)

Setor Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Responsável pela Demanda: Marcelo Borges do Egito Secretário Municipal de Educação	
Solicitação de despesa: Nº 20250210004 Nº 20250210005	
E-mail: semecmed@yahoo.com.br	Telefone: (93) 99154 4450

INFORMAÇÕES DO OBJETO					
TIPO DO ITEM					
SERVIÇO: () Continuada () Não continuada		BENS: () Material de consumo (X) Material permanente () Comuns			
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia e suas secretarias.					
DETALHAMENTO DOS ITENS:					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE		
17413	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação : Geladeira frost free, duplex, capacidade mínima de 370 litros</i>	44,000	UNIDADE		
17414	REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS FROST FREE - 110 V - 275 L - BRANCO <i>Especificação : Geladeira doméstica, capacidade de 275 L, sistema degelo seco, capacidade do freezer 60L, tipo vertical, modelo duplex.</i>	35,000	UNIDADE		
17415	GELADEIRA FROST FREE CAPACIDADE 520L <i>Especificação : Geladeira frost free, branca ou inox, com capacidade mínima de 520L, duas portas, contendo porta ovos, gaveta para mantimentos, iluminação interna, formas de gelo, pés niveladores. Tensão 110V.</i>	21,000	UNIDADE		
17416	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTOLIMPANTE <i>Especificação : Fogão a gás, doméstico, 4 bocas, acendimento automático, botões removíveis, capacidade do forno aproximadamente 56L. Prateleira do forno removível em material cromado, forno auto limpante. 110V</i>	50,000	UNIDADE		
17419	FOGÃO 6 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNO AUTOLIMPANTE <i>Especificação : Fogão a gás, 6 bocas, doméstico, automático, com forno cromado, válvula de segurança, tampa de vidro, mesa inox, botões removíveis</i>	45,000	UNIDADE		
17420	FREEZER HORIZONTAL 500L <i>Especificação : Freezer doméstico horizontal, duas tampas balanceadas, com no mínimo 500L, dupla ação, refrigerador e freezer. Fechadura de segurança, tensão bivolt.</i>	25,000	UNIDADE		
17422	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20M COM DUAS GAVETAS <i>Especificação : Mesa de escritório com duas gavetas, medindo aproximadamente Altura: 75 cm, Largura: 120 cm e Profundidade: 60 cm. Pés: Metalon 50x30, Tampo: MDP e Acabamento com Fita de borda. Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves.</i>	80,000	UNIDADE		
17424	CANTO PARA JUNÇÃO DE MESAS	40,000	UNIDADE		
17425	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ APOIO DE BRAÇOS COR PRETA, ACOCHOADA.	55,000	UNIDADE		



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



	Especificação : Cadeira tipo secretária giratória com apoio de braço, regulagem de altura, espuma injetada no formato anatômico, com 30mm de espessura. Base no formato de estrela. Com 5 rodízios.		
17426	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA	40,000	UNIDADE
	Especificação : Cadeira giratória, anatômica, sem braços e com rodízios, toda revestida (assento + encosto) em polipropileno com espuma de 55mm de espessura.		
17427	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	80,000	UNIDADE
	Especificação : Cadeira giratória sem braço, estrutura em alumínio soldado, polido, com assento e encosto em polipropileno, com cinco rodízios.		
17429	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	30,000	UNIDADE
	Especificação : Cadeira longarina, sem braços de três lugares, base estrutural em formato retangular, pés em formato de T invertido, com estrutura em aço, assento e encosto em polipropileno.		
17430	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 1,90 COM 5 PRATELEIRAS COR PRETO	60,000	UNIDADE
	Especificação : Armário de aço com duas portas, com 4 prateleiras resistentes, mais a base formando cinco. Possui cremalheira para ajustes das prateleiras. Fechadura com duas chaves e um puxador. Cor preto com cinza. O produto deverá ser entregue devidamente montado e em boas condições		
17431	ESTANTE DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS	70,000	UNIDADE
	Especificação : Estante em aço com 6 prateleiras, medindo aproximadamente 1,98 x 0,92 x 0,30. Montada, podendo ser nas cores preto ou cinza.		
17432	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	30,000	UNIDADE
	Especificação : Arquivo em aço, com 4 gavetas deslizantes, através de trilhos, com chave. O produto deverá ser entregue montado e em boas qualidades.		
17433	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COM FILTRO	60,000	UNIDADE
	Especificação : LIQUIDIFICADOR , 800 WP, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 50-60HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 110V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPA REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. CORES PRETO OU BRANCO.		
17438	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 02 TORNEIRAS	25,000	UNIDADE
	Especificação : BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 2 TORNEIRAS: Bebedouro de coluna elétrico, 110V/220 V, em aço inox, 2 torneiras de pressão (copo e jato) cromadas, com regulagem de jato d'água, termostato regulável, reservatório de água em aço inoxidável, com filtro, refrigeração através de moto-compressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 74 cm x 110 cm x 29 cm. Segurança e qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.		
17442	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	90,000	UNIDADE
	Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 12.000 BTUS, monofásico 220V, 60 Hz, controle remoto, selo Procel com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas LxAxP (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Margem de Negociação: 100%		
17443	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	90,000	UNIDADE
	Especificação : CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL, capacidade de 9.000 BTU s/h, versão p/ frio, tecnologia INVERTER, tensão: 220 V bifásico, frequência: 60 Hz, compressor rotativo, gás refrigerante R-410a, serpentina de cobre, tubos de cobre e aletas de alumínio, controle remoto sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Outras características: filtro de ar de tela anti-pó lavável, Selo PROCEL Classe A.		
17444	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS	90,000	UNIDADE
	Especificação : Ar Condicionado Split 22000 BTU s: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL(PAREDE) DE 22.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 22.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; Filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A		
17445	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	90,000	UNIDADE



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



	<i>Especificação : Central de Ar, Tipo Split, Evaporador Hi-Wall, Condensador 24.000 Btu/h; capacidade de refrigeração: 24.000 Btu/h; Tensão nominal: 220 V; Baixo nível de ruído; Ciclo frio; Controle remoto sem fio; Aletas verticais e horizontais oscilantes; Funções de ajuste de temperatura, sleep, timer, swing (direcionador de ar automático e fixo), reinício automático, display digital indicando a temperatura na unidade interna e no controle remoto; eficiência energética maior que 3,20 W/W; possuir o selo de Eficiência Energética do Procel (*) na faixa de classificação A; Período de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.</i>		
17446	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	70,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Ar Condicionado Split 36000 BTU s (Inverter): CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 36.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 32.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; Filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A. Com tecnologia INVERTER.</i>		
17447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	240,000	UNIDADE
	<i>Especificação : VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA, DIAMETRO 60CM, COM 3 PAS EM TERMOPLASTICO, DIAMETRO 55CM TOL. +/- 2%, MINIMO 3 VELOCIDADES FIXAS ATRAVES DE CHAVE SELETORA, ROTACAO 1300 RPM, POTENCIA 1/4CV, 127/220V, CA SELECIONADA ATRAVES DE CHAVE SELETORA, GARANTIA MIN.DE 12 MESES.</i>		
17448	VENTILADOR COLUNA MEGA TURBO 40 CENTIMETROS	35,000	UNIDADE
	<i>Especificação : VENTILADOR - 40 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VENTILADOR DE COLUNA; 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE; COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; COM INCLINAÇÃO VERTICAL COM TRAVA; COM FUNÇÃO INCLINAÇÃO PARA O CHÃO; QUANTIDADE DE PÁS 6; PÁS COM 40 CM COMPRIMENTO; GRADE REMOVÍVEL; ALÇA PARA TRANSPORTAR; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA- CATEGORIA D; VOLTAGEM 110V/220 V; COM BASE DE APOIO; COLUNA COM VARIAÇÃO DE ALTURA; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 100 CM; MARCA/MODELO DE MELHOR QUALIDADE. VENTILADOR - 40 CM</i>		
17449	BATEDEIRA PLANETARIA DE 8 A 10 VELOCIDADES	15,000	UNIDADE
	<i>Especificação : BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIGELA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS; CONTROLE ELETRONICO COM 10 VELOCIDADES + TURBO: VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PARA DIFERENTES RECEITAS; 3 PARES DE BATEDORES PARA: MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E CREMES E CLARAS EM NEVE; TAMPA ANTI RESPINGOS; BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA LEVANTAMENTO DO CORPO DO PRODUTO; ACABAMENTO DA FACE FRONTAL EM AÇO INOX; MODELO: FIXA. FUNÇÃO PULSAR: NÃO. CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,5. POTÊNCIA (W): 500. CAPACIDADE(L): 4 LITROS.</i>		
17454	MESA PLÁSTICA	70,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Mesa plástica, material plástico, formato quadrada, cor branca.</i>		
17453	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS	300,000	UNIDADE
10376	TV LED 32 POLEGADAS RESOLUÇÃO FULL HD E PORTAS HDMI E USB	20,000	UNIDADE
	<i>Especificação : TV DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE E COM 2 ENTRADAS HDMI E 2 USB E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</i>		
42619	MICROONDAS 30 LITROS	20,000	UNIDADE
17423	MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L	40,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Mesa de formato em L, COM TAMPO DE 25MM A 36MM. Com tampos de canto arredondados, com no mínimo 3 gavetas e chaves em madeira MDP, revestida em laminado melamínico.</i>		
17428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	70,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Cadeira fixa com 4 pés, sem braço, revestida em aço de carbono com assento e encosto confeccionado em polipropileno.</i>		
17417	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	25,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Fogão industrial 4 bocas com forno, acendimento manual, grelhas e queimadores em ferro fundido. Fogão produzido em aço galvanizado. Dois queimadores simples e dois duplos.</i>		
18076	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	20,000	UNIDADE
	<i>Especificação : fogão industrial a gás 6 bocas com forno, acendimento manual, confeccionado em aço galvanizado, grelhas e queimadores em ferro fundido, deve possuir 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples.</i>		
17418	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS	20,000	UNIDADE



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



	Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS		
17421	FREEZER HORIZONTAL 420L	30,000	UNIDADE
	Especificação : Freezer horizontal, tipo doméstico, com capacidade de no mínimo de 420 litros, com duas portas, com degelo, sistema de dupla ação refrigeração e freezer, voltagem bivolt.		
17434	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	20,000	UNIDADE
	Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX, MOTOR 1/3CV, 110/220V (REFERENTE AO SPOLU SPL-052 E FAK METALÚRGICA 10L OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS) CORPO: AÇO INOX; TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO OU PLÁSTICO RESISTENTE OU BORRACHA ATÓXICA; COPO: MONOBLOCO EM AÇO INOX; CONJUNTO MANCAL/HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL; PÉS ANTIDERRAPANTES; VOLTAGEM: 110V/220V; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1/3 CV; MANUAL DE INSTRUÇÕES INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO		
17435	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX DE 04 LITROS	20,000	UNIDADE
	Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO; CAPACIDADE: 4 LITROS; CORPO: AÇO INOX; TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO OU PLÁSTICO RESISTENTE OU BORRACHA ATÓXICA; COPO: MONOBLOCO EM AÇO INOX; CONJUNTO MANCAL/HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL; PÉS ANTIDERRAPANTES; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1/2 CV/660W; ROTAÇÃO MÍNIMA: 3.450 RPM. MANUAL DE INSTRUÇÕES INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.		
17436	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX DE 08 LTS	20,000	UNIDADE
	Especificação : Liquidificador Comercial - Inox Copo Monobloco 08 Litros Potência 1200w/1000w. Frequência 60Hz Voltagem Bivolt. Peso 11kg Capacidade Nominal 8l Rotação 3500rpm.		
17437	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS INOX ALTA ROTAÇÃO	20,000	UNIDADE
	Especificação : Liquidificador Industrial inox 2 Litros Alta Rotação, tensão 110V/220 volts, potência de 340 watts, Frequência 60 Hz, rotação de 25.000 RPM, capacidade 2 litros, com certificado de garantia e manual de instrução em português.		
17439	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS	20,000	UNIDADE
	Especificação : BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO FIXO; TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 50L; TENSÃO: 220 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA; TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX; FILTRO CARVÃO ATIVADO (ACOMPANHA REFIL EXTRA).		
17440	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L	20,000	UNIDADE
	Especificação : BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO FIXO; TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 100L; TENSÃO: 220 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 TORNEIRAS TIPO ROSCA; TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX; FILTRO CARVÃO ATIVADO (ACOMPANHA REFIL EXTRA).		
17441	BEBEDOURO INOX INDUSTRIAL 200 LITROS.	20,000	UNIDADE
	Especificação : BEBEDOURO DE PRESSÃO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS: Bebedouro elétrico, 220 V, em aço inoxidável, 4 torneiras de pressão cromadas (2 torneiras para copo e 2 torneiras para jato), capacidade de armazenamento de 200 litros, com filtro, termostato regulável, refrigeração através de moto-compressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 125 cm x 95 cm x 35 cm. Segurança e qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.		

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição dos eletrodomésticos a serem adquiridos são imprescindíveis para as atividades cotidianas a instituição de ensino, tanto para uso administrativo quanto para as práticas pedagógicas que envolvem aulas práticas, projetos de cozinha e alimentação, bem como para o conforto dos alunos, professores e funcionários. Entre os itens necessários, destacam-se geladeiras, micro-ondas, central de ar e outros equipamentos que contribuem diretamente para o bem-estar e a qualidade do atendimento educacional. A aquisição desses equipamentos visa melhorar a infraestrutura das unidades educacionais, atendendo às necessidades de



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



professores, alunos e demais profissionais envolvidos. Em muitas escolas, os equipamentos atualmente disponíveis estão obsoletos ou danificados, o que prejudica o desempenho das atividades escolares e compromete a qualidade do serviço prestado. A aquisição de novos eletrodomésticos também se faz necessária para garantir o cumprimento das normas e regulamentações vigentes, como as que dizem respeito à segurança alimentar, normas sanitárias e outros requisitos que garantem um ambiente saudável e seguro para a comunidade escolar. Diante do exposto, a aquisição de eletrodomésticos para as unidades educacionais é uma medida necessária para garantir o bom funcionamento das atividades escolares, melhorar a infraestrutura, promover o conforto e bem-estar de todos os envolvidos e contribuir para a excelência na educação. Sendo assim, justificamos a realização do presente processo licitatório, com vistas à obtenção dos itens essenciais para a melhoria da qualidade de ensino e da gestão escolar.

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Medicilândia/PA, 10 de Fevereiro de 2025.

MARCELO BORGES DO EGITO
EGITO:75413329334

Assinado de forma digital
por MARCELO BORGES
DO EGITO:75413329334

MARCELO BORGES DO EGITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 006/2025-GAB/PMM



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



DOCUMENTO OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD)

Setor Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Responsável pela Demanda: Deywis Juliano Daniel Secretário Municipal de Saúde de Medicilândia	
Solicitação de Despesa: Nº 20250210006 – Secretaria Municipal de Saúde Nº 20250210007 – Fundo Municipal de Saúde	
E-mail: comprassmsmed@gmail.com	Telefone: (93) 99215-2437

INFORMAÇÕES DO OBJETO				
TIPO DO ITEM				
SERVIÇO: () Continuoado () Não continuado		BENS: () Material de consumo (X) Material permanente () Comuns		
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia e suas secretarias.				
DETALHAMENTO DOS ITENS:				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE
17415	GELADEIRA FROST FREE CAPACIDADE 520L <i>Especificação : Geladeira frost free, branca ou inox, com capacidade mínima de 520L, duas portas, contendo porta ovos, gaveta para mantimentos, iluminação interna, formas de gelo, pés niveladores. Tensão 110V.</i>		8,000	UNIDADE
17413	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação : Geladeira frost free, duplex, capacidade mínima de 370 litros</i>		8,000	UNIDADE
17414	REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS FROST FREE - 110 V - 275 L - BRANCO <i>Especificação : Geladeira doméstica, capacidade de 275 L,sistema degelo seco, capacidade dp freezer 60L, tipo vertical,modelo duplex.</i>		8,000	UNIDADE
17416	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTOLIMPANTE <i>Especificação : Fogão a gás, doméstico, 4 bocas,acendimento automático, botões removíveis, capacidade do forno aproximadamente 56L. Prateleira do forno removível em material cromado, forno auto limpante. 110V</i>		10,000	UNIDADE
17417	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO <i>Especificação : Fogão insdustrial 4 bocas com forno,acendimento manual, grelhas e queimadores em ferro fundido. Fogão produzido em aço galvanizado. Dois queimadores simples e dois duplos.</i>		9,000	UNIDADE
17423	MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L <i>Especificação : Mesa de formato em L, COM TAMPO DE 25MM A 36MM. Com tampos de canto arredondados, com no mínimo 3 gavetas e chaves em madeira MDP, revestida em laminado melamínico.</i>		50,000	UNIDADE
17424	CANTO PARA JUNÇÃO DE MESAS		50,000	UNIDADE
017425	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA C/ APOIO DE BRAÇOS COR PRETA		60,000	UNIDADE
17426	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA		60,000	UNIDADE



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



<i>Especificação : Cadeira giratória, anatômica, sem braços e com rodízios, toda revestida (assento + encosto) em polipropileno com espuma de 55mm de espessura.</i>				
17428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO		120,000	UNIDADE
<i>Especificação : Cadeira fixa com 4 pés, sem braço, revestida em aço de carbono com assento e encosto confeccionado em polipropileno.</i>				
17430	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 1,90 COM 5 PRATELEIRAS COR PRETO		80,000	UNIDADE
<i>Especificação : Armário de aço com duas portas, com 4 prateleiras resistentes, mais a base formando cinco. Possui cremalheira para ajustes das prateleiras. Fechadura com duas chaves e um puxador. Cor preto com cinza. O produto deverá ser entregue devidamente montado e em boas condições</i>				
17431	ESTANTE DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS		60,000	UNIDADE
<i>Especificação : Estante em aço com 6 prateleiras, medindo aproximadamente 1,98 x 0,92 x 0,30. Montada, podendo ser nas cores preto ou cinza.</i>				
17433	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COM FILTRO		11,000	UNIDADE
<i>Especificação : LIQUIDIFICADOR , 800 WP, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 50-60HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 110V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPA REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. CORES PRETO OU BRANCO.</i>				
17434	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS		7,000	UNIDADE
<i>Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX, MOTOR 1/3CV, 110V/220V (REFERENTE AO SPOLU SPL-052 E FAK METALÚRGICA 10L OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS) CORPO: AÇO INOX; TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO OU PLÁSTICO RESISTENTE OU BORRACHA ATÓXICA; COPO: MONOBLOCO EM AÇO INOX; CONJUNTO MANCAL/HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL; PÉS ANTIDERRAPANTES; VOLTAGEM: 110V/220V; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1/3 CV; MANUAL DE INSTRUÇÕES INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO</i>				
17438	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 02 TORNEIRAS		35,000	UNIDADE
<i>Especificação : BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 2 TORNEIRAS: Bebedouro de coluna elétrico, 110V/220 V, em aço inox, 2 torneiras de pressão (copo e jato) cromadas, com regulagem de jato d'água, termostato regulável, reservatório de água em aço inoxidável, com filtro, refrigeração através de moto-compressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 74 cm x 110 cm x 29 cm. Segurança e qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.</i>				
17439	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS		8,000	UNIDADE
<i>Especificação : BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO FIXO; TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 50L; TENSÃO: 220 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA; TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX; FILTRO CARVÃO ATIVADO (ACOMPANHA REFIL EXTRA).</i>				
17442	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS		50,000	UNIDADE
<i>Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 12.000 BTUS, monofásico 220V, 60 Hz, controle remoto, selo Procel com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas LxAxP (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Margem de Negociação: 100%</i>				
17443	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS		30,000	UNIDADE
<i>Especificação : CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL, capacidade de 9.000 BTU s/h, versão p/ frio, tecnologia INVERTER, tensão: 220 V bifásico, frequência: 60 Hz, compressor rotativo, gás refrigerante R-410a, serpentina de cobre, tubos de cobre e aletas de alumínio, controle remoto sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Outras características: filtro de ar de tela anti-pó lavável, Selo PROCEL Classe A.</i>				
17444	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS		16,000	UNIDADE



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



Especificação : Ar Condicionado Split 22000 BTU s: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL(PAREDE) DE 22.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 22.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; Filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A					
17445	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS		16,000	UNIDADE	0,
Especificação : Central de Ar, Tipo Split, Evaporador Hi-Wall, Condensador 24.000 Btu/h: capacidade de refrigeração: 24.000 Btu/h; Tensão nominal: 220 V; Baixo nível de ruído; Ciclo frio; Controle remoto sem fio; Aletas verticais e horizontais oscilantes; Funções de ajuste de temperatura, sleep, timer, swing (direcionador de ar automático e fixo), reinício automático, display digital indicando a temperatura na unidade interna e no controle remoto; eficiência energética maior que 3,20 W/W; possuir o selo de Eficiência Energética do Procel (*) na faixa de classificação A; Período de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.					
17447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM		20,000	UNIDADE	0,
Especificação : VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA, DIAMETRO 60CM, COM 3 PAS EM TERMOPLASTICO, DIAMETRO 55CM TOL. +/- 2%, MINIMO 3 VELOCIDADES FIXAS ATRAVES DE CHAVE SELETORA, ROTACAO 1300 RPM, POTENCIA 1/4CV, 127/220V, CA SELECIONADA ATRAVES DE CHAVE SELETORA, GARANTIA MIN.DE 12 MESES.					
17448	VENTILADOR COLUMNA MEGA TURBO 40 CENTIMETROS		12,000	UNIDADE	0,
Especificação : VENTILADOR - 40 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VENTILADOR DE COLUMNA; 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE; COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; COM INCLINAÇÃO VERTICAL COM TRAVA; COM FUNÇÃO INCLINAÇÃO PARA O CHÃO; QUANTIDADE DE PÁS 6; PÁS COM 40 CM COMPRIMENTO; GRADE REMOVÍVEL; ALÇA PARA TRANSPORTAR; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA-CATEGORIA D; VOLTAGEM 110V/220 V; COM BASE DE APOIO; COLUMNA COM VARIAÇÃO DE ALTURA; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 100 CM; MARCA/MODELO DE MELHOR QUALIDADE.VENTILADOR - 40 CM					
17449	BATEDEIRA PLANETARIA DE 8 A 10 VELOCIDADES		5,000	UNIDADE	0,
Especificação : BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIGELA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS; CONTROLE ELETRONICO COM 10 VELOCIDADES + TURBO: VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PARA DIFERENTES RECEITAS; 3 PARES DE BATEDORES PARA: MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E CREMES E CLARAS EM NEVE; TAMPAS ANTI RESPINGOS; BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA LEVANTAMENTO DO CORPO DO PRODUTO; ACABAMENTO DA FACE FRONTAL EM AÇO INOX; MODELO: FIXA. FUNÇÃO PULSAR: NÃO. CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,5. POTÊNCIA (W): 500. CAPACIDADE(L): 4 LITROS.					
17451	ARMÁRIO AÉREO TRIPLO EM AÇO		5,000	UNIDADE	0,
Especificação : Armário em aço para cozinha, aéreo de 3 portas, tamanho pequeno. Características técnicas mínimas - Estrutura em aço, dobradiças reguláveis 100% em aço, tratamento anti-corrosão, puxadores, montagem feita com encaixes e parafusos.					
17452	KIT COZINHA EM AÇO 6 PORTAS / 3 GAVETAS		5,000	UNIDADE	0,
Especificação : Armário copa/cozinha, material aço, cor branca, quantidade portas 6 unidades. Características adicionais - 1,20 x 0,5 x 1,90 metros, 3 gavetas, paineleiro com divisões.					
17455	PURIFICADOR DE AGUA		4,000	UNIDADE	0,
17458	ARQUIVO FICHÁRIO DE AÇO COM 6 GAVETAS		30,000	UNIDADE	0,
Especificação : Arquivo fichário de aço, confeccionado em chapa de aço de nº 26(0,50mm) ou 24(0,60mm). Com seis gavetas para fichas de 6x9, com pintura epóxi na cor cinza, com puxadores de metal em cada gaveta, com duas chaves por gaveta, com trilho modelo telescópio. Medidas totais mínimas do arquivo fichário: altura de 1,33 m; largura: 50 cm; profundidade: 70 cm. Medidas internas das gavetas para fichas 6x9: 2 fileiras com medidas aproximadas de altura 15,3 cm a 16 cm; largura 22,9 cm a 23,5 cm; profundidade de 60 cm a 65 cm. Capacidade de suportar, no mínimo, 1500 fichas ou 55 kg por gaveta. Deverá ser entregue montado com todos os materiais de montagem incluso. Garantia mínima de 12 meses.					
17429	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES		30,000	UNIDADE	0,
Especificação : Cadeira longarina, sem braços de três lugares, base estrutural em formato retangular, pés em formato de T invertido, com estrutura em aço, assento e encosto em polipropileno.					
10376	TV LED 32 POLEGADAS RESOLUCAO FULL HD E PORTAS HDMI E USB		8,000	UNIDADE	0,
Especificação : TV DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE E COM 2 ENTRADAS HDMI E 2 USB E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.					



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



17560	CADEIRA PRESIDENTE 01		20,000	UNIDADE	0.
<i>Especificação : cadeira presidente simples giratória, Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada com densidade média de 55kg/m3, tecido polipropileno, Braços fixos em polipropileno. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno. - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura - Medidas Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 espessura</i>					
17422	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20M COM DUAS GAVETAS		30,000	UNIDADE	0.
<i>Especificação : Mesa de escritório com duas gavetas, medindo aproximadamente Altura: 75 cm, Largura:120 cm e Profundidade: 60 cm. Pés: Metalon 50x30, Tampo: MDP e Acabamento com Fita de borda. Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves.</i>					
17454	MESA PLÁSTICA		100,000	UNIDADE	0.
<i>Especificação : Mesa plástica, material plástico, formato quadrada, cor branca.</i>					
17425	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ APOIO DE BRAÇOS COR PRETA, ACOCHOADA.		100,000	UNIDADE	0.
<i>Especificação : Cadeira tipo secretária giratória com apoio de braço, regulagem de altura, espuma injetada no formato anatômico, com 30mm de espessura. Base no formato de estrela. Com 5 rodízios.</i>					
17427	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS		100,000	UNIDADE	0.
<i>Especificação : Cadeira giratória sem braço, estrutura em alumínio soldado, polido, com assento e encosto em polipropileno, com cinco rodízios.</i>					
17453	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS		100,000	UNIDADE	0.
18076	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO		20,000	UNIDADE	0.
<i>Especificação : fogão industrial a gás 6 bocas com forno, acendimento manual , confeccionado em aço galvanizado , grelhas e queimadores em ferro fundido, deve possuir 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples.</i>					

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A presente licitação é justificada pela necessidade de contratação de empresa para fornecer material de expediente, são itens de extremamente importância para atender a continuidade operacional das atividades administrativas referente as demandas Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde.

Tendo em vista que tais materiais, são de suma importância para continuidade e é indispensável para repor o estoque, que são utilizados nas atividades de rotinas desenvolvidas pelos serviços essenciais e realizar manutenção dos serviços essenciais, mantendo assim o pleno funcionamento das atividades da:

Secretaria Municipal de Saúde, Programa de Saúde da Família, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Programa de Atenção Básica, Ambulatorial, Hospitalar e Centro de Diagnostico, Programa de Ações Básicas da Vigilância Sanitária, Vigilância e Promoção da Saúde.

As quantidades dos itens detalhados em tabela foram baseadas conforme a necessidade anual da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde.

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Medicilândia/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DEYWIS JULIANO

DANIEL:03537902905

Assinado de forma digital
por DEYWIS JULIANO
DANIEL:03537902905

DEYWIS JULIANO DANIEL

Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 009/2025 GAB/PMM



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



DOCUMENTO OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD)

Setor Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Responsável pela Demanda: Julio Cesar do Egito Prefeito Municipal	
Solicitação de despesa: Nº 20250210001	
E-mail: sec.adm.pmm.2022@gmail.com	Telefone: (93) 99135 5140

INFORMAÇÕES DO OBJETO	
TIPO DO ITEM	
SERVIÇO: () Continuado () Não continuado	BENS: () Material de consumo (X) Material permanente () Comuns
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia e suas secretarias	
DETALHAMENTO DOS ITENS:	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE
17415	GELADEIRA FROST FREE CAPACIDADE 520L <i>Especificação : Geladeira frost free, branca ou inox, com capacidade mínima de 520L, duas portas, contendo porta ovos, gaveta para mantimentos, iluminação interna, formas de gelo, pés niveladores. Tensão 110V.</i>		3	UNIDADE
17413	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação : Geladeira frost free, duplex, capacidade mínima de 370 litros</i>		3	UNIDADE
17414	REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS FROST FREE - 110 V - 275 L - BRANCO <i>Especificação : Geladeira doméstica, capacidade de 275 L, sistema degelo seco, capacidade do freezer 60L, tipo vertical, modelo duplex.</i>		3	UNIDADE
17416	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTOLIMPANTE <i>Especificação : Fogão a gás, doméstico, 4 bocas, acendimento automático, botões removíveis, capacidade do forno aproximadamente 56L. Prateleira do forno removível em material cromado, forno auto limpante. 110V</i>		4	UNIDADE
17417	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO <i>Especificação : Fogão industrial 4 bocas com forno, acendimento manual, grelhas e queimadores em ferro fundido. Fogão produzido em aço galvanizado. Dois queimadores simples e dois duplos.</i>		4	UNIDADE
17423	MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L <i>Especificação : Mesa de formato em L, COM TAMPO DE 25MM A 36MM. Com tampos de canto arredondados, com no mínimo 3 gavetas e chaves em madeira MDP, revestida em laminado melamínico.</i>		20	UNIDADE
17424	CANTO PARA JUNÇÃO DE MESAS		20	UNIDADE
17426	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA <i>Especificação : Cadeira giratória, anatômica, sem braços e com rodízios, toda revestida (assento + encosto) em polipropileno com espuma de 55mm de espessura.</i>		10	UNIDADE
17428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO		30	UNIDADE



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



Especificação : Cadeira fixa com 4 pés, sem braço, revestida em aço de carbono com assento e encosto confeccionado em polipropileno.

17430	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 1,90 COM 5 PRATELEIRAS COR PRETO		15	UNIDADE
-------	---	--	----	---------

Especificação : Armário de aço com duas portas, com 4 prateleiras resistentes, mais a base formando cinco. Possui cremalheira para ajustes das prateleiras. Fechadura com duas chaves e um puxador. Cor preto com cinza. O produto deverá ser entregue devidamente montado e em boas condições

17431	ESTANTE DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS		15	UNIDADE
-------	----------------------------------	--	----	---------

Especificação : Estante em aço com 6 prateleiras, medindo aproximadamente 1,98 x 0,92 x 0,30. Montada, podendo ser nas cores preto ou cinza.

17433	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COM FILTRO		3	UNIDADE
-------	---	--	---	---------

Especificação : LIQUIDIFICADOR , 800 WP, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 50-60HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 110V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPA REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. CORES PRETO OU BRANCO.

17434	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS		2	UNIDADE
-------	-------------------------------------	--	---	---------

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX, MOTOR 1/3CV, 110/220V (REFERENTE AO SPOLU SPL-052 E FAK METALÚRGICA 10L OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS) CORPO: AÇO INOX; TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO OU PLÁSTICO RESISTENTE OU BORRACHA ATÓXICA; COPO: MONOBLOCO EM AÇO INOX; CONJUNTO MANCAL/HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL; PÉS ANTIDERRAPANTES; VOLTAGEM: 110V/220V; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1/3 CV; MANUAL DE INSTRUÇÕES INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

17438	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 02 TORNEIRAS		10	UNIDADE
-------	--	--	----	---------

Especificação : BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 2 TORNEIRAS: Bebedouro de coluna elétrico, 110V/220 V, em aço inox, 2 torneiras de pressão (copo e jato) cromadas, com regulagem de jato d'água, termostato regulável, reservatório de água em aço inoxidável, com filtro, refrigeração através de moto-compressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 74 cm x 110 cm x 29 cm. Segurança e qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.

17439	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS		3	UNIDADE
-------	-------------------------------------	--	---	---------

Especificação : BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO FIXO; TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 50L; TENSÃO: 220 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA; TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX; FILTRO CARVÃO ATIVADO (ACOMPANHA REFIL EXTRA).

17442	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS		15	UNIDADE
-------	------------------------------	--	----	---------

Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 12.000 BTUS, monofásico 220V, 60 Hz, controle remoto, selo Procel com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas LxAxP (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Margem de Negociação: 100%

17443	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS		10	UNIDADE
-------	--------------------------	--	----	---------

Especificação : CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL, capacidade de 9.000 BTU s/h, versão p/ frio, tecnologia INVERTER, tensão: 220 V bifásico, frequência: 60 Hz, compressor rotativo, gás refrigerante R-410a, serpentina de cobre, tubos de cobre e aletas de alumínio, controle remoto sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Outras características: filtro de ar de tela anti-pó lavável, Selo PROCEL Classe A.

17444	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS		5	UNIDADE
-------	---------------------------	--	---	---------

Especificação : Ar Condicionado Split 22000 BTU s: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL(PAREDE) DE 22.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 22.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; Filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A

17445	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS		4	UNIDADE
-------	---------------------------	--	---	---------



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



Especificação : Central de Ar, Tipo Split, Evaporador Hi-Wall, Condensador 24.000 Btu/h: capacidade de refrigeração: 24.000 Btu/h; Tensão nominal: 220 V; Baixo nível de ruído; Ciclo frio; Controle remoto sem fio; Aletas verticais e horizontais oscilantes; Funções de ajuste de temperatura, sleep, timer, swing (direcionador de ar automático e fixo), reinício automático, display digital indicando a temperatura na unidade interna e no controle remoto; eficiência energética maior que 3,20 W/W; possuir o selo de Eficiência Energética do Procel (*) na faixa de classificação A; Período de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.

17447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM		10	UNIDADE
-------	----------------------------	--	----	---------

Especificação : VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA, DIAMETRO 60CM, COM 3 PAS EM TERMOPLASTICO, DIAMETRO 55CM TOL. +/- 2%, MINIMO 3 VELOCIDADES FIXAS ATRAVES DE CHAVE SELETORA, ROTACAO 1300 RPM, POTENCIA 1/4CV, 127/220V, CA SELECIONADA ATRAVES DE CHAVE SELETORA, GARANTIA MIN. DE 12 MESES.

17448	VENTILADOR COLUMNA MEGA TURBO 40 CENTIMETROS		6	UNIDADE
-------	--	--	---	---------

Especificação : VENTILADOR - 40 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VENTILADOR DE COLUNA; 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE; COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; COM INCLINAÇÃO VERTICAL COM TRAVA; COM FUNÇÃO INCLINAÇÃO PARA O CHÃO; QUANTIDADE DE PÁS 6; PÁS COM 40 CM COMPRIMENTO; GRADE REMOVÍVEL; ALÇA PARA TRANSPORTAR; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA- CATEGORIA D; VOLTAGEM 110V/220 V; COM BASE DE APOIO; COLUMNA COM VARIAÇÃO DE ALTURA; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 100 CM; MARCA/MODELO DE MELHOR QUALIDADE. VENTILADOR - 40 CM

17449	BATEDEIRA PLANETARIA DE 8 A 10 VELOCIDADES		2	UNIDADE
-------	--	--	---	---------

Especificação : BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIGELA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS; CONTROLE ELETRONICO COM 10 VELOCIDADES + TURBO: VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PARA DIFERENTES RECEITAS; 3 PARES DE BATEDORES PARA: MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E CREMES E CLARAS EM NEVE; TAMPAS ANTI RESPIGOS; BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA LEVANTAMENTO DO CORPO DO PRODUTO; ACABAMENTO DA FACE FRONTAL EM AÇO INOX; MODELO: FIXA. FUNÇÃO PULSAR: NÃO. CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,5. POTÊNCIA (W): 500. CAPACIDADE(L): 4 LITROS.

17451	ARMÁRIO AÉREO TRIPLO EM AÇO		5	UNIDADE
-------	-----------------------------	--	---	---------

Especificação : Armário em aço para cozinha, aéreo de 3 portas, tamanho pequeno. Características técnicas mínimas - Estrutura em aço, dobradiças reguláveis 100% em aço, tratamento anti-corrosão, puxadores, montagem feita com encaixes e parafusos.

17452	KIT COZINHA EM AÇO 6 PORTAS / 3 GAVETAS		5	UNIDADE
-------	---	--	---	---------

Especificação : Armário copa/cozinha, material aço, cor branca, quantidade portas 6 unidades. Características adicionais - 1,20 x 0,5 x 1,90 metros, 3 gavetas, paineleiro com divisões.

17455	PURIFICADOR DE AGUA		4	UNIDADE
-------	---------------------	--	---	---------

17458	ARQUIVO FICHÁRIO DE AÇO COM 6 GAVETAS		8	UNIDADE
-------	---------------------------------------	--	---	---------

Especificação : Arquivo fichário de aço, confeccionado em chapa de aço de nº 26(0,50mm) ou 24(0,60mm). Com seis gavetas para fichas de 6x9, com pintura epóxi na cor cinza, com puxadores de metal em cada gaveta, com duas chaves por gaveta, com trilho modelo telescópio. Medidas totais mínimas do arquivo fichário: altura de 1,33 m; largura: 50 cm; profundidade: 70 cm. Medidas internas das gavetas para fichas 6x9: 2 fileiras com medidas aproximadas de altura 15,3 cm a 16 cm; largura 22,9 cm a 23,5 cm; profundidade de 60 cm a 65 cm. Capacidade de suportar, no mínimo, 1500 fichas ou 55 kg por gaveta. Deverá ser entregue montado com todos os materiais de montagem incluso. Garantia mínima de 12 meses.

17429	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES		8	UNIDADE
-------	-----------------------------	--	---	---------

Especificação : Cadeira longarina, sem braços de três lugares, base estrutural em formato retangular, pés em formato de T invertido, com estrutura em aço, assento e encosto em polipropileno.

10376	TV LED 32 POLEGADAS RESOLUÇÃO FULL HD E PORTAS HDMI E USB		3	UNIDADE
-------	---	--	---	---------

Especificação : TV DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE E COM 2 ENTRADAS HDMI E 2 USB E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

17560	CADEIRA PRESIDENTE 01		10	UNIDADE
-------	-----------------------	--	----	---------

Especificação : cadeira presidente simples giratória, Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada com densidade média de 55kg/m3, tecido polipropileno, Braços fixos em polipropileno. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno. - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura - Medidas Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 espessura



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



17422	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20M COM DUAS GAVETAS		20	UNIDADE
-------	---	--	----	---------

Especificação : Mesa de escritório com duas gavetas, medindo aproximadamente Altura: 75 cm, Largura:120 cm e Profundidade: 60 cm. Pés: Metalon 50x30, Tampo: MDP e Acabamento com Fita de borda. Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A Prefeitura Municipal de Medicilândia/PA, em face da necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de material permanente e mobiliário para atender as necessidades da prefeitura e demais secretarias municipais que compõem a esfera municipal, justifica a abertura do presente procedimento licitatório, para manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiros dos setores. Bem como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia. A aquisição dos moveis, eletrodomésticos e eletrônicos visam suprir a demanda dos diversos setores já em funcionamento desta prefeitura e suas secretarias, no que diz respeito a substituição de moveis danificados e desgastados pelo tempo e também da vida útil que os equipamentos possuem.

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Medicilândia/PA, 10 de fevereiro de 2025

JULIO CESAR DO
EGITO:18516408272

Assinado de forma
digital por JULIO CESAR
DO EGITO:18516408272

JULIO CESAR DO EGITO
Prefeito Municipal de Medicilândia



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



DOCUMENTO OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD)

Sector Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Responsável pela Demanda: ELAINE WAGNER Secretária Municipal de Assistência Social	
Solicitação de despesa: Nº20250210002 Nº20250210003	
E-mail: smamed@hotmail.com	Telefone: (93) 99135-3149

INFORMAÇÕES DO OBJETO			
TIPO DO ITEM			
SERVIÇO: () Continuação () Não continuado		BENS: () Material de consumo (x) Material permanente () Comuns	
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia e suas secretarias.			
DETALHAMENTO DOS ITENS:			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	
017415	GELADEIRA FROST FREE CAPACIDADE 520L	7,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Geladeira frost free, branca ou inox, com capacidade mínima de 520L, duas portas, contendo porta ovos, gaveta para mantimentos, iluminação interna, formas de gelo,pés niveladores. Tensão 110V..</i>		
017413	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação: Geladeira frost free, duplex, capacidade mínima de 370 litros</i>	8,000	UNIDADE
	REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS FROST FREE - 110 V - 275 L – BRANCO <i>Especificação: Geladeira doméstica, capacidade de 275 L, sistema degelo seco, capacidade dp freezer 60L, tipo vertical,modelo duplex.</i>	6,000	UNIDADE
017416	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTOLIMPANTE: <i>Fogão a gás, doméstico, 4 bocas,acendimento automático, botões removíveis, capacidade doforno aproximadamente 56L. Prateleira do forno removivel em material cromado, forno auto limpante. 110V</i>	9,000	UNIDADE
017417	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO <i>Especificação: Fogão indstustrial 4 bocas com forno,acendimento manual, grelhas e queimadores em ferro fundido. Fogão produzido em aço galvanizado. Dois queimadores simples e dois duplos.</i>	9,000	UNIDADE
017423	MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L <i>Especificação: Mesa de formato em L, COM TAMPO DE 25MM A 36MM. Com tampos de canto arredondados, com no mínimo 3 gavetas e chaves em madeira MDP, revestida em laminado melamínico.</i>	15,000	UNIDADE
017424	CANTO PARA JUNÇÃO DE MESAS	15,000	UNIDADE
017426	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA <i>Especificação Cadeira giratória, anatômica, sem braços e com rodízios, toda revestida (assento + encosto) em polipropileno com espuma de 55mm de espessura.</i>	13,000	UNIDADE



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



017428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira fixa com 4 pés, sem braço, revestida em aço de carbono com assento e encosto confeccionado em polipropileno.</i>	25,000	UNIDADE
017430	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 1,90 COM 5 PRATELEIRAS COR PRETO <i>Especificação: Armário de aço com duas portas, com 4 prateleiras resistentes, mais a base formando cinco. Possuem cremalheira para ajustes das prateleiras. Fechadura com duas chaves e um puxador. Cor preto com cinza. O produto deverá ser entregue devidamente montado e em boas condições</i>	15,000	UNIDADE
017431	ESTANTE DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS <i>Especificação: Estante em aço com 6 prateleiras, medindo aproximadamente 1,98 x ,902 x 0,30. Montada, podendo ser nas cores preto ou cinza.</i>	15,000	UNIDADE
017433	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COM FILTRO <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR, 800 WP, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 50 - 60HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 110V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPA REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃO-LOIM PAEUZTAO. COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. CORES PRETO OU BRANCO.</i>	8,000	UNIDADE
017434	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX, MOTOR 1/3CV, 110/220V (REFERENTE AO SPOLU S-0P5L2 E FAK METALÚRGICA 10L OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS) CORPO: AÇO INOX; TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO OU PLÁSTICO RESISTENTE OU BORRACHA ATÓXICA; COPO: MONOBLOCO EM AÇO INOX; CONJUNTO MANCAL/HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL; PÉS ANTIDERRAPANTES; VOLTAGEM: 110V/220V; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1/3 CV; MANUAL DE INSTRUÇÕES INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO</i>	4,000	UNIDADE
017438	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 02 TORNEIRAS <i>BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 2 TORNEIRAS: Bebedouro de coluna elétrico, 110V/220 V, em aço inox, 2 torneiras de pressão (copo e jato) cromadas, com regulagem de jato d'água, termostato regulável, reservatório de água em aço inoxidável, com filtro, refrigeração através de moto -compressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 74 cm x 110 cm x 29 cm. Segurança e qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.</i>	10,000	UNIDADE
017439	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS <i>BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO FIXO; TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 50L; TENSÃO: 220 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA; TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX; FILTRO CARVÃO ATIVADO (ACOMPANHA REFIL EXTRA).</i>	5,000	UNIDADE
017442	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS <i>APARELHO DE AR CONDICIONAD-O Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 12.000 BTUS, monofásico 220V, 60 Hz, controle remoto, selo Procel com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas LxAxP (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível e(wl) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Margem de Negociação: 100%</i>	14,000	UNIDADE
017443	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS <i>Especificação: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL, capacidade de 9.000 BTU s/h versão p/frio, tecnologia INVERTER, tensão: 220 V bifásico, frequência: 60H z, compressor rotativo, gás refrigerante R-410a, serpentina de cobre, tubos de cobre e aletas de alumínio, controle remoto sem fio, com display em cristal líquido acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Outras características: filtro de ar de tela anti -pó lavável, Selo PROCEL Classe A.</i>	14,000	UNIDADE



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



017444	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS <i>Especificação: Ar Condicionado Split 22000 BTU s: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 22.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 22.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A</i>	14,000	UNIDADDE
017445	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS <i>Especificação: Central de Ar, Tipo Split, Evaporador H-Wi all Condensador 24.000 Btu/h: capacidade de refrigeração: 24.000 Btu/h; Tensão nominal: 220 V; Baixo nível de ruído; Ciclo frio; Controle remoto sem fio; Aletas verticais e horizontais oscilantes; Funções de ajuste de temperatura, sleep, timeer, swing (direcionador de ar automático e fixo), reinício automático, display digital indicando temperatura na unidade interna e no controle remoto; eficiência energética maior que 3,20 W/W; possuir o selo de Eficiência Energética do Procel (*) na faixa de classificação A; Período de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.</i>	12,000	UNIDADE
017447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM <i>Especificação: VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA, DIAMETRO 60CM, COM 3 PAS EM TERMOPLASTICO, DIAMETRO 55CM TOL. +- /2%, MINIMO 3 VELOCIDADES FIXAS ATRAVES DE CHAVE SELETORA, ROTACAO 1300 RPM, POTENCIA 1/4CV, 127/220V, CA SELECIONADA ATRAVES DE CHAVE SELETORA, GARANTIA MIN.DE 12 MESES.</i>	20,000	UNIDADE
017448	VENTILADOR COLUNA MEGA TURBO 40 CENTIMETROS <i>Especificação: VENTILADOR - 40 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VENTILADOR DE COLUNA; 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE; COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; COM INCLINAÇÃO VERTICAL COM TRAVA; COM FUNÇÃO INCLINAÇÃO PARA O CHÃO; QUANTIDADE DE PÁS 6; PÁS COM 40 CM COMPRIMENTO; GRADE REMOVÍVEL; ALÇA PARA TRANSPORTAR; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - CATEGORIA D; VOLTAGEM 110V/220 V; COM BASE DE APOIO; COLUNA COM VARIAÇÃO DE ALTURA; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 100 CM; MARCA/MODELO DE MELHOR QUALIDADE. VENTILADOR 40 CM</i>	12,000	UNIDADE
017449	BATEDEIRA PLANETARIA DE 8 A 10 VELOCIDADES <i>Especificação: BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIGELA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS; CONTROLE ELETRONICO COM 10 VELOCIDADES + TURBO: VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PARA DIFERENTES RECEITAS; 3 PARES DE BATEDORES PARA: MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E CREMES E CLARAS EM NEVE; TAMPAS ANTI RESPINGOS; BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA LEVANTAMENTO DO CORPO DO PRODUTO; ACABAMENTO DA FACE FRONTAL EM AÇO INOX; MODELO: FIXA. FUNÇÃO PULSAR: NÃO. CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,5. POTÊNCIA (W): 500. CAPACIDADE(L): 4 LITROS</i>	4,000	UNIDADE
017451	ARMÁRIO AÉREO TRIPLO EM AÇO <i>Especificação: Armário em aço para cozinha, aéreo de 3 portas, tamanho pequeno. Características técnicas mínimas - Estrutura em aço, dobradiças reguláveis 100% em aço, tratamento anti-corrosão, puxadores, montagem feita com encaixes e parafusos.</i>	4,000	UNIDADE
017452	KIT COZINHA EM AÇO 6 PORTAS / 3 GAVETAS <i>Especificação: Armário copa/cozinha, material aço, cor branca, quantidade portas 6 unidades. Características adicionais - 1,20 x 0,5 x 1,90 metros, 3 gavetas, painel com divisões.</i>	4,000	UNIDADE
017455	PURIFICADOR DE AGUA	4,000	UNIDADE
017458	ARQUIVO FICHÁRIO DE AÇO COM 6 GAVETAS <i>Especificação: Arquivo fichário de aço, confeccionado em chapa de aço de nº 26(500, mm) ou 24 (0,60mm). Com seis gavetas para fichas de 6x9, com pintura epóxi na cor cinza, com puxadores de metal em cada gaveta, com duas chaves por gavetão com trilho modelo telescópico. Medidas totais mínimas do arquivo fichário: Ultra de 1,33 m; largura: 50 cm; profundidade: 70 cm. Medidas internas das gavetas fichas 6x9: 2 fileiras com medidas aproximadas de altura</i>	12,000	UNIDADE



Estado do Pará
Governo Municipal de Medicilândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA



	15,3 cm a 16 cm; largura 22,9 cm a 23,5 cm; profundidade de 60 cm a 65 cm. Capacidade de suportar, no mínimo, 1500 fichas ou 55 kg por gaveta. Deverá ser entregue montado com todos os materiais de montagem incluso. Garantia mínima de 12 meses.			
017429	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES Especificação: Cadeira longarina, sem braços de três lugares, base estrutural em formato retangular, pés em formato de T invertido, com estrutura em aço, e encosto em polipropileno.	16,000	UNIDADE	
010376	TV LED 32 POLEGADAS RESOLUÇÃO FULL HD E PORTAS HDMI E USB Especificação: TV DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE E COM 2 ENTRADAS HDMI E 2 USB E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	10,000	UNIDADE	
017560	CADEIRA PRESIDENTE 01 Especificação: cadeira presidente simples giratória, Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada com densidade média de 55kg/m3, tecido polipropileno, Braços fixos em polipropileno. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno. - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura- Medidas Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 espessura	13,000	UNIDADE	
017565	CADEIRA PRESIDENTE Especificação: Cadeira giratória Reclinável Encosto e assento revestido em couro P u Regulagem de altura a gás Braços de apoio fixos Acabamento em plástico e cromado Peso suportado: 120 kg Rodas em plástico	11,000	UNIDADE	
017422	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20M COM DUAS GAVETAS Mesa de escritório com duas gavetas, medindo aproximadamente Altura 75 Largura:120 cm e Profundidade: 60 cm. Pés: Metalon 50x30, Tampo: MDF e Acabamento com Fita de borda. Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves.	12,000	UNIDADE	

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Faz-se necessário a contratação de empresas para fornecimento de Materiais Permanentes, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e manutenção das atividades desenvolvidas nos seus serviços e programas que são: Programa Bolsa Família/CadÚnico, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV, Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, Centro de referência Especializada da Assistência Social- CREAS, Programa Criança feliz, Casa de Acolhimento de Crianças, Conselho Tutelar e Casa de Apoio ao Idoso, visando o melhor atendimento das famílias da zona urbana e rural do município que são atendidas e acompanhadas por estes serviços

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Medicilândia/PA, 10 de fevereiro de 2025.

ELAINE

WAGNER:2051006326

8

Assinado de forma

digital por ELAINE

WAGNER:20510063268

ELAINE WAGNER

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto Nº 007/2025