

COTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL
1	Detector de Metal Portátil, uso manual: Especificação: Botão liga/desliga; opção de vibrar ou não; opção de sinal sonoro ou não; Detecção por luz; indicador luminoso de aparelho ligado; indicador de bateria baixa; entrada para fone de ouvido; entrada para carregador de bateria; funcionamento com bateria recarregável ou alcalina; estrutura em ABS com proteção UV; detecção de todos os tipos de metais (magnéticos e não magnéticos).; detecção contínua enquanto estiver próximo ao objeto sem necessidade de movimentação. processo de fabricação certificado na NBR ISO 9001; resistência a impactos de até 1(um) metro; no mínimo 50 horas de operação com bateria recarregável NIMH; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses; peso máximo de 400 (quatrocentos) gramas com bateria; no mínimo 3 níveis de detecção (baixo, médio e alto) com ajuste preferencialmente interno; auto calibrável (não necessita de ajuste periódico de calibração); comprimento máximo de 400 (quatrocentos) milímetros; largura máxima de 90 (noventa) milímetros; altura máxima de 40 (quarenta) milímetros; capacidade de detecção conforme NIJ 0601.02; desligamento automático após no máximo 2 min. da última detecção; ausência da necessidade de ferramenta para troca da bateria; ACESSÓRIOS: Bateria recarregável NIMH. Carregador de Bateria automático de 100 ~ 240 VAC. Fone de ouvido. Cldre para cinto. Alça de pulso. Manual em português.	unidade	200	600,00	

Oriximiná-PA, ____ de ____ de 2023.

103.578.847/0001-46

ROSA DE SOUSA

NOGUEIRA - ME

Rosa de Sousa Nogueira

E-mail Protocolo: protocolosmedorixi@gmail.com
E-mail: semedpmo@bol.com.br; semed.pmo@oriximina.pa.gov.br

Travessa Carlos Maria Teixeira, nº 785
Fátima - Oriximiná - Pará - Brasil - CEP: 68.270-000

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E COMPRAS

COTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL
1	Detector de Metal Portátil, uso manual: Botão liga/desliga; opção de vibrar ou não; opção de sinal sonoro ou não; Detecção por luz; indicador luminoso de aparelho ligado; indicador de bateria baixa; entrada para fone de ouvido; entrada para carregador de bateria; funcionamento com bateria recarregável ou alcalina; estrutura em ABS com proteção UV; detecção de todos os tipos de metais (magnéticos e não magnéticos); detecção contínua enquanto estiver próximo ao objeto sem necessidade de movimentação. processo de fabricação certificado na NBR ISO 9001; resistência a impactos de até 1(um) metro; no mínimo 50 horas de operação com bateria recarregável NIMH; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses; peso máximo de 400 (quatrocentos) gramas com bateria; no mínimo 3 níveis de detecção (baixo, médio e alto) com ajuste preferencialmente interno; auto calibrável (não necessita de ajuste periódico de calibração); comprimento máximo de 400 (quatrocentos) milímetros; largura máxima de 90 (noventa) milímetros; altura máxima de 40 (quarenta) milímetros; capacidade de detecção conforme NIJ 0601.02; desligamento automático após no máximo 2 min. da última detecção; ausência da necessidade de ferramenta para troca da bateria; ACESSÓRIOS: Bateria recarregável NIMH. Carregador de Bateria automático de 100 ~ 240 VAC. Fone de ouvido. Cldre para cinto. Alça de pulso. Manual em português.	unidade	200	10513,00	

07.797.480/0001-02
F.J.D. DE OLIVEIRA
COMÉRCIO - EPP
SERVIÇOS - Nº 3546
SETEMBRO, N.º 3546
RU 7 DE SETEMBRO
SÃO JOSÉ OPERÁRIO
SAO JOSÉ OPERÁRIO - Oriximiná-PA

Oriximiná-PA, 14 de Jul de 2023.

CEP: 68270-000
Fabiana Dutra Oliveira
CPF: 696.264.623-64
RG: 3873695

COTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL
1	Detector de Metal Portátil, uso manual: Especificação: Botão liga/desliga; opção de vibrar ou não; opção de sinal sonoro ou não; Detecção por luz; indicador luminoso de aparelho ligado; indicador de bateria baixa; entrada para fone de ouvido; entrada para carregador de bateria; funcionamento com bateria recarregável ou alcalina; estrutura em ABS com proteção UV; detecção de todos os tipos de metais (magnéticos e não magnéticos); detecção contínua enquanto estiver próximo ao objeto sem necessidade de movimentação. processo de fabricação certificado na NBR ISO 9001; resistência a impactos de até 1(um) metro; no mínimo 50 horas de operação com bateria recarregável NIMH; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses; peso máximo de 400 (quatrocentos) gramas com bateria; no mínimo 3 níveis de detecção (baixo, médio e alto) com ajuste preferencialmente interno; auto calibrável (não necessita de ajuste periódico de calibração); comprimento máximo de 400 (quatrocentos) milímetros; largura máxima de 90 (noventa) milímetros; altura máxima de 40 (quarenta) milímetros; capacidade de detecção conforme NIJ 0601.02; desligamento automático após no máximo 2 min. da última detecção; ausência da necessidade de ferramenta para troca da bateria; ACESSÓRIOS: Bateria recarregável NIMH. Carregador de Bateria automático de 100 ~ 240 VAC. Fone de ouvido. Cldre para cinto. Alça de pulso. Manual em português.	unidade	200	580,00	116.000,00

Oriximiná-PA, 17 de ABRIL de 2023.

CNPJ-03.977.300/0001-13
VALDIR DIVINO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 336
SANTA TEREZINHA
PA

COTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL
1	Detector de Metal Portátil, uso manual: Especificação: Botão liga/desliga; opção de vibrar ou não; opção de sinal sonoro ou não; Detecção por luz; indicador luminoso de aparelho ligado; indicador de bateria baixa; entrada para fone de ouvido; estrutura em ABS com proteção UV; funcionamento com bateria recarregável ou alcalina; detecção contínua enquanto detecção de todos os tipos de metais (magnéticos e não magnéticos); processo de fabricação certificado estiver próximo ao objeto sem necessidade de movimentação. na NBR ISO 9001; resistência a impactos de até 1 (um) metro; no mínimo 50 horas de operação com bateria recarregável NIMH; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses; peso máximo de 400 (quatrocentos) gramas com bateria; no mínimo 3 níveis de detecção (baixo, médio e alto) com ajuste preferencialmente interno; auto calibrável (não necessita de ajuste periódico de calibração); comprimento máximo de 400 (quatrocentos) milímetros; largura máxima de 90 (noventa) milímetros; altura máxima de 40 (quarenta) milímetros; capacidade de detecção conforme NIJ 0601.02; desligamento automático após no máximo 2 min. da última detecção; ausência da necessidade de ferramenta para troca da bateria; ACESSÓRIOS: Bateria recarregável NIMH. Carregador de Bateria automático de 100 ~ 240 VAC. Fone de ouvido. Coldre para cinto. Alça de pulso. Manual em português.	unidade	200	600,00	120.000,00

07.551.866/0001-30
C.DE. O.
BRITO - EPP
TRAV. JOSÉ GABRIEL GUERREIRO,
SN - SANTÍSSIMO
L CEP: 682700-000 - ORIXIMINÁ-PA

Oriximiná-PA, 14 de 04 de 2023.



COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E COMPRAS

PLANILHA DE MEDIA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	ROSA NOGUEI RA	F. J. DE OLIVEIRA	VALDIR DIVINO	C. DE O. BRITO EPP	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL
1	Detector de Metal Portátil, uso manual: Especificação: Botão liga/desliga; opção de vibrar ou não; opção de sinal sonoro ou não; Detecção por luz; indicador luminoso de aparelho ligado; indicador de bateria baixa; entrada para fone de ouvido; estrutura em carregador de bateria; funcionamento com bateria recarregável ou alcalina; estrutura em ABS com proteção UV; detecção de todos os tipos de metais (magnéticos e não magnéticos); detecção contínua enquanto estiver próximo ao objeto sem necessidade de movimentação. processo de fabricação certificado na NBR ISO 9001; resistência a impactos de até 1(um) metro; no mínimo 50 horas de operação com bateria recarregável NIMH; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses; peso máximo de 400 (quatrocentos) gramas com bateria; no mínimo 3 níveis de detecção (baixo, médio e alto) com ajuste preferencialmente interno; auto calibrável (não necessita de ajuste periódico de calibração); comprimento máximo de 400 (quatrocentos) milímetros; largura máxima de 90 (noventa) milímetros; altura máxima de 40 (quarenta) milímetros; capacidade de detecção conforme NIJ 0601.02; desligamento automático após no máximo 2 min. da última detecção; ausência da necessidade de ferramenta para troca da bateria; ACESSÓRIOS: Bateria recarregável NIMH. Carregador de Bateria automático de 100 ~ 240 VAC. Fone de ouvido. Coldre para cinto. Alça de pulso. Manual em português.	UNID.	200	R\$ 600,00	R\$ 513,00	R\$ 580,00	R\$ 600,00	R\$ 573,25	R\$ 114.650,00

Oriximiná-PA, 19 de abril de 2023.

Jonas José dos Passos Dias
Secretário Municipal de Educação
Mat.: nº 761 - Port.: 425/2022