



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO

CNPJ: 05.149.109/0001-09

Responsável: Márcio Rayone de Souza da Silva

Matrícula: 1218563

Telefone: (91) 98403-6137

Departamento: Cotações de Preços



Equipe de Atuação em Cotação:

Nome	Matrícula	Departamento	Telefone
Márcio Rayone de Souza da Silva	1218563	Cotações de Preços	(91) 98403-6137

Relatório de Cotação: COTAÇÃO AUDIOLOGIA

Pesquisa realizada entre 17/01/2023 14:34:16 e 18/01/2023 08:53:11

Relatório gerado no dia 18/01/2023 08:53:48 (IP: 2804:34d8:2104:c000:fdfb:e2ff:a2fb:a827)

conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Emissões Otoacústica OtoRead Screening Plus (TE + DP)

Descrição: Faixa de frequência TEOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 kHz; Faixa de frequência DPOAE: 2, 3, 4, 5 kHz; Capacidade de armazenamento para até 500 exames; Intensidade de estímulos: 83 dB SPL; Nível de ruído tolerado para a operação: > 55 dB SPL; Apresentação do exame em Gráfico ou Barra; Sonda padrão: 1 metro com conexão HDMI; Display colorido; Alimentação do equipamento: Bateria recarregável de Lítio; Vida útil da Bateria: 20 horas ou aproximadamente 500 exames; Impressora térmica com conexão Wireless; Conexão com PC (via software incluso); Software Otoread Module compatível com Display (PC ou Notebook) Touchscreen; Peso do equipamento: 180 g, altura 14,5, largura 6,6; Base para recarregar Bateria; Registro A NVISA: 10356029016; Kit de software de conexão com o computador (banco de dados + Cabo /USB + software de transferência de dados); Base do equipamento para recarregar Bateria; Impressora Wireless; Ganho para encaixe do equipamento; Suporte para encaixe da Sonda; Cabo de extensão da sonda (1m); Bobina de papel térmico; Caixa com olivas em 12 tamanhos diferentes (total de 100 unidades); Bateria recarregável Lítio; Maleta de transporte; Manual de operação e utilização.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 6	1	R\$ 21.760,00 (un)	-	R\$ 21.760,00	R\$ 21.760,00

Item 2: Audiômetro: Frequência modulada (FM/ Warble)



Descrição: Mascaramento na faixa de 0 a 90dB em passos de 1dB, 2,5dB e 5dB com 3 tipos de ruído; Banda estreita (Narrow Band); Som da fala (Speech Noise); Ruído branco (White Noise); Permite testes ipsilateral e contralateral; Fala (speech); Retorno da Fala do paciente; Fala sobre tom para comunicação com o paciente durante teste; -10 a 100dB para fone tipo TDH 39 / DD 45; Determinação do SRT (Speech Recognition Threshold); Arc o ósseo completo com vibrador B71; Pêra para resposta do paciente; Par de fones de ouvido TDH 39 / DD 45; Fone do operador (Head-Set); 1 microfone para retorno do paciente; Caixa de papelão: Peso 5Kg com valise padrão; Mala térmica com tecido de nylon; Fone de ouvido HD200 para alta frequência até 15 KHz; Fone de inserção ER-3A até 8 KHz; Amplificador para Campo Livre CL-500; Cabine audiométrica para Campo Livre tipo VSA 40F; 90 a 240 Volts através de fonte interna; Audiômetro: 275x350x160mm; Calibrado pelo INMETRO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 7	1	R\$ 25.000,00 (un)	-	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

Valor Global: R\$ 46.760,00

Valor do item em relação ao total

- 1) Emissões O...
- 2) Audiômetro:...



Detalhamento dos Itens

Item 1: Emissões Otoacústica OtoRead Screening Plus (TE + DP)

Preço Estimado: R\$ 21.760,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 21.760,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 21.760,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Faixa de frequência TEOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 kHz; Faixa de frequência DPOAE: 2, 3, 4, 5 kHz; Capacidade de armazenamento para até 500 exames; Intensidade de estímulos: 83 dB SPL; Nível de ruído tolerado para a operação: > 55 dB SPL; Apresentação do exame em Gráfico ou Barra; Sonda padrão: 1 metro com conexão HDMI; Display colorido; Alimentação do equipamento: Bateria recarregável de Lítio; Vida útil da Bateria: 20 horas ou aproximadamente 500 exames; Impressora térmica com conexão Wireless; Conexão com PC (via software incluso); Software Otoread Module compatível com Display (PC ou Notebook) Touchscreen; Peso do equipamento: 180 g, altura 14,5, largura 6,6; Base para recarregar Bateria; Registro ANVISA: 10356029016; Kit de software de conexão com o computador (banco de dados + Cabo /USB + software de transferência de dados); Base do equipamento para recarregar Bateria; Impressora Wireless; Ganho para encaixe do equipamento; Suporte para encaixe da Sonda; Cabo de extensão da sonda (1 m); Bobina de papel térmico; Caixa com olivas em 12 tamanhos diferentes (total de 100 unidades); Bateria recarregável Lítio; Mala de transporte; Manual de operação e utilização.	

Preço (Compras Net) 1:

27.516,00

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Alagoas | Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas

Data: 19/08/2022 14:00

Descrição: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Adicionais: Lcd, Bateria Recarregável, Software Transferência, Módulo: Dpoae, Teoae, Sonda Com Olivas P/ Rn E Adultos, Outros Componentes: Computador, Tipo: Portátil, Acessórios: Teclado Alfanumérico, Memória Interna 200 Exames

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 1

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:72022 / UASG:926107

Referência:

Identificação: N°Pregão:72022 / UASG:926107

UASG: 926107

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.512.121/0001-48

CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI

R\$ 27.516,00

* VENCEDOR *

187

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: INTERACOUSTICS
Fabricante: INTERACOUSTICS
Modelo: Otoread

Descrição: EQUIPAMENTO PARA TESTE EMISSÃO OTOACÚSTICA TIPO: PORTÁTIL MÓDULO: DPOAE, TEOAE, SONDA COM OLIVAS P/ RN E ADULTOS ACESSÓRIOS: TECLADO ALFANUMÉRICO, MEMÓRIA INTERNA 200 EXAMES ADICIONAIS: LCD, BATERIA RECARREGÁVEL, SOFTWARE TRANSFERÊNCIA OUTROS COMPONENTES: COMPUTADOR. HANDHELD DE INTERFACE INTUITIVA E FÁCIL UTILIZAÇÃO. CONTEMPLA AS MODALIDADES: PEDIÁTRICA. NÃO NECESSITA DE COMPUTADOR PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. O EQUIPAMENTO DEVE CONTEMPLAR AS EOA DP+TE O QUAL CARACTERIZA-SE POR SER UM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO PASS/REFER, LEVE, DE FÁCIL OPERAÇÃO E ABSOLUTAMENTE CONFIÁVEL, SENDO UMA FERRAMENTA IDEAL PARA O SCREENING AUDITIVO A PARTIR DE EOA. POSSUI BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (ATÉ UMA SEMANA OU 250 TESTES) E BAIXO CUSTO COM INSUMOS. DEVE PERMITIR A ESCOLHA DE PROTOCOLOS E CRITÉRIOS PARA O PASS. O MODO DPGRAM POSSIBILITA A CONFIGURAÇÃO DE INTENSIDADE E FREQUÊNCIAS DE 1-8KHZ 4 PTS/OITAVA, E O MODO TEOAE CONTA DE 1-4KHZ. PARA GARANTIR A QUALIDADE DOS EXAMES O SISTEMA CONTA COM INDICAÇÃO GRÁFICA DO AJUSTE DE SONDA, ALGORITMO PARA REDUÇÃO DO RUÍDO CONFIGURÁVEL, ALERTA DE INSTABILIDADE DE SONDA E EXCESSO DE RUÍDO. O SOFTWARE DEVERÁ PERMITIR O ARMAZENAMENTO, REVISÃO, GERENCIAMENTO DE DADOS, IMPRESSÃO E ARQUIVO DE DADOS. TAMBÉM É POSSÍVEL A IMPRESSÃO ATRAVÉS DE IMPRESSORA PORTÁTILBLUETOOTH OU USB (OPCIONAIS). O SISTEMA DEVE COMUNICAR-SE COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL). PODE CONECTAR-SE A UM NOTEBOOK ATRAVÉS DA SAÍDA WIRELESS OU USB. ITENS INCLUSOS UNIDADE PRINCIPAL UMA CAIXA DE OLIVAS PARA OAE PARA TODOS OS TAMANHOS DE CONDUTOS SONDA ELETRÔNICA PARA ADULTO, CRIANÇAS E RECÉM-NASCIDOS. FONTE E CABOS DE ALIMENTAÇÃO. CABOS DE CONEXÕES OAE. MANUAL DE OPERAÇÃO SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE EXAMES). MODELO: OTOREAD. MARCA /FABRICANTE: INTERACOUSTICS. PROCEDÊNCIA: DINAMARCA. REGISTRO DA ANVISA Nº 10356029016.

Telefone:
(47) 3322-9404

Email:
centrocatarinense2008@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2:

19.900,00

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.LM.BARROS | GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO | SÃO PAULO

Data: 05/10/2022 17:02

Descrição: APARELHO PARA MEDICAO DE EMISSOES OTOACUSTICAS, EQUIP. P/ EMISSOES OTOACUSTICAS, NAO INVASIVO, PORTATIL, DEVE REALIZAR TRIAGEM E DIAGNOSTICO, TRANSIENTE TEOAE TRIAGEM NEONATAL E VERSAO PRODUTO DE DISTORCAO DPOAE TRIAGEM NEONATAL E PEDIATRICA, DIAGNOSTICO DPOAE DE APROXIMADAMENTE 1KHZ A 8KHZ E TEOAE DE APROXIMADAMENTE 1KHZ A 4KHZ, DISPLAY DIGITAL, MEMORIA DE NO MINIMO 200 TESTES, WIRELESS OU USB, PODENDO CONECTAR-SE A UM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, CONFIG. DE PROTOCOLOS; APRESENTAR RESULTADOS QUANTIT DE NIVEL DE SINAL E RUÍDO, RELACAO SINAL-RUIDO, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO 110 V OU BIVOLT, SONDA PD E TE, CONJUNTO DE OLIVAS TE E DP, CABOS PARA COMUNICACAO PARA COMPUTADORES E SOFTWARE, ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO;MANUAL

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 1

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

Ata: [Link Ata](#)

Identificação: OC: 090163000012021OC00356

Código OC: 090163000012021OC00356

Referência:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.598.814/0001-11 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 19.900,00

Marca: NEUROSOFTE / aScreen

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: APARELHO PARA MEDICAO DE EMISSOES OTOACUSTICAS, EQUIP. P/ EMISSOES OTOACUSTICAS, NAO INVASIVO, PORTATIL, DEVE REALIZAR TRIAGEM E DIAGNOSTICO, TRANSIENTE TEOAE TRIAGEM NEONATAL E VERSAO PRODUTO DE DISTORCAO DPOAE TRIAGEM NEONATAL E PEDIATRICA, DIAGNOSTICO DPOAE DE APROXIMADAMENTE 1KHZ A 8KHZ E TEOAE DE APROXIMADAMENTE 1KHZ A 4KHZ, DISPLAY DIGITAL, MEMORIA DE NO MINIMO 200 TESTES, WIRELESS OU USB, PODENDO CONECTAR-SE A UM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, CONFIG. DE PROTOCOLOS; APRESENTAR RESULTADOS QUANTIT DE NIVEL DE SINAL E RUÍDO, RELACAO SINAL-RUIDO, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO 110 V OU BIVOLT, SONDA PD E TE, CONJUNTO DE OLIVAS TE E DP, CABOS PARA COMUNICACAO PARA COMPUTADORES E SOFTWARE, ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO;MANUAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Nome de Contato:
EDRINTelefone:
(11) 5081-7151Email:
comercial@kandel.com.br

92.981.752/0001-07 VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA

R\$ 21.760,00

Marca: Interacoustics / Modelo: Otoread Clínica.

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: APARELHO PARA MEDICAÇÃO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS, EQUIP. P/ EMISSÕES OTOACUSTICAS, NÃO INVASIVO, PORTÁTIL, DEVE REALIZAR TRIAGEM E DIAGNÓSTICO, TRANSIENTE TEOAE TRIAGEM NEONATAL E VERSÃO PRODUTO DE DISTORÇÃO DPOAE TRIAGEM NEONATAL E PEDIÁTRICA, DIAGNÓSTICO DPOAE DE APROXIMADAMENTE 1KHZ A 8KHZ E TEOAE DE APROXIMADAMENTE 1KHZ A 4KHZ, DISPLAY DIGITAL, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 200 TESTES, WIRELESS OU USB, PODENDO CONECTAR-SE A UM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, CONFIG. DE PROTOCOLOS; APRESENTAR RESULTADOS QUANTITATIVOS DE NÍVEL DE SINAL E RUÍDO, RELAÇÃO SINAL-RUÍDO, ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO 110 V OU BIVOLT, Sonda PD e TE, CONJUNTO DE OLIVAS TE e DP, CABOS PARA COMUNICAÇÃO PARA COMPUTADORES E SOFTWARE, ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; MANUAL

Nome de Contato:
Maria IsabelTelefone:
(51) 2108-1931Email:
isabel@vitasons.com.br

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 110.000,00

Marca: INTERACUSTICS

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: APARELHO PARA MEDICAÇÃO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS, EQUIP. P/ EMISSÕES OTOACUSTICAS, NÃO INVASIVO, PORTÁTIL, DEVE REALIZAR TRIAGEM E DIAGNÓSTICO, TRANSIENTE TEOAE TRIAGEM NEONATAL E VERSÃO PRODUTO DE DISTORÇÃO DPOAE TRIAGEM NEONATAL E PEDIÁTRICA, DIAGNÓSTICO DPOAE DE APROXIMADAMENTE 1KHZ A 8KHZ E TEOAE DE APROXIMADAMENTE 1KHZ A 4KHZ, DISPLAY DIGITAL, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 200 TESTES, WIRELESS OU USB, PODENDO CONECTAR-SE A UM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, CONFIG. DE PROTOCOLOS; APRESENTAR RESULTADOS QUANTITATIVOS DE NÍVEL DE SINAL E RUÍDO, RELAÇÃO SINAL-RUÍDO, ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO 110 V OU BIVOLT, Sonda PD e TE, CONJUNTO DE OLIVAS TE e DP, CABOS PARA COMUNICAÇÃO PARA COMPUTADORES E SOFTWARE, ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; MANUAL

Nome de Contato:
PRISCILATelefone:
(34) 3352-4684Email:
diretora@vidashopping.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3:

6.396,00

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: UN. GESTÃO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SÃO PAULO

Data: 11/08/2022 08:38

Descrição: SONDA, DE EMISSÃO OTOACUSTICA, TIPO COMBINADO COM PEATE-AUTOMÁTICO, COMPATÍVEL COM O APARELHO ACCUSCREEN, MARCA MADSEN, TAMANHO APROXIMADO DE 120 CM, EMBALADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 1

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

Código OC: 0901610000120220C00178

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

Identificação: OC: 0901610000120220C00178

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

51.710.358/0001-49 GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA.

R\$ 6.396,00

* VENCEDOR *

Marca: MADSEN / SONDA DE EMISSÃO OTOACUSTICA ACCUSCREEN

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SONDA, DE EMISSÃO OTOACUSTICA, TIPO COMBINADO COM PEATE-AUTOMÁTICO, COMPATÍVEL COM O APARELHO ACCUSCREEN, MARCA MADSEN, TAMANHO APROXIMADO DE 120 CM, EMBALADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO

Telefone:
(11) 3016-8350Email:
tecnovigilancia@gnresound.br

92.981.752/0001-07 VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA

R\$ 16.500,00

Marca: Madsen - Sonda AccuScreen.

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SONDA, DE EMISSÃO OTOACUSTICA, TIPO COMBINADO COM PEATE-AUTOMÁTICO, COMPATÍVEL COM O APARELHO ACCUSCREEN, MARCA MADSEN, TAMANHO APROXIMADO DE 120 CM, EMBALADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO

Nome de Contato:
Maria IsabelTelefone:
(51) 2108-1931Email:
isabel@vitasons.com.br

Item 2: Audiômetro: Frequência modulada (FM/ Warble)

Preço Estimado: R\$ 25.000,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 25.000,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 25.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	; Mascaramento na faixa de 0 a 90dB em passos de 1dB, 2,5dB e 5dB com 3 tipos de ruído; Banda estreita (Narrow Band); Som da fala (Speech Noise); Ruído branco (White Noise); Permite testes ipsilateral e contralateral; Fala (speech); Retorno da Fala do paciente; Fala sobre tom para comunicação com o paciente durante teste; -10 a 100dB para fone tipo TDH 39 / DD 45; Determinação do SRT (Speech Recognition Threshold); Arco ósseo completo com vibrador B71; Pêra para resposta do paciente; Par de fones de ouvido TDH 39 / DD 45; Fone do operador (Head-Set); 1 microfone para retorno do paciente; Caixa de papelão: Peso 5Kg com valise padrão; Mala térmica com tecido de nylon; Fone de ouvido HD200 para alta frequência até 15 KHz; Fone de inserção ER-3A até 8 KHz; Amplificador para Campo Livre CL-500; Cabine audiométrica para Campo Livre tipo VSA 40F; 90 a 240 Volts através de fonte interna; Audiômetro: 275x350x160mm; Calibrado pelo INMETRO.	

Preço (Compras Net) 1:

28.800,00

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 3ª Região Militar | Policlínica Militar de Porto Alegre

Data: 14/02/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Audiômetro, tipo: 2 canais independentes, faixa de intensidade: campo livre, via aérea até 120db, via óssea até 80db, tipo de medição: testes supra-auriculares, audiometria autom. bekesy, acessórios: fone, vibrador, chave, microfone, características adicionais: alta frequência até 20.000db

Item: 2

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:192021 / UASG:160400

Identificação: N°Pregão:192021 / UASG:160400

Referência:

UASG: 160400

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.512.121/0001-48 CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 28.800,00

Marca: INTERACOUSTICS

Fabricante: INTERACOUSTICS

Modelo: AD629E

Descrição: Audiômetro de dois canais, uso fixo ou portátil. Realiza testes de via aérea, via óssea e fala. Tom puro e fala podem ser apresentados em campo livre e. A logaudiometria pode ser feita através do microfone e com estímulos gravados, 2 entradas para CD player. Realiza os testes ABLB, SISI, Stenger, Master Hearing Aid, Bekesy e Hugson Wetslake. Realiza avaliação de Processamento Auditivo Central. - Faixa de frequência: 125-20000 Hz - Tipos de ruído para mascaramento: white noise, narrow band e speech noise - Saída para campo livre (incluindo caixas) - Entrada de 2 canais para CD player - Interface para conexão com computador e impressora externa (cabo e software inclusos) - Acessórios de série necessários: Vibrador ósseo B-71, pêra de resposta para paciente, microfone, kit de retorno da logaudiometria, bloco de audiograma, fonte de alimentação bivolt com cabo e capa de proteção. Voltagem: Bivolt automático. MODELO: AD629E. MARCA: INTERACOUSTICS. FABRICANTE: INTERACOUSTICS. PROCEDÊNCIA: DINAMARCA. REGISTRO DA ANVISA Nº 10356029005.

Telefone:

(47) 3322-9404

Email:

centrocatarinense2008@hotmail.com

Preço (Compras Net) 2:

22.200,00

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 9ª REGIÃO MILITAR | Hospital Militar de Área de Campo Grande

Data: 04/02/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Audiômetro Faixa De Intensidade: Campo Livre, Via Aérea Até 120db, Via Óssea Até 80db, Tipo De Medição: Testes Supra-Liminares, Audiometria Autom. Bekesy, Tipo: 2 Canais Independentes, Características Adicionais: Alta Frequência Até 20.000db, Acessórios: Fone, Vibrador, Chave, Microfone

Item: 2

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:642021 / UASG:160143

Identificação: N°Pregão:642021 / UASG:160143

Referência:

UASG: 160143

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.512.121/0001-48 CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 22.200,00



Marca: Interacoustics
Fabricante: Interacoustics
Modelo: AD629.

Descrição: AUDIÔMETRO: • Aérea, Óssea e Logaudiometria. • 02 canais (habilitado através do software) • Processamento Auditivo • Entrada CD / Tape / Wavefiles e Saída FF1 e FF2 Mascaramento NB, WN e SN. • 125 Hz até 8.000 Hz (opcional até 20.000 Hz) • -10dB a 120dBHL de saída • Tom Warble, Pulsátil e Tom Puro • ABLB / Stenger • Display colorido de alta resolução (5.7 polegadas) • Compatível com o Noah • Fonte de alimentação bivolt automática • Armazenamento para 500 pacientes / 50.000 sessões • Impressão direta via impressora externa (verificar modelos compatíveis) • Microfone de Retorno e Arco de Monitor (EM 400 e MT H600). • Comunicação com Computador Via USB - Softwares incluídos: Diagnostic Suite + License Hybrid + OtoAccess DataBase. MODELO: AD629. MARCA: INTERACOUSTICS. FABRICANTE: INTERACOUSTICS. PROCEDÊNCIA: DINAMARCA. REGISTRO DA ANVISA Nº 10356029005.



Telefone:
(47) 3322-9404

Email:
centrocatarinense2008@hotmail.com

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682

R\$ 25.000,00

Marca: Inventis
Fabricante: Inventis
Modelo: HARP BASIC 2 CANAIS

Descrição: Audiômetro Harp é um avançado audiômetro de diagnóstico, capaz de realizar audiometria rápida e precisa de via aérea, óssea e logaudiometria d e 2 canais assim como vários testes adicionais, incluindo o master hearing aid. Funcionalidades de nível superior combinadas com a facilidade de uso e portabilidade fazem do Harp a escolha ideal para uma ampla gama de usuários, ajudando fonoaudiólogos, clínicas e hospitais. Testes Além dos exames de limiar padrão, Harp também realiza audiometria automatizada (método Hughson-Westlake), audiometria vocal e exames ABLB. Display Harp possui um grande e brilhante gráfico de cor, em que é possível visualizar o audiograma completo durante o exame. Sistema portátil Apesar de suas características superiores, Harp é ultra-compacto e de fácil transporte Conexão com NOAH e DAISY Simplesmente conecte o Harp a uma porta USB no seu computador (não é necessário um driver), e você pode transferir os resultados dos exames para um dos softwares Daisy ou Noah. E com o recurso de visualização, você pode ter uma visão ampla do exame em curso na tela do computador. Tecnologia híbrida Harp apresenta a alta tecnologia Inventis: você pode decidir se a operá-lo de maneira tradicional (apenas ele) ou controlá-lo através do computador. Intensidade AC: -10 a 120 dB NA. BC: -10 a 80 dB NA Frequência: 125-8000 HZ Entrada: Tom, Warble, Externo 1-2, MIC. Mascaramento: NBN, WN, SN Saída: AC L + R, BC, FF L + R, Inserir mascaramento Talk over: embutido ou com microfone externo Monitor: microfone embutido ou fone de ouvido Display gráfico colorido: 95 X 54 mm, 480 x 272 pixels de resolução Testes: audiometria vocal, tonal, ABLB. Interface de idioma: multilíngüe Interface PC: USB bidirecional Modo de operação: autônomo e híbridos Software Compatível: Inventis Daisy ou NOAH Dimensões: 32 X 32 X 9 cm / 12,6 X 12,6 X 3,5 IN. (LxWxH) Peso: 1,8 kg / 4,0 LBS

Telefone:
(31) 9107-7110

Email:
canpereira1@gmail.com

34.246.709/0001-93 VERSSERV VENDAS ONLINE EIRELI

R\$ 50.000,00

Marca: Interacoustics
Fabricante: Interacoustics
Modelo: 02 CANAIS

Descrição: AUDIÔMETRO. Aérea, Óssea e Logaudiometria. 02 canais (habilitado através do software) Processamento Auditivo Entrada CD / Tape / Wavefiles e Saída FF1 e FF2 Mascaramento NB, WN e SN. 125 Hz até 8.000 Hz (opcional até 20.000 Hz) -10dB a 120dBHL de saída Tom Warble, Pulsátil e Tom Puro. ABLB / Stenger Display colorido de alta resolução (5.7 polegadas) Compatível com o Noah Fonte de alimentação bivolt automática Armazenamento para 500 pacientes / 50.000 sessões Impressão direta via impressora externa (verificar modelos compatíveis) Microfone de Retorno e Arco de Monitor (EM 400 e MTH600). Comunicação com Computador Via USB - Softwares incluídos: Diagnostic Suite + License Hybrid + OtoAccess DataBase

Nome de Contato:
DOUGLAS

Telefone:
(47) 2033-4868

Email:
douglas@versserv.page

Preço (Outros Entes Públicos) 3:

16.800,00

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SESI/DRMG - SEDE

Data: 25/08/2022 18:00

Modalidade: Compra direta

Item: 2

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

Identificação: 4076-Compra direta

Descrição: AUDIOMETRO PORTATIL [066654 - 0001] AUDIOMETRO CARACTERISTICAS TECNICAS: • AUDIOMETRO DE DIAGNOSTICO PARA EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL POR VIA AEREA E VIA OSSEA, QUE PERMITE TESTE DE FALA (LOGOaudiometria). • AUDIOMETRO COM ENTRADA DE 1 AUDIÔMETRO Características Técnicas: • Audiômetro de diagnóstico para exames de audiometria tonal por via aérea e via óssea, que permite teste de fala (logoaudiometria). • Audiômetro com Entrada de 1 ou 1.5 canal; • Poderá também realizar alguns testes especiais, como: Stenger, ABLB (Fowler); Master Hearing Aid, Hugson Westlake (audiometria automática); Processamento Auditivo Central e Ganho Funcional (saída para campo livre); • Sinal em tom puro, contínuo, pulsante e frequência modulada (FM/Warble); • Interface para computador; • Saída auxiliar para gravador ou aparelho de CD; • Gama de frequência para teste audiométrico: via aérea 125 Hz a 8000 Hz e via óssea 250 Hz a 8000 Hz; • Faixa de intensidade aproximada de -10db a 120HL; • Mascaramento: Banda Estreita (Narrow Band), Ruído branco (White Noise) e Som da fala (Speech Noise); • Logoaudiometria: Fala (Speech), Talk-over (Fala sobre tom para comunicação com paciente durante teste) e Talk-back (Retorno da fala do paciente); Características Mecânicas: • Portátil; • Peso aproximado: de 830 g a 8 kg; • Dimensão aproximada do equipamento: 270mm x 175mm x 68mm à 360mm x 295mm x 65mm. Acessórios de Série: • Fones conforme manual e necessidade do audiômetro, podendo ser: TDH-49, TDH-39 e/ou DD45. • Arco com vibrador ósseo B71; • Fonte de alimentação bivolt para 110/220 volts; • Pêra de indicação do sinal do paciente • Conjunto microfone e fone de ouvido (headset) para operador; • Microfone para paciente no exame de logoaudiometria; • Cabo conversor serial p/ USB (conectar audiômetro ao computador); • Calibração: necessário audiômetro calibrado e com certificado. Normas Técnicas atendidas a) Norma de fabricação IEC 60645/2017 b) Norma de calibração ISO 389/98 Categoria: EQUIPAMENTOS DE SST E ERGONOMIA



Código 4076-Compra direta

Referência:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
92.981.752/0001-07 * VENCEDOR *	VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	R\$ 16.800,00
Marca: Inventis Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Harp Plus Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: Maria Isabel	Telefone: (51) 2108-1931	Email: isabel@vitasons.com.br
40.676.882/0001-24	HS SOLDAS LTDA	R\$ 17.995,00
Marca: HS VS Fabricante: Fabricante não informado Modelo: AD Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (31) 2524-4417	Email: contabilidadeegc@gmail.com	
47.171.479/0001-92	JOSE APARECIDO GONCALVES FILHO	R\$ 21.500,00
Marca: conforme anexo Fabricante: Fabricante não informado Modelo: conforme anexo Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (31) 3271-1399	Email: aparecidacarvalho51@hotmail.com	

Assinatura