

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇADO EM 16 DE JUNHO DE 2021
VALIDO POR 30 DIAS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

EQUIPAMENTOS					
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 1 - 12.000 BTUS. Modelo Split High Wall. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE A. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar no mínimo 500 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall. Apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	30	R\$ 2.199,00	R\$ 65.970,00
2	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 1 - 18.000 BTUS. Modelo Split High Wall. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE A. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar no mínimo 700 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall. Apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	R\$ 2.831,00	R\$ 283.100,00
3	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 5 – 24.000 BTU's. Modelo Split Piso Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE. No mínimo C. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar No mínimo 800 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. Gás Ecológico (R-410A). O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall, deverá apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	R\$ 4.867,00	R\$ 486.700,00
4	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 5 - 36.000 BTUS. Modelo Split Piso Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE. No mínimo C. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar No mínimo 1.300 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. Gás Ecológico (R-410A). O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall, deverá apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	R\$ 6.408,00	R\$ 640.800,00
5	Unid.	Bebedouro industrial, capacidade mínima de 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina. Dimensões mínimas: 130mm x 80mm x 160mm (LxCxA).	80	R\$ 4.135,00	R\$ 330.800,00
6	Unid.	Bebedouro industrial suspenso, modelo central 200 litros, gabinete em aço inoxidável 430, gabarito galvanizado, reservatório interno em polietileno com serpentina interna em aço inox, termostato com regulagem, compressor hermético ¼ medindo 1.10 mts de comprimento, 0,80 cm de altura e 0,60 cm de largura, condensação AR forçado fonte de energia 60 HZ.	80	R\$ 3.263,00	R\$ 261.040,00
7	Unid.	Bebedouro de Mesa Refrigerado por Compressor, Tipo de água Natural e Gelada, aprovado pelo INMETRO, níveis de temperatura de água gelada: de 4°C a 10°C, 02 torneiras. Resfriamento mínimo de 04 litros por hora, reservatório água gelada mínimo 02 litros. Suporta galões de até 20 litros. 110 Volts. Prazo de garantia 01 ano.	80	R\$ 777,40	R\$ 62.192,00
8	Unid.	Bebedouro de água refrigerado, de coluna, elétrico 110V, para garrafão de 20 L, em aço inoxidável, Garantia mínima de 01 ano.	80	R\$ 728,00	R\$ 58.240,00
9	Unid.	Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 04 bocas, cor preta.	70	R\$ 1.500,00	R\$ 105.000,00
10	Unid.	Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual. Dimensões mínimas: comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80 cm, com forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, cor preta.	100	R\$ 2.000,00	R\$ 200.000,00

11	Unid.	Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110V, com 04 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com grill, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes à segurança. Garantia mínima de 01 ano.	40	R\$ 1.500,00	R\$ 60.000,00
12	Unid.	Freezer horizontal, 02 portas, capacidade mínima de 500 litros, dupla função, 127 volts.	80	R\$ 3.290,00	R\$ 263.200,00
13	Unid.	Freezer horizontal, 01 porta, capacidade mínima de 300 litros, dupla função, 127 volts.	80	R\$ 2.350,00	R\$ 188.000,00
14	Unid.	Frigobar, 120 a 122 lts, com congelador, prateleiras deslizantes e removíveis, gaveta ou cesto para legumes, porta reversível, pés niveladores frontais, certificado com Selo PROCEL Classe A, 110 volts, com garantia mínima de 01 ano.	10	R\$ 1.270,00	R\$ 12.700,00
15	Unid.	Refrigerador 01 porta, 241 litros, degelo manual, prateleiras reguláveis e removíveis, gavetão para legumes em material resistente.	80	R\$ 1.700,00	R\$ 136.000,00
16	Unid.	Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.	200	R\$ 1.145,00	R\$ 229.000,00
17	Unid.	Televisão de 42 polegadas LED, com entradas HDMI e USB, 127V	20	R\$ 2.210,00	R\$ 44.200,00
18	Unid.	Ventilador, tipo parede, potência mínima de 130W, tensão de alimentação 110/220, grade removível e controle gradual de velocidade, hélice com 03 pás, 50 cm de diâmetro.	1.500	R\$ 350,00	R\$ 525.000,00
19	Unid.	Ventiladores para serem acoplados ao teto, com potência mínima de 130W, tensão de alimentação 110/220 e 3 velocidades. Características mínimas: Comprimento – 48cm. Largura – 23,5cm. Altura – 26cm. Pás em aço na cor grafite.	800	R\$ 300,00	R\$ 240.000,00
VALOR TOTAL R\$				R\$	4.191.942,00

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
20	Unid.	Armário em aço, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e 24 (0,60mm), 02 portas c/ chave e puxador, 04 prateleiras, medidas mínimas 195cmx90cmx38cm (AxLxP), cor cinza.	100	R\$ 1.777,00	R\$ 177.700,00
21	Unid.	Cadeira com base giratória, tipo digitador; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar médio. Garantia mínima de 01 ano.	50	R\$ 594,00	R\$ 29.700,00
22	Unid.	Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.	50	R\$ 868,00	R\$ 43.400,00
23	Unid.	Cadeira fixa, sem braço, estrutura tubular de aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática; assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada mínimo 30mm, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	200	R\$ 163,00	R\$ 32.600,00
24	Unid.	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	200	R\$ 740,00	R\$ 148.000,00
25	Unid.	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	100	R\$ 399,80	R\$ 39.980,00
26	Unid.	Cadeira tipo longarina com prancheta escamoteável, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	80	R\$ 998,00	R\$ 79.840,00
VALOR TOTAL R\$				R\$	551.220,00

UTENSÍLIOS PARA COZINHA

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
27	Unid.	Abridor de lata/garrafa, em aço.	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
28	Unid.	Balde, material alumínio, capacidade mínima de 18 litros.	250	R\$ 120,00	R\$ 30.000,00
29	Unid.	Caçarola, material alumínio reforçado, capacidade mínima 15 litros, diâmetro aproximado 50cm, com tampa e alças, em material alumínio reforçado.	250	R\$ 155,00	R\$ 38.750,00
30	Unid.	Caçarola em alumínio, capacidade mínima de 05 litros.	250	R\$ 92,00	R\$ 23.000,00
31	Unid.	Colher de pau, madeira oval 23cm.	100	R\$ 15,90	R\$ 1.590,00
32	Unid.	Colher em alumínio fundido, cabo em madeira 31 cm, linha hotel.	150	R\$ 30,00	R\$ 4.500,00
33	Unid.	Colher em alumínio fundido médio 31 cm para Arroz, linha hotel.	150	R\$ 30,00	R\$ 4.500,00
34	Unid.	Colher em alumínio fundido médio, tipo escumadeira 31 cm, linha hotel.	150	R\$ 30,00	R\$ 4.500,00
35	Unid.	Concha, material corpo alumínio, material cabo alumínio, comprimento do cabo 35cm, capacidade 150ml, linha hotel.	200	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00
36	Conj.	Conjunto com 06 (seis) de copos de vidro, liso, capacidade 280 ml, cor transparente, tipo de uso água/suco/refrigerante.	100	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
37	Unid.	Cuscuzeira nº 26, fabricada em alumínio, capacidade mínima de 10 litros, linha hotel.	200	R\$ 130,00	R\$ 26.000,00
38	Unid.	Escorredor de macarrão, material alumínio, diâmetro 25cm, alças reforçadas, linha hotel.	200	R\$ 45,00	R\$ 9.000,00
39	Unid.	Escumadeira, corpo e cabo material alumínio, capacidade 150 ml.	200	R\$ 27,00	R\$ 5.400,00
40	Unid.	Faca para cozinha em aço inox 6, cabo plástico branco, linha açougue.	200	R\$ 30,00	R\$ 6.000,00
41	Unid.	Faca para cozinha em aço inox 10, cabo plástico branco, linha açougue.	200	R\$ 47,00	R\$ 9.400,00
42	Conj.	Faqueiro 36 (trinta e seis) peças: 6 (seis) facas para mesa, 6 (seis) garfos para mesa, 6 (seis) garfos para sobremesa, 6 (seis) colheres para mesa, 6 (seis) colheres para sobremesa e 6 (seis) colheres para chá. Material: aço inox.	100	R\$ 230,00	R\$ 23.000,00
43	Conj.	Jogo de panelas em alumínio polido. Descrição: Conjunto com 5 (cinco) peças, sendo nº 16, 18, 20, 22 e 24.	100	R\$ 285,00	R\$ 28.500,00
44	Kit	Kit merenda escolar: prato, caneca e colher, todos na cor azul. PRATO COM ABAS: de polipropileno, com abas, empilhável, liso nas partes internas e externas, formato arredondado, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 600 ml. CANECA: em polipropileno, material de primeira, com alça lateral, liso nas partes internas e externas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos na base, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 300 ml. COLHER: em polipropileno, material de primeira, com alça lateral, liso nas partes internas e externas, formato arredondado, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 08ml.	50.000	R\$ 12,00	R\$ 600.000,00
45	Unid.	Panela de pressão, material alumínio, capacidade mínima de 10 litros.	250	R\$ 180,00	R\$ 45.000,00
46	Unid.	Panela de pressão industrial, material alumínio, capacidade mínima de 13 litros.	250	R\$ 480,00	R\$ 120.000,00
47	Unid.	Panela de aço inoxidável com tampa, capacidade mínima de 7,5 litros.	150	R\$ 399,90	R\$ 59.985,00
48	Unid.	Prato de vidro temperado fundo, em vidro transparente, dimensões mínimas 22cm x 32cm, de boa qualidade.	500	R\$ 7,99	R\$ 3.995,00
49	Unid.	Registro para fogão à gás, com mangueira flexível anti chamas, revestida com malha de aço trançada, medindo no mínimo 1 metro. Aplicação: botijão P-13 e P-45.	250	R\$ 35,00	R\$ 8.750,00
50	Unid.	Tábua para carne, material polietileno, resistente, dimensões mínimas 30cm x 40cm, tipo açougue.	250	R\$ 78,00	R\$ 19.500,00
VALOR TOTAL R\$				R\$	1.080.860,00
VALOR GLOBAL R\$				R\$	5.824.022,00

Mania Ana dos Santos
T S FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO
CNPJ: 02.219.339/0001-09
MARABÁ - PA, 16/06/2021

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

EQUIPAMENTOS					
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 1 - 12.000 BTUS. Modelo Split High Wall. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE A. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar no mínimo 500 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall. Apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	30	2.353,60	70.608,00
2	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 1 - 18.000 BTUS. Modelo Split High Wall. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE A. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar no mínimo 700 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall. Apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	3.640,00	364.000,00
3	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 5 - 24.000 BTU's. Modelo Split Piso Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE. No mínimo C. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar No mínimo 800 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. Gás Ecológico (R-410A). O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall, deverá apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	3.887,00	388.700,00
4	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 5 - 36.000 BTUS. Modelo Split Piso Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE. No mínimo C. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar No mínimo 1.300 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. Gás Ecológico (R-410A). O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall, deverá apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	7.020,00	702.000,00
5	Unid.	Bebedouro industrial, capacidade mínima de 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina. Dimensões mínimas: 130mm x 80mm x 160mm (LxCxA).	80	2.577,73	206.218,40
6	Unid.	Bebedouro industrial suspenso, modelo central 200 litros, gabinete em aço inoxidável 430, gabarito galvanizado, reservatório interno em polietileno com serpentina interna em aço inox, termostato com regulagem, compressor hermético ¼ medindo 1.10 mts de comprimento, 0,80 cm de altura e 0,60 cm de largura, condensação AR forçado fonte de energia 60 HZ.	80	3.445,00	275.600,00
7	Unid.	Bebedouro de Mesa Refrigerado por Compressor, Tipo de água Natural e Gelada, aprovado pelo INMETRO, níveis de temperatura de água gelada: de 4°C a 10°C, 02 torneiras. Resfriamento mínimo de 04 litros por hora, reservatório água gelada mínimo 02 litros. Suporta galões de até 20 litros. 110 Volts. Prazo de garantia 01 ano.	80	815,83	65.266,40
8	Unid.	Bebedouro de água refrigerado, de coluna, elétrico 110V, para garrafão de 20 L, em aço inoxidável, Garantia mínima de 01 ano.	80	2.197,65	175.812,00
9	Unid.	Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 04 bocas, cor preta.	70	1.579,50	110.565,00

10	Unid.	Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual. Dimensões mínimas: comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80 cm, com forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, cor preta.	100	2.054,00	205.400,00
11	Unid.	Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110V, com 04 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com grill, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes à segurança. Garantia mínima de 01 ano.	40	1.336,00	53.440,00
12	Unid.	Freezer horizontal, 02 portas, capacidade mínima de 500 litros, dupla função, 127 volts.	80	3.328,00	266.240,00
13	Unid.	Freezer horizontal, 01 porta, capacidade mínima de 300 litros, dupla função, 127 volts.	80	2.465,00	197.200,00
14	Unid.	Frigobar, 120 a 122 lts, com congelador, prateleiras deslizantes e removíveis, gaveta ou cesto para legumes, porta reversível, pés niveladores frontais, certificado com Selo PROCEL Classe A, 110 volts, com garantia mínima de 01 ano.	10	1.678,00	16.780,00
15	Unid.	Refrigerador 01 porta, 241 litros, degelo manual, prateleiras reguláveis e removíveis, gavetão para legumes em material resistente.	80	1.423,50	113.880,00
16	Unid.	Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.	200	1.027,00	205.400,00
17	Unid.	Televisão de 42 polegadas LED, com entradas HDMI e USB, 127V	20	2.718,40	54.368,00
18	Unid.	Ventilador, tipo parede, potência mínima de 130W, tensão de alimentação 110/220, grade removível e controle gradual de velocidade, hélice com 03 pás, 50 cm de diâmetro.	1.500	507,00	760.500,00
19	Unid.	Ventiladores para serem acoplados ao teto, com potência mínima de 130W, tensão de alimentação 110/220 e 3 velocidades. Características mínimas: Comprimento - 48cm. Largura - 23,5cm. Altura - 26cm. Pás em aço na cor grafite.	800	362,00	289.600,00
VALOR TOTAL R\$					4.521.577,80

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
20	Unid.	Armário em aço, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e 24 (0,60mm), 02 portas c/ chave e puxador, 04 prateleiras, medidas mínimas 195cmx90cmx38cm (AxLxP), cor cinza.	100	732,29	73.229,00
21	Unid.	Cadeira com base giratória, tipo digitador; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar médio. Garantia mínima de 01 ano.	50	763,04	38.152,00
22	Unid.	Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.	50	939,32	46.966,00
23	Unid.	Cadeira fixa, sem braço, estrutura tubular de aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática; assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada mínimo 30mm, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	200	109,20	21.840,00

24	Unid.	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	200	1.601,49	320.298,00
25	Unid.	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	100	1.261,52	126.152,00
26	Unid.	Cadeira tipo longarina com prancheta escamoteável, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	80	880,50	70.440,00
VALOR TOTAL R\$					697.077,00

UTENSÍLIOS PARA COZINHA					
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
27	Unid.	Abridor de lata/garrafa, em aço.	100	26,00	2.600,00
28	Unid.	Balde, material alumínio, capacidade mínima de 18 litros.	250	59,93	14.982,50
29	Unid.	Caçarola, material alumínio reforçado, capacidade mínima 15 litros, diâmetro aproximado 50cm, com tampa e alças, em material alumínio reforçado.	250	150,80	37.700,00
30	Unid.	Caçarola em alumínio, capacidade mínima de 05 litros.	250	71,61	17.902,50
31	Unid.	Colher de pau, madeira oval 23cm.	100	4,77	477,00
32	Unid.	Colher em alumínio fundido, cabo em madeira 31 cm, linha hotel.	150	11,67	1.750,50
33	Unid.	Colher em alumínio fundido médio 31 cm para Arroz, linha hotel.	150	17,96	2.694,00
34	Unid.	Colher em alumínio fundido médio, tipo escumadeira 31 cm, linha hotel.	150	25,02	3.753,00
35	Unid.	Concha, material corpo alumínio, material cabo alumínio, comprimento do cabo 35cm, capacidade 150ml, linha hotel.	200	16,88	3.376,00
36	Conj.	Conjunto com 06 (seis) de copos de vidro, liso, capacidade 280 ml, cor transparente, tipo de uso água/suco/refrigerante.	100	85,02	8.502,00
37	Unid.	Cuscuzeira nº 26, fabricada em alumínio, capacidade mínima de 10 litros, linha hotel.	200	99,95	19.990,00
38	Unid.	Escorredor de macarrão, material alumínio, diâmetro 25cm, alças reforçadas, linha hotel.	200	38,87	7.774,00
39	Unid.	Escumadeira, corpo e cabo material alumínio, capacidade 150 ml.	200	19,89	3.978,00
40	Unid.	Faca para cozinha em aço inox 6, cabo plástico branco, linha açougue.	200	36,85	7.370,00
41	Unid.	Faca para cozinha em aço inox 10, cabo plástico branco, linha açougue.	200	53,23	10.646,00
42	Conj.	Faqueiro 36 (trinta e seis) peças: 6 (seis) facas para mesa, 6 (seis) garfos para mesa, 6 (seis) garfos para sobremesa, 6 (seis) colheres para mesa, 6 (seis) colheres para sobremesa e 6 (seis) colheres para chá. Material: aço inox.	100	425,34	42.534,00
43	Conj.	Jogo de painéis em alumínio polido. Descrição: Conjunto com 5 (cinco) peças, sendo nº 16, 18, 20, 22 e 24.	100	299,00	29.900,00
44	Kit	Kit merenda escolar: prato, caneca e colher, todos na cor azul. PRATO COM ABAS: de polipropileno, com abas, empilhável, liso nas partes internas e externas, formato arredondado, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 600 ml. CANECA: em polipropileno, material de primeira, com alça lateral, liso nas partes internas e externas, sem reentrâncias ou ressalto, sem bordas, frisos na base, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 300 ml. COLHER: em polipropileno, material de primeira, com alça lateral, liso nas partes internas e externas, formato arredondado, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 08ml.	50.000	4,01	200.500,00
45	Unid.	Panela de pressão, material alumínio, capacidade mínima de 10 litros.	250	156,00	39.000,00

46	Unid.	Panela de pressão industrial, material alumínio, capacidade mínima de 13 litros.	250	490,00	122.500,00
47	Unid.	Panela de aço inoxidável com tampa, capacidade mínima de 7,5 litros.	150	341,25	51.187,50
48	Unid.	Prato de vidro temperado fundo, em vidro transparente, dimensões mínimas 22cm x 32cm, de boa qualidade.	500	10,92	5.460,00
49	Unid.	Registro para fogão à gás, com mangueira flexível anti chamas, revestida com malha de aço trançada, medindo no mínimo 1 metro. Aplicação: botijão P-13 e P-45.	250	26,65	6.662,50
50	Unid.	Tábua para carne, material polietileno, resistente, dimensões mínimas 30cm x 40cm, tipo açougue.	250	104,00	26.000,00
VALOR TOTAL RS					667.239,50
VALOR GLOBAL RS					5.885.894,30

Data: 21 de junho de 2021

Validade: 60 dias

AUGUSTU S
INFORMATICA
EIRELI:104331
43000140

Assinado de forma
digital por AUGUSTU S
INFORMATICA
EIRELI:10433143000140
Dados: 2021.06.21
10:59:48 -03'00'

AUGUSTUS INFORMATICA EIRELI
Vilma Vieira de Oliveira Franco
Sócio Proprietário
RG: 5160456/PC-PA
CPF: 829.214.312-20

10.433.143/0001-40

AUGUSTU'S INFORMÁTICA EIRELI

Rua Lauro Sodré, 1098 - São José
CEP: 68.456-000 - Tucuruí - PA



HERENIO DOS SANTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP.
CNPJ/MF 12.283.935/0001-01/ INSC ESTADUAL 15.308.055-8
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, VELHA MARABÁ
MARABÁ, PARÁ / CEP 68.500-330



PROPOSTA COMERCIAL

Aos cuidados do Sr. Warley Freitas

Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro - DICOF

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

A empresa **HERENIO DOS SANTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 12.283.935/0001-01, sediada à Rua Barão do Rio Branco, S/N, Loja "A", esquina com Lauro Sodré, Velha Marabá, Marabá - PA, CEP 68.500-330, por intermédio de sua proprietária Sra. Ivana Maria Herenio dos Santos, portadora da Carteira de Identidade nº 2272539-SSP/PA e do CPF 880.676.022-04, residente e domiciliada à Rua Frei Raimundo Lambezart, 1445, Cidade Nova, Marabá (PA), abaixo assinado, propõe à **Secretaria Municipal de Educação - SEMED**, o fornecimento dos itens abaixo especificados:

EQUIPAMENTOS					
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 1 - 12.000 BTUS. Modelo Split High Wall. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE A. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar no mínimo 500 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall. Apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	30	2.340,00	70.200,00
2	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 1 - 18.000 BTUS. Modelo Split High Wall. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE A. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar no mínimo 700 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall. Apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	3.090,00	309.000,00



HERENIO DOS SANTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP.
CNPJ/MF 12.283.935/0001-01/ INSC ESTADUAL 15.308.055-8
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, VELHA MARABÁ
MARABÁ, PARÁ / CEP 68.500-330



3	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 5 – 24.000 BTU's. Modelo Split Piso Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE. No mínimo C. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar No mínimo 800 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. Gás Ecológico (R-410A). O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall, deverá apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	4.580,00	458.000,00
4	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 5 - 36.000 BTUS. Modelo Split Piso Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE. No mínimo C. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar No mínimo 1.300 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. Gás Ecológico (R-410A). O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall, deverá apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	6.500,00	650.000,00
5	Unid.	Bebedouro industrial, capacidade mínima de 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático. 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina. Dimensões mínimas: 130mm x 80mm x 160mm (LxCxA).	80	3.800,00	304.000,00
6	Unid.	Bebedouro industrial suspenso, modelo central 200 litros, gabinete em aço inoxidável 430, gabarito galvanizado, reservatório interno em polietileno com serpentina interna em aço inox, termostato com regulagem, compressor hermético ¼ medindo 1.10 mts de comprimento, 0,80 cm de altura e 0,60 cm de largura, condensação AR forçado fonte de energia 60 HZ.	80	3.950,00	316.000,00



HERENIO DOS SANTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP.
CNPJ/MF 12.283.935/0001-01/ INSC ESTADUAL 15.308.055-8
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, VELHA MARABÁ
MARABÁ, PARÁ / CEP 68.500-330



7	Unid.	Bebedouro de Mesa Refrigerado por Compressor, Tipo de água Natural e Gelada, aprovado pelo INMETRO, níveis de temperatura de água gelada: de 4°C a 10°C, 02 torneiras. Resfriamento mínimo de 04 litros por hora, reservatório água gelada mínimo 02 litros. Suporta galões de até 20 litros. 110 Volts. Prazo de garantia 01 ano.	80	898,90	71.912,00
8	Unid.	Bebedouro de água refrigerado, de coluna, elétrico 110V, para garrafão de 20 L, em aço inoxidável, Garantia mínima de 01 ano.	80	1.920,50	153.640,00
9	Unid.	Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 04 bocas, cor preta.	70	1.685,70	117.999,00
10	Unid.	Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual. Dimensões mínimas: comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80 cm, com forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, cor preta.	100	2.326,90	232.690,00
11	Unid.	Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110V, com 04 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com grill, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes à segurança. Garantia mínima de 01 ano.	40	1.428,80	57.152,00
12	Unid.	Freezer horizontal, 02 portas, capacidade mínima de 500 litros, dupla função, 127 volts.	80	4.059,80	324.784,00
13	Unid.	Freezer horizontal, 01 porta, capacidade mínima de 300 litros, dupla função, 127 volts.	80	3.179,80	254.384,00
14	Unid.	Frigobar, 120 a 122 lts, com congelador, prateleiras deslizantes e removíveis, gaveta ou cesto para legumes, porta reversível, pés niveladores frontais, certificado com Selo PROCEL Classe A, 110 volts, com garantia mínima de 01 ano.	10	1.698,00	16.980,00
15	Unid.	Refrigerador 01 porta, 241 litros, degelo manual, prateleiras reguláveis e removíveis, gavetão para legumes em material resistente.	80	2.203,00	176.240,00



HERENIO DOS SANTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP.
CNPJ/MF 12.283.935/0001-01/ INSC ESTADUAL 15.308.055-8
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, VELHA MARABÁ
MARABÁ, PARÁ / CEP 68.500-330



16	Unid.	Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.	200	1.199,00	239.800,00
17	Unid.	Televisão de 42 polegadas LED, com entradas HDMI e USB, 127V	20	2.658,90	53.178,00
18	Unid.	Ventilador, tipo parede, potência mínima de 130W, tensão de alimentação 110/220, grade removível e controle gradual de velocidade, hélice com 03 pás, 50 cm de diâmetro.	1.500	379,90	569.850,00
19	Unid.	Ventiladores para serem acoplados ao teto, com potência mínima de 130W, tensão de alimentação 110/220 e 3 velocidades. Características mínimas: Comprimento - 48cm. Largura - 23,5cm. Altura - 26cm. Pás em aço na cor grafite.	800	329,90	263.920,00
VALOR TOTAL R\$				4.639.729,00	

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
20	Unid.	Armário em aço, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e 24 (0,60mm), 02 portas c/ chave e puxador, 04 prateleiras, medidas mínimas 195cmx90cmx38cm (AxLxP), cor cinza.	100	1.380,00	138.000,00
21	Unid.	Cadeira com base giratória, tipo digitador; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar médio. Garantia mínima de 01 ano.	50	698,00	34.900,00



HERENIO DOS SANTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP.
CNPJ/MF 12.283.935/0001-01/ INSC ESTADUAL 15.308.055-8
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, VELHA MARABÁ
MARABÁ, PARÁ / CEP 68.500-330



22	Unid.	Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.	50	1.019,90	50.995,00
23	Unid.	Cadeira fixa, sem braço, estrutura tubular de aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática; assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada mínimo 30mm, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	200	176,80	35.360,00
24	Unid.	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	200	1.712,00	342.400,00
25	Unid.	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	100	139,00	13.900,00
26	Unid.	Cadeira tipo longarina com prancheta escamoteável, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	80	1.902,00	152.160,00
VALOR TOTAL R\$				767.715,00	

UTENSÍLIOS PARA COZINHA


ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
27	Unid.	Abridor de lata/garrafa, em aço.	100	14,40	1.440,00



HERENIO DOS SANTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP.
CNPJ/MF 12.283.935/0001-01/ INSC ESTADUAL 15.308.055-8
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, VELHA MARABÁ
MARABÁ, PARÁ / CEP 68.500-330



28	Unid.	Balde, material alumínio, capacidade mínima de 18 litros.	250	229,90	57.475,00
29	Unid.	Caçarola, material alumínio reforçado, capacidade mínima 15 litros, diâmetro aproximado 50cm, com tampa e alças, em material alumínio reforçado.	250	170,00	42.500,00
30	Unid.	Caçarola em alumínio, capacidade mínima de 05 litros.	250	109,20	27.300,00
31	Unid.	Colher de pau, madeira oval 23cm.	100	13,00	1.300,00
32	Unid.	Colher em alumínio fundido, cabo em madeira 31 cm, linha hotel.	150	28,90	4.335,00
33	Unid.	Colher em alumínio fundido médio 31 cm para Arroz, linha hotel.	150	32,90	4.935,00
34	Unid.	Colher em alumínio fundido médio, tipo escumadeira 31 cm, linha hotel.	150	34,90	5.235,00
35	Unid.	Concha, material corpo alumínio, material cabo alumínio, comprimento do cabo 35cm, capacidade 150ml, linha hotel.	200	34,90	6.980,00
36	Conj.	Conjunto com 06 (seis) de copos de vidro, liso, capacidade 280 ml, cor transparente, tipo de uso água/suco/refrigerante.	100	72,90	7.290,00
37	Unid.	Cuscuzeira nº 26, fabricada em alumínio, capacidade mínima de 10 litros, linha hotel.	200	123,90	24.780,00
38	Unid.	Escorredor de macarrão, material alumínio, diâmetro 25cm, alças reforçadas, linha hotel.	200	54,90	10.980,00
39	Unid.	Escumadeira, corpo e cabo material alumínio, capacidade 150 ml.	200	29,90	5.980,00
40	Unid.	Faca para cozinha em aço inox 6, cabo plástico branco, linha açougue.	200	39,90	7.980,00
41	Unid.	Faca para cozinha em aço inox 10, cabo plástico branco, linha açougue.	200	59,90	11.980,00
42	Conj.	Faqueiro 36 (trinta e seis) peças: 6 (seis) facas para mesa, 6 (seis) garfos para mesa, 6 (seis) garfos para sobremesa, 6 (seis) colheres para mesa, 6 (seis) colheres para sobremesa e 6 (seis) colheres para chá. Material: aço inox.	100	290,00	29.000,00
43	Conj.	Jogo de panelas em alumínio polido. Descrição: Conjunto com 5 (cinco) peças, sendo nº 16, 18, 20, 22 e 24.	100	349,90	34.990,00



HERENIO DOS SANTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP
CNPJ/MF 12.283.935/0001-01/ INSC ESTADUAL 15.308.055-8
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, VELHA MARABÁ
MARABÁ, PARÁ / CEP 68.500-330



44	Kit	Kit merenda escolar: prato, caneca e colher, todos na cor azul. PRATO COM ABAS: de polipropileno, com abas, empilhável, liso nas partes internas e externas, formato arredondado, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 600 ml. CANECA: em polipropileno, material de primeira, com alça lateral, liso nas partes internas e externas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos na base, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 300 ml. COLHER: em polipropileno, material de primeira, com alça lateral, liso nas partes internas e externas, formato arredondado, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 08ml.	50.000	10,20	510.000,00
45	Unid.	Panela de pressão, material alumínio, capacidade mínima de 10 litros.	250	199,00	49.750,00
46	Unid.	Panela de pressão industrial, material alumínio, capacidade mínima de 13 litros.	250	520,00	130.000,00
47	Unid.	Panela de aço inoxidável com tampa, capacidade mínima de 7,5 litros.	150	450,00	67.500,00
48	Unid.	Prato de vidro temperado fundo, em vidro transparente, dimensões mínimas 22cm x 32cm, de boa qualidade.	500	12,00	6.000,00
49	Unid.	Registro para fogão à gás, com mangueira flexível anti chamas, revestida com malha de aço trançada, medindo no mínimo 1 metro. Aplicação: botijão P-13 e P-45.	250	52,90	13.225,00
50	Unid.	Tábua para carne, material polietileno, resistente, dimensões mínimas 30cm x 40cm, tipo açougue.	250	98,00	24.500,00
VALOR TOTAL R\$				1.085.455,00	

VALOR GLOBAL R\$	6.492.899,00
-------------------------	---------------------

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Dados bancários: Banco: do Brasil, Agência 565-7 Conta Corrente: 72361-4



HERENIO DOS SANTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP.
CNPJ/MF 12.283.935/0001-01/ INSC ESTADUAL 15.308.055-8
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, VELHA MARABÁ
MARABÁ, PARÁ / CEP 68.500-330

E-mail: ivana@herenio.com

Fone: (094) 99129-1558 fax (094) 3321-1060

Pessoa apta a assinar contrato:

Ivana Maria Herenio dos Santos,

Carteira de Identidade nº 2272539-SSP/PA e CPF 880.676.022-04

Proprietária

Marabá/PA, 21 de junho de 2021.

HERENIO DOS SANTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP
Ivana Maria Herenio dos Santos

12.283.935/0001-01
HERÊNIO E BARBOSA LTDA
Rua Barão Rio Branco, nº 796 - Velha Marabá
CEP 68.500-330 - Marabá - PA



CRS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Conj. Vale do Itacaiunas nº 840 - R. Jose Ribeiro Neves QD 33 LT 09

Cep: 68501-533, Fone: (94) 99161-0295 . Cidade Nova, Marabá - PA

CNPJ: 06.029.507/0001-54 E Ins. Estadual: 15.235.770-0



SEMED COATAÇÃO

EQUIPAMENTOS

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 1 - 12.000 BTUS. Modelo Split High Wall. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE A. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar no mínimo 500 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall. Apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	30	2.272,90	68.187,00
2	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 1 - 18.000 BTUS. Modelo Split High Wall. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE A. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar no mínimo 700 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall. Apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	3.197,50	319.750,00
3	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 5 – 24.000 BTU's. Modelo Split Piso Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE. No mínimo C. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar No mínimo 800 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. Gás Ecológico (R-410A). O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall, deverá apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	4.240,80	424.080,00
4	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 5 - 36.000 BTUS. Modelo Split Piso Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE. No mínimo C. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar No mínimo 1.300 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. Gás Ecológico (R-410A). O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall, deverá apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	5.956,00	595.600,00
5	Unid.	Bebedouro industrial, capacidade mínima de 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina. Dimensões mínimas: 130mm x 80mm x 160mm (LxCxA).	80	3.405,00	272.400,00



CRS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Conj. Vale do Itacaiunas nº 840 - R. Jose Ribeiro Neves QD 33 LT 09
Cep: 68501-533, Fone: (94) 99161-0295 . Cidade Nova, Marabá - PA
CNPJ: 06.029.507/0001-54 E Ins. Estadual: 15.235.770-0

SEMED COATAÇÃO

6	Unid.	Bebedouro industrial suspenso, modelo central 200 litros, gabinete em aço inoxidável 430, gabarito galvanizado, reservatório interno em polietileno com serpentina interna em aço inox, termostato com regulagem, compressor hermético ¼ medindo 1.10 mts de comprimento, 0,80 cm de altura e 0,60 cm largura, condensação AR forçado fonte de energia 60 HZ.	80	3.472,00	277.760,00
7	Unid.	Bebedouro de Mesa Refrigerado por Compressor, Tipo de água Natural e Gelada, aprovado pelo INMETRO, níveis de temperatura de água gelada: de 4°C a 10°C, 02 torneiras. Resfriamento mínimo de 04 litros por hora, reservatório água gelada mínimo 02 litros. Suporta galões de até 20 litros. 110 Volts. Prazo de garantia 01 ano.	80	827,90	66.232,00
8	Unid.	Bebedouro de água refrigerado, de coluna, elétrico 110V, para garrafão de 20 L, em aço inoxidável, Garantia mínima 01 ano.	80	2.095,00	167.600,00
9	Unid.	Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 04 bocas, cor preta.	70	1.598,90	111.923,00
10	Unid.	Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual. Dimensões mínimas: comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80 cm, com forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, cor preta.	100	2.096,50	209.650,00
11	Unid.	Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110V, com 04 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, pratele. deslizantes, termostato, com grill, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes à segurança. Garantia mínima de 01 ano.	40	1.268,25	50.730,00
12	Unid.	Freezer horizontal, 02 portas, capacidade mínima de 500 litros, dupla função, 127 volts.	80	3.479,00	278.320,00
13	Unid.	Freezer horizontal, 01 porta, capacidade mínima de 300 litros, dupla função, 127 volts.	80	2.487,00	198.960,00
14	Unid.	Frigobar, 120 a 122 lts, com congelador, prateleiras deslizantes e removíveis, gaveta ou cesto para legumes, porta reversível, pés niveladores frontais, certificado com Selo PROCEL Classe A, 110 volts, com garantia mínima de 01 ano.	10	1.505,00	15.050,00
15	Unid.	Refrigerador 01 porta, 241 litros, degelo manual, prateleiras reguláveis e removíveis, gavetão para legumes em material resistente.	80	1.675,00	134.000,00
16	Unid.	Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.	200	1.279,00	255.800,00
17	Unid.	Televisão de 42 polegadas LED, com entradas HDMI e USB, 127V	20	2.479,00	49.580,00
18	Unid.	Ventilador, tipo parede, potência mínima de 130W, tensão de alimentação 110/220, grade removível e controle gradual de velocidade, hélice com 03 pás, 50 cm de diâmetro.	1.500	407,90	611.850,00
19	Unid.	Ventiladores para serem acoplados ao teto, com potência mínima de 130W, tensão de alimentação 110/220 e 3 velocidades. Características mínimas: Comprimento – 48cm. Largura – 23,5cm. Altura – 26cm. Pás em aço na cor grafite.	800	307,00	245.600,00
VALOR TOTAL R\$				4.353.072,00	



CRS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Conj. Vale do Itacaíunas nº 840 - R. Jose Ribeiro Neves QD 33 LT 09

Cep: 68501-533, Fone: (94) 99161-0295 . Cidade Nova, Marabá - PA

CNPJ: 06.029.507/0001-54 E Ins. Estadual: 15.235.770-0



SEMED
COATAÇÃO

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO					
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
20	Unid.	Armário em aço, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e 24 (0,60mm), 02 portas c/ chave e puxador, 04 prateleiras, medidas mínimas 195cmx90cmx38cm (AxLxP), cor cinza.	100	1.276,75	127.675,00
21	Unid.	Cadeira com base giratória, tipo digitador; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar médio. Garantia mínima de 01 ano.	50	695,50	34.775,00
22	Unid.	Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.	50	864,30	43.215,00
23	Unid.	Cadeira fixa, sem braço, estrutura tubular de aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática; assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada mínimo 30mm, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	200	143,50	28.700,00
24	Unid.	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	200	1.381,90	276.380,00
25	Unid.	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	100	480,00	48.000,00
26	Unid.	Cadeira tipo longarina com prancheta escamoteável, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	80	1.130,00	90.400,00
VALOR TOTAL R\$				649.145,00	

COTAÇÃO

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ nº 34.791.063/0001-25, Inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carajás, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte proposta:

EQUIPAMENTOS					
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 1 - 12.000 BTUS. Modelo Split High Wall. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE A. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar no mínimo 500 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall. Apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	30	2.505,00	75.150,00
2	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 1 - 18.000 BTUS. Modelo Split High Wall. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE A. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar no mínimo 700 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall. Apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	3.219,00	321.900,00

3	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 5 - 24.000 BTU's. Modelo Split Piso Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE. No mínimo C. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar No mínimo 800 m ³ /h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. Gás Ecológico (R-410A). O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall, deverá apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	4.346,00	434.600,00
4	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 5 - 36.000 BTUS. Modelo Split Piso Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE. No mínimo C. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar No mínimo 1.300 m ³ /h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. Gás Ecológico (R-410A). O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall, deverá apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	6.890,00	689.000,00
5	Unid.	Bebedouro industrial, capacidade mínima de 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina. Dimensões mínimas: 130mm x 80mm x 160mm (LxCxA).	80	3.309,00	264.720,00
6	Unid.	Bebedouro industrial suspenso, modelo central 200 litros, gabinete em aço inoxidável 430, gabarito galvanizado, reservatório interno em polietileno com serpentina interna em aço inox, termostato com regulagem, compressor hermético ¼ medindo 1.10 mts de comprimento, 0,80 cm de altura e 0,60 cm de largura, condensação AR forçado fonte de energia 60 HZ.	80	3.655,00	292.400,00

7	Unid.	Bebedouro de Mesa Refrigerado por Compressor, Tipo de água Natural e Gelada, aprovado pelo INMETRO, níveis de temperatura de água gelada: de 4°C a 10°C, 02 torneiras. Resfriamento mínimo de 04 litros por hora, reservatório água gelada mínimo 02 litros. Suporta galões de até 20 litros. 110 Volts. Prazo de garantia 01 ano.	80	889,00	71.120,00
8	Unid.	Bebedouro de água refrigerado, de coluna, elétrico 110V, para garrafão de 20 L, em aço inoxidável, Garantia mínima de 01 ano.	80	1.870,00	149.600,00
9	Unid.	Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 04 bocas, cor preta.	70	1.742,00	121.940,00
10	Unid.	Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual. Dimensões mínimas: comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80 cm, com forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, cor preta.	100	2.168,00	216.800,00
11	Unid.	Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110V, com 04 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com grill, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes à segurança. Garantia mínima de 01 ano.	40	1.195,00	47.800,00
12	Unid.	Freezer horizontal, 02 portas, capacidade mínima de 500 litros, dupla função, 127 volts.	80	3.567,00	285.360,00
13	Unid.	Freezer horizontal, 01 porta, capacidade mínima de 300 litros, dupla função, 127 volts.	80	2.199,00	175.920,00
14	Unid.	Frigobar, 120 a 122 lts, com congelador, prateleiras deslizantes e removíveis, gaveta ou cesto para legumes, porta reversível, pés niveladores frontais, certificado com Selo PROCEL Classe A, 110 volts, com garantia mínima de 01 ano.	10	1.389,00	13.890,00
15	Unid.	Refrigerador 01 porta, 241 litros, degelo manual, prateleiras reguláveis e removíveis, gavetão para legumes em material resistente.	80	1.575,00	126.000,00

16	Unid.	Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.	200	786,00	157.200,00
17	Unid.	Televisão de 42 polegadas LED, com entradas HDMI e USB, 127V	20	2.896,00	57.920,00
18	Unid.	Ventilador, tipo parede, potência mínima de 130W, tensão de alimentação 110/220, grade removível e controle gradual de velocidade, hélice com 03 pás, 50 cm de diâmetro.	1.500	542,00	813.000,00
19	Unid.	Ventiladores para serem acoplados ao teto, com potência mínima de 130W, tensão de alimentação 110/220 e 3 velocidades. Características mínimas: Comprimento - 48cm. Largura - 23,5cm. Altura - 26cm. Pás em aço na cor grafite.	800	280,00	224.000,00
VALOR TOTAL R\$				4.538.320,00	

UTENSÍLIOS PARA COZINHA					
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
27	Unid.	Abridor de lata/garrafa, em aço.	100	30,00	3.000,00
28	Unid.	Balde, material alumínio, capacidade mínima de 18 litros.	250	104,00	26.000,00
29	Unid.	Caçarola, material alumínio reforçado, capacidade mínima 15 litros, diâmetro aproximado 50cm, com tampa e alças, em material alumínio reforçado.	250	172,00	43.000,00
30	Unid.	Caçarola em alumínio, capacidade mínima de 05 litros.	250	81,00	20.250,00
31	Unid.	Colher de pau, madeira oval 23cm.	100	12,00	1.200,00
32	Unid.	Colher em alumínio fundido, cabo em madeira 31 cm, linha hotel.	150	16,50	2.475,00
33	Unid.	Colher em alumínio fundido médio 31 cm para Arroz, linha hotel.	150	20,00	3.000,00
34	Unid.	Colher em alumínio fundido médio, tipo escumadeira 31 cm, linha hotel.	150	27,00	4.050,00
35	Unid.	Concha, material corpo alumínio, material cabo alumínio, comprimento do cabo 35cm, capacidade 150ml, linha hotel.	200	19,75	3.950,00
36	Conj.	Conjunto com 06 (seis) de copos de vidro, liso, capacidade 280 ml, cor transparente, tipo de uso água/suco/refrigerante.	100	93,00	9.300,00
37	Unid.	Cuscuzzeira nº 26, fabricada em alumínio, capacidade mínima de 10 litros, linha hotel.	200	116,00	23.200,00

38	Unid.	Escorredor de macarrão, material alumínio, diâmetro 25cm, alças reforçadas, linha hotel.	200	45,00	9.000,00
39	Unid.	Escumadeira, corpo e cabo material alumínio, capacidade 150 ml.	200	25,00	5.000,00
40	Unid.	Faca para cozinha em aço inox 6, cabo plástico branco, linha açougue.	200	38,00	7.600,00
41	Unid.	Faca para cozinha em aço inox 10, cabo plástico branco, linha açougue.	200	61,00	12.200,00
42	Conj.	Faqueiro 36 (trinta e seis) peças: 6 (seis) facas para mesa, 6 (seis) garfos para mesa, 6 (seis) garfos para sobremesa, 6 (seis) colheres para mesa, 6 (seis) colheres para sobremesa e 6 (seis) colheres para chá. Material: aço inox.	100	258,00	25.800,00
43	Conj.	Jogo de panelas em alumínio polido. Descrição: Conjunto com 5 (cinco) peças, sendo nº 16, 18, 20, 22 e 24.	100	315,00	31.500,00
44	Kit	Kit merenda escolar: prato, caneca e colher, todos na cor azul. PRATO COM ABAS: de polipropileno, com abas, empilhável, liso nas partes internas e externas, formato arredondado, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 600 ml. CANECA: em polipropileno, material de primeira, com alça lateral, liso nas partes internas e externas, sem reentrâncias ou ressalto, sem bordas, frisos na base, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 300 ml. COLHER: em polipropileno, material de primeira, com alça lateral, liso nas partes internas e externas, formato arredondado, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 08ml.	50.000	11,90	595.000,00
45	Unid.	Panela de pressão, material alumínio, capacidade mínima de 10 litros.	250	179,00	44.750,00
46	Unid.	Panela de pressão industrial, material alumínio, capacidade mínima de 13 litros.	250	459,00	114.750,00
47	Unid.	Panela de aço inoxidável com tampa, capacidade mínima de 7.5 litros.	150	398,00	59.700,00
48	Unid.	Prato de vidro temperado fundo, em vidro transparente, dimensões mínimas 22cm x 32cm, de boa qualidade.	500	10,00	5.000,00

49	Unid.	Registro para fogão à gás, com mangueira flexível anti chamas, revestida com malha de aço trançada, medindo no mínimo 1 metro. Aplicação: botijão P-13 e P-45.	250	30,00	7.500,00
50	Unid.	Tábua para carne, material polietileno, resistente, dimensões mínimas 30cm x 40cm, tipo açougue.	250	91,00	22.750,00
VALOR TOTAL R\$				1.079.975,00	

Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias uteis

Marabá-PA, 22 de junho de 2021.

**LUIZ
ALEXANDRE
QUEIROZ:913
64620200**

Assinado de forma
digital por LUIZ
ALEXANDRE
QUEIROZ:91364620200
Dados: 2021.06.22
09:27:05 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI
CNPJ nº 34.791.063/0001

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

EQUIPAMENTOS					
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 1 - 12.000 BTUS. Modelo Split High Wall. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE A. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar no mínimo 500 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall. Apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	30	2.161,00	64.830,00
2	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 1 - 18.000 BTUS. Modelo Split High Wall. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE A. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar no mínimo 700 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall. Apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	3.318,00	331.800,00
3	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 5 – 24.000 BTU's. Modelo Split Piso Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE. No mínimo C. Filtro de Ar Anti-bactéria. Vazão de Ar No mínimo 800 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. Gás Ecológico (R-410A). O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall, deverá apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	4.065,00	406.500,00

4	Unid.	Aparelho de ar condicionado: Tipo 5 - 36.000 BTUS. Modelo Split Piso Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio. Cor Branco. ENCE. No mínimo C. Filtro de Ar Antibactéria. Vazão de Ar No mínimo 1.300 m³/h. Com Controle remoto. Termostato Digital. Funções Sleep e Swing. Voltagem 220 V. Gás Ecológico (R-410A). O equipamento de ar condicionado tipo Split High Wall, deverá apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro, acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	100	6.150,00	615.000,00
5	Unid.	Bebedouro industrial, capacidade mínima de 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina. Dimensões mínimas: 130mm x 80mm x 160mm (LxCxA)	80	3.245,00	259.600,00
6	Unid.	Bebedouro industrial suspenso, modelo central 200 litros, gabinete em aço inoxidável 430, gabarito galvanizado, reservatório interno em polietileno com serpentina interna em aço inox, termostato com regulagem, compressor hermético ¼ medindo 1.10 mts de comprimento, 0,80 cm de altura e 0,60 cm de largura, condensação AR forçado fonte de energia 60 HZ.	80	3.122,00	249.760,00
7	Unid.	Bebedouro de Mesa Refrigerado por Compressor, Tipo de água Natural e Gelada, aprovado pelo INMETRO, níveis de temperatura de água gelada: de 4°C a 10°C, 02 torneiras. Resfriamento mínimo de 04 litros por hora, reservatório água gelada mínimo 02 litros. Suporta galões de até 20 litros. 110 Volts. Prazo de garantia 01 ano.	80	742,00	59.360,00
8	Unid.	Bebedouro de água refrigerado, de coluna, elétrico 110V, para garrafão de 20 L, em aço inoxidável, Garantia mínima de 01 ano.	80	1.928,00	154.240,00
9	Unid.	Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 04 bocas, cor preta.	70	1.637,00	114.590,00
10	Unid.	Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual. Dimensões mínimas: comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80 cm, com forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, cor preta.	100	1.890,00	189.000,00



11	Unid.	Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110V, com 04 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com grill, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes à segurança. Garantia mínima de 01 ano.	40	1.284,00	51.360,00
12	Unid.	Freezer horizontal, 02 portas, capacidade mínima de 500 litros, dupla função, 127 volts.	80	3.068,00	245.440,00
13	Unid.	Freezer horizontal, 01 porta, capacidade mínima de 300 litros, dupla função, 127 volts.	80	2.230,00	178.400,00
14	Unid.	Frigobar, 120 a 122 lts, com congelador, prateleiras deslizantes e removíveis, gaveta ou cesto para legumes, porta reversível, pés niveladores frontais, certificado com Selo PROCEL Classe A, 110 volts, com garantia mínima de 01 ano.	10	1.429,00	14.290,00
15	Unid.	Refrigerador 01 porta, 241 litros, degelo manual, prateleiras reguláveis e removíveis, gavetão para legumes em material resistente.	80	1.235,00	98.800,00
16	Unid.	Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.	200	675,00	135.000,00
17	Unid.	Televisão de 42 polegadas LED, com entradas HDMI e USB, 127V	20	2.100,00	42.000,00
18	Unid.	Ventilador, tipo parede, potência mínima de 130W, tensão de alimentação 110/220, grade removível e controle gradual de velocidade, hélice com 03 pás, 50 cm de diâmetro.	1.500	460,00	690.000,00
19	Unid.	Ventiladores para serem acoplados ao teto, com potência mínima de 130W, tensão de alimentação 110/220 e 3 velocidades. Características mínimas: Comprimento – 48cm. Largura – 23,5cm. Altura – 26cm. Pás em aço na cor grafite.	800	315,00	252.000,00
VALOR TOTAL R\$				4.151.970,00	

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
20	Unid.	Armário em aço, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e 24 (0,60mm), 02 portas c/ chave e puxador, 04 prateleiras, medidas mínimas 195cmx90cmx38cm (AxLxP), cor cinza.	100	1.405,00	140.500,00



21	Unid.	Cadeira com base giratória, tipo digitador; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar médio. Garantia mínima de 01 ano.	50	674,00	33.700,00
22	Unid.	Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.	50	999,00	49.950,00
23	Unid.	Cadeira fixa, sem braço, estrutura tubular de aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática; assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada mínimo 30mm, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	200	127,00	25.400,00
24	Unid.	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. <u>Garantia mínima de 01 ano.</u>	200	1.534,00	306.800,00
25	Unid.	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. <u>Garantia mínima de 01 ano.</u>	100	525,00	52.500,00

26	Unid.	Cadeira tipo longarina com prancheta escamoteável, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	80	965,00	77.200,00
VALOR TOTAL R\$				686.050,00	

UTENSÍLIOS PARA COZINHA

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
27	Unid.	Abridor de lata/garrafa, em aço.	100	23,00	2.300,00
28	Unid.	Balde, material alumínio, capacidade mínima de 18 litros.	250	54,00	13.500,00
29	Unid.	Caçarola, material alumínio reforçado, capacidade mínima 15 litros, diâmetro aproximado 50cm, com tampa e alças, em material alumínio reforçado.	250	127,00	31.750,00
30	Unid.	Caçarola em alumínio, capacidade mínima de 05 litros.	250	63,00	15.750,00
31	Unid.	Colher de pau, madeira oval 23cm.	100	13,70	1.370,00
32	Unid.	Colher em alumínio fundido, cabo em madeira 31 cm, linha hotel.	150	18,50	2.775,00
33	Unid.	Colher em alumínio fundido médio 31 cm para Arroz, linha hotel.	150	16,00	2.400,00
34	Unid.	Colher em alumínio fundido médio, tipo escumadeira 31 cm, linha hotel.	150	28,00	4.200,00
35	Unid.	Concha, material corpo alumínio, material cabo alumínio, comprimento do cabo 35cm, capacidade 150ml, linha hotel.	200	18,00	3.600,00
36	Conj.	Conjunto com 06 (seis) de copos de vidro, liso, capacidade 280 ml, cor transparente, tipo de uso água/suco/refrigerante.	100	74,00	7.400,00
37	Unid.	Cuscuzeira nº 26, fabricada em alumínio, capacidade mínima de 10 litros, linha hotel.	200	107,00	21.400,00
38	Unid.	Escorredor de macarrão, material alumínio, diâmetro 25cm, alças reforçadas, linha hotel.	200	42,80	8.560,00
39	Unid.	Escumadeira, corpo e cabo material alumínio, capacidade 150 ml.	200	28,00	5.600,00
40	Unid.	Faca para cozinha em aço inox 6, cabo plástico branco, linha açougue.	200	35,00	7.000,00
41	Unid.	Faca para cozinha em aço inox 10, cabo plástico branco, linha açougue.	200	48,00	9.600,00
42	Conj.	Faqueiro 36 (trinta e seis) peças: 6 (seis) facas para mesa, 6 (seis) garfos para mesa, 6 (seis) garfos para sobremesa, 6 (seis) colheres para mesa, 6 (seis) colheres para sobremesa e 6 (seis) colheres para chá. Material: aço inox.	100	490,00	49.000,00
43	Conj.	Jogo de panelas em alumínio polido. Descrição: Conjunto com 5 (cinco) peças, sendo nº 16, 18, 20, 22 e 24.	100	299,00	29.900,00

44	Kit	Kit merenda escolar: prato, caneca e colher, todos na cor azul. PRATO COM ABAS: de polipropileno, com abas, empilhável, liso nas partes internas e externas, formato arredondado, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 600 ml. CANECA: em polipropileno, material de primeira, com alça lateral, liso nas partes internas e externas, sem reentrâncias ou ressalto, sem bordas, frisos na base, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 300 ml. COLHER: em polipropileno, material de primeira, com alça lateral, liso nas partes internas e externas, formato arredondado, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 ° C por 20 minutos, volume de 08ml.	50.000	12,80	640.000,00
45	Unid.	Panela de pressão, material alumínio, capacidade mínima de 10 litros.	250	171,00	42.750,00
46	Unid.	Panela de pressão industrial, material alumínio, capacidade mínima de 13 litros.	250	489,00	122.250,00
47	Unid.	Panela de aço inoxidável com tampa, capacidade mínima de 7,5 litros.	150	435,00	65.250,00
48	Unid.	Prato de vidro temperado fundo, em vidro transparente, dimensões mínimas 22cm x 32cm, de boa qualidade.	500	9,00	4.500,00
49	Unid.	Registro para fogão à gás, com mangueira flexível anti chamas, revestida com malha de aço trançada, medindo no mínimo 1 metro. Aplicação: botijão P-13 e P-45.	250	33,00	8.250,00
50	Unid.	Tábua para carne, material polietileno, resistente, dimensões mínimas 30cm x 40cm, tipo açougue.	250	84,00	21.000,00
VALOR TOTAL R\$				1.120.105,00	
VALOR GLOBAL R\$				5.958.125,00	

R. da S. Costa e Mendonça
CNPJ: 12.591.019/0001-39
Av. Antonio Maia, Nº 1064

12.591.019/0001-39
R DA S COSTA E MENDONÇA COMERCIO
DE TECIDOS LTDA
AV. ANTONIO MAIA, 1060 - CEP: 68.500-005
LOJA FILL A FILL TECIDOS
VILA MANGABA - MARABÁ - PARA

R da S Costa e MENDONÇA
CNPJ 12.591.019/0001-39

02/07/2021